

瘍科方笈

完

ヤ 9

882

Kodak  
LICENSED PRODUCT

M

Y

C

KODAK Gray Scale

© The Tiffen Company, 2000

3 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

門武9  
號427  
卷882

春林軒瘍科方箋

青洲花園先生選

門人江中賈

世載



瘡疽

十味敗毒湯 治瘡疽及諸般瘡腫初起增寒

壯熱癩痛者 家方

柴胡 桔梗 羌活 川芎 櫻筋各一錢

荆芥 防風 茯苓 生薑各五分 甘草三分

右十味以水二合煮取一合

人參敗毒散 治瘡腫瘡瘍初起要寒發熱頭

痛欲腫者 局方

瘡疽

柴胡 羌活 獨活 蒼朮 川芎 前胡

人參 枳實 甘草 桔梗 薄荷

右十一味生薑水煎熱實者加大黃

大黃升麻湯 治癰背之上初欲結腫者 千金

大黃 升麻 甘草 茯苓各兩 梔子八枚

右水二合煮取一合服取快利便止不利更進

托裏消毒飲 治癰疽已成不得內消有且肢

之以托之未成者可消已成者即潰腐肉易去新肉易生 正宗

黃芪 川芎 芍藥 當歸 白朮 茯苓

金銀各錢 白芷 桔梗 皂刺 甘草 人參

各五分

右十二味水二鐘煎八分

櫻茄湯 治一切血毒熱腫

檳榔木皮 櫻茄各四錢 楊梅皮一錢 忍冬二錢

甘草五分

右五味水煎

精要十宣散 治癰疽瘡癤未成者速散已成

者速潰敗膿自出 局方云千金內托散

黃芪 當飯 人參各二錢 川芎 防風

桔梗 白芷 厚朴 甘草 薄桂各一錢

右水煎癰疽不腫者倍加官桂痛甚者加乳

香沒藥飲食不進者加香附子砂仁

三味內托散 千金內托之輕症主之

土骨皮 忍冬 芎藭

右三味水煎

仙方活命飲 治癰毒赤腫未成者消之已成者潰之但漫腫白色不起及腫出而痛不止者。

穿山甲 今代及鼻 防風 乳香 沒藥 各三分 枯葦

芍藥 白芷 當飯 各七分 皂角刺 甘草 各一

金銀花 二分

右十一果水煎

化毒內托散 諸瘡內消第一也此葦能令內

消去毒為水促小便出

乳香 穿山甲 白芨 知母 貝母

半夏 金銀花 皂角刺 天花粉 各一錢

右九味

透膿散 治癰疽諸毒內膿已成不穿破者

黃芪四錢 川芎三錢 當歸二錢 括蕒根一錢  
穿山甲一錢 皂角刺一錢半

右丸味

嬰麥散 治癰疽排膿止痛利小便

嬰麥一兩 芍藥 桂枝 赤小豆 酒浸 麥門

川芎 黃芪 當歸 白欵各二兩

右九味治節先食酒下方寸匕日三

托裏散 治瘡瘍因氣血虛不能起癰潰收

欵及要寒發熱者宜用此補托準繩

人參 黃芪 木 陳皮 當歸 熟地黃

芍藥 茯苓 各一錢五分

右八味水煎服

神切內托散 治癰疽腦項諸癰等瘡至十四

日後當腐潰更兼瘡不高腫脈細身涼者正宗

當歸二錢 白朮 黃芪 人參 芍藥

茯苓 陳皮 附子 川芎 各一錢 木香 五分

穿山甲 八分 甘草 五分

右十二味煨姜三片大棗二枚水二鐘煎八

分

葛根加木附湯

於葛根湯方內加蒼朮附子以水三盞者取一盞

內踈黃連湯 治瘧疽腫硬發熱作嘔大便秘  
澀煩燥飲冷噦皖心煩舌乾口苦六脈沉實  
有力此邪毒在臟也急宜服之以內除之使  
邪氣不得傳變經絡 正宗

木香 黃連 山梔 當歸 芍藥 薄荷  
枳實 桔梗 連翹 各錢 甘草 芍 大黃 二錢

右水二鐘煎八分  
聖濟射干湯 治瘧疽發背諸瘡腫痛脈洪實

殺者

射干 犀角 升麻 玄參 黃芩 麥門  
大黃 山梔 各兩

右以咀每服伍錢加竹葉芒硝一錢以利為  
度

破棺丹 治諸熱腫一切凡熱瘡疔發熱毒行

大渴便秘諸語統陽之症 即調胃承氣湯

大黃 二兩 半生 芒硝 甘草 各二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服自一丸至于  
三丸又水煎服且治瘡氣入腹危者

清熱消毒散 治一切瘡疽陽症腫痛發作湯  
準繩

黃連 梔子 連翹 當歸 川芎 芍藥

生芥 粉芩 金銀花 甘草

右九味水煎

黃連解毒湯 治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪

或發在言

黃連 黃芩 山梔 黃柏

右四味水二合者取一合

濟陰湯 治瘡屬純陽腫痛發熱

連翹 梔子 炒黃芩 炒黃連 各一錢 芍藥 三錢

金銀花 三錢 牡丹 一錢 甘草

右八味水煎大便秘者加大黃

回陽湯 治脾胃虛寒瘡屬純陰或某損元氣

不腫痛不腐潰或膿痛泄瀉嘔吐厥逆或陽

氣脫陷等症

乾姜 附子 人參 白朮 黃芪 當歸

陳皮 甘草 柴胡 升麻

右水煎服不應姜附倍之

伯列散 治瘡腫瘡瘍不成膿者 即此方略方也

椒葉湯 治癰腫一切要毒瘡止癢止痛奇方

椒葉十五 櫻筍五 櫛木皮十

右水煎小便不利加木通忍冬或蒲葦白

皮

黃芪竹葉湯 治癰疽發背諸般疔毒表裡熱

甚口乾大渴千金

黃芪 川芎 甘草 黃芩 芍藥 麥門

當歸 人參 石羔 半夏各三兩 生薑五兩

大棗三十枚 竹葉一握

右十三味水煎服

黃芪湯 主癰腫熱盛口乾除熱止渴千金翼

黃芪 升麻 括萎根 地黃各三兩 麥門冬

芍藥各三兩 黃芩一兩 拖子二十枚

右八味以水一斗煮取三升分三服

黃芪伏苓湯 治癰疽潰后膿大羸虛熱者外

黃芪 麥門各三兩 生薑四兩 五味子 川芎

伏苓 桂支各三兩 當歸 人參 遠志各二兩

右水煎服

內補散 治癰疽背已潰排膿生肉外臺云排膿散

當歸 桂心各三兩 人參 川芎 防風

背ノ上從可有矣  
之字



甘草 白芷 桔梗 各四兩

右水煎

蒼敏建中湯 治瘡疽潰后膿去自汗盜汗

不止日夕為虛怯者 家方

黃耆 當敏 桂枝 芍藥 甘草 大棗

右生姜一片水二合煮取一合

當敏神血湯 治瘡瘍潰后氣血俱虛肌抽躁

焚目面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛

重按全無此脈虛血虛也若候服白虎湯必

死宜主之外臺千金

黃芪炙二兩當敏酒制三錢

右二味水煎

托裏建中湯 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷

胃飲食少思或吐瀉等証 準繩

人參 白朮 茯苓 各二錢 半夏 炮姜 各一錢

甘草 五分 黃芪 由桂

右姜棗水煎

托裏益中湯 治中氣虛弱飲食少思或瘡不

消散或潰而不斂 準繩

人參 白朮 陳皮 半夏 茯苓 炮姜

各一錢 木香 炙甘草

右姜棗水煎

北裏益黃散 治胃虛寒水滯以致飲食少思

或嘔吐泄瀉等症

人參 白朮 陳皮 半夏 茯苓各一錢

炮姜 丁子 甘草

右姜棗水煎服

加味理中湯 治胃寒嘔吐泄瀉

人參 白朮 茯苓 乾姜 陳皮 藿香

丁子 半夏 砂仁 桂枝 烏梅

右生姜水煎服

黃芪人參湯 瘧疽膿血大泄敗臭痛甚者主

之按前證七惡中之二惡也宜此方治之又

治潰後虛而發熱或作痛少寐尤効凡瘡膿

潰之後若脈洪大則難治

人參 白朮 蒼朮 陳皮 麥門 當歸

神麩 甘草 五味子 黃芪 黃柏

升麻

右十二味水煎若痛少止大便不實不可用

柏麥

托裏消毒散

人參 黃芪 當歸 川芎 芍藥 白朮  
茯苓 各一錢 金銀花 白芷 各七分 甘草 連翹  
各五分

右水煎服加減法若高腫嫩痛熱毒也加黃  
連山梔子漫腫微痛氣虛也去金銀花連翹  
加人參木腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥  
如不應暫用仙方活命飲膿出反痛氣血虛  
也去金銀花連翹白芷加參芪當歸地黃漫  
腫不痛或肉死不潰脾氣虛也去三味加人

參朮如不應加乾姜桂支附子

加味解毒湯 瘰癧大痛不止者宜用之

黃耆 連翹 黃連 黃芩 黃柏 當歸

甘草 芍藥 山梔子

右水煎藥下痛即止此方若脈洪大按之有  
力者用之解之其功甚捷亦有便秘脈實用  
內疎黃連湯下之若潰而反痛者宜用補中  
黃芪湯神之

神中黃芪湯

黃芪 熟地 人參 伏苓 甘草 芍藥

川芎 桂枝 遠志 当皈 麥門

右水煎

当皈和血散 治瘡瘍未發生內痛不可忍及

婦人產後腹痛

當皈二錢 乳香半錢 沒藥一錢半 芍藥

右四味水煎

郭氏定痛托裏散 治一切瘡腫疼痛不可忍

如少壯氣充實先用疎利後服此藥

粟殼 当皈 芍藥 川芎 乳香 沒藥

桂枝

右以咀每服五錢水煎

乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛不止

粟殼 白芷 甘草 陳皮 乳香 沒藥

各一兩 丁子半兩 一處用此面香末半錢

右以咀每服三錢水一盞半煎一盞

東垣聖愈湯 治諸惡瘡血出不止以寒水石

細末搽之立止或瘡時作黑色不可潰也

茶力去盡却紅和如血出而心煩不安不

得眠睡此七血也此湯主之

熟地黄 生地黄 各三錢 當皈一錢半 川芎二錢

黃芪一錢 人參三分

右六味哎咀都作一服

和氣散 治瘰癧諸瘍腫潰後氣虛滑泄四肢  
逆冷

蒼朮 甘草 青皮 良姜 炒肉桂 乾姜  
地陳皮各半兩 陳粟半斤

右八味為末每服一盞用炒茴香末半錢

調胃白朮散 瘰癧聲嘶色敗唇鼻青赤面目  
浮腫宜与之

白朮 茯苓各二錢 陳皮 芍藥 枳榔子

沃瀉各一錢 木香 五分 生姜

右水煎食後服如腫不退加白朮枳實

内瘕

肺瘕。喘而面眩满又伸景曰肺瘕吐脓如米粥  
咽燥振寒肝瘕而眩满卧则骂不得小便肾瘕  
脚下至小腹满或小腹痛而痞坚肠瘕小腹痞  
坚而痛小便数而似淋

中府隐々痛其上肉微起者肺瘕巨阙隐々痛  
其上肉微起者心瘕期门隐々痛其上肉微起  
者肝瘕章门隐々痛其上肉微起者脾瘕京门  
隐々痛其上肉微起者肾瘕中脘隐々痛其上  
肉微起者胃瘕天枢隐々痛其上肉微起者大

腸瘕丹田隱之痛其上肉微起者三焦瘕胃元  
隱之痛其上肉微起者小腸瘕

丹瘕

懷忠丹 治內瘕有敗膿敗血腥穢殊甚所致

臍腹冷痛用炒推膿下血

白芷 草葉紅芎 葵花根各一兩 白荅 芍藥

各五錢

右研為末銛黃蠟丸如梧子大空心米湯下

三十九推膿下血坐後服十宣散補之

黃蘆大棗瀉肺湯 治肺瘕喘不得卧

方見金匱  
下三方同

排膿散

三味瀉白散 治肺瘕喘息咳嗽者

桑白皮 地骨皮各一錢 甘草二分

右三味生姜水煎加棗皮炒々

葶藶湯 治欬有微熱煩懣心胸甲錯

葶藶 薏苡仁 冬瓜仁 棗仁

右水煎服

桔梗白散 治欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴

時坐濁唾腥臭久久吐膿如米粥者論見傷寒

牡丹散 治肺癰吐膿血作臭胸乳間皆痛

本方牡丹皮 芍藥 地榆 苦梗

薏苡仁 升麻 黃芩 甘草各一錢半

右水二鍾煎至一鍾食遠服

桔梗湯 治男婦欬而胸膈隱痛而脚腫滿咽

乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰

小便赤黃大便多澁準繩

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌仁 枳壳

桑白皮 防己 甘草 薏苡 百合

黃芪 五味 甜葶藶 地骨皮 知母

杏仁各半兩

右每服四錢水一盞羊生姜三片煎七分

薏苡附子散 治身甲錯腹皮急如腹脹本無



積聚身熱脈數者方見全置

大黃牡丹湯 治腸癰小腹腫痞按之即痛

便如淋時之發熱自汗惡寒其脈遲緊者膿

未成可下之當有血洪數者膿已成不可下

準繩

全置瓜蒌仁  
作瓜子

牡丹皮 瓜蒌仁各一錢 桃仁 芫硝各三錢

大黃五錢

右水煎此乃破血之劑也加發熱自汗惡寒

小腹作痛小便如淋脈遲者有痼若腹內脹

痛脈滑數或膿已下或後重時之而下宜用

排膿散乃托裏藥

薏苡仁湯 治腸癰腹中疼痛或脹滿不食小

便澀滯婦人產後多有此病又治月經欲行

或行後作痛者此方藥品和平其功且速正

薏苡仁 瓜蒌仁 各三錢 白芍一錢 牡丹皮二錢

桃仁二錢

右水二鍾煎八分

牡丹皮散 後集云 治腹瀉而痛以手重按則止

或時之下膿者正

人參 牡丹皮 芍藥 茯苓 黃芪

薤仁 薏苡仁 白芷 當歸 川芎各一錢

甘草 枳木 香枳 官桂 枳

右水二鍾煎八分

梅仁湯 治腸瘕裏急隱痛大便秘結

梅核仁 肆拾粒 去以尖 大黃 三兩 牡丹皮 兩七錢

芒硝 高半 冬瓜仁 肆兩 厚朴 壹兩半

右水煎

排膿散 治腸瘕小腹脹痛脈滑數裏急後重

時夕下膿者 正氣

黃芩 當歸 金銀花 白芷 川山甲

防風 川芎 瓜蒌仁 各一錢

右水二鍾煎八分

射干湯 治胃脘瘕人迎脈逆而盛嗽膿血榮

衛不流熱聚胃口成瘕

射干 梔子 茯苓 升麻 芍藥 木

右水煎

涼血飲 治心有熱或作寒熱口乾好飲水渾

身疼腹內作熱頭赤色準繩

木通 嬰麥 荊芥 薄荷 白芷 花粉

甘草 芍藥 麥門 生苧 梔子 車前

連堯

右十三味水煎

清涼飲 心癘潰後

大黃 赤芍 當歸 甘草

右水煎

內托散 治諸腫毒惡瘡一服立瘡

大黃 牡蠣 各半兩 瓜蒌 甘草

右剉每服三錢或水煎服

八味丸 治腎虛嗜慾過度外挾寒邪發為癘

腫不可施以涼劑宜服之方見金匱

加味十奇散 主內護治癘發已成未成服內

消三五日不効或年四十已上氣血衰弱成

者速潰未成者速散服至瘡合而止內能固

濟去旧生新又名固疊元脚

當歸 桂心 人參 川芎 白芷 防風

桔梗 厚朴 甘草 乳香 沒藥 各五分

右十一味水煎

口陽脫應用方

附子理中湯

十全大補湯

理中湯

姜附湯

神中益氣湯

人參養榮湯

參附湯

回陽湯

四逆湯

附錄

乳香定痛散 治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香 沒藥 各等分 滑石 寒水石 各一兩 冰片 一錢

右為細末 搽患上痛即止 或加南星半錢可

五星散

天南星 烏頭 黃柏 白芨 各三兩 五倍子 炒一兩

右為末 調如糊 隨血團匝如墻壁 可移險處 於不

險處如神

將軍鐵柃膏 治諸惡毒 紅腫突起 用菜菔瘡四圍

不令滋蔓 之症毒氣

塩霜白梅 南星 大黃 白芨 蒼茸根 各二兩  
白斂 防風 川烏頭 各半兩 草烏頭 雄黃 各半兩  
右為末先以蒼茸根霜梅搗爛和餘藥調成膏如  
乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留  
瘡高突處如茶乾以雞羽蘸水掃之日換二三次  
大疔

特異萬靈散 治癰疽癰背腫毒等神妙

軟石膏 天南星 赤小豆 草烏頭 各半兩 乳香 二錢  
右為末蜜水調成膏後外抹收入留最高腫處如  
錢勿敷如瘡已切忌藥入瘡口恐痛斂毒排膿不

敷潰爛屢効

三消散 退極熱證赤腫爛者

朴硝 焰硝 大黃 梔子 燒黑 寒水石  
天南星 各等分

右為末生地黃汁或芙蓉葉搗汁調塗  
四面楚歌散 敷諸般疽癰腫赤痛不可忍未成角  
散已成角破至瘡口合而止

荆芥 芍藥 黃柏 當歸 大黃 白芷  
天南星 赤小豆 高陸根 白芨 赤斂  
白斂 草烏頭 寒水石 各等分

右為未生地黃汁調塗角四畔或用苦蘘根汁腫  
用高陸根研汁未潰則滿塗上或有夫起處則留  
生瘡口

壇菜方

黑砂糖 八分

天南星

麵粉 各四錢

青木葉

五錢

右四味先以井花水一合煮黑砂糖減半而入三  
味末能攪貯之

又方

承柝

赤螺

各錢

地膚子

黃柏

各三錢

荆芥

青黛 各一錢

右六味為末以麩縲汁和勻敷之

又方

青木葉

麵粉

右二味為末以蔓菁汁和調敷之

又方

秋茄子

蝸牛

麩縲

馬齒莧

右四味水煎去渣再煮為膏

○疥瘡

十味敗毒湯 治諸疥癬熱惡寒頭痛癩腫疼痛者

荆防敗毒湯 主治同上

於人參敗毒散方內加荆芥防瓜

櫻筋湯 治疥瘡凡毒腫及無名腫毒止腐止痛

櫻皮 去粗皮 一錢 忍冬 木通 楸木 各五分 葫蘆 去粗皮 一錢

雌松白皮 七分

右六味水煎服痛甚加土骨皮

樛櫟湯 治癰疔使毒疔瘡淋疾及一切頑瘡

樛櫟 四分 紅花 甘草 莪朮 莖胡 各二分

右五味水煎温服

黄連解毒湯 治疔毒入心内批口乾煩燥惡心嘔吐者

實者

黃連 黃芩 黃柏 山梔子 連翹 甘草

牛蒡子 各等分

右七味水煎不拘時服

護心散 治疔毒内攻口乾煩燥惡心嘔吐者

綠豆 十錢 乳香 三錢 朱砂 一錢 甘草 一錢

右研極細每服二錢白湯調服

内托連翹散 疔瘡出時皮色不變及不疼痛按搖

不動身發寒熱便易以瘡有水疔魚疔疔紫莖疔

火疔諸般疔瘡如瘡黃枯黃上用針刺仍服内托

散自然消散

連翹 白芷 生地黄 芍藥 各一錢 大黃

梔子 荷葉 各七錢 朴硝 二兩 黃芩 羊兩 甘草 一兩半

右為鹿尾末以水二盞煮取一盞服如服了心煩

者用不二散止之

不二散

甘草 羊兩 菴豆粉 一兩

右二味為末



羅氏破棺丹 治瘡氣入腹危者

大黃 二兩半 生半熟 甘草 芒硝 各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子每服半丸食後溫酒化下成童弱半盞研化之忌冷水

又方破棺丹

山梔子 牽牛子 大黃 各一兩 甘草 七錢

京三稜 炮七錢

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

小紫胡加石膏湯 治頭頂面頰腫痛焮熱及蝦蟆

瘡

於小燕胡湯方內加石膏

養命丹 治瘡疽癰疽背疔瘡乳癰便毒無名腫物及

小兒疳疔皆與之奏回生之效若夫不癰起者即癰之不病楚者即痛膿氣未成消之已成者潰之實是謂痛癢第一之方也 一號養命丹

蟾蜍 硃砂 雄黃 丹礬 血竭 乳香

沒藥 各三錢 蜈蚣 麝香 各半 細辛 金蠟

蟬退 穿山甲 薑蚕 牙皂 各六錢 白礬 五錢

片腦 半

右為末端午日用酒糊丸菜豆大每服三丸用葱

酒一十鐘吞下被覆發汗或吐或不汗再進一丸  
服後喫白粥調理忌黃鼠水茹一切動爪之物

三物擊疔丸 治疔毒熱劇者

巴豆 代赭石 甘遂 各一

右三味為末糊丸每服二分或三分白湯送下又  
用茶引可也

越婢加木附湯 治疔瘡數日後餘毒由注為痛者

若不消散必膿潰宜与托裏消毒飲

沈香解毒湯 治諸疔瘡

藿香 連翹 沉香 黃芩 木通 防風 櫻茹

右七味水煎

○附錄

拔疔方 治疔瘡不出者用此藥以拔出之

巴豆 羊粒 去皮 磁石

右為末用葱涎同蜜為膏以傳瘡上疔自出

神授療疔腫方

以緊磁石為末用酸醋調封於患上少時力拔出

疔神妙

又方

南星 巴豆 鼠糞 各等一

右三味為末

拔毒方

櫻性燒存 蝮蛇性燒存

右二味等分為末和野豬油粟粒大貼疔頭即瘡口潰破毒發愈輕者不服某可

又方

ソソソソ

一呆滲患上

○諸瘍

附骨疽

霍膝凡

流注

凡濕腫

越婢加朮附湯

治凡寒溼毒客於經絡致筋牽骨

痛或腰脚腫痛寒熱者又治水溼客於經絡流注

初起氣血凝聚結腫不散者

烏頭湯

治遍身拘急四肢腫痛欲成膿者又治流

注疼痛甚歎成膿者

附子六物湯

治四氣流注於足大陰經骨節煩痛

四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫者

附子

甘草

防己

白朮

茯苓

各各下

桂枝

五分

右水二鍾 薑三片 煎八卜

伏苓佐經湯

治足少陽經為四氣所來以致腰腿

發熱疼痛頭目昏眩吐不食 胃腸不利心煩

同等証

茯苓

陳皮

羊隻

白朮

蒼朮各一錢

藿香

澤瀉

甘草

葛根

羌胡

厚朴

木瓜各半

右水一鍾 甘草三片 煎八分

麻黃佐經湯

治爪寒暑溼流注足太陽經腰足痺

痺關節重痛增寒發熱每汗惡寒或自汗惡爪頭

痛等証 正宗

麻黃

葛根

羌活

防瓜

蒼朮

伏苓

防己各一錢

桂枝

細辛

甘草各半

右水二鍾 薑三片 棗二枚 煎八卜

桂枝加木附湯

於桂枝湯方內加木為頭

大防瓜湯

治三陰之氣不足風邪來之而膝作痛

久則膝愈大而腿愈細因名曰霍膝瓜乃敗症也

按此症敗後聚於膝頭成腫痛者也治療當有工

夫也又附骨疽陰狀而皮色不變大腿通腫疼痛

無奈者主之又痢後瓜虛狀者主之陽狀而大腿

通腫疼痛難忍者烏頭湯主之  
婢加木附湯主之

人參二錢 防風 白朮 附子 當歸 芍藥

川芎 杜仲 黃芪 羌活 牛膝 甘草

熟地黄 各一錢

右水二鍾 姜三片 煎八分

黃芪六一湯 治流注潰後膿水出多口乾作渴煩

燁不寧服之 正宗

黃芪六錢 甘草一錢半 人參三錢

右水二鍾 煎八分

十全大補加附子湯 治體氣虛弱而膿不止成漏

者

於十全大補湯方內加附子

損蘇散 治風溼流注脚腫酸痛或麻痺不仁嘔吐

不食者

檳榔 紫蘘 木瓜 香附子 陳皮 各一錢

木香 三分 羌活 五分 大腹皮 一錢

右水煎服

神應養真丹 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力左

癱右瘓半身不遂手足短六言詰塞淡灰血凝滯

枳壳 甘草 獨治各年

右水二鍾煎八卜入酒小一杯

小續命湯 治附骨疽初起凝血疼痛者

人參大黃湯 治爪毒腫

人參 甘草 桔梗 大黃 黃芩 川芎

連翹

右七味水煎

小莖胡湯 治頭面之諸腫物嫩痛者

大莖胡湯 治前方疔而脉絃實者

伯列散 治諸瘍膿未成者

葶飲連中湯 治諸瘍腫潰後膿多去自汗盜汗出

面色青白體虛者若下利者加乾姜

五利大黃湯 治時毒嫩熱腫痛煩渴便秘者

大黃 升麻 黃芩 芒硝 山梔子 連翹

玄參 甘草

右八味水煎溫服

二葉湯 治諸腫物

梓葉 荷葉 川芎 當歸 黃柏

右五味以水五合煎取四合蒸患所

益氣養榮湯 去珠 諸瘍腫癰瘰癧涼注或四支患腫

肉色不变或日晡晡熱或潰而不斂者及乳癰類  
若初起用可以內消

人參 茯苓 陳皮 貝母 香附

當歸 川芎 黃芪 熟苳 芍藥

甘草 桔梗 白朮

右十三味 姜水煎

梓葉湯 治一切腫物難成膿者

梓葉 十五錢 櫻桃 五錢 榲桲 十錢

右三味水煎小便不利加木通

附錄

千里健步散 治遠行兩脚腫痛若用之可行千里

輕便甚妙 正宗

細辛 防風 白芷 草烏頭 各等分

右為末搽在鞋底內如底乾即以水微濕過搽茶  
着脚行走自不吃力不作腫又以水三合煮取一  
合服可

○ 徽瘡

荆芥解毒湯 療楊梅瘡已發未發兼筋骨疼痛

土茯苓 三錢 當歸 黃芩 川芎 地黃 各三錢

荆芥 二錢 芍藥 甘草 各五下

右八味水煎

消疔敗毒湯 治下疳疔疔熱腫痛者

解毒湯 治下疳初起

連翹 荆芥 當歸 忍冬 地黃 牛膝

滑石 甘草 何首烏

右九味水煎

徽瘡



龍且瀉肝湯 治下疳便毒囊瘻癰腫痛小便澀  
滯或婦人陰瘡痒痛

清肝導滯湯 治濕熱玉莖腫痛小便澀滯作痛

燈心草 大黃<sup>各一</sup> 藜蘆<sup>各四</sup> 瞿麥 滑石<sup>各三</sup> 甘草<sup>一</sup>

右六味水煎

土骨皮湯 治毒有表將發骨節疼痛者或小便手足  
之瘡

土骨皮 忍冬 川芎 荆芥 防風 大黃 甘草

右柒味水煎

大解毒湯 治梅毒瘡或骨節疼痛或下疳瘡爛不同

新久難愈者

遺糧 川芎 木通 忍冬 茯苓 大黃<sup>各三</sup>

右六味水煎一方有薏苡仁

小解毒湯 治下疳莖中痛出膿者

遺糧 滑石 沃瀉 阿膠 茯苓 木通 忍冬

大黃 右八味水煎

清心蓮子飲 治下疳便毒小便赤白濁淋疾虛狀者

蓮肉 人參 黃芪 麥門 檉木 車前子

黃芩 茯苓 甘草

右九味水煎加知母黃柏等分

槐木湯 治痔瘡陰囊陰戶腫痛諸濕瘡類搔痒者

槐木皮 蛇床子 菖蒲 各五錢 苦參 二錢 枯茗

和大黃 各三錢 穿山甲 生薑

右八味水煎

通真湯 治便毒硬腫疼痛者

黑丑子 大黃 當歸 甘草 白毒蚤 木鱉子

右六味水煎

三味內托散 治便毒欲成膿者

土硫各一錢 忍冬一錢 川芎 三錢 右三味水煎

虎杖散 治便毒瘰後核不消者

虎杖一味為末每服一錢日二夜三白湯或溫酒送下

大黃牡丹加薏苡虎杖湯 治前症

黃芪內托散 治魚口便毒橫痃等症已成不得內消

川芎 當歸 黃芪 白朮 金銀花 花粉

皂角刺 甘草 芒硝 右九味水煎

黃芪遺糧湯 治便毒而虛候者

土硫各 黃芪 芍藥 川芎 桂枝 防己

升麻 附子 大黃 穿山甲 甘草

右十一味水煎

搜風解毒湯 治徵瘡筋骨疼痛癱瘓不能動履者

土茯苓<sup>一兩</sup> 薏苡仁 金銀花 防風 木瓜 木通  
白鮮皮各半 白<sup>己</sup>角刺<sup>甲</sup>

右八味水二大盞煎一盞

加味遺糧湯 治楊梅瘡初起筋骨疼痛及成<sup>已</sup>數月

延綿不已誤服輕粉癰瘻骨痛不能動履

威靈仙 川芎 防風各<sup>下</sup>木通 白鮮皮

薏苡仁各<sup>淺</sup>甘草 金銀花 皂角各<sup>半</sup>木瓜

蒼朮 玄<sup>各</sup>各<sup>一</sup> 仙糧<sup>式</sup>兩 右十三味水煎

止味遺糧湯

蒼朮 土茯苓 金銀花 甘草 忍<sup>數</sup>回<sup>下</sup>

仙遺糧湯 治微瘡結毒初起筋骨疼痛已破肌肉

潰爛者按此症附劑不可用者投之

遺糧 防風 荆芥 川芎 玄<sup>各</sup> 天瓜粉

金銀花 白<sup>痰</sup>藜 薏苡 威靈仙<sup>各</sup> 梔子

黃連 連<sup>光</sup> 葛根 白芷 甘草 黃芩<sup>各</sup> 上

牛膝<sup>加下部</sup> 右八味水三碗煎二碗

連<sup>光</sup>湯 治微瘡頭痛不止者

連<sup>光</sup> 玄<sup>各</sup> 芍藥 黃芩 蘇胡 木通

澤瀉 枳實 大黃 升<sup>十</sup> 羌活 甘草

山牛湯 治微毒頭痛難忍者

遺糧 忍冬 防瓜 天广 玄参 古茶 川芎  
辛荑 黑豆 右九味水煎

頭風神方 治瘡毒上攻

草薢<sup>十二</sup> 金銀花<sup>三</sup> 防風 玄参 蔓荆子  
川芎 天广 烏頭 辛荑<sup>各</sup> 燈心 茶<sup>各二</sup>  
右十一味以水二合煮取一合

姜黃湯 治頭項痛引肩背者

防瓜 獨活<sup>各等</sup> 桂支 芍藥 櫻茹 姜黃<sup>各三</sup>  
甘草<sup>下</sup> 右柒味水煎  
桂支加木竹細辛防瓜湯 耳中腫痛及頭腦疼痛

作膿面方無效者兼用應鐘散五六日而全愈  
於桂支湯方內加木烏頭細辛防瓜

檲木湯 治微毒頭痛或舌黑咽痛目腫痛耳鳴骨

節疼痛者

檲木皮 蕎麥<sup>各一</sup> 川芎 大黃<sup>各半</sup>  
右水煎一方去蕎麥加忍冬

大陽湯 治瘡家感邪頭痛如破諸藥不知者

荆芥 石膏 香附子<sup>炒</sup> 白芷<sup>各半</sup>  
右四味水煎若不止者加烏頭細辛<sup>十許</sup>妙之  
辛荑散 治毒氣攻上部者

辛荑 大黃 川芎 各三兩 荆芥 防風 各二兩  
甘草 一兩

右六味為末以酒送下或水煎

赤龍湯 治下部腫塊或腐爛

土骨皮 山皷末 芍藥 川芎 金銀花

牛膝 甘草

右柒味水煎

當歸解毒湯

芍藥 伏苓 川芎 木通 大黃 連翹

金銀花 甘草

右八味水煎

除濕防風湯 治濕熱腫塊或膿潰者

防風 土骨皮 金銀花 芍藥 川芎

甘草 皂角刺

右水煎

反鼻散及湯 治結毒或婦人帶下為痔癰或霍膝

凡者

唐羌活 連翹 反鼻 川芎 大黃 遺糧

右六味水煎

咽疳解毒湯 治咽喉結毒

遺糧 桔梗 川芎 大黃 石膏 木通  
甘草

右柒味水煎

單解湯 治咽喉結毒

單解 桔梗 黃芩 甘草

右四味水煎若大便秘者加大黃遺糧

喉癰湯 治咽喉結毒漸腐爛者

甘草 桔梗 各二錢 山豆根 皂旦 射干 各一錢

遺糧 七錢

右六味水煎

蕃薇遺糧湯 治咽喉結毒破穿者

土茯苓 七錢 蕃薇根 七錢 五加皮 一錢 桔梗 二錢

右四味水煎

辛夷清涼飲 治結毒在上部疼痛者最主頭腦之

疾

石羔 辛夷 各三錢 忍冬 防風 天麻 玄參

川芎 黑豆 芽茶 各一錢 蔓荊子 一錢 羊土伏苓 十

右十三味水煎

辛夷石羔湯 治鼻塞清涕頻去不聞香臭及腦漏

濁涕不止者

辛荑 石膏 川芎 白芷 菊花 前胡  
白朮 生地黄 薄荷 蒼朮 陳皮 各一兩  
炙甘草 一兩

右十二味水煎服

三味大黃湯 治諸頭瘡

出茯苓 七錢 大黃 五錢 薏苡仁 三錢

右三味水煎

逍遙解毒湯 治結毒不除腹中有熱肌肉瘦削呼

曰濕勞或服粉劑後生變証或諸瘡久不愈

金銀花 芍藥 芍藥 白朮 連翹 伏苓

英胡 山梔子 薏苡仁 甘草 各等分

右十味水煎

順涼解毒湯 治虛弱之人患癰瘡結毒者

白朮 蒼朮 伏苓 川芎 芍藥 薏苡仁

厚朴 防風 木瓜 木通 獨活 人參

皂刺 各等分

右十二味水煎

參芪解毒湯 治喉疔 枯燥 身體怠倦而諸結毒不

愈者

人參 黃芪 川芎 各一錢 芍藥 二錢 防己 一錢

升广 防风 各半 甘草 七钱 穿山甲 八分 忍冬 一钱  
右十味水煎

奇良附湯 治結毒虛狀自汗盜汗膿多者

遺糧 人參 附子 桔梗 桂枝 乾姜  
當飯 黃芪 甘草

右八味水煎

玄直散 治一切瘰癧疾身體羸瘦虛弱不可与峻劑  
者

土茯苓 六钱 熟苧 人參 各三钱 生地黄 當飯  
黃芪 茯苓 各五钱 甘草 一兩

右八味 分為二十一貼 土茯苓 一斤 煎汁每日三  
貼 七日服尽

奇達方 治徽瘡下疳痔漏痼疾難愈者

人參 大黃 杜仲 黃芩 桂枝 甘草 各一钱  
茯苓 黃連 香附子 各五钱 當飯 川芎  
生地黄 各三钱

右細末 十日用口傳云 煎法以水二盞 煮取八分  
朝用以水一盞 煮取八分 曉用 次日煎 查以水二  
盞 煮取八分 曉用

深齋奇達方



土茯苓 一斤 大黃 黃芩 忍冬 當歸  
川芎 生地黄 牛膝 木通 蒼朮 甘草  
車前子 各五錢

右十二味水煎

杜仲陰濕湯 治徵瘡結毒肩背及腰痛不可用附

劑者

杜仲 四錢 黃芩 大黃 各二錢 生地黄 甘草 各三錢  
人參 卅 土茯苓 卅 半

右水煎或加土骨皮或當歸川芎或加蒼朮防瓜  
忍冬

桂枝加木附湯

葛根加木附湯

禹水湯 徵毒家服粉劑後為水腫者主之

消毒丸

端的丸

甘水丸

龍犀丸

甲字化毒丸

五星化毒丸

龍門丸

松原田字丸

五寶丹

薰菜

雞肉膏

○附錄

草散散 治疔瘡痛甚忌油蟻者

一枚一味為末和雞子傳患上

治下疳玉莖將落者方

信石末 水一勺

右二味攪調以鴛翎洗之後敷膏藥

乳香湯 治下疳侵蝕不止者

乳香 芦荟 各一錢 沒藥 五卜 樟腦 二錢

右以燒酎三合煮取一合半頻前患處

鍛各湯 治前法不効者此方諸潰癰甲膏侵蝕者

有神驗

石灰三錢以滾湯一升攪勻去滓可用煇硝四錢丹  
礬三卜右二味投灰汁中頓洗患處若水泡者去丹  
凡加枯礬

我黃散 治微瘡潰爛或片膿穢多疼者

石膏 輕粉 黃柏各半 右為末乾搽即

寄生煎 微毒骨痛用所子刮痛不止者与半飯刮以

蜈蚣菜類莖患處大有効

寄生 防風 雲母 烏頭 甘草

右五味水煎頓蒸

○痔疾

牛膝大黃湯 治痔疾腫痛大便硬血下者

牛膝 楊梅皮 各一錢 桃仁 牡丹皮 芍藥

大黃 川芎 茯苓 各半 甘草 三卜

右九味水煎服

地榆散 治痔瘡腫痛者

地榆 黃芩 枳殼 枳實 黃芩 槐花

芍藥 羌活 各一錢 白欬 蜂房 甘草 各五卜

右十一味水煎

加味解毒湯 治大便結下血大腸痛不可忍肛門

腫起者以下焦熱毒盛也

大黃 黃連 黃芩 黃柏 梔子 芍藥

連翹 枳實 防風 甘草 各等分

右十味水煎

調和煎 治肛門腫痛者

梔子 黃連 黃芩 黃柏 槐花 防風

苦參 荆芥 芒硝 大黃 金鳳花

右十一味水煎頻洗患所

條腸煎 治前証 去其刺 大劑 煎下成

入金鳳花 二十錢

右一味水煎頻洗之 煎之則痛立愈

當飯郁李湯 治痔疾 熱証大便結燥 大腸下墜 出

血苦痛不可忍者

當飯 芫瀉 地黃 大黃 枳實 蒼朮

秦艽 郁李仁 皂角刺 各一錢 廣仁一錢半

右十味水煎

秦艽防風湯 治痔疾 每日大便時發痛者

秦艽 防風 當飯 蒼朮 甘草 升麻

桃仁 紅花 芫瀉 黃柏 大黃 陳皮

蘇胡

右十三味水煎

加味四君子湯

治痔漏下血不正面色萎黃心忪

耳鳴脚弱氣之口淡食不知味

人參 白朮

茯苓

黃芪

白扁豆

甘草

右六味各等分水煎服

芎藭湯

治便血或失血過多或婦人產後血虛煩

熱頭眩昏暈盜汗等証並効

川芎 三錢 當歸 五錢 酒製

右水煎服自汗手足冷者加入參二錢

提肛散

治氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱

等証

川芎

當歸

白朮

人參

黃芪

陳皮

甘草

升麻

莢胡

黃芩

黃連

白芷

右十二味水煎

三黃二地湯

治腸風諸痔便血不止及面色痿黃

四肢無力者

生芩

熟芩

各一錢

當歸

蒼朮

厚朴

陳皮

黃芩

黃連

黃柏

白朮

人參

各一錢 甘草

防風

澤瀉

地榆

各一錢

烏梅

三錢

右十六味水煎

黄土湯 治下血先便後血者 方見金匱

芍藥膠艾湯 治下血滯下面色青黃或脫肛腸痔

下血眩暈等症

桃花湯 治膿血下利

柏葉湯 治腸瓜下血

柏葉 當歸 生地黃 黃連 枳實 槐花

地榆 荆芥 川芎 各等分 甘草減半

右十味水煎

升 廣 蠶 甲 湯

升 廣 當 歸 蜀 椒 甘 草 蠶 甲 雄 黃

右六味水煎

除濕湯

蒼朮 厚朴 半夏 藿香 各下 陳皮 茯苓

白朮 各四分 甘草二分 百部根

右九味姜枣水煎

百部解毒湯

於加味解毒湯方內加百部根

霍亂丸

霍亂丸 炒 雷丸 白礬 各二兩 雄黃 皂角刺 燒各半

右為末酢煮麵糊丸以溫酒送下

人參養榮湯  
芪岐建中湯  
桂支加芍藥湯  
桂支加木附湯  
補中益氣湯  
十全大補湯

○脫肛

人參芪岐湯 脫肛翻出虛寒脫出也主之

人參 黃芪 當岐 生芩 白朮 芍藥

茯苓 各一錢 升麻 桂梗 陳皮 甘草 各半

右水煎虛寒加乾姜

提氣散 治脫肛者脾肺虛寒也宜此方

黃芪 人參 白朮 當岐 芍藥 乾姜

茯苓 升麻 羌活 甘草 右水煎

良薑丸 治脫肛

良姜 乾姜 桂支 各一錢 赤石脂 醋炒 粳米 土卜

甘草下 右六味糊丸或作湯用佳小兒益妙

神中益氣加石脂湯 於益氣湯方內加赤石脂一錢

參芪大黃湯 治脫肛

香附子 荊芥 茯苓各二錢 黃芪 大黃各一錢

白芷 芍藥 白朮各七下 人參 沉香 檀木

甘草各一錢 右十二味水煎服

。臟毒

人參敗毒加黃連湯 治臟毒下血必在毒前者

於人參敗毒散方內加黃連

八寶湯 治臟毒下血必在毒後者

黃連 黃芩 黃柏 山梔子 連翹 槐花各一

細辛 甘草 右八味水煎服

黃連除濕湯 治臟毒初起濕熱流注肛門結腫

疼痛水不利大便秘結身熱口乾脈數有力或

裏急後重者

黃連 黃芩 川芎 當歸 防風 蒼朮 厚朴

枳實 連翹各錢 甘草 大黃二錢 芒硝二錢

右十二味水二合者取一合

。附錄

雄黃 雞冠雄黃 艾葉 苦棟根皮



右三味薑法口傳

治脫肛妙方

泥鱸大者三五枚同冰砂糖一兩納一壺中半日許則泥鱸自死其色必赤而去泥鱸則冰砂糖化為水乃取其水多塗肛門納入之無不入者妙也

治肛門痒不可忍者方

半夏末和姜汁洗肛門後塗此則大痒一降而愈

○囊瘻 癩疔

清肝滲溼湯 治囊瘻肝經溼熱結腫小水不利以

熱焮痛者 正宗

川芎 當歸 芍藥 生苈 莢胡 龍目

山梔子 天瓜粉 黃芩 各一錢 沃瀉 木通

甘草 各上卜

右水二鐘煎以分

十神鹿茸湯

於十全大補湯方內加金銀花鹿茸薏苡仁

烏頭湯 囊瘻初起年之兼紫丸

癩疔 囊瘻

退赤湯

香附子 紫蘇 陳皮 甘草 茴香 木香

三稜 莪朮 木通 青皮 烏藥 川芎

廣黃 枳實 羌活

右十五味 生姜水煎服

滋陰內托散 治囊瘻已成 腫痛奈熱者

當歸 川芎 芍藥 熟艾 黃芪各一 澤瀉

皂角刺 穿山甲各五

右水二鐘煎八分

五苓吐丹湯 治小兒癩疔

於五苓散方內加吐丹皮防風各一錢

石榴皮湯 治癩疔腎囊硬大者

榴皮一錢 桂支九分 枳郎子 接骨木各六錢

木香 甘草各一錢

右六味水煎服

○瘰癧

防風解毒湯

防風 荆芥 桔梗 牛蒡子 連翹 甘草

石羔 薄荷 枳實 川芎 蒼朮 知母 各一錢

右水二鐘燈心二十根煎八分

芩連二陳湯

黃芩 黃連 陳皮 茯苓 半夏 甘草

桔梗 連翹 牛蒡子 花粉 各一錢 木香 三分

夏枯草 二錢

右姜三片水二鐘煎八分

雙枯草湯

雙枯草二兩 當歸三錢 白朮 茯苓 桔梗

陳皮 生苳 蘇胡 甘草 貝母 香附

芍藥各一錢 白芷 三分 紅花 三分

右十四味水煎服

連壳雙枯草湯

連壳 川芎 黃芩 荆芥 芒硝 薄荷

甘草 海藻 雙枯草

右九味水煎服

海藻湯

海藻 貝母 陳皮 昆布 青皮 川芎

當歸 半夏 連壳 甘草 獨活 海帶

右十二味水煎

檨木白刀豆湯

土骨皮一錢 川芎 紅花 白刀豆 各七分

甘草 三分

右五味水煎或加雙枯草一錢

芍飯養榮湯

當歸二錢 人參 黃芪 白朮 川芎 芍藥

熟苳 各一錢 五味子 麥門冬 遠志 甘草

茯苓 各半 牡丹皮 砂仁 各三卜

右水二鐘薑三片棗二枚煎八分

复枯草煎

复枯草 百枚

鮑魚 八十枚者貝母 八枚

右三味先以酒二升煮复枯草取上令去滓下鮑

魚及貝母更煮可半日去貝母空心服

二丁香丸

神馬丸

六草湯

复枯草 海藻 海带 昆布 紫花地丁

甘草

右六味水煎

三味复枯草湯 通治結核累々者

甘草 二分 大黄 三合 复枯草 三枚

右水煎

加味藿香散 正治氣毒瘰癧外受風邪內值氣鬱

以頭項致作腫肩膊淫痛四支不舒寒熱如瘧

及胸膈不利 方見正宗

東垣連壳散堅湯 治耳下至缺盆或至肩

上生瘡堅硬如石動之無根者各馬口瘡或兩

服已流膿作瘡或未破並皆治之

當歸 黃芩 連翹 莪木 三稜

土瓜根 龜胆 柴胡 甘草 黃連

蒼朮 芍藥

右十二味水煎

益氣養榮湯 方見諸瘍門

升廣散堅湯 見正宗瘰癧門

散腫潰堅湯 同前

○瘰癧

赤小豆湯 治瘰癧腫痛不可忍者

赤小豆炒當歸 高陸 黃芩 黃連 芍藥

防己 猪苓 桑白皮 澤瀉 蝦蟆 大黃

甘草 生姜

右十四味水煎服

五物大黃湯 治指腫而癢爛熱痛者

大黃 川芎 桂支 甘草 乾地黄 各六分

右五味以水二合煎取一合服

瘰癧

○乳疾

葛根加桔梗石羔湯 治乳腫痛

於葛根湯方內加桔梗石羔

牛房子湯 治乳癰結腫疼痛但未成膿者

陳皮 牛蒡子 山梔子 金銀花 甘草

瓜蒌根 黃芩 連翹 皂角 蘇訶 青皮

右水二鍾煎八分入酒一杯和勻食遠服

橘葉散 治婦人有孕胎熱為內吹有兒吃乳者外

吹致乳結成腫痛寒熱交作甚者惡心吧吐

柴胡 陳皮 川芎 山梔子 青皮 石羔

黃芩 連翹 各一錢 甘草 五分 橘葉 二十個

右水二合煮取一合

柴胡加石湯 治乳腫痛甚者

於小柴胡湯方內加石羔一錢

集驗連翹湯 療妬乳之瘰

連翹 升麻 杏仁 射干 防己 黃芩

大黃 芒硝 柴胡 各三兩 芍藥 甘草 各四兩

右以水九升煮取三升

神功瓜蒌散 治婦人乳瘰

瓜蒌根 甘草 當歸 各五錢 酒製 乳香 沒藥 各二錢

右五味為末用清酒送下之煎服可

後括萹橘皮湯 治乳瘰既潰膿者

瓜蒌根 青皮 甘草 當歸 黃芩 川芎

人參 芍藥 金銀花

石九味水煎服

大壯加薏苡湯 治乳瘰久不愈成乳癰者

於大黃牡丹皮湯方內加薏苡仁煎服兼用伯州

散

赤龍皮湯 治乳頭裂及乳癰

槲木皮三十錢以水一斗煮取五合溫洗之



二礬湯

膽礬

枯礬 各二分

大黃 三分

荆芥

防風

各四分

右五味以水一合煮洗乳根內服牛旁子湯兼用

鹿角散

治乳頭生瘡乳汁出疼痛不可忍者

鹿角

三分

甘草

一分

右為末以雞子黃於銅器中置溫處俾瘡上日再即愈

仙方散聚湯

青皮

當歸

川芎

地黃

芫花

香附子

陳皮

芍藥

連翹

砂人

桔梗

黃芩

山梔子

羌活

右十八味水煎服

連翹湯

療產後吹乳之瘡

連翹

連翹

芒硝

玄參

芍藥

白欬

大黃

甘草

防己

射干

杏仁

右十一味水煎

梓橘湯

治乳岩

梓皮

葶仁

甘草

青皮

石羔

橘葉

蒲公英

右七味水煎

當飯芍藥湯 十療乳岩后血氣未調送宮飲

食者

當飯 一兩半 芍藥 人參 桂支 生薑

地黃 甘草 一兩 大棗 二十枚

右八味以水七升煮取三升去滓分三服

清肝解毒湯 正 治一切憂鬱氣滯乳結腫

硬不疼不痒又漸作疼或胸膈不利肢躄

倦忘面色痿黃飲食減少

橘 芍 芎 當 芥生 夏 苒 各半 青

遠 茨 貝 蕪 桔 各六分 甘 皂 通 各四

右十六味水二鍾姜三片煎八分

。諸瘡 疥癬 膿瘡 漆瘡 骨瘡 蛙丸

從草解毒湯 治疥瘡

金銀花 土茯苓 各二錢 川芎 一錢 莢木

黃連 各七分 甘草 二分

右水煎若腫者倍莢木凡疥瘡不用他藥有效

調榮解毒湯 治疥癬血熱甚痒痛不止者

山茶 當飯 川芎 紅花 蟬退 蒼朮

玄參 防風 香附子 金銀花 甘草 各半兩

大黃 三兩

右十二味水煎

諸瘡

大枫子擦方 療諸癬瘡

巴豆 大黃 大枫子 里胡广 各五分

右四味為赤酒和傳患上三日後以茶湯洗之  
茶湯方

柔木 枝葉 艾葉 石菖 根葉 忍冬 青木葉 各百錢

赤小豆 三合 硫黃 十四 塩 一合

右八味為湯浴

家鼠散

鼠 燒存性

右一味為末白湯送下或糊丸亦可

赤小豆湯 治疥癬諸毒內攻腫滿者

赤小豆 二錢 商陸 反鼻 茯苓 桂枝

木瓜 栝柳子 大黃 各二錢

右八味以水四合先煮赤小豆取二合入諸藥

取二合日三服

越婢加木附湯 諸瘡內攻腫滿者主之兼用平水

丸或控涎丹

於越婢湯方內加水烏頭

誠驗赤小豆湯 治疥瘡內攻變成水腫渴者

赤小豆 一錢 商陸 八分 連翹 沢瀉 猪苓 各五分

當飯 防己 各六分 紅花 二分

右八味生姜水煎

防風通聖散

川芎 防風 當飯 芍藥 連翹 薄荷

廣黃 大黃 芒硝 各四分 石膏 桔梗 各八分

木 山梔子 荆芥 各五分 黃芩 八分 滑石 四分

甘草 一分

右十七味生姜水煎

桃仁紅花湯 治瘀血癩諸瘡者

桃仁 紅花 紫蘊 青皮 烏藥 獨活

白蒺藜子

右七味水煎服

銀荊湯 治諸瘡痒痛甚者

金銀花 荆芥 川芎 大黃 各等分

右四味水煎

清上防風湯 治頭面諸瘡

防風 荆芥 山梔子 黃連 薄荷 各五分

連翹 桔梗 各分 白芷 黃芩 川芎 各七分

枳實 甘草 各三分

右十二味水煎

楊毒皮湯 治膿瘡

楊梅皮 五方 茯苓 六方 桔梗 荆芥 各三方 甘草 二分

右五味水煎洗患上

当飯粘痛湯 治膿瘡

羌活 甘草 茵陳 人參 蒼朮 升麻

葛根 当飯 防風 知母 猪苓 沢瀉

苦辛 黃芩 生姜

右十五味水煎

騏驎膏 治膿瘡連年不愈者

絲瓜 不熟者一 救燒存性 天石 一匙 輕粉 滑石 各一匙

辰砂 九分 騏驎血 一匙

右六味為末取豆嚙半枚和煉之貼患所破之七

日則愈

大黃莪木湯

大黃 莪朮 各八分 蒼朮 陳皮 白朮 各七分

甘草 山梔子 各五分

右七味水煎

雁耒敗毒湯

於荆防敗毒散方內加雁耒紅水煎服效也 雁耒 知即

青相子

治雁耒瘡方

膠飴一味入釜中以武火煮乾為黑霜傳患上

治浸淫瘡方

阿仙菜 黃連

右二味為末水和勻敷瘡上

治漆瘡方

芒硝一味和水塗之

又方

萬年青根 香附子 陳皮

右三味水煎服加紫蘇最妙也

荆芥湯 治膏瘡

車前子 蛇床子 荆芥 薄荷 右七方 白荅 三方

右五味以水二合半煮取二合洗患所或加雞子

白芫硝亦可

百部根湯 治陰浸瘡陰虱及諸瘡生虫者

百部根一味水煎洗患所後以後方擦之

擦菜方

黃柏 輕粉 各三錢 辰砂 少

右為末

礬石煎 治陰囊陰門濕痒者

荆芥 防風 連翹 樟腦 白芥

右前四味水煎湯成下白芥溫洗患所

除疔枯焚石散 治疔丸瘡

枯礬一錢 白砂糖二錢 黑砂糖一錢半

右三味為細末瘡有濕則搽之乾則和羊蹄根汁傳之

烏頭二黃散 治疔丸瘡及疥癬至妙

川烏頭 湯花 大黃 硫黃各等分

右四味為末以燒酎煉之以紙固封二夜而取出以酢和之敷患所

接骨木湯 治疔丸瘡

木通 接骨木各一錢 大黃 芍藥各五分 甘草二分

右五味以水二盞煮取一盞服

猪苓加大黃湯

於猪苓湯方內加大黃

右二方並用或合方用之三十日計若毒聚難愈者以敷藥每不治者

敷藥方

土大黃 白砂糖各木卜

右二味以水少許能煮包布幾度摩瘡上

土大黃膏 治乾濕頑癬

硫黃 明礬 四錢 山柘 二錢

右為末以土大黃根汁和前藥調成膏搽患所

馬明湯 治小兒胎毒

馬明退 爵金 紅花 大黃 石羔

荆芥 甘草 苦辛

葶苈加大黃湯 四 治疥癬癩瘡

當歸 川芎 葶苈 荆芥 廣黃

芍藥 甘草 大黃

右八味水煎

消風散 正 治疥瘡及大人小兒凡起癩疹遍身

班灸乍有乍無

當歸 地黃 防風 蟬退 知母

苦辛 胡麻 荆芥 蒼朮 午旁

石羔 一錢 甘草 木通 五分

右十三味水煎

治白禿瘡奇方

土硫 大黃 薏苡

右三味水煎

大連堯飲 正 治小兒丹毒癩起疹延壅盛一切

諸瘡疵疹頭頂生核或作寒癩起等症



連翹

瞿麥

滑石

茅苡

芍藥

梔子

木通

當歸

防凡

黃芩

柴胡

甘草

荆芥

石羔

蟬退

右十六味水煎

當歸飲子

治心血凝滯內蘊凡熱發見皮

膚遍身瘡疥或腫或痒或膿水浸淫或死

亦疹瘡痛

當歸

芍藥

川芎

生苧

防凡

蒺藜

荆芥

各四兩

何首烏

黃芪

甘草

各半兩

右每四錢水一錢半姜五片煎八分

橘皮土大黃湯奇方治頑癬及疥瘡

橘皮

土大黃

生山葵

甘草

右四味水煎

破傷濕

○破傷濕

越婢加朮附湯

於越婢湯方內加蒼朮烏頭

及鼻敗毒湯

於人參敗毒散方內加蒼朮及鼻大黃

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

破傷凡

○破傷風

四逆加桂湯

於四逆湯方內加桂枝

葛根加木附鹿杖湯

於葛根湯方內加蒼朮烏頭鹿杖莖

當歸四逆加荆芥湯

於當歸四逆湯方內加荆芥

統命加無患子湯

於小統命湯方內加無患子

如聖散 治破傷凡角弓反張者

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



白芷 川芎 防风 細辛 各五分 雄黃 二錢半

蒼朮 二兩 草烏頭 四錢

右以水三合煮取一合一方加當歸 敗荆芥

十補加荆附湯 治破傷凡血氣虛陰狀者

於十全大補湯方內加荆芥附子

調胃養氣湯

大養氣湯

### 瘍科方笈拾遺

活血散瘀湯 正 治腎癰初起紅赤腫痛墜重如石及

大便秘澀者

大黃 紅花 防风 川芎 當歸 芍藥

蘘木 皂刺 連翹 瓜粉 黃芩 枳實

右十二味水煎便通者去大黃加乳香

四順清涼飲 正 治湯澆火燒熱極遍毒入裡或外被冷水

所及大毒內攻致生煩躁內熱口乾大便秘實者

連翹 芍藥 羌活 防风 當歸 山梔

甘草 一錢 大黃 二錢 右八味水煎

十全流氣飲正 治氣癭肉痛皮色不變日久漸大者

陳皮 茯苓 烏朮 川芎 當歸

香附八分 青皮六分 甘草五分 木香三分 生姜二片

大棗一枚 右十一味水煎

順氣散脾丸正 治思慮傷脾致脾氣鬱結及生肉痛

如綿腫似饅脾氣虛弱日久漸大或微疼或不痛者

陳皮 貝母 香附 烏朮 當歸 白朮

茯苓 黃芪 酸棗 遠志 人參兩 木香

甘草各三錢 右為末合歡樹根皮四兩煎湯煮老

米糊丸如桐子大每服六十九丸食遠白滾湯送下今

青洲先醒為湯下同

味榮散堅湯正 治失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸

大者

當歸 熟苧 茯苓 香附 人參

白朮 橘紅各三兩 貝母 酸棗 南星

遠志 柏子仁 牡丹兩 芍藥 角沉各八錢

龍齒一對煨黃代 硃砂六錢

右細末煉蜜丸桐子大每服八十九食后用合歡木

根皮煎湯送下春林軒作湯

大成湯 治跌撲傷損

陳皮 當歸 蘇木 木通 紅花 厚朴

甘草三錢 枳實三錢 大黃三錢 芒硝二錢

合歡木

右十味水煎

味經湯

治一切打撲傷損

乳香

沒藥

川芎

牡丹

芍藥

白芷

地黃

芍藥

甘草

右九味水煎

涼膈清脾飲

治眼<sup>痛</sup>毒及唇風

防凡

荆芥

黃芩

石羔

梔子

薄荷

芍藥

連翹

地黃

各一錢

甘草

右十味水二鍾燈心二十根煎八分

三黃梔子湯

治酒查鼻如天刑者

黃連

大黃

地黃

梔子

葛根

為菜

紅花一錢 甘草

右八味水煎

辛夷清肺飲

治鼻痔

辛夷

黃芩

石羔

梔子

麥門

百合

知母一錢

枇杷

升

三分

甘草五分

右十味水煎

石榴皮湯

於黃連解毒湯方中加石榴皮香附子甘草

橘核丸

治四腫癩<sup>疔</sup>疔核腫脹

疔核腫脹

偏有大小或堅硬

如石或引脂肢紋痛甚則層囊腫脹或成瘡癩潰爛輕則時出黃水

橘核

海藻

昆布

海帶

樗人

川棟 各二兩 延胡 枳實 厚朴 桂支

木香 木通各五分

右為末酒糊丸梧子大每六十九溫酒塩湯任下

金鈴丸 治傍肌腫痛及小肢氣陰囊腫毛間水也

川棟肉 五兩 馬蘭花 茴香 海蛤 海帶

破胡幣 鬼絲子 略三 木香 丁香 各一兩

右為末麵糊丸梧子大每五十九溫酒塩湯任下

解毒消生湯 正治脫疽初起惡寒体倦發熱作渴或

腫或紫或广或痛四支倦怠心志恍惚不寧者

川芎 当飯 黃柏 知母 天粉 天瓜粉子

銀花 麦門 遠志 柴胡 黃芩

犀角 茯神 二錢 甘草 红花 升广

牛膝 五分 右水二鍾煎八分 臨服入童便一杯

調榮湯 療乳岩後精氣未常血氣未調者又金

瘡傷換脫血者

当飯 川芎 芍藥 白木 茯苓 人參

牛皮消 川骨 地黄 生姜 九分 甘草 三分

右十一味以水六合煮取三合去滓分温服日三夜一

午程是方

桃人 茯苓 半夏 甘草 红花

香附 陳皮 薄荷 乾姜 柴胡

右十味水煎

治鼻淵奇方

栝更一錢 芍藥 大黃 黃芪 甘草五分  
土茯苓五十錢 生羊炒 右六味煎土茯苓分為二十  
貼以水二合半煮取一合半去滓再以水二合煮  
取一合服禁且室丹之藥

淳采瀉火湯正

治婦人懷抱憂鬱不清致生內熱生  
小水澀滯大便秘結及陰中火腐作痛亦如淋

川芎 芍藥 地黃 黃芩  
黃連 梔子 木通 柴胡 茵陳  
龍胆 知母 麥門炒 甘草五分 大黃酒炒  
右水二鍾煎八分空心服便利去大黃

赤小豆湯 治瘰癧疔腫痛不可忍者

赤豆 當飯 商陸 黃芩 黃連  
芍藥 防己 沢瀉 猪苓 桑白  
蝦蟆 大黃 甘草

右十四味水煎

解毒瀉心湯正 治心經火旺酷毒時臨致生天泡癩

及遍身者

黃連 防風 荆芥 梔子 黃芩  
惡寒 滑石 知母 玄參 石羔  
甘草 木通各五分  
右十二味水煎鍾燈心二十根煎八分



十補飲

治諸瘡潰后証所謂虛候者

当飯

黃芪

茯苓

人參

芍藥

乾姜

桂支

附子

甘草

右九味水煎

