

© The Tiffen Company, 2000

KODAK Gray Scale

C

Y

M

Kodak  
LICENSED PRODUCT



直養齋一家言

ヤ 9  
897



出書名目一表

ヤ 9  
897

明 冊  
卷 897

直養齋一家言



凡例

一 直養齋一家言ハ予少小時先考ノ膝下ニアリテ  
 教育ヲ受シテ心ニ銘シ骨ニ鑄メテ忘ルコトナシ今其言  
 ハ廢ニトテ忍レテ此一編トナシ又モトヨリ世ニ公ニセント  
 ニハアラスタ、予カ門ノ家士ニ示ス而已此書ニ人医理ヲ  
 盡セラス只其大概ヲシルス後ノミルモノ其足ナルトモ  
 ハ宜ク補フヘシ

一 此書帳中日用ニ便ナランコト故ニ論語ヲ列セズ其  
 論ノ如キハ先ニ著ス醫事瑣言詳ナリ



外科ハ其大略ヲ記ス外科ノ治方ハ直養齋外科摘  
要方ニクワシテ此ニ畧ス

醫書梅并治驗ノ如キハ盤索亂ヲ具厥ノ故ニ載セズ直養齋湯  
効録ニヨリテニルヘシ

天保十年己亥冬十月  
上毛 桂陰 佐藤養君正誌



直養齋一家言

- 一。摘要口訣第一九條
- 一。仁以濟衆須體認上天覆育之意
- 一。繙閱醫書勿散怠惰欲讀醫書必先熟
- 一。讀儒書講明綱常為要
- 一。脈理不可不詳審
- 一。鍼灸之法不可不記憶
- 一。製藥之法不可不精密
- 一。對病客勿謾說己意須隨先哲之論
- 一。勿信奇方奇術勿眩惑蠻夷之邪技戒

之慎之

一病起之新久，既別而治術可施。

一病有六不治，雖平治可謂無効驗。

一摘要訣，第二十五條。

一四診為要。

一知病因為要。

一不治未病則何能治已病乎。

一須問病者生平之虛實肥瘦。

一治法有初、穉、壯、盛、衰、元之差異，宜詳審之。

一治療有五治之法，宜精通。

一七情六氣不可不省察。

一病客或不嗜食或不好甜，各有癖嗜。

一之別在醫之考究。

一應症詳察藥性，配置調劑其方有大小。

一緩急君臣佐使之分，唯戒慎為要。

一勿偏古方，雖然非有考證之方，勿妄用。

一勿以臆見惑亂古方，敗壞舊法。

一應急除苦丸散諸藥，不可不預備，不可

一不製造。

一以病客之虛實，宜詳審藥性之禁忌，可。

戒餌食之滋養，妊婦可亦准知。

一治法有方士之異，須詳審之。

一病邪之所因，雖不異，或貴或賤，存養勞逸，各異治療之宜。


○摘要口訣第三三條

一一切病苦，其原起於一氣之留滯，是窮理格致之闡，真可謂第一義。


一一人之生也，稟天地之至精，是故人亦小天地也，通知其理，而后可醫，人可以救厄。

一天之命人，明良清徹，故以明明德為道之綱領，能明己德，物未早照，而可擴之人事矣。可擴之人事，則不學古聖王之

道，而能得率天性，子不宰天性，而能得療疾病乎。



施治圖



汗發候乾切表音翰人液也。開解肌膚也。新以

吐他魯切音土。寫也。起也。胃氣也。

下胡駕切音遐。自上而下。水也。

溫烏昆切音穩。和厚也。煖也。善也。燁也。

和調勻切音木。順也。和也。不堅不柔也。

*(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)*

















平胃散類 十一方  
平胃散  
清脾湯

四物湯類 十三方  
四物湯

滋陰降火湯  
補血定痛湯  
調元化毒湯  
清涼飲子

四君子湯 十三方  
四君子湯

溫中益氣湯  
香異功散

六君子湯類 十四方  
六君子湯

八珍湯類 十五方  
八珍湯

二陳湯類 十六方  
二陳湯

除濕飲湯

當歸養血湯  
滋腎明目湯  
四物龍胆湯  
加味犀角湯

參苓白朮湯

人參養榮湯

安胃湯  
雲林參朮散

益氣養榮湯

當歸 麥冬 四生 椒補 東洋 換洋 荆芥 烏梅 化毒 溫中 正氣 回春 十神 柳神 菜肝 龍胆  
歸門 清散 涼湯 氣散 小豆 毒散 毒散 益湯 益湯 氣湯 香湯 毒湯 肝湯  
麥冬 四生 椒補 東洋 換洋 荆芥 烏梅 化毒 溫中 正氣 回春 十神 柳神 菜肝 龍胆

竹葉 赤石 一考 醫方 準繩 二母 六味 達原 仙方 透骨 加減 參歸 除痰 丁香 烏梅 香薷 仙方  
竹葉 赤石 一考 醫方 準繩 二母 六味 達原 仙方 透骨 加減 參歸 除痰 丁香 烏梅 香薷 仙方

葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子  
葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子 葵子

二陳 分心 清痰 瓜蒌 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子 蘇子

積縮 尊肺 清肺 蘇子 降氣 蘇子 降氣 蘇子 降氣 蘇子 降氣 蘇子 降氣 蘇子 降氣



脫肛	遺溺	癩瘡	便血	積聚	反胃	喘急	火証	中風
頭痛	小便閉	癩任	溺血	黃疸	氣疾	瘧疾	潮熱	傷寒
耳病	大便閉	瀉証	自汗	黃胖	痞滿	痢疾	傷食	中暑
鼻病	疔疾	遺精	盜汗	虛勞	鼓脹	泄瀉	痰飲	中寒
口舌		淋疾	眩暈	諸血	水病	嘔吐	咳嗽	中濕

大七氣湯  
 清七透氣湯  
 沈香降氣湯  
 七味清脾湯  
 茯苓飲  
 三和散  
 秦花羌活湯  
 敗毒劑  
 順氣劑  
 小蘇子湯  
 加減冬葵子湯

喘葱散  
 清風通肺湯  
 防風地黃湯  
 犀角地黃湯  
 七厘散  
 六味丸  
 溫肺湯  
 解毒劑  
 潤涼劑  
 加味半夏湯

牙齒<sup>十一</sup> 眼目 咽喉 肺癰 心痛<sup>十一</sup>  
 腰痛 喉痛 喉痛<sup>十一</sup> 臂痛 肩痛  
 脚氣 疝氣<sup>十一</sup> 痿躄 消渴  
 痲病 不寐<sup>十一</sup> 健忘 怔忡 驚悸  
 婦人  
 調經<sup>十一</sup> 經閉 妊娠<sup>十一</sup> 死胎 產後  
 崩漏 帶下 乳病 陰痛 小產  
 小兒  
 急驚<sup>十一</sup> 慢驚 疳疾 痺疾 吐乳<sup>十一</sup>  
 暴瀉 痘瘡 麻疹

外科

癰疽<sup>十一</sup> 疔瘡 癰疽 流注 癭瘤  
 腸癰 結毒 便毒 下疳 梅毒  
 金瘡<sup>十一</sup> 破傷風 打撲 湯火傷  
 漆瘡 犬毒 頑癬 白疔 合谷毒  
 紅絲疔 膿瘡

○

刺八玉平涼葛烏紫走控瓜清烏防  
 結米片安心根頭團馬涎葦痰芥風  
 法丸 散湯湯桂 湯丹積順順通中  
 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支  
 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯  
 風 括

府神瓜七涼補程大附備二小三  
 黃奇葶室膈中支承子急陳贊生  
 湯回散凡散益力氣湯回湯命飯  
 生 氣附湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯  
 丹 湯子 湯

此頁文字極其模糊，似有行草書法，但難以辨認。

香連  
蘇原  
散歎  
附感  
冒

傷冷  
風班  
大頭

牛十  
葛補  
苓湯  
二建  
湯

理六柴參竹升根夜四  
中味胡胡茹湯芍苓逆  
安凡雙芍温散順四加  
氣解茶吐火氣逆人  
湯散湯湯湯湯湯參  
湯

六道準酸人柴加補  
君遙繩束參胡味中  
子散酸仁養養道益  
湯束湯榮榮送氣  
仁湯湯散湯  
湯

真調白黃附小根施小生現柴小桂桂大麻桂  
武胃虎連子陷雷子承姜此胡柴叔叔青黃叔  
湯承加湯淳胃湯致氣淳淳加胡加加龍湯湯  
氣人 心湯 湯湯二心芒湯附葛 |  
湯參 湯 湯湯消 子根  
湯 湯 湯 湯湯

傷寒

四附蜜白甘十大桃猪大羊柴大小桂九小葛  
逆子變虎草東陷仁苓承夏胡柴建麻苓青根  
湯湯導湯深湯胃承湯氣淳加胡中各散龍湯  
心 湯氣 湯心龍湯湯羊 湯  
湯 湯 湯 湯 湯

平越防收葛五  
胃脾風毒根苓  
散加通劑湯散  
水聖  
湯散

中濕

附濕瘡疥

木除紫滂解桃  
防濕回心毒榮  
已湯湯劑承  
湯  
氣湯

桂附真淳當理  
枝子戎心歸中  
加湯湯湯四湯  
附子湯  
逆湯

中寒

烏桂附備四  
頭枝子急逆  
煎人淳回湯  
參心湯

生黃生六香小當至備附五  
脈連姜君莎茶歸丹急子苓  
散湯淳子六胡四四  
正湯居一逆  
湯子湯  
加  
湯

中暑

附霍乱

加甘半四九火真紫附白  
味草夏君仙承武四子扁  
理客淳子飲氣湯深加  
湯心心湯湯湯  
湯湯湯  
湯

二防桂荆  
陳連枝防  
湯通湯散  
聖毒  
散散

條蘇桂黃  
濕子枝連  
湯降加解  
葛毒  
湯





十九消人六神半菴紅曹隋人  
金仙痛求君中夏苓凡苓子參  
大飲湯散子益淡四子湯理湯泄  
補湯 湯氣二迂 中湯 瀉  
湯

人平加 四一真錢雲強桂  
參胃味味君粒式以林中枝  
養散理回子金湯白參湯人  
六 榮 中 湯升 朮苓 參  
湯 湯 散白 湯  
朮散

厚柴黃八六狂順補桃本換  
打氣車呆君支氣中人方苦  
下凡解凡子人劑益承芍順 痢疾  
物毒湯參氣氣榮氣疾  
湯 湯 湯 湯 湯 湯

真大人調真小葛桂參回大  
武紫參胃武建根枝歸春承  
生胡湯承湯中湯加養芍氣  
脈湯 氣湯 湯 芍榮榮湯  
散 或加 當 大 湯  
石 確

紫補香秘  
回中蔞方  
益六  
氣君  
湯子  
湯

平桃四一  
胃榮君奇  
散承子方  
氣湯  
湯





十分分桃桂玉桃強  
 全心消榮枝丹仁中  
 大氣湯承夜承湯鼓  
 補飲氣苓氣脹  
 湯湯丸湯

水腫



橘八淨鷓小大平厚  
 皮味府胡承黃水朴  
 大圓 | 菜氣壯凡七  
 黃 | | 丹 物  
 朴 | | |  
 消 | | |

八

大橋附分半奇二順  
 黃皮子消夏應床氣  
 消大淳湯深凡深劑痞  
 石黃心 | | | 滿  
 湯朴 | | | 湯  
 消  
 湯

加淳承道補沈左香  
 味心露送中香金莎  
 道陽飲散益降凡六  
 遙 氣氣 君子  
 散 | | |

小大分五厚小鷓小  
 建柴心丹朴承胡柴  
 中胡氣 七氣菜胡  
 湯湯飲 物 | | |  
 湯 | | |  
 小婦安小柴四蘇分  
 承脾神柴胡君子心  
 氣 | 散胡清子降氣  
 | 湯听 | 氣飲  
 加荻苓

小婦安小柴四蘇分  
 承脾神柴胡君子心  
 氣 | 散胡清子降氣  
 | 湯听 | 氣飲  
 加荻苓

即千金方越  
牌湯也又常  
加伏苓

高陸尊水湯  
平水丸  
香蔞六君子湯  
沈香降氣湯  
分心氣散  
真武湯  
加味八  
八味回  
越婢加  
木湯加附子  
桃葉防已散  
柳葉承氣湯  
柳葉承氣湯

紅丸  
積聚

紫石英散  
五氣丸  
順氣湯  
東洋赤小豆湯  
分消湯  
補中益氣湯  
附子湯  
六味回  
越婢湯  
木防已湯  
防己茯苓湯  
鯉魚鱗散

附子散  
大黃湯  
強中湯  
大黃連心湯  
日黃湯  
順氣湯  
吳茱萸湯  
枳實湯

大七氣湯  
小柴胡湯  
桂枝湯  
日黃湯  
驅蛔湯  
芍藥湯  
芍藥散  
小柴胡湯  
枳實湯  
歸脾湯

茵陳五苓散  
黃疸  
黃胖

茵陳蒿湯  
加茵陳  
大黃湯  
石湯

潤龍犀加四味刺黃

涼霜角味物露物陰連絡

劑一地犀涼飲三降解下

味黃角隔黃火毒血

湯散散湯

湯

龍

霜

湯

十

麟黃大桃仁安八六補

竭亨黃承神珍味中

湯湯湯散湯益凡

湯氣連黃

湯心

諸血

附血

血

咳

血

咯

血

吧

血

唾

血

黃歸十順加承當生準強

黃中繩肺歸露味氣全葉

黃湯酸散養飲理劑太石

連連仁湯血湯中湯膏湯

心湯

湯

四道入酸加兮大鷓真八八六

君送參來味心溫胡武味珍君

子散養仁八氣絲菜生凡湯子

湯榮湯物飲湯湯散

湯

加味

鮮

毒

湯

虛勞

附潮

病發

後嗽

咳

可

併

考

十全大補湯

自汗 盜汗

敗毒劑

黃耆建中湯  
桂枝湯  
補中益氣湯  
真武湯

小柴胡湯  
柴胡大補湯  
十全大補湯

解毒劑  
解毒劑  
瀉血

四猪苓湯

苓桂術甘湯  
補中益氣湯  
眩暈

防風通聖湯  
滋陰降火湯

順氣劑  
瀉心湯

小柴胡湯  
六味丸

癩證

胡麻湯  
胡麻湯  
加胡麻湯

五寶丹  
道遙散  
沈香散  
淨香散  
沈香散

羊夏浮心湯  
瓜蒌散  
補中益氣湯  
茶清散  
二陳湯  
苓桂術甘湯

白虎加人參湯  
飛泉法

宜有分劑方法如  
拾有分劑方法如  
洗脚法  
安神散

刺桃玉程大黃少鷓  
給人丹延黃連葶胡  
注承丹黃解毒菜  
氣湯連毒湯  
心湯

四五猪  
君苓苓  
子泉湯濁  
湯証

遺精

聖竹大尊瓜房柴  
神葉柴鹿蔓胡  
丹石胡湯枳通加  
膏湯膏膏  
湯湯湯湯湯

消神解  
疴中毒  
湯益劑  
氣湯

一人六補性六柴  
粒參右中枝味胡  
金養子益加丸加  
丹榮湯氣龍龍  
湯湯湯湯湯

龍四四海猪  
胆君物心苓  
活子湯湯湯  
肝湯  
湯

遺溺

柴四八潤黃歸  
胡物珍涼莖啤  
清湯湯劑建湯  
肝散中湯

金八承解  
龜味氣毒  
首丸七劑  
氣丸室加  
丸丸何膠滑石

承十桂解芳防香  
露神枝毒黃凡藥  
耳病 飲 | 湯劑散通散 頭痛  
聖散

當龍再四敷蒸  
胆造物毒花  
建浮散湯劑 活湯  
中肝 湯

調大麻心  
胃承仁物  
承氣凡湯 大便閉  
痔疾

四加葵  
物減子  
湯冬花 小便閉  
葵子散湯

灸六滋  
法味陰  
虛美降火湯  
可和百口授

附脫肛

香刺順大淳山一  
砂治氣柴心蒂法  
六法劑胡湯散百  
君子湯 術口授  
虛實可考口授

傳仙七六十解  
藥方室物全毒  
別活承解大劑  
錄命氣毒補  
有飲丸湯湯  
之

桃六察  
仁一尊  
承順  
氣氣湯

手止  
術苓  
散

加人  
味參  
八養榮湯  
湯

黃防浮芎荆四滋  
連凡心黃防物腎  
解通湯散敗湯明眼  
毒聖毒毒目目  
湯散湯湯  
加犀角

四補四清  
物中物涼  
湯益涼飲牙  
氣隔子齒  
湯湯

加四加涼 刺加小黃四荆 通六荆滋浮四  
味物咸隔 注味柴連物防 庭味防陰心物  
一湯涼散 口口道胡解涼敗鼻 散九敗降湯湯  
物 隔 舌 傳 送 湯 毒 隔 毒 病 毒 火 湯  
湯 散 散 湯 湯 散 散 散 散 散 散 散 散  
加堯  
山花

補六八四洗忘  
中味茶珍物菜茶  
益凡胡湯龍列列  
氣 湯 胆之  
十四

秘承芎  
方參氣黃  
養丸散  
榮湯

淳麥四白 道涼藟香防 黃敗防小大  
心門物虎 送隔黃蘇風 連毒八紫紫  
湯湯涼湯 散散散散通 解劑通胡胡  
隔 湯 聖 散 散 散 散 散 散 散 散  
湯 湯 散 散 散 散 散 散 散 散



十水 大玉 椒梅 甘草 人参 瓜蒌 厚朴 枳实  
 心 胸 二 陳 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯  
 痛 痛 痛 痛 痛 痛 痛 痛 痛 痛 痛  
 即 胃 脘 痛

液 痰 急 回 丸 散 散 散 散 散 散 散 散 散  
 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺  
 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺  
 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺 刺

大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大  
 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大  
 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大  
 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

桔 麦 越 大 葶 栝  
 梗 门 痹 柴 薤 梗  
 白 湯 湯 胡 大 湯 肺  
 散 加 干 湯 寒 湯 癰  
 附 肺 毒  
 半 葛 栝 敗 四 四  
 夏 根 梗 毒 物 物  
 厚 湯 湯 劑 湯 涼 咽  
 朴 加 栝 梗 湯 喉  
 湯 湯 湯 湯 湯 湯

刺 瓜 小 八 控 肺  
 絲 蔓 青 物 延 腹  
 法 积 龍 湯 丹 湯  
 口 笑 湯 加 石 膏  
 傳 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯

年 冠 甘 淳 牛  
 夏 咽 草 心 葛  
 苦 海 湯 湯 參  
 酒 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯

治大刺葛 行葛順烏  
 絲承絡根 氣根氣  
 湯氣法湯 肩香湯 辟  
 湯 有術 痛蘇散 氣散  
 卽肩背病

控二小瓜小  
 涎陳陷萸紫  
 丹湯胸積胡 眼  
 湯 實湯 痛

茯苓桂 桂活程  
 苓涎枝 芍絡涎  
 飲卅加 知湯丹  
 加葛根湯  
 加葛根或靈仙

茯苓順大大  
 苓胃氣黃紫  
 飲散劑附胡 子湯  
 湯

加桃八大 桂芍一 鷓強紅大 烏大  
 味人呆黃 當茶方胡中九黃中頭建  
 桂承回牡 腰陽甘 菜湯子附湯莖中  
 附氣丹 痛 草湯 子湯

三芍六 烏下桂正王 附附  
 和歸味 既痰枝氣卅美梅枝子子  
 散芍丸 湯血加天 大湯人海瘦  
 甘湯 湯香湯 蕪湯 參心米湯



大防川湯

消渴  
人參湯  
海參心湯

大白鹿  
黃連  
冬門  
胡飲  
冬子湯  
連參湯  
心湯

刺大程  
絡承枝  
法氣加  
湯葛根湯  
症病

芍藥甘草附子湯

八葉丸  
竹葉石膏湯  
六君子湯  
半夏湯  
柴胡養心湯  
潤肺湯  
四物湯

控葛根湯  
淡丹湯

酸棗仁  
神散  
安神  
逍遙散  
四君子湯  
歸脾湯  
心脾湯  
律忘  
不寐  
怔忡  
可併考

甘草龍骨湯  
甘草酸棗仁湯  
滋陰降火湯  
半真湯  
補中益氣湯  
十全大補湯

二陳湯  
六君子湯  
甘草湯  
粒中氣湯  
補中氣湯  
怔忡  
驚悸

柴胡加龍骨湯  
真武湯  
一真湯  
人參養榮湯

八龍加八	香神加一柴安失八六承桂	
珍胆味味	獲中減方胡神奠味君靈板	
湯序八丸	散益涼加散散子飲花	妊
斬物	氣膈	珍湯
湯湯	湯散	湯丸
	附帶下	附產後死胎

秋六歸芎	十潤人補當枳四五和當	胎
方味脾歸	全涼參血歸實物苓仁歸	
凡湯膠	大劑湯定建芍湯散承芍	
艾湯	補痛中茶	氣茶
	湯湯湯散	湯散

十九

平分下後加	芎小十桂正	
冒消痰當味	婦柴全枝氣	婦人
散湯血湯道	膠胡大茯苓天	調
	艾湯補苓香	經
	湯湯丸湯	閉
		散
		調經可保考

六當承桃	大八道當	四
味歸氣枝	溫珍送歸	物
凡建凡承	經湯散芍	湯
中氣	湯	茶
湯湯		散

神十甘真大鷄五控  
奇金草武黃胡丹涎  
回龍湯湯黃菜丹  
生胆連湯  
丹湯浮心湯

急驚

症病可保考

甘甘芍沈六柳紫  
十草藥香右肝圓  
粉溶甘天子散  
蜜仁草麻湯  
湯湯湯湯

海八枳補  
心珍寶血  
湯湯芍定  
茶痛湯  
散

小兒科

富富承六  
双双露君  
養芍飲子  
血菜湯  
湯散

坐四  
藥物

小產

湯陰  
劑蛇床子  
痛

四解  
物毒  
湯劑

榮伯八千托  
胡州珍金裡  
清散陽內消乳  
肝散北毒病  
散散飲

附乳岩乳瘰

四六再敗益  
物物造毒氣  
湯解散劑養  
毒湯榮湯

白裏加升  
虎貳味  
湯湯升葛  
根根湯  
根湯

程真沈  
枝武香  
人湯天  
浸府湯

半加麴  
夏味胡  
湯半菜吐  
心夏湯乳  
湯湯

敗荆木十  
毒防香神  
劑敗異解  
毒香毒  
散散湯

附雲  
子林  
理參  
中苓  
湯白  
朮  
散

大六小  
黃君榮  
黃子胡  
連陽湯  
湯  
心湯

椒芍小瀉備公馳消  
梅茶柴心急葶痲  
湯甘胡湯四散  
草湯  
附子湯

痲疾  
附痲疾

柴柴小柳紫紅麴淨  
胡胡捷所回凡香府  
加姜中散子丸湯  
龍桂湯  
蛭湯  
湯

紅當補  
元外中  
子四益  
逆氣  
湯湯  
急驚可併考

加茯苓  
味卷子  
程四浮  
附逆心  
湯湯

人大補再六黃托順千仁  
參黃中造物電裡氣金方  
養和益最解解消劑內活癰科  
榮丹氣毒毒毒托命疽  
湯湯湯湯湯飲散飲方直

宜附法養  
處疔齋  
方瘡外  
處瘰科

茶調十伯七加大當則劑方瘰瘰  
胡胃全州室味黃歸毒防知流要  
清承大散凡屏黃養劑敗左注方  
肝氣補  
散湯湯  
角連血毒瘰瘰  
芥瀉湯劑瘰瘰  
湯心隨症  
湯

清黃葛小  
咽連根榮  
滋解胡麻  
肺毒湯疹  
||

紫神清六內參補溫  
回奇表君托亦中中  
回散子散散益益  
生毒湯氣氣  
丹湯湯

除清升葛  
熱熱痲根  
清透葛解  
肺肌根肌  
|||

葛小伯十人參調建  
根茶州全參歸元中  
胡散大養鹿化湯  
補榮茸毒  
湯湯湯湯



免大荆 荆承四淳八 防露順心珍 湯毒散 湯毒散 湯毒散  
 傷承防 防露順心珍 湯毒散 湯毒散 湯毒散  
 處湯氣敗犬 敗飲清湯湯 金 湯毒散 湯毒散 湯毒散  
 湯毒散 湯毒散 湯毒散 湯毒散 湯毒散

加烏頭不驚子  
 附 打破 撲傷 湯風

瘰癧毒 散劑 散劑 散劑  
 瘰癧毒 散劑 散劑 散劑  
 瘰癧毒 散劑 散劑 散劑

防芎玉牛乙七伯再 凡黃丹葛字室州造 通散 參化丸散散 聖散 連毒 湯九

附 便毒下

大羊收六仙後六解 黃氣毒君遺七物毒 丹 湯 湯 湯

秘大 核苗 承紅 腸 氣丹 湯湯

附 便毒下

刺黃 連 解 毒 湯



直養齋經驗精良方

桂枝湯

治上衝頭痛發熱汗出惡風者

太陽中風汗自出惡風者桂枝湯主之  
太陽病發熱汗出惡風者桂枝湯主之  
太陽病惡寒發熱汗出惡風者桂枝湯主之  
太陽病發熱惡寒汗出惡風者桂枝湯主之  
太陽病發熱惡風汗出惡寒者桂枝湯主之  
太陽病發熱惡寒汗出惡風者桂枝湯主之  
太陽病發熱惡風汗出惡寒者桂枝湯主之  
太陽病發熱惡寒汗出惡風者桂枝湯主之

桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生姜 三兩 大枣 十二枚

石 味 水 煎

桂枝加芍藥湯二

治桂枝湯証而腹拘攣甚者

於桂枝湯方內加芍藥三兩

桂枝加芍藥大黃湯三

治桂枝湯証而有停滯者

於桂枝湯方內加大黃一兩

桂枝加黃芪湯四

治桂枝湯証而黃汗若自汗盜汗者

直黃芪桂枝湯方內加黃芪二兩

桂枝加葛根湯五

治桂枝湯証而項背強急者

太陽病於桂枝湯方內加葛根四兩

桂枝加厚朴杏子湯六

治桂枝湯証而胸滿微喘者

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏子五

烏頭桂枝湯七

治腹中絞痛手足逆冷或不仁或身疼

痛者寒症腹中絞痛逆冷手足不能治依二當用

烏頭

五枚

先服二合以右一  
味以發二  
解之煎成  
半去  
後  
左五合其知者如醉收得此力中病加

桂枝加附子湯

治桂枝湯証而惡寒或支節微痛者

於桂枝湯方內加附子一枚

桂枝麻黃各半湯

治桂枝湯証麻黃湯証相半者汗者

桂枝一枚芍藥六枚生薑二兩甘草二兩麻黃各一兩

大棗四枚杏仁二十四右七味水煎

小建中湯

治裏急腹皮拘急及急痛者

桂枝三兩甘草三兩大棗十二枚芍藥六兩生薑三兩

膠飴一斤右六味水煎

黃耆建中湯

治小建中湯証而盜汗欲自汗者

於小建中湯方內加黃耆一兩半



五苓散<sup>十六</sup>

治消渴小便不利若渴欲飲水入則

吐者

猪苓<sup>銹</sup> 茯苓<sup>銹</sup> 桂枝<sup>半兩</sup> 白朮<sup>銹</sup> 澤瀉<sup>銹</sup> 石上<sup>銹</sup> 水煎<sup>本方</sup> 散

茵陳五苓散<sup>十七</sup>

治祭黃蘗方証者

茵陳蒿末<sup>十分</sup> 五苓散<sup>五分</sup> 右二味

猪苓湯<sup>十八</sup>

治小便不利若淋瀝若渴欲飲水者

猪苓<sup>銹</sup> 茯苓<sup>銹</sup> 阿膠<sup>銹</sup> 滑石<sup>銹</sup> 澤瀉<sup>銹</sup> 右五味<sup>水煎</sup>

八味丸

治脘下不仁小便不利者  
崔氏金匱要略附方 雜症中

乾地黄<sup>八兩</sup> 山茱萸<sup>四兩</sup> 薯蕷<sup>各四兩</sup> 澤瀉<sup>各二兩</sup>

茯苓<sup>三兩</sup> 牡丹<sup>三兩</sup> 桂枝<sup>二兩</sup> 附子<sup>各二兩</sup> 右八味

今或為煎劑  
東洞  
秘要作桂枝二兩附子  
益有日  
再附子

麻黃湯

治喘而無汗脈痛發熱惡寒身軀疼者

麻黃 三兩 桂枝 三兩 甘草 一兩 杏仁 七十  
石膏 四兩

麻黃杏仁甘草石膏湯

治喘急甚迫或自汗或不汗或咳嗽煩

渴者

麻黃 四兩 杏仁 五十 甘草 二兩 石膏 半斤  
水煎

小青龍湯

治咳喘上衝頭痛發熱惡風或乾嘔者

麻黃 三兩 芍藥 三兩 五味子 半斤 乾姜 三兩 甘草 三兩  
桂枝 三兩 半夏 半斤 細辛 三兩 石 一味 水煎

大青龍湯

治喘及咳嗽渴飲飲水上衝或身疼惡



風寒者

麻黃<sub>四兩</sub> 桂枝<sub>二兩</sub> 甘草<sub>二兩</sub> 杏仁<sub>四十</sub> 生姜<sub>三兩</sub>  
大棗<sub>枚十二</sub> 石膏<sub>大</sub> 薤子<sub>大</sub> 石<sub>七</sub> 桑水<sub>煎</sub>

越婢湯<sub>下五</sub>  
治大青龍湯証而不咳嗽上衝者

麻黃<sub>六兩</sub> 石膏<sub>半斤</sub> 生姜<sub>三兩</sub> 大棗<sub>枚十二</sub> 甘草<sub>二兩</sub>

右水 煖 五味

越婢加朮湯<sub>下五</sub>

本方證而小便不利者

於越婢湯方內加朮<sub>四兩</sub>

葛根湯<sub>下六</sub>

治項背強急發熱惡風或喘身疼者<sub>太陽</sub>

葛根<sub>四兩</sub> 麻黃<sub>三兩</sub> 桂枝<sub>二兩</sub> 芍藥<sub>二兩</sub> 甘草<sub>二兩</sub>  
生姜<sub>三兩</sub> 大棗<sub>枚十二</sub> 右七味水<sub>煎</sub>

剛症

葛根加半夏湯廿七

治葛根湯証而嘔者。不太陽乎陽明合病  
不下利但嘔

小柴胡湯廿六

治胸脘苦滿或寒熱往來或嘔者

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩 半夏半斤  
生薑三兩 大棗十二枚 右七味水煎

柴胡桂枝湯廿九

治小柴胡湯与桂枝湯二方證相合者

桂枝 黃芩 人參 甘草 芍藥 半夏  
芍藥一兩 大棗六枚 生薑一兩 柴胡四兩 水煎

柴胡加芒硝湯三十一

治小柴胡湯証而苦滿難解者。  
於小柴胡湯方內加芒硝六兩

柴胡桂枝乾姜湯

治小柴胡湯証而不吐不痞上衝而渴

腹中有動者傷寒之六日已發汗而後

利湯而不吐但欲汗出佳味寒熱心煩者

柴胡半斤 桂枝三兩 乾姜三兩 枳實根四兩 黃芩三兩

牡蠣三兩 甘草二兩 右七味水煎

瘧寒多微有熱或但寒不熱者

柴胡加龍骨牡蠣湯

治物滿煩驚小便不利譫語一身盡重

不可轉側者

半夏二合 大棗六枚 柴胡四兩 生姜人參

龍骨鎔丹 桂枝茯苓 牡蠣牡蠣 大黃二兩

牡蠣半斤 右十一味水煎

大柴胡湯

治小柴胡湯証而心下痞鞭腹滿拘

攣或嘔者傷寒後脈沈者內也下解之

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半斤 生姜五兩

枳實四枚 大棗十二枚 大黃二兩 右八味水煎

太陽病過經十餘日反二三下之後不也  
 日柴胡証仍左者先與小柴胡湯之  
 心下急鬱結者與大柴胡湯也胡  
 湯下之愈者與大柴胡湯也胡  
 往來寒熱者與小柴胡湯也胡  
 者此為水結者與大柴胡湯也胡  
 白虎湯 治大渴引飲煩燥者

知母 六兩 石膏 一斤 甘草 二兩 粳米 六合 水

白虎加人參湯 治白虎湯証而心下痞澀者  
服桂枝湯大汗出後大煩渴不解者

傷寒病苦於白虎湯方內加人參三兩  
 煩欲飲水者○傷寒脈浮發無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無  
 表証者

小承氣湯 治腹滿而大便難者

大黃 四兩 厚朴 二兩 枳實 三枚 右三味水煎

厚朴七物湯世七

治腹滿發熱上逆吐者

厚朴半斤 甘草二兩 大黃三兩 大棗十枚 枳實五枚

桂枝二兩 生姜五兩 芫花七味 水煎

大承氣湯世八

治腹堅滿若下利臭穢若燥屎者

大黃四兩 厚朴半斤 枳實五枚 芒硝三合 水煎

大黃黃連瀉心湯世九

治心煩心下痞按之濡者

大黃二兩 黃連一斤 瀉心湯漬之

瀉心湯世十

治心氣不足心下痞按之濡者

土

大黃<sub>二兩</sub>黃連<sub>二兩</sub>黃芩<sub>二兩</sub> 右三味水煎

附子瀉心湯<sub>聖</sub>

治浮心湯証而惡寒汗出者  
於瀉心湯方內加附子一枚

大黃附子湯<sub>聖</sub>

治腹絞痛惡寒者照下偏痛皆從其脈  
下又監注若下利是也

大黃<sub>三兩</sub>附子<sub>三枚</sub>細辛<sub>二兩</sub> 右三味水煎

抵當湯<sub>聖</sub>

治瘀血者

水蛭<sub>二十</sub>蟅蟲<sub>二十</sub>桃仁<sub>二十</sub>大黃<sub>三兩</sub> 右四味

煎去滓溫服急者則以湯後者則以凡水

槁皮大黃朴消湯<sub>聖</sub>

治心胸間有宿滯而結者

槁皮<sub>一兩</sub>大黃<sub>二兩</sub>朴消<sub>二兩</sub>石<sub>三味</sub>水煎

大黃附子湯

大黃消石湯四十五

治發黃腹中結塊者黃疸而腹滿小便

出此力表裡矣當下之

大黃 黃蘗 消石各四兩 梔子十五枚 右四味 水煎

大黃牡丹湯四十六

治疝下有堅塊按之即痛及便膿血者

腸癰者小腹脹痛按之即痛如淋小便自

大黃 芍藥 牡丹 桃仁各半斤 瓜子半斤 芒消三合

右七味 水煎

膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成

不可下也

調胃承氣湯四十七

治秘閉急迫而實者不除

大黃 四兩 甘草 二兩 芒消 半斤 右三味 水煎

*(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)*

桃核承氣湯

治血證小腹急結止銜者

桃仁十桂枝二兩大黃四兩芒硝二兩甘草二兩

下瘀血湯

治胸下毒痛及經水不利者

大黃二兩桃仁三十蟅蟲二蜜三石三味四之九以煉

甘草湯

治病急迫及咽急痛者

甘草二兩石一味水煎

桔梗湯

治甘草湯証而有膿或粘疼者

桔梗一兩甘草一兩石二味水煎

排膿湯



蘇治膿血及粘痰急迫者

甘草二兩 桔梗三兩 生薑一兩 大枣十枚

水煎四味

芍藥甘草湯九十三

治治拘攣急迫者

芍藥四兩 甘草四兩 右二味水煎

芍藥甘草附子湯九十四

治芍藥甘草湯證而惡寒者

芍藥三兩 甘草三兩 附子一枚 右二味水煎

甘草粉蜜湯九十五

治吐涎虫心痛發作有時毒茶不止者

甘草二兩 粉一兩 蜜四兩 右三味以水三升

煎一升去滓內粉蜜攪令和煎加薄粥溫

四逆湯九十六

治四肢逆厥身體疼痛下利清穀或

小使清利者 甘草二兩 乾姜一兩 附子一枚 右三味水煎

四逆加入人参汤 五十七

治四逆汤证而心下痞硬者 而要寒脉微

茯苓四逆汤 五十八

治四逆加入人参汤症而悸病汗不解下

茯苓 六两 人参 一两 甘草 二两 乾姜 一两 附子 一枚

炙甘草 五味 水煎

附子粳米汤 五十九

治腹中寒气雷鸣切痛胸脘逆满嘔吐

附子

附子 一枚 半夏 半斤 甘草 一两 大枣 十枚 粳米 半升

右五味水煎

大乌头煎 六十

治毒饶筋绞痛或白汗出手足厥冷者

乌头 五枚

右一味以蜜水煎

烏頭湯<sup>六</sup>

治骨節疼痛不可屈伸若自汗或盜汗  
前若腹絞痛者

麻黃<sup>二</sup>芍藥<sup>二</sup>黃耆<sup>三</sup>甘草<sup>三</sup>川烏<sup>一枚</sup>

煎石<sup>二</sup>味水煎內蜜

真武湯<sup>六</sup>

治心中躁身憫動振掉欲擲地小便不

利或嘔若下利若拘痛者

茯苓<sup>三</sup>芍藥<sup>三</sup>生姜<sup>三</sup>朮<sup>二</sup>附子<sup>一枚</sup>

味水煎

附子湯<sup>六</sup>

治身體攣痛小便不利心下痞鞅若腹

痛者  
附子<sup>二</sup>茯苓<sup>三</sup>人參<sup>三</sup>朮<sup>二</sup>芍藥<sup>三</sup>

石<sup>二</sup>味水煎

梔子豉湯<sup>六</sup>

治心中懊懷者

梔子十四枚 香豉四兩 右二味水煎

茵陳蒿湯六十五

治一身發黃大便難者

茵陳六兩 梔子十四枚 大黃二兩 右三味水煎

梔子大黃豉湯六十六

治梔子豉湯證而胸滿大便難者

梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 香豉一升 右四味水煎

大陷胸湯六十七

治結胸若從心下至少腹鞅滿者

大黃六兩 芒消一斤 甘遂一分 右三味先煎大

溫服

小陷胸湯六十八

治小結胸者

黃連一兩 半夏半升 枳實一枚 右三味水煎

瓜蒂散 六十九

治温、欲吐者

瓜蒂一分 赤小豆一分

右二味，以水一升，煮取五合，内瓜蒂散，煮取一合，顿服之。不吐，更服。此散不可与瓜蒂散同用。

大半夏汤 七十

治吐而心下痞鞅者

半夏二升 人参三两 白蜜一升 右三味水煎

小半夏汤 七十一

治吐而不渴者

半夏一升 生姜半斤 右二味水煎

小半夏加茯苓汤 七十二

治小半夏汤证而眩悸者

於小半夏汤方内加茯苓三两

半夏厚朴汤 七十三

治咽中如有炙肉或嘔或心下悸者

半夏一升 厚朴二两 茯苓二两 生姜五两 紫苏二两

石五味水煎

半夏泻心汤七十四

治心下痞鞭腹中雷鸣者

半夏半斤 黄芩 乾姜 人参各三 黄連一两

大枣十二枚 甘草二两 右七味水煎 煎甘草一两

甘草泻心汤治前方证而心下痞不安

生姜泻心汤七十五

治半夏泻心汤证而呕者

半夏半斤 黄芩 乾姜 二两 加

生姜四两 人参二两 大枣十二枚 甘草二两 煎

吴茱萸汤七十六

治胸满心下痞鞭呕者 食穀欲呕者 属

利手足厥冷烦燥欲呕者 上焦也 少阴病吐

吴茱萸一升 人参三两 生姜六两 大枣十二枚 水煎

黄連湯七十七

治心煩心下痞欲呕上脘者 傷寒胸

胃中有邪氣腹中痛欲吐者

黃連 甘草 乾姜 桂枝各二 人参二兩

半夏半斤 大棗十二枚 右七味水煎

大建中湯七十八

大治腹大痛吐不能食腹皮起如有頭足

者  
芎椒 二合 乾姜 四兩 人參 二兩  
煎取一升 溫服  
石 三味 水 煎 內

黃芩湯

治下利腹痛者

黃芩 三兩 甘草 二兩 芍藥 二兩 大棗 十二枚  
若太陽病自下利者與黃芩湯  
若吐者黃芩加半夏生姜湯

黃芩半夏生姜湯  
治本方證而吐逆者 乾吐下痢者

黃芩湯方內加半夏 半升 生薑 三

木防己湯

治心下痞鞅煩渴者

木防己 三兩 石膏 大 桂枝 人參 四兩 味石 四

木防己 去石 高加 茯苓 芒消湯

治心下痞堅而悸者

木防己 湯 右內 石 膏 加 茯苓 四

防己茯苓湯

治四吸身動水氣在皮膚而上衝者

防己三兩 黃耆三兩 桂枝三兩 茯苓六兩 甘草二兩

右五味水煎

枳實芍藥散

治腹滿拘攣或痛者

枳實二兩 芍藥二兩 各切五分 以水五升 煮取三升 分三服

藜蘆竹茹湯

治胸中痺吃逆者

藜蘆各二兩 竹茹二升 大棗三十枚 生薑半斤 甘草二兩

人參一兩 右六味水煎

桂枝茯苓丸

治狗掌心衝心下悸經水有變或胎動

者漏下不止胎動不安或經水不利或胎動不安

者其血不流故也當下其血以血不止

桃仁 芍藥 桂枝 茯苓 牡丹 各五分

右五味水煎

芎歸膠艾湯



治漏下腹中痛者婦人百漏下者百假  
今姓娠腹中痛力胞痲

芍藥四兩 阿膠各二兩 甘草二兩 艾葉二兩 當歸各三兩

芍藥四兩 乾地黄六兩 右七味水煎內清酒

酸枣仁湯方八

治煩燥不得眠者

酸枣仁二升 甘草一兩 知母二兩 茯苓二兩 芍藥二兩

右五味水煎

葶歷大枣浮肺湯方九

治浮腫咳逆喘鳴迫塞胸滿強急者

肺痿喘不卧 浮腫鼻塞清涕 肺痿胸滿脹一 身面逆

葶歷鴉凡如擘 大枣十二枚 右二味水煎

麻仁丸方十

治平日大便秘者

麻仁二升 芍藥半斤 枳實一斤 大黄一分 厚朴二尺

杏仁一升 右六味末之煉蜜和丸

十乘湯方十一

治病在胸腹掣痛者

芫花 甘遂 大戟 各三分 合去滓內 茶末 溫服之

桔梗白散 九十二 治毒在胸咽 或吐下如膿者

栝樓 貝母 鱗三巴豆 一分 若下不止 飲冷

是馬湯 治胸腹有毒 若心痛 腹痛者 通治

已豆 二枚 杏仁 二枚 碎 熱湯 二合 綿纏 取白

桂枝芍藥知母湯 九十四 治收節痛 身體羸 脚腫如腕 頭眩短氣

溫下欲吐者

桂枝 知母 防風 芍藥 芍藥 三兩 附子

甘草 麻黃 白朮 生姜 水煎 九味

當歸 四逆 加吳茱萸 生薑湯 九十二

治午足厥寒 脈細欲絕 皆其人內有

利耶 大者虛也 以其強下之故也 〇下有

當歸 甘草 不通 芍藥 桂枝

細辛 大棗 吳茱萸 生薑 半斤

當歸 芍藥 散 九十六

治婦人懷妊 腹中疝痛者

當歸 芍藥 茯苓 木 四兩 沃渌 半斤

芎藭 石六味 力散 今力 水煎 亦佳也

竹葉石膏湯 九十七

治虛羸 少氣 逆欲吐者

竹葉 三兩 石一斤 半夏 半斤 人參 三兩 甘草 二兩

粳米 半斤 麥門冬 一升 石七味 水煎

麥門冬湯 九十八

治大逆 上氣 咽喉不利者

麥門冬 七升 半夏 一升 人參 二兩 甘草 二兩 粳米 三合

大棗 十枚 石六味 水煎

當歸四逆湯

治手足厥寒脈細欲絕者

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草

通草 附子 大棗 右七味水煎

參歸芍藥湯

治虛人痢久不止者

當歸 芍藥 芎藭 白朮 砂仁

山藥 人參 陳皮 甘草 右九味

當歸養血湯

治陰血枯槁痰火氣結飲食不下成癩

噎音

白芍 熟地 茯苓 當歸 貝母

瓜蒌 枳實 陳皮 厚朴 香薷

樵芎 蘇子 各一分 沈香 三分 黃連 八分 右十四味

姜朮水煎 竹瀝調服

實脾散 治生方

治發腫虛症水氣音 和四氏導水預言曰虛腫口下瘡硬或氣急腸脹者此湯主之

厚朴 白朮 木瓜 木香 草蓂

檳榔 附子 炮 茯苓 乾姜 炮 甘草 炙

右十味姜朮水煎

赤小豆湯 全上

治瘡疥瘻為腫滿或煩渴小便不利者

小豆 炒 當歸 高陸 沃瀉 連壳

芍藥 防己 豬苓 桑皮 牛膝 各半

右十味生薑水煎 變者加烏犀角二分清生方無牛膝有澤

分心氣飲 方

治諸氣不安心胸痞悶脇助虛脹吞酸

噫氣嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面

色痿黃口舌乾燥飲食不進大便虛秘

者 和四氏導水預言曰水腫心下痞便小便短少大便秘閉水氣腹脹心胸痞悶胸肋膨脹老氣前治者此方治之

官桂 茯苓 半夏 木通 各三分 桑皮

陳皮 青皮 羌活 腹皮 各五分 紫蘇 二兩

芍藥 三錢 甘草 燈州 右十三味姜朮水

煎 先考曰青皮當以積實代之今隨之

益氣養榮湯 外科樞要

治抑鬱癰瘰流注或四肢急腫肉色不  
變或日晡發熱或潰而不斂者

黃芪 白朮 茯苓 人參 當歸

川芎 芍藥 熟地 陳皮 其母

香薷 柴胡 六分 桔梗 甘草 各五分 右十四味

水煎 外科樞要有生薑無柴胡并隨症

大溫經湯

治婦人虛損月事不調或崩中去血過

多或上瘀血停留小腹急痛立心煩熱者

阿膠 芍藥 川芎 當歸 人參

肉桂 丹皮 吳茱萸 甘草 各二分 半夏 三分

麥門 五分 石十一 味生姜水煎

此方原出金匱要略各溫經湯四春石千金調經湯

醫學正傳名調經湯

黃連解毒湯 活人書

治大熱不止煩燥乾嘔渴喘滿陽厥  
極深蓄熱內甚及汗吐下後寒涼諸症  
不能退其熱者

黃連 黃芩 黃柏 梔子 各二 右三味

水煎 回春有藥到病除元 此方原出外臺秘要

滋腎明目湯 回春

治虛人血少眼目昏暗痛甚 先考曰此方治虛症 內障

當歸 川芎 生苧 熟芩 芍藥

桔梗 人參 小梔 黃連 白芷

蔓荊 菊花 甘草 右十三味 燈草水煎

四順清涼飲 外科正宗

治湯火傷 湯浴火燒毒入裏或外被後凡水內攻煩燥內發口乾大便和候者

連翹 赤芍 羌活 防風 當歸

梔子 甘草 各一 大黃 各二 右八味 燈草水煎

加味 治世全書

治四肢倦怠氣血虧損咳嗽吐痰喘急

發熱自汗者

人參 白朮 當歸 熟地 芍藥

陳皮 麥門 各一 茯苓 貝母 瓜蒌 各八

川芎 蘇葉 知母 黃柏 各七 五味 各十五

甘草 右十六味 水煎

沈香 天麻 湯 衛生室鑑

治癩症或小兒因恐懼發搐搦痰涎百  
聲吐沫嚼舌目上視頂脊強直者

沈香 益智 川烏 二錢 天麻 防風

半夏 附子 各二錢 活 甘草 當歸

姜蚕 獨活 四錢 右十二味 水煎

一方 百十一 先醒齋筆記

治婦人胸中有一物上升冲心捺之  
下呼號欲絕者

芍藥 炒酒炙甘 五分 吳茱 湯泡 三次 茯苓 七錢 延胡 醋煮

蘇子 炒研一錢 橘紅 監水潤過 一分 右七味 水煎 後加半夏 炒旋覆

花 一錢 木通 七分 竹茹 一錢

生脈散 百十二

白活 虛勞 咳嗽 津液 枯耗 口舌 乾燥 者

麥門 三錢 五味 十三人 參 三錢 右三味 水煎

冬葵子湯 百十三 醫方考

治子淋

冬葵 柴胡 桑白 茯苓 芍藥



當歸 右五味水煎

滋陰降火湯 百五 回春

治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘急盜汗

口乾者

當歸 酒一匙二 白芍 一匙三分 熟苧 天門 麥門

白朮 一分 生苧 八分 陳皮 七分 黃柏 七分 知母 五分

甘草 五分 右十一味 姜水煎

椒梅湯 百五 回春

治諸蟲痛或欲吐不吐者水煎

烏梅 花椒 檳榔 枳實 木香

香薷 砂仁 肉桂 厚朴 乾姜

甘草 練子 各不 右十二味 水煎

酸棗仁湯 百十六 證治準繩

治精血虛耗痰飲怔忡恍惚夜卧不安

者

酸棗 半兩 遠志 黃耆 蓮肉 人參

當歸 茯苓 各一兩 陳皮 甘草 各五分 右九味 姜

水煎 原方百枚神一兩

人參養榮湯 百五 局方

治虛症發熱惡寒四肢倦怠肌肉消瘦

面黃短氣少食泄瀉者  
芍藥一錢 人參 黃芪 白朮 當歸  
陳皮 桂心 甘草一錢 熟艾 茯苓  
五味各七分 遠志五分 右十二味 姜枣水煎

加味升麻葛根湯 活効心法

治痘瘡未見点，憎寒壯熱頭痛咳嗽者  
葛根一錢 升麻八分 芍藥六分 甘草 桔梗  
防風各三分 蘇葉各分 川芎四分 山查八分 鼠粘五分  
香石十味 生姜水煎

補中益氣湯 辨惑論

治中氣不足形神勞役四收倦怠寒熱  
往來飲食無味脉洪大而無力頭痛眩  
暈或咳嗽或自汗盜汗者  
當歸二 陳皮五分 升麻 柴胡各三分 黃芪  
白朮 人參 甘草各一分 右八味 姜枣水煎

大防風湯 百十一 局方  
治中風麻痺痿軟風濕虛症者

熟地 當歸 芍藥 黃芪 防風  
杜仲各一 白朮一 川芎 附子各一 人參  
羌活 甘草炙 干膝各半 姜朮 水煎 右十三  
味

導痰湯百廿 濟生方

治痰欬語澁頭目眩暈或胸膈留飲痞  
塞不通者

半夏四兩 南星 陳皮 茯苓 枳實右 蘇  
丹草半兩 石六味 生姜 水煎  
二母清順湯百廿二 壽世保元

治上氣喘逆咽喉不利咳嗽只舌乾燥  
者

天門 大麥門 當歸 桔梗 黃芪  
梔子 天花 玄參各二 知母二 貝母  
薄荷七分 人參五分 甘草三分 右煎三味水  
加味腎氣丸百廿三 濟生方

治腎虛腰痛脚腫少便不利者後人各全遺腎  
脾胃虛弱脚腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫或喘急疼盛已成黑症

熟地四兩 茯苓三兩 牛膝 肉桂 澤瀉  
車前 山茱 山茱酒蒸各 附子炮五 丹皮一兩  
三三

右十味為細末煉蜜為四或為煎藥用之亦

八珍湯百六十四 活法機要

治血氣虛弱煩燥性未寒熱飲食不進

者

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎

熟地 白芍 甘草各五分 右八味姜枣水煎

十全大補湯百六十五 局方

治氣血虛損發熱惡寒自汗盜汗收斂  
倦怠或頭痛眩暈口舌乾渴或小便短

少大便乾澀或小便頻數大便滑泄或

痔瘡脫肛陰莖癢痛者

黃耆 桂枝各一分 人參 白朮 熟地

白芍 茯苓 當歸 川芎各一分 甘草五分

右十味姜枣水煎

赤小豆湯百六十六 東洋

治諸瘡毒內攻愛腫者

小豆五分 大黃五分 高陸三分 麻黃八分 桂枝八分

反梟五分 生姜一分 連翹八分 右八味水煎

六物解毒湯百六十七 全上

治瘡毒骨節疼痛者  
金銀二錢 川芎一錢 木瓜一錢 大黃一錢 薏苡半錢  
遺糧一錢 石六味水煎

檳榔湯百病 外聖秘要

治脚氣胸滿氣急其氣上冲者  
檳榔 生姜 橘皮 吳茱 紫蘇  
木瓜 石六味水煎  
連原百病 瘧疫論

厚朴一錢 草蓂五分 知母一錢 白芍  
黃芩一錢 甘草一分 石七味水煎

柴胡養涼湯今上

治瘟疫解後後枯血燥如有餘熱者  
柴胡 黃芩 生苈汁 知母 天花  
歸身 白芍 陳皮 甘草 石儿味燈

草水煎

換芍煩氣湯百病 今上  
治瘟疫魚痢者

檳榔 白芍 枳實炒 厚朴炒 姜汁 大黃生煎  
石五味 生姜煎

淨府湯 百三十一 回春

治小兒癍塊發熱憎寒口乾小便赤淡  
者 或小兒腹中有塊痛甚或面青黃五疳青筋或黃塊或寒熱往來飲食不進者此方數效

柴胡 茯苓 猪苓 山查 沃源  
三稜 莪朮各二錢 黃芩 白朮 半夏  
人參 胡連 甘草 石十三 味姜水

消疳湯 百三十三 回春

治小兒大便疳疔小便渾濁者

山查 芍藥 黃連 茯苓 白朮  
澤瀉 青皮四分 右七味 姜水煎

劑防敗毒散 百三十四 回春  
治癰疽瘡癤之諸症憎寒壯熱或風毒

頭痛者

防風 荆芥 羌活 柴胡  
薄荷 連翹 桔梗 枳實  
川芎 茯苓 金銀 甘草 石十四味

川生 姜水 煎

方中 去 粉 活 亦 胡

千金 内托 散

百三十九

治 癰疽 瘡 癤 痛 甚 者

癰疽 瘡 癤 未 成 者 速 散 已 成 者 速 潰 收 據 自 出 無 用 手 搗 內 自 去 不 用

日 針 服 藥 後 疼 痛 頓 減 此 活 血 補 虛 之 妙 劑 也

黃 耆

當 歸

人 參

川 芎

防 風

猪 梗

白 芷

厚 朴

甘 草

肉 桂

石 十 味 酒 水 煎

方 中 宜 加 金 銀 花 一 錢

烏 藥 順 氣 散

百三十九

回 春

治 一 切 風 氣 攻 注 四 肢 骨 節 疼 痛 收 休 不 能 動 轉 麻 手 足 癱 瘓 言 語 蹇 澀 筋 脈 拘 攣 者

烏 茶

橘 皮

各 二 錢

姜 蚕

炒 去 絲

乾 姜

炮 五 分

甘 草

炙 三 分

麻 黃

去 節

川 芎

各 一 錢

白 芷

枳 實

去 穢 炒

桔 梗

各 一 錢

大 束

一 枚

右 十 一 味

生 姜 水 煎

德 方 活 命 飲

百三十九

外 科 正 宗

治 癰 疽 瘡 癤 惡 腫 膿 潰 大 痛 或 不 痛 者

金 銀 花

陳 皮

各 三 錢

皂 刺

沒 藥

貝 母

防 風

赤 芍

歸 尾

乳 香

甘 草

蒼 粉

穿 山 鱗

白 芷

右 十 一 味

好 酒 水 煎

煎

托裡消毒飲

回春

治諸惡瘡毒熱或痛或不痛氣血固耗  
脾胃不和毒氣內攻者

防風 當歸酒 川芎 白芷 桔梗

厚朴姜汁炒 皂刺炒 穿山一炒各 花粉 黃耆鹽水炒各

陳皮 金銀花各三 右十二味水煎

透膿散

外科正宗

治諸要瘡內膿已成不穿破者

黃耆四錢 川芎三錢 當歸二錢 皂刺一錢 穿山一錢

右五味水煎

活絡湯

入門

治風濕臂痛者

羌活 獨活 川芎 當歸 白朮

甘草各一錢 右六味生姜水煎

加減瀉黃散

玄珠

治心胸熱盛口舌生瘡者

梔子 防風 藿香 甘草 石膏

連翹 升麻 右七味水煎

枳實大黃湯

回春



枳实 入大黄 枳实 厚朴 各二分 甘草 三分

木香 五分 石六味 水煎

凉隔散 百三 四合

治三焦实火 烦渴 舌上生疮 小便赤大

便秘者

薄荷 甘草 连翘 一钱 大黄 一钱 芒硝 一钱

桔梗 八分 栀子 一钱 黄芩 一钱 石八味 水煎

参朮散 百三 四合

治痘疮下利 便青白者

黄芩 一钱 枳实 一钱 芍药 一钱 甘草 一钱 人参 一钱 茯苓 一钱 白术 一钱 大枣 一钱 生姜 一钱 水煎

白朮 炒一 人参 茯苓 砂仁 甘草

薏苡 炒 神麴 莲子 炒 查 各五分 肉豆 煨打

陈皮 桐子 煨去 不香 石十三味 为细

末清米 飲服 或为煎新亦有功

清表散毒散 百四十五 全上

治痘疮有热而不盛者

地骨 麦门 苍粉 鼠粘 连翘

营归 各五分 宋冬 澤瀉 黄芩 酒炒 木通

甘草 各四分 石十一味 水煎 或砂糖和茶而服尚不盛者新瓦粉

建中汤 百六 全上

治痘瘡寒戰咬牙內虛之者

人參二錢 黃耆三錢 白朮一錢 當歸各一錢 川芎八分

附子 乾姜 肉桂 甘草各一錢 丁香五分

古十味 生姜 水煎

溫中益氣湯 百零七 全上

治痘瘡虛症 顆粒不分明者

人參 白朮各五分 黃芪八分 當歸一錢 茯苓各六分

甘草各四分 川芎 白芷 防風各三分 木香

官桂各二分 丁香六分 右十二味 姜 水煎

參歸鹿茸湯 百零八 全上

治痘色淡白不尖圓根無紅暈膿不成

鹿茸三錢 黃芪五錢 當歸一錢 甘草五分

人參二錢 古十味 生姜 水煎

清痰順氣湯 百九 回春

治中風口眼喎斜者

天南 貝母 陳皮 官桂 防風

荊枝 蒼朮 桔萎 半夏 甘草

黃連 黃芩 酒炒各等分 生姜水煎臨服木香沈

香末同服右十二味

參胡芍藥湯 百九 入門

治傷寒十四日外餘熱未除氣息未緩

煩渴不能安睡不思飲食者

人參 柴胡 芍藥 黃芩 知母 錢

生芩 錢 枳實 八分 麥門 錢 甘草 八分 右九味生

姜水煎 且煎

蘇子降氣湯 百九 局方

治寒熱痰涎壅塞喘促知氣咳嗽者

蘇子 黃陳皮 厚朴 前胡 肉桂 錢

當歸 錢 半夏 錢 甘草 錢 石八味 姜水煎

柴胡代前胡 宜加之 桑椹

瓜蒌枳實湯 百九 回春

治痰結吐咯不出胸膈作痛不能轉側



五治婦人諸氣作痛或上澹心胸或腹中  
結塊刺痛月水因之不調或眩暈嘔吐  
往來寒熱者

香薷各五分烏藥一分陳皮一分紫蘇各五分乾姜各六分

右五味水煎并淡方有甘草一錢

安胃湯百五十六 回春

治胃虛飢胃吐食不納者

人參一分砂仁各五分黃連一分蓮肉各五分藿香一分

陳皮一分當歸一分山藥一分茯苓一分白朮一分

半夏一分烏梅一分甘草一分右十三味姜棗水

煎并淡方有甘草一錢

丁香柿蒂湯百五十七 回春

治胃中虛寒手足微冷脉沈細呃逆者

丁香一分柿蒂一分良姜一分官桂一分半夏一分

陳皮一分木香一分沈香一分茴香一分藿香一分

厚朴一分砂仁一分甘草一分乳香一分右十四味

生薑水煎

芍藥湯百五十八 回春

治虛人痢症裏急後重痛者

芍藥一分黃芩一分黃連一分甘草一分木香一分

當歸 枳實 檳榔 石 味水 煎

本方芍藥湯 百五十九 活法機要

治下痢膿血裏急腹痛日夜無度者

芍藥 二錢 當歸 黃芩 黃連 各一錢 大黃 七分

肉桂 木香 檳榔 甘草 各五分 石 丸 味水

煎 木香 檳榔 甘草 芍藥 黃芩 黃連 大黃 石 丸 味水

烏苓通氣散 百六十 回春

治疝氣腰腹痛小便不利者

烏藥 枳實 當歸 芍藥 香薷 山查

陳皮 各一錢 茯苓 白朮 檳榔 玄胡 味水

澤瀉 各五分 甘草 木香 石 十 味 生 姜 水

煎 芍藥 枳實 當歸 芍藥 香薷 山查

十神解毒湯 百五十一 金鏡

治痘瘡見点煩紅燥渴眩眠不寧小便

赤淡者 芍藥 枳實 當歸 芍藥 香薷 山查

當歸 生芩 紅花 丹皮 芍藥

桔梗 木通 腹皮 連翹 川芎 各五分

石 十 味 燈 草 水 煎

木香 異 功 散 百五十二 痘科雜

人治痘瘡寒戰咬牙痒塌泄瀉者

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸  
附子 肉桂 木香 丁香 陳皮  
肉寇 訶子 右十二味 糯米 水煎

香蘇散 百字三局方

治四時內外兩感之症

紫蘇 香薷 陳皮 甘草 右四味 葱

姜水煎

柳肝散 百字四小兒直訣

治肝經虛熱 發搐 咬牙 或驚悸 寒熱 嘔

痰涎 腹脹 少食 睡臥不寧者

當歸 白朮 茯苓 鈞藤 川芎

柴胡 甘草 右七味 水煎

清肺湯 百字五回春

治咳嗽 土焦 痰盛 或久嗽 聲啞者

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 貝母 杏仁 各一

當歸 杏仁 梔子 天門 右七味 姜水

五味 甘草 黃芩 右十二味 姜水

煎

仙遺糧湯 百六十六

本州曰搜風解毒湯

治楊梅瘡及風毒或手足腫痛或膿不

收者

土茯苓 一兩 防風 木瓜 木通 薏苡

白鮮 各五 金銀 各五 皂子 四分 石 八 味水煎

四物龍胆湯

治目赤暴發雲翳疼不可忍者

當歸 川芎 赤芍 生苈 各一分 防風 六分

龍胆 防已 各一兩 右七味水煎

理中安蛇湯 百六十八

治傷寒吐蛇者

人參 七分 白朮 茯苓 各一分 烏梅 二分 花椒 三分

乾姜 四分 右六味水煎

千金龍胆湯 百六十九

治驚風發熱臍風撮口四肢掣急者

龍胆 鈎藤 柴胡

甘草 芍藥 茯苓 各二分 大黃 蟻螂 足二枚去翅

右十味水煎



茱萸木瓜湯 百二十一 準繩

治脚氣衝心或傷食霍亂悶亂手足

欲絕者 吳茱萸 木瓜 一兩 檳榔 二兩 生姜 九片 右四味水

煎 當歸 四逆湯 宜鑿 必讀

治心氣久年不愈腹腰冷痛小便不利

者 當歸 附子 官桂 茴香 柴胡 各五分

芍藥 四分 延胡 川練 茯苓 澤瀉 各二分

右十味水煎

道遙散 百七十二 醫貫 願 多 痰 者

治諸癆症 柴胡 薄荷 當歸 芍藥 陳皮

甘草 白朮 茯苓 右八味水煎

加味道遙散 百七十三 全上

治諸前症寒熱如瘧形或口苦或吐青

水或苦水或面色乍青乍赤寒熱百疴

或胸脹痛者

柴胡 芍药 丹皮 陳皮 茯苓  
白朮 貝母 薄荷 黃連 五分浸吳茱萸煎汁  
當歸 右十味 水煎

門冬 欬子 百七十五 入門

治心煩胸滿虛熱津燥引欬者

麥門 人參 知母 生苧 茯苓 神 七分  
五味 薯根 葛根 甘草 竹葉 七分  
右十味 水煎  
竹茹 溫胆湯 百七十五 回春

治傷寒日數過多其熱不退眠卧不安

一 心恍惚煩燥多痰者

柴胡 香莎 人參 黃連 甘草 三分  
桔梗 陳皮 半夏 竹茹 茯苓  
枳實 右十味 姜枣水 壽世有麥門冬

加減涼隔散 百七十六 回春

治三焦火盛口舌生瘡者

連翹 黃芩 梔子 桔梗 黃連 四八

薄荷 當歸 枳實 芍藥 生芩

甘草 右十一味水煎

升陽散火湯 百七十七 六書 治又手待衣摸床譫語昏沈不醒人事

人參 當歸 柴胡 芍藥 黃芩

甘草 白朮 麥門 陳皮 茯苓

治古十味姜朮水煎 入至首飾煎之熱服

羌活 獨活 湯 百七十八 秘藏 治脚氣或風濕一身疼痛或肢節腫痛

或大便阻隔者 便不通 渴 諸 湯

羌活 獨活 各半 當歸 枳實 一棗

大黃 酒 兩 右六味水煎

龍胆瀉肝湯 百七十九 薛氏 治肝經濕熱便毒下疳懸癰或小便澀

滯淋瀝作痛者 生芩 當歸 枳實 一棗

生芩 當歸 枳實 一棗

黃芩 甘草 各五 澤瀉 龍胆 各一分 右九味水

煎

清火寧嗽湯 百八 濟世金書

四九

治胸膈有熱吐嗽吐痰者

桔梗 枳實 前胡 貝母 赤伏

黃芩 麥門 桑皮 甘草 杏仁 蘇生

姜水煎

柴胡雙解散 百十一 六書

治傷寒耳聾喉痛寒熱嘔吐口苦脈未

弦數者

白芍 柴胡 陳皮 半夏 甘草

人參 黃芩 右七味 東姜水煎矣

六一順氣湯 百十二 全上

營滯傷寒裡實大便不通煩渴譫語揚手

升擲是潮熱自汗胸腹硬滿遠疇疼痛者

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 厚朴

大黃 芒硝 甘草 右八味 水煎臨脹

入錢秀水少許

升麻 葶表湯 百十三 全上

治傷寒骨節疼痛惡寒發熱頭痛項背

強直脈浮緊無汗者

麻黃 杏仁 桂枝 甘草 川芎

白芷 羌活 防風 升麻 右九味 水煎

姜豆豉水煎

太七氣湯百十四 清世

治癘聚伏似癘瘕隨氣上下各作有時

心腹疼痛者

三稜 莪朮 青皮 陳皮 枳梗

藿香 香薷 益智 肉桂 韶 甘草三分

右十味水煎

補血定痛湯百十九 回春

治瘀血心腹疼痛或發熱惡寒者

當歸 川芎 芍藥 白芍 酒 熟艾 玄胡七分

桃仁 紅苓各三分 香薷 青皮 澤蘭

丹皮各五分 右十一味好酒水煎

牛房芩連湯百十六 回春

治積熱在上作大頭瘟者

黃芩酒 黃連酒各二分 桔梗 石膏各半 連翹

牛房炒 玄參各一分 大黃酒 荆芥 防風

羌活各三分 甘草一分 右十二味生薑水煎

柴胡清肝散百十七 名醫雜著

治鬱熱怒火或寒熱往來或婦人暴怒



肝火内動 經水不順 胎氣不安 者暴怒

柴胡 黃芩 黃連 梔子 當歸 芍藥

川芎 六分 丹皮 一分 升麻 六分 甘草 三分 右九味 水

煎

蟠葱散 百九方

治脾胃症 冷氣滯不行 痛如刺 心腹及

婦人血氣刺痛者

玄胡 肉桂 乾姜 蒼朮 甘草 各四分

砂人 檳榔 丁香 皮 各二分 三稜

菝葜



青皮 茯苓 右十三味 連髮須葱水煎

葛根解肌湯 百八方 張氏通

治麻疹初發

葛根 前胡 荆芥 鼠粘 連翹

芍藥 蟬退 木通 各一分 甘草 減半 右九味 水

煎

清熱透肌湯 百九方 醫貫

治麻疹初發 壯熱至已出而熱不減

者 其症甚重

玄參 石膏 鼠粘 荆芥 防瓜  
前胡 葛根 杏仁各一分 甘草減半 右九味水

煎 清咽滋肺湯百九十二 醫通

治麻後咳嗽者

玄參 鼠粘 荆芥 葳蕤 貝母  
葶根 桔梗 兜鈴或以薄荷代 麥門各一分 甘草減半

水煎

調元化毒湯百九十三 活幼

治痘瘡身發一二日齊出而稠密者或

乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者主

黃耆生八分 人參四分 白芍 當歸各二分 鼠粘

連翹各七分 黃芩酒炒 黃連各八分 荆芥 桔梗

前胡 木通各五分 紫茸酒洗 紅苓 生芩各三分

甘草 蟬退各四分 山查八分 右十八味 生姜水

煎

三生飲百九十四 局方

治卒中昏不知人口眼喎斜痰氣上壅

或支厥者

天南二錢 川烏生 附子生各一分 不香 芬 右四味生

大姜水煎

加味犀角地黄湯百九十五 回春

吐血衄血咳血咯血唾血並此方主之

犀角 當歸 黃連 黃芩 炮 生 苈 子 三 錢

丹皮 犀 赤芍 桂 右 七 味 水 煎

沈香降氣湯百九十六 局方

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞乾嘔

噎酢吞酸者 白芍 當歸 鼠 米

香薷炒 七分 沈香六分 砂仁 桂 甘草 右 三 味 生

姜水煎

胃苓湯百九十七 回春

治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化者

赤朮 白朮 厚朴 猪苓 澤瀉

茯苓 官桂各 分 甘草減 半 右 九 味 棗 姜 水 煎

小續命湯百九十八 千金方

治中風有外邪而頭疼身熱者

人參 附子炮 五 分 桂枝 麻黃 川芎

芍藥 杏仁炒 黃芩 酒 防己 甘 羌活



防風一錢右十一味姜枣水煎歸無附子膏當

防風通聖散百九十九宜明論

治一切風熱大便閉結小便赤淡頭面

生瘡眼目赤痛或腸風痔瘡

川芎 防風 當歸 薄荷 白芍

連翹 麻黃各四分石膏 桔梗 黃芩各八分

白朮 梔子 荆芥各五分滑石二錢芒硝四分

甘草一錢太黃四分右十七味生姜水煎

七味清脾湯一百三四方 甘草各四分

治瘧疾嘔吐腹痛者

厚朴 青皮 半夏 良姜 烏梅各二

草藁二兩甘草二兩右七味姜枣水煎

九味清脾湯一百衛生方

治瘧疾熱多寒少口苦咽乾者

青皮 厚朴 白朮 半夏 柴胡

黃芩 茯苓 草藁 甘草各五分右九味生

車水煎

犀角地黄湯三百 臣通

治麻疹血者  
犀角 生芩 牡丹 芍藥 右四味水煎

平胃散 局方

治脾胃不和飲食不進者

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 右四味水煎

粳米水煎

鷓鴣菜湯 山照方

治一切蟲症

海人 蒲黃 大黃 甘草 右四味水煎

煎

除隱湯 八門

治暑氣濕邪輕症感冒者

蒼朮 厚朴 半夏 藿香 陳皮

茯苓 白朮 甘草 右八味水煎

茯苓飲 外臺秘要

治心胃中有停痰宿水虛氣滿不能消

痰氣者

茯苓 人參 木 枳實 橘皮

生薑 右六味水煎

一陳湯 二百七 局方

治一切痰飲化為百疾者

陳皮一錢 半夏二錢 茯苓一錢 甘草半錢 右四味生

姜水煎

二物湯 二百八 局方

治血證血虛或婦人月事不調或小產

或妊娠宿冷胎動不安者

當歸酒炒 芍藥酒 熟艾酒 右四味水

煎

四君子湯 二百九 局方

治虛弱飲食不進或大便不實躄瘦面

黃或腎胸膈虛痞者

人參 白朮 茯苓 甘草 右四味姜

水煎

六君子湯 二百九

治四君子湯二陳湯二方之症相合者

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮

半夏 石六味姜枣水煎

香莎六君子湯

治脾胃虛弱而兼宿食或痰氣飲食不

進嘔吐惡心或泄痢或病後脾胃不調

或咳嗽不止氣力衰弱者

香莎 藿香 砂仁 半夏 陳皮

甘竹 茯苓 白朮 杏仁 右九味姜

水煎 治瘧疾 通治 病勢少衰而用截之諸瘧

七寶飲

治瘧疾 通治 病勢少衰而用截之諸瘧

常山 厚朴 陳皮 草菓 檳榔

青皮 甘草 右七味 生姜水煎 許露

宿臨矣日五更溫服

三和散

治脾胃不和 心腹脹急 大小便秘者

積滯 腹脹 膈助 膜脹 凡氣壅滯 收節 煩疼

沈香 紫蘇 腹皮 羌活 木香

白朮 檳榔 陳皮 甘草 川芎

木瓜 右十一味 生姜水煎

六味丸 回春 壯水之妙訓也

一治腎虛發熱憎寒小便淋瀝或痰氣壅  
 本盛咳嗽吐血頭目眩暈眼花耳聾咽喉  
 白乾燥口舌瘡裂齒牙不堅同腰腿痠軟  
 或自汗盜汗便血失精及諸血  
 熱下崩山藥 山茱 沉瀉  
 白茯苓 右六味以白蜜煉之或力煎劑亦  
 歸脾湯齊生方  
 赤治虛症注寒熱盜汗自汗夢寐寧  
 常或徒忘怔忡驚悸飲食不進或血虛發

入熱晡熱肢躄困倦大便不調或婦人經  
 水不順或癰癩流注不能消散潰飲者

黃耆 人參 白朮 茯苓 酸棗炒  
 龍眼各三 甘竹炙 木香各五 當歸 遠志各一  
 右十味水煎濟生方無當歸遠志 薛  
 秦艽 羌活湯二百十六 茵室 秘藏  
 治痔漏成塊下無不任其廢者  
 羌活一分 秦艽 黃耆各一 防風七分 升麻  
 甘草 麻黃 柴胡各五 藁本三分 細辛  
 六三

紅花諸少右十一味水煎  
雲林參苓白朮散二百十七回春  
治虛浮脾胃損傷水穀不化肌微弱者

人參 白朮 茯苓 砂仁 山藥

藿香 陳皮 乾姜 蓮肉 訶子

肉冠 升草各不右十二味燈草水煎

錢氏白朮散二百十八醫方考

人參 治吐瀉發熱咽乾口渴者  
白朮 茯苓 葛根 藿香

木香 甘草各右七味水煎

溫肺湯二百十九正傳

治肺感寒邪咳喘吐痰者勿久用 蔚熱者

半夏 陳皮 五味 乾姜 杏仁

桂心各五細辛 阿膠 甘草各二分右九味

姜朮水煎

枳縮二陳湯二百二十回春

治涎在心胸上攻走腰背嘔噦大痛者

枳實 砂仁 半夏 陳皮 香薷各一分

厚朴 茴香 延胡 木香 草寇  
乾姜 各五分 甘草 二分 右十二味 生姜水煎

加味理中湯 二百廿二 回春  
治寒瀉腹痛無休 晝夜者

人參 白朮 乾姜 炒各一分 桂 五分 陳皮 七分  
甘草 炙九分 藿香 十分 茯苓 良姜 各七分 烏梅 五分

右十味 燈草水煎

木香 甘草 芍藥 茯苓 白朮 乾姜 藿香 茯苓 良姜 烏梅 燈草

香川氏四劑附錄于此 宜隨症加減之

敗毒劑 二百廿二

茯苓 羌活 桔梗 川芎 升麻  
甘草 水煎 右六味

解毒劑 二百廿三

土茯苓 木通 忍冬 大黃 甘草  
川芎 右六味 水煎

順氣劑 二百廿四

茯苓 半夏 枳實 厚朴 甘草  
生姜 右六味 水煎

潤涼劑 二百五

茯苓 天花  
甘草 生姜

黃芩 知母  
石七 味水煎

阿膠

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

直養齋加減經驗方

四物涼膈湯

本四物三黃湯

治胸中有熱胃中鬱閉大便秘結口舌  
生瘡或齒牙痛者

大黃 黃連 黃芩 當歸 川芎

芍藥 生芩 梔子 石膏 桔梗

薄荷 各亦分 甘草 減半 水煎 右十二味

桃榮承氣湯 二百七 本小承氣湯



治腸胃有宿水腹滿大便秘結者  
枳實 大黃 桃花 棗實 厚朴 倍之  
水煎 右五味

九儂飲 二百七 本除濕湯

治中暑吐瀉渴好水者

槁皮 茯苓 藿香 白朮 厚朴  
桂枝 枳實 黃柏 甘草 水煎 右九

十神湯 二百九 本二陳湯

治感冒頭痛咳嗽者

川芎 葛根 半夏 槁皮 紫蘇  
茯苓 柴胡 甘草 白芷 桔梗 各不分白  
半生 姜水 煎 右十味

加味桂附湯 二百三十 本桂枝加附子湯

治四肢疼痛麻痺大便不通者 或手足  
不仁或掌急或腹中疔痛拘攣者 癰瘕不

桂枝 芍藥 附子 白朮 當歸  
大黃 各分 甘草 減半 生姜 水煎 右七味

窮歸芍甘湯 本芍藥甘草湯

治手足疼痛掌急或腰痛者

芍藥倍甘草少當歸 川芎 煎水煎 四

清涼飲子 本四物湯

治牙齒痛者

川芎 當歸 生薑 芍藥 黃芩

李根 蜂房 縮砂 石膏 甘草 各不

水煎 各一味

真武生肌散 本真武湯生肌散今合為

治虛症并足有水氣小便不利大便不

調口舌乾噪痰喘者

麥門 五味 人參 茯苓 芍藥

附子 白朮 生薑 水煎 右七味

驅蛔淨心湯 本二味淨心湯

治蛔蟲諸症

鷓鴣菜 一分 甘草 二分 黃連 六分 大黃 四分 水煎 右四

加味半夏湯

本小半夏湯

治嘔吐膈噎痰喘吐白沫者

石長生一錢 麥門五分 半夏八分 生姜水煎右三

高陸導水湯

本五苓散

治脚氣水氣腫滿大便便不利者或渴飲

高陸水者

赤豆 桑大黃 杏核 榔

桂枝 瓜澤瀉 茯苓 桑蒼朮右九味水煎

真在生神效

本真在生神效

冬葵子湯

本葵子散益元散合方

治小便淋瀝水氣身重心下悸者

葵子一錢 阿膠五分 滑石七分 茯苓七分 甘草三分

古五味水煎



大黃 積壳 各一石七味 韭 河水 煎

原湯 赤水 喘急 陰囊 兩寒 中皆 腫脹 或面 有水 不利 上氣

桂心 附子 乾姜 砂仁 各五分 陳皮 七分

千金內托散 治痘色 淡白 疱不 尖圓 根無 紅暈 若參

人參 一錢 當歸 黃芪 各五分 白芍 酒炒

川芎 各六分 官桂 甘草 炙 山查 各五分 木香

傷風 白芷 厚朴 二炒各 石好 酒二味 水煎

半夏 苦酒湯 傷寒 論 厚朴 二炒各 石好 酒二味 水煎

鯉魚 煎 治腫 滿小便 不利者

鯉魚 長七八寸者 昆布 方三寸 花椒 一錢 右三藥 以水一升 八合 煎取 四合

禹切散

儒門事類

治風毒實腫疼痛甚者

黑牽牛炒五目小茴香十錢

或右加木香細末

補陰益氣煎

張氏賓

治勞倦傷陰精不化氣或陰虛內乏以

等證

人參一二錢當歸二三錢山藥酒炒二錢熟苧

陳皮一錢炙甘草一錢行麻三五分柴胡二三錢

右八味生薑水煎

外亦者不用

大補元煎

全上

治男婦氣血大壞精神失守危劇等証

人參少則用一二錢山藥炒二錢熟苧少則二三錢

杜仲二錢當歸酒炒三錢山藥炒二錢熟苧少則二三錢

甘草炙一二錢右八味水煎食遠溫服

如元陽不足多寒者於本方附子肉桂  
如黃耆白朮如胃口多滯者氣分虛者  
如血滯者加水如芳去山藥者不必用  
如血滯者破故紙之屬

掃虫煎

全上

治諸虫上攻胸腹作痛

青皮一錢 小茴香炒一錢 烏梅二個 甘草八分

細極肉三錢 蘇葉一錢 烏梅二個 甘草八分

硃砂一錢 雄黃各五合俱力極 烏梅二個 甘草八分

一鐘手 煎八分 徐云 服之 隨入 後二 作菜 時再 煎水

獨聖散 痘科 健

治痘四 五日 遍身紅紫黑陷

山甲一兩 麝香一分 多仙皮剉乾 湯下右二呆

共為末 每服三分 紫草湯下

棄命丹 全上

痘乾紅紫黑煩燥悶亂口乾便秘驚悸

紫草一兩 甘草一兩 石膏二兩 白湯下微利為度

行氣香蘇散 古今醫鑑

治內傷生冷飲食厚味堅硬之物壯腹  
脹滿身疼骨節麻痺氣痛七情怒相沖  
寒食不下心腹氣痛

紫蘇一錢 陳皮八分 香附一錢 烏藥 柴胡  
蒼朮 川芎 羌活 枳殼 砂 麻黃

甘草三分 衣十一 味生 姜水 煎

清毒活血湯

活細

治瘰癧色紅紫乾粘或帶臭黑者毒盛而

血疑 紅紫乾粘或帶臭黑者毒盛而

紫草

當歸

前胡

鼠粘

木通各六

生苻

白芍

連翹

桔梗各五

黃芩

黃連各七

甘草四分

石十五味

生薑水煎

查八分 人參三分

黃芩八分

石十五味

生薑水煎

乙字化毒丸煎藥

當歸二錢

芍藥一錢

川芎七分

升皮八分

人參八分 膽草

柴胡

紅苓各五分

枸杞二錢

石斛一錢

石五分

右十味蓮子八粒水煎

瓜蒌枳殼湯

回春

治瘰癧前症凡痰前者即則喘滿氣急痰嗽不出胸膈痛脈沉滑也

木香

砂人

陳皮

貝母

黃芩

杏仁

香薷

瓜蒌

枳殼

桔梗

川芎

蒼朮各一

甘草二分

石十三味

生薑竹瀝水煎

清心溫胆湯

古今醫鑑

萬病回春名清心柳胆湯

平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癩之疾

麥門

川芎

人參

遠志各六

當歸

白朮



白芍酒 茯苓 陳皮 半夏 枳實 竹茹

菖蒲 香薷 黃連 甘草四分 石膏六味

荆芥湯 三因 治咽喉腫痛 痰涎詰閉 不出 燕之痛甚

荆芥 半劑 桔梗 二兩 甘草 一兩 右三味 姜水煎

驅風解毒湯 治疥癩 腫痛 疥世 見丹 黃連 水煎

防風 荊芥 羌活 連翹 牛蒡 甘草 各一分

石六味 水煎 大連翹 飲 四春 一止 下 和 薑 水 煎

治小兒傷風感冒 發熱 疹 壅 風 熱 丹 毒 腫 痛 頸 項 有 核 頭 赤 癰 癩 眼 目 赤 腫 口 舌 生 瘡 咽 喉 疼 痛 小 便 淋 瀝 胎 毒 痘 疹 餘 毒 一 切 熱 毒 並 治 之

連壳 鹽麥 滑石 車前 午莖 赤芍 八 梔子 水通 當歸 防風 柴胡 黃芩 荆芥 各二分 蟬退 五分 甘草 一分 竹葉 燈草 水煎 古 十 五 味

各四分 甘草 一分 竹葉 燈草 水煎 古 十 五 味



Handwritten text in vertical columns, likely in Chinese characters, covering the right page. The text is faint and difficult to read due to fading and bleed-through from the reverse side. The characters are arranged in approximately 10 columns, with some larger characters interspersed. The ink is a dark brown or black, and the paper shows signs of age and wear.

三





