

賜板

訂正東醫寶鑑

十七

雜病篇九
諸傷
解毒
救急
怪疾
雜方

ヤ 9
905
19



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉教撰

諸傷

金瘡傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生或腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半或小腸一日或腸兩頭見者可速續之先以鐵縷如法連續之斷腸便取雞冠血塗其際勿令氣泄即推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃喫糜粥百日後乃可進飯病源 ○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得多飲粥則血溢出血入也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發甚者即死聖惠 ○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則疑入心即死丹心

不治證

十不治證凡被傷入於肺者縱未即死二三日難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一半可醫全斷不可治○小腹下傷內者○證候繁多者○脈不實重者○老人左股壓碎者○傷破陰子者○血出盡者○肩內耳後傷透於內者皆不必用藥得效○凡金瘡傷天憲各眉角腦後臂裏跳脈髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六腑命皆灰處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸聲口急唾出兩手安舉皆不治 聖惠

金瘡脈候

金瘡出血太多其脈虛細者生數實者死○金瘡出血脈沈小者生浮大者死研刺出血不至脈來大者七日成滑細者生脈經○金瘡出血虛細則宜實大則傾得效○傷雖淺命脈虛促可慮傷至重命脈和緩永無慮也○血出甚者脈不要洪大只要平正重實得效

腸肚傷治法

肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者可治○腸及肚皮破者麻縷為線或桑

白皮米苣為線以花蕊右散付線上一從裏縫之腸子則以清油熬活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮留皮開用藥糝待生肉得效○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散即尋歸湯與服用手摩去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澁得效

金瘡先宜調血

大凡金瘡及折傷墜墮內損者必有瘀血傷積先宜逐去瘀血若以血過多則調養氣血為主正傳○花蕊右散奪命散雞鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用諸方

止血生肌合瘡藥

傷至重者海味中鹹白鯨成片鋪在傷處以烏托定血立止得效○止血收口方白膠香老松皮白芷血竭為末付之單血竭未付之尤妙○黃丹滑石末付之夏月以薄

荷葉貼之，一日一次以藥水湯洗，得效。○金傷散
糝付神效集要。○金瘡血不止，黃丹白礬為末，糝
之，又下子蚕蛾燒灰付之，聖惠。○下蚕室瘡不合，
取所割勢火煨為末，酒調服，昔有一人自割其勢，
瘡久不合，用此方，不數日而愈。入門。

箭鏃及金刀中骨脉不出

白欬半夏等分為末，每取
二十日自出，入門。○箭鏃及鏃入肉不出，象牙屑
和末塗其上，又蟻蛄取汁頻塗，又鼠腦塗之，又好。
磁石著其上，自出，聖惠。

救急方

金瘡及諸傷重痛悶，欲死，取牛一隻剖腹，納
其人于牛腹，浸熱血中，可甦。如傷腹用血竭
末醋湯調飲，出血而愈。或戰陣砲矢所傷，血流滿
體，氣貫胃腸，悶絕者，亦甦。入門。○傷重暈絕不省，
入熱尿多灌，即甦。童床尤好。丹心。

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者，黃芪當歸川芎白芷
續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各
等分，右為末，每三錢溫
酒調服，日三立驗。入門。

花藥石散

治一切金刀斫傷及打撲損傷，牛馬咬傷，
或至死者，急於傷處糝藥，其血化為黃水，
再服藥，便活，更不疼痛。如藏府有瘀血，內損煩悶，
欲死，服此藥，則化為黃水，或吐出，或下泄，出花藥
石四兩，硫黃一兩為末，入瓦罐內，鹽泥固濟，晒乾，
安四方磚上，以炭火從巳午時煨至經宿，候冷，取
出，研細，每取一大匙，童
尿入酒煎熱調服。入門。

奪命散

治金刀所傷及從高墮落，木石壓損，瘀血瘀
積，心腹疼痛，二便不通，水蛭以石灰拌炒，焦五
錢，大黃黑牽牛頭末各二兩，右為末，每取二錢，熱
酒調下，過數時無效，再用一服，以下惡血為度。得

雞鳴散

治金刀傷打撲傷，血瘀凝積，煩悶欲絕，大黃
酒蒸五錢，當歸尾三錢，桃仁二七粒，研，右坐

作一貼酒煎雞鳴時服次日下
瘀血即愈治折傷亦妙三四

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅鬱欲死大黃
一兩當歸二錢半麝香少許右為末每三錢

熱酒調
下聖惠

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能
轉側水蛭炒烟盡別研三錢柴胡連翹
當歸袖各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一
錢麝香少許右除水蛭麝香外餘藥剉作一貼酒
水相半煎去滓入水蛭麝香調
服空心兩貼立愈東垣

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴
胡一錢半穿山甲炒研瓜蒌根甘州各
一錢桃仁十箇為泥紅花五分右
剉作一貼酒水相半煎服寶鑑

金傷散

治一切金瘡重牛日早朝使四人各出四方
採州木莖葉各半把至日午時入石灰一斤

同搗極爛鑿大桑木三兩株作孔納藥實藥以桑
皮蔽之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填
固至九月九日午時取出陰乾百日
搗羅為末如遇傷瘡之神效御藥

單方

凡二十
四種

新汲水

人被金瘡及損傷腸出以新汲泉
水噴之冷身熨腸自入也本州

石灰

療金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末覆之定
痛止血神效。又石灰和雞子白火煨為末付

瘡立差
本州

葛根

療金瘡止痛為末付之
又濃煎取汁服之本州

桑白皮

可以縫金瘡取法皮作線縫腹破腸出者唐
安金藏割腹用此法便愈。神仙刀箭藥妙
不可言桑葉為末乾之。金
瘡止痛桑柴灰付之佳本州

螻蛄

箭鏃在咽喉胃膈不出螻蛄搗取汁滴上三五度自出。鏃入肉不出螻蛄腦同硫黃研付覺

出本州

蟻

箭鏃入骨不可拔微熬巴豆與蟻同研勻塗傷處待極痒便撼動拔之立出後以生肌膏貼之。○出箭鏃方蟻全者麝香少許同

為末檢動箭頭藥瘡內自出本州

旋荀根

即旋花根也合金瘡續斷筋取根搗汁滴瘡中洋封瘡上妙本州

象牙

主箭鏃及鏃入肉不出為末和水付瘡上即出舊牙梳尤佳本州

蝙蝠

主金瘡出血內漏取一枚燒為末每一錢和水服令一日服盡當下如木乃血消也本州

黑虱

及人牙齒同研塗之即出本州

蔥

治金瘡因驚出血不止取蔥炙熱取汁付之血即止。○金瘡中風水腫痛蔥莖葉煨研罾付立愈

本州

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓愈極冷使人合喫瘡上又喫其背陽漸自入勿

見本州

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和石灰搗為末糝之血便斷本州

壁錢

主金瘡血不止取汁點瘡上良本州

鼠腦肝

治箭鏃及鏃刀在咽喉胃膈諸隱處不出取生鼠腦及肝搗付之即出本州

紫檀香

治金瘡急甜紫檀香末付之止血止痛至妙本州

血竭

療金瘡止血止痛生肌最妙刮屑付之但性急不可多用入門

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之。○中弩箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙本州

蛇含州

主金瘡，搗付之佳。又云：蛇含膏連已斷之指，本州。

青蒿

生按付金瘡止血止。本州。

熟艾

湯金瘡止血止痛，易合。或煎湯，或熏烟亦好。俗方。

小薊

主金瘡血不止。本州。

藍葉汁

金瘡血悶，取藍汁飲之。本州。

車脂

鐵入肉不出，取車脂，攤紙上，卷之。二日一換，三五次自出。本州。

擗撲墮落壓倒傷

凡墮壓處者，急安好處，以袖掩其口。之。若初覺氣絕，急擘開口，以熱小便灌之，利去。血得效。卒墮擗壓倒打，以熱小便灌之，利去。本人如僧打坐，令人將其頭髮控放低，以半香末或皂角末吹入鼻內，如活，卻以薑汁香油打勻。

灌之。入門。○若取藥不及，急擘開口，以熱小便灌之。入門。○人為刀斧所傷，或墮落險地，或撲身體，損傷筋骨皮肉，皆出血不止，或瘀血停積，若去之不見，則有入腹攻心之患。醫鑒。○跌撲傷損，須用蘇木活血，黃連降火，白朮和中，以童便煎服，妙傷在上宜飲韭汁丹心。○凡擗打壓傷，或從高墮落，皆驚動四肢五藏，必有惡血在內，專怕惡心，先用通二便藥，和童便服之，立效。大小腸俱通利，則自無煩悶攻心之患矣。得效。○凡傷損專主血論，肝主血，血不問何經所傷，惡血必歸於肝，流於筋，鬱於腹，而作脹痛，實者下之，宜通導散桃仁承氣湯。方見寒門。奪命散。方見上。○虛者復元活血湯。方見上。當歸鬚散調之。入門。○凡出血已多，而又嘔血不止者，難治。宜用蘇木煎湯調蚌霜散服之。入門。○諸傷疼痛宜乳香定痛散，乳香散，雙烏散，尋痛丸，陣土丹，補損當歸散。諸方。○蘇合香丸，治打撲墮落，挾驚悸氣血錯亂昏迷，不省，急取三五丸，溫酒童便調灌，即甦。方見氣門。○頭上有傷或打

傷。○頭上有傷或打

破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風慎之得效

通導散

治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此
下瘀血大黃芒硝各二錢當歸蘇木紅花桃
仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘艸各五分右剉
作一貼水煎空心服醫鑑一名大成湯醫林

當歸鬚散

治打撲損傷致氣凝血結胃腹脇痛當歸
尾一錢半赤芍藥烏藥香附子蘇木各一
錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘艸
五分右剉作一貼酒水相半煎服入門

蚌霜散

治傷損大吐血蚌粉百艸霜各等分
右為末每二錢糯米飲調服入門

乳香定痛散

治諸傷損疼痛白芷當歸生草牡丹皮
赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘艸各等
分右為末每二錢溫酒童便各半調勻
服之入門一名活血止痛散醫鑑

溫酒調下得效

雙鳥散

治諸傷百損久後時常疼痛者及新被傷作
痛亦宜川烏艸烏略炮各二三錢當歸白芍藥
蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右
為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無害但艸
鳥生用恐太猛所以略炮入門

尋通丸

治諸傷止痛清心行氣活血如神艸烏生用
乳香火熨沒藥火熨五靈脂各二三錢生麝香
少許右為末酒糊丸如指頭大末砂為
衣每二丸薄荷湯薑汁磨化服得效

陣王丹

治諸折傷止血定痛太黃一兩石灰六兩右
同炒紫色為度去火毒搗篩為末敷傷處妙
入門

補損當歸散

治障撲折傷疼痛叫號服此藥不復大
痛三日筋骨相連川芎一兩半桂心川

良醫寶鑑卷之九

椒當歸甘艸各七錢半附子炮澤蘭各二錢
半右為末每二錢溫酒調服效如神局方

打撲傷消腫滅癥

凡鬪毆被打成破傷風頭面腫大
發熱以九味羌活湯方見寒門熱

眼取汗外用杏仁搗爛入白麪少許新汲水調付
蒼上腫即消回春○治傷損腫痛瘀血流注紫黑
或傷眼上青黑不與散大黃為末生薑汁調付患處
即消名將軍膏醫鑿○散被毆癥痕亦治跌撲麻
油清酒各一椀同煎數沸服之服了臥火燒熱地
上一夜痛止腫消無痕有被傷者仇家陰令術士
以此治之次日驗審了無一毫傷痕回春○打撲
傷肌膚青腫茄子種通黃極大者切作片瓦上焙
乾為末臨臥酒調二錢
服一夜消盡無痕聖惠

脉候及不治證

凡打撲損傷內有瘀血其脉堅強者生
小弱者死脉經○打撲傷損去血過多
脉當虛細若得急疾大數者死醫鑿○凡折傷外
損筋骨者可治內損藏府裏膜及破陰子耳後者

並不治治專上十不治證○如傷藏府
致命處一觀其脉虛促危矣得效

單方 凡十一種

蒲黃 治撲損瘀血在內煩悶滯
黃末二錢熱酒調下得效

白楊樹皮 治撲損瘀血痛不可忍
取樹皮酒漬服之本州

生龜 治撲損跌折取血和酒飲之
肉生研厚塗傷處立效本州

蟬蛸 主打撲腕折血在脇下堅滿痛
取汁和酒服又研付傷處本州

鼠屎 治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末
猪脂調急裹之不過半日愈本州

荷葉 治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末熱童
尿調下二錢日三○未展荷葉為末童便調服

利下惡
物綱目

胡桃

壓撲傷損胡桃肉搗爛和溫酒頓服便差 本州

麻根

主打撲落傷腕折有瘀血痛不可忍取根及葉搗取汁飲之或煮服之其時則取乾麻煮汁飲之 本州

稻稈灰

治墮落撲損痛楚稻稈燒灰和糟酒淋灰取汁乘溫淋洗痛處立差 本州

芥子

撲損瘀血作痛芥子和生薑研微煖塗貼患處即效 本州

蔥白

治打撲傷損痛不可忍取蔥白入爐火煨乘熱擘開其中有一筋便將筋損處冷則易熟者須更痛定 本州

○又蔥白砂糖等分爛研付之痛立止且無痕痕 丹心

人尿

主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿頓服一二升即甦童子尿尤佳 本州

烏雞

被壓窄墮舟船車轢馬蹄牛觸胃腹破陷四肢推折氣悶欲死烏雞一隻合毛柞一千下和苦酒一升得所以新布揭病處取藥塗布上卷定乾則易覺寒振欲吐不可去藥須臾復上一雞神效

本州

烏鴉羽

治墮落損傷瘀血脹心面青氣短取右翅羽七枚燒灰和酒服黃吐血便差 本州

犬膽

治撲損刀箭傷內有瘀血取膽熱酒調服瘀血盡下 本州 ○犬屎燒存性為末熱酒調下二三錢亦有奇效 俗方

酒糟

主打撲墮落損傷瘀血腫痛酒糟和醋滓蒸溫熨之妙 俗方

水蛭

主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒焦為末入麝香少許每一錢熱酒調服當下瘀血 本州

骨折筋斷傷

凡腳手各有六出白四折骨每手有三處出白腳亦三處出白手掌根出白其骨交

互相鎖或出白則是挫出鎖骨之外須是撥骨於入外方入窠白只用手拽斷難入窠十有八九成痛疾也得效 ○骨節損折肘臂腰膝出白蹉跌須

良方醫書卷之九

九

用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法得效。○接骨歸窠用竹一片生柳木板夾定一邊一邊不用夾須存屈直處時時攪屈攪直不然則愈後曲直得效。○凡骨碎者須用麻藥即州烏散與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破肉或有粉碎者與去細骨免膿血之禍且以藥水一日一洗莫令臭穢得效。○凡骨碎者用接骨藥火上化開糊骨上然後夾定外用夾骨法活血散接骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散沒藥降聖丹接骨散自然銅散接骨紫金丹。○淋洗用蔓荊散諸方。

州烏散

即麻藥也凡骨節出臼用此麻之然後用手整頓皂角木鼈子紫金皮白芷半夏烏藥當歸川芎川烏各一兩二錢半州烏茴香坐穿州各二錢半木香一錢並無煨製石為末諸樣骨節出臼窠者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處然後或用刀割開或剪去骨鋒以手整頓骨節歸原

用夾夾定然後醫治如箭鏃入骨不出亦用此藥麻後或錯出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水與服江醒得效。

夾骨法

小蝦蟆四五箇皮硝三分生薑一兩酒糟一入門概腫者加紅內油即紅向也同搗敷折傷之處

活血散

治折傷處以桑皮夾定其效如神。一方熱酒醋調付得效。

接骨丹

當歸七錢半川芎沒藥骨碎補各五錢川烏煨四錢古文錢三箇火煨醋淬七次乳香二錢半木香一錢黃香松脂也六兩香油一兩半右為末和油成膏攤油紙貼患處如骨碎筋斷用此復續如初回春

一 二生膏

治折傷手足生地黄一斤生薑四兩右搗爛入酒糟一斤炒熱布裹處熨之傷筋損骨痛不可忍神效醫鑑。傷損臂日脫出腫痛生地黄烏爛攤油紙上次糝木香末一層又攤地黃貼患處明日痛即止得效。治折傷斷筋損骨生地黄搗取汁好酒和服日二三次最妙又搗爛蒸熱封傷處一月筋骨連續蓋地黃屬骨種杏

糯米膏

治撲傷筋斷骨折糯米一升皂角切碎半升銅錢百箇同炒至焦黑去錢右為末酒調膏貼患處神效綱目

麥斗散

治跌傷骨節土龍一箇瓦上焙巴豆一箇去殼醋碎七次用些少右為細末溫清酒調服一釐如重車行千里之久其骨接之有聲初跌之時須整理如舊以綿衣蓋覆方服藥勿轉動端牛日製尤妙回春

沒藥降聖丹

治打撲閃脚筋斷骨折痛不可忍生乾地黄川芎各一錢半自然銅火煨醋淬十二次別研川烏生骨碎補白芍藥當歸乳香沒藥各一錢右為末薑汁與蜜等分和勻每一兩作四丸每服一丸水酒各半盞入蘇木一錢同煎去蘇木調藥空心熱服丹心

接骨散

治骨折乳香沒藥各一錢半自然銅煨淬別研五錢滑石一兩龍骨赤石脂各一錢半麝香少許右為末好醋浸潤煮乾炒燥為末臨睡服時入麝香和勻溫酒調下一錢若骨已接去龍骨赤石脂而服極效丹心。一方將藥除麝香浸酒煮乾為末黃蠟五錢熔化乃入麝香和勻作丸彈子大每一丸酒煎以東南柳枝攪散空心熱服名曰接骨丹入門

自然銅散

治打撲筋骨折傷乳香沒藥蘇木降真香無則檀代之川烏松明節自然銅火煨醋淬七次各五錢地龍油炒龍骨生水蛭油炒焦各二錢半血竭一錢半土狗五箇油浸焙右為末每五錢

好酒調下自頂心尋病至下兩手兩足周遍百身
病人自覺藥力習習往來遇病處則颯颯有聲

接骨紫金丹

治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈土鼈
一方用土狗自然銅火煨醋淬七次別

研骨碎補大黃血竭當歸尾乳香沒藥鵬砂各一
錢右為末每取八釐熱酒調服其骨自接

蔓荊散

治打落筋骨折傷瘀血結痛頑荊葉
蔓荊子白芷細辛防風川芎桂皮丁香皮羌

活各一兩右為末每二兩入鹽一匙連鬚蔥自
五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易

單方

赤銅屑

治打撲墮落骨折傷取赤銅火煨醋淬七次
或九次細研溫酒調一字或半錢服入骨

損處錐之。有入墮馬折足取銅末和酒服遂痊
後十餘年改葬視脛骨折處有銅束之

自然銅

歸沒藥各半錢溫酒調服仍以手摩痛處

此藥新火煨者有毒若不折
骨不碎骨則不可用自然銅

合歡皮

主骨折專能接骨取皮炒黑色四兩芥子炒
一兩右末酒調一錢服以滓罨傷處

生地黄

主屬骨若傷損骨碎生地黄爛
搗蒸熟裹傷處日再易

續斷

治撲損瘀血能續筋骨煮
汁內服外搗付之

旋荀根

即旋花根也瘰癧被折筋斷取根搗汁溼瘡
中以滓封瘡上日二三易筋便續

白蠟

屬金真收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血
定痛接骨續筋補虛與合歡皮同用極神效

蟹

腳中髓及腦并殼中黃並能續斷折筋骨取碎之
微熬納瘡中筋節連

螭螬

療跌折骨破血結取汁和
酒服又搗付傷處

人中白

治閃挫跌撲傷骨極重人中白
煨為末溫酒調五分服入門

牡鼠

療折傷筋骨止痔付傷處二三
日一易新能續筋骨 本州

生栗

主筋骨折碎血瘀腫痛細嚼生栗塗付
之栗殼尤好二三箇共一窠居中者 本州

蒿芫子

主打落折傷取子微炒為末酒服一
三錢能接續筋骨名接骨散 回春

烏雄雞

主跌折骨傷骨痛取血和酒服仍破腹
處妙 本州 ○又取骨末一兩自然銅末四錢

和勻温酒調下
二錢空心 綱目

療傷斷耳鼻舌方

治擦落耳鼻用油髮灰末乘急以所
入為驢所咬下鼻一借用此綴之神效 綱目 ○自
行顛仆穿斷舌心出血不止取米醋以雞翎刷所
斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂少許為末蜜
調噙化而愈 綱目 ○按指方蘇木為末敷斷指間
按定外用蚕蠶包縛完固數日如故 人門 ○一人
落馬被所佩鎖匙傷似陰囊二丸脫落懸掛未斷

杖傷

痛苦無任諸藥不效于教人漫漫托上多取
壁錢敷貼傷處日漸就安其囊如故 醫鑿
凡杖畢即用童便好酒各一鍾合而温服免血攻
心甚妙實者雞鳴散 方見上 下之虛者當歸鬚散
方見上 加柴胡羌活煎服仍用蔥白搗爛炒熱搭
杖處冷則易止痛散瘀如神 種杏 ○又片豆腐鹽
水煮熟鋪杖處其氣如蒸其腐即紫復換貼以色
淡為度潰爛者亦宜 種杏 ○痛甚者內服乳香定
痛散 方見上 隨以熱酒盡量而飲外貼黃蠟膏 方
見諸瘡 有血瘀壅腫先刺出惡血然後乃貼膏藥
入門 ○杖瘡只是血熱作痛用涼藥去瘀血為先
須服雞鳴散之類外貼以五黃散或大黃黃柏為
末生地黃汁調付之 ○又野苧根嫩者洗淨同鹽
搗付神妙 丹心 ○又鳳仙花科連根葉搗爛貼患
處乾則易一夜血散即愈 醫鑿 ○又菜豆粉微炒
雞子清調付之 醫鑿 ○杖瘡宜服乳香散化痰散
補氣生血湯烏龍解毒散 諸方 ○大槩通滯血皆
以酒化服蓋血滯則氣壅淤氣壅淤則經絡滿急

故腫且痛凡打撲著肌肉須腫痛者以經絡傷氣血不流故如是本冊凡杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者咳入明

五黃散

治杖瘡止痛黃丹黃連黃芩黃柏大黃乳香各等分右為末新水調成膏以緋絹攤貼傷處

處日三二
易精要

乳香散

治杖瘡腫痛自然銅火煨醋淬七次當歸各五錢茴香四錢乳香沒藥各三錢右末每三錢溫酒調

錢溫酒調
下精要

化瘀散

治杖打重血上攻心煩悶蘇木當歸尾各三錢大黃紅花各二錢右為末每三錢溫酒釀

便調和
服醫鑒

補氣生血湯

治杖瘡潰爛久不愈人參白朮白朮芍藥當歸陳皮香附子貝母桔梗熟

地黃甘州各一錢右剉作
貼酒水相半煎服醫鑒

烏龍解毒散

治人受杖責後疔甲爛肉疼難忍不能起動服此痛止便能動履其效如神

木耳四兩入砂鍋內炒焦存性為末右每服五錢熱酒一椀調服服後少頃其藥力行至杖瘡上從肉裏透如鍼刺痒甚不時流血水即以藥水洗淨貼膏藥回春去疔甲取雞子清入麝香少許以銀簪打成稀水用簪尖輕輕點上不多時其疔甲化爛取去一日一換貼膏藥化盡灰肉數日如故矣回春

打著不痛方

未打之前先取白蠟一兩細切入碗內滾酒泡服則雖打著不痛名寄杖散醫鑒

單方 凡五

蘿菔根

治杖瘡皮不破而內損者蘿菔根搗爛登傷處良種杏

馬糞

治杖瘡入風疼痛馬或驢溼糞
替換熱炭日五十遍極效本州

沒藥

主治杖瘡腫痛不可忍細研
取一錢熱酒調服本州

鼠

治打傷瘡生鼠一枚和腸肚到油半斤煎
令焦黑收之以雞羽蘸付瘡上妙本州

飴糖

治打損瘀血飴糖熬和
酒服能下惡血本州

人咬傷

人咬傷成瘡龜板或醋
甲燒灰油調付細目

諸獸傷

虎傷

人被虎咬先飲清油一椀又白礬為末納傷處
入砂糖水調服一二碗并塗傷處入門○虎傷
入瘡取青布繫捲燒二頭納竹筒中向瘡口令烟
熏之佳本州○虎傷人但飲酒常令大醉當吐毛
出良本州○虎犬咬人杵薤取汁飲二升日三泮
付傷處本州○虎狼傷人生雞肉食之又生葛汁

熊傷

飲之及洗瘡又婦人月經赤衣燒為灰
和酒服本州○乾薑末納瘡妙本州
熊傷入燒青布取烟熏瘡口令毒出本州○又
煮葛根取濃汁以洗瘡十度并搗葛根為末調
葛根汁服日五本州○熊傷人朔翟到水漬取汁
飲泮付瘡上○熊虎傷者生鐵令有味洗之○熊
虎爪甲傷嚼生
栗付之本州

馬驢騾咬踢傷

馬咬踢傷益母草檮爛和醋炒付本
子燒灰貼亦妙得效○又馬鞭梢燒灰塗之○獨顯栗
五寸同燒灰猪脂調付本州○又用艾灸傷處取
人尿或馬屎燒灰為末付之入門○嚼生栗付之
綱目○又取雞冠熱血塗瘡中或浸之本州○驢
或馬咬人或骨刺傷取其尿洗
瘡以糞塗之又飲糞汁佳本州

牛傷

牛觸腸出不損者急送入以桑白皮尖或生白
麻為線縫合肚皮縫上瘀血竭末或百艸霜末

血止立活勿封。恐內作膿。入門。○腸破腸出鼻穢急以香油。模腸用手送入煎人參地骨皮湯。瀉之。皮自合。喫羊肉羹十日愈。入門。

犬傷

凡春夏初交犬多發狂。但見其尾直下。不捲口。中流涎。舌黑者。即是狂犬。若被其傷。乃九灰。一牛之患。急用鐵刺去血。以入小便洗淨。用胡桃殼半邊。以人糞填滿。掩其瘡。上著艾灸之。殼焦糞乾。則易之。灸至百壯。次日又灸百壯。灸至二五百壯。為佳。千金。○風狗咬傷。即先口嚼漿水洗淨。或以熱人尿淋。咬處嚼生薑。燃之又用蔥白嚼爛塗之。又杏仁嚼爛。付之。以帛繫定。或同馬蘭根。研細。蔥湯洗後塗之。尤妙。綱目。○於患人頂心中。有一紅髮。即遣拔去。後服藥。快效。十三方。○一方斑猫二。十一箇。去頭。趨足。以糯米一。勺。先將猫七箇。同炒。不令米赤。去猫。再入七箇。同炒。猫色變。去之。又入七箇。同炒。米出。青烟。去。猫取米。研為粉。冷水入。清油。少許。託空心調服。一。勺。分三服。少頃。又進一服。以

小便利下。惡物為度。否則再用一服。利後腹痛急。以冷水調青酸。服。或服黃連湯。以解其毒。否則有傷。不可便食。熱物。綱目。

犬咬毒防再發

風狗咬急。用斑猫七箇。去頭。趨足。為將尿。缸盛清水。令患人尿。其中。停半日。見濁氣凝結。如狗形。則毒已出。如不見狗形。須服七次。方可。無狗形。乃不再發。極驗。若小便澁。益元散。方見暑門。水調服。最妙。十三方。○狂犬咬先。已嚼漿水洗淨。用玉真散。方見風門。乾貼之。更不再發。神效。丹心。○犬仍殺所咬犬。取腦。付傷處。後不復發。本門。○犬傷。或經久。復發。無藥。可療。雄黃。明者。五錢。麝香。五分。右為末。酒調。一錢。服。服後。必使。得睡。切勿驚動。任其自醒。須利。惡物。乃效。綱目。

狂犬傷出毒法

五。用扶危散。○防風。五錢。木黃。黑。丑。頭末。各三錢。斑猫。一錢。麝香。三分。雄

黃一錢半右為末每二錢滾水調服惡物從小便
而出入門。狂犬傷蚯蚓糞封之出犬毛神效本
州。又生麻油研豆豉為膏丸如彈子犬常常搯
拭所咬處卻指開看豉丸內若有狗毛茸茸然此
毒氣已出指至無茸
毛方乃痊可十二方

扶危散

治風狗咬斑猫七日內用七箇七日外每日
加一箇十日十箇百日百箇去翅足糯米同
炒滑石一兩雄黃一錢麝香一字右為末溫酒調
服不飲酒者米飲下毒從大小便出即愈醫監

狂犬毒入心

狂犬咬來治不差毒攻心煩亂喚已作
止本州。犬咬人久不差口吐白沫者為犬毒入
心叫喚似天聲天靈蓋燒灰東流水調服一錢本
州。狂犬咬人發狂如犬叫蝦蟆胎食之又虎
頭骨虎牙虎脛骨為末酒調二錢服之本州

禁忌法

則不可救三年之內亦忌食一切毒物及房事

單方

凡六
○犬咬傷人忌飲酒丹心
常食杏仁以防其毒十一三方

白礬

獬犬咬白礬末然瘡
中止痛速愈本州

葛根

狂犬咬葛根搗取汁服
之洗之滓付傷處本州

杏仁

殺狗毒作粥常食之
搗爛貼傷處最佳本州

野菊

主風狗咬研細酒調
服盡醉止效綱目

葶麻子

主犬咬傷取五十粒去
殼研為膏付之綱目

蟾蜍

即蝦蟆也主狂犬咬發狂飲灰作膾食之勿
令知又取後兩腮搗爛酒調服亦佳本州

鍼灸法

狂犬咬人當先鍼刺去惡血仍灸瘡中寸壯自
後日灸一壯至百日乃止忌飲酒資生○被狂

大咬者無出於灸只就咬牙跡上灸之二十日三十日
灸至一百二十日乃止常食韭菜永不復發
○常飲韭菜自然汁以滓封灸瘡永不復發
○爛人傷毒不出發寒熱速以艾灸外丘穴三壯
又灸所咬之處
七壯立愈
銅人

貓傷

人爲貓所傷取薄荷葉細嚼付之
○又虎骨虎毛燒爲末塗之
雜方
取貓毛燒灰入麝香少許津唾調
付入門
○又麝香塗之
本州

諸蟲傷

蛇咬傷

中蛇咬毒昏困五靈脂五錢雄黃二錢半爲
末酒調一錢灌之
以滓付患處即甦
○
又五靈脂雄黃貝母白芷等分爲末熱酒調一錢
服亦良
丹心
○治蛇毒無如雄黃若被諸蛇咬取
雄黃細末貼瘡口立效
細目
○又蒿草取汁和雄
黃作餅子候乾爲末貼瘡口毒水流腫痛即消

網目
○卒被蛇傷白礬火上煨汁滴咬處立差無
白礬則速作艾炷灸五壯良
網目
○毒蛇螫欲灰
雄黃乾薑等分爲末付傷處
本州
○中蛇毒眼黑
口噤欲灰蒼耳嫩葉一握搗取汁溫酒和灌之滓
付瘡上
本州
○又白芷末麥門冬湯調服滓付傷
處
網目
○又細辛白芷各五錢雄黃二錢麝香少
許爲末每三錢溫酒調服
網目
○又貝母爲末酒
調冷病人盡量飲之
少頃酒自傷處爲水流
出
以滓付患處即甦
網目
○又白礬甘草等分爲末
每二錢冷水調下
網目
○毒蛇螫急以熱人尿洗
出血次取口中唾塗之
又以牙近封傷處又取人
尿厚付布裹即消
丹心
○急飲好醋一椀毒氣
不隨血走或清油亦可入門
○凡蛇毒取獨頭蒜
或小蒜或苦苣或水蓼或豆葉或在葉皆搗飲汁
以滓付傷處
本州
○又絲瓜根洗淨搗研生酒調
吃一醉立愈
海上
○又鶴背及脚骨燒灰飲服滓
付之
本州
○又蚯蚓或蝦蟆搗付之
本州
○牛耳
中垢猪耳中垢取付之猪齒燒灰付之
本州
○被

東醫圖書集成

卷九

蛇咬人忌食酸物梅子犯之必大痛綱目。蜈蚣制蛇毒為末付本州。辟蛇法殺羊角燒之蛇即遠去又小袋盛雄黃帶之。蛇遠避又養鴉辟蛇本州。

蝎螫傷

蝎有雌雄雄螫痛在一處并泥付之雌者痛牽諸處取瓦屋溝下泥付之無雨時新水從屋上淋下取泥用本州。蝎螫痛不可忍冷水漬之即不痛水微暖復痛即易新水本州。蝎螫痛半夏生一字雄黃一字巴豆一箇右同研付之綱目。又白礬半夏為末醋調貼之痛止毒出得效。又驢耳中垢或猫屎塗之蜘蛛取汗付之又地上磨生薑塗之又薄荷細嚼付之又白礬燂汁滴傷處本州。

蜈蚣咬傷

蜈蚣咬人傷痛取蜘蛛安咬處當自吸毒如灰而痛未止更易生者如蜘蛛灰即投水中救活綱目。蛇合州投付之又蝸牛取汁滴入咬處又烏雞血及屎塗之。桑白皮汁或獨頭

蒜研塗之又入頭垢塗之不痛不痒。又清油點燈取烟熏之又鹽湯漬之又黃蠟火上燂汁滴患處本州。

蜘蛛咬傷

蜘蛛咬人腹大如孕一身生絲羊乳飲之未幾日而平本州。蜘蛛咬遍身成瘡取好酒飲令大醉須臾虫於肉中小蛆米自出本州。又青蔥葉去火納蠶蛹一條緊捻頭勿通氣候化水點咬處即差本州。蜘蛛咬入瘡中出絲屢有灰者惟飲羊乳可制其毒本州。又藍汁一椀入雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁並點咬處有人被斑蜘蛛咬腫痛垂灰得此方即愈只服藍汁亦好本州。蜘蛛傷土蜂燒末油和付之又取土蜂窠土醋調塗之穴土居赤黑色者是蜂也本州。又多取人尿灌發中坐浸其身防蛛毒入內本州。又烏雞尿浸酒服又取冠血塗之本州。薤白或非白搗付之又雄黃末付之又桑白皮汁塗之又蔓菁子研油調付之又小薊汁飲之本州。

東醫圖書集成

卷九

蚯蚓傷

有人中此毒腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈。有人跌立溼地中其毒先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸其足即愈。本州。蚯蚓咬其形如太風眉鬚皆落以石灰水浸身愈。本州。蚯蚓吹瘡雞屎付之。蜘蛛咬鴨屎付之。又老茶葉細末油調付。蜘蛛即蚯蚓也。綱目。此虫又名八角虫隱於壁間以尿射人遍身生瘡如湯火傷烏雞翎燒灰雞子清調塗之。如小蜈蚣色青黑長足取扁豆葉搗付即差。本州。又鹽湯淋潰瘡上數日愈。又犀角木磨塗之。又雞屎塗之。又胡燕窠中土猪脂苦酒和塗之。又雞腸州投付之。又胡粉和醋。付之。又嚼梨汁付之。本州。

蠼螋傷

生瘡如湯火傷烏雞翎燒灰雞子清調塗之。如小蜈蚣色青黑長足取扁豆葉搗付即差。本州。又鹽湯淋潰瘡上數日愈。又犀角木磨塗之。又雞屎塗之。又胡燕窠中土猪脂苦酒和塗之。又雞腸州投付之。又胡粉和醋。付之。又嚼梨汁付之。本州。

蜂叮傷

蜂螫人嚼青蒿付之。又薄荷按貼之。醋磨雄黃塗之。又清油擦之。人頭垢及鹽擦之。又醬塗之。又冬瓜葉按付之。本州。

蠶咬傷

屋上爛茅和醬汁研付。麝香蜜調塗之。芎汁飲之。又塗之。芎近蠶種則蠶不生。本州。

蝸牛傷

人為蝸牛虫所咬毒遍身者。蓼子汁浸之。即差。本州。

螻蛄傷

螻蛄咬入石灰醋和塗之。柵葉燒灰以泔水和浸洗以泔付之。本州。

壁鏡傷

壁鏡咬毒人必死。桑灰淋濃汁調白。礬末塗之。又醋磨雄黃塗之。得效。

夏月諸瘡傷辟蠅蛆法

夏月諸般傷損潰爛蛆虫極盛臭不可近。蛇退燒存性。一兩蟬殼青黛各五錢細辛二錢半。右為末。每二錢黃酒調下。日一名曰蟬花散。又寒水石。治夏月諸瘡臭爛。一人夏月收來被驟跑倒。又咬傷。二三處至五七日膿潰臭惡。蛆蠅極盛。藥不能救。一道人見之。傳以此方。修合服之。蛆皆化。永而出。蠅亦不敢近。旬日良愈。回春。

雜色蟲傷

夏月有雜色毛虫極毒。觸人生瘡。痒痛骨肉皆爛。豉一椀。清油半盞。同搗厚付。傷處

經一宿取見鼓中有虫毛埋土中棄之白芷湯洗後烏賊魚骨未付之即愈綱目。又伏龍肝醋和作團於傷處搓轉其毛皆出在土上痛立止神效綱目。又蒲公英根莖白汁付之綱目。毒蛇尿

艸木著人似刺割便腫痛肉爛若著手足指節墮落研砒礪和膠清塗之本州。蛇骨刺人毒腫痛燒灰鼠為末付之本州。諸虫毒傷青黛雄黃等

分為末新汲水調下二錢又外塗之本州。人被天蛇毒似癩而非癩而天蛇即州間黃花蜘蛛也人被其螫因為露水所濡乃成此疾遂煮秦皮汁一斗飲之差本州。諸毒虫傷大紙燃蘸香油燒火

吹滅以烟熏之即愈綱目。五毒虫毛螫赤痛不正馬齒莧投付之本州。蛇蝎蜘蛛咬生雞卵輕敲一小孔合咬處立差本州。諸虫咬麝香塗之

又小薊或藍葉搗汁飲又付之本州。竹木刺入肉不出瞿麥濃煎取汁飲日三本州。又鹿角燒為末木和塗立出本州。又乾

簽刺傷

竹木刺入肉不出瞿麥濃煎取汁飲日三本州。又乾

屎燒灰和猪脂塗之不覺自出本州。又人頭垢塗之即出又烏雄雞生搗卷之亦出本州。又白

梅肉嚼封之刺即出又栗楔生嚼卷之亦出又蟻蛄研付之妙又螺螄生研卷之亦妙又蟻螬碎付

之刺即出又牛膝根壽爛塗之亦出又魚鱗取付瘡上四邊肉爛刺即出本州。魚骨在肉中不出嚼吳茱萸封之骨當爛出又取海狗皮煮汁服又

魚狗鳥燒為末和飲頓服又象牙末厚塗自軟出本州。鐵棘竹木刺入肉不出鼠腦厚塗之即出本州。

灸法

凡蛇蝎蜈蚣毒虫咬傷於傷處灸五壯或七壯即愈丹心。被惡蛇螫即貼蛇皮於螫處艾火灸其

解毒

蠱毒畜養家

凡有蠱之鄉見人家門限屋梁無灰塵潔淨者其家必畜蠱當用心防之易簡。蠱

者人取三虫之類蚊蠅蜈蚣以器皿盛之蟲字從使其自相啖食餘一存者名爲蠱而能變化人有造作敬事以酒肉祭之取出放毒於飲食中入中其毒心悶腹痛面目青黃或吐唾鮮血或下膿血病人所食之物皆化爲虫侵蝕藏府蝕盡則死急者十數日便死緩者延引歲月然後病氣流注添著傍人故謂之蠱症千金○中蠱者面色青黃是蛇蠱面色赤黃是蜥蜴蠱面色青白若內脹滿吐

辟蠱毒法

如入蠱鄉飲食即灑於初下筋時收藏一塊灑埋於人行十字路下即蠱於其家作問蠱主必反來求救或食時讓主家先動筋或明問主家云莫有蠱麼以筋築卓而後食如是則蠱不能爲害易簡

驗蠱毒法

病入朝起取井華水唾水中唾如柱脚直下沉者是蠱也浮者非蠱也三四

生黑豆不腥嚼白粳味甘皆中蠱無疑三四○人蠱鄉遇飲食以犀角攪之白沫竦起者是蠱也否則非也綱目又煮一雞卵去皮日夕含口中勿破夜吐出著霜露中朝看色大青者是蠱也得效○中蠱者大便黑如漆或堅或薄或微赤者是蠱也千金

蠱毒中毒脉候

凡中蠱毒脉類如銀股直指○人爲者死○又脉洪大而遲者生微細而數者死脉經

送蠱法

人中蠱毒當服藥如知蠱主姓名便呼取以去也本州○欲知蠱主姓名取敗鼓皮燒爲末飲調服一錢病人須臾自呼蠱主姓名余取蠱本即愈○中蠱毒下血如猪肝藏府敗壞惟待灰藁荷葉密安病人臥席下勿令知病者自呼蠱主姓名令取去即愈本州○蔣士先得疾下血言中蠱家人密以藁荷置臥席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小走本州

蠱毒治法

人中蠱毒則心腹切痛如有物咬面色青黃或吐血或下血不即治蝕五藏盡則死
宜服太乙紫金丹玉樞丹萬病解毒丸雄礬丸雄麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之而愈
入門

太乙紫金丹

一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒
桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚灰牛馬肉
毒山嵐瘴氣毒諸藥金石草木鳥獸百虫一切諸
毒蚊蛤去虫土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大
戟洗焙一兩半續隨子去皮油一兩麝香三錢右
為末糯米粥和勻搗千餘杵每一料分作四十錠
每服半錠重者一錠並用薄荷湯化下。修合時
宜端午七夕重陽日或遇天德月德日在淨室焚
香齋戒勿令婦人孝服人雞犬見之。自縊落水
鬼迷驚死心頭溫者並冷水磨灌即醒蛇犬諸惡
虫傷以酒化服水
磨塗傷處入門

玉樞丹

一名追毒丹治法服法同上。即上太乙紫
金丹加入雄黃一兩朱砂五錢也製法同上
○入蠱鄉獲覺意思不快即服一錠或
吐或利而愈誠濟世衛生之寶也 入門

萬病解毒丸

治蠱毒桃生毒藥毒州毒畜獸毒蚊蛤
一兩半山茨菰一兩大戟七錢半山豆
根續隨子去皮油各五錢朱砂雄黃各二錢麝香
一錢全蝎五枚右為末糯米糊丸分作三十五丸
每服一丸薑汁蜜水磨下
井水研付所傷處得效

雄礬丸

治蠱毒及虫蛇毒即蠟礬丸 方見癩疽加雄
黃等分作丸梧子大每七丸熟水吞下 入門

雄麝散

治五種蠱毒雄黃麝香等分為末取生
羊肺如指大以刀開暴藥吞之 丹心

辰砂丸

治蠱毒從酒食中著者辰砂雄黃赤足蜈蚣
續隨子各一兩麝香二錢半右為末糯米飯
和丸芡實大每二丸以酒化下
端午日合。一名丹砂丸 三因

東醫寶鑑雜病篇九

二十三

保靈丹

治蠱毒諸毒一切藥毒神效朱砂一兩山豆
根五錢雄黃黃丹麝香黃藥子續隨子去皮
別研巴豆去皮不去油斑猫去頭足翅各二錢半
赤足蜈蚣二條一虫一炙糯米半生半炒為末作
糊右於端午重陽臘日修合為末不冷雞犬婦人
見之用糯米稀糊和丸芡實大陰乾磁盒收貯每
一丸茶清吞下不得嚼破須臾將毒物或吐或利
藥丸凝血並下以水洗淨收之一丸可救二人若
急則擇吉日精
潔修合得效

獨勝散

治蠱毒及藥毒虫蛇諸毒大甘州節麻油浸
手歲愈多愈妙右取甘州嚼下或以水煎服
神效
得效

國老飲

治蠱毒白礬甘州等分為末清水
調下或吐黑涎或瀉下即安得效
南方畜金蚕其蚕金色食以蜀錦取其遺糞
置飲食中以毒人人必吞喜能致他財使人

金蠶蠱毒

暴富而遺之極難水火兵力所不能害必多以金
銀置蚕其中投諸路隅人或收之蚕隨以往謂之
嫁金蚕瓊瑣。人中金蚕蠱毒先嚼白礬味甘不
澁大嚼黑生豆不腫者是也石榴根皮濃煎汁飲
之吐出活虫
即愈得效

挑生毒

嶺南有挑生毒乃挑毒於飲食中以害於人其
候初覺胃腹作痛次則漸加覺刺滿十日則物
生能動在上則胃痛在下則腹痛在上者膽禁末
五分煎熱茶內化服探吐之在下者鬱金末二錢
米飲調服瀉下惡物後以四君子湯去甘州煎服
調理得效。有人忽助下腫起頃刻間大如枕此
中挑生毒也揆五更菜豆細嚼試之若香甜則是
也升麻為細末取冷熟水調一大錢連服之洞泄
出意數莖根鬚皆具腫則消
縮仍服平胃散調補得效

禁忌法

凡中蠱之人用藥已差自後飲食永不得喫冷
若飲食帶冷則鬼氣乘之毒虫復生竟不能救

灸法

灸蠱毒法於足小指尖上灸三壯即有物出酒飯得之隨酒飯出肉菜得之隨肉菜出即愈神驗皆於灸上

吐蠱藥

凡中蠱者甘州湯服之當吐出本州。又升麻一兩水煮取濃汁服入口即吐蠱出本州。○中蠱下血如雞肝四藏悉壞惟心未敗只待成馬蘭根為末水和服一二錢即吐出極神本州。○又王瓜取根葉搗汁服當吐出本州。○又治五種蠱毒馬兜鈴根為末一兩水煎頓服當吐出蠱出未快再服本州。○又榭木北陰白皮濃煎取一升空心服即吐蠱出本州。○又蝟皮燒為末水和服一錢當吐蠱本州。○又苦瓠一枚水煮取汁服立吐蠱即愈本州。○又人頭垢米飲或酒化服即吐蠱本州。○又猪胞湯摩如雞卵許服之即吐蠱本州。

下蠱藥

凡中蠱毒商陸末和水服即下蠱本州。○又續隨子去皮研為末和水服一錢即下利蠱出本州。○牽牛子取頭末二錢和水服當瀉出毒出本州。○斑猫一枚去頭足翅熬大戟桃白皮東引下蠱本州。○又斑猫去足翅熬大戟桃白皮東引者三物等分為末冷水調服半錢其毒即下若未出更服一服奇效只單服大戟亦好本州。○又燕屎三合熬獨頭蒜十枚和搗為丸梧子大服三九蠱當隨利下而出本州。

通治單方

凡十種

蚕退紙

中蠱毒不病多少以麻油紙燃燒存性為末新汲水調一錢頻服雖面青脈絕昏迷口禁吐血者服之即愈得效

藍葉

凡中蠱毒取汁飲之良本州

茜根

治同上濃煎服之又與藜荷同煎飲數升即愈 本州

薺芫

治同上搗取汁飲之 本州

桔梗

治同上搗汁飲之 本州

鮫魚皮

治同上燒為末和水服治中蠱吐血 本州

蚯蚓

十四枚中蠱吐血下血如癩肝醋一升漬之蚯蚓灰但飲其汁已灰者皆可活 本州

蜈蚣

治同上炙為末和飲服亦佳 本州

胡荽根

治蠱毒搗汁半升和酒服蠱立下又取胡荽子研水煮取汁冷服半升日三 本州

大蒜

治同上或小蒜並常食之治蠱毒 本州

狐

治同上五藏及腸治如食法和五味煮作羹食之去毒炙食亦良有人病蠱夢道人示頌云似

非犬似猫非猫烹而食之其病自消覺而有狐入其室殺而烹食遂差白氏六帖云青丘狐食之塗入不蠱 夷堅

癩肝

主蠱毒燒服之 本州 ○中蠱人常服燒酒與大蒜最妙 俗方

救諸中毒方

抑論中毒之證辨其自服被害何物之中亦不救治法上宜吐之急以香油多灌 俗方 鴉翎捺吐之下以解毒丸散漿利之緊急只以芭硝煎甘州湯調服利之亦可入門 ○人遇事急智盡術窮或為人所陷始自服毒宜急救之 大法甘州菜豆能解百毒又法不問何毒多灌香油吐利即安 醫鑒

解毒丸

治飲食中毒并百物毒救人於必死板藍根四兩貫衆去毛青黛甘州各一兩右為末蜜丸梧子大以青黛別為衣稍覺精神恍惚是虫諸毒急取十五丸爛嚼新水送下即解 三因

砒礬毒

人中砒礬毒其證煩燥如狂心腹攪痛頭旋欲吐面青黑四肢逆冷須臾不救此毒於肉飯中得之則易治於酒中得之則其毒散歸百脉故難治在膈上則瓜蒂散吐之方見吐門在腹中則萬病解毒丹下之入門。急取黑鉛四兩磨水一椀灌服即解。如無黑鉛急取青藍汁一椀灌服。或香油一二升灌服又取地漿三椀和食粉類灌服旋刺猪狗羊雞鴨熱血飲之。又人糞汁灌之。諸方。又白扁豆青黛甘艸各一錢巴豆去殼一箇。一云半箇為末砂糖大一塊水化調一盞飲之毒隨利下得效。又臘月猪膽水和服之。立解。種杏。又稻稈灰和水淋取汁冷服。一椀毒隨利下。醫蓋。又冷水研菘豆取汁飲而解。之本。又藍根砂糖搗爛和水服。綱目。

菌蕈毒

山中有毒菌人煮食無不疾地生者為菌木生者為樺江東人呼為蕈。夜中光者煮不熟者煮訖照人無影者欲爛無虫者皆有毒不可食。冬春則無毒秋夏有毒者因蛇虫毒氣熏蒸所致也。人中其毒地漿飲之。又人糞汁飲之。又馬閭根葉搗取汁服之。又人頭垢和水服以吐為度。又六畜及鴉鴨之屬刺取熱血飲之。又油煎甘草冷飲只多飲香油亦好。本。中。蕈毒吐下不止細茶芽。即雀舌茶。為末新汲水調服神效。又荷葉搗爛和水服。綱目。養頭煮汁飲即愈。綱目。楓樹菌食之令人笑不止而疾飲地漿。最妙。人糞汁次之。餘藥不能救。本。

河豚毒

諸魚中河豚最毒其卵最毒。人中其毒必死。急取蘆葦根搗取汁飲之。或人糞汁或香油多灌吐出即愈。又白礬末白湯調下。又白扁豆末和水服。又羊蹄葉搗取汁飲之。本。

川椒毒

人誤食椒或人咽喉氣閉欲絕喫大棗三枚解之。川椒閉口者有毒人誤吞之便氣欲絕或下白沫身體冷痺宜急治之。飲井水一二升便差。又桂皮煎湯飲之。又地漿飲之。又濃煎黑豆汁飲之。又人尿飲之。本。

杏仁毒

杏子雙仁者有毒人誤食必死若中其毒藍葉汁飲之。又藍實水研取汁飲之。又地漿飲一二二梳。又香油多灌之。妙。本州

苦練毒

服苦練根瀉不止。飲冷粥止之。本州

藜蘆毒

人中此毒。食吐逆不止。蔥白煎湯飲之。又雄黃末和水服。又香油灌之。又溫湯飲之。本州

巴豆毒

黃柏煎湯冷服。又黑豆煮取汁飲之。又寒水石磨水服之。又菖蒲或葛根搗取汁飲之。更以冷水浸手足。忌食熱物。本州。又藍根砂糖搗爛和水服。網日

艸烏川烏天雄附子毒

人中川烏天雄附子毒。則心煩躁悶甚。則頭岑岑然。遍身皆黑。必死。煎菘豆黑豆汁。吞服之。又甘州黑豆煎湯飲之。又防風甘州煎湯冷飲之。又甘州黑豆

濃煎服。人即定。又棗肉飴糖服之。並解。又乾薑煮汁。吞飲之。又多飲井水。大吐瀉。即愈。中艸烏毒。則冷人麻痺暈悶。甘豆湯飲之。生薑汁飲之。又童尿飲之。又黃連湯飲之。本州

礬石毒

黑豆煎汁飲之。本州

金銀銅錫鐵毒

人服金銀。中毒服水銀。即出益水。銀能解金銀銅錫毒也。取鴨血飲之。又白鴨尿淋。取汁飲之。又生雞卵吞之。又黑豆汁。或藍葉汁。水芹汁。飲之。人參煮汁服之。鐵毒。煮磁石飲之。錫胡粉毒。取杏仁研汁服之。金石藥毒。取黑鉛一斤。鍋內熔成汁。投酒一升。如此十數遍。候酒至半升。去鉛頓服之。本州

斑猫茺青毒

中此毒。令人吐逆不止。急用菘豆。或黑豆。或糯米。和水研取汁服之。又藍汁。飲之。又猪肪服之。又澤蘭葉。按取汁飲之。本州

礪砂毒

生菘豆水研取汁一二升飲之本州

硫黃毒

冷人心悶取猪羊熱血飲之又宿冷猪肉及鴨肉羹冷食之又黑錫煎取汁飲之又生羊

血飲之本州

雄黃毒

防已煎取汁飲之本州

水銀毒

肥猪肉煮冷食之又猪脂服之本州

大戟毒

中此毒命人冷泄不禁煎薺茺汁飲之又菖蒲藹取汁飲之本州

狼毒毒

杏仁研水和取汁服之又藍葉汁飲之又白欬為末和水服又占斯取汁飲本州

躑躅毒

梔子煎取汁飲之又甘豆湯煎湯服之本州

甘遂毒

黑豆煎汁飲之本州

半夏毒

生薑汁飲之又乾薑煮汁服本州

芫花毒

桂皮煮汁飲之又甘州或防風煎汁服本州

葇荂毒

人中此毒則衝心大煩悶眼生星火狂亂奔走見鬼拾鐵水研菘豆汁飲之甘州薺茺煎

汁飲之又犀角磨水服之又蟹汁服之又甘豆湯濃煎服之本州

苦瓠毒

食苦瓠吐利不止飲黍穰灰汁解之本州

石藥毒

人服諸石藥中毒人參煮汁服又鴈肪服之又白鴨屎為末和水服之本州

艾毒

艾葉久服亦有毒毒發則熱氣冲上在躁不能禁至攻眼有瘡出血者甘豆湯冷服之藍葉汁

菘豆汁飲之本州

海菜毒

凡海中菜多食損人令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即安凡海菜傷皆同此法本州

東醫圖書集成醫部全錄

三三八

馬毒

開辨灰牛馬中毒遍身生紫疱俱潰叫痛急服紫金錠吐瀉即愈入門。凡人體有瘡馬汗馬氣馬毛並能為害。馬汗入人瘡毒氣攻作心悶欲絕燒粟稗灰濃淋作汁熱煮蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫是毒氣也。凡生馬血入人肉中二三兩日便腫連心則疾有人刺馬被骨傷手指血入肉中一夜即疾。本州。馬汗入肉毒氣引入如紅線先以鍼刺瘡口出血烏梅和核爛研醋調塗之。綱目。又馬齒莧取汁飲之。本州。馬汗及毛入瘡腫痛以冷水浸瘡數日易飲好酒立愈。本州。鹽涎馬汗入瘡腫痛生烏頭末付瘡上良久黃水出立安。又白礬枯黃丹炒等分調貼瘡。本州。馬毒瘡婦人月經血塗之。又生粟及馬齒莧搗付之。本州。

諸獸肉毒

解六畜肉毒犀角濃磨汁一椀服之。本州。食馬獸六畜肉中毒水浸豆豉絞取汁數升服之。綱目。食自灰六畜肉中毒黃柏末二三錢水調服不解再服。入門。食自灰鳥獸肝中

毒取人頭垢一錢熱湯化服。本州。食諸肉中毒或吐下血胡荽子一升煮取汁停冷每服半升且二又胡荽一升煮取汁冷服半升又生韭汁飲之。又燒猪骨末和水服。又犬屎燒灰和酒服。本州。凡肉盛密器蓋之隔宿者名為鬱肉又茅屋漏水沾濕脯名為漏脯皆有毒害人黑豆濃煎汁飲數升又燒犬屎末和酒服。又麩韭取汁服。一二升又多飲人乳汁。又燒人屎和酒服。本州。食牛馬肉及肝中毒先剉頭髮令寸長拌好土作溲泥二升合和飲之。須臾髮皆貫所食肝出即愈。又人乳汁飲一二升亦立愈。本州。食馬肉中毒欲成香豉二兩杏仁三兩和蒸一炊久熟杵服。且二又蘆根煮取汁飲一二升又多飲清酒即解濁酒即加。本州。食馬肝中毒人頭垢和水服。又雄鼠屎三七枚研和水服。本州。食狗肉不消心下堅服。乾發熱安語煮蘆根取汁飲之。又杏仁一升去皮研水三升煎去滓分三服利下血片為效。本州。食牛羊肉中毒煮甘州汁服。一二升。本州。食生肉

中_レ毒_二地漿_一
飲_レ之_ヲ本_冊

犀角 多服則命人煩麝香
一字調水飲之 入門

諸禽肉毒 食_レ鵝鴨肉_中毒_二糯米泔_一或温酒飲之 又秫
米水研取汁飲之 一盞 本_冊 ○食_レ雉肉_中毒_二

吐下_レ犀角末和水服之 一錢或以水濃磨取汁飲之 ○
食_レ中_レ毒_二箭_一死_レ鳥獸肉及野鳥肉_中毒_二狸骨燒灰和
水服又黑豆汁
藍汁飲之 本_冊

諸魚毒及蟹毒 食_レ魚_中毒_二飲_レ冬瓜汁最驗 又海獺皮
煮汁飲之 又濃煮橘皮汁飲之 又鮫

魚皮燒灰和水服之 本_冊 ○食_レ蟹_中毒_二生藕汁冬
瓜汁煮蒜汁飲之 並佳 又紫蘇葉煮汁飲之 子汁
飲之 亦良 又黑豆汁豉汁並解之 本_冊 ○食_レ鱸魚
鯨_中毒_二食_レ蟹_解之 食_レ鱧_中毒_二或一合投新汲水
半碗取濃汁頓服即愈 ○多食生膾不消_レ胃膈不

快瓜蒂散 方_ハ見_二吐_一門_二吐_レ之_ヲ若日久成癥病大黃朴
硝陳皮各三錢水_ニ煮_レ頓服下_レ之_ヲ綱目 ○又方取水
中石子數十枚燒赤投_二五升水_中七次即熱飲之
三五度當利出瘕 ○凡食_レ魚肉_中過度還飲肉汁即
消_レ食_レ腦_立消_レ萬物腦能消_レ毒_二所以食_レ膾_食魚頭羹
也 本_冊 ○食_レ膾_不消_レ飲_レ薑汁即消 本_冊 ○食_レ魚肉
不_レ消_レ成_レ癥_結狗糞燒存性_ヲ為_レ末_和
酒服二錢日_ニ三_レ癥_結即出 本_冊

瓜果毒 食_レ菓_中毒_二猪骨燒灰和水服又桂皮濃煎取
汁飲之 又服瓜蒂散吐_レ之_ヲ即愈 ○食_レ雜_二瓜果_一

子_過多腹脹氣急桂心為末飯_二九菘豆_一大_二以_レ水吞
下_レ十丸未_レ愈_再服 本_冊 ○又桂心末五錢麝香一
錢飯_二丸菘豆_一大_二白湯下_レ十五丸即效 名曰桂香丸
入_レ門 ○食_レ銀杏_中毒_二香油多飲吐_レ之_ヲ又地漿藍汁
甘_二艸汁_一飲_レ之_ヲ ○治_レ瓜_二毒_一石首魚炙_レ食_レ或煮汁服_レ自
消_レ本_冊 ○食_レ桃_得病_取桃_臬燒_レ為_レ末_和水服_レ之_ヲ即
愈 本_冊

菜蔬毒

食諸菜中_レ毒發在煩悶或吐下葛根濃煎汁服生汁尤佳又烏雞屎燒為末和水服又香油多飲之又甘艸湯飲之又人乳汁或小兒尿服一升即愈本艸○菜蔬魚肉毒苦參剉三兩苦酒一升煎服吐

燒酒毒

過飲燒酒中_レ毒則面青口噤昏迷不省甚則腐腸穿脇遍身青黑或吐下血或在須臾初覺便脫衣推身奈轉之無數吐之即甦又以溫湯裸體浸灌常令溫煖若灌冷水即死又取生瓜及蔓搗取汁幹開口灌之不吐又碎水頻納口中及肛門又葛根搗取汁灌口中漸醒而愈俗方

豆腐毒

過食豆腐腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安若飲酒即死俗方○中豆腐毒命人生瘡噫氣遺精白濁蘿蔔煎湯飲之

麪毒

人食熱麪多中毒蘿蔔搗取汁飲之無生者則取子水研取汁飲之又地骨皮煮取汁飲之又

赤小豆末和水服即愈本艸

服藥過劑或中毒煩悶欲死

犀角以水濃磨取汁服水煮取汁服之又青藍汁飲之又生雞卵取黃吞之又地漿飲之又胡粉水和服之又粳米粉和水服又鼓汁飲之本艸

通治百物毒

人中諸物毒服萬病解毒丹最妙○又名礬茶散丹心○又五倍子為末好酒調下二錢在上即吐在下即瀉丹心○又大甘艸為極細末微炒量病人酒量多少好酒調服須臾大吐瀉雖渴不可飲水飲水則難救丹心○臘雪水解一切毒取飲之本艸○又甘艸蒼朮煎湯服之入口便活本艸○解毒藥殺諸虫毒青黛雄黃等分為采新水調下二錢得效○又蚕退紙燒灰新水調下一錢神效直指○又白扁豆為末新水調下二

三錢得利即安得效。○又犀角以水濃磨取汁服能解百毒。本州。○又葛根汁又藍葉汁又人糞汁又地漿飲之。本州。○又香油多飲之或吐或下神效。本州。○又黑豆汁飲之。又白狗屎絞汁服或燒灰和水服。本州。○甘豆湯。湯為解毒第一。本州。

甘豆湯

甘州黑豆皆解百藥百物毒各取五錢作一貼水煎取汁溫冷任意服之神效或加竹葉

或加薺花尤效本州

水毒

江南溪澗中有虫名為短狐亦名射工一名蟻其虫無自利耳能聽在水中聞人聲輒以口中毒射人故謂之射工又含沙射人之影故謂之射工人中其毒寒熱悶亂頭自俱痛亦如中尸卒不能語又有水毒虫一名溪温其病與射工相似但有瘡為射工無瘡為溪温。○又有沙虱乃毒蛇鱗中虫也夏月蛇為虱所苦體身江灘刷其虱虱入沙中行人中其毒如瘡如鍼孔粟粒四面有五色

文須剝去小肉即愈不然三兩日成。○射工溪温皆能殺入治法取湯數斛以蒜五升投湯中温浴之身體發赤瘡者水毒又消水毒飲子並主之。入門。

消水毒飲子

吳茱萸半升生薑犀角升麻陳皮各一兩烏梅七箇右剉水七椀煎至二椀分

救急

十件危病

華佗云人有急病疾如風雨命醫不及須臾十妙方以救之不可不知。○又云人有急病疾如風雨須臾不救命在頃刻世人纔見一時氣絕便以為死更不知有可救之理可救之方故以所歷經驗數方錄之傳便對證尋方服藥急救庶幾倉卒無天橫之患矣。○一霍亂吐瀉詳見霍亂門。○二纏喉風閉塞方見咽喉門。○三吐血

下血 方見血門。四中祝禱毒 方見解毒門。五尸厥。六中惡客忤。七脫陽。八鬼魔鬼打。九孕婦橫逆產 方見婦人門。十胎衣不下 方見婦人門。

中惡

凡中惡客忤鬼氣之證。凡人暮夜或登廁或出郊野或遊空冷屋室或行人所不知之地忽見眼見鬼物口鼻吸著惡鬼氣驀然倒地四肢厥冷兩手握拳口鼻出清血性命遂巡須臾不收此證與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖切勿移動其屍即令親戚眾人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香直候記醒人事方可移歸。華佗先用蘇合香丸 方見氣門。薑湯或溫酒化下。三丸蘇省後用他藥。太乙神精丹尤好 方見邪祟。且用朱犀散備急丸 方見卒。急取半夏末或皂角末吹兩鼻中即活。心頭溫者一日亦可活 得效。又取故汗衣須用內衣久遭汗者佳。男用女衣女用男衣。燒灰為末。每二錢百沸湯調下得效。又麝香一錢研和醋二合服之便差。又取蔥黃心刺鼻中入深四五寸。全日

中出血即活。又生薑汁醇酒各半盞同煎百沸灌服之。又白犬斷頭取熱血一升灌之。又韭汁灌口鼻中。又菖蒲搗取汁灌之。又桃泉酒磨服之。又黃丹一錢蜜三合和服。口噤者折齒灌之。 本門

鬼擊鬼打鬼排

此等病皆得之無漸。卒著人如刀刺狀。曾腹疔痛不可按抑。或吐衄下血。治法同中惡。 本州

朱犀散

犀角五錢朱砂麝香各二錢半。右為末。每二錢新汲水調灌。 人門

脉候

中惡之脉緊細易治。浮大難痊。得效。肝至如喘。名曰暴厥。暴厥者不知與人言。內經。寸口脉沈大而滑沈則為實滑則為氣實氣相搏血氣入藏即死。入府即愈。此為卒厥。不知人何謂也。師曰唇青身冷為入藏。即死。身溫和汗自出為入府。即愈。仲景。厥逆連藏則死。連經則生。許云連藏死者神去故也。內經。尸厥呼之不應。脉伏者死。脉大反小者死。卒中惡腹大四肢滿。脉大而緩者生。

尸厥

緊大而浮者，久緊細而微者，亦生。脈經：尸厥者，脈動而無氣，氣閉不通，故靜如死也。還魂湯主之。仲景。卒然不省人事，全如死尸，但氣不絕，脈動如故，或脈無倫序，或乍大乍小，或微細不見，而心胃煖者是也。仲景。尸厥者，即中惡之類。凡吊疾問疾，或入墓登塚，卒中邪惡，與穢氣相忤，忽然手足逆冷，頭面青黑，牙關緊急，頭旋暈倒昏，不知人，或錯言妄語，急取蘇合香丸三丸，溫酒或薑湯灌下，又煎還魂湯灌之，又故汗衣燒灰末二錢，百沸湯調灌，又菖蒲汁灌口中。丹心。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴厥，氣復反則生，不反則死。○邪客於手足少陰太陰足陽明之絡，此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭，令人身脈皆動而形無知也。其狀若尸，名曰尸厥。以竹管吹其兩耳，即甦。內經。尸厥之證，卒厥脈猶動，四肢逆冷，腹中氣走如雷鳴，聽其耳中如微語者，是也。急用硫黃散朱犀散。方見上。又附子炮一枚為

末分二服，酒煎灌之，如無則薑汁半盞，酒一盞煎百沸灌下，入門。

還魂湯

一名追魂湯。主中惡尸厥暴厥客忤鬼擊飛尸奄忽口噤氣絕麻黃三錢杏仁二十五粒桂心甘艸各一錢右剉作二貼水煎灌服口噤者斡開口灌之藥下立甦。仲景。○凡尸厥鬱胃卒厥卒中之類皆當發表。仲景云鬱胃欲解必大汗出是也。綱目

硫黃散

治尸厥奄然死，去不省人事，命在頃刻。硫黃一兩，煇硝半兩，右細研如粉，分作三服，每用好酒一盞同煎，覺陷起傾於盞內，蓋著候溫灌服之。婦人行五里又進一服，不過三服即甦。得效

鬼魘

人眠睡則魂魄外遊，為鬼邪所魘，屈其精神弱者則久不得寤，乃至氣絕。所以須傍人助喚，并以方術治之。千金。○鬼魘鬼打之證，人到客舍館驛及久無人居冷房，睡中為鬼物所魘，但聞其人吃吃作聲，便令人叫喚，如不醒乃鬼魘也。不急救則死。宜用雄朱散丹心。○人為鬼魘，卒死不得著燈火。

照亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟及大
拇指甲邊并多唾其面即活如不醒者移動處些
子徐喚之若元有燈即在不可吹滅如無燈切不
可用燈照仍用筆管吹兩耳又取半夏末或皂角
末吹兩鼻中待效。鬼魔卒及卒中鬼擊血漏
腹中煩滿欲死雄黃末吹入鼻中又酒調一錢服
日三能化血為水本門。又生韭汁灌口中及耳
鼻中薤白汁亦可又東阿桃柳枝各七寸煎湯灌
下又伏龍肝末二錢井水調灌服更吹入鼻中又
羊糞燒烟熏鼻中即甦諸方。夢中被刺殺或被
打諸般不祥忽然吐衄下血甚者九竅皆出血宜
以升麻獨活續斷地黃各五錢桂皮一錢右為末
每二錢白湯調
下日三入門

雄朱散

治鬼魔牛黃雄黃各一錢朱砂五分左右為末
入門 每挑一錢於床下燒之次挑一錢以酒調灌

鬱胃

人平居無疾忽如死人身不動搖默默不知入目
閉不能開口啞不能言或微知人惡聞人聲但如
眩胃移時方寤此由汗出過多血少氣并于血陽
獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還
陰陽復通故移時方寤名曰鬱胃亦名血厥
婦人多有之宜白薇湯倉公散即甦本事

白薇湯

白薇當歸各一兩人參半兩甘草二錢
半右為麤末每五錢水煎溫服本事

倉公散

藜蘆瓜蒂雄黃白礬各等分右
為末取少許吹入鼻中本事

客忤卒厥諸證

客忤者中惡之類也多於道間門外得
之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胃不即
治亦殺人取百艸霜五錢鹽一錢和研溫水調下
本州。又取鹽雞子大青布裹燒赤研納酒中頓
服當吐惡物又取細辛桂心為細末納口中又銅
器或瓦器盛熱湯用厚衣襯腹上於衣上熨之冷
則易便愈又至寤丹方見風門。蘇合香丸以薑汁
或溫酒或童尿調灌諸方。又熟艾一兩水煎取

汗頓服即差 本州。帝曰厥令入腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知入者何也岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知入內經。凡卒急之證有氣厥血厥痰厥食厥中風中暑中溼之類皆詳見各門隨證治之。回春。至聖來復丹 方見寒。門通治諸厥危急之疾得效。

卒厥

帝曰人有卒然暴厥暴病者何也少師答曰三虛者其厥暴疾也得三實者邪不能傷人也所謂三虛者乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷是為三虛逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之是為三實。三虛相搏則為暴病卒厥。雷公問曰人不病而卒厥何以知之帝曰火氣入於藏府者不病而卒厥矣雷公曰病小愈而卒厥者何以知之帝曰赤色出兩額大如梅指者病雖小愈必卒厥黑色出於庭庭謂額也。大如梅指必不病而卒厥。靈樞。凡卒厥者口張

目開手散遺尿為虛五補氣目閉口噤手拳為實。空發表綱目。人見五色非常之鬼遂令暴亡者皆自己已精神不守神光不聚故耳非外所侮乃元氣極虛之候也。正傳。凡暴亡不出一時可救之雖氣閉絕四肢冷若心腹溫鼻微溫目中神彩不轉口中無涎舌與陰卵不縮者皆可活也。遺篇。救卒厥或常居寢臥奄忽而絕急割取雄雞冠血頓塗其面乾復塗之并以灰營灰人一周。本州。狐膽主暴亡臘月取者尤佳若有人卒厥未移時者溫水研灌入口中即活。本州。清心丸至寶丹方見風門。蘇合香丸方見氣門。至聖來復丹方見寒門。備急丸皆主卒厥以薑汁或溫酒或童尿調和灌服諸方。救卒厥急取半夏末或皂角末吹入鼻中又雄雞冠血滴入鼻中又牛黃或麝香一錢溫酒調灌即甦諸方。驚怖。卒厥者以溫酒灌之即活。綱目。

備急丸

主諸卒厥暴疾百病及中惡客忤鬼擊鬼打面青口噤奄忽氣絕大黃乾薑巴豆霜各一

兩右為末蜜和搗千杵作丸小豆大卒灰者取三
丸熱酒吞下口際則以酒化灌之下咽即活或溫
水下亦得仲景○張易老又

名獨行丸乃急劑也丹心

脫陽證

凡人因大吐大瀉之後元氣不接四肢逆冷面
黑氣喘冷汗自出外腎縮蓋不省人事須臾不
救與傷寒陰陽易同證宜急服大固陽湯○又桂
枝二兩剉好酒煎取汁服又連翹葱白三七莖以
酒濃煎服陽氣即回又生薑一兩研酒煎服亦
效又蔥鹽爛搗炒熟熨臍下氣海即愈得效

大固陽湯

大附子一枚炮切作八片白朮乾薑炮各
五錢木香二錢半右剉作一貼水煎去滓
放冷灌服須臾又
進一服神效得效

救自縊灰

自縊灰者自旦至暮雖已冷必可活自暮至
暘徐徐抱下解之不可截斷繩子令安臥被中急
須救定其心卻燃正喉嚨令一人以手掌掩其口

鼻勿令透氣氣急即活又令一人以腳踏其兩肩
以手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手據按
臂上數摩動之一人摩將臂脛屈伸之若已強直
漸漸強屈之如此一炊頃雖得氣從口出呼吸眼
開仍引按勿止仲景○又法用手厚裹衣物緊填
穀道抱起解繩放下揉其項痕仍搗藥入鼻及以
竹管吹其兩耳待其氣回方可放手若便後分泄
氣則不可救矣山居○急刺雞冠血滴口中即活
男雌女雄又取雞屎白如棗大酒和灌鼻中尤妙
本州○又以藍汁灌之又取梁上塵如大豆許納
竹管中四人各一管同時極力吹兩耳鼻中即活
又取半夏末或皂角末或細辛末吹入鼻中得嚏
即甦須臾少與溫粥清冷喉潤漸漸嚙下乃止本
州○五絕者一日自縊二日墻壁壓三日溺水四
日鬼魔五日產乳皆取半夏末吹鼻
中心頭溫者雖一日皆可活木州

救溺水灰

凡溺水灰者一宿尚可救急急拯出先以瓦
扣開口放筋一救合之使可出水然後解去

衣服多灸臍中二百壯令兩人以筆管吹其兩耳又取皂角末綿裹納下部須臾出水即活又取鴨血灌入口中又將醋半盞灌鼻中又用蘇合香丸三九薑湯調灌又萬病解毒丹一錠冷水磨化灌下即甦溺死溢灰皆效入門○又法取電中熟灰熱沙亦可一石埋其身只出頭面水出七孔即活仲景○又法將牛一頭將灰者腹橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐而行則水自下亦活得效○又法以生人倒獻灰人即負持走吐口水便活○又法以酒壘一箇以紙錢一把燒壘中急以壘口覆灰人面上或臍上冷則再換水出即活入門

救凍灰

人遇寒凍灰四肢強直口際只有微氣者用木金炒灰金煖囊盛熨心上冷則易口開氣出然後以溫粥清稍稍灌之或溫酒或薑湯灌之即甦若不先溫其心便將火炙則冷氣與火爭必灰矣綱目○又法用氈或蒿薦裹灰人以索繫定放平穩處令兩人對面輕輕滾轉往來如得氈法四肢

溫和即活得效

救餓灰

凶荒之歲人多餓灰若累日不得食飢困將死者頓喫飯及肉物則必灰立先以稀粥清稍稍啜下令咽腸滋潤過一日漸與稀粥頻啜之過數日乃與稠粥軟飯則自然生活類聚

攪腸沙

此證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之攪腸沙與乾霍亂同由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰陽暴亂而致也○所感如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛悶亂須臾能殺人先濃煎艾湯試之如吐即是也得效○治法蚕退紙燒為末熱酒調服立效又多飲鹽湯吐之亦愈得效○有陰陽二證陰沙腹痛而手足冷看其身上有小紅點以香油燈點火燒於紅點上令其煖爆或服蔥豉湯汗出即愈陽沙腹痛而手足煖以鐵刺其十指背近爪甲半分許血出即安先自兩臂按摩下其惡血金聚指頭血出為好入門○又法以手蘸溫水於病者膝灣內打拍有紫黑點處以鐵

刺去惡血即愈丹心。患痛之人兩臂腕中有筋必致黑色用砂鐵擊刺出紫黑血痛即止神效三方

入井塚卒成

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒其中停久乃入本州。夏月海井多致殺人五六其尤甚古塚中及滂井中皆有伏氣若入則令人冒悶奄忽而卒即取井水噴其面并冷水調雄黃末一二錢服之轉筋入腹痛欲死者使四人捉住手足灸臍左邊二寸十四壯又用生薑一兩剉酒五盞濃煎頓服又醋煮衣絮令熱徹透裹轉筋處又濃煎鹽湯浸手足洗脅脇間即甦入門。新城縣人家有枯井一口有客人兩者於五月間因失鈔袋疑在井中一人先下井中寂然無聲又一人繼下亦久不出傍人怪之與家主議用繩吊縛木版令人登踏下井看之其人亦無聲即牽上井則其人昏迷不省用冷水救甦更用雞犬縛繩下試

亦皆次焉遂拆毀井畔見兩人身尸用繩吊縛上來看審則身尸青黑了無傷痕此其中毒而火也治法同上類聚

蛇入七竅

夏月因熱就涼睡有蛇入人耳鼻口中挽不出急以刀傷蛇尾納川椒胡云一二三粒裹著即出又以艾灸蛇尾即出又割母猪尾頭瀝血入口中并孔中亦出後取雄黃末調人參湯服制蛇毒丹心。人卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯則塗人屍之即解綱目

鍼灸法

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡俱竭令人身脈皆動而形無知其狀若尸名曰尸厥先刺隱白後刺涌泉後刺厲兌後刺少商後刺神門內經。尸厥當刺期門巨闕中極僕參隱白大敦金門。卒厥尸厥百會灸四十九壯氣海丹田灸三百壯覺身體溫煖即止。中惡客忤卒厥灸臍中百壯。中惡取人中腕氣海。卒火灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各三壯即差又灸

手足兩爪後三十七壯。○諸卒及及厲疾急於人中
及兩腳大梅指內離爪一韭葉許各七壯即活。綱
目。○卒被鬼擊如中箭用桃皮一片安痛上取一
匙頭安桃皮上用艾胡胡桃大安匙頭灸之即差。入

怪疾

有二十
六條

怪疾異常

怪證異於常患之
病故謂之怪疾

肉癥

肉癥者思肉不已食訖復思白馬尿
三升空飲當吐肉不吐者死本州

酒癥

一人病心痛此人好酒初飲二三盃必奔走三
五十次其酒稍散方復飲至前量至明朝嘔青
黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人 張子和
也以藥吐之乃吐虫一條青黃色長六七寸口目
鼻俱全狀如蛇醃乾以視人乃酒癥也 綱目。一
男自幼喜飲酒日飲一二升無酒叫呼不絕全不
進食日就瘦弱家中設策令入用手中縛住手足
卻取生酒一壺於口邊打開其酒氣衝入口中病

髮瘕

者必欲就飲堅不與之須臾口中忽吐物一塊直
下壘中以物蓋覆猛火燒滾約乾一半卻開取之
其物如猪肝狀約三兩重周圍有小孔如鍼眼不
可數計棄之於江自後雖滴酒不能飲矣 得效
一人有飲油五升以來方始快意常喫則安不
調服虫自出投沸油中棄之江中病即愈 得效。○
一道人心腹煩滿彌二歲甄立言診曰腹有蟲誤
食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇無目燒之
有髮氣乃愈 入門。○一人患腰痛牽心每發輒氣
欲絕衆以為肉癥徐文伯視之曰此髮瘕也以油
投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動
掛門上滴盡惟一髮而已 入門。○一婦人病曾膈
不利口流涎沫自言咽下胃中常有雷聲心膈微
痛時復發昏鍼灸藥餌三載不愈戴人用藥一
涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒走於
涎中病者惡而斷之 中有
白髮一莖此髮瘕也 子和

雞瘕

諸澄為吳郡太守李道念到郡澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病今五年矣澄為診曰汝病非冷非熱當是食白淪雞子過多所致令取蒜一升煮服之乃吐一物如升大有涎囊之開看則是雞雞翅羽爪距悉具能行走澄曰此未盡令更服藥又吐如向者十三頭而安醫說

蛟龍瘕

春秋二時龍帶精入芹菜中二人偶食之得病發則似癩面色青黃腹滿痛不可忍名為蛟龍瘕取節糖二三升日兩度服吐出如蜥蜴三五枚即差蛟龍子生在芹菜中食之入腹變成龍子用錫糖粳米杏仁乳餅煮粥食之二三升日三服吐出蛟龍子有兩頭可驗仲景

蛇瘕

華佗行道見車載一人病噎塞食不下呻吟佗曰餅店家蒜薑大酢三升飲之當自痊如言服之果吐大蛇一枚而愈本州一人常飢吞食則下至胃便即吐出醫作噎隔治不效任度曰此因食蛇肉不消而致斯病但揣心腹上有蛇形也視之果然遂用稍黃合而服之微利即愈入門

驚瘕

人食驚肉不消成瘕伏在心下端見頭足時時轉動作痛白馬屎飲之即消昔有人與奴俱得此病奴先成剖其腹得驚置庭中有乘白馬客來看其馬放屎驚上即便消化其主知其奇效取飲之即愈白雌雞一隻勿與食令飢過一宿明日以豬脂煎飯喂之取其屎熬乾為末白湯調下錢日三服須消盡乃止

蛤精疾

一人患腳跟腫痛諸醫莫識徐之才日蛤精疾也由乘船入海垂脚水中而得為剖出二蛤而愈入門

眼見五色物

一人酒色過度眼見空中有五色物稍近變成一美婦人亭亭而立徐之才曰此色慾多太虛所致乃處補藥飲之數劑而愈入門

視物倒植

一人因大醉極吐熟睡至次早眼中視物皆倒植醫者診其脉左關浮促遂用瓜蒂

葱蘆平且吐之視物如常蓋傷酒吐時上焦反覆致倒膽府故視物皆倒法當復吐以正其膽則自愈不入門

四肢堅如石

寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之之似鐘磬聲日漸瘦弱吳茱萸木香等分到煎湯飲之之自愈得效

化生鰕魚

口鼻腥臭水流以既盛之有鐵色鰕魚如糝米大走躍不任以手捉即化為水此肉壞也任意食食雞肉之自愈得效

腹如鐵石

腹中如鐵石臍中水出旋變作虫行之狀遠身啞喑痒痛難忍檢掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服之而痊得效

遍身波浪聲

遍身忽皮底渾渾如波浪聲痒不可忍搔之血出謂之氣奔人參苦杖青鹽細

辛各一兩剉作四貼每貼水煎服便愈得效

身出斑毛

眼赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃為末水煎服不往乃安得效

十指斷壞

手十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘遍身綠色名曰血餘赤茯苓胡黃連煎湯飲之自愈得效

有蟲如蟹

有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化雷丸雄黃各一兩為末糝於猪肉片火上炙熟食之自愈得效

肉出如錐

遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血壅若不速治潰而膿出赤皮蔥燒灰和水淋洗喫豉湯自安得效

毛竅血出

遍身毛竅節次血出若不出皮膨脹如鼓須臾眼鼻口被氣脹食此名豚溢飲生薑

汁一盞即安得效

身生猫眼瘡

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常久則透腥名曰寒瘡

多喫魚雞韭蔥等物則自愈得效

口鼻氣出不散

口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩背與肉相連堅勝金

鐵多因瘧後得之煎澤瀉湯日飲三盞五日乃愈得效

渾身生瘰癧

渾身生瘰癧如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌膚

肉不可治三稜蓬朮各五兩為末分三貼酒調服自愈得效

人身作兩

人自覺其形作兩人並臥不辨真假不語問亦無對乃是離魂辰砂人參白茯苓濃

煎湯服之真者氣爽假者化也得效

生瘡如櫻桃

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消得效

四肢節脫

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆二兩經一宿焙乾為末每二

錢酒調下愈得效

身腫如蛇狀

身上及頭面肉上浮腫如蛇狀取雨滴階埤上苔痕一錢水化開塗蛇頭立消得效

身有光色

頭面發熱有光色他人手近之如火燒入用蒜汁半兩酒調服如蛇狀遂安得效

雜方

救荒辟穀方

粒食者生人所資數日之絕便能致命本州有不飢之文而醫方不言斯術者以其

東醫寶鑑卷之九

噉津服水法

飢餓欲飲便閉口以舌攪上下齒取津液而噉之一日得二百六十噉便佳漸

習乃可至千自然不飢三五日小疲極過此便漸輕強若有水處卒無器便以左手掬水呪曰丞椽吏之賜真之糧正赤黃行無過城下諸醫以自防呪畢二叩齒右手指二叩左手如此三遍便飲之有玉器貯水尤佳如法日服三升便不飢千金

服六天氣法

六天氣服之令人不飢人有急難阻絕之處如龜蛇服氣則不灰陵陽子明經

言春食朝霞日欲出時向東氣也夏食正陽南方日中氣也秋食飛泉日欲沒時向西氣也冬食流瀆北方夜半氣也并天玄地黃之氣是為六氣皆令人不飢延年無疾。一云平明為朝霞日中為

斷穀不飢藥

餌松柏葉法

周行山澤間取松柏葉細切和米服二合一日二三升最佳。終南山有一人

無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃合圍取獲則乃一婦人言我是秦宮人關東賊至秦主出降驚走入山飢無所食有一人老公教我食松柏葉初時苦澁後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱自秦時至漢成帝時已三百餘年矣千金

黃精

久服斷穀不飢甘美易食根葉花實皆可服餌或蒸熟或晒乾丸散隨宜凶年之時可代糧本

天門冬

取根蒸熟去皮食之甚香美荒年取啖之足以斷穀止飢本州

朮

取朮作丸散久久服餌可以代糧。一人避亂山中飢困欲死有入教以服朮遂不飢數十年還鄉里顏色如故。本州

薯蕷

取根蒸熟食之或搗粉作麪食之。因年可以充糧不飢最佳。本州

旋荀根

蒸熟食之斷穀不飢處有之可服餌。本州

葛根

採取作粉餌之可斷穀不飢。本州

何首烏

取根蒸曝丸散任意亦可生啖可休糧。本州

百合

採根蒸煮食之甚益人可休糧。本州

松葉

守中不飢斷穀所宜取細切如粟和水或米飲服之或和大豆末食之可作避地術又陰乾搗末和水服亦佳。松白皮蒸熟食之辟穀不飢。松脂一斤白茯苓四兩為末每晨和水服或蜜丸。

服之可辟穀長生。終年不食。本州

栢葉

服法同松脂久服斷穀不飢。本州

榆白皮

荒歲人食之以當糧搗末和水服。本州

白茯苓

善能斷穀不飢。大麥麪小麥麪亦可。一斤茯苓末四兩以生牛乳和為方寸餅子煮熟飽食可百日不飢。又白茯苓末四兩白麪二兩右水和得所以黃蠟代油燻成煎餅飽食頓便絕食三日後飲脂麻湯少潤腸胃。本州

椽實

去皮煮食最益人實中令不飢可多取集。本州

蠟

仙經斷穀最要用今人但嚼食方寸者終日不飢也。用黃蠟炒粳米嚼食充飢可辟穀不飢食胡桃肉即解。白麪一斤黃蠟為油作煎餅飽食可百日不飢。合松脂杏仁棗肉茯苓等分為末。

作丸服五十九丸便不飢。○古人荒歲多食蠟以度飢當合大棗咀嚼即易爛本州

栗

煨熟食之命入耐飢本州

藕

蒸食可休糧食之最佳。○蓮子去皮心蒸熟為末蠟蜜為丸日服三十九丸令人不飢本州

海松子

食之不飢本州

大棗

久服不飢本州

菱芡

菱仁或芡仁皆可休糧。○今多蒸曝取仁為粉蜜和食之可以代糧不飢斷穀長生本州

芋

煮熟食之可以當糧食而度飢年本州

烏芋

作粉食之或煮熟食命入不飢荒歲可充糧本州

桃膠

補中不飢以桑灰漬之服餌身輕百病愈數月斷穀本州

胡麻

九蒸九曝熬搗餅之斷穀不飢長生。○又合白大豆棗同蒸曝作團食命不飢斷穀。○胡麻命入重本州

之本州

白脂麻

仙方蒸曝服餌

榛子

久食命入不飢本州

大麻子

命入不飢。○麻子二升大豆一升熬命香搗末蜜丸日二服命不飢。○又麻子一升白羊

脂七兩蠟五兩白蜜一合和搗蒸食之不飢本州

黑豆

炒熟以棗肉同搗之為麩可以代糧。○左元放

救荒年法擇取雄黑豆三七粒生者熟搗之命暖氣徹豆心先一日不食次早以冷水吞下魚肉

菜果不復經口渴則飲冷水初雖小困十數日後體力壯健不復思食矣本州。○仙方修製大豆黃末服餌之可辟穀度飢歲本州

粳米

荒年穀貴無以充糧取粳米一升酒三升漬之
出曝乾又漬又曝酒盡乃止稍稍食之渴飲冷
水碎二十日足一斛二升辟周年。又大米三合
炒過以黃蠟二兩燔銚內入米炒令乾任便食之
數日不飢如食胡桃
一二箇即思食本州

糯米

若遇凶年穀貴取糯米一斗淘洗在甑蒸百曝搗
末日一食以冷水得三十日都盡則可終身不
食不飢本州

青梁米

青梁米一斗以苦酒一斗漬之三日日出百蒸
百曝好裹藏之遠行一食十日不飢重食九
十日不飢。青梁醋拌百蒸
百曝可作糗糧辟穀本州

蔓菁子

取子用水煮三遍令苦味盡暴乾搗末水服
一錢日三久漸增服可以辟穀。又蔓菁取
苗葉莖根四時長服
可以備饑歲本州

荏子

服食斷穀。可蒸令熟烈日乾之當
口開每取米食之亦可休糧本州

辟穀絕食方

年荒穀貴或遠方水火不便或修行人
欲休糧宜服此黑豆五升淘洗蒸三遍
晒乾去皮為末大麻子三升一作五升湯浸一宿
漉出晒乾蒸三遍令口開去皮為末用糯米粥合
和搗勻成團如拳大再入甑蒸之從夜至子住火
至寅取出磁器盛蓋勿令風乾每服一二塊以飽
為度不得喫一切物第一頓七日不食第二頓七
七日不食第三頓一百日不食第四頓永不飢容
貌佳勝更不憔悴如渴則飲大麻汁以滋潤藏府
若要喫物服葵菜湯解之或葵子三合杵碎煎湯
冷服亦可。一方有
白茯苓五兩類聚

千金妙

蜜二斤白麪六斤香油二斤白茯苓四兩甘
州二兩生薑去皮四兩乾薑炮二兩右為末
拌勻搗作塊甑內蒸熟陰乾為末每取一大匙冷
水調下可經百日不飢其妙於絹袋盛之可垂至

十年
類聚

辟穀不飢方

甘菊花白茯苓黃蠟松脂蜂蜜等分爲末先煉蜜次下藥和勻丸如彈子每一

丸白湯嚼下類聚

避難大道丸

黑豆一升去皮貫衆甘艸各一兩茯苓蒼朮砂仁各五錢剉碎用水五盞同豆慢火熬煎直至水盡棟去藥取豆搗如泥作芡實大磁器密封每嚼一丸則恣食苗葉可爲終日飽雖異艸殊木素所不識亦無毒甘甜味進飯糧一同一方黑豆一升貫衆一斤細剉同煮豆香熟反覆令展盡餘汁簸去貫衆只取黑豆空心日啖五七粒任食艸木無妨忌魚肉菜果及熱湯數日後不復思食入門

諸法

取水火法

陽燧向日燃而爲火許慎云陽燧金也取金盃無緣者熟摩令熱日中時向日以艾承之則然得火也。日者太陽真火以水精珠或心凹銅鏡向日射之以艾承接其光聚處火出故知之。方諸大蚌也向月承取水二三合如朝露主明目本州

磁石指南

以磁石磨鍼鋒則能指南其法取新礦中獨縷以半芥子許蠟綴于鍼腰無風處垂之則鍼常指南以鍼橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位不全南向也蓋丙爲木火庚辛金受其制故如是物理相感爾本州

不畏寒

欲不畏寒取天門冬白茯苓等分爲末酒服一錢日再服大寒時單衣汗出本州

香身法

茅香苗葉可煮作湯浴令人身香去惡氣煮服之亦可零陵香亦香身飲浴皆佳本州

令人勇

服天雄令人武勇。取天雄三枚納雄雞腸中燻爛生食之令人勇本州

去鬼通神

安息香燒之去鬼
來神辟眾惡本州

見鬼方

要見鬼者取生麻子石菖蒲鬼白等分為末
蜜丸彈子大每朝向日服一丸服滿百日即

見鬼
本州

隱形法

白大膽和通州桂心作末蜜和為
丸服能令人隱形清大尤妙本州

令夫婦相愛

夫婦不和取鴛鴦肉作羹靡私與食之
即相相愛。五月五日取布穀鳥脚腦

骨帶之亦冷夫
妻即相愛本州

去妬方

慧苾仁天門冬赤黍米等分蜜丸男婦服之
皆不妬忌。又鵠鷓肉食之亦不妬忌入門

去衣油及衣垢

東壁土可除油污衣勝石灰滑石。
合歡皮及葉可洗衣服垢又梅葉搗碎

湯洗衣垢易脫又芋煮汁洗垢衣白如玉又赤小
豆粉解油衣粘綴甚妙。又皂角湯去垢最妙本州

軟玉法

蟾除肪塗玉則刻之如蠟但不可多取肥
者到煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇

特雕琢非人功者多是昆吾
刀及蟾除肪所刻也本州

爛石法

地榆根燒灰能爛石。○蟾除
尿取以塗石亦能爛石本州

香譜

四 疑 百 碎 雲 寶 清
和 香 花 瓊 英 篆 真

文苑

沈香 白檀 沈香 甘松 玄參 丁香 麝香
二兩 五錢 一分 一分 二兩 一分 一分

新料

降真 白檀 降真 甘松 白芷 茅香
五錢 五錢 五錢 五錢 五錢 四兩

笑蘭

白檀 沈香 降真 麝香 腦子 甲香
三錢 五錢 一錢 一錢 一錢 五錢

清遠

茅香 沈香 沈香 麝香 白檀
五錢 三分 一分 一錢 五錢

錦囊

腦子 零陵 麝香 木香 白檀 藿香 丁香
一錢 五錢 一錢 五錢 五錢 一分 半錢

醒心

凝和

麝香	一分	藿香	麝香	腦子	沈香	沈香
丁香	一分	白檀	甲香	一錢	一兩	五錢
白檀	一兩	甲香	一錢	沈香	甘松	腦子
一錢	一錢	一錢	一錢	一分	一分	一錢

右為末用蜜少許拌勻如常法燒之文房中必用

瑞雲香毬

酸棗仁一升水和研汁一椀煎成膏香附子白芷各三兩白檀茅香艾納香即松木上青苔衣也州豆蔻丁香各一兩木香五錢龍腦

一錢右為末以酸棗仁膏搜和入熟蜜和勻杵令不粘手得所為丸蓮子大每燒一丸青烟直上三尺許結成毬子于空中移時不散必用

芙蓉香

沈束香白檀各二兩零陵香甘松香茅香各一兩丁香三乃子八角各七錢小腦五錢白芨四兩或五兩右研為末水和燃作條如筋子大陰乾燒之此芙蓉小炷法也俗方

聚仙香

沈束香二兩白檀香一兩丁香三乃子狼音即艾蒿香也黃烟香黑香攪油蘇合油安息

香蜂蜜烟稍各五錢龍腦麝香各一錢白芨三兩右七料為末分兩包取銚子安於火上入攪油蘇合安息蜂蜜熔化放冷微溫乃入一包香末及腦麝烟稍攪令十分和勻用一包乾末作粉搽手塗擦竹心上陰乾燒之一名清遠香 中朝傳習

淹藏果實法

臘雪水淹藏一切果實良本州酒糟藏物不敗可淹瓜果

香肥皂

沈香白檀丁香零陵香三乃子各一兩小腦三錢麝香一錢右為末入皂角末五兩黑糖二兩或三兩於火上熔化拌和香末作丸彈子大凡盥洗時用此搓洗手面去垢膩俗名香飛露唐方

辟蚤虱

菖蒲甚去虫殺蚤虱可辟去之百部根殺虱煮湯洗之牛犬虱亦去青蒿殺虱煎湯洗之水銀殺皮膚中虱唾研塗之斃虱輕粉亦同本州凡人洗濯衣服於粉糰內入水銀少許研勻糰衣其後虱永不生醫林帶砒礬辟蚤虱本州壁虱蜈蚣萍燒烟熏之即去又青鹽水遍

酒床席上
即絕得效

辟蚊蠅

五月取浮萍陰乾燒烟去蚊子。○百部根殺蠅蠓。○藍漆殺蠅作末和飯中蠅食之盡。○鰻鱺魚乾者燒室中蚊化為水。○五月五日取蝙蝠晒乾和桂皮乳香為末燒之去蚊。○木鼈子川芎雄黃為末燒之蚊遠去。○必用。

辟蠹

鰻鱺魚燒熏檀中斷蛀虫。置骨箱中斷白魚免諸虫咬衣服燒熏諸竹木辟蛀虫。○芸薹辟蠹置書中無蠹患。○薺菜花籽去席下辟虫蠹。○棋植置衣箱中殺虫魚。○烏賊骨投井中虫盡外。

殺禽獸賊鼠

狼毒殺飛鳥走獸亦殺鼠。○馬刀殺禽獸賊鼠。○巴豆殺虫魚。○川椒殺一切魚取皮按水中可取魚。○楸木皮汁殺諸魚置水中則魚盡。○俗

集鼠

蟹燒之致鼠。○蟹黃并熬燒烟可以集鼠於庭。○蟹以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至。○本州

粘瓦石

榆白皮溼搗如糊用粘瓦石極有力。○雞子白和白礬末粘磁器甚固。○本州

獸食物即醉

虎食狗則醉。○貓食薄荷即醉。○瑣頁

解鬱氣

凡久閉空房不宜輒入先以香物及蒼朮皂莢之類焚之使鬱氣消散然後可入不然感之成疾。○種杏

解烟熏

居民逃避石室中賊以烟火熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦。○炭烟熏人頭痛嘔吐往往致死生蘿蔔搗取汁飲之即解無生則蘿蔔子水研取汁服亦解。○綱目

枸杞子酒

能補益枸杞子五升清酒二斗研搗浸七日取出。○日取出去滓飲之初以三合為始後則任性。○本州

地黃酒

糯米一斗生地黄二斤細切同蒸爛熟入白麴如常法并釀候熟任意飲之能補血駐

顏人門

天門冬酒

補益天門冬去皮心搗取汁二斗清麴二斗升麴發以糯米二斗準家釀法造酒封四

七日取出澄清飲之若得天門冬為末和服尤佳得效

戊戌酒

糯米二斗蒸熟黃雄犬一隻去皮腸煮一伏時候極爛搗為泥連汁與飯同拌勻用白麴

三兩和勻釀之二七日熟空心飲之
盃極能補養元氣老人尤佳活心

神仙固本酒

能變白髮返老還童牛膝八兩何首烏
釀末六兩枸杞子搗碎四兩天門冬麥

門冬生地黄熟地黃當歸人參各二兩肉桂一兩糯米二斗白麴二升蒸熟和藥末釀如常法仙方

蒲萄酒

蒲萄熟者採取汁同糯米飯白麴和釀之自然成酒味亦美好山蒲萄亦可本州

蜜酒

好蜜一斤水一椀白麴一升半好乾醉二三兩右先熬蜜水去沫令極冷下麴醉每自二三擷三日

熟甚佳元戎

雞鳴酒

右先將粘米三升淨淘水六升同下鍋煮作粥夏攤冷春秋溫冬微熱麴醉麥芽皆擷細

未同餉篩下在粥內拌勻釀之冬五日春秋夏各二日即為美醞矣。歌曰甘泉六碗米三升飯粥溫和麴半斤三兩餉篩二兩醉一抄麥芽要調勻黃昏時候安排排了來朝便飲瓮頭春必用

白花春

糯米一斗百度洗淨浸一盆水中過三日蒸熟以所浸水澆之入白麴如常法釀之過三日

日即成美醞白蠟浮上最佳俗方

煮酒

好清酒一瓶入黃蠟二錢胡椒一錢緊封已置一撮溼米於其上重湯煮之其米成飯即成矣取出放冷用俗方

作酒本

白米一升洗淨浸水中冬十春秋五夏三日待米透心潤溼取米蒸爛熟入麴少許以手揉按十分調勻納缸中封口冬置溫處夏置涼處待消化成酒乃取用其味微酸澁而滑為好

造神麴法

六月六日謂諸神集會之辰故名為神麴如過此日造者非神麴也或云此日辨藥料至上寅日踏麴亦是。白虎即帶效白麴二十斤。勾陳即蒼耳自然汁一升。滕蛇即野藜自然汁一升三合。青龍即青蒿自然汁一升。玄武即杏仁去皮尖雙仁研如泥一升三合。朱雀即赤小豆煮熟磨如泥一升右共修合三伏內用上寅日踏極實為度。又云或甲寅戊寅庚寅日乃三奇也。神麴六神之麴也必六物備可謂之神也

百藥煎法

烏梅煎不可多水要得其所入五倍瓮末并礬麴和勻如作酒麴樣入磁器內遮不見風候生白

取出晒乾聽用漆鬚者加綠礬四兩入門

造鼓法

以大豆為黃蒸甲未醬每斗加鹽四升川椒四兩同淹春秋三日夏二日冬五日即成半熟加生薑細切五兩杵勻入器內封口埋蓬艾積州中厚覆之或馬糞中過七日或二七日乃取用既熟且精本州

造節糖法

以糯米煮粥候冷入麥芽末候熟取清再熬如琥珀色者謂之膠節可入藥其牽白堅強者謂之錫糖不入藥只可啖之而已入門

造半夏麴法

半夏不以多少為末以生薑汁白礬湯入藥。風痰以皂角煮汁去渣煉膏和。火痰老痰以竹瀝入薑汁和。溼痰寒痰以生薑濃煎湯加枯白礬三分之一和。如半夏三兩造麴如前法。又以霞末寬方見吐門加白芥子三分之二薑

汁礬湯竹瀝造麴能使痰積沈痼隨大小便出丹心

造海粉法

紫海蛤一斤火煨紅童便淬過凡三次為末卻用黃熟瓜萸同爛搗千百杵作餅子

麻繩穿貫懸當風處吹乾為末聽用醫鑿

造輕粉法

食鹽綠礬各等分同放鍋中煮食黃色取起為末名曰黃麴以此麴一兩入水銀二兩拌勻同入瓦罐內上用鐵燈盞蓋定外用黃泥

如法固濟勿令泄氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻以水滴鐵燈盞內候罐通紅則內藥盡升上

候冷拆開即成輕粉入藥聽用入門

造熟地黃法

採生地黃不拘多少以水浸之沈者名天黃其人黃天黃及細根搗取汁其地黃浸之以

柳木甑或瓦甑盛地黃蒸熟取出曬乾又浸汁中一宿又蒸之出曬乾如此九蒸九晒蒸時每以糯米清酒洒之十分爛熟色如烏金色則成就年乃

晒收之入藥聽用俗方

煮鹿角膠霜法

取鹿角鋸斷一寸長置長流水中浸三日洗刷去垢膩入砂鍋內以清水

浸過不露角以桑葉塞口以桑柴火煮之旋旋添熱水勿令火歇如是三日候角爛軟酥

即止取角曬乾謂之鹿角霜其汁澄濾取清候凝作片風中吹乾謂之鹿角膠膠霜收取聽用人藥

○勿用自落角者連腦骨者乃殺取也入門

取蟾酥法

五月五日取活蟾蜍捉住後以鐵刺破眉間以物輕輕敲其背則白汁自出以竹篾

刮下塗油紙上陰乾用之細目

晒乾人乳法

人乳數椀入瓦盆內莫攪動四圍晒乾刮取之又晒又刮直至乳盡以薑汁拌

晒用之醫鑿

酒煮蠟法

黃蠟十兩於銀右器內溶化作汁用重綿
其蠟自浮於水上
去酒取用得效

製牛膽南星法

南星為末臘月取黃牛膽汁拌勻人
膽內封口掛當風處陰乾聽用丹心

陰煉秋石法

人尿多聚置大盆中以新水相和攪轉
百匝放金澄清辟去清水只留濁脚又
以新水同攪水多為妙又傾去清水如此十餘次
直候無臭氣水香為止鋪厚紙於篩內傾在紙上
瀝去清水晒乾為末以初男乳汁和勻如膏烈日
中暴乾如此九度色如粉白益假太陽氣也謂之
陰煉秋石在能滋
陰降火入門

陽煉秋石法

人尿多聚置盆中入皂角汁少許以殺
其穢攪百餘遭直候小便澄清白濁皆
破辟去清水只取濁脚又入水攪百餘匝澄清
去水取濁更以布濾去滓取濃汁入淨鍋內熬乾

刮下搗篩再入鍋以清水煮令化乃於箕筒內布
厚紙兩重傾汁于其上淋過去水再入鍋熬乾又
用湯煮化布紙淋汁如色未潔白更准丁淋候色
如霜雪即止因入固濟砂盆內歇口火煨成汁傾
出候瑩白玉色即止細研入砂盆內固濟頂火四
兩養七晝夜久養火尤善謂之陽煉秋石治諸般
冷疾久年虛損服之皆愈。煉秋石謂之取龍虎
水法龍屬木虎屬金即童男童女之稱擇年方十
三四十五六無疾病未破陰陽者各置淨室精潔
飲食用磁缸收貯小便積至一二石煉用但功力
甚大故只取無病人小
便積多亦可煉用入門

茯苓造化糕

白茯苓蓮肉山藥芡仁各四兩為細末
梗米二升搗為粉砂糖一斤刮為雪右
和勻入甑中以竹刀劃為片子以籠布覆甑蒸熟
取出晒乾任意食之若覆木蓋則不熟矣 集略

祕傳三仙糕

人參山藥蓮肉白茯苓芡仁各四兩另
為細末白蜜一斤砂糖一斤刮為雪糯

米三升粳米七升各搗作末右和勻蒸出
晒乾再為末每取一大匙白湯調下袖珍

造煎藥法

白薑五兩桂心二兩丁香胡椒各一兩半
已上另為細末大棗蒸去核取肉為膏二

鉢一鉢為三升阿膠煉蜜各三鉢右先熔膠次入

棗蜜消化乃入四味藥末攪勻煎微溫下篩貯器
待凝取

用俗方

六香膏

治冬寒凍傷皸瘃白檀香沈末香丁香零陵
香甘松香八角香各一兩為籠末入二三升蜜

中浸之封口經七日或十日取出於火上微溫下

篩去滓乃入三乃子細末五錢小腦末三錢冬瓜

仁細末七兩或十兩攪勻再下踈篩貯器中用之

其滓作團於火中燒之甚佳謂之江梅香俗方

衣香

茅香蜜炒一兩白芷五錢沈末香白檀香零陵
香甘松香八角香丁香三乃子各二錢右並為

籠末入小腦二錢末和勻作一貼
貼置衣箱中最佳夏月尤好俗方

十香膏

沈香丁香白檀甘松鬱金各五錢籠剉入麻
油一斤中浸七日卻入鑊內慢火養五日後

以文武火煎二三十沸用綿濾去滓拭鑊下煉

油入黃丹以柳篋子不住手攪候色黑滴水中成

珠然後乃入乳香水香白膠香龍腦蘇合油末各

五錢麝香末二錢半攪勻三五百遍候凝作片用

時攤紅絹上

貼之聖惠

琥珀膏

琥珀一兩丁香木香各七錢半木通桂心當
歸白芷防風松脂朱砂木鼈子各五錢麻油

一斤右除琥珀丁香木香桂心朱砂為末外其餘

並剉浸油二宿慢火煎攪候白芷焦黃色凝出次

下松脂熔化濾去滓再熬下黃丹一斤以柳篋不

住手攪念黑色滴水中成珠乃入琥珀等五末攪

勻候凝作片

聽用二局方

神仙太乙膏

玄參白芷當歸肉桂赤芍藥大黃生地
黃各一兩剉浸麻油一斤春五夏三秋

七冬十日慢火煎金白芷焦黃色去滓下黃丹一斤極攪勻滴水中成珠乃候凝作片聽用局方

救苦膏

治風溼痠疼川烏炮三錢牛漆黃丹乳香另研各五錢白芷貝母白芨白欽各二錢槐潤一錢無則代桃膠沒藥另研七錢白膠香另研杏仁泥各三兩當歸一兩瀝青另研八兩香油半盞右末和勻以香油澆潤火上焙化每

玉容膏

一名玉容西施膏塗燥瘡黃芪當歸白芷川芎藿香零陵香白檀香香附子白欽白芍藥白芨杏仁各一兩瓜蒌一箇龍腦二錢清油四斤黃蠟一斤右除龍腦並剉浸油中春五夏三秋七冬十日日滿於石器煎候白芷焦黃色乃去滓入蠟熔化又去滓入龍腦攪勻密封用之冬則蠟減半神珍

雲母膏

雲母煨研甘州各四兩槐枝柳枝陳皮桑白皮側柏葉小銀各二兩川椒白芷沒藥赤芍

藥肉桂當歸鹽花黃芪血竭菖蒲白芨芎藭木香白欽防風厚朴麝香桔梗柴胡松脂人參黃芩蒼朮州龍膽合歡乳香附子扶苓高良薑各五錢黃丹十四兩清油二斤半右除雲母煨稍血竭沒藥乳香麝香黃丹鹽花外餘藥剉浸油中七日後文火煎候白芷附子焦黃色以布絞去滓再煎後下黃丹等八味細末以柳木篋不住手攪直至膏凝滴水成珠為度傾在磁器內彈水銀在上每用刮去水銀凡癰疽瘡腫外貼內服神效局方

臘享膏

治凍瘡臘猪脂油各二兩半香油二合半海松子油一合明松脂黃蠟各三兩七錢半右各煉去滓熔化成膏待凝貯器中塗之俗方

神異膏

露蜂房杏仁各一兩黃芪七錢半蛇退鹽水丹五兩右先將油及髮鈹中熬候髮煇盡入杏仁候杏仁黑色綿濾去滓乃入黃芪玄參熬一二時

稱停入蟬房蛇退攪熬至紫黑色又濾去滓慢火熬下黃丹急攪千餘轉滴水不散膏即成矣磁器收貯用治諸般癰癤毒正傳

萬應膏

大黃黃芩各二兩白欵黃蠟各一兩黃柏芍藥白芷黃芪木鼈子仁杏仁當歸白芨生地黃官桂玄參沒藥乳香各五錢黃丹一斤香油二斤八兩右十四味剉浸油三宿慢火熬以柳枝攪以白芷焦黃色為度綿濾去滓入黃丹再熬滴水成珠乃入乳沒蠟熔化攪勻收貯盛器埋土中

善應膏

黃丹八兩白膠香乳香沒藥並另研當歸白芷杏仁大黃芩烏川烏赤芍藥檀榔生乾地黃川芎瀝青另研亂髮各一兩右香油一斤浸藥三宿慢火熬至黑色再入蔥白亂髮煎少時濾去滓再上慢火熬卻入黃丹以柳篋不住手攪滴水成珠不散乃入乳沒膠香十分攪勻盛器沈水中

三日取出聽用治諸般惡瘡腫毒及諸傷得效

白龍膏

白薇白芷白欵黃芪商陸根柳白皮桑白皮各一兩輕粉五錢另研乳香二兩另研定粉黃蠟各八兩杏仁油一斤無則代香油右七味剉浸二日揉熬余白芷黃色去滓下黃蠟乳香金塔化出火再濾微冷下輕粉定粉急攪至冷收貯

靈應膏

白麥飯石火煨醋淬十餘次研令極細鹿角二兩鹿角末四兩並要極細不細則反痛取好米醋入銀石器煎令魚眼沸卻入三味藥末竹篋子不住手攪熬一二時稀稠得所傾出候冷先以猪啼湯或藥水洗去膿血把乾鴨翎拂藥塗四圍凡赤處盡塗之但留一口如錢大以出膿血如藥乾以醋拂溼初便一日洗換十日後兩白一換其效如神治癰疽惡瘡癩癧結核乳癰精要

爐灰膏

治癰疽惡瘡內點去瘀肉最妙用響糖爐內灰無則桑柴一升半風化石灰一升炒紅以箕子盛貯用漆湯三椀慢慢淋自然汁一椀許銅鍋盛慢火熬如稀糊先下巴豆末次下蟾酥各二錢白丁香末五分石灰炒一錢攪勻再熬如乾麩糊取起候冷磁罐盛貯勿令泄氣每用時以簪頭挑少許放指甲上研呵氣調勻如泥用鐵撥開患處以藥點之勿點好肉及眼上入門

造黃丹法

黑鉛一斤土硫黃硝石各一兩先熔鉛成汁下醋點之滾沸時下硫黃一小塊續下硝少許沸定再點醋依前下少許硝石已消沸定黃亦盡炒為末成丹矣入藥又炒令色變細研水飛二遍用之入門

取竹瀝法

截青大竹二尺許劈作兩片浸井水一宿以樽二塊排定將竹片架於樽上兩頭出一寸一寸下以烈火逼之竹兩頭以器承瀝收合綿濾去滓砂瓶收貯暑月以冷水沈冷以防瀝酸寒

月置溫處勿令凍傷丹心

造紅燒酒法

凡燒酒煮取時先將紫艸細切納於缸中一瓶燒酒則紫艸五錢或七錢為準乃承取熱燒酒於紫艸缸中停入則其色鮮紅可愛俗方

辟果樹上烏鳥法

取生人頭髮掛樹上則烏鳥不敢來食其實矣。有人逃走取其髮於緯車上卻轉之則迷亂不知所適矣本州

鹿角粥

大能補髓腦定牙齒益精血固元氣每白粥一椀入鹿角霜粉五錢白鹽一匙攪勻服能潤肺益氣山芋生者去皮於石上或新瓦上細磨如泥二合蜜二匙牛乳一鍾慢火上一同炒令極熟乃投白粥一椀中攪勻服之不極熱則辣喉活心

山芋粥

能潤肺益氣山芋生者去皮於石上或新瓦上細磨如泥二合蜜二匙牛乳一鍾慢火上一同炒令極熟乃投白粥一椀中攪勻服之不極熱則辣喉活心

避難止小兒哭法

用綿作一小毬略使滿口而不致閉其氣以甘艸煎湯或甜物皆可

漬之。臨時縛置兒口中使燕其味。兒口有物實之。自不能作聲。而綿軟不傷兒口。蓋不幸而遇禍難。啼聲不止。恐為賊所聞棄之。道傍哀哉。用此法活人甚衆。不可不知。入門。

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之九

