

賜板

訂正東醫寶鑑

二十一

湯液篇一
魚部
蟲部
果部
菜部
艸部上

ヤ 9

905

23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7



訂正東醫寶鑑湯液篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

魚部 凡五十三種

鯉魚膽

니어膽 性寒 味苦 無毒 主青盲 明目 目熱 赤痛 療耳聾 點眼 主赤腫 腎痛 去障 腎乾

肉

性寒 平 味甘 無毒 主黃疸 止消渴 療水腫 腳滿 下氣 破冷氣 痙癰 又治胎動 及妊婦 身腫 能安胎 鯉魚最爲魚之主 形既可愛 又能 神變 脊中 鱗從頭數至尾 皆三十六 鱗亦其成數 也 生江湖池澤中 處處有之 今人食品中 以爲 上味 修事法可去脊上兩筋及黑血毒故也 乾

腦髓

主暴聾 煮粥 食之 本草

齒

主石淋 燒灰 酒下 本草

目

燒灰付瘡。本草。○眼睛主刺在肉中不出及諸瘡中風水毒腫痛燒灰納瘡中即愈諸魚目並好入

骨

主女子帶下赤白及陰蝕。本草

腸

主小兒肌瘡及腹中瘡。本草

鱗皮

破產後滯血及癰疹燒灰酒服。本草

血

主小兒丹腫及瘡塗之即差。本草

鯽魚

性溫。主小兒頭瘡口瘡下氣止下痢。合草作羹主胃弱不下食作膾主赤白痢。一名鮒魚諸魚中最可食色黑而體促肚大而脊隆池澤皆有之。一種背高腹狹小者名鮒魚力差劣。本草。○諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽明而有調胃實腸之功又云魚在水中無一息之停故能動火入門

頭

性溫。主小兒頭瘡口瘡重舌目昏燒灰用。本州

膽

主小兒腦疳取汁滴入鼻中。本州

子

調中益肝氣凡魚生子皆粘着草土及土中經冬月至六月三伏時雨中便化為魚。本州

烏賊魚骨

性溫。主婦人漏血治耳聾及眼中熱淚又瘰癧崩殺虫心痛。形如革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自縊故一名縊魚生東海取無時。本草

○骨一名海螵蛸凡使水煮一時煮金黃去皮細研水飛日乾用。入門。○浮于水上烏見以為死往啄之乃卷取入水而食之故謂之烏賊有無骨者謂之柔魚。本草

肉

性平味酸主益氣強志通用經久食益精令人有子。本草

腹中墨

主血刺心痛醋摩服之。腹中血及膽正如

蠶

者不可食令人癰白。一名鱧魚生池澤中處處有之是蛇所變至難死猶有蛇性本草。治癰用此以代花蛇是亦去風丹心。一名鮠魚黑色無鱗頭有星名。

腸

主五痔炙熟納

膽

主急喉痺取點即差諸魚中惟此膽味甘可食本草

鰻鱺魚

五痔瘡癰殺諸虫治惡瘡及婦人陰戶出瘡。此魚雖有毒而能補五藏虛損治勞瘵。似鱉而腹大無鱗青黃色蓋蛇之類也生江湖中處處有之五色者功尤勝本州

海鰻

性平有毒治惡瘡疥癬功同上生海中本草

鮫魚皮

食魚中毒。今之沙魚皮也皮上有真珠斑背皮鹿錯堪指木如木賊生海中即飾鞍劍裝刀靴鮫魚皮也本州

肉

性平無毒云小毒補五藏為膾為脯皆食品之義者食之益人本州

鰻魚

風瀉血去腹內小虫益氣力令人肥健。生溪間背有黑點巨口一名鰻豚即今錦鱗魚也本草

膽

主骨鯁在喉中不下本草

青魚

性平味甘無毒主溼痺脚弱。生江湖間似鯉而背正青色本草。非我國之青魚也俗方

石首魚

作羹開胃益氣。乾食之名為鰲音想生東海草

頭中石

頭中有小石如碁子主

鯰魚

此魚食泥與百藥無忌似鯉而身圓頭扁骨軟生江海淺水

中本州

鱸魚

性平味甘有小毒補五藏和腸胃益筋骨作膾尤佳多食宜人雖有小毒不至發病生江湖中本州

鮎魚

性煖味甘無毒主浮腫下水利小便。生池澤處處有之大管方口背青黑無鱗多涎。有三種口腹俱大者名鰻背青口小者名鮎音小背黃腹白者名鮎皆無鱗有毒非食品之佳味也一名

鮎本州

涎

主三消渴疾本州

鱧魚

性大溫味甘無毒主淫痺補虛損瘰癧唇治婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦。一名鱧音魚似鰻鱧魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有亦蛇類也本州

血

主癰及瘰瘡本州

頭骨

止痢治消渴端午日取燒灰用本州

皮

主婦人乳硬結痛燒灰酒下二錢本州

比目魚

性平味甘無毒補虛益氣力多食稍動氣。東海有比目魚其名爲鱈本草。形如箭葉一邊有兩目動則兩邊相比而行日用。即今廣魚舌魚之類俗方

魮魚

性平味甘無毒補虛益氣力多食稍動氣。在尾中被人被刺煮海獺皮及魚鳬竹解之。候入尿處以刺針之令人陰腫痛拔去即愈食物

河純

号性溫 一云凉味甘有毒 一云大毒補虛去溼理腰脚去痔疾殺虫。生江河中觸之則怒氣滿腹膨脹又名鯢魚吹肚魚胡夷魚。此魚有大毒味雖珍然修治不矩法食之殺人不可不慎也。此魚肉無毒肝與卵有大毒凡修事宜去肝與卵並脊內黑血淨洗去血為好本草。與水芹同煮則無毒云。

吞魚

中子性平味鹹無毒食之補氣腸與脂味佳生東北海俗名大口魚俗方

八梢魚

俗方 性平味甘無毒食之無別功身有八條長脚無鱗無骨故又名八帶魚生東北海俗名又魚俗方

小八梢魚

性平味甘無毒形似八梢魚而小亦無鱗無骨生海邊俗名絡蹄俗方。本經名章舉魚一名石距魚比為賊魚差大味珍好即此也本草

松魚

性平味甘無毒味極珍肉肥色赤而鮮明如松節故名為松魚生東北江海中俗方

鯉魚

性平無毒味亦甘美卵如真珠而微紅色味尤美生東北江海中俗方

白魚

性平無毒開胃下食生江湖中冬月鑿冰取之生漢江者尤好俗方

鰕魚

性平無毒味甘無毒主醒酒一形短小常在泥中一名鱖魚入門

黃頰魚

性平味甘無毒主醒酒一名缺魷尾如鮎魚日用

鰲魚

性平無毒治痔殺虫及腸風瀉血產後痢生南海大者如扇長六七尺似蟹皆壯北相隨無目得此始行北去壯外生南海本州。鰲音候

銀條魚

性平無毒寬中健胃合生薑作羹良入門。疑今之銀口魚也

海純

性平無毒無毒主蠱毒瘴癘作脯食之。皮中脂摩惡瘡疥癬痔瘻生大海候風潮即出形如純

江中亦
有入門

鮰魚

生南海味美無毒膠可作膠一名江鰓入門。一名魚鰓治破傷風正傳。疑是今之民魚俗方

魚鮮

言正平性平味甘無毒乃諸魚所作之鮮也不益脾胃入門

魚膽

言正平性溫味甘主喉中氣結心下酸水和解薑芥醋食之。鮰魚膽開胃止腸澼。鯉魚膽主氣結本州

蟲部

凡九十五種

白蜜

以白蜜性平一云微溫味甘無毒主安五藏益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾胃氣止腸澼療口瘡明耳目。生諸山石中色白如膏者良一名石蜜即崖蜜也。生諸山石中或水中經一二三年者氣味醇厚人家畜養則一歲再取之取之既熟則氣味不足所以不及陳白者爲良本草。蠟取

新蜜取陳也凡煉蜜必須用火熬開以紙覆經宿紙上去蠟盡再熬變色大約一斤得十二兩爲佳不可過度入門

蜂子

以引父性平味甘無毒。蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而色白大黃蜂子即人家及大木間作房瓢蜂也此蜜蜂受大上蜂子即穴土居者形最大凡用蜂子並取頭足未成者佳鹽炒食之皆性涼有毒利大小便治婦人帶下本州

蜜蠟

言正性微溫味甘無毒主下痢膿血療金瘡益氣不飢耐老。蠟即蜜脾底也初時香嫩重煮海乃成俗人謂之黃蠟本州

白蠟

言正性平味甘無毒療久痢補絕傷。取黃蠟薄削之暴百許日自然色白若全用則烱納水中十餘過亦白色本草。又有白蠟出於兩南及濟州乃水青木脂也作燭甚明其此白蠟也俗方

蠮螋

性平味辛無毒 主久聾療鼻室
止嘔逆出竹木刺。即蜾蠃一名蒲盧乃細腰
蜂也黑色腰甚細能連泥在屋壁間或器物
傍作房如並竹管者是也入藥炒用本草

露蜂房

性平味苦鹹無毒 主驚
癇瘰癧療癰腫不消及乳癰齒痛惡瘡。樹
上大黃蜂窠也人家者力慢不堪用不若山林中
得風露氣者佳七月七日或十一月十一日採熬
乾研用。土蜂房治癰腫不消醋調塗之。本草
紫金沙即蜂房帶也治大小便不通熬研用之
主五淋性平 味鹹無毒濕火小腸止太
小便及盜汗療泄精及女子帶下赤白除濕瘡。
牡蠣為乾堅收斂之劑入足少陰經 總錄。生東
海桃無時一云十一月採為好其殼舉腹向南視
之口斜向東則是左顧或日以尖頭為左顧左顧
者入藥大抵以大者為好。先用鹽水煮一伏時
火煨研粉
用之總錄

牡蠣

肉

食之養好更有益兼令人細肌膚
美顏色海族之最可貴者也 總錄

龜甲

性平味鹹甘有毒 一云無毒 主漏
下赤白破癥瘕痰癰五痔陰蝕溼痺痿弱。本草
破癥止漏攻癰治勞復 醫鑒。一名神屋生江河
湖水中採無時勿令中溼即有毒 本草。凡用龜
甲以生脫者為上酥
炙或酒炙用之入門

龜版

性味同龜甲。上甲即龜甲下
甲即龜版皆善治陰虛食積發熱。入門。龜版
補陰續骨逐瘀血 醫鑒。腹下可十鑽遍者名敗
龜治血麻痺方書多用敗龜取鑽灼之多者一名
漏夫機 本機。龜乃陰中至陰之物稟

肉

性溫味酸除溼痺風痺痿折食之。一如鼈法。
十一月勿食龜肉損命多神靈不可輕殺 本草
主耳聾滴耳中即差。龜尿最難得取龜置盤中
以鑑照之龜見影搖發而失尿又以紙燃點火以

尿

鼈甲

點其尻亦致失尿本草。以鼈置荷葉上用猪鬃鼻內刺之即出類聚。熱鼈體上下抖擻之尿即出俗方。置鼈蓮葉以鏡照之尿自出諸法皆不及鏡照之驗綱目。本甲性平味鹹無毒主癰疽瘰癧除骨節間勞熱婦人漏下五色羸瘦小兒脇下痞堅療溫癰墮胎本草。除崩主漏消痰癖骨蒸勞熱醫鑒。生江湖生取甲別去肉為好不用煮脫者但看有連厥及乾厥便好若兩邊骨出短已被煮也。要綠色九肋多裙重七兩者為上取無時。食鼈忌葷。凡用以醋煮黃色去勞熱童尿煮一日本草。性冷味甘主熱氣溼痺婦人帶下益氣補不足細璧和五味煮食之但不可久食則損人以其性冷故也。鼈甲鼈肉補陰。足者獨足者頭足不能縮者並大毒不可食之本甲。鼈其聽以眼故稱守神入門。

肉

頭

主產後陰脫及脫肛燒灰付之頭血亦塗脫肛本草。

龜

大者為龜生江湖中有闊一二丈者卵大如雞鴨子人捕食之。本甲。

瑇瑁

叶斗目性寒無毒解百藥毒辟蠱毒療心經風熱。瑇瑁與玳瑁同。瑇瑁類也惟腹背甲皆有紅點斑文生海中採無時入藥須生者乃佳本草。

肉

性平主諸風鎮心利大小腸通月經本草。

石決明

熱目障翳。鰓魚甲也一名九孔螺一名千里光生東南海中以七孔九孔者為良採無時真珠母也內亦含珠。麝香熟煨或鹽水煮一伏時然後磨去外黑皺皮子細研如麝方堪用本草。

肉

名鰓魚性涼味鹹無毒啖之明目。人採肉以供饌最爲珍味。殼肉皆治目。本草

蟹

川性寒。二云涼。味鹹有毒。一云微毒。主胃中熱結治胃氣消食。療漆瘡。治產後肚痛血不下。生近海溪澗湖澤中。八足二螯足節屈曲行。則旁橫。故曰一

名。蟹今人以爲食品之佳味。每至夏末秋初。則如蟬蛻解。當曰名蟹之意必取此也。八月前每箇腹內有稻芒。一顯東翰海神待輸。芒後過八月方可食。經霜更味美。未經霜時有毒。本草。殼闊多黃者名蠟。其螯最銳。食之。行風氣。扁而大者名蟪。蟪解熱氣。最小者名蟪。蟪食之。生吐利。一螯大一螯小者名旌。旌可供食。入門。獨螯獨目四足六足皆有。毒不可食。海中有大蟹不入藥用。本草

腳中髓及殼中黃

並能續斷絕。前骨。本草

爪

破胞。墮胎。破宿血。止產後血。閉腹痛。本草

石蟹

升刈與螃蟹不同形且小其黃付久不合。疽瘡。螃蟹橫行。石蟹退行。此亦異。生溪澗中。俗方

桑螵蛸

男子腎衰漏精。精自出。止。小使滑數。或遺尿。一名蝮。蛸螳螂子也。生桑樹上。二月三月採。蒸之。當火炙。不爾。令人泄。以桑上者爲好。兼得桑皮之津氣也。畧

蒸過用之。本草

蟬殼

物。又癰疽瘡不快。出甚良。專主小兒諸疾。五月採。本草

蟬蛸

舌。性微寒。味鹹。有毒。主惡血。血瘀。痺氣。目中。蟬。膚青。腎白。膜及破骨。踐折。金瘡。內塞。下乳。汁。生人家。積糞草中。取。無時。反行者。良。此虫以背行。反。駛於脚。本。生桑柳樹中。內外索白者佳。生糞中者止。可敷瘡。疽。採取陰乾。糯米同炒。米焦。取出。去。口。畔。及身。黑。塵。了。乃可用。入門。然不香

行。者非真。蟻
蟻也。俗方

白僵蠶

性平。味鹹。辛。無毒。主小兒驚癇。去三虫。滅黑點。及諸瘡癰。痕。並一切風疾。皮膚痒痺。又主婦人崩中下血。○蚕自僵。灰。白色。而條直者。爲佳。四月取。勿令中。淫。淫。則有毒。○糯米泔浸。去涎。青。薑汁炒。用。本草

蠶蛹子

性平。味甘。無毒。治風及勞瘦。乃繅絲後。蠶內。蛹子也。本草

原蠶蛾

陽事止。泄精尿。血。暖水。藏。益。精。氣。強。陰。道。令。交。接。不。倦。○是重養。蚕。俗。呼。爲。晚。蚕。取。蛾。去。翅。足。微。炒。用。原。再。也。是。第。二。番。蚕。以。其。敏。於。生。育。也。蚕。蛾。蚕。砂。蚕。退。蚕。紙。皆。取。第。二。番。者。佳。○原。蚕。蛾。有。原。復。敏。速。之。義。本。州。蚕。屎。一。名。馬。鳴。肝。淨。收。取。晒。乾。炒。黃。色。用。五。月。收。者。一。名。馬。鳴。肝。淨。收。取。晒。乾。炒。黃。色。用。五。月。收。者。

蠶砂

良。○或酒浸服。或炒熱。熨。病。處。本。草

蠶布紙

性平。治。血。風。益。婦。人。一。名。馬。鳴。退。亦。謂。之。蚕。連。治。婦。人。血。露。婦。人。藥。多。用。之。○是。初。出。蚕。殼。在。紙。上。者。亦。名。蚕。退。入。藥。當。微。炒。本。州

新綿

燒。灰。主。五。痔。下。血。○弓。弩。弦。主。難。產。胞。衣。不。出。燒。灰。飲。服。本。州

綠桑螺

性。平。主。脫。肛。燒。末。猪。脂。和。付。立。縮。○此。螺。似。蝸。牛。而。小。雨。後。好。綠。桑。樹。葉。本。州

樗雞

性。平。味。苦。有。小。毒。主。陰。痿。益。精。強。陰。生。子。今。所。謂。莎。雞。六。月。後。出。飛。而。振。羽。索。索。作。聲。今。在。樗。樹。上。人。呼。爲。紅。娘。子。頭。翅。皆。赤。七。月。採。暴。乾。微。炒。用。○形。類。蚕。蛾。但。頭。足。微。黑。翅。兩。重。外。一。重。灰。色。下。一。重。淡。紅。五。色。皆。具。腹。大。此。則。樗。雞。也。本。草

蝸牛

집지 돌판이性寒 一云冷味鹹有小毒主賊風喘
瞬院跌脫肚治驚癇止消渴一名海羊即負殼
蝸牛也八月採以形圓而大者為勝入藥炒用
蝸牛負殼而行驚之則縮首尾俱藏入殼中有四
角二物大同小異本州

蛞蝓

집지 돌판이性味功用同蝸牛。蛞蝓音
太於蝸牛無殼而有二角久雨竹林池沼間多
有出者本州

石龍子

五音性寒味鹹有小毒主五癰破石淋利水道
一名蜥蜴入藥當用溪澗澤水中者以五色
具者為雄而良色不具者為雌力劣五月取一云
三四月八月九月採火乾本州。形似龍而小能致
風雨入門。又有蜥虎蜥守宮
相類生草野間然非石龍也入門
等性寒味苦有毒主逐瘀血破血積癥瘕通利
血脉治瘀血血閉破癥結消積膿墮胎本州

蜜蟲

蜜蟲積血淮南。木蜜長大綠色啞牛馬或至
化蜚蜜狀如蜜蜂腹凹扁微黃綠色醫家所用蜜
虫即此也又有一種小蜜大如蠅牛馬亦蜜三
種大抵同體俱能破血五月採腹有血者良然黃
去頭翅足用本州

紫貝

音己才川性平無毒明目去熱毒生海中
即研螺也大二三寸紫斑而骨白本州

貝子

音己才川性平。云涼味鹹有毒破五淋利小
便散結熱治目中障翳。生海中貝類之最小
者潔白如魚齒故一名貝齒。紫貝是大者此是
小小貝子也採無時。酒洗火煨細研水飛用之
本草

馬

性平溫無毒主難產。婦人難產手握此出則如
羊之產也生物中羊產最易臨產帶之或手持之
可也。一名水馬生南海中大小如守宮頭如馬
身如鰻背偃倭其色黃褐蓋鰻類也收之暴乾以

雌雄為一
對本草

蟾蜍

干曰性寒味辛有毒破癥結療惡瘡殺疔由治
獾犬傷瘡及小兒面黃瘰癧氣。身大背黑無點多
瘡毒不能跳不解作聲行動遲緩多在人家溼處
○蟾蜍俗名癩疙麻又名風雞正傳○五月五日
取乾之東行者良剉去皮爪酒浸一宿陰
乾酥炙或酒炙去骨或燒存性用之 本草

眉酥

性寒有毒治癰疽疔瘡瘰癧及一切惡瘡又治
小兒疳瘦蚘牙痛○五月五日取活蟾眉間裂
之有白汁出謂之眉酥以油紙裹陰乾用時以人
乳汁化開入藥 本草 ○勿令入人眼即瞎 綱目

取法又
見雜方

肪

塗玉則刻之如蠟但不可多得但
取肥者剉煎膏以塗玉亦軟 本州

尿

謂之土檳榔出下溼地
往往有之主惡瘡 本州

蝦蟇

山且引性冷無毒塗癰腫貼惡瘡解熱結腫
背有黑斑點形小腹大能跳接百虫食之時作
呷呷聲舉動極急在
陂澤間者是也 本州

龜

叶子引性寒味甘無毒主小兒熱瘡肌瘡
瘡傷止痛○蝦蟇屬也似蝦蟇而背青綠色善鳴
聲作蛙者是也生水澤中取無時所謂在水日蛙
者也○背青腹白背尖後脚長故善躍○背有黃
紋者名爲金線蛙殺尸疰病出者去勞勞解熱毒○
黑色者南人呼爲蛤子食之至美補虛損 本州

蚌蛤

湯除熱毒解酒毒去眼赤療婦人虛勞血崩帶下
肉之功也○爛殼粉即蚌粉也飲下主反胃心胃
間痰飲作痛兼療癰腫○此海中太蛤也老蚌食
珠此物能產
真珠 本州

蛤蜊

合丘市性平味甘無毒潤五藏止消渴開胃解
酒毒能醒酒婦人血塊宜煮食之功也○殼

粉主老癰能為寒熱蛤粉即海蛤粉也以蛤蜊殼火煨研為粉治痰痛丹心○蛤粉攻疔痛反胃能軟頑痰○月令雀入大水為蛤者也本艸

車螯

叶斗訶曰。장 큰 丑川性冷無毒治酒毒消渴酒渴肉之功也○殼治瘡腫火煨醋淬為末甘草末等分酒服又醋調付腫上妙○是海中大蛤一名蜃能吐氣為樓臺者月令雉入大水為蜃即此也本艸

海粉

治肺燥熱痰能降淫痰能燥塊痰能軟頑痰能消取其鹹能軟堅也止入丸藥○製法詳見雜方本艸

海石

性平味淡治痰燥在咽不出療痰塊血塊食塊心痛疝痛遺精白濁帶下入藥火煨或醋煮研用入門○海石即蛤蜊殼在海中泥沙日久風波淘汰圓淨如石故名海石其味苦鹹故能軟堅化

文蛤海蛤

出東海大如巨勝有紫文彩未爛者為文蛤無文彩已爛為海蛤二蛤同類主治亦同入門

馬刀

呂山丑川性微寒味辛有毒主漏下赤白破石淋除五藏間熱殺禽獸賊鼠療痰飲作痛殺之助也○一名馬蛤生江湖池澤處處有之細長小蛤也多在泥沙中取無時火煨用本艸○形如斬馬刀故為名即蚌之類也肉可為鮓然多食發風痰與蚌蛤蚬螺螄大同一小異入門

蜆

叶斗訶曰。性冷云寒無毒明目利小便下熱氣開胃止消渴解酒毒目黃肉之功也○屬殼灰性溫治陰瘡止痢療反胃吐食除心胃痰水○小於蛤黑色生水泥中採無時本艸

蚌

生丑川性溫味甘無毒利五藏健胃溫中消食起陽肉之功也○殼火煨醋淬為末醋膏丸服治一

切血氣冷氣癰癤。○出海中味最重殼如瓦屋故一名瓦壘子本州。瓦壘子能消血塊次消痰積

正傳。疑是今之江瑤柱也其肉味

煙

甘而殼似瓦屋出咸鏡道海中俗方。生海涯中長二三寸大如指兩頭開煮食之

淡菜

喜甘又云苦性溫味甘無毒補五藏利腰腳益陽事療虛損羸瘦並產後血結腹痛治癰瘕及

無時本州。海物皆鹹惟此

味淡故為名俗名紅蛤入門

鰕

稍

性平味甘有小毒主五痔久食動風生江海中大煮之色白。生溝渠中小者主小兒赤白遊腫

煮之色亦本州

田螺

性寒味甘無毒解熱毒止渴治肝熱目赤腫痛利大小便除腹中熱結。療熱醒酒。生水

田中形圓大如桃李類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之先用米泔浸去泥乃煮食之。一名螺螄日。又名鬼眼睛即土牆上螺螄殼也東垣。此物至難成有誤泥在壁中三十年猶活能服氣飲露

本草

殼

主反胃胃冷消痰療心腹痛取爛殼火煨為末用之本草

海螺

以黃連納螺口中取汁點目中海中小螺也本草

烏蛇

風癰疹疥癬。背有三稜色黑如漆性善不噬物

頭上有逆毛至枯灰而眼不陷如活者秤之重七錢半至一兩上為上用之入神鹿大者轉重九兩

減。尾細長能穿小銅錢一百文者佳此蛇脊高

世謂之劍脊烏蛇多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風吸最難採捕酒浸去皮骨取肉焙乾用本草

我國黃海道豐川海中椒島有之常在椒樹上吸其氣然最難得俗方

白花蛇

仕マ川リ性溫味甘鹹有毒主大風疥癩暴風癢痒中風喎斜癱瘓骨節疼痛及白癰瘡瘍

癰疹風痺。蛇何以治風緣蛇性竄即金引藥至於有風疾處因定號之為使。黑質白章其文作方勝白花治風速於諸蛇。一名寨鼻蛇生溪山谷中九十月採捕之火乾。諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上以此名寨鼻蛇雖枯成眼如活當以眼不陷為真。此蛇有大毒頭尾各二尺尤甚只取中段酒浸候潤去皮骨焙收其肉用之其骨遠棄埋之恐傷人與生者無異本草

蛇蛻

川リ性平味鹹無毒一云有毒主小兒百二十種驚癇癰疾大人五邪狂亂及百鬼魅瘰癧瘰癧毒惟生易產去眼中障翳甚療惡瘡。一名龍子衣生田野五月五日取之皆須完全石上者佳要用白如銀色者。蛇從口齮退出眼睛亦退今眼藥用此義也本草。埋土中一宿醋

浸炙乾用之或燒存性人門

蝮蛇膽

等リ性微寒味苦有毒主腫瘡殺蟲良肉有大毒不可輕用。其蛇黃黑色黃領尖

口毒最烈諸蛇之中此獨胎產本州

土桃蛇

俗方。芒リ性此蛇黃色在土窟中入秋則鳴吼其聲遠聞取肉燒灰酒服治大風諸風疥癩一切風

蜘蛛

芒リ性微寒有毒主大人小兒癰瘰小兒大腹

腹深灰色腹內有蒼黃膿者真也去頭足研膏用若炒焦則無功本州

網

療喜忘七月七日取之納衣領中

斑蜘蛛

性冷無毒治癰疾丁腫用如本州

壁錢

古用其性平無毒主鼻衄及金瘡血不止取虫汁點之。虫上錢幕主小兒嘔吐。似蜘蛛而小在間壁間形扁如錢作白幕者是也一名壁鏡本州

蚯蚓

三虫殺長虫療傷寒伏熱發狂及黃疸並天行熱疾喉痺蛇虫傷。一名地龍白頸是其老者宜用此三月取破去土日乾微熬作末用之。取生者去土著鹽須更成水名地龍汁。行路人踏殺者名千人踏入藥燒用本草。性寒大解熱毒若腎藏風下疳病不可闕也仍須鹽湯送下丹心

尿

呼為蛆螻又名六一混在韭菜地上

蜈蚣

者佳療狂犬傷瘡及諸惡瘡本州。性溫味辛有毒主鬼疰蠱毒邪魅蛇毒殺老物老精去三虫療溫瘧心腹結聚癥瘕墮胎去惡血。多在土石間腐爛積草處及人家屋壁間背光黑綠色足赤腹下黃頭金色多足以頭足赤者

蛤蚧

為良七月採暴乾入藥炙用名蛤蚧淮南子曰蟬蛭甘帶帶者小蛇也其性能制蛇見之則便緣而啖其腦。又性畏蛤蚧觸其身則蜈蚣必去故取以治蜈蚣毒本草。薑汁炙去頭足為末用入門一名

天龍類聚

水蛭

性平味鹹有小毒一云無毒治肺氣止嗽通月經下石淋通水道。首如蝦蟇背有細鱗身短尾長藥力專在尾酥炙用本草。生嶺南朝夕自鳴蛤蚧本草。性平一云微寒味鹹苦有毒治瘰癧血積聚破癥結墮胎利水道通女子月候不通欲成血勞。生池澤中五六月採暴乾。一名馬蜩一名馬蟻一作蟻或有長者當以小者為佳。蛭牛馬人血滿腹者尤佳。取蛭當展令長腹中有子者去之此物至難炙雖火炙經年得水猶活本草。米泔浸一宿日乾細剉以石灰炒黃色用之得效

斑猫

芭引性寒味辛有大毒主鬼疰瘰癧蝕人肌破石淋通利水道治瘰癧墮胎。大豆花時此虫多在葉上長五六分甲上黃黑斑文鳥腹尖喙如巴豆大。七月八月取陰乾用時去翅足入糯米同炒米黃為度生則吐瀉人本州

芫青

芭引性微溫味辛有毒形大小如斑猫而純青綠色三四月取暴乾本

地膽

性寒味辛有毒功用製法同斑猫。此虫二三月在芫花上呼為芫青六七月在葛花上呼為葛上亭長八月在豆花上呼為斑猫九月十月

雀瓮

欲還地蟄呼為地膽蓋一虫隨時變耳本草諸疾一名天漿子即蛄蠲房也多在木枝上形如雀卵紫白間斑其子在瓮中如蠅在蠶取子用之八月採蒸之。其虫似蚕而短背有五色斑背上毛鬣人有毒欲老口吐白汁疑聚成瓮子在土中如蠶之有蛹本草。治小兒驚風最妙入門

蜚蜋

呂告子。引性寒味鹹有毒主小兒驚癇腹脹寒熱大人癲狂及奔豚出箭頭瘰癧惡瘡能墮胎。一名蜚蜋處處有之喜入人牛馬糞中取屎凡而卻推之俗呼為推丸當取大者以鼻頭扁者為真入藥去翅足炒用五月五日取蒸藏之臨用當炙其中鼻高目深者名胡蜚蜋用之最佳本草

五靈脂

性溫味甘無毒主心腹冷痛通利血脉下女子月閉本草。此物入肝最速能行血止血治婦人血氣刺痛甚效。丹心。北地寒號虫糞也色黑如鐵採無時此虫四足有肉翅不能遠飛。多採沙石先以酒研飛鍊去沙石乃佳本草。生用酒研飛鍊去沙石熟用者飛後炒金烟起別研用入門。去心腹久血作痛最妙醫鑒

蝎

性平味甘辛有毒瘰癧諸風及中風喎斜癱瘓語澀手足抽掣並小兒驚風。出青州形緊小者良採無時有用全者有用梢者梢力尤功水洗去腹中土砂用。蝎前謂之螫後謂之蟻螫人最毒本草

螻蛄

○我國昌德宮後苑及黃州時有生者
蓋賀諸中朝而來時散失者也俗方
王臣引性寒一云令味鹹無毒一云有毒主產難
潰癰腫下噎噎除惡瘡出惡刺療水腫本草。此
物走小腸膀胱其效甚捷綱目。一名穀俗名土
狗處處有之穴地糞壤中而生以夜出者為良夏
至後取暴乾入藥炒用。自腰以前甚溫主
止大小便從腰以後甚利主下大小便本草
主竹木惡刺入肉不出
取腦塗之即出本草

唐

穿山甲

性微寒有毒主五邪鬼魅驚啼悲泣及小兒驚
邪療山嵐瘴癘痔瘻惡瘡。一名鱗鯉甲以其
好穿地地道故又名穿山甲形似鯉魚而有四足能
陸能水採無時用時細剉蚌粉炒成珠為末用草
正引引性微寒一云涼無毒壯陽煖水藏止精。
一名蜻蜓一名青娘子六足四翼好飛溪泉側五
六月取乾去翅足炒用。有數
種當用青色大眼者為良本草

蜻蛉

螢火

世引性微溫味辛無毒主明目治青盲治蠱毒鬼
疰通神精。一名夜光乃腐草所化常在大暑前
後飛出是得大火之氣變化明照也
七月七日取納酒中次乃乾之本草
引引性溫一云微寒味酸無毒一云有毒主

鼠婦

氣癰不得小便婦人月閉血瘕通小便能墮胎。
亦謂淫生虫在人家地上多在下溼處瓮器底及
土坎中常着鼠背故一名鼠負本草。即地雞也
端午日採
晒乾入門

衣魚

世引否性溫味鹹無毒一云有毒主婦人疝瘕小
便不利小兒中風項強療淋利小便墮胎滅瘡癰
。一名壁魚衣中有之然多在書卷中或久不動
帛中身有厚粉而手搔之則落其形稍似魚故曰
衣魚採無
時本草

虱子

人人大熱則腦縫裂開取黑虱三五枚搗付之
及療丁腫肉刺。病人將死虱離身或云取虱於

床前虱行背病者則
灰向病者則生本州

活師

蝮蛇兒生水中。有尾漸大。而腳生。則尾脫。本州

虺蟲

滴目中即差。是大小人吐出。虺虫也可收之。暴

乾末用亦
可本州

蠱蟲

上。是蠱病。人諸竅中時有虫出。取之。暴乾

果部

凡九十種

蓮實

性平寒味甘無毒養氣力除百疾補五藏止
渴止痢益神安心多食令人喜。本州。補十二經
氣血入門。一名水芝丹。一名瑞蓮。亦謂之藕實。
其皮黑而沈水者謂之石蓮。入水必沈。惟煎鹽

能浮之。處處有之。生池澤中。八月九月取堅黑者

用生則脹。入腹中蒸食之良。本州。其葉為荷。其

莖為茄。其本為藕。其花未發為菡萏。已發為芙蓉。

藕汁

性溫味甘無毒藕者蓮根也。止吐血消瘀血生

食主霍亂後虛渴。蒸食甚補。五藏實下焦與蜜

同食令人腹藏肥。不生諸虫。除煩止泄。解酒毒。

荷葉

止渴落胞殺葦毒。主血脹腹痛。荷鼻性平味

苦無毒。主血痢。安胎。去惡血。即荷葉蒂也。謂之

蓮花

性暖無毒鎮心輕身。駐顏入香甚妙。一名佛

座鬚。即蓮花藥也。正傳。蓮花藥。醞精氣。入門

蓮薏

的中青為薏味甚苦食之令人霍亂本草。薏蓮心也治心熱及血疾作渴並暑月霍亂局

橘皮

開胃止痢消痰涎主上氣咳嗽止嘔逆利水穀道。本高一二丈葉與枳無別刺生莖間夏初生白花六七月而成實至冬黃熟乃可啖十月採以陳者為良生南方本州。我國惟產濟州其青橘柚子柑子皆產焉俗方。補脾胃不去白若理胃中滯氣須去白色紅故名紅皮日久者佳故名陳皮。留白者補胃和中去白者消痰泄氣。有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃有甘州則補肺無甘州則瀉肺丹心。入下焦用鹽水浸肺燥者童尿浸晒用。

肉

性冷味甘酸止消渴開胃即橘之瓢也不可多食。余人多痰。酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥肉非本草。

橘囊上筋膜

治渴及吐酒煎湯飲妙本州。

核

治腰痛膀胱氣腎冷。炒作末酒服良本州。

青橘皮

正名。性溫味苦無毒主氣滯下食破積結及。引經藥又入手少陽經氣短者禁用消積定痛醋。味俱用散。三焦氣也宜去白用易老。今之青橘似黃橘而小別是一種耳收之去肉暴乾本州。青皮乃肝膽二經之藥人多。怒脇下有鬱積最效正傳。

葉

導胃中逆氣行肝氣乳腫及脇癰用之入門。

柚子

不皮厚味甘無毒去胃中惡氣解酒毒治飲酒。人口氣。果之羨者有雲夢之柚。小曰橘大曰柚。柚似橙而大於橘本州。橘之大者曰柚丹心。

乳柑子

苦不性大寒。一云不味甘無毒主腸胃中熱毒止暴渴利小便解酒毒及酒渴。樹若橘樹子形似橘而圓大皮色生青熟黃

大棗

引奇性平一云溫味甘無毒安中養脾補五藏助十二經脈補津液通九竅強志和百藥。一名乾棗處處有之八月採暴乾。其皮裏肉補虛所以合湯皆擊之也本州。味甘補經不足以緩陰血血緩則脈生故能助十二經脈入門

生棗

味甘辛多食令人腹脹羸瘦生寒熱。蒸煮食則補腸胃肥中益氣生食則腹脹注泄本州

核中仁

三歲陳核中仁燐之主。腹痛邪氣症忤本州

東葉

爲末服使人瘦取汁。指熱邪瘡良本州

蒲萄

上丘性平味甘一云甘酸無毒主溼痺治淋通小便。子有紫白二色紫者名

根

煮汁飲止嘔噦又主姪婦子上街。心即下。性能下走滲道。丹心

蓼莢

而味酸亦堪作酒。丹心

栗子

性溫味鹹無毒益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢。處處有之九月採。果中栗最有益欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春末夏初尚如初採。生栗可於熟灰中煨令汁出食之良不得通熟熟則壅氣生則發氣故火煨殺其木氣耳。有

皮

名扶郎栗子土皮也和蜜塗人。急縮可展老人面皮皺。本州

毛殼

止反胃及消渴瀉瀉血煮。汁飲又療毒腫。本州

栗楔

栗三顆共一匙其中心者楔也亦作楮理筋骨風痛並付瘰癧腫痛毒出箭頭及惡刺本州

覆盆子

叶正圓性平微熱味甘酸無毒療男子腎精虛竭女人無子主丈夫陰痿能令堅長補肝明目

益氣輕身令髮不白五月採處處有之收時五六分熟便可採烈日中暴乾用時去皮帶酒蒸用之。益腎精止小便利當覆其尿管故如此取名本州

蓬藦

蓬藦也自別是一種。作藤蔓生者蓬藦也作樹條者覆盆也皆宜取子用覆盆早熟而形小蓬藦晚熟而形大其形大同小異終非一物也幹○俱能縮小便黑

芡仁

芡仁性平味甘無毒益精氣強志令耳目聰明延年。一名雞頭實一名雞雍生水澤中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭故以名之實若石榴皮青黑肉白八月採蒸之於烈日晒之

菱仁

其皮即開亦可卷作粉益人勝菱本州。芡音倫能補人之精久少謂之。水硫黃入門。作粉熬金櫻子汁作丸名水。陸丹能秘精日。性平。云冷味甘無毒主安中補五臟。生水中葉浮水上其花黃白色實有二種一者四角一者兩角水果中此物最令不可多食令人腹脹飲薑酒即消。煮熟取仁作粉極白滑宜人。一名菱實本州。菱花皆水物菱寒而芡煖

櫻桃

者菱花開皆日芡花開向日故也入門。性熱。云溫味甘無毒。云微毒主調中益脾氣令人好顏色養志止水穀痢。先百果而熟故古人多貴之。以薦寢廟。一名合桃此桃在三月末四月初熟得正陽之氣先諸果熟故性熱。雖多食無損但發虛熱耳本州。鴛鳥所舍且形似桃故曰櫻桃入門。搗付蛇咬且搗汁服防蛇毒內攻本州

葉

東行根

療寸白虫蛇虫者
汁空心服本州

橙子皮

性溫一云暖味苦辛無毒消食散腸胃中惡氣
浮風。宿酒未醒食之速醒其形圓大於橘而
香皮厚而皺八月熟生南方蓋橘之
類也本州。今之橙糖即此也俗方

梅實

性平味酸無毒止渴令人膈上熱。生
南方五月採黃色梅實火熏乾作烏梅又以鹽殺
為白梅又烟熏之為烏梅暴乾藏蜜器中為白梅
用宜去核微熬之。生實酸而損齒傷骨發虛熱
不宜多食蓋人食酸則津液泄水生木也
津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也本州

烏梅

性暖味酸無毒去痰止吐逆止渴止痢除勞熱
骨蒸消酒毒主傷寒及霍亂燥渴去黑痣療口
乾好唾
本州

白梅

性暖味酸無毒主金瘡止血點痣蝕惡肉
除痰唾。水浸為醋和羹雁蘆中好本州

葉

濃煎湯治休息
痢及霍亂本州

木瓜

性溫味酸無毒主霍亂大吐下轉筋不止消
食止痢後渴治奔豚及腳氣水腫消渴嘔逆痰唾
強筋骨療足膝無力。生南方其樹枝狀如柰花
作房生子形如瓜萐火乾甚香九月採。實如小
瓜醋可食然不可多食損齒及骨。此物入肝故
益筋與血。勿令犯鐵用銅刀削去皮及子薄切
暴乾。木瓜得木之正故入筋以鉛白霜塗之則
失酸味受金之制故也本州。木實如瓜良果也
入手足太陰經益肺而
去溼和胃而滋脾門

枝葉

煮汁飲治霍亂煮湯
淋足脛可以已厥本州

根

治脚氣
本州

檳榔

性溫味酸消痰止渴可進酒。其形酷類
木瓜而差小欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者

為木瓜無此者為棋檀功用與木瓜大同小異亦治霍亂轉筋解酒毒去惡心及咽酸吐黃水其氣辛香置衣箱中殺虫魚本州

红柿

性寒一云冷味甘無毒潤心肺止渴療肺痿心熱開胃解酒熱毒壓胃間熱止口乾亦治吐血生南方軟熟者為红柿飲酒不可食令心痛且易醉不可與蟹同食令腹痛吐瀉。柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無虫蠹五霜葉可玩六佳實七落葉肥大柿實初則色青而苦澀熟則色紅澀味自無矣本草。柿朱果也故有牛心紅珠之稱日乾者名白柿火乾者名烏柿其白柿皮上凝厚者謂之柿霜入門

烏柿

即火乾者一名火柿性暖土殺毒療金瘡火瘡生肉止痛可斷下本草

白柿

即日乾者性冷一云平溫補厚腸胃健腸胃消宿食去面黥除宿血潤聲喉一名乾柿一名黃

柿本州

小柿

丑呂謂之牛姦柿似柿而甚小性至冷不可多食本草。小柿蒂止咳逆性澀入門

枳葉

性寒味甘無毒解酒毒潤心肺止渴去胃中熱色青黑綠柿也性冷甚於紅柿別一種也入門

枇杷

性平味甘一云甘無毒主咳逆不下食胃冷嘔噦治肺氣主渴疾。生南方木高丈餘葉大如

實

上黃毛令盡不爾毛射人肺令人咳不已本州性寒味甘無毒治肺潤五藏下氣入門

荔枝

性平一云微溫味甘一云甘酸無毒通神益智止煩渴好顏色。生川蜀雲南子如雞卵大殼朱如紅羅文肉青白如水晶甘美如蜜又云核如蓮子肉白如肪脂甘而多汁。多食則發熱飲蜜漿解之。結實時枝弱而帶牢不可摘取以刀斧剝取其枝故以為名耳本州

核

治心痛及小腸疝氣燒
為末溫酒調下入門

龍眼

性平味甘無毒主五藏邪氣安志除蟲毒去三虫
其味歸脾而能益志。生西南與荔枝同似橫
柳而少肉薄於荔枝甘美堪食本州。形如龍之
眼故謂之龍眼入門。一名圓眼一名益智生食
不及荔枝故曰

荔枝奴食物

核

燒烟熏鼻治流
涕不止入門

乳糖

性寒味甘無毒安五藏益氣主心腹熱脹口乾渴
性冷利。一作甘蔗汁以為沙糖煉沙糖和牛乳為
乳糖本州。一名石蜜今謂之乳糖川浙最佳用
牛乳汁沙糖相和煎之並作餅堅重丹心。又謂
之捻糖多食生長虫損齒發疳蠱本州。或

云沙糖和牛乳雞子清相和捻作餅色黃白

沙糖

性寒味甘無毒主心熱口乾功與石蜜同而冷
利過之此即甘蔗汁煎成者形如沙故曰沙糖

入門

桃核仁

早合對州性平一云溫味甘無毒主瘀血血
閉破癥瘕通月水止心痛殺三虫。處處有之

七月採核破之取仁陰乾本州。破滯血生新血
逐瘀活血有功醫鑑。肝者血之海血受邪則肝氣
燥經曰肝苦急急食甘以緩之桃仁味苦甘辛散
血緩肝也綱目。入手足厥陰經湯浸去雙仁及

皮尖研如
泥用湯液

桃花

性平味苦無毒破石淋利大小便下三虫殺疰
惡鬼令人好顏色。桃花萼破積聚桃花落時
以竹簽收取陰乾和麪作燒餅空心服大下積聚
陳久之物醫說。三月三日採花陰乾勿用千葉
花本州

桃烏

性微溫味苦主殺百鬼精物五毒不祥療中惡
心腹痛破血又治中惡毒氣蠱疰。一名桃奴

是桃實已乾着木上經冬不落者名桃梟正月採之。以中實者為良。一云十一月採。一名鬼觴。體是千葉桃花結子。在樹上不落。乾者於十一月採得。可為神妙。本州。酒拌蒸以銅刀刮取肉焙乾用。入門。

桃毛

生平主下血瘕積聚殺惡氣邪氣療筋中破癰氣。桃實上毛刮取用之。本州。

桃蠹

殺鬼辟邪氣不祥。食桃樹虫也。本州。

莖白皮

除邪鬼主中惡。心腹痛。本州。

桃葉

除尸虫出瘡中虫治小兒中惡客忤。本州。

桃膠

下石淋破血主中惡症忤。本州。

桃實

性熱味酸微毒益顏色。多食令人發熱。本草。

急性子

治小兒癰疾即小紅桃子也。回春。

桃符

主鬼邪精魅煮汁服之。是門上桃板符也。桃者五木之精此仙木也。本州。

杏核仁

合口性溫味甘苦有毒。一云小毒。主咳逆上氣療肺氣喘促解肌出汗殺狗毒。處處有之。

山杏不堪入藥須家園種者五月採。入手太陰經破核取仁湯浸去皮尖及雙仁熬炒令黃色用之。雙仁者殺人。可以毒狗。凡桃杏雙仁殺人者其花本五出若六出必雙仁。草木花皆五出惟山梔雪花六出此陰陽之理。今桃杏雙仁有毒者失其常也。門。生熟喫俱得惟半生半熟殺人。本州。病人有火有汗童尿浸三日用。入門。

杏實

性熱味酸有毒不可多食損神傷筋骨。本州。

石橘

性溫味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食。生南方八九月採實有甘酸二種甘者可食。

酸者入藥多食損齒。石榴道家謂之。

三尸酒云三尸得此果則醉也。本州

殼 味酸無毒止漏精濕腸止赤白痢須

花 主心熱吐血及血 血百葉尤良 本州

東行根皮 療蛇虫寸 白虫 本州

梨子 性寒 一云冷味甘微酸無毒除客熱止心煩消

風熱除胃中熱結。處處有之味甘性寒渴者宜

葉 主霍亂吐利不 止煮汁服 本州

樹皮 治瘡癰疥癩其效 煮汁洗之 本州

林檎 性溫味甘無毒止消渴治霍亂吐瀉消痰

謂之水禽處處有之味苦澀不可多食開胃百脉金

入好睡發痰生瘡癰。半熟者味苦澀故入藥治

東行根 治蛇虫及寸 白虫 本州

李核仁 性平味苦無毒主腰折骨痛肉傷利小

腸下水腫治面黧。處處有之六七月採取仁

根白皮 性大寒 一云凉味苦無毒止消渴主奔豚氣

黃色水煮 服 本州

葉 治小兒驚癇熱瘧 可作浴湯 本州

實 即李子也味甘差者可啖味苦者入藥除骨

胡桃

甘奇不性平。一云熱味甘無毒通經脈潤血脉黑鬚髮令人肥健。性熱不可多食能脫人眉動風故也。入夏禁食雖肥人而動風。生南方生實外有青皮包之胡桃乃核也核中瓢為胡桃肉湯浸剥去肉上薄皮乃用。胡桃瓢縮資其形以斂肺故能治肺氣喘促補腎治腰痛本出胡地生時外有青皮形如桃故謂之胡桃。入門

外青皮

即生實上青皮也。染鬚髮令黑。本州

樹皮

止水痢可染褐又研樹取汁沐頭至黑。本州

獼猴桃

性寒味酸甘無毒止暴渴解煩熱下石淋冷脾胃療熱壅反胃。處處有之生山中作藤蔓延樹木上其實青綠色形扁而大初甚苦

海松子

潤經霜始甘美乃可食之。一名藤梨。本州。潤性小溫味甘無毒主骨節風及風痺頭眩潤皮膚肥五藏補虛羸少氣。本州。處處有之生

柰子

潑山中樹如松柏實如瓜子剥取子去皮食之。俗方。或云苦性寒。一云味苦。一云苦澀無毒益心氣和脾補中焦諸不足氣。在處處有之似林檎而小多食令人脹。本草

榛子

性平味甘無毒益氣力寬腸胃令人不飢開胃健行。處處有之六七月採去皮食之。本州

銀杏

性寒味甘有毒清肺胃濁氣定喘止咳。一名白果以葉似鴨腳故又名鴨腳樹其樹甚高大子如杏子故名為銀杏熟則色黃剥去上肉取子煮食或煨熟食生則戟人喉小兒食之發驚。日用

榧子

性平味甘無毒主五痔去三虫鬼疰消穀一名玉榧土人呼為赤果去皮取中仁食之。日用。患寸白虫日食七枚七日其虫皆化為水。入門。榧文本也作板甚有文彩我國惟出濟州。俗方

山橙子

塊健脾胃開膈療痢疾兼催瘡痛一名棠魁子

椰子

山中處處皆有之生青熟紅其半熟而酸澀者入藥陳久者良水洗蒸軟去核晒乾用入門肉益氣治風其中有漿似酒飲之不醉殼為酒器酒有毒則沸起食物○生南海外極熱之地土人賴此解夏月煩渴丹心○實大如瓠外有鹿皮如棕包次有殼圓而且堅裏有膚至白如猪肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣醺即椰木實也本州

無花果

味甘開胃止泄瀉食物○無花結實色如青李而稍長自中原移來我國或有之俗方

茱萸

凡一百二十一種

生薑

性微溫味辛無毒歸五藏去痰下氣止嘔吐除風寒濕氣療咳逆上氣喘嗽○性溫而皮寒須熱即去皮要冷即留皮本州○能制半夏南星厚朴之毒止嘔吐反胃之聖藥也湯○古云不徹薑食言可常啖但勿過多爾夜間勿食又云八九月多食薑至春患眼損壽減筋力本州○我國惟全州多產焉俗方

乾薑

性大熱味辛一云苦無毒開五藏六府通四肢關節逐風寒溼痺主霍亂吐瀉療寒冷心腹痛治腸癖下痢溫脾胃消宿食去冷痰○以生薑作乾薑有法詳見雜方○水洗慢火炮用炮則溫中生則發表若止血炒食黑用之湯液○乾薑多用則耗散正氣須以生甘州緩之丹心○乾薑見火則止而不移所以能治裏寒也丹心

白薑

即去皮末經醱者色白治肺胃寒邪入門

乾生薑

乃薑皮白乾者治脾胃寒溼入門

芋子

性平一云冷味辛有毒寬腸胃充肌膚滑中破宿血去死肌一名土芝處處有之生則有毒

發不可食性滑熟則無毒甚補益和鯽魚作羹尤良本州。園圃中種者可食野芋有毒不堪啖當
中出苗者為芋頭四面附芋頭而生者
為芋子本州。今人呼為土蓮俗方

葉

性冷無毒除煩止瀉瘡
疔婦胎動心煩本州

烏芋

一云有毒。除胃胃熱治黃疸止消渴明耳目開胃
下食。處處有之生水澤地澤瀉之類也人取食
之亦以作粉食厚人腸胃食不飢正二月採食之
荒歲多採以充糧本州。烏芋葉似箭鏃根黃似
芋而小煮熟可啖入門。烏芋即鳬茨也俗謂之
勃臍丹心

冬葵子

性寒。一云冷味甘無毒治五淋利小便
便除五藏六府寒熱婦人乳難內閉。秋種葵
覆養經冬至春作子謂之冬葵多入藥用性至滑
利能下石春葵子亦滑然不堪藥用。霜後葵不

根

可食動痰吐水。
子微炒碎用本州

葉

為百菜主作菜茹甚甘
義能宜導積滯氣本州

紅蜀葵

性寒味甘無毒根莖並主
熱利小便散膿血惡汁。四時取紅單葉者根
治帶下排膿血惡物極驗。處處有之以種出
戎蜀故謂之蜀葵形似葵花有五色如槿花草本

葉

主金瘡火瘡大小
人熱毒痢本州

花

有赤白赤者治赤帶白者治
白帶赤治血白治氣本州

子

治淋瀝通小腸催生落胎
治一切瘡疥癰疽本州

黃蜀葵花

人。不差。與蜀葵別種非謂蜀葵中花黃者

葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採花陰乾用本州

子

主小便淋瀝令婦人易產本州

莧實

引弓引性寒味甘無毒主青盲白瞖明目除邪利大小便殺蛇虫。主肝風客熱瞖目黑花。處處有之其子霜後方熟實細而黑九十月採之本州

莖葉

補氣除熱通九竅。莧有六種而入藥惟人莧白莧耳然其實一也本州

赤莧

主赤痢血痢此莧莖葉深赤本州

紫莧

主痢此莧莖葉通紫可染菜菔本州

馬齒莧

引弓引性寒味酸無毒主諸腫惡瘡利大小便破癥結瘰癧金瘡內漏止渴殺諸虫。處處有之有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀者入藥性至難燥當以槐木槌碎之向日東作架晒

三兩日即乾入藥去莖節只取葉用。雖名莧與入莧都不相似又名五行草以其葉青莖赤花黃

根白子黑也本州○葉形如馬齒故以名之入門

子

主青盲白瞖搗末和飲服之本州

蔓菁

主平。性溫味甘無毒主利五藏消食下氣療黃疸輕身益氣。四時皆有春食苗夏食葉秋食莖冬食根亦可。以備飢歲菜中之最有益者根在地下經久不枯至春復生常食之令人肥健。諸菜之中有益無損

最宜長服本州

子

性溫下氣明目療黃疸利小便。使早。性溫。一云冷。一云平。味辛甘無毒消食去

萊菔

痰癖止消渴利關節練五藏惡氣治肺痿吐血勞瘦咳嗽。處處種之常食之菜也此物下氣最速久服潤榮衛金髮髮早白。俗名蘿蔔亦曰蘆菔

子

以能制來辨麪毒
故亦名來麻本州
治膨脹積聚利五藏及大小二便又研末飲服吐
風痰甚效。菰子黑蔓菁子紫赤大小相似惟華
葡萄子黃赤色大數
倍復不圓也本州

菰菜

性平一云凉味甘無毒一云微毒消食下氣
通利腸胃除胃中熱解酒渴止消渴。菜中有菰
最為常食然多食發冷
病惟生薑可解本州

子

刀細令不銹本州
菰菜晒令半乾本州早取入壘內以熟飯飲浸之
日後則酸如醋謂之菰水入藥可吐痰涎和五味
作湯食益脾胃
解酒麪毒入門

菰

耳金性寒味甘無毒止消渴利水道除煩熱益氣
生南方竹林中發冷動氣不可多食本草消

竹笋

痰利水爽胃氣取蒸煮食之入門。笋類甚多滋
味甚爽人喜食之然性冷難化不益脾胃宜少食
之食物

西瓜

介性寒味甘極淡無毒壓煩渴消暑毒寬中下
氣利小便治血痢瘰癧口瘡入門。契丹破回紇得
此種以牛糞覆而種之其實圓大如瓢色如子
如金或赤或黑或黑麻色北地多有之今
橫南北處處皆有之六七月熟用。有一種楊溪
瓜秋生冬熟形畧長區而大瓢色臘紅味勝西瓜
可留至次年夏間或

甜瓜

杏性寒味甘有毒一云無毒止渴除煩熱利小
便通三焦間壅塞氣兼主口鼻瘡。處處有之多
食則動宿冷病破腹令人脚手無力。有癰癖患
脚氣人尤不可食沈水者及兩蒂兩鼻並殺入本草
殺蠱毒去鼻中瘰肉療黃疸及食諸物過多病

瓜蒂

在胃中者皆吐下之。即甜瓜蒂也。一名苦丁香。瓜有青白二種。當用青瓜。蒂七月待瓜熟氣足。其蒂自然落在蔓莖上。約半寸許。採取陰乾。熬炒黃色。用本草。

瓜子

主腹內結聚。破潰膿血。最為腸胃癰要藥。又主婦人月經太過。暴乾搗末。三重紙包裹。壓土。

油用之。

本州

葉

主無髮。取汁塗之。本州

花

主心痛咳逆。本州

野甜瓜

又名馬刺兒。味酸似甜瓜。而小。治噎膈。有功。入門

白冬瓜

積熱利大小腸。壓丹石毒。除水脹。止心煩。一名地芝。蔓生結實。初則青綠色。經霜則皮上白。如塗粉。故云白冬瓜。熟者食之佳。冷者食之瘦人。本

草。久病與陰虛者不可食。丹心

子

即冬瓜子也。性平寒。味甘無毒。潤肌膚。好顏色。黑點可作面脂。經霜後八月採。破核取仁。微炒用之。入門

藤

燒灰淋汁。洗黑點。並洗瘡疥。本州

葉

殺蜂螫毒。本州

胡瓜

性寒。味甘無毒。不可多食。動寒熱。多癰病。即今常食瓜子也。老則色黃。故謂之黃瓜。本州

葉

主小兒閃癰。授汁服得吐下良。本州

根

主付狐刺毒腫。本州

越瓜

性寒。味甘利腸胃。止煩渴。不可多食。生越地。色正白。越人食之。本州

絲瓜

今州以性冷解毒治一切惡瘡小兒痘疹並乳疽
丁瘡脚癰。霜後取老絲瓜連皮根子全者燒存
性為末蜜湯調下。一二錢則腫消毒散不致內攻
入門。一名天蘿一名天絡絲葉名厚刺葉正傳

芥菜

○嫩者煮熟薑醋食之。枯者去皮及子用瓢滌器
食物。自中原得子移種形如胡瓜極長大俗方
又云用不性溫味辛無毒除腎邪利九竅明耳
目止咳嗽上氣能溫中去頭面風。芥味歸鼻。
似菘而有毛味極辛辣大葉者良煮食動氣猶勝
諸菜。有黃芥紫芥白芥黃芥紫芥作醬食之最
美白芥入藥
藥本州

子

治風毒腫及麻痺損瘀血腰痛腎冷
心痛。熬研作醬能通利五藏本州

白芥

西戎來如芥而葉白為茹食之甚辛美本州
主上氣發汗胃膈痰冷面黃。子鹿大白色如白
梁米入藥最佳痰在皮裏膜外非此不能達微炒

高苣

研碎用
入門

早平性冷一云寒味苦微毒主補筋骨利五藏開
胃膈壅氣通經脈令人齒白聰明少睡癰蛇咬。
今人菜中常食者患冷人食
則腹冷然不至苦根人入門

白苣

性味功用同高苣其形
亦相似而有白毛本州

苦苣

性寒味苦輕身少睡調十二經脈利五藏癰
黃疸。苦苣即野苣也一名漏苣雖冷甚益人可
久食之
本草

根

主赤白痢及
骨蒸本州

苦菜

主久叶性寒味苦無毒一云小毒主五藏邪氣
去中熱安心神少睡臥癰惡瘡。生田野中凌冬
不灰一名遊冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃
似菊三月二日採陰乾本州。莖中白汁點喉子

自落
入門

薺菜

中。性溫味甘無毒利肝氣和中利五藏。生田野中凌冬不凋煮粥與能引血歸肝明目。本州。八月陰中含陽陽氣發生乃於中。秋而薺麥復生也。參同契註。

子

薺菜子一名薺葉子補五藏不足去風毒邪氣。青盲目痛不見物。明目去障。腎解熱毒久食視物鮮明。四月八月。本州。

根

療目疼。本州。

莖葉

燒灰治赤白痢極效。

沙參

曰性微寒味苦無毒補中益肺氣治疝氣下墜排膿消腫毒宜五藏風氣。處處皆有生山中葉似枸杞根白實者佳。根苗及根作菜茹食之良。本州。二月八月採根暴乾。本州。

薺危

性寒味甘無毒解百藥毒殺蟲毒治蛇咬。晉毒箭傷。似人參而葉異根似桔梗但無心爲異。二月八月採根暴乾。處處有之生山中。今人採收以爲果菜取苗煮食採根作脯味甚美。本草。

桔梗

性微溫。一云平味辛苦有小毒治肺氣喘促下一切氣療咽喉痛及胃脇諸痛。下蠱毒。處處有之生山中。二月八月採根暴乾。本州。桔梗能載諸藥使不下沈升提氣血爲舟楫之劑。手太陰引經藥也。丹心。今人作菜。如四時長食之物也。俗方。

蔥白

性涼。一云平味辛無毒主傷寒寒熱中風面目腫療喉痺安胎。歸目除肝邪利五藏殺百藥毒通大小便治奔豚脚氣。處處種之。冬月食只可和五味用之。不宜多食蓋開骨節出汗虛人故爾。一名凍蔥謂經冬不凋分莖栽蒔而無子也食用入藥最善。此物大抵以發散爲功多食。

蚤人神且白冷而青熱傷寒藥云青葉者以其熱也。蔥者菜之伯雖臭而有用消金玉成漿本州。入手太陰經足陽明經以通上下之陽也專主發散風寒湯液。

實 即蔥子也明目溫中益精本州

根 即蔥鬚也主傷寒陽明經頭痛本州

葉 治諸瘡中風水腫痛成破傷風本州

花 主脾心痛本州

胡蔥 性溫味辛無毒溫中消穀下氣殺虫久食傷神損性。其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳本草。五六月採亦是葷物耳本州。味似蔥而不甚辛疑是今之紫蔥也俗方。

大蒜 性溫味辛有毒主散癰腫除風溼去瘴氣爛痂癰破冷除風健脾胃止霍亂轉筋辟

溫疫療勞瘵去蠱毒療蛇虫傷。○園圃皆種之經年者良五月五日採。○蒜葷菜也今人謂葫為太蒜性最葷臭不可食久食傷肝損目。○獨穎者謂之獨頭蒜殺鬼去痛灸癰疽方多用之五叶可也。

○久食能清血令髮早白本州

小蒜 平川性溫一云熱味辛有小毒歸脾腎溫中消穀止霍亂吐瀉治蠱毒付蛇虫傷。○一名蒿根

名亂子生山中爾雅云菜之美者有雲夢之葷根苗皆如葫而細小亦甚葷臭五月五日採本草

野蒜 野中似蒜而極細小人採食之俗方

韭 性溫一云熱味辛微酸無毒歸心安五藏除胃中熱補虛乏暖腰膝除胃中痺本州。○韭能去胃中惡血滯氣又能充肝氣丹心。處處有之。種而久者故謂之韭圃人種時一歲而三四割之其根不傷至冬壅培先春而復生信乎一種久者也菜中此物最溫而益人宜常食之。○此物殊辛

臭最是養性所忌。取汁服或作茹食並佳。本明

子

薤菜

性暖主夢泄精尿白暖腰膝壯陽道療精滑甚良入藥微炒用之。本草
呂氏性溫味辛苦無毒調中止久痢冷瀉除寒熱去水氣肥健人。薤性溫補仙方及服食家皆須之。歸於骨菜芝也。生園中似韭而葉闊多白無實雖辛而不葷五藏故道家常餌之補虛最宜入。作羹粥食之煤作醬薤並得。薤葉闊而更光故古人言薤露者以其光滑難斲之義也。本明
目性溫味辛苦無毒治惡風賊風遍身痺痺傷寒頭痛筋骨煩疼血勞風氣療癰瘡瘍。生園中初生香辛可啖作菜生熟食並煎茶服能清利頭目。取花實成穗者暴乾入藥。本明
蘇以氣味似紫蘇故也。入門

紫蘇

本全性溫味辛無毒治心腹脹滿止霍亂療腳氣通大小腸除一切冷氣散風寒表邪又能下胃

子

膈痰氣。生園圃中葉下紫色色皺而氣甚香可入藥其無紫色不香者名曰野蘇不堪用其皆面皆紫者尤佳夏採莖葉秋採實。葉可生食與一切魚肉作羹良。本明
主上氣咳逆調中益五藏下氣止霍亂反胃利大小便止嗽潤心肺消痰氣又療肺氣喘急與橘皮相宜微炒用。本明

莖

香薷

治風寒溼痺筋骨疼痛及脚氣與葉同煮飲佳。本明
主性微溫味辛無毒主霍亂腹痛吐下散水腫消暑產後胃氣除煩熱。家家皆種暑月亦作蔬菜食之九十月作穗後採乾之。本明
一名香薷言可作菜茹也。入門

薄荷

性溫味辛苦無毒能引諸藥入榮衛發毒汗療傷寒頭痛治中風賊風頭風通利關節大解勞乏。園中種時可生啖亦宜作茹夏秋採莖葉暴乾用。本明
性味辛涼最清頭目治骨

茄子

蒸入手太陰手厥陰經上行之藥也。湯液。○貓食薄荷則醉。食物。升。性寒味甘無毒。主寒熱五藏勞及傳尸勞氣。○園中人種而食者一名落蘇不可多食動氣發。痼疾。○茄類有紫茄黃茄南北通有青水茄白茄。北土多有入藥多用黃茄其餘惟作菜茹耳。本州。○新羅國出一種淡光微紫色帶長味。甘已遍中國惟此無益無所治。入門。

根及枯莖葉

主凍瘡煎湯浸洗。本州。

水芹

性平。味甘無毒。止煩渴養神益精。○人肥健治酒後熱毒利大小腸。○女子崩中帶下小兒暴熱。○一名水英生水中葉似芎藭花白色所無實根亦白色可作蠶繭及煮食並得生啖亦佳。亦治五種黃疸。本州。

渣芹

養精神保血脈嗜飲食。主女子赤白帶。○疑是春夏刈食後再生嫩芹也。俗方。

蓴菜

性寒。味甘無毒。主消渴熱痺厚腸胃補。大小腸。治熱疽解百藥毒開胃氣。○生水澤中處處有之。三四月至七八月通名絲蓴味甘體軟霜降至十一月名塊蓴味苦體澀取以爲羹猶勝雜菜。○雖冷而補熱食則壅氣不。下甚損人不可多食久食。本州。

蓴實

性冷味辛無毒歸鼻除腎氣明目下氣。療癰瘍通五藏壅氣。○蓴水草也多生水澤中有紫蓴赤蓴青蓴爲人所食葉俱小狹。多食吐水損陽氣發心痛。○諸蓴花皆紅白子皆赤黑。○春初取蓴實以胡蘆盛水浸淫高掛於火上晝夜使暖遂生紅芽取以爲蔬。本州。

葉

歸舌除大小腸邪。氣利中益志。本州。○性溫。味辛微毒消穀通小腸氣通心竅。○沙疹豌豆瘡不出。○生園圃中人多生食亦。

胡葵

是葷菜久食損人精神令多忘發腋臭

○北方人避石勒諱胡號為香菱本州

子

主小兒禿瘡及五痔瘻食肉中

本州

羅勒

性溫味辛微毒調中消食去惡氣宜生食之狀

本草

子

主目瞖及諸物入目不出取三五顆

本州

荏子

旨則性溫味辛無毒下氣止嗽止渴潤肺補中填

精髓○人多種之取子研之雜米作糜食之甚肥

美下氣補益人○管取油日煎之即今油帛及和

漆所用者○荏子欲熟採其角食之甚香美今全

引本州

葉

調中去臭氣治上氣咳嗽搗

本州

龍葵

付諸虫咬男子陰腫本州

處有之葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮

食之生

子

主丁腫研

付之

蕨菜

生山坡原野中人多採取煮食之味甚好然不可

久食消陽氣令脚弱不

能行眼暗腹脹本州

薇

利水道下浮腫○薇亦蕨類生處亦同門

苜蓿

去脾胃間邪氣諸惡熱毒利大小腸療黃疸○處

處有之生田野澤地人多採取煮和醬

食之生食亦可但多食則瘦本州

藟荷

性微溫味辛有小毒主中蠱及瘡○葉似甘

蕉根如薑而肥其根莖堪為蔬有赤白二種赤者

堪啖白者入藥○周禮以嘉草除蠱毒嘉草即

藟荷也本草

○我國南方有之人多種食俗方

蕺菜

性微溫味辛有毒主蠅蝮尿瘡處處有之生山中及田野間人好生食然久食損陽氣本草

芸薹

性溫一云涼味辛無毒主遊風丹腫乳癰破癥結瘀血處處有之久食損陽氣道家特忌本草

子

壓取油付頭令髮長黑本州

蒼蓮

性平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏本草

菠薐

性平微毒利五藏通腸胃熱解酒毒生園中人常採食然不可多食令脚弱本州

繁蕒

性平一云微寒味酸一云微鹹無毒主毒腫止小便利破瘀血療積年惡瘡即雞腸

甜瓠

性冷味甘無毒一云微毒通利水道除煩止渴治心熱利小腸潤心肺治石淋瓠之味甘者

人常作菜茹食之本州

苦瓠

性冷味苦有毒其瓠療大水面目四肢浮腫下水氣令人吐吐不止以黍穰灰汁解之本州

木耳

性平味甘無毒利五藏宜腸胃壅毒氣涼血止腸澀下血益氣輕身本州

地生名菌木生名櫛音軟又名蕈音甚有天花蕈磨菰蕈香蕈肉蕈皆因溼氣重蒸而成生山中僻處多毒殺人日用一蕈性平一云微溫味鹹甘有

小毒主心痛溫中去諸虫今世所通用者此物多有毒宜切以薑及投飯粒試之如黑則有毒否則無害日用一有木生者有地生者皆溼熱相感而

成多食發溼熱春初無毒夏秋有毒為蛇虫過也入門榆柳桑槐楮此為五木茸煮漿粥安木上以草覆之即生茸軟者採以作蔬並堪啖本州

桑耳

性平一云溫味甘微毒主腸風瀉血及婦人心腹痛崩中漏下赤白本州一名桑黃本草

槐耳

療五痔治風破血益氣力本州

磨菰

立止性平味甘無毒悅神開胃止吐止瀉甚香美入門

石耳

性寒一云平味甘無毒清心養胃止血延年益顏色余人不飢生於石山石崖上名曰靈芝用

菌子

什胡王臣山久性寒發五藏風壅經絡動痔疾余人昏睡生野田中多有有毒不可輕食楓樹菌

尤有毒
本州

松耳

性平味甘無毒味甚香美有松氣生山中古松樹下假松氣而生木茸中第一也俗方

海菜

性寒味鹹無毒下熱煩癆癭瘤結氣利水道生海中色正青取乾之則色紫故一名紫菜

海藻

氣下墜核腫疼痛下十二水腫利小便生海中七月七日採暴乾

本州

海帶

性平味甘無毒味甚香美有松氣生山中古堅生東海中似海藻而長

昆布

性寒味鹹無毒主十一水腫利水道去面腫癆瘵瘡癭癰結氣生東海中凡海物洗去鹹味

乃入藥
本州

甘苔

性寒味鹹主痔殺虫霍亂吐瀉心煩一名青苔生海中可作脯食之

鹿角菜

性大寒無毒一云微毒下熱氣癆小兒骨蒸解麪毒生東海中不可久食

今之青角菜
俗方

蔓蒿

性平味甘辛食之香美而脆作羹臠及菜茹並佳生水澤中似艾青白色

木頭菜

性平無毒煮作茹作菹食之佳處處有之春初採之俗方

白菜

性平無毒取莖煮作羹茹甚佳處處種之俗方

草部

凡七十九種

黃精

五勞七傷助筋骨益脾胃潤心肺。一名仙人飯。三月生苗高一二尺葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月八月採根暴乾根葉花實皆可餌服。其葉相對為黃精不對為偏精功用多。其根雖燥並柔軟有脂潤本草。黃精得太陽之精也入藥生用若久久服餌則採得先用滾水綽過去苦味乃九蒸九暴入門。我國惟平安道有之平時上貢焉。俗方。勻。性溫。味辛無毒主開心孔補五藏通九竅明目出音聲治風溼痺殺腹藏虫辟發風療多忘長智止心腹痛。生山中石澗沙磧上其葉中心有脊狀如劍刃一寸九節者亦有一寸十一節者五月十一月採根陰乾今以五月五日採露根小可用。初採虛軟暴乾方堅實折之

菖蒲

中心色微赤嚼之辛香少滓。生下溼地大根者名曰昌陽止主風溼又有泥菖夏菖相似並辟瘴風不堪入藥又有水菖生水澤中葉亦相似但中心無脊本州。菖無劍脊如韭葉者是也菖蒲有脊一如劍刃丹心。

甘菊花

性平味甘無毒安腸胃利五脉調四肢主風眩頭痛養目血止淚出清利頭目療風溼痺。處處種之菊類甚多惟單葉花小而黃葉綠色淡小而薄應候而開者是真也。甘者入藥苦者不用。野菊為薏菊甘而薏苦甘菊延齡野菊瀉人花小氣烈莖青者為野菊。正月採根二月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用之。本州。

白菊花

性平味甘無毒主風眩頭目。白菊花。花白亦主風眩。金頭。平味辛無毒主風眩。八月九月收花暴乾。本州。

苦蕒

味苦破血婦人腹內宿血此野菊也 本草

人參

性微溫 一云溫 味甘 一云微苦 無毒主五藏氣不足安精神定魂魄明目開心益智療虛損止霍亂嘔噦治肺痿吐膿消痰 讀曰三椏五葉皆陽向陰欲來求我我橫樹相尋一名神草如人形者有神 此物多生於深山中背陰近橫漆樹下澤潤處中心生一莖與桔梗相似三四月開花秋後結子二月四月八月月上旬採根竹刀刮暴乾 此物易蛀惟納器中密封口可經年不壞和細辛密封亦久不壞 用時去其蘆頭不去則吐人 本州 人參動肺火凡吐血久嗽面黑氣實血虛陰虛之人勿用代以沙參可也 丹心 人參苦微溫補五藏之陽沙參苦微寒補五藏之陰也 丹心 夏月少使發心弦之患也 本州 夏月多服發心弦之患也 八手太陰經湯液 性寒味苦甘無毒治肺氣喘嗽消痰止吐血療肺痿通腎氣鎮心利小便使冷而能補殺三虫悅

天門冬

性寒味苦甘無毒治肺氣喘嗽消痰止吐血療肺痿通腎氣鎮心利小便使冷而能補殺三虫悅

甘艸

顏色止消渴潤五藏 二月三月七月八月採根暴乾用時湯浸劈破去心以大根味甘者為好 本州 入手太陰足少陰經湯液 我 國惟忠清全羅慶尚道有之 俗方 性平味甘無毒解百藥毒為九土之精安和七十

梢

二種石一千二百種草調和諸藥使有功故號為國老 主五藏六府寒熱邪氣通九竅利百脉堅筋骨長肌肉 二月八月除日採根暴乾以堅實斷理者為佳折之則粉出故號為粉草 本州 入足三陰經炙則和生則瀉火湯液 嘔吐中滿嗜酒之人不可久服多服 正傳 自中原移植於諸道各邑而不為繁殖惟咸鏡北道所產最好 俗方 即甘艸梢尾細小味淡者也能去尿管澀痛又治陰莖中痛 入門

節

消癰腫 生用則消腫導毒 入門

生地黃

性寒味甘 一云苦 無毒解諸熱破血消瘀血通利月水主婦人崩中血不止及胎動下血並衄

血吐血。處處種之。二月八月採根。陰乾。沈水肥大者佳。一名地髓。一名芣生。黃土地者佳。本經不言生乾及蒸乾。蒸乾則溫生乾則平宜。初採浸水中。浮者名天黃。半浮半沈者名人黃。沈者名地黃。沈者力佳。入藥。半沈者次之。浮者名天黃。不堪用。採時不可犯銅鐵器。本州。能生血。涼血。入手。太陽少陰經之劑。酒浸。則上行。外行。湯液。

熟地黃

性溫味甘微苦無毒大補血衰善黑髮填骨髓長肌肉助筋骨補虛損通血脉益氣力。利耳目。目。蒸造法詳見雜方。本州。生地黃損胃。胃氣弱者不可久服。熟地黃泥。隔火盛者亦不可久服。正傳。熟地黃入手足少陰厥陰經。性溫而補腎。入門。熟地黃以薑汁製之。無隔悶之患。醫鑑。

白朮

味甘辛。性溫味甘苦。無毒。健脾強胃。止瀉除溼。消食止汗。除心下急滿及霍亂吐瀉不止。利腰膝。

蒼朮

性溫味苦辛。無毒。治上中下溼疾。寬中發汗。破窠囊痰飲。疰氣塊。山嵐瘴氣。治風寒溼痺。療霍亂吐瀉不止。除水腫脹滿。蒼朮其長如太。小指肥實。如連珠。皮色褐。氣味辛烈。須米泔浸。一宿再換。泔浸。一日去上。麋皮炒黃色。用。本州。一名山精。採法同白朮。本草。入足陽明太陰經。能健胃安脾。入門。蒼朮雄壯上。行之藥。能除溼。安脾。易老。

兔絲子

州。味甘性平。味辛甘。無毒。主莖中寒精自出。尿有餘瀝。口苦。燥渴。添精益髓。去腰痛膝冷。處。

處有之多生豆田中無根假氣而生細蔓黃色六
七月結實極細如蠶子九月採實暴乾得酒良仙
經俗方並以爲補藥。稟中和疑正陽氣偏補人
衛氣助入筋脉本州。水淘洗去沙土晒乾酒浸
春五夏三秋七冬十日取出蒸熟搗爛作片晒乾
再搗爲末入藥若急用則酒煮爛晒乾搗末用亦
可入門

牛膝

山早晉曰性平味苦酸無毒主寒溼痿痺膝痛
不可屈伸男子陰消老人失尿填骨髓利陰氣止
髮白起陰痿癢腰脊痛墮胎通月經。處處有之
有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之。一名百倍以
長大而柔潤者佳二月八月十月採根陰乾本州
。助十二經脉活血生血之劑也引諸藥下行于
腰腿酒洗入門
用之入門

芡薢子

味甘山性微溫一云微寒味辛甘無毒主
明目益精除水氣。處處有之一名益母州一

名野天麻其葉類大麻方莖花紫色端午日採莖
葉陰乾不見日及火忌鐵器一云葉似荏方莖花
生節間實如雞冠子
黑色九月採本州

莖葉

善救婦人胎前產後諸疾故名益母求
嗣調經無所不效故曰婦人仙藥入門

柴胡

傷寒熱往來天行時疫內外熱不解治熱勞骨
節煩疼除虛勞寒熱解肌熱早晨潮熱能瀉肝火
除寒熱往來瘧疾及胃脘痛滿。處處有之二月
生苗甚香莖青紫葉如竹葉亦似麥門冬葉而短
七月開黃花二月八月採根暴乾本州。足少陽
厥陰行經藥也能引清氣而行陽道又能引胃氣
上行升騰而行春令是也湯液。如鼠尾獨窠而
長者好莖長軟皮黃赤者佳忌犯銅鐵外感生用
內傷升氣酒炒有咳汗者蜜水炒瀉肝膽之火以
猪膽汁拌炒
去蘆用入門

麥門冬

月二寸引呈引性微寒 一云平味甘無毒主虛勞客熱口乾燥渴治肺痿吐膿療熱毒身黑目黃補心清肺保神定脈氣。葉青似莎州四季不凋根作連珠形似積麥類故名麥門冬二三月九月十月採根陰乾以肥大者為好用之湯潤抽去心不爾令人煩本州。入手太陰經行經酒浸入門。

獨活

之生肥土及海島中 一云微溫味甘苦 一云辛無毒療諸風風百節痛風無久新者治中風失音喎斜癱瘓遍身癢痺及筋骨攣痛。生山野中二月三月九月十月採根暴乾此草得風不搖無風自動故一名獨搖草本州。一莖直上得風不搖故曰獨活乃足少陰行經藥也獨活氣細羌活氣雄羌活氣者為羌活黃色而作塊者為獨活本州。獨活氣細而色白治足少陰伏風故兩足寒淫痺不能動非此不除湯液。

羌活

性微溫味苦辛無毒主治與獨活大同小異本州。羌活乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之藥也發亂反正之主大無不通小無不入故一身百節痛非此不能治入門。羌活氣雄故入足太陽獨活氣細故人足少陰俱是治風而有表裏之殊湯液。我國惟江原道獨活羌活俱產焉俗方。

升麻

性平 一云微寒味甘苦無毒主解百毒殺百精老物辟瘟疫瘴氣療蠱毒治風腫諸毒喉痛口瘡本州。生山野中其葉如麻故名升麻二月八月採根暴乾刮去黑皮並腐爛者用細剉如雞骨色青綠者佳本治手足陽明風邪兼治手足太陰肌肉間熱入門。陽明本經藥也亦走手陽明太陰經若元氣不足者用此於陰中升陽氣上行不可缺也丹心。陽氣下陷者宜用若發散生用補中酒炒止汗蜜炒入門。

車前子

平。味甘。鹹。無毒。主氣癰。通五淋。利水道。通小便。使淋瀝。明目。能去肝中風熱。毒風。衝眼。赤痛。障翳。即芣苢也。太葉長。穗好。生道傍。喜在牛跡中。生。故曰車前也。五月採。苗九十月採。實陰乾。本州。略炒。搗碎。用。用葉。勿用子。入門。

葉及根

主吐血。衄血。血淋。取汁服之。本州。

木香

性溫。味辛。無毒。治心腹一切氣。及九種心痛。積年冷氣。脹痛。疝癰。瘰癧。塊。止泄瀉。霍亂。痢疾。消毒。殺鬼。辟瘟。疫。行藥之精。即青木香也。形如枯骨者良。本州。行氣。不見火。生磨刺服之。止瀉。實。太腸。淫。

紙包煨。用。入門。

薯蕷

叶性溫。一云平。味甘。無毒。補虛勞。羸瘦。充五藏。益氣力。長肌肉。強筋骨。開達心孔。安神。長志。處處有之。一名山芋。一名玉延。宋時避諱。又號為山藥。二月八月採。根刮之。白色者為上。青黑者不堪。

澤瀉

此物貴生。乾方入藥。生。淫則滑。只消腫核。不可入藥。熱則只堪啖。亦滯氣。乾法取肥大者。刮去黃皮。以水浸。未白。鑿少許。於水中。經宿。取洗去涎。焙乾。本州。山藥。手太陰肺經藥也。入門。

遠志

五淋。利。膀胱熱。宜通水道。通小腸。止遺瀝。生水。澤中處處有之。八九月採。根暴乾。本州。入足太陽經。少陰經。除淫之聖藥也。然能瀉腎。不可多服。久服。本經云。多服。病人。眼。湯液。入藥。酒。浸。一宿。漉出。暴乾。用。仲景。八味丸。酒。蒸。用之。入門。

葉

迷惑。生山中。葉如麻。黃而青。根黃色。四月九月採。根。葉。暴乾。本州。先用。甘州水。煮過。去骨。以薑汁。拌。炒。用。得效。名小州。主益精。止。虛損。夢泄。本州。

龍膽

此甘苦性大寒味苦無毒除胃中伏熱時氣溫熱
熱泄下痢益肝膽氣止驚惕除骨熱去腸中小虫
明目。根黃白色下抽根十餘本類牛膝味苦如
膽故俗呼為龍膽。二月八月十月十二月採
根陰乾採得後以銅刀切去鬚土了甘州湯中浸
一宿暴乾用勿空腹餌之令人尿不禁。本州治
下焦濕熱明目涼肝。醫鑒。治眼疾必用之。
藥也酒浸則上行。虛人酒炒黑用之。湯液。

細辛

性溫味大辛。一云苦辛。無毒主風溼痺痛溫中下
氣除喉痺鼻涕。膽氣去頭風明目。治齒痛破瘻
出汗。生山野其根細而其味極辛故名之曰細
辛。二月八月採根陰乾用之去頭節。單用未不
可過半錢。七多即氣悶塞不通者。以雞卵殼無傷本
州。少陰經藥也。治少陰頭痛如神。獨活。歸之使
細辛香味俱細而緩故入手少
陰治頭面風痛不可缺也。湯液
年。馬晉性平味甘無毒治腰脚軟弱補虛損壯筋骨
骨暖水藏補腎填精養腎氣止腰痛。生木傍石

石斛

上細實而黃色以桑灰湯沃之色如金形如蛇蟠
醃者為佳世謂之金釵石斛。七月八月採莖陰乾
入藥酒洗
蒸用。本州

唐

巴戟天

性微溫味辛甘無毒主男子夜夢鬼交泄精治
除痿不起益精利男子。二月八月採根陰乾
以連珠肉厚者為勝。今方家多以紫色
為良。入藥鹽水煮打去心用之。本州

赤箭

此以竹性溫味辛無毒殺鬼精物蠱毒惡氣消癰
腫治疔。生山野即天麻苗也其苗獨莖如箭筈
葉生其端箭葉俱赤故號為赤箭。二月四月採苗
暴乾此州有風不動無風則自搖。本州。此物治
風苗為赤箭有自表入裏之功。根
為天麻有自內達外之理。丹心

菴蘭子

性微寒味苦辛無毒主五藏瘕血腹中
水氣身體諸痛療心腹脹滿能消瘀血治婦人
月水不通。莖葉如蒿艾之類處
處有之。九月十月採實陰乾。本州

荷葉子

苦己叶叶性微溫味辛無毒主明目目痛淚出能治肝家積熱眼目赤痛益精光。處處有

之是大薺子也四月

五月採實暴乾本州

卷栢

早目色性溫平

一云微寒

味辛甘無毒主女子陰

中寒熱痛血閉絕子治月經不通去百邪鬼魅鎮

心治邪帶泣療脫肛痿瘻暖水藏生用破血炙用

止血。生山中叢生石上苗似栢葉而細碎拳屈

如雞足青黃色無花子五月七月採

藍藤根

作末和蜜作煎服。處處有之根如細辛即今

藍漆也

藍實

今叶性寒

一云冷

味苦

一云甘

無毒主解諸毒殺

蟲蚊疰鬼蜚毒治經絡中結氣令人健少睡。即

今種時大藍實也五月六月

採實子若蓼子而大黑色

葉汁

殺百藥毒解狼毒射罔毒毒藥毒箭金石藥毒

治天行熱狂遊風熱毒腫毒鼻洪吐血金瘡血

悶除煩止渴療虫蛇傷毒刺婦人產後血暈小兒

壯熱熱瘧。此即止藍莖葉可以染青者

能散敗血分

歸經絡

青黛

性寒味鹹無毒主解諸毒毒天行頭痛寒熱亦

治熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒解小兒疳熱

消瘦殺虫。青黛乃藍為之。以藍造者乃入藥

州。青黛殺惡虫物此為水。治熱毒虫積

疳痢除五藏鬱火而瀉肝。醫鑒。青色

入門

藍澱

亦堪付熱惡腫蛇蝎蠍毒兼解諸毒及小兒丹

熱此染瓮上泡沫紫碧色者功同青黛

青布

性寒味鹹無毒主解諸毒毒天行熱毒小兒丹

毒並水漬取汁飲。燒作黑灰付惡瘡及灸瘡

久不差入水不爛燒熏虎狼咬

瘡出水毒此藍漆青布也

芎藭

芎藭性溫味辛無毒治一切風一切氣一切勞損一切血破宿血養新血止吐衄血及尿血便血除風寒入腦頭痛目淚出療心腹脇冷痛。處處種時三月九月採根暴乾惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力。本州。入手足厥陰經少陽經本經藥也治血虛頭痛之聖藥散肝經之風邪。貫芎治少陽經苦頭痛上行頭目下行血海治頭面風不可缺也頂痛腦痛須用川芎湯液。燕芎即苗頭小塊也氣脈上行故能散鬱與雀腦芎同功。丹心。芎藭若單服久服則走散真氣或致暴厥須以他藥佐之骨蒸多汗者尤不可久服。本州。大塊色白不油者佳。本州。一名江離即芎藭苗也主風邪頭風目眩辟邪惡除蠱毒去三虫四五月採葉暴乾。本州。性寒味苦無毒主明目止淚出鎮肝去熱毒。赤眼昏痛療腸痔下痢膿血止消渴治驚悸煩躁益膽療口瘡殺小兒疳虫。二月八月採節如連珠堅重相擊有聲者為勝。一云如鷹爪者佳用之去

黃連

薤白

石

薤白

白薤

毛。本州。酒浸炒則上行頭目口舌薑汁炒則辛散衝熱有功生用治實火以吳茱萸水炒則調胃厚腸黃土炒治食積安蛔虫鹽水炒治下焦伏火入門。生用瀉心清熱酒炒厚腸胃薑製止嘔吐。同春。入手少陰經苦燥故入心火就燥。也能瀉心其實瀉脾胃中淫熱也。湯液。味甘性微寒。一云溫。味苦無毒主癰腫不消喉舌腫金瘡去蛇毒心悶療癰傷口乾舌焦。一名石薤生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑六七月採莖葉日乾。本州。根鬚包絡石。上而生葉細圓者良絡木者不用。入門。與絡石極相類治背癰。本州。在石上者為絡石在牆上者為薤白同是一物也。俗方。薤白性溫味苦辛無毒主諸風身體風痺頭痛及肺痿吐膿又治水藏冷小便多及奔豚腎氣陰癰。生原野布地蔓生細葉子有三角刺人狀如菱而小。七月八月九月採實暴乾。薤藜有

兩種杜蒺藜即子有芒刺者風家多用之白蒺藜出同州沙苑子如羊內腎入補腎藥。今多用有刺者炒去刺搗碎用之本州

黃芪

正口占呈乳性微溫味甘無毒主虛損羸瘦益氣長肉止寒熱療腎衰耳聾治癰疽久敗瘡排膿止痛又治小兒百病婦人崩漏帶下諸疾。生原野處處有之二月十月採根陰乾本州。治氣虛盜汗自汗即皮表之藥又治咯血柔脾胃是為中州之藥又治傷寒尺脉不至補腎藏元氣為裏藥是上中下內外三焦之藥也。入手少陽經足太陰經足少陰命門之劑湯液。肥白人多汗者服之有功蒼黑人氣實者不可服正傳。綿軟箭幹者佳瘡瘍生用肺虛蜜水炒下虛鹽水炒用入門

莖葉

療渴及筋攣癰腫疽瘡本州

肉苁蓉

性微溫味甘酸鹹無毒主五勞七傷除莖中寒熱痛強陰益精氣令多子治男絕陽不興女絕

瑣陽

陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝女子帶下陰痛。皮如松子有鱗甲長尺餘二月採根陰乾用之酒浸去鱗甲本州。能峻補精血驟用反致尿澀丹心。性溫味甘寒無毒開精補陰氣虛而大便秘結者煮粥食之肉苁蓉根也。肉苁蓉根名瑣陽酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜乃酒蒸或塗酥炙用入門。潤大便秘結能補陰醫鑑

防風

通利五藏關脉風頭眩痛風赤眼出淚周身骨節疼痛止盜汗安神定志。生山野中隨處有之二月十月採根暴乾惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好去蘆及叉頭叉尾者又頭金入發在叉尾發痼疾本州。足陽明足太陰之行經藥也足太陽本經藥也治風通用頭去身半以上風邪去身半以下風邪湯液。除上焦風邪之仙藥也入門

葉

主中風熱汗出本州

花

主心腹痛四肢拘急經脈虛羸本州

子

似胡荽而大調食用之香而療風更優也本州

蒲黃

主血痢及婦人崩漏帶下及兒枕急痛下血墮胎。生水澤中處處有之即蒲槌中黃粉也同其有便拂取之。要破血消腫即生使要補血止血即用其下篩後有赤滓名為葶炒本州

香蒲

即蒲黃苗也主五藏邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳。此即甘蒲作薦者春初生嫩青紅白色生啖之甘脆以苦酒浸如食本州

敗蒲席

主墜墮損瘀刺痛煮服之以久卧得人氣者為佳本州

續斷

性微溫味苦辛無毒能通經脈續筋骨助氣調血。婦人產後一切病。生山野三月後生苗幹四

漏蘆

稜似芋麻葉亦類兩兩相對而生四月開花紅白色根如大薊赤黃色七月八月採根陰乾以節節斷皮黃皺者為真本州。能止痛生肌續筋骨故名為續斷婦人崩漏帶下尿血為最節節斷有烟塵起者佳酒浸焙乾用本州

莖葉

療疔蝕殺虫有驗本州

營實

性溫一云微寒味酸一云苦無毒主癰疽惡瘡敗瘡陰蝕不瘳頭瘡白禿。營實即野薔薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有五葉八出六出或赤或白處處有之以白花者為良本州

○八九月採實漿水
性蒸晒乾用 入門

根

性冷味苦澀無毒治熱毒風癰疽惡瘡止
赤白痢腸風瀉血小兒疳虫肚痛 本州

決明子

性平 一云微寒 味鹹苦無毒主青盲及
眼赤痛淚出淫膚赤白膜助肝氣益精水治頭
痛鼻衄瘰癧唇口青 葉似苜蓿而大七月開花黃
白色其子作穗如青莢豆而銳又云子作角實似
馬蹄故俗名馬蹄決明十月十日採子陰乾百日
入藥微炒用 本州 ○一名還瞳子 正傳 ○作枕治
頭風明 本州

葉

明目利五藏作茹
食之甚良 本州

丹參

性微寒 一云平 味苦無毒治脚軟疼痺四肢不遂
排膿止痛生肌長肉破宿血補新血安生胎落
胎調婦人經脉不勻止崩漏帶下 莖葉如薄荷
而有毛三月開花紅紫色根赤大如指長尺餘

茜根

苗數根九十月採根暴乾 本州 ○酒浸服可
逐赤馬故又名奔馬草酒洗晒乾用 入門
性寒味甘無毒主六極傷心肺吐血瀉血
用之止衄吐便尿血筋中下血治瘡癤殺蠱毒
此州可以染絳葉似棗葉而頭尖下瀾莖葉俱澀
四五葉對生節間蔓延州木上根紫赤色生山野
二月三月採根暴乾入藥炒用之 本州 ○銅
刀割炒勿犯鉛鐵 入門 ○一名過山龍 正傳

五味子

性平 一云微苦 無毒補虛勞羸瘦
明目煖水藏強陰益男子精生陰中肌止消渴
除煩熱解酒毒治咳嗽上氣 生溪山中莖赤色
蔓生葉如杏葉花黃白子如豌豆許大叢生莖頭
生青熟紅紫味甘者佳八月採子日乾 皮肉甘
酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也故名爲五
味子入藥生暴不去子 本州 ○孫真人云夏月常
服五味子以補五藏之氣在上則滋源在下則補
腎故入手太陰足少陰也 湯液 ○
我國生咸鏡道平安道最佳 俗方

旋花

一名鼓子花言其形肖也五月採花陰乾。此即生平澤旋菑之花也蔓生葉似薯蕷而多狹長花紅白色根無毛節蒸煮堪啖味甘美食之不飢生田野處處有之

根

味甘主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢又主續筋骨合金瘡一名美草一名狹腸艸本艸

蘭艸

性平味辛無毒殺蟲毒辟不祥利水道除胃中痰癖。葉似麥門冬而闊且長及一二尺四時常青。花黃中間葉上有細紫點有春芳者為春蘭色淡秋芳者為秋蘭色淺四月五月採。葉不香惟花香盈盛置座右滿室盡香與他花香又別本艸。葉似馬欄故名蘭艸入門。蘭稟金水之清氣而似有火人知其花香之貴而不知為用之有方蓋其氣能散久積陳鬱之氣甚有力東垣云味甘性寒其氣清香生津止渴益氣潤肌肉內經曰治以蘭除陳氣也丹心

忍冬

月○小○性微寒味甘無毒主寒熱身腫熱毒血痢療五尸。處處有之莖赤紫色宿者有薄白皮膜嫩莖有毛花白藥紫十一月採陰乾本艸。此艸藤生蔓繞古木上其藤左纏附木故名為左纏藤交冬不凋故名又名忍冬艸花有黃白二色故又名金銀花入門。一名老翁鬚艸一名鷺鷥藤又名水楊藤其藤左纏花五出而白微香體帶紅色野生蔓延直相。今人用此以治癰疽熱盛煩渴及感寒發表皆有功俗名

蛇床子

小毒主婦人陰中腫痛男子陰痿淫痒溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強浴男女陰去風冷大益陽事腰痛陰汗淫癰縮小便癢赤白帶下。處處有之似小葉芎藭花白子如黍粒黃白至輕虛生下溼地五月採實陰乾本艸。凡入丸散微炒按去皮殼取淨仁用之若作湯洗病則生使入門

地膚子

性寒味苦無毒主膀胱熱利小便
治陰卵癰疾及客熱丹腫。處處有之莖赤葉
青大似荊芥花黃白子青白色似一眠起蚕沙堪
為掃帚一名落帚子八九月採實陰乾本州。一
名千頭
子回春

葉

赤白痢瀉腸胃解惡瘡毒洗目去
熱暗雀盲澀痛四五月採用之本州

景天

性平一云冷味苦酸無毒一云小毒
心煩熱狂赤眼頭痛遊風丹腫及大熱火瘡婦人
帶下小兒丹毒。苗葉似馬齒莧而大作層而生
莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯四月四日
七月七日採陰乾。今人以盆盛植
屋上以辟火故謂之慎火艸本州

訂正東醫寶鑑湯液篇卷之二

