

賜板

訂正東醫寶鑑

二十二

湯液篇三
艸部下
木部
玉部
石部
金部

ヤ 9
905
24



9
653

門 9
號 905
卷 24

正東醫寶鑑湯液篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

艸部 凡一百八十八種

茵陳蒿 디위지기 性微寒 一云涼 味苦辛無毒 一云小毒 主熱結黃疸通身發黃小便不利治天行時

疾熱狂頭痛及瘴癘。處處有之似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖斡經冬不凋更因舊苗而生故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾勿令犯火本艸。入足太陽經去根土細剉用入門

王不留行 당고사 性平味苦甘無毒主金瘡止血逐痛

出刺治衄血癰疽惡瘡祛風毒通血脉療婦人血經不勻及難產。在處有之葉似菘藍花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟五月採苗莖曬乾根莖花子並通用本艸。一名剪金花一名金盞銀臺子治淋最有效資生

東醫寶鑑湯液篇卷之三

白蒿

근간 제 흰색 性平味甘 無毒 主五藏邪氣 風寒溼痺 療心懸少食 常飢也 白蒿蓬蒿也 所在皆有 春初最先 諸州而生 上有白毛 錯澁 頗似細艾 二月採自春及秋 香美可食 醋淹為菹 甚益人 本州

菴耳

毛耳 性微寒 味苦辛 有小毒 主風頭寒痛 風溼周痺 四肢拘攣 痛惡肉 炙肌治一切風填骨髓 煖腰膝 治癩癧疥癬 瘙癢 卽蒼耳也 一名喝起 艸處處皆有 實名羊負來 昔中國無此 從羊毛中粘綴 遂至中國 故以為名 五月五日 七月七日 採莖葉 九月九日 採實 陰乾 本州

實

藥性 去刺 略炒 用一名道人頭 本州 性溫 味苦甘 無毒 主肝家熱 明目入 奇 芎藭 性平 味甘 無毒 主風寒頭痛 解肌發 表 出汗 開腠理 解酒毒 止煩渴 開胃下食 治胃膈 熱 通小腸 療金瘡 生山中 處處有之 五月五日 採根 暴乾 以入土 浸者為佳 本州 一名鹿藿 本州

葛根

津止渴 虛渴者非此不能除也 凡病酒及渴者得 卽 足陽明經行經的藥也 通行足陽明之經 生 株根 暴乾 以入土 浸者為佳 本州 一名鹿藿 本州

之甚良 亦治溫 瘧 消渴 湯液

生根

破血合瘡 墮胎 解酒毒 身熱 酒黃 小便赤澁 生根 搗取汁飲 療消渴 傷寒 溫病 壯熱 本州

葛穀

主下痢 十年已上 穀卽是實也 本州

葉

主金瘡 止血 按 碎付之 本州

花

主消酒毒 葛花與小豆花等 分爲末服 飲酒不知醉 本州

粉

性大寒 味甘 無毒 止煩渴 利大小便 小兒熱痞 採生葛根 搗爛 浸水中 揉出粉 澄成片 擘塊 下沸湯中 以蜜生拌食 之 解酒客渴 甚妙 入門

瓜蒌根

滿除腸胃中瘤熱 入疽身 齒黃 唇乾 口燥 通小腸 排膿 消腫 毒療乳癰 發背 痔瘻 瘡癤 通月水 消撲損 瘀血 一名天花粉 生原野 處處有之 一名

果贏一名天瓜其根惟歲久入土深者佳二月八月採根刮去皮暴乾三十日成本州○天花粉治消渴聖藥也丹心

實

性冷味苦無毒主胃癰潤心肺療手面皴治吐血瀉血腸風赤白痢並炒用○果贏之州其實名瓜為瓜蔓又曰果贏之實名為瓜蔓俗名天圓子本州言也丹心○實治氣喘結胃痰嗽醫鑿○瓢乾者煎服化痰降氣濕者治肺燥熱渴太便秘入門

仁

即瓜蔓實中之子也性潤味甘能補肺潤能降氣胃有痰火者得甘緩潤下之助則痰自降宜為治嗽要藥也丹心○九月十月實熟赤黃色時取子炒去殼去油用俗名瓜蔓仁入門

粉

取瓜蔓根作粉如葛粉法虛熱人食之甚佳止渴生津本州

苦參

性苦寒味苦無毒治熱毒風皮膚生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡明目止淚養肝膽氣除伏

實

熱腸滯小便便黃赤療齒痛及惡瘡下部腫○處處有之葉極似槐故名水槐一名地槐三月八月十月採根暴乾不入湯用本州○入足小腸經味至苦入口即吐胃弱者慎用糯米泔浸一宿蒸三時久晒乾少入湯藥多作丸服治瘡酒浸治腸風炒至烟起為末用入門○能峻補陰氣丹心以十月收其子餌如槐子法久服輕身不光明自有驗本州

當歸

合邑本邑性温味甘辛無毒治一切風一切血一切勞破惡血養新血及主癥癖婦人崩漏絕子療諸惡瘡瘍金瘡客血內塞止痢疾腹痛治温瘧補五藏生肌肉○生山野或種時二月八月採根陰乾以肉厚而不枯者為勝又云肥潤不枯燥者為佳又云如馬尾者好○要破血即使頭一節硬實處要止痛止血即用尾本州○用頭則破血用尾則止血若全用則一破一止即和血也入手少陰以心主血也入足太陰以脾養血也入足厥陰以肝藏血也湯液○氣血昏亂者服之即定各有

麻黃

所歸之功治上酒浸治外酒洗血病酒蒸
 痰用薑汁炒入門。得酒浸過良東垣
 性溫一云平味苦一云甘無毒主中風傷寒頭痛
 溫瘧發表出汗去邪熱氣除寒熱五藏邪氣通勝
 理治溫疫禦山嵐瘴氣。立秋採莖陰乾令青用
 之先去根節根節止汗故也先煮一兩沸去上沫
 沫冷入煩本州。麻黃生于中牟雪積五尺有麻
 黃處則雪不聚蓋通陽氣卻外寒也三四。麻黃
 手太陰之劑入足太陽經走手少陰經陽明經發
 太陽少陰經汗去表上之寒邪瀉衛實去榮中寒
 湯液。自中原移植于我國諸邑而不
 為繁殖惟江原道慶尚道有之俗方
 이호음다查性平一云微寒味辛甘無毒治五淋
 利小便開關格治水腫除煩熱通利九竅出音聲
 療脾疽常欲眠墮胎去三虫。生山中作藤蔓大
 如指每節有二三枝枝頭出五葉結實如小木瓜
 核黑瓢白食之甘美謂之鸞覆子正月二月採枝
 陰乾。莖有細孔兩頭皆通合一頭吹之則氣出

通艸

花葉

去白虫療喉痺多
 服命入泄本州

瞿麥

性寒味苦辛一云甘無毒主關格諸癥結
 小便不通出刺決癰腫明目去腎破胎墮子通心
 經利小腸為最要。一名石竹處處有之立秋後
 合子葉收林陰乾子頗似麥故名瞿麥本州。不
 用莖葉只用實殼入門。主關格諸癥利
 小便不通逐膀胱邪熱為君主之劑湯液
 治月經不通破
 血塊排膿本州

子

治蛔虫痔疾眼目腫痛及
 浸淫瘡婦人陰瘡本州

玄參

性微寒味苦鹹無毒治熱毒遊風補虛勞骨蒸傳
 尸邪氣消腫毒散癰癭瘰癧補腎氣命人目明。
 苗葉似脂麻七月開花青碧色八月結子黑色其
 根長生青白乾即紫黑新者潤膩三月四月八
 月九月採根暴乾或云蒸過日乾本州。玄參乃
 樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁以此論之

秦艽

治虛中氣氲之氣無根之火以玄參為聖藥也
 液。腎傷必用之足少陰腎經之君藥也酒蒸亦
 好入門。我國惟慶尚
 道出焉未知名真否俗方
 性平微溫一云冷味苦辛無毒主風寒
 溼痺療風無問久新通身攣急肢節痛療酒黃黃
 疽骨蒸利大小便。一名秦瓜生山中根土黃色
 而相交糾長一尺以來葉青如蒿世葉六月開花
 紫色似葛花當月結子二月八月採根暴乾須用
 新好羅文者佳本州。手陽明經藥也治腸風瀉
 血去陽明經風溼水湯液
 洗去土用之
 州リ性平味甘無毒一云小毒療傷寒百
 合病利大小便治百邪鬼魅啼泣狂狂吐殺蠱毒治
 乳癰發背及瘡腫。生山野有二種一種細葉花
 紅白色一種葉大莖長根莖花白色宜入藥用又
 一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥。
 根如胡蒜數十瓣相累二月八月採根暴乾。紅

百合

知母

花者名山丹不甚長本州。其根百片累
 合而生亦參利中之美藥花白者佳入門
 性寒一云平味苦一云甘無毒主骨蒸熱勞腎氣
 虛損止消渴療久瘧黃疸通小腸消痰止咳潤心
 肺治產後蓐勞。生原野根似葛蒲而甚柔潤葉
 至難死掘山隨生須燥乃止四月開青花如韭花
 八月結實實二月八月採根暴去鬚用黃白滋潤者
 善本州。入足陽明經手太陰經足少陰腎經本
 藥瀉足陽明火熱補益腎水膀胱之寒入補藥鹽
 水或蜜水蒸或炒上行酒炒勿犯鐵入門。我國
 黃海道多產
 品亦好俗方

貝母

性平一云微寒味辛苦無毒消痰潤心肺治肺痿
 咳嗽肺癰唾膿血除煩止渴療金瘡惡瘡與連翹
 同主項下癰癭疾。一名蔞根有瓣子黃白色形
 似聚貝子故名貝母八月十月採根暴乾本草。
 貝母能散心胃鬱結之氣殊有功本州。
 柳木灰炮過去心用一云薑汁炮用入門

本草綱目卷之...

白芷

子。引。則。是。引。性。温。味。辛。無。毒。主。風。邪。頭。痛。目。眩。淚。出。主。婦。人。漏。下。赤。白。血。閉。陰。腫。破。宿。血。補。新。血。安。胎。漏。滑。落。治。乳。癰。發。背。瘰。癧。腸。風。痔。瘻。瘡。瘻。疥。癬。止。痛。生。肌。能。排。膿。蝕。膿。可。作。面。脂。潤。顔。色。去。面。疔。疵。癩。處。處。有。之。二。月。八。月。採。根。暴。乾。以。黃。澤。者。為。佳。本。州。離。騷。謂。之。葯。手。陽。明。本。經。藥。足。陽。明。手。太。陰。解。利。風。寒。之。劑。也。入。門。

葉

名。葛。麻。可。作。浴。湯。道。家。以。此。香。浴。去。尸。虫。又。合。香。本。州。

淫羊藿

古。子。淫。性。温。一。云。平。味。辛。一。云。甘。無。毒。主。一。切。冷。風。勞。氣。補。腰。膝。丈。夫。絕。陽。不。起。女。人。絕。陰。無。子。老。人。昏。耄。中。年。健。忘。治。陰。痿。莖。中。痛。益。氣。力。堅。筋。骨。丈。夫。久。服。令。有。子。消。癰。瘰。下。部。有。瘡。洗。出。虫。一。名。仙。靈。脾。俗。號。為。三。枝。九。葉。州。生。山。野。葉。似。杏。葉。上。有。子。莖。如。粟。桿。五。月。採。葉。晒。乾。生。處。不。聞。水。聲。者。良。又。云。得。酒。良。服。此。命。人。好。為。陰。陽。羊。一。日。百。遍。合。蓋。食。此。州。所。致。故。名。淫。羊。藿。酒。

洗細到情
用本州

黃芩

今。古。已。丑。性。寒。味。苦。無。毒。治。熱。毒。骨。蒸。寒。熱。往。來。解。熱。渴。療。黃。疸。腸。澀。泄。痢。痰。熱。胃。熱。利。小。腸。治。乳。癰。發。背。惡。瘡。及。天。行。熱。疾。生。原。野。隨。處。有。之。三。月。三。日。一。云。二。月。八。月。採。根。暴。乾。其。腹。中。皆。爛。故。一。名。腐。腸。惟。取。淡。色。堅。實。者。為。好。圓。者。名。子。芩。破。者。名。宿。芩。本。州。中。枯。而。飄。故。能。瀉。肺。中。之。火。消。痰。利。氣。入。手。太。陰。經。細。實。而。堅。者。治。下。部。瀉。大。腸。火。入。水。而。沈。入。藥。酒。炒。上。行。便。炒。下。行。尋。常。生。用。入。門。

子

主腸澀下
膿血本州

狗脊

性。平。一。云。微。温。味。苦。甘。一。云。辛。無。毒。治。毒。風。軟。脚。風。寒。濕。痺。腎。氣。虛。弱。腰。膝。強。痛。頗。利。老。人。療。失。尿。不。節。根。長。而。多。岐。狀。如。狗。脊。骨。故。以。名。之。其。肉。作。青。綠。色。二。月。八。月。採。根。暴。乾。本。州。形。似。狗。脊。黃。毛。

東醫寶鑑易效卷之三

七

者佳故名金毛狗脊火燎去

毛酒拌蒸晒乾用入門

茅根

味甘無毒除痰血血閉寒熱

利小便下五淋除客熱止消渴及吐衄血

○即白茅根處處有之六

花

主吐衄血及灸瘡金瘡止血并痛

茅鍼

即茅笋也主惡瘡腫未潰金破出膿汁

紫苑

性温味苦辛無毒治肺痿吐血消痰

止渴咳逆上氣咳唾膿血寒熱結氣潤肌膚添骨髓療痿躄

○生原野春初布地生其葉三四相連五六月開黃紫白花有白毛根甚柔細二月三月

株根陰乾色紫而體潤軟者佳

○又有白苑一名返魂艸蜜水浸焙乾用入門

紫艸

入木性寒味苦無毒主五疽通水道腹腫脹滿療惡瘡癩面皴及小兒痘瘡

○生山野處處有之即今深紫紫艸也三月株根陰乾酒洗用

本艸○痘瘡須用茸湯液

前胡

性微寒味甘辛無毒治一切勞下切氣療痰滿胃脇中痞心腹結氣去痰實下氣止嗽開胃下食

○處處有之二

月八月採根暴乾用之

本艸

敗醬

性平味苦鹹無毒主破多年癰血能化膿為水及產後諸病能催生

落胞療暴熱火瘡瘡瘍疥癬丹毒治赤眼障膜努肉聾耳又排膿補瘦

○生山野根紫色似柴胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾

本艸○入

足少陰經手厥陰經湯液

白鮮

性寒味苦鹹無毒治一切熱毒風惡風

風瘡疥癬赤爛眉髮脫皮肌急解熱黃酒黃急黃

穀黃勞黃主一切風痺筋骨弱乏不可屈伸

○生原野處處有之以其氣似羊羶故俗呼為白羊鮮

本草綱目卷之...

四五月採根
陰乾本州

酸漿

性平寒味酸無毒主熱煩滿利水道治產
難療喉癢。處處有之實作房如囊囊中有子如
梅李大赤黃色味如酸漿故以為名。

藁本

性微溫一云微寒味辛苦無毒治一百六十種惡
風除風頭痛辟霧露療風邪痺曳癢金瘡長肌膚
悅顏色去面疔酒渣粉刺可作沐藥面脂。葉似
白芷香又似芎藭但藁本葉細耳以其根上苗下
似藁故名藁本正月二月採根暴乾三十日成本
州。太陽本經藥也中霧露清邪必用之寒邪入
太陽頭痛腦痛大寒犯腦命人腦痛齒亦痛其氣
雄壯治巔頂痛與木香同治霧露之氣去蘆用之
湯液。我國慶尚道

石韋

性平一云微寒味苦甘無毒治五淋胞囊結熱不
通膀胱熱滿淋瀝遺尿利小便水道。叢生石上
葉如皮故名石韋又云葉生斑點如皮以之不聞水
聲及人聲者為良。二月七月採葉陰乾入藥須炙
用刷去黃毛毛射
入肺命人咳本州

瓦葦

生石瓦屋上療
淋亦好本州

萆薢

性平味苦甘無毒主風溼周痺惡瘡不
瘳冷風癢痺腰腳不遂齧腰痛久冷是腎間有膀胱
膀胱水療陽痿失尿。處處有之葉似薯蕷蔓生
二月八月採根暴乾。有二種莖有刺根白實無
刺者根虛軟以軟者為佳本州。一名土茯苓一
名仙遺糧又名冷飯團性熱味甘辛無毒善治久
病楊梅瘡漏及曾誤服輕粉肢體廢壞筋骨痠疼
者能收其毒而祛其風補其虛尋常老弱亦可服
酒浸或鹽水煮焙乾用若初
起肺熱便秘者不宜服入門

白薇

性平一云寒味苦鹹無毒治百邪鬼魅忽
忽眩暈入狂惑邪氣寒熱溫瘧。生原野莖葉

本草綱目卷之二十一

大青

俱青類。類柳葉。根黃白色。類牛膝。而短小。三月三日採根。陰乾。米泔浸。去鬚。蒸。用。性大寒。味苦。無毒。治天行熱疾。大熱口瘡。熱毒風。心煩悶渴。及金石藥毒。兼塗腫毒。○春生。青紫莖。似石竹。苗葉花紅紫色。似馬蓼根。

艾葉

三月四月採莖葉。陰乾。味苦。無毒。主久百病。主婦人崩漏。安胎。止腹痛。止赤白痢。五藏痔瀉。血療。下部。醫州處處有之。以覆道者為佳。三月三日五月五日採葉。暴乾。經陳久者。方可用。其性生寒。熟熱。取白入疏。黃少許。作性灸之。入門。○得米粉少許。可搗為末。入服食藥。本州。

實

主明目。療一切鬼氣。壯陽。助水藏腰膝。煖子宮。本州。味辛。一云甘。無毒。主明目。除風傷。本州。○治風毒腫利咽膈。潤肺散氣。療風熱。

惡實

應疹瘡癩。湯液。○即牛蒡子也。處處有之。外殼多刺。鼠過之。則綴惹。不可脫。故亦名鼠粘子。本州。○微炒搗碎。用。入門。

根莖

一名大力子。正傳。療傷寒及中風面腫。消渴熱中。本州。

水萍

性寒。味辛。酸。無毒。治熱毒風熱疾。熱狂。癩腫毒湯。火瘡風疹。暴熱身痒。下水氣。勝酒。長鬚髮。止消渴。○即是水中。大萍。葉圓滑寸許。葉下有二點。如水沫。其麓大者。謂之蘋。春初生。可糝蒸。為茹。又可苦酒。淹。以按酒。本州。○水萍發汗。甚於麻黃。此水中。大萍。非今溝渠所生者。紫背者佳。丹心。○紫萍多。垂須。寒月於山沼取之。洗淨。去泥。略蒸乾。用。正傳。○採萍歌。曰。天生靈艸。無根幹。不在山間。不在岸。始因飛絮。逐東風。泛梗青青。漂水面。神仙一味起。沈痾。採我之時。七月半。選甚癩風。與瘼風。些少微。風都。不弄豆淋酒。內下。三九。鐵幘頭上也。出汗。高供奉。

本草綱目卷之...

十

浮萍

叶引甘主火倉去面野消水腫利小便便是滿渠間小萍子也治熱病亦堪發汗甚有功本州引芍引白芨性寒一云干味苦無毒通血脈治天行熱疾酒黃病壯熱心煩止消渴消痰血散癰腫落胎下乳汁○處處有之葉似瓜萁五月開黃花結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝一名土瓜三月採根陰乾本州

玉瓜

潤心肺治黃病生用主肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用○一名赤雹子即玉瓜殼中子也本州引芍引白芨性微寒一云平味甘酸無毒主婦人七傷帶下病及產後瘀痛止血痢排膿療金瘡○生山野葉似榆而長花子紫黑色如鼓故名玉鼓根外黑裏紅二月八月採根暴乾本州○性沈寒入下焦治熱血痢去下焦之血腸風及瀉痢下血須用之陽中微陰治下部血湯液

子

地榆

大薊 薊俱能破血但小薊力微不能消腫○大小薊皆相似但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此為異功力有殊大薊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾一名刺薊本州性微温味苦甘一云辛無毒主產前後百病產後腹痛頻產血氣衰冷成勞羸瘦及金瘡癰腫消撲損瘀血○生水澤中莖方葉似薄荷微香三月二日採苗陰乾一云四月五月採本州○入手小陽經入門

採苗葉九月採根陰乾本州○地丁即大薊也黃花者名黃花地丁紫花者名紫花地丁並主癰腫正傳

小薊

暴下血血崩金瘡出血癢蜘蛛蛇蝎毒○大小

澤蘭

性平温味辛苦無毒治溼風口面喎斜手足疼温瘧熱氣利大小便療水腫風腫脚氣去膀胱熱散

防已

性平温味辛苦無毒治溼風口面喎斜手足疼温瘧熱氣利大小便療水腫風腫脚氣去膀胱熱散

東坡醫集卷之...

癰腫惡結諸痛疥癬虫瘡。○防已本出漢中作車輻解黃實而香二月八月採根陰乾青白虛軟者名木防已都不任用本州。○太陽本經藥通行十二經酒洗去皮治肺生用出華州者從一頭吹之氣從中貫如木通類入門

天麻

○防已瀉血中濕熱東垣。味辛一云甘無毒主諸風介利引至性平一云寒。淫痺四肢拘攣小兒風癰驚氣治眩暈風癰語言蹇澁多驚失志強筋骨利腰膝。○即赤箭根也形如黃瓜連生一二十枚二月三月五月八月採根暴乾苗名定風州採得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之堅實者佳本州。○諸虛眩暈非此不能除也丹心

阿魏

性温一云熱味辛無毒治傳尸除邪鬼破癥積治瘡殺諸小虫體性極臭而能止臭奇物也。○生波斯國斷其木枝汁出如飴久乃堅凝名曰阿魏狀如桃膠色黑者不堪黃散者為上先研如粉了於

高良薑

熱酒器上裹過任用。○試法將半銖安於熟銅器中至明沾阿魏處白如銀永無赤色者為真也本州。性熱味辛苦無毒治胃中冷逆霍亂吐瀉止腹痛療瀉痢消宿食解酒毒。○出高良郡形似山薑剉油炒用本州

百部根

性微温味甘無毒一云有小毒治肺熱咳嗽上氣主潤益肺療傳尸骨蒸勞殺蛇虫寸白虫中亦可殺蠅蝶。○有根數十相連作

茴香

性平味辛無毒開胃下食治霍亂及惡心腹中不安療腎勞瘻疝及膀胱痛陰疼又調中煖胃。○葉似老胡荽極疎細作叢生結實如麥而小青色八月九月採實陰乾得酒良本州。○温腎與膀胱小腸入手足少陰太陽本治膀胱藥也。○酒浸一宿炒黃色搗碎入門。○又一種八角茴香氣味燥烈專主腰痛入門。○我國種植隨處有之俗方

唐

欵冬花

性温味辛甘無毒潤肺消痰止咳嗽治肺痿肺癰吐膿血除煩補勞。根紫色莖青紫葉似薔薛十一月十一月雪中出花紫赤色。百艸中惟此不願冰雪最先春冰雪中亦生花十一月採花陰乾或云正月且採之。花半開者良如已芬芳則都無力本艸。一名顯冬治嗽之最要者也去枝用入門。本經云生我國今無之俗方

紅藍花

以性温味辛無毒主產後血暈腹內惡血不盡絞痛胎死腹中。即今紅花也以染真紅及作臘脂葉似藍故有藍名本艸。紅花入藥只二分則入心養血多用則破血又云多用破血少用養血丹心

苗

搗付遊腫主天行瘡疹不快出

臘脂

主小兒疳耳

牡丹

오란꽃 불휘십성性微寒味辛苦無毒除癥堅瘰血治女子經脉不通血滯腰痛落胎下胞衣產後一切血氣瘵癰瘡排膿消撲損瘀血。即牡丹花根也生山中單葉者佳二月八月採根銅刀劈去骨陰乾本艸。人足少陰手厥陰治無汗之骨蒸能瀉陰中之火酒拌蒸用白者補赤者利入門

三稜

의자以는휘主癥瘕結塊治婦人血積落胎通月經消惡血產後血暈腹痛宿血不下消撲損瘀血。處處有之多生淺水中葉皆三稜霜降後採根削去皮鬚黃色體重狀若鯽魚而小以體重者爲佳。不出苗即生細根屈如瓜者謂之雞瓜三稜不生細根形如烏梅者謂之黑三稜同一物也本艸。醋煮熟剉焙乾用或火炮用入門

薑黃

性熱味辛苦無毒主癥瘕血塊癰腫通月經消撲損瘀血破冷除風消氣脹。治產後敗血攻心甚

唐

華撥

驗一名片子薑黃是經種三年已上老薑能生花根節堅硬氣味辛辣八月採根切片暴乾○海南生者即名蓬莪茂江南生者即為薑黃本州○功力烈於鬱金對醋炒用之丹心性大温味辛無毒除胃冷陰疝痲痺治霍亂冷氣心痛血氣消食殺腥氣○生南方如小指大青黑色九月收採灰殺暴乾本州○去提醋浸一宿焙乾用之入門

蘿摩子

雀瓢本州

性寒味辛苦無毒主血積下氣治血淋尿血金瘡療血氣心痛本州○鬱金不甚香但其氣輕揚能致達酒氣於高遠以降神也古人用以治鬱遇不能散者在處有之形如蟬肚者佳水洗焙乾用入門

鬱金

唐

蘆薈

性寒味苦無毒療小兒五疳殺三虫及痔瘻疥癬亦主小兒熱驚本州○生波斯國木之脂液凝成色黑如錫用數塊散至水中化則自合者為真另研用之入門

玄胡索

性温味辛一云苦無毒主產後諸病因血所為者治月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈消積損瘀血落胎破癥瘕破血治氣治心痛小腹痛如神○在處有之根如半夏色黃本州○入手足太陰足厥陰經醋煮用之入門

唐

肉豆蔻

性温味辛一云苦無毒調中下氣止瀉痢開胃消食亦治小兒吐乳○其形圓小皮紫緊薄中肉辛粹去殼只用肉油色肥實者佳枯白而瘦者劣也本州○温中補脾能下氣以其脾得補而善運化氣自下也丹心○一名肉果治虛泄冷泄之要藥也入手陽明經醋調麪包煨熟取出以紙槌去油淨用之勿令犯銅入門

東醫寶鑑

唐

補骨脂

性大温味辛 一云苦無毒主勞傷骨髓傷敗腎冷精流腰疼膝冷囊溼止小便利治腹中冷能興陽事 一名破故紙實如麻子圓扁而黑九月採本州 〇急用微炒止泄瀉炒補腎麻子仁炒入

唐

零陵香

性平 一云温味甘 一云辛無毒主惡氣疰心腹痛金體香 〇麻葉方莖氣如薜蘿其莖葉謂之蕙其根謂之薰得酒良三月採本州 〇我國惟濟州有之然難得 俗方

縮砂蜜

性温味辛無毒治一切氣心腹痛宿食不消赤白泄痢温煖脾胃止胎痛治霍亂 〇形似白豆蔻微黑色狀似益智七八月採本州 〇與白豆蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃柏茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則入大小腸湯液 〇又名砂仁入手足太陰陽明足少陰經慢火炒令香按去皮取仁搗碎用入門

唐

蓬莪茂

性温味苦辛無毒治一切氣通月經消瘀血止心腹痛破疔瘰癧瘰癧奔豚 〇根如雞鴨卵木小不

紅艸

常九月採蒸熟暴乾此物極堅硬難搗熟灰火中煨令透熟乘熱入臼中搗之即碎如粉本州 〇破疔瘰癧氣最良色黑破氣中之血湯液 〇即蓬朮也陳醋煮熟到焙乾用之或火炮醋炒用得酒良門入 〇性微寒味鹹無毒主消渴瘰癧脚氣 〇處處有之生水傍似蓼而葉大有毛花紅白色五月採實本州

莎艸根

早不性微寒味甘無毒大下氣除胃中熱入服令人益氣能快氣開鬱止痛調經更消宿食 〇莎艸其根上如棗核者謂之香附子又名雀頭香二月八月採本州 〇香附主氣分之病香能竄苦能降推陳致新婦人血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資凡有病則氣滯而餒故香附入氣分為君藥世所罕知丹心 〇香附婦人之仙藥蓋婦人性偏多鬱此藥能散鬱逐瘀採得後以秤火燒去毛入石臼搗淨氣病略炒血病酒煮痰病薑汁煮下虛鹽水煮血虛有火童便煮過則涼積

冷醋浸炒則熱鹽炒則補腎間元氣
用檀香佐香附流動諸氣甚妙 入門

唐 胡黃連 性寒味苦無毒主骨蒸勞熱補肝膽明目小兒久痢成疳及驚癇婦人胎蒸男子煩熱。生胡地似乾楊柳枝心黑外黃折

乏塵出如烟者為真 本州

唐 紅豆蔻 性温味辛 一云苦 無毒主水瀉腹痛霍亂嘔吐酸水解酒毒消瘴霧。是高良薑子花作穗微帶紅色 本州

本州

唐 甘松香 性温味甘無毒主心腹痛下氣。叢生葉細用合諸香 本州。又有三柰子性味頗同入諸香料 入門

料 入門

垣衣 性冷味酸無毒主黃疽心煩暴熱在腸胃。即古牆北陰青苔衣也 本州

地衣 性冷微毒主心痛中惡。此陰溼地被日晒起苔蘚是也 大抵苔之類也 生屋則

謂之屋遊 及苔在垣牆則謂之垣衣 土馬駿在地則謂之地衣 在井則謂之井苔 在水中石上則謂之陟蚤 本州

井中苔 性大寒主熱瘡 漆瘡水腫 本州

屋遊 止渴利小腸膀胱氣性寒味甘 此古瓦屋上北陰青苔也 本州

鱧腸 不可止者長鬚髮付一切瘡。處處有之 卽蓮子艸也 俗謂之旱蓮子 三月八月採 陰乾實若小蓮房摘其苗皆有汁出須臾而黑故多人烏鬚髮藥 本州

本州

茅香花 性温味苦無毒止吐血鼻衄付灸瘡金瘡止血及痛。苗似大麥五月開白花正月二月採根五月採花 八月採苗其莖葉黑褐而花白 隨處有之 本州。白茅香性平味甘明潔而長作

本州

艸部卷之四

湯浴辟邪氣命人
身香即根也 本州

使君子

性溫味甘無毒主小兒五疳殺虫止泄痢。○形如梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月採實始因郭使君療小兒多用此因
辨為使君子去殼用仁或兼用殼本州

唐

白豆蔻

性大溫味辛無毒主積冷止吐逆反胃消穀下氣。○干作朶如蒲萄生青熟白七月採去殼用本州
○散肺中滯氣專入肺經去目中白睛腎膜湯液。○入手太陰經及手太陽經別有清高之氣補上焦元氣去皮研用入門

唐

附子

性大熱味辛甘有大毒補三焦厥逆六府寒冷寒溼痿躄墮胎為百藥長。○烏頭烏喙天雄附子側子皆一物也形似烏頭者為烏頭兩岐者為烏喙細長至三四寸者為天雄根傍如芋散生者為附子傍連生者為側子五物同出而異名也 本州
附子小者力弱大者性惡五錢重者佳 丹心。○古

唐

烏頭

性大熱味辛甘有大毒主風寒溼痺消習上冷痰止心腹疔痛破積聚墮胎。○即川烏也與附子同種製法亦同一名董一名奚毒其形長而有尖者佳 本州
○烏頭天雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐而無表其害人之禍殺人多矣當以童便煮而浸之以殺其毒且助下行之力入鹽尤捷 丹心

天雄

性大熱味辛甘有大毒主風寒溼痺歷節痛強筋骨輕身健行除骨間痛破積聚又墮胎。○似附子細而長凡丸散炮去皮臍用飲藥則和皮生使甚佳 本州
○非天雄不能補上焦之陽虛又天雄走上烏頭達下入門

半夏

性平 生微寒 熟温 味辛有毒 主傷寒寒熱 消心腹痰熱 滿結 咳嗽 上氣 消痰 涎 開胃 健脾 止嘔吐 去胃中痰涎 療瘧墮胎 處處有之 生田野 中五月八月採根 暴乾 以圓白陳久者為勝 本州 ○湯浸切片 淋洗七遍 去涎盡 以生薑汁浸一宿 焙乾用 本州 ○入足陽明太陰少陽經 臘月泡洗 置露天水過 又泡共七次 留久極妙 入門 ○三消及血虛者 乾咽痛者 腸燥大便難者 汗多者 皆勿用 丹心

大黃

性大寒 味苦 無毒 一云有毒 主下瘀血 血閉 破癥瘕 積聚 通利 大小腸 除溫瘴熱 疾 瘰癧 瘡癰 毒腫 癰為將軍 在處處有之 二月八月採根 去黑皮 火乾 錦紋者佳 本州 ○蕩滌實熱 推陳致新 謂如戡定禍亂 以致太平 所以有將軍之名 湯液 ○入手足陽明經 酒浸入太陽 酒洗入陽明 餘經不用 酒益酒浸良久 稍薄其味 而借酒力上升 至高之分 酒洗亦不至峻下 故承氣湯俱用酒浸

惟小承氣生用 或麪裹煨熟 或酒浸蒸熟 量虛實用 入門 ○酒炒上 達頭頂 酒洗中 至胃脘 生用 則下行 同春

葶藶子

性寒 味辛 苦 無毒 主肺癰 上氣 咳嗽 定喘 促除胃中痰 飲 療皮間邪水 上溢 面目浮腫 利小便 ○在處處有之 苗葉似薺 三月開花 微黃 結角子 扁小 如黍粒 色黃 立夏後採 實暴乾 本州 ○性急 善逐水 有苦甜二種 苦則下泄 甜則少緩 湯液 ○隔紙炒香 或蒸熟用之 此藥性急走泄 為功 苦者尤甚 甜者少緩 入門

菟子

性寒 味苦 甘 有大毒 主齒痛 出虫 多食令人狂走 見鬼 ○一名天仙子 葉似菘藍 莖有白毛 五月結實 有殼 作罌 中子至細 如粟米 青白色 先用醋煮極爛 用之 本州

艸蒿

益氣 駐顏色 去蒜髮 療熱黃及邪氣 鬼毒 處處

東坡醫書世醫校篇二

十八

有之即今青蒿也。得春最早，莖葉與常蒿一同，但此蒿色深青，故氣芬芳，以深青者為勝。童便浸七日，曬乾。

旋復花

叶平性微温，味鹹甘，有小毒。主胃上痰，唾如膠漆，心脇痰水，兩脇脹滿，開胃止嘔，逆去膀胱宿水。明目。一名金沸州。葉如大菊，六月開花如菊。花小銅錢大，深黃色。採花日乾，在處有之。○蒸熟，曬乾，入煎藥，綿。

藜蘆

叶性寒，味辛苦，有大毒。主頭瘍疥，瘰惡瘡，癬去灰肌，殺諸虫，吐膈上風痰。○生山中，根似蔥而多毛，又如龍膽。二月三月八月採根，陰乾。一名鹿蔥。本州。糯米泔煮，曬乾，微炒用之。本州。

射干

叶早刈，性平，味苦，有小毒。主喉痺咽痛，水漿不入，療老血在心脾間，咳唾言語氣臭，除積痰，消結核。○處處有之，葉狹長，橫張，疎如翅羽狀，故名。烏扇根多鬚，皮黃黑，肉黃赤。三月九月採根，日乾，泔

浸用之。本州。

蛇含

叶叶引引，性微寒，味苦，無毒。主金瘡疽痔，鼠瘻惡瘡，頭瘍，療蛇虫蜂虺毒傷，治風疹癰腫。○處處有之，當用細葉黃花者為佳。八月採葉，日乾，勿令犯火。本州。昔人見蛇被傷，一蛇含叶著瘡上，傷蛇乃去，因用此有。效故名，入門。

常山

叶叶叶，性寒，味苦辛，有毒。治諸瘧，吐痰涎，去寒熱。○處處有之，即蜀漆根也。八月採根，陰乾。細實黃者，呼為雞骨常山，最勝。本州。○性暴悍，善驅逐，能傷真氣，不可多用。命人大吐，丹心。○生用，命人大吐，酒浸一宿，蒸熟，或炒，或醋浸，煮熟，則善化痞，而不吐。入門。

蜀漆

即常山苗也。五月採葉，日乾，治瘴鬼瘧。能吐，出之。甘州水蒸，二次曬乾，用。入門。

甘遂

性寒，味苦甘，有毒，能瀉十二種水疾，治面目浮腫，心腹脹滿，利水穀道。○皮赤，肉白，作連珠實重者。

良二月採根陰乾此藥專於行水攻決為用量用
之本州○此藥可以通水而其氣直透達所結處
麩炒用
之入門

白欵

升引昏性平 一云微寒 味苦甘無毒主癰疽瘡腫
發背癩癧腸風痔瘻面上疱瘡撲損傷刀箭傷生
肌止痛塗腫毒及湯火瘡○蔓生枝端有五葉根
似天門冬一株下有十餘根皮赤黑肉白二月八
月採根暴
乾本州

赤欵

功用形狀同白欵但
表裏俱赤入門
性平 一云微寒 味苦辛無毒主癰腫惡瘡

白芨

敗疽發背癩癧腸風痔瘻刀箭撲損傷湯火瘡○
根似菱米有三角白色二月八月九月採根暴乾
本州○白欵白芨古今服餌方少用多見於欵瘡
方中二物多相
須而行入門

大戟

出言天性寒味苦甘有小毒主蠱毒十二水腫滿
利大小腸瀉毒藥泄天行黃疽溫瘧破癥結墮胎
○澤漆根也秋冬採根陰乾本州○春生紅芽故
方用多云紅芽大戟與甘遂同為泄水之藥細剉
蒸或微
炒入門

澤漆

主浮腫利大小腸止瘧此
大戟苗也四五月採本州

貫眾

寸白虫破癥瘕○處處有之根形色毛皮全似老
鴨頭故呼為鴨頭一名黑
狗脊三月採根曬乾本州

狼牙

白虫及腹中一切虫○苗似蛇莓而厚大淡綠色
根黑若獸之齒牙故以名之一名牙子二月
八月採根暴乾中溼腐爛生衣者殺人本州

羊躑躅

即今躑躅花也羊誤食躑躅而灰故以為名三

四月採
乾本州

商陸

性平 一云冷味辛酸有大毒瀉下十種
十病喉痺不通下蠱毒墮胎除癰腫殺鬼精物付
惡瘡墮胎通利大小腸。在處有之有赤白二種
白者入藥用赤者甚有毒見鬼神但貼腫外用若
服則傷人刺血不已而灰。一名章柳根一名章
陸赤花者根赤白花者根白二月八月採根暴乾
如人形者有神本州。銅刀刮去皮薄切水浸二
日取出和菜豆蒸半日去豆晒乾或焙乾入門

青箱子

性微寒味苦無毒治肝藏熱毒衝
下部蠱瘡明目耳日鎮肝。即今雞冠花
子也七月八月採子微炒搗碎用本州

雞冠花

炒用
本州

婦人崩中帶下。花似雞冠故以名之入藥

威靈仙

性寒味苦有毒主下氣治水腫除風毒利大小
便下冷膿瀉蠱毒落胎。白者名白丑黑者名
黑丑此藥始出田野人牽牛謝藥故以名之九月
後收子本州。瀉氣中之溼熱以氣藥引之則入
氣以大黃引之則入血。有黑白二種白屬金黑
屬水其性烈而善走比諸辛藥尤甚以酒拌蒸三
時炒熟每一斤搗取頭末
四兩用生者尤急入門

牽牛子

性寒味苦有毒主下氣治水腫除風毒利大小
便下冷膿瀉蠱毒落胎。白者名白丑黑者名
黑丑此藥始出田野人牽牛謝藥故以名之九月
後收子本州。瀉氣中之溼熱以氣藥引之則入
氣以大黃引之則入血。有黑白二種白屬金黑
屬水其性烈而善走比諸辛藥尤甚以酒拌蒸三
時炒熟每一斤搗取頭末
四兩用生者尤急入門

葶麻子

性平味甘辛有小毒治水脹腹滿催
主瘡癩疥癬去水癥浮腫尸疰惡氣。葉似大
麻而極大其子形如牛蟬虫故以名之。本州。葶
麻能出有形質之滯物善吸氣當是外科要藥鹽

葫蘆

水煮去皮，取仁入門。呂氏云：否叶，性溫，一名接骨木，處處有之。春夏採，身痒癩癧風痺。○葉秋冬採，莖根可作浴湯。本州。

天南星

叶叶，性平，味苦辛，有毒。主中風除痰，利胃膈消癰腫，墮胎。又療破傷風。○生山野。二月八月採根，入藥炮用。本州。○治風痰破傷風及小兒驚癇，牛膽製者尤佳。醫鑑。○臘月置水中凍去，燥性，炮裂用，或薑汁白礬煮至中心無白點亦好。丹心。

鬼臼

都似天南星了，不可辨，但南星體小，柔膩，肌細，炮之易裂。鬼臼體大，差可辨。爾。本州。○殺蟲毒，鬼疰，辟惡。氣。本州。

羊蹄根

合吳芑，性寒，味苦辛，無毒。一云有小毒。主頭秃疥癬疽痔，女子陰蝕浸淫，殺諸虫。療蠱毒。付。

實

性平，味苦，澁，無毒。主赤白痢。本州。○一名金蕎麥。入門。

葉

治小兒疳虫，可作菜食之。本州。

酸模

性大寒，味甘，無毒。主腸胃痼熱，止消渴，除目黃利大小便，止熱痢，療酒瘡面赤，然滑中，不可多食。○生水中，葉如蕉，秋久根盤厚，夏月生菌，堪食。名菰菜。三年已上，中心生白臺，如藕白，軟堪啖。名菰首。至秋結實，乃彫胡。米可作飯。本州。

菰根

性大寒，味甘，無毒。主腸胃痼熱，止消渴，除目黃利大小便，止熱痢，療酒瘡面赤，然滑中，不可多食。○生水中，葉如蕉，秋久根盤厚，夏月生菌，堪食。名菰菜。三年已上，中心生白臺，如藕白，軟堪啖。名菰首。至秋結實，乃彫胡。米可作飯。本州。

扁蓄

性平，味苦，一云甘，無毒。主浸淫疥癩疽痔，殺三虫，療蛇痛，除熱淋，通小便。○處處有之。苗似瞿麥，葉細綠，如竹，花生節間，甚微細。五月採，陰乾。本州。○主大小便不通，生水邊開紫花者為佳。搗。

取汁服
經驗

狼毒

上辛平性平味辛，一云苦辛。有大毒，破積聚，癰癤，瘰癧，飲殺鬼精，蠱毒及飛禽走獸。生山谷，葉似商陸，及大黃莖葉，上有毛。四月開花，八月結實，根皮黃，肉白。二月、八月採根，陰乾，以陳而沈水者為良。火炮。
用本州。

菝葜

音喜欬，性寒，味苦，有小毒，主熱，腫煩，滿治風痺，有服食法。詳見本經。處處有之。一名火欬。艸氣如猪，發氣經蒸暴，則散。五月五日六月六日九月九日採莖葉暴乾。本州。

芎根

足少陰引性寒，一云平，味甘，無毒，主小兒赤丹毒，腫婦人漏胎，下血，產前後心熱煩悶，除五淋，療天行熱疾，大渴大狂，置毒箭蛇虫咬。本州。即今績布之芎根也。補陰行滯血。丹心。

漬芎汁

主消渴熱淋。水漬飲。本州。

馬鞭艸

性涼，味辛，一云苦，無毒。一云有毒，主癰癤，血癥，久瘡，破血，通月經，殺虫，良治下部。醫本州。似益母而莖圓，抽三四穗，類鞭鞘，故以爲名。七月八月採，日乾，入門。

何首烏

江原道名，名已正。黃海道名，州北，是引性平，溫味甘，苦，澁。一云甘，無毒，主癰癤，消癰腫，五痔，治積年勞瘦，痰癰，風虛，敗劣，療婦人產後諸疾，帶下，赤白，益血氣，壯筋骨，填精髓，黑髮，悅顏色，駐顏，延年。○本名夜交藤，因何首烏服而得，名此。人生而關弱，年老無妻子，一日醉臥田中，見一藤兩本，異生，苗蔓相交，釋合三四心，異之，遂採根，暴乾，搗末，酒服，七日而思人道，百日久疾皆愈。十年生數男，壽至一百三十歲。○蔓紫，花黃，白葉如薯蕷，而不光，生必相對，根大如拳，有赤白二種，赤者雄，白者雌，根形如鳥獸山嶽之狀者，珍也。○春末夏中，初秋候清明日，兼雌雄採之，以竹刀或銅刀去皮，薄切，蒸暴，一名交藤，一名夜合，一名九真藤，終始勿犯鐵，忌食蔥蒜蘿蔔猪羊血無鱗魚，凡修合藥須

本草綱目卷之五十四 藥部 何首烏

三三

雌雄相合喫有驗本州○米泔浸一宿切片晒乾搗碎如作丸則黑豆汁拌蒸晒乾用入門

白頭翁

毒主赤毒痢及血痢治項下瘤瘰消贅子療頭

癩○一名胡王使者處處有之其苗有風則靜無風自搖與赤箭獨活同○莖端有白細毛寸餘披

下如白頭老翁故以為名八月採根暴乾本州

芭蕉根

世忝是引性寒味甘無毒治天行熱狂煩悶消渴取汁服○人家種植之亦付腫毒并髮落塗

之本州

芭蕉油

治頭風髮落及湯火瘡又治風癩延暈欲倒飲之即吐便差○以竹筒插皮中如取漆法

本州

蘆根

已是引性寒味甘無毒主消渴客熱開胃治噎噎瘵孕婦心熱及痢渴○生水中葉似竹花白葦比

蘆差大蘆與葦皆可用○凡使須要逆水蘆其根逆水生者又云當極取水底甘辛者其露出浮水者不堪用本州

花

名蓬蘽主霍亂大善煮汁服本州

馬兜鈴

引世危性寒一云平味苦無毒主肺熱咳嗽喘急清肺下氣○處處有之藤遶樹而生子狀如鈴作四五瓣葉脫時鈴尚垂如馬頭鈴故得名熟則自拆八九月間採實暴乾○只取裏面子去殼

及革膜微炒用本州

根

治血痔瘻瘡形似木香小指大赤黃色名十一青木香又名獨行根二月採根炙用本州

劉寄奴艸

性溫味苦無毒主破血下脹通婦人經脈癥結○苗莖似艾蒿葉青似柳莖有四稜開小

黃白花結實似黍而細蒿之類也七月八月採日乾本州○宋高祖劉裕少名寄奴用此治金瘡出

唐

骨碎補

性温 一云平味苦無毒主破血止血補折傷治

惡瘡蝕爛殺虫。如薑細長用之能去毛細切
蜜水蒸晒
用本州

連翹

性平味苦無毒主療癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒排膿治瘡癤止痛療五淋小便不通除心家客熱。葉似水蘇莖赤色高三四尺花黃可愛秋結實作房剖之中解纒乾便落不著莖在處有之但樹老乃有子故難得其實片片相比如翹故以為名本州。手足少陽陽明經藥也入手少陰經去翹用之瘡瘻癰腫不可缺也 入門

續隨子

性温味辛有毒主癥瘕瘰癧疥癬血蠱毒心腹痛利大小腸下惡滯物破積聚。一名千金子一名聯步生南方採無時。下水最速然有毒損人不可過多本州。去殼研以紙包壓去油用 入門

藺茹

性寒味辛酸有小毒主蝕惡肉殺疥虫排膿去惡血。葉有汁根如蘿蔔皮黃肉白五月採根陰乾黑頭者良本州

蛇莓

性大寒 一云冷味甘酸有毒主胃腹大熱通月經脇瘡腫付蛇虫交。處處有之採莖根搗汁或飲或付本州

葎艸

性寒味甘無毒主五淋止水痢除瘡主瘡。處處有之蔓生夏月採莖葉用本州

鶴虱

性平味苦有小毒殺五藏虫及白虫止瘡并付惡瘡。苗葉皺似紫蘇七月開黃白花八月結實子極細採無時合莖葉用之 本州

雀麥

性平味甘無毒主產難煮汁服。一名燕麥苗似小麥而弱實似穠麥而細但穗細長而疎本州

白附子

白附子性温味甘辛有小毒主中風失音一切冷風氣止心痛除陰囊下溼瘰癧面上百病去癩痕○色白苗似黑附子三月採根暴乾入藥炮用本經云生新羅即我國所產今在處有之俗方

唐

葫蘆巴

性温味苦無毒治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑又云治元藏虛冷氣為最要○或云南蕃羅葯子也酒洗微炒用本經○得茴香

木賊

木賊性平味甘微苦無毒益肝膽明目退翳膜療腸風下血止血痢去風去月水不斲崩中赤白○處處有之去節用藥多用童便浸一宿晒乾用本經○此物發汗至易去節到以水溼潤火上烘用丹心

蒲公艸

蒲公艸又名白汁出人皆啖之俗呼為蒲公英本艸○化熱毒消惡腫散結核解食毒散滯氣有奇功可入陽明太陰經入門

木賊

花似菊莖葉斷之有白汁出人皆啖之俗呼為蒲公英本艸○化熱毒消惡腫散結核解食毒散滯氣有奇功可入陽明太陰經入門

穀精艸

穀精艸性温味辛無毒主眼病喉痺齒風痛及諸瘡疥○處處有之二三月穀田中採之○本艸

酢漿艸

酢漿艸性寒味酸無毒主惡瘡癩瘦殺諸小虫○處處有之生下溼地小兒食之俗名酸車艸本艸

昨葉荷艸

昨葉荷艸性平味酸無毒主木穀血痢○生年久瓦屋上遠望如松故名瓦松六月七月採日乾本艸

夏枯艸

夏枯艸性寒味苦辛無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣治目疼○處處有之冬生不凋春開白花至五月枯四月採本艸○月令云靡艸成得金氣而生至夏火盛而灰四月採陰乾入

門 ○此，州稟純陽之氣，得陰氣則枯，有補養厥陰

山茨菰

血脈之功，故治目疼，如神者，以陽治陰也。綱目
上野黧。○葉如車前根，如茨菰，生山中溼地。本
州。○俗名金燈籠，花似燈籠，色白，上有黑點，故以
為名。外用醋磨，付之，亦入丸散。入門。○葉似韭花，
似燈籠，結子，三稜，二月長苗，三月開花，四月苗枯。
即掘地，採根，遲則腐爛，其根上有毛，包裹，人不可
識，可於有苗時記其地，至秋
冬採之，甜，去皮，焙乾，活心。

燈心艸

此今人織席者，拆取中心，穰用。本州
冬採之，甜，去皮，焙乾，活心。

馬勃

呂昌田云：性平，味辛，無毒。主喉閉、咽痛及惡瘡。
生濕地及腐木上，虛軟如紫絮，大如斗，小如升，彈
之，紫塵出。本州

水蓼

呂昌田云：性冷，味辛，無毒。主蛇毒及腳氣腫。
葉似蓼，莖赤，生淺水中，其葉大於家蓼。本州

子

治瘰癧結核。本州

萱艸根

性涼，味甘，無毒。主小便赤澀，身體煩熱，治沙淋。下水氣，療酒疸。○人家種
之多，採其嫩苗，煮食，又取花，附作菹，云利胃腸，甚
佳。一名鹿蔥，花名宜男，孕婦佩之，生男。○養生論
云：萱艸忘憂，此也。本州

野茨菰

性冷，味苦，無毒。下石淋，除癰腫，止消渴，療
產後血悶，及胎衣不下。○生田野，處處有之。飢
歲人採其根，煮食，甚美。俗方。○剪方：艸根，即野
茨菰也。丹心。○治疔瘡，用剪刀剪，即此也。正傳

敗天公

性平，主鬼疰，精魅。○
此人久戴竹笠也，取竹燒灰，酒服。本州

艸豆蔻

性熱，味辛，無毒。主一切冷氣，溫中，下氣，止心腹
痛，及霍亂嘔吐，去口臭氣。○若龍眼子，而銳皮
無鱗，甲中子，若石榴瓣，味辛，烈者為好。本州。○治
風寒，客邪在胃口之上，善治脾胃，客寒及心與胃

唐

唐

艸果

痛湯液。治胃脘冷痛入足大陰經

陽明經。麩包裹煨熟去麩用。入門。性溫味辛無毒。主一切冷氣。溫脾胃。止嘔吐。治膨脹。化瘡。母宿食。解酒毒。果積。兼辟瘴。解瘟。治

脾寒濕寒痰之藥也。去內外。殼取仁麩暴煨熟用之。入門。

虎杖根

甘。味苦。無毒。破留血。癥結。通利。月水。下產後惡血。排膿。主瘡癤。癰毒。撲損。瘀血。利小便。通五淋。一名苦杖。一名大虫杖。莖如竹笋狀。上有赤斑點。處處有之。二月八月採。本州。

艸烏

性微溫。味苦。甘。有大毒。治風溼麻痺疼痛。發破傷風汗。生山野。在處有之。形如白附子。而黑。入門。須童便浸炒去毒。丹心。艸烏須與黑豆同煮。竹刀切。看透黑為度。取用。艸烏一兩。黑一合。為准。得效。一名准。烏生服。癩喉。醫鑿。

唐

佛耳艸

性熱。味酸。治風寒嗽及痰。除肺中寒。大升肺氣。入門。

苧實

性平。味苦。無毒。主赤白冷熱痢。破癰腫。處處有之。葉似苧花。黃實如蜀葵子。黑色。即今人取以續布及打繩索者。本州。即白麻也。入門。

鳳仙花

一名金鳳花。醫鑿。塗之。治杖瘡。連根葉搗。

孩兒茶

性寒。味苦。甘。無毒。治一切瘡毒。入門。

履屨鼻繩

性平。味甘。辛。有小毒。主溫中。通血脉。利肝肺氣。治霍亂轉筋。宣導百藥。無所畏。能墮胎。桂得蔥。千里馬。治難產。極驗。取鼻絡。小耳繩。燒灰。酒調服。產書。

木部 凡一百五

桂皮

性大熱。味甘。辛。有小毒。主溫中。通血脉。利肝肺氣。治霍亂轉筋。宣導百藥。無所畏。能墮胎。桂得蔥。

而軟蔥液可煎桂作水。○生南方三月四月生花
全類茱萸九月結實二月八月十月採皮陰乾凡
使甜去蠶
皮本州

桂心

治九種心痛殺三虫破血止腹內冷痛治一切
風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖
腰膝除風痺破疝瘕癥瘕消瘀血續筋骨生肌肉
下胞衣。○即是削除皮上甲錯處取近裏平而有
味桂皮一斤只得
五兩為正本州

肉桂

能補腎功入治藏及下焦藥入手足少
陰經色紫而厚者佳刮去蠶皮用入門

桂枝

枝者枝條非身幹也蓋取其枝上皮下取其輕薄
而能發散正合內經辛甘發散為陽之義。○入
足太陽經能散血分寒邪本州。○表虛自汗以桂
枝發其邪衛和則表密汗自止非桂枝能收汗也
丹心。○桂枝氣味俱輕故能上行發散於表丹心
○仲景用桂枝發表肉桂補腎本州乎天者親下本

乎地者親下自
然之理也 湯液

柳桂

乃小枝嫩條善行上焦補陽氣薄桂乃細薄嫩
枝人上焦橫行肩臂入門。○桂心菌桂牡桂同
是一物厚者必嫩薄者必老嫩既辛香兼又筒卷
老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也筒卷者即
菌桂也筒厚者功入治藏及下焦藥輕薄者功入
治頭目發散藥又有柳桂乃桂之嫩小枝尤宜入

治上焦
藥本州

松脂

全叶且忍性温味苦甘一云平無毒安五藏除熱
治風痺久肌主諸惡瘡頭瘍白禿疥瘙去疥肌癢
耳聾牙有蛀孔貼諸瘡生肌止痛殺虫。○一名松
膏一名松肪六月採自流出者勝於鑿孔及煮取
脂也以通明如熏陸香者為勝。○煉法以桑灰水
或酒煮較按內寒水中數十過白滑則可用本州
○又法用河水煮化投冷水中令兩人扯拔既凝
再煮如此三次再用酒煮三次以白如節糖為度

凡用入石臼中另搗為末不可晒焙亦不可單服塞實腸胃入

松實 性温味甘無毒主風痺虛羸少氣不足本州

松葉 主風溼瘡生毛髮安五藏不飢延年本州

松節 主百節風脚痺骨節痛本州 釀酒療脚軟弱本州

松花 名松黃輕身療病即花上黃粉勝皮葉及子本州

松根白皮 辟穀不飢益氣本州 補五勞本州

松諸 音諸主牛馬疥瘡燒本州 松枝取汁也本州

松樹皮上綠衣 名艾納香一名狼苔合諸香燒之其烟不散團聚青白可愛本州

槐實 除大熱療難產墮胎殺虫去風治男女陰瘡溼痒本州

及腸風能催生○十月上巳日採實和莢新盆盛以牛膽汁拌濕封口塗泥經百日取出皮爛為水子如大豆紫黑色能疎導風熱入藥微炒有服法久服則令腦滿髮不白而長生一名槐角即莢也本州 ○槐者虛星之精葉晝合夜開故一名守宮入門

槐枝 煮汁洗陰囊下濕痒本州 燒灰指齒去虫本州

槐白皮 煮湯洗五痔及惡瘡疔腫湯火瘡本州

槐膠 主急風口噤或四肢不收或破傷風口眼喎斜筋脉抽掣腰脊強硬雜諸藥用之本州

槐花 治五痔心痛殺腹藏虫并腸風瀉血并赤白痢涼大腸熱微炒用一名槐鵝本州

枸杞子 補內傷大勞虛吸堅筋骨強陰療五勞七傷補益精氣易顏色變白明目安神令人長壽○一名地仙一名仙人杖處處有之春夏採葉秋採莖實

久服之皆輕身益氣。嫩葉作羹茹食之甚佳。色白無刺者良。莖名枸杞根名地骨枸杞當用根皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其梗皮寒根皮大寒子微寒性亦三等。陝西枸杞子如櫻桃全。少核極有味。本州。

地骨皮

人足少陰經手少陽經治。有汗骨蒸善解肌熱。湯液。

栢實

氣治風潤皮膚除風濕痺虛損吸吸與陽道益壽。奇早叶口叶言性平味甘無毒主驚悸安五藏益。

○此側葉子也九月結子候成熟收採蒸乾去殼用。本州。念入潤澤美顏色耳目聰明則澤腎之藥也。湯液。萬木向陽惟栢西向故字從白稟金之正氣木之最堅者實去殼取仁微炒去油用。入味苦辛性澁皆側向而生主吐血衄血痢血補陰之要藥四時各依方面採陰乾入藥蒸用。本州。

葉

白皮

主火灼爛瘡。長毛髮。本州。

茯苓

性平味甘無毒開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅伐腎邪利小便下水腫淋結止消渴療健忘。○仙經服食亦為至要云其通神而致靈和魂而鍊魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷穀不飢。○生山中處處有之松脂入地千歲為茯苓其抱根而輕虛者為茯神二月八月採皆陰乾大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良。本州。○有白赤二種白者入手太陰經足太陽經足少陽經赤者入手少陰經手太陽經少陰經又云色白者入手少陰經赤者入手少陰經。湯液。○白色者補赤色者瀉。本州。○凡用去皮為末水飛浮去赤膜曬乾用免致損。即陰虛人勿用。入門。

茯神

性平味甘無毒療風眩風虛止驚悸治健忘開心益智安魂魄養精神安神定志主驚癇。○茯苓乃採斫訖多年松根之氣所生蓋其氣味噎鬱未絕故為是物其津氣盛者方發泄於外結為茯。

苓雖有津氣而不甚盛止能結伏於本根故曰茯苓
神本州○松木斫不再抽芽其根不灰津液下流
故生茯苓茯苓神因用
治心腎通津液入門

琥珀

性平味甘無毒安五藏定魂魄殺精魅邪鬼治產
後血疹痛利水道通五淋明目磨腎○如血色熟
於布上拭摩吸得茯苓者為真凡用別搗如粉重篩
用本州○茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓
生成於陰琥珀生於陽而成於
陰故皆治榮而安心利水入門

榆皮

性平味甘無毒性滑利主大小便
不通利水道除腸胃邪熱消浮腫利五淋治不眠
療駒○生山中處處有之二月採皮取
百暴乾三月採實作醬食甚香美本州

酸棗仁

引叶在性平味甘無毒主煩心不得眠臍上
下痛血泄虛汗益肝氣堅筋骨令人肥健又主
筋骨風○生山中狀如大棗樹而不至高大其實
極小八月採實取核本州○血不歸脾而睡臥不

黃蘗

寧者宜用此大補心脾則血歸脾而五藏安和睡
臥自安矣凡使破核取仁睡多則生用不得睡則
炒熟再蒸半日去
皮火研用入門
性寒味苦無毒主五藏腸胃中結
熱黃疸腸痔瘰泄痢女子漏下赤白陰蝕瘡殺疔
虫疥癬治目熱赤痛口瘡除骨蒸勞熱○生山中
處處有之五月六月採皮去皺本州○俗
名黃栢鮮黃色厚者佳足少陰手厥陰本經藥足
大陽引經藥也又瀉膀胱火亦治龍火有瀉火補
陰之功丹心○銅刀削去鱗皮蜜水浸半日取出
炙乾用又云入下部鹽酒炒火盛者童便浸蒸入
門○銅刀切片蜜炒酒炒人乳汁
炒童便炒或生用大治陰虛回春

根

楮實

久服輕身延年本州
名檀桓主心腹百病
氣補虛勞煖腰膝益顏色充肌膚明目○處處有

乏取皮以作紙者皮斑者是楮皮白者是穀又曰葉有瓣曰楮無瓣曰穀八月九月採實暴乾本門

蒸焙乾用入門
主刺風身痒惡瘡生
肌可作浴湯本門

樹皮 治水腫脹滿逐
水利小便本門

楮紙 燒灰酒調服能止血暈血
崩金瘡出血不止入門

乾漆 性温味辛有毒消瘀血主女人經脉不通
及疝痕利小腸去蠹虫破堅積止血暈殺三虫治
傳尸勞○漆桶中自然有乾者狀如蜂房孔孔隔
堅若鐵石者為佳入藥須搗碎炒令烟出不爾損
人腸胃素畏漆者勿服本門○性

畏漆者入雞子清和藥內用正傳
去長虫久服輕身耐老仙方有服法○夏至後
採取○漆性並急凡取時須在油解破○凡驗

生漆 漆以物蘸起細而不斷斷而急收又塗於乾竹上
陰之速乾者並佳本門○蟹黃能化漆為水故解
漆毒入門

五加皮 炆号音性温 一云微寒 味辛苦無毒補五勞七
傷益氣添精堅筋骨強志意男子陰痿女子陰
痒癢腰脊痛兩脚疼痺骨節攣急痿躄小兒三歲
不能行服此便行走○生山野樹生小叢莖間有
刺五葉生枝端如桃花有香氣三四月開白花結
細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨
硬五月七月採莖十月採根陰乾本門○上應五
車星精而生故葉五出者皆延年不老仙經藥也
入門

蔓荊實 合甘包性微寒 一云平 味苦辛無毒主風頭痛
腦鳴淚出明目堅齒利九竅長髮治濕痺拘
攣去白虫長虫○蔓生莖高四五尺對節生枝葉
如杏葉至秋結實如梧子許而輕虛八九月採本

州 ○太陽經藥酒
蒸晒搗碎用入門

辛夷

性温味辛無毒主風頭痛面黧通鼻塞涕
出治面腫引齒痛明目生鬚髮作面脂生光澤
正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫當未拆
時取之已開者劣北方地寒二月開花呼爲木
筆南方地暖正月開花呼爲迎春
○用時去心及外毛苞用之本州

桑上寄生

筋骨益血脉充肌膚長鬚眉主腰痛治癱腫
及金瘡療女子懷胎漏血能命胎牢固除產後餘
疾及崩漏○生老桑樹上葉似橘而厚軟莖似槐
枝而肥脆三四月開花黃白色六七月結實黃色
如小豆大他木上皆有寄生惟桑上者入藥三二月
三日採莖葉陰乾○此物極難得真或云斷其莖
而視之其色淡黃并實中有汁相粘者爲真本州
苦甘平味苦甘無毒助
痰止渴去肺中水氣利水道治咳嗽唾血利

桑根白皮

大小腸殺腹藏虫又可繼金瘡○採無時出土者
殺入初採以銅刀刮去上層皮取其裏白暴乾東
行根益佳本州○入手太陰經瀉肺氣之

葉

家桑葉煖無毒除腳氣水腫利大小腸下氣除風
痛○葉極者名雞桑最佳夏秋再生葉爲上霜後
採用本州

枝

春葉未開枝切炒煮湯飲治一切風癩水氣脚氣
肺氣咳嗽上氣消食利小便治臂痛瘰口乾即桑
枝茶也本州

椹

性寒味甘無毒主消渴利五藏久服不
飢○黑椹桑之精英盡在於此本州

桑花

性暖無毒主鼻洪吐血腸風崩中帶下此桑
樹皮上白蘚花也以刀削取炒乾用本州

桑柴灰淋汁

性寒味辛有小毒煮赤小
豆作粥喫大下水脹本州

桑蠹蟲

主暴心痛金瘡肉生不
足老桑樹中有之 本州

柘木

性温味甘無毒主風虛
耳聾瘧疾者煮汁堪塗黃 本州

箠竹葉

煩熱止消渴壓丹石毒療風痙喉痺嘔吐虫止
血熱毒風惡瘍殺小虫 竹有箠淡苦二種箠竹
體圓而質動大者宜刺細者可爲笛甘竹似箠
而茂卽淡竹也苦竹有白有紫 本州

○箠竹淡竹爲上苦竹次之 入門

淡竹葉

失音不語壯熱頭痛止驚悸温疫狂悶治咳
逆上氣孕婦眩暈倒地 本州

小兒驚癇天吊 本州

苦竹葉

酒毒除煩熱發汗治中風失音 本州

竹瀝

主暴中風胃中大熱止煩悶卒中風失音不語
痰熱昏迷止消渴治破傷風及產後發熱小兒

驚癇一切危急之疾 苦竹瀝瘰癧口瘡明目利九
竅 本州 ○竹瀝非薑汁不能行經竹瀝六分加薑
汁一分用 入門 ○

取瀝法見雜方

竹實

生於竹林茂盛蒙密之中大如雞子竹葉層層
包裹味甘主通神明益心膈清涼輕身益氣 入門

○一云狀如小麥
堪可爲飯喫 本州

竹根

煮湯服除煩熱止渴補虛
下氣消毒又主風瘧 本州

竹茹

主嘔噦咳逆止肺痿吐唾血鼻
衄崩中卽刮青竹皮也 本州

竹黃

卽竹節間黃白者味甘尤
制丹石藥毒發熱 本州

吳茱萸

性熱味辛苦有小毒主温中下氣止痛心腹積
冷絞痛諸冷實不消中惡心腹痛治霍亂吐瀉

轉筋消痰破癥瘕除溼血瘰癧療腎氣脚氣胃中
冷氣 ○葉似椿闊厚紫色三月開花紅紫色七八

月結實似椒子嫩時微黃至成熟則淡紫九月九日採陰乾本州○入足太陰經少陰經厥陰經多食則命入氣塞口開目瞪湯液○色青綠凡使湯浸去苦汁六七遍然後或鹽水或黃連水炒用○製法以熱湯同浸半日方炒各揀用之俗方

根白皮

治喉痺咳逆止泄注療白癰殺三虫○根東南行者為勝道家去三尸方用之本州

葉

性熱治霍亂心腹痛內外腎釣痛鹽炒研罾神驗本州

食茱萸

今并叶且叶冷痺腰脚軟弱起陽殺牙齒虫痛及腸中三虫惡虫毒療腸風痔疾去虛冷療水氣○在處有之功用與吳茱萸同少為劣爾顆粒大經久色黃黑乃是食茱萸顆粒緊小經久色青綠即是吳茱萸也本州○又云皮薄開口者食茱萸也本州

樹皮

殺牙齒虫止心痛本州

山茱萸

性微温味酸澁無毒強陰益精補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓煖腰膝助水藏止小便利老人尿不節除頭風鼻塞耳聾○在處有之葉似榆花白子初熟未乾赤色大如枸杞子有核亦可啖既乾皮甚薄每一斤去核取肉皮四兩為正○肉壯元氣秘精核能滑精故去之九月十月採實陰乾本州○酒浸去核慢火焙乾用一名石棗入門

杜仲

性平温味辛甘無毒治腎勞腰脊攣痛脚中痠疼堅筋骨除陰下淫痒小便餘瀝益精氣能治腎冷醫腰痛○狀如厚朴折之內有白絲相連者佳削去上皮橫理切冷絲斷本州○削去麤皮切酥蜜炒或薑汁炒以絲斷為度下名思仙木又名石思仙丹心

蕤核

性微寒味甘温無毒主明目目赤痛傷淚出目腫皆爛本州○去殼取仁湯泡去皮火研膏用紙壓去油用之入門

丁香

性温味辛無毒温脾胃止霍亂及腎氣奔豚氣冷氣腹痛陰痛壯陽煖腰膝療反胃殺酒毒消風毒諸腫除齒疳蠶能發諸香。有雌雄雄顯小雌顯大若欲使雄須去丁蓋免發背癰也。丁香中有鹿大如山茱萸者俗呼為母丁香氣味尤佳。本州。○形似釘入手太陰足陽明少陰經與五味子蓬朮同用治奔豚之氣湯液

雞舌香

療口臭漢侍中應邵年老口臭帝賜雞舌香含之。○今人於丁香中大如棗核者呼為雞舌香堅頑枯燥了無香氣或云雞舌香出崑崙交廣採百花釀之以成香故口含此香欲使氣芬芳耳本州

唐 沉香

性熱味辛苦一云無毒生風水腫去惡氣止心腹痛益精壯陽治冷風麻痺霍亂吐瀉轉筋。生嶺南交廣土人見香木必以刀斫成坎經年得雨水所澆遂結香其堅黑中實無空心而沈水者為沈

唐 乳香

香浮水者為煎香煎香中形如雞骨者為雞骨香形如馬蹄者為馬蹄香雖沈水而有空心則是雞骨也燻之極清烈。本州。○沈香能養諸氣上而至天下而至泉用為使湯液。○入湯磨刺服入丸散別研極細用入門

唐

藿香

性微温味辛無毒療風水毒腫去惡氣止霍亂治脾胃吐逆為最要之藥本州。○入手足太陰經止

白膠香

性平味辛苦無毒主癰疹風痒齒痛。本州。○即楓香脂也外科要藥也

性熱一云温味辛微毒主風水毒腫去惡氣止心腹痛疰氣療耳聾中風口噤婦人血氣治諸瘡令內消止大腸泄瀉。○生南海波斯國松樹脂也紫赤如櫻桃者為上蓋薰陸之類也今人不復分別通謂乳香為薰陸香耳。○形如乳頭以粉紅透明者為上本州。○入藥微炒殺毒得不粘或搗碎紙包席下眠一宿別研用入門。○又云以竹葉包熨斗火熨乃研細用直指

唐

白檀香

驅吐發散風寒為上湯液。○苓藿虛燥古人乃以合熏香也。本州。○入藥水洗去土梗用葉入門。性溫味辛無毒消熱腫治腎氣腹痛又主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺虫。本州。○樹如檀有黃白紫三種入手太陰經足少陰經通行陽明經引胃氣上升抑論諸香動火耗氣非冷氣不舒者不可輕服腦麝芳竄尤其宜戒之。入門。○能調氣而清香引芳香之物上行至極高之分最宜橙橘之屬佐以薑棗葛根豆蔻縮砂益智通行陽明之經湯液。

紫檀香

性溫味辛無毒主惡毒風毒霍亂心腹痛中惡鬼氣一名紫真檀。本州。○我國江原道多有之俗方。

唐

降真香

性溫平無毒主天行時氣宅舍怪異燒之辟邪惡之氣。○燒之引鶴降盤旋於上醮星辰度錄燒之功第一本州。

唐

蘇合香

性溫味甘無毒主辟惡殺鬼精物溫痺蠱毒去三虫令人無夢魘。○中天竺出蘇合是諸香汁煎之非自然一物也今人用如膏油者極芬烈耳。本州。

唐

金櫻子

性平溫味酸澁無毒療脾泄下利止小便利澁精氣止遺精泄精。○其子有刺黃赤色形如小石。○樞九月十月半黃熟時採紅熟則卻失本性。本州。○叢生於籬落山野間類薔薇有刺經霜方紅熟。日用。

唐

檳榔

性溫一云寒味辛無毒除一切風下一切氣通關節利九竅消穀逐水除痰癖下水腫破癥結宜利五藏六府壅滯氣。○生嶺南人啖之以當果實云南方地溫不食此無以禦瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛先以灰汁煮熟因火焙乾始堪停久。○小而味甘名山檳榔大而味澁名豬檳榔最小者名蒟子土人呼為檳榔孫。○大長而有紫文者名曰檳圓而矮者名曰榔今不復細分但取

如雞心狀，存坐正穩，心不空破之，作錦文者為佳。
○取米長者，取其快銳速效之意。本州 ○向陽者為欖，柳向陰者為大腹子。性沈有若鐵石之重，白者味辛多散氣，赤者味苦澁殺虫。入門 ○刀刮去底，細切急治，則生用經火則無力。緩治則略炒或醋煮過。入門

大腹皮

性微溫無毒，下一切氣，止霍亂，通大小腸，治痰膈醋心，建脾開胃，泄浮腫脹滿。○大腹所

出與欖柳相似，但華葉根幹小異，并皮收之。本州
○腹大而平者名大腹，大者名欖柳。入門 ○鳩鳥多栖此樹上，凡用皮先以酒洗，仍

梔子

以黑豆汁洗焙乾，方可用。本州
○性寒味苦無毒，主胃心大小腸大熱，胃中熱氣，心中煩悶，去熱毒風利五淋，通小便，除五種黃病，止消渴，治口乾目赤，腫痛面赤，酒飽，鼾鼻白癩，赤癩，瘡瘍，殺廣虫毒。
○葉似李而厚硬，二三月開，百花，花皆六出，甚芬香，夏秋結實，生青熟黃，中仁淡紅，九月採實暴乾。
○入藥用山梔子，方書所謂

周

龍腦香

越桃皮薄而圓，小刻房，七稜至九稜者為佳。本州
○小而七稜者佳，長大者亦可用，但無力耳。丹心
○入手太陰經，治心煩懊憹，不得眠，能瀉肺中之火。湯液
○用仁去心，胃熱用皮去肌，表熱尋常生用，虛火童便炒七次至黑色止。
血炒如墨，涼脾胃酒泡用。入門

性微寒，一云溫平，味辛苦無毒，主內外障眼，明目，鎮心，去目赤，膚腎心腹邪氣，風溼積聚，去五疔，出治五痔。
○出嶺南，狀若梅花瓣者甚佳，其清香為百藥之先，然非常服之藥，獨行則勢弱，佐使則有功於茶，亦相宜，合糯米炭相思子貯之，則不耗。本州
○即婆律國杉木脂也，腦乃流出香液也，形似松脂，作杉木氣，明淨狀若梅花瓣者佳，入藥另研用。入門
○龍腦屬火，世人誤以為寒，而不知其性散甚，似乎寒耳，人欲灰者吞之，氣即散盡，蓋芳之甚而散之速也。丹心
○龍腦入腎治骨痛。綱目
○今以黑大豆燈心州同貯，亦不耗。俗方

樟腦

乃樟木屑液造成治疥癬癩瘡作

蕪荑

熟付之入香料一名昭腦入門
二音叶且叫性平味辛無毒治腸風痔瘻惡瘡疥
癬殺三虫及寸白虫○此山榆仁也氣膾者良三

月採實陰
乾本州

枳實

引不叶言性寒一云微寒味苦酸一云苦辛無毒
主皮膚苦痒除痰癖消脹滿心下痞痛消宿食○

木如橘而小葉如根多刺春生白花至秋結實七
八月採暴乾○以翻肚如盆中唇狀須陳久者為
勝○古云橘渡淮為枳又云江南為橘江北為枳
今江南俱有橘枳江北有枳無橘此是別種非關
變也本州○枳實瀉痰有衝牆倒壁之功水浸去
瓢熬炒用入門○枳實不去瓢其效更速丹心

莖皮

節攣急本州
療水脹暴風骨

根皮

主五痔大便
下血本州

唐 枳殼

性寒一云微寒味苦酸一云苦辛無毒主肺氣咳
嗽散胃中痰滯利大小腸消脹滿除關格壅塞消
痰逐水破癥癖結氣除風痺麻痺去腸風痔腫○
七八月採實暴乾以肉厚翻肚如盆口狀陳久者
為上本州○殼主高而實主下殼高主皮膚腎膈
之病實低主心胃之病其主治大同小異湯液○
枳即橘屬水浸去瓢熬炒用入門

唐 厚朴

性溫味苦一云辛無毒主積年冷氣腹中脹滿雷
鳴宿食不消大溫胃氣止霍亂吐瀉轉筋消痰下
氣厚腸胃治泄痢嘔逆去三虫世五藏一切氣○
以肉厚色紫而潤者眾好薄而白者不堪用削去
上甲錯皮以薑汁炙用或剉薑汁
炒用不以薑製則載入喉舌本州

苦茶

性微寒一云冷味甘苦無毒下氣消宿食
清頭目利小便止消渴令人少睡又解炙炒毒○
樹小似梔子冬生葉早採為茶晚採為茗其各有
五一曰茶二曰檟三曰葭四曰茗五曰粹古人謂

其芽為雀舌麥顆言其至嫩即臘茶是也採嫩芽
 為作餅並得火良。茗或曰芽葉老者也。本州。
 入手足厥陰經飲之宜熱冷則聚痰久服去人脂
 命人瘦。入門。○蒙山茶性溫治病最好宜與茶陸
 安茶東白山茶神華山茶龍井茶閩臘茶蜀苦茶
 寶慶茶廬山雲霧茶俱以味佳得名。一人好食
 燒鵝不輟醫者謂其必生內癰後卒不病訖
 知此人每夜必啜涼茶一椀此其解毒食物
 早正引引性寒味苦無毒主肝中久熱兩目赤
 腫疼痛風淚不止除目中青翳白膜洗眼益精明
 目。瘰癧熱痢婦人帶下小兒癩熱。處處有之樹似
 檀葉細皮有白點而不鹿錯皮有白點故俗呼為
 白樹木。二月八月採皮陰乾。取皮水
 漬便碧色書紙看青色者真也。本州。
 在處有之樹高四五尺似萊萁而小有鋸刺葉堅

蜀椒

而滑四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓
 皮紫赤色八月採實陰乾一名川椒一名巴椒一
 名漢椒。○蜀椒皮肉厚腹裏白氣味濃烈凡使須
 去目及閉口者勿用合口者殺入微火熬之令汗
 出乃有勢力卷之取紅末用。本州。
 酒拌溼蒸入瓮陰乾勿見風。入門。
 性寒味苦無毒。一云小毒。治十二種水
 氣能行水利小便。治水蠱。本州。○此藥只行滲
 道不行穀道所以下水
 最速。微炒用之。入門。

椒目

性熱治奔豚伏梁氣及內外腎
 釣痛并霍亂轉筋蒸熨之。本州。

椒葉

性溫味辛。一云苦。有毒。主
 大風痺癩堅齒髮明目療腹中冷痛止痢。○秦

秦椒

地所出者故言秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味
 短實細色黃黑八九月採。本州。○出四川謂之蜀
 椒川椒出關陝
 謂之秦椒。入門。

本草綱目卷之...

...

紫葳

古云性微寒味酸一云甘無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉產後奔血不定及崩中帶下能養血安胎治酒瘡熱毒風刺利大小便一名凌霄花有花其花黃赤色夏中乃盛採花乾用本州

莖葉

主接蹶益氣健脚九本州

胡桐淚

性大寒味鹹苦無毒主大毒熱心腹煩滿止風熱牙疼療牛馬急黃形似黃礬而堅實有挾爛木者是西域胡桐樹脂也味苦鹹苦入水便消治口齒為最要之藥又為金銀藥能軟一切物本州投少許於醋中便沸者是真也本州

松烟墨

崩中卒下血療金瘡止血生肌○畢松之烟也

猪苓

人藥須松烟墨方可久遠者佳本州湯藥磨刺服丸散則火煨細研用他墨光潤且香者勿用性平味甘苦無毒主腫脹腹滿利水道治淋療瘕瘕一名朱苓是楓樹苓其皮至黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳二月八月採陰乾本州入足太陽少陰經除濕比諸淡滲藥太燥比津液無溼病勿服久服傷腎湯液○銅刀削去黑皮微焙乾用入門

白棘

性寒味辛無毒療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓又主心腹癰腫潰膿止痛決刺結○一名棘鍼一名棘刺棘小棗也叢生花葉莖實都似棗而有赤白二種白者莖白如粉○有鉤直二種直者宜入補藥鉤者宜入癰腫藥○棘鍼採無時本州

烏藥

性溫味辛無毒治一切氣除一切冷主中惡心腹痛疝忤鬼氣療膀胱腎間冷氣攻衝背脊治霍亂及反胃吐食瀉痢癰瘡疥癩止小便滑數婦人血氣痛小兒腹中諸虫○生天者為勝白而虛軟

唐

沒藥

以作車轂形如連珠狀者為佳本州。入足陽明少陰經。生嶺南者色褐而堅硬。土產亦好。去皮心略炒用。或磨刺入湯服。入門

性平。一云温。味苦。一云辛。無毒。破癥結。痼血。止痛。主打撲傷折筋骨。瘀痛。金瘡。杖瘡。諸惡瘡。痔漏。消腫毒。卒下血。去目中翳。暈痛。膚赤。似安息香。其塊大小不定。黑色。研細入藥。或熱酒和服。本州。波斯國松脂也。破血消腫。止痛。為瘡家奇藥也。入門

安息香

治邪氣。魁。魁。鬼胎。辟。蠱毒。瘟疫。療腎氣。霍亂。治婦人血噤。產後血暈。生南海。刻其樹皮。其膠如脂。六七月堅凝。乃取之。似松脂。黃黑色。為塊。新者亦柔軟。燒之通神。辟眾惡。本州。我國出濟州。如膏油者。名水安息香。作塊者。名乾安息香。忠清道亦有之。俗方

松蘿

無毒。主寒熱。温瘧。能吐。胃中客熱。痰涎。利水道。去頭瘡。消項上癭瘤。除瘰癧。怒邪氣。令人得睡。一名女蘿。松樹上寄生也。五月採。陰乾。在松上者為真。本州

衛矛

性寒。味苦。無毒。主蠱疰。中惡。腹痛。除邪。殺鬼。及百邪。鬼魅。殺腹藏虫。通月經。破癥瘕。結止血。崩帶下。產後瘀痛。消風毒。腫能落胎。一名鬼箭。處處有之。其幹有白粉。狀如箭翎。八月十一月。十二月。採。削取皮。用之。本州。又名鬼箭。羽人。家多燼之。以祛祟。入門

海桐皮

性平。味苦。無毒。主腰脚不。癱。牙齒痛。及目赤。除風氣。似梓。白皮不。狗時。月採。本州。我國惟濟州有之。俗方

合歡皮

性平。味甘。無毒。主安五藏。利心。志。令人歡樂。無憂。木似梧桐。枝甚柔弱。葉似

鹿

天竺黃

性寒 味甘 無毒 主青背膚醫赤脉名
 語去諸風熱主小兒驚風天吊客忤癇疾療金
 瘡○生南海邊竹內塵沙結成如黃土著竹作片
 凉心去熱小兒病最宜一名竹膏 本册 ○生天竺
 國竹內如
 黃土入門

五倍子

性平 味甘 無毒 主青背膚醫赤脉名
 藏風毒作皮膚瘡癬癩痒痒膿水五痔下血不止
 小兒面鼻疳瘡大人口瘡○處處有之生木葉
 上七月結實無花其實生青熟黃大者如拳內多
 虫九月採子暴乾一名百虫倉一名蚊蛤 本
 州○剥去內虫湯洗生用入丸藥略炒入門

鹿

密蒙花

性平 味甘 無毒 主青背膚醫赤脉名
 淚小兒瘡疹及疳氣攻眼○花細碎數十房成
 一采冬生春開二三月採花暴乾 本册

鹿

巴豆

性熱 味辛 有大毒 蕩鍊五藏六府
 開通閉塞利水穀道破癥瘕積聚痰癖留飲治十
 種水病除鬼疰蟲毒去惡瘡息肉墮胎殺虫魚及
 斑狗毒又殺腹藏虫○出巴蜀形如大豆最能瀉
 入新者佳得火良○其中一名剛子顯小似棗核
 兩頭尖者勿用能殺人 本册 ○斬關奪門之將不
 可輕用若急治為水穀道路之劑去皮心膜油生
 用若緩治為消堅磨積之劑撥水煮五次或炒烟
 盡色紫黑研用可以通腸可以止
 泄湯液 ○凡用去皮及心膜 本册

皂莢

性温 味辛 鹹 有小毒 通關節除頭
 風利九竅消痰涎止咳嗽療脹滿破堅癥能墮胎
 治中風口噤殺勞虫○在處有之樹高枝間生大
 刺九月十月採莢陰乾○有長皂莢猪牙皂莢二

種今醫家作疎風氣丸散多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢大抵性味不相遠。不相遠。而肥者佳。可為沐湯。去垢甚妙。本冊。○引入厥陰經藥也。去皮及子。酥炙。或蜜炙。用入門。○鐵確以銀釜。銀雖千百年不壞。以皂莢則即碎。一名皂莢丹。

皂莢子

疎導五藏風熱壅滯。又入治肺藥。療大腸風秘。炮核取中心。霄餌治膈痰吞酸。本冊。

皂角刺

一名天丁。凡癰疽未破者。能開竅。已破者。能引藥達瘡處。乃諸惡瘡及癩風要藥也。入門。

鬼皂莢

性溫。味苦酸。無毒。消痰下氣。治肺氣喘急。霍亂奔豚。腎氣止瀉。痢腸風瀉血崩。中帶下。破結氣。心腹脹滿。消食開胃。療隔氣安胎。○子似梔子。皮肉相著。七八月實熟時。採六稜黑色肉厚者。良。一名訶子。勒。○其子未熟時。風飄墮者。謂之隨風子。暴乾收之。彼人尤珍貴。益小者。流佳。本冊。○此物

周訶子

能滋腸。而又泄氣。蓋其味苦。澁。故爾。湯液。○訶子以水溼。麪包裹。煨熟。或酒浸蒸。並去核。取肉焙乾。用入門。

柳花

叶性寒。味苦。無毒。主風木黃疸。面熱黑。疥疥。惡瘡。金瘡。止血。治溼痺。○柳花。即初發時。黃藥也。及其花乾。絮方出。謂之柳絮。收之。貼灸瘡。及為裯。裯子。乃飛絮絮之下。連小黑子。因風而起。其子極細。入池塘。化為浮萍。本冊。○楊與柳不相似。楊葉圓闊。而赤。枝條短硬。柳葉狹長。青綠。枝條長。軟。本冊。

枝

主齒痛。風熱腫。瘰。可作浴湯膏。藥。牙齒病為最要之藥。本冊。

木中蟲屑

主風瘙。尤癢。本冊。

葉

主丁瘡。湯火瘡。毒入腹。熱悶。治傳尸骨蒸。勞。下水氣。○煎膏。續筋骨。長肉。止牙痛。本冊。

赤檉

一名兩師今河邊小楊莖赤葉細所

練實

性寒味苦無毒主溫病傷寒大熱煩狂利水道殺

子木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色

芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十一月採實本州

根

性微寒味苦微毒殺諸虫利大腸。有雌雄者

檉根白皮

叶厚以足豈刻日烈性涼味苦有小毒主赤

中疳虫去疥蠶主鬼疰傳尸蠱毒下血能縮小便

香並林無時。又云椿檉皆臭但一種有花結子

椿木葉

味苦有毒主洗瘡疥風疽。根皮一名苦

郁李仁

通身浮腫利小便。治腸中結氣關格不通泄

有之枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味

甘酸微澁核隨子熟六月採實并根用一名車下

根

去白虫煎湯含漱本州

去白虫煎湯含漱本州

沒食子

性温 一云平 味苦無毒 主赤白痢 腸滑 治陰瘡 陰汗 小兒疳 能黑髮 一名無食子 圓如彈丸 色微黑 皮無孔者入藥 本州

雷丸

性寒 味苦 鹹 有小毒 殺三虫 及寸白虫 去蠱毒 竹之苓也 色白者善 醋浸 炮去黑皮 焙用 入門

橡實

性温 味苦 澁 充飢 禦寒 橡實 橡木子也 處處有之 其實為皂 斗檟 檟皆有斗 而以檟為勝 不狗時 採皮并實 用入藥 並炒 柞也 檟也 柞也 皆橡檟之通名也 本州

橡殼

即斗也 止腸風 崩中 帶下 冷熱瀉 痢 堪深皂 並凍髮 髮令黑 本州

檟樹皮

日苦 十吳 日苦 性平 味苦 無毒 主水痢 消瘰 瘰除惡瘡 及瘡中風露 腫痛者 本州

檟若

止渴 取葉 炙用 若即葉也 樹皮 味苦 澁 除毒

及瘦 治惡瘡 與檟相類 亦有斗 但小 不中用 不拘時 採用 本州

白楊樹皮

風脚 氣腫 去風 痺消 瘰損 瘰血 作痛 瘰折 傷血 瀝痛 煎膏 可續 筋骨 處處有之 木身 微白 故曰白楊 葉面青 背白 體圓 帶弱 微風 大搖 古人多種於墟墓 本州

蘇方木

性平 一云寒 味甘 鹹 無毒 治婦人 血氣 心腹 痛及產後 血脹 悶欲 死女子 血際 失音 消瘰 腫 瘰損 瘰血 瘰腫 止痛 能破血 一名蘇木 今人用 染色者 本州 酒煮 去皮 節用 入門

桐葉

性寒 味苦 無毒 主惡蝕 瘡 著陰 有 四種 青桐 無子 梧桐 皮白 葉青 有子 白桐 有花 與子 堪作琴瑟 者 崗桐 似白桐 惟無子 藥中所用 是白桐也 本州 白桐 二月開 淡紅花 結子 可作 油 入門 桐子 似蔓荊 子而 稱大青 綠色 俗方

桐皮

主五痔殺三虫治五淋
沐頭去風生髮本州

桐油

性冷微毒付惡瘡疥鼠咬
瘡取桐子籠取油也本州

胡椒

性大温味辛無毒下氣温中去痰除穢府中風冷
止霍亂心腹冷痛及主冷痢殺一切魚肉鼈菌草
毒。出南方形如鼠李子調食用之向陽者為胡
椒向陰者為華澄茄研末入藥一名浮椒本州

華澄茄

性温味辛無毒主下氣消食治霍亂泄瀉肚
腹痛并腎氣膀胱冷能染髮及香身。生南
海嫩胡椒也似梧桐子及蔓荊子而微大青時就
樹採摘有柄鹿而帶圓是也本州。去柄酒浸蒸
半日杵細用入門

無患子皮

丘吐芥叶吳甘烈性平有小毒主漸垢去面
黥喉癢。子中仁燒令香辟惡氣其子如漆
珠僧家貫之為念珠紫紅色小者佳昔有神巫以
此木為棒擊鬼殺之故名曰無患本州。我國惟

唐

益智子

濟州有
性温味辛無毒主遺精縮小便攝涎唾益氣安
神調諸氣。形大如棗皮白中仁黑核細者佳
本州。服之益人智慧故名主君相火入手足
太陰足少陰經本脾經藥也治脾胃寒邪以鹽煎
煨胃固精入門

牛李子

性微寒味苦有小毒主寒熱瘰癧能下血除疔
瘕冷氣治水腫脹滿。一名鼠李子生野道邊
木高七八丈枝葉如李而不澤至秋結實狀若五
味子生於條上四邊生則青熟則紫黑色成穗至
秋葉落子尚在枝實熟時採日乾用之酒蒸本州
○小兒瘡疹能起發最妙錢氏

根汁

空心服治脊骨疔
口含治齒齲本州

樹皮

主諸瘡除身
皮熱毒本州

丁公藤

叶叶号性温味辛無毒主風血補衰老起陽強
腰脚除痺變白掛風邪一名南藤莖如馬鞭
有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時漬酒服本州
○解叔謙母病禱神遇異人得服此藥即此也史南

樺木皮

吳性平味苦無毒主黃疸及乳癰肺風瘡小兒
瘡疹○今之裝弓樺皮也木似山桃皮有花紋
北來者佳本州

木鼈子

性温味甘無毒消結腫惡瘡肛門痔腫婦人乳
癰○木實也形似鼈故以爲名去殼剉數炒用
本州

釣藤

性寒一云平味苦一云甘無毒主小兒十二驚癇
及客忤胎風專治驚熱○葉細莖長節間有刺若
釣鈎者是也本州

棕櫚皮

性平無毒止鼻洪吐血腸風赤白痢及婦人崩
中帶下○木皮也形如馬鬃赤黑色燒存性用

木槿

早子卦性平無毒止腸風瀉血及痢後渴○
處處有之作飲服令人得睡採無時本州

花

性凉無毒治赤白痢及腸風瀉血
宜炒用○作湯代茶喫治風本州

芫花

性温味辛苦有毒一云大毒治心腹脹滿去水腫
寒痰喜唾療咳嗽瘴瘧蠱毒治癰腫惡瘡風溼殺
虫魚肉毒○正二月花發紫碧色葉未生時
收花日乾○凡使醋炒用不可近眼本州

楸木皮

正二月吳曰烈性小寒味苦無毒殺三虫及皮
膚虫煎膏付惡瘡疽癩癰腫下部疔蠶除膿血
生肌膚長筋骨本州處處有之多生
山中採無時木性堅硬可爲器用俗方

石南葉

主筋骨皮膚風養腎強陰療腳弱○此藥生
終南山石上如枇杷葉無毛猪脂炒用入門

大風子

性熱味甘主癩風疥癩瘡癬殺虫多服燥痰傷
血○入丸藥去殼紙槌去油外塗帶油入門

東醫寶鑑世醫被篇三

四十九

血竭

主一切惡瘡疥癬癰瘡金瘡止血定痛生肌但性急不可多用反能引膿一名麒麟竭乃麒麟樹之津液結成色紅凡使味微鹹甘作梔子氣嚼之不爛如蠟者佳味鹹甚作腥氣者非也另研入藥用入門

紫礦

治溼痒瘡疥癰亦木脂液結成形若爛石與血竭同條而功效全別入門

白蠟

早立引中只忍生肌止血定痛接骨續筋補虛止咳止瀉潤肺藏厚腸胃殺勞虫一名虫蠟冬青樹上細虫食樹液而成者屬金專稟收斂堅凝之氣外科之要藥也得合歡皮良入長肉膏神效入門
○在處有之濟州尤多止作燭明淨甚佳勝蜜蠟俗方

玉部

凡四種

玉屑

味甘平無毒除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之○玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可

玻璃

以葱漿水消之可餌屑如麻豆服則滓穢當完出也○玉屑一升地榆一升稻米一升取白露三升同置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液所謂神仙玉漿也本門
性寒一云冷味辛無毒安心止驚怪明目磨腎障

珊瑚

○此西國之寶也佛經云七寶謂金銀瑠璃車渠馬腦玻璃真珠是也本門
○入藥細研水飛用入門
性平味甘無毒鎮心止驚明目去目翳止鼻衄製法同上○生大海水底有枝幹如樹狀色紅潤漁人網得之

真珠

性寒無毒鎮安心神明目駐顏色療耳聾治手足皮膚逆臚○生於大海蚌蛤之中石決明亦有之入藥須用新完未經鑽綴者為佳入藥須久研如粉方堪服餌本門

石部

凡五十五種

朱砂

性微寒 一云涼 味甘無毒 一云微毒 主百病 養精神
神安魂魄 益精神 明目悅澤 人面通血脉 鎮心安
神 殺精魅 邪惡鬼 中惡心腹痛除 疥癩諸瘡 去息
肉 潤心肺 久服通神明 不老輕身 神仙 一名丹
砂 生符陵山谷 又生辰州 故亦名辰砂 採無時以
光明瑩澈 碎之 嶄巖作墻壁 又似雲母片 可析者
佳 凡砂之絕好者 為光明砂 但近生使煉 服少
有不作疾 一人服伏火丹砂數粒 發大熱 數夕而
斃 生朱砂初生 小兒便可服之 因火力所變 便至
殺人 不可不謹 歟 本州 〇細研水飛 灰枕內鋪厚紙
滲乾 用入門 〇積混元氣 一千年初胎 名玄水 二
千年名玄珠 三千年方成水銀 帶青色 屬木 四千
年方成朱砂 色赤 屬火 至六千
年七千年方成顆塊 五行相類
〇出言性平 味甘無毒 主五勞七傷 虛損少氣 安
五藏 益子精 明目 補中 止痢 〇在處有之 以色白
明透 輕薄 如蟬翼者 為上 本州 〇火煨紅醋
淬七次 研水飛 晒乾 更研如粉 入藥 入門

雲母

石鍾乳

性溫味甘 無毒 補五勞七傷 安五藏 利九竅 補
虛損 明目 益精 強陰 治下焦 傷渴 脚弱 疼冷 〇
生溪山石穴中 形如冬月 簷水 通明 輕薄 如鵝翎
管 色白者 為佳 〇須細研水飛 更研 三晝夜 如衣
魚粉 便堪入藥 本州 〇凡石藥 冷熱 皆有 毒 正安
斟酌 內經 曰石藥 之氣 悍不可久服 明矣 〇凡言
石藥 卽石鍾乳也
古人多餌之 入門

礬石

性寒 一云涼 味酸 澁 無毒 消痰 止痢 瘡 陰蝕
惡瘡 去鼻中息肉 治急喉閉 堅骨齒 主瘰癧 鼠瘻
疥癬 〇卽今白礬也 白色 光明者 佳 細研 入瓦罐
中 火煨 半日 色白 如粉 者 名枯礬 通治諸瘡 去惡
生肌之妙劑也 惟化痰生用 又有綠礬 黑礬 紅礬
〇白礬 水化 書紙上 纔乾 水不能濡 故知其性 卻
溼 治延 本州

綠礬

性涼 無毒 治喉痺 疔牙口瘡 及惡瘡 疥癬 多入
咽 喉口 齒藥 〇一名青礬 乃銅之精液 火煨醋

淬三次用乃抑肝助脾之藥也又云醋製以平肝入門

黑礬

又名皂礬療疥疔蠶塗髮藥藥用之入門

紅礬

即青礬火煨者亦名礬紅治黃疸入門

空青

性寒味甘酸無毒主青盲耳聾益肝氣療目熱赤痛去膚腎止淚出治內障眼去翳障為最要之物使瞳人破者再得見物○空青色青大者如雞子或如楊梅故別名楊梅青其殼厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年青盲內障其殼又可磨翳○其腹中空破之有漿者絕難得本門

曾青

性小寒味酸無毒養肝膽治寒熱治目痛止淚出與空青同山療體相似其形小連珠相綴腹

不空為曾青本門

石膽

性寒味酸辛有毒主金瘡陰蝕瘡下石淋散癥積療疔牙息肉鼠瘻惡瘡破熱毒○一名膽礬以淡

唐

雄黃

碧色通明清亮者為王上吐風痰最快本門
性平寒味甘苦有毒主中惡腹痛鬼疰殺精物惡邪氣療鼠瘻惡瘡疔疔疔肌疥癬匿瘡去鼻中息肉及絕筋破骨殺百虫毒勝五兵解菘蘆毒尤制蛇虺毒○又云佩雄黃鬼神不敢近入山林虎狼伏涉大川毒物不敢傷○純而無雜不挾石赤如雞冠光明燁燁者乃可用又云可以煨虫外者為真○精明者為雄黃外黑者為熏黃瘡疥用之本門
州○產山之陽者為雄產山之陰者為雌赤如雞冠明澈者佳細研水飛入藥入門

雌黃

主惡瘡疥癩火煨候冷細研用入門

滑石

性寒味甘無毒主泄瀉女子乳難癯閉利小便蕩胃中積聚通九竅六府津液去雷結止渴除煩熱心燥偏主五淋及難產治乳癰利津液○凡滑石似水白青色畫石上有白膩文者為真本門

○入足太陽經治前陰不利滑以利竅湯液○入足陽明經白色者佳研細水飛用凡用必以甘州和之入門○我國出忠州者可用作方

禹餘糧

性寒平味甘無毒主赤白痢血閉癥瘕小腹痛治崩中及痔瘻等疾○一名大一餘糧形如鴨卵外有殼重疊內有黃細末如蒲黃輕敲便碎兼重如葉子雌黃火煨醋液七次細末水飛用之本州

紫石英

不介性溫味甘辛無毒補心氣不足定驚悸安魂魄養肺氣鎮下焦止消渴女子絕孕無子散癰腫令人悅澤○其色淡紫瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃所在有之煮水飲之煖而無毒比白石英其力倍矣○入手少陰足厥陰經火煨醋液七次研細水飛用石英有五色惟白紫二種入藥入門

赤石脂

性大溫味甘酸辛無毒主腹痛下痢赤白止小便利補五藏虛乏養心氣明目益精療癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出○以色理解鮮膩以舌舐之粘著者為佳本州○有赤白二種赤入丙小腸白入庚大腸經云澁可去脫赤脂為收斂之劑丹心○火煨通赤放冷細研水飛三次晒乾用入門

石硫黃

性大熱味酸有毒主心腹積聚邪氣冷痺腰腎久冷冷風頑痺脚冷疼弱無力堅筋骨壯陽道除頭禿惡瘡下部蠶瘡殺疥癬虫○以色如鴉子初出殼者為真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂本州○色黃瑩淨者佳凡使熔化入麻油中或入童便中浸七日細研水飛用以雀腦髓推之則不臭入門

石膏

性寒味辛甘無毒主時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱口乾舌焦咽熱止消渴解肌發汗能瀉胃火

○石膏生於石，傍如基子，白徹最佳，自然明瑩如玉，細理白澤者良。黃者，命人淋。本州○人手太陰經少陽經足陽明經治足陽明經中熱發熱惡熱燥熱日晡潮熱自汗，湯液。○搗研成粉，以生甘州水飛過，晒乾，用或火煨研水飛用。入門

方解石

本石性大寒，味苦辛，無毒。主胃中留熱黃疸。此石性冷，療熱不減。石膏。○與石膏太體相似。方解石不生石，傍端然獨處，大如升，小者如拳。破之，皆方。解療風，去熱，雖同而解肌發汗不如石膏。○細研水飛用。或火煨研。本州

磁石

石性寒，味辛，鹹，無毒。養腎，藏強，骨氣，益精，除煩，療耳聾，通關節，消癰腫，鼠瘻，頸核，喉痛，鍊水飲之，命人有子。○色黑，堅重，能懸吸，鍊虛連。三四為佳。吸鐵，虛連。十數，鍊乃至一二斤。刀器回轉不落者為真。本州○火煨紅醋淬九次，細研水飛用。或煉汁飲之。入門○磁石之力全者，可引數斤之鐵。

於器物之外，此物類相感也。正理

磁石毛

磁石中有孔，孔中黃赤色，其上有細毛。性溫，味鹹，無毒。毛色輕紫，石上駁澁，可吸連鐵。俗謂煇鐵石，養腎，益氣，補填精髓，腎虛耳聾，目昏，功用更勝。○磁石毛鐵之母也。取鐵如母之招子，為燒赤醋淬研，細水飛用。本州

陽起石

性溫，味鹹，無毒。破子藏中，血癥，瘕結塊，腹痛無子，陰痿不起，療男子莖頭寒，陰下溼，痒去臭汗，消水腫，命人有子。本州○能助人陽氣，形如狼牙，色白，明瑩者佳。火煨醋淬七次，細研水飛用。此雲母根也。入門

寒水石

性寒，味辛甘，無毒。主五藏伏熱，胃中熱，身熱，煩滿，皮中如火燒，止渴，消水腫。○一名凝水石。一名鵲石。色如雲母，可析者良。鹽之精也。本州○火煨細研水飛用。入門

密陀僧

性平味鹹辛有小毒主久痢五痔金瘡面上癩
○外付生用內服火
煨黃色細研用入門

朴硝

性大寒味苦鹹有小毒治腹脹大小便不通女子
月候不通通泄五藏百病六府積聚○一名硝石
朴掃得地雷一煎而成未經再煉故曰朴硝其味
酷澁可以熟生牛馬皮故亦曰皮硝○能化七十
二種石為水故曰硝石 本州○硝石者硝之總名
也不經火者謂之生硝朴硝經火者謂之益硝
硝古入用辛今
人用鹹湯液

芒硝

性大寒味鹹有小毒主五藏積聚破癥瘕通五
淋利大小便腹中痰實傷寒內熱胃閉及黃疸
消瘰癧去漆瘡能破血墮胎通女子月經閉○取
朴硝以煖水淋汁煉之減半投於盆中經宿而有
細芒生乃芒硝也
亦名益硝 本州

馬牙硝

性大寒味甘無毒除五藏積熱伏氣去眼赤
腫障翳澁痛○亦出於朴硝煎煉而凝破之
作四五稜白色瑩澈以其形類
故呼為馬牙硝又名英硝 本州

玄明粉

性冷味辛甘無毒治心熱煩躁膈上虛熱
五藏宿滯癥瘕 本州○煉法冬月取朴硝和
蘿蔔各一斤同煮蘿蔔熟為瘡取出以紙濾過露
一宿結成青白塊子每一斤入甘州生熟二兩為
末攪勻聽用入門○其性和緩老弱
人應用硝者宜以玄明粉代之 湯液

風化硝

治一切痰火取朴硝以沸湯浸化用絹濾過
盛瓦盆中懸井中經宿結成牙子瑩白如水
晶可用否則再化再濾直至瑩白為度卻取硝為
末置竹箕內單紗掩之置通風處兩月乃化再研
入藥
入門

焰硝

性大寒味苦鹹有小毒治腹脹大小便不通女子
月候不通通泄五藏百病六府積聚○一名硝石
朴掃得地雷一煎而成未經再煉故曰朴硝其味
酷澁可以熟生牛馬皮故亦曰皮硝○能化七十
二種石為水故曰硝石 本州○硝石者硝之總名
也不經火者謂之生硝朴硝經火者謂之益硝
硝古入用辛今
人用鹹湯液

鵬砂

州。燒之成煇，能發烟火，故又曰煇砂。三硝本一物，主治相同。凡硝人湯藥先安，蓋內乃灌藥湯，乘熱攪服。入門。

食鹽

性煖，一云溫平，味苦辛，無毒，消痰止咳，破癥結，治喉痺。一名蓬砂，治咽喉最爲要切，其狀甚光瑩，亦有太塊者，南蕃者色褐，味和效速。西戎者色白，味焦，功緩。本州。企吾性溫，味鹹，無毒，殺鬼蠱邪，疰毒氣，主中惡心痛，止霍亂，心腹卒痛，療下部匿瘡，吐胃中痰癖，宿食，滋五味，多食則傷肺，喜咳，煎湯淋洗，諸瘡消腫毒。煎煉海水而成，雪白者佳。西北人少食，多壽而少病，東南人好食，少壽而多病，然以浸魚肉則經久不敗，以沾布帛則易致腐爛，各有所宜也。本州。五味中惟鹽不可缺，然少服不服爲好，若病嗽及水腫者全禁。凡使炒赤或水飛，用不可過多。入門。

鹽精

企吾，味鹹，苦，無毒，除風冷，磨塗腫毒，漬湯洗眼，皆效。生積鹽倉中青黑色，一名泥精，益太陰玄精石之類也。本州。

太陰玄精石

性寒，味鹹，無毒，主心腹諸疾，下氣除熱。色青，形如龜背者良。研細，水飛，曬乾。用。入門。

青鹽

性寒，味鹹，無毒，止心腹痛，助水藏，益精氣，除諸血疾。以青黑色形塊方，發明瑩者佳。研水飛，曬乾，用。入門。

青礞石

治食積不消，留滯在臍，府宿食癥塊，小兒食積羸瘦，得礞砂，巴豆，大黃，三稜，良。本州。色青，墜頑，有小金星，性好沈墜，得焰硝，能利溼熱痰積，從大腸而出。取礞石，與焰硝等分，入罐內，鹽水固濟，火煨一日，取出，細研，如粉用。入門。

唐

花藥石

主金瘡止血又療產婦血暈瘀血。一名花乳石體堅重色如硫黃於黃石中間有淡白點以此得花之名此藥能化血為水。本州。治金瘡破瘀血合硫黃同煉服之或只用大火煨淨足研極細用之急則刮末付之。入門。

唐

礪砂

性熱味辛酸有毒破癥瘕積聚瘀血爛胎除宿冷去惡肉生好肌殺金銀可為錫藥。一名北庭砂色黃白形如牙硝光淨者良此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用則化入心為血固非久餌之物。本州。凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒用之。入門。性煖味苦酸有毒主諸瘧風痰在胃膈可作吐藥又療齕胎截痰瘧然有大毒不可輕服。一名信石能辟蚤虱入藥須醋煮殺毒乃可用。本州。色黃赤明澈如乳光長者佳盛及罐固濟火煨半日取出甘州水浸半日拭乾研用。入門。

唐

砒礪

性煖味苦酸有毒主諸瘧風痰在胃膈可作吐藥又療齕胎截痰瘧然有大毒不可輕服。一名信石能辟蚤虱入藥須醋煮殺毒乃可用。本州。色黃赤明澈如乳光長者佳盛及罐固濟火煨半日取出甘州水浸半日拭乾研用。入門。

唐

不灰木

性大寒主熱癩瘡色青白如爛木燒之不燃益石類也或云即滑石根也要燒成灰研破以牛乳煮了更以黃牛糞燒之便成灰。本州。

石灰

性溫味辛有毒主疽瘍疥瘙惡瘡癩疾痛癬白癩癰瘍癥瘕痔瘻癭贅疣子諸瘡癢癰骨疽殺痔虫去黑子蝕惡肉除粉刺治產後陰戶不合療金瘡止血生肌能墮胎。一名惡灰採石青白色者作竈燒灰以水沃之即熱蒸而解未矣。本州。火煨石而成灰水解者力劣風中自解者力大雷公云

代赭石

五石之一性寒。味苦甘無毒殺精物惡鬼女子漏下赤沃帶下百病止吐衄血腸風痔瘻月經不止崩中除血痺血瘀止瀉痢尿血遺尿起陰痿療金瘡長肉能墮胎。一名血師出代郡赤紅青色如雞冠有澤漆爪甲不渝者良塊上文如浮漚丁者謂之丁頭代赭最勝。塗牛馬辟疫本州。入手少陰經足厥陰經即今好赤上。

石燕

醋浸一宿火煨令腥穢氣出存性研細用入門
性涼無毒止消渴主淋及難產手執之即產
形如蜆蛤疑強似石火煨醋淬研細用
主離腫漆瘡青盲目淫膚瘡○海蟹年淡沫相
著仍化為石每遇海潮風漂出為人所不得細研水
飛用之
入門

盧甘石

治眼疾為君○輕白如羊腦不夾石者佳盛砂
鏽蓋於炭火中煨令通赤以草便淬之九次細
研水飛
用入門

鵝管石

主肺寒久嗽痰氣壅滯○性平味甘無
毒形如鵝管色白火煨細研用入門
性冷味甘無毒主心痛疰忤石淋產難小兒驚
癇○一名蛇黃蛇蟄時黃土也火煨醋淬水飛
用入門

蛇含石

水泡石

今吾性平無毒止渴治淋去目中翳膜○
名浮石水泡歲久成石研細水飛用之
本州

淋石

食吐食○此乃患石淋人或於尿中出者形如
小石非他物也候出收取
待病發水磨服之
本州

無名異

味甘平無毒主金瘡折傷內損止痛生
肌肉○狀如黑石炭燬之如錫
本州
性寒無毒止消渴屋上年淡者良
本州
○今人取千年瓦燒熨冷痺有效
俗方

烏古瓦

性平無毒主帶下
白崩滅癩痕
本州

古磚

主久患白痢膿泄下婦人帶下五色
亦主小腹多冷火燒熨之妙
本州

白磁屑

角多主癰
植本州

白麥飯石

即鹿理黃石今之造磨礮石也火燒醋淬有
屑落醋中研塗發背癰神良
外科○火凡石

水中石子

主食魚膾腹中脹滿成瘕腹痛悶飲食不下日漸瘦取石火燒淬水取飲本州

金部

凡三十
三種

金屬

性平 一云寒 味辛有毒 生者有毒 主鎮精神安魂 定魄鎮心益五藏添精補髓治五藏風癩失志瘵 小兒驚○百鍊者堪入藥生者有毒殺人○醫家 所用皆鍊熟金箔及以水煎金器取汁用之固無 毒矣○本經不曰金而更加屑字者蓋須烹鍊銀 屑為箔方可入藥本州○世間萬物不能壞者惟 黃金一物卑金者五行之極五行相生至金而極 天一生水水生木木生火火生土土生金金最後 生備五行之氣造化之功用全在金之為寶熔之 得水擊之得火其柔象木其色象土水火土木四 性具備歷萬年而不朽經百煉而愈堅實剛健純 陽之至寶也 正理 ○金畏水銀黃金得水銀而變 白得火則回 其本色參同

銀屑

性平味辛有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣 治小兒驚癩癩疾狂走之病○方家用銀屑當取 見成銀箔用之○金銀屑並

水銀

破冷除風○銀惡錫本州 性寒味辛有毒安心神鎮神除風主疥癬癩瘻疔瘡 白禿一男惡瘡墮胎下死胎○一名汞出於丹砂 卽蛇女也殺金銀銅錫毒○水銀得汞則凝得硫 黃則結餅棗肉研之則散灌戶中則命尸後腐得 紫河車則伏以金銀銅鐵置其上則浮銅得之則 明○入耳則能蝕腦至盡入肉則命百節孿縮以 金物火燒熨之水銀遺出蝕金候金色白者是也 ○水銀過服令人痿躄中其毒則須飲酒并肥猪 肉鐵漿可解之本州○形如水色白如銀出於丹 砂其法作爐置砂於中下承以水上覆以器外加 火煨養則烟飛著上水銀流於下色微紅入門 ○消水銀時飛著金上灰名曰汞粉俗呼為水銀灰 本州○水銀去 虱最妙 俗方

輕粉

性冷味辛有毒通大腸付小兒疳并瘰癧殺惡瘡疥癬虫癩鼻上酒渣風瘡癢痒一名禾粉一名水銀粉亦名膩粉或曰峭粉飛煉水銀而成製法見雜方醫家下膈最為要藥輕粉下涎藥及小兒涎潮瘰癧多用然不可過多則傷人本并○雖善治瘡能傷胃故動搖齒齦或至墮落醫亦水銀升者殺瘡虫去腦風熏癩風

靈砂

性温味甘無毒主一切痼冷五藏百病墜痰涎益氣力通血脉明目止煩辟惡定心藏之怔忡久服愈人心靈一名二氣砂煉法水銀三兩硫黃一兩細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鐵紋者成

黃丹

性微寒一云凉味辛無毒鎮心安神止驚癩癩疾除毒熱驚悸狂走瘰癧吐逆反胃止吐血及嗽治金瘡及湯火瘡滌髮可煎膏止痛生肌一名鉛丹即黃丹也又名鉛華生於鉛本州○炒鉛作丹其

鉛

性凉味本州

色黃故曰黃丹入藥炒令色變為紫色細研水飛二遍用之入門

○鉛錫俱稟北方壬癸陰極之精性濡滑而多陰毒過服傷人心胃入藥以鐵銚化為新瓦上濾去渣脚一二三次取淨用入門○古人名金為黃金銀為白金銅為赤金鉛為青金鐵為黑金本州

鉛霜

性冷無毒消痰止咳驚悸解酒毒治熱涎塞胃膈煩悶中風痰實及小兒驚風一名鉛白霜其法取鉛雜水銀十五之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜刮取用之本州

鉛粉

性寒一云凉味辛無毒主伏乃毒螫殺三虫去癰腫瘰癧○即今化鉛所作胡粉也一名定粉一名光粉一名瓦粉本州湯液○胡粉即真鉛粉也出部州者名部粉出定州者名定粉總名光粉性滯故可遊腸止痢省翁

鉛灰

治瘰癧其法取鉛三兩鐵器熬之入當
有腳如黑灰取此灰猪脂調付本州

錫

皆性寒有小毒主瘰癧鬼氣疰忤本州
鐵也錯為末和青木香付瘡腫惡毒本州

赤銅屑

性平味苦微毒治風眼明目接骨錐齒療女人
血氣心痛又主腋臭黑髮本州○赤銅為佳

其法取打銅器上起薄皮
研為末水飛取淨用局方

銅青

性平微毒明目去膚赤息肉治婦人血氣心痛
一名銅綠生熟銅皆有青青即銅之精華銅

器上綠色者是也能吐痰涎本州○
水洗淨細研水飛慢火熬乾用入門

銅鏡鼻

性冷味酸微毒主女子血閉癥瘕絕孕及產
後餘疹刺痛○古鑑亦主一切邪魅女人鬼

交及蟲毒小兒驚癇又催生治暴心痛並燒赤漆
酒中溫飲之○百虫入人耳中取鏡當耳敲之本州

古文錢

性平明目去醫障療風赤眼及婦人橫逆產
心腹痛五淋月隔○即青銅錢也火燒通紅

醋滓用
之本州

自然銅

性平味辛無毒安心止驚悸療
折傷散血止痛排膿消痰血續筋骨○在處

有之不從礦煉故號自然銅接骨續筋最佳本州
○採得之方圓不定其色青黃如銅燒之起青烟

如硫黃臭凡使火煨醋淬九次水飛用入門○自
然銅世以為接骨之藥然火煉有毒不可多用戒

生鐵

早創性微寒治癩疾鎮心療癰及惡瘡疥蜘蛛咬
及脫肛能黑鬚髮○初鍊去礦用以鑄成器物者

為生鐵是鐵釜之類皆煮
汁或燒滓取汁用本州

柔鐵

性平味辛無毒主堅肌耐痛○一名熟鐵再三
銷拍可以作鐵者凡單言鐵者皆柔鐵也本州

鋼鐵 小刀味甘無毒主金瘡煩滿胃膈氣塞食不下
以生熟相雜和用以作刀劍鋒刃者為鋼
鐵本州

鐵屑 小告性平味辛無毒主驚邪癲癩小兒客忤又
主鬼打鬼疰邪氣及風痙並煮澄清飲之又服
氣炒熨之本州 ○ 銀鎖
下打落細皮屑也本州

鐵液 性平味辛甘無毒治心驚邪一切毒蛇虫及蚕
漆咬瘡腸風痔漏脫肛諸惡瘡疥疥并塗鬚髮
金黑 ○ 取銀家砧上打落細皮屑水漬
日久取汁用堪漆皂一名鐵落本州

鐵華粉 性平味鹹無毒安心神堅骨髓強志力除風
邪延年變白 ○ 以鐵拍作片段鹽水酒之置
醋瓮中百日後鐵上生衣刮取細研合和諸藥為
丸散 ○ 諸鐵無正入丸散惟煮汁用華粉則入藥
粉本州 一名鐵胤

鐵粉 性平味鹹無毒安心神堅骨髓除百病變白
體健能食 ○ 以鐵華粉入火飛煉者為鐵粉本州

鐵蕪 主惡瘡蝕蜜金瘡手足皸拆瘰癧毒腫殺虫
鬚髮令黑 ○ 以竹木蕪火於刀斧刃上燒之津
出如漆者是也一名刀烟及熱未凝時
塗之 ○ 又塗諸瘡金入水不爛本州

鐵砂 叶巨引丁工引合引丁引性平無毒療積聚漆
鬚髮令黑堪塗白為皂 ○ 作鐵家磨鑪細末謂
之鐵砂火煨醋淬研飛為粉功同鐵粉本州 ○ 人
藥用潔淨者醋浸撈起晒乾再用醋慢火炒二三
遍紫色為度入門

鐵精 性平微溫明目療驚悸定心氣治小兒風癇陰
癢脫肛 ○ 銀竈中飛出如塵紫色而輕虛者為
鐵精能化銅可以磨瑩銅器本州

鐵漿 小刀味甘無毒鎮心主癲癩
發熱狂走六畜癲狂又療蛇犬虎狼毒刺惡虫

毒○取鐵浸水經久色青沫出即堪漆皂者為鐵
漿能解諸毒入腹本門○以生鐵漬水日取飲之
日入生黃膏尤勝
金人輕健入門

馬嚼鐵

呂叶叶斗斗斗斗性平無毒主難產小兒癩○
此馬勒口鐵也作醫二鐵甚效本門

車轄鐵

舍舍只只巴巴只只只只斗斗斗斗主喉痺及
喉中熱塞燒淬飲本門

鑰匙鐵

治婦人血噤失音衝惡又
治弱房人煎湯飲本門

故鋸鐵齒

主誤吞竹木入咽喉不出
者火燒淬酒飲之本門

鐵斧

性温味辛無毒主喉痺及產後血痕腹痛
燒赤投酒中飲之無斧用鐵秤本門

訂正東醫寶鑑湯液篇卷之三

