



二十四刻

一通塞之二刻

丹溪心法曰凡治病之法不可失其

通塞羌活愈风汤 一旬通利 芥菜三两

加 大黃一兩 是欲通表裏而去邪氣

又日中凡遺尿氣虛用參芪補元氣

一升降之二刻

張尚書正傳 升陽益胃湯



上而至天



二十四刻

一通塞之二刻

丹溪心法曰凡治病之法不可失其

通塞羌活愈本湯一旬通利本菜三两

加麻黄一两是欲通表裏而去邪氣之

又日中夙遺尿氣虛用參芪補元氣

一升降之二刻

張景岳正傳 升陽益胃湯



湯液 沈香能養諸氣 上而至天 下而至泉

又云 栝榔性如鐵石能墜諸菜至下

又云 能引諸菜下行

又云 栝梗 開提氣血載諸菜不能下沈

痢部云 杜實初病宜下 虛弱裏

...

又云 換極 性如 鈔石 能墜 諸藥 至下 極

又云 能引 諸藥 下行

又云 拈梗 開提 氣血 載諸 藥不能 下沈

又云 痢部 云杜 實初 病宜 下虛 弱衰

老久 病宜 升

散收 之二 劑

湯湯 酸寒 溫散 氣細 辛川 芎之 類

一 細燥 之二 劑

湯日 門冬 五味子 阿膠 潤肺 血

杏 仁 潤氣 秘

桑白 皮燥 肺濕

半夏 燥肺 痰脾 濕

白木 燥肺 脾濕

防己 燥下 濕

一 動靜 之二 劑

活愈 卍湯

白木 燥肺脾湿

防己 燥下湿

一 動靜之二劑

再傳 无活愈爪湯

空心 一 眼 嚥下 二 參丹 四 白丹

臨卧 動以安神 靜以清肺

一 攻救之二劑

仲景曰 脈滿煩渴 語語囊縮 三陰調胃養氣攻 大黃 五 甘 老 硝 五 一 麥

張人書曰 救 裏 四逆 湯 表 桂枝

胃軟之二劑 胃欲堅食苦 以 芎藭 知母 欲軟食鹹 以 軟 芎 芎 芎

神瀉之二劑 神瀉 日 鹹補 沃瀉

肝欲散 酸瀉芍藥 心 甘瀉 參 芍 甘

脾欲緩 苦瀉黃連 肺欲收 辛瀉桑白

胃欲堅 苦補 黃栢

胃欲堅 減 芩 麥 芍 芎 芎 芎

欲軟食齏以軟之 芫峭

一補溲之二劑 芫峭

肝欬散 酸溲芍藥 心 鹹補 沃溲 甘溲 參 苁蓉 辛溲 桑白

脾欬散 甘補 人參 肺欬散 酸補 五味 辛溲 桑白

胃欬散 鹹溲 沃溲 鹹溲 沃溲 鹹溲 沃溲

明醫雜考 甘溫 補 陰虛 陽虛 甘安 苦安 補 陰虛 陽虛

風維日 汗 溲 陽有餘 汗多 亡陽 陰 實滿 下多 亡陰

一寒熱之二劑

附子 干姜 炙 劑也 大黃 朴消 寒 劑也

一走止之二劑

附子 走而不守 取健悍 走下之性 以行地黃也 溲可致遠 又干姜 見火則止 而不移

六煖而輕浮 飛揚

一澀滑之二劑 止痢 澀 痢

佛米 酸澀 主收固 治嗽

湯液 日澀 可去脫 龍骨 縮尿 固大腸

六緩而輕浮也

一澀滑之二劑

澀法曰佛米殼味酸澀主收固治嘔

湯液曰澀可去脫龍骨縮尿管固大腸

主泄痢養精神

利而敷滑石通九竅敷治前陰不利

性滑利不益人治乳雞

一緩急之二劑

澀甘草味甘大緩下焦菜少用恐

大緩不能自達

雜著曰血虛用四君虛甚者俱加

一方皆和平寬緩之劑也得附子

而行之能成功

夫古人之制法有十二劑之异予久治病

窺諸象方法然而儲二十四劑之异昔故

貽楮上俟同志者之求云

光電二辛未年九月二十日

日東洛下 孟靜叟

弟