



水板傷集

和装本

ヤ 9

968

1



養老先生校正 鼎菴藏板

校正宋板傷寒論

此編正原板誤脫及訓
點其餘全仍舊貫也

今田中十八氏

門 9
號 968
卷 1

門 9
號 966
卷 1

校正傷寒論序

書生之能一系也誦讀為
本邪淺夕誦讀以集其
實出自其口思神化自來
其象通融故曰本立而道



生年意不熟本文意未
挾注雖有以解之味是一班
矣白得王全宋切間後
漢張仲景比之傷寒以刻
本二種一則宋板二則香


香為善之小字本也而小字
不便通讀宋板多深以且
智難也其他仲景全書小
無後條解當注疏及當以
學者以治中者對試清一翻正

若采之特和之樣以然而
要之此一象之立樣以實
同如聖哲之亦相入也夫伊
景此之文涉多致困以旨深
之極難說也特一亦心在

以臻於此以望不為難耳
也生於人熟此神化為主
而後涉難法也思庶可立也
士也也於國校而後為云
更以丁巳年秋

尾

七十翁涉聖後撰



校正傷寒卒病論集

此序文章
論與仲景氏
之正文大異
疑為偽撰

論曰。余每覽越人入號之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾患。及禍至而方震慄。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賫百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。不

惜其命若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人。知人退不能愛身。知己遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。蠢若遊魂。哀乎趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若水谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死_亡者。三分有二。傷寒_{傷寒}十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脉辨證。爲傷寒雜病論合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識

妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求。經旨以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎跌陽三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知決診。九候曾無髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知之者。上學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。漢長沙守南陽張機著。

校正傷寒論序

依皇甫謐之言則知傷寒論即本湯液論其說詳余之所著特解也

夫傷寒論蓋祖述大聖人之意諸家莫其倫擬故晉皇甫謐序甲乙鍼經云伊尹以元聖之才撰用神農本草以爲湯液漢張仲景論廣湯液爲十數卷用之多驗近世太醫令王叔和撰次仲景遺論甚精皆可施用是仲景本伊尹之法伊尹本神農之經得不謂祖述大聖人之意乎張仲景漢書無傳見名醫錄云南陽人名機仲景乃其字也舉孝廉官至長沙太守始受術於同郡張伯祖時人言識用精微過其師所著論其言精而奧其法簡而詳非淺聞寡見者所能及自仲景于今八百餘年惟王叔和能學之其間如

葛洪陶景胡洽徐之才孫思邈輩非不才也。但各自名家而不能脩明之。開寶中節度使高繼沖曾編錄進上。其文理舛錯。未嘗考正。歷代雖藏之。書府亦闕於讐校。是使治病之流舉天下無或知者。國家詔儒臣校正醫書。臣竒績被其選。以爲百病之急。無急於傷寒。今先校定張仲景傷寒論十卷。總二十二篇。證外合三百九十七法。除重複定有一百一十二方。今請頒行。太子右贊善大夫臣高保衡尚書屯田員外郎臣孫奇尚書司封郎中祕閣校理臣林億等謹上。

國子監

准尚書禮部元祐三年八月八日符元祐三年八月七日酉時准都省送下當月六日。

勅中書省勘會下項醫書冊數重大。紙墨價高。民間難以買置。八月一日奉

聖旨令國子監別作小字雕印。內有浙路小字本者。令所屬官司校對。別無差錯。即摹印彫版。並候了日。廣行印造。只收官紙工墨本價。許民間請買。仍送諸路出賣。奉

勅如右。牒到奉行。前批八月七日未時付禮部施行。續准禮部符元祐三年九月二十日准

都省送下當月十七日。

勅中書省尚書省送到國子監狀據書庫狀准

朝旨雕印小字傷寒論等醫書出賣契勘工錢約支用

五千餘貫未委於是何官錢支給應副使用本監比欲

依雕四子等體例於書庫賣書錢內借支又緣所降

朝旨候雕造了日令只收官紙工墨本價即別不收息

慮日後難以撥還欲乞

朝廷特賜應副上件錢數支使候指揮尚書省勘當欲

用本監見在賣書錢候將來成書出賣每部只收息壹

分餘依元降指揮奉

聖旨依國子監主者一依

勅命指揮施行

治平二年二月四日

進呈奉

聖旨鏤版施行

朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書飛騎尉

賜緋魚袋臣高保衡

宣德郎守尚書都官員外郎同校正醫書騎都尉

臣孫奇

朝奉郎守尚書司封郎中充秘閣校理判登聞檢

院護軍賜緋魚袋臣林億

翰林學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰宗

正寺脩玉牒官兼判太常寺兼禮儀事兼判秘
閣秘書省同提舉集禧觀公事兼提舉校正醫
書所輕車都尉汝南郡開國侯食邑一千三百
戶賜紫金魚袋臣范鎮

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍
郎參知政事柱國天水郡開國公食邑三千戶
食實封八百戶臣趙鼎

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍
郎參知政事柱國樂安郡開國公食邑二千戶
百戶食實封八百戶臣歐陽脩

推忠協謀同德佐理功臣特進行中書侍郎兼戶部

尚書同中書門下平章事集賢殿大學士上柱
國廬陵郡開國公食邑七千一百戶食實封二
千二百戶臣曾公亮

推忠協謀同德守正佐理功臣開府儀同三司行尚
書右僕射兼門下侍郎同中書門下平章事昭
文館大學士監脩國史兼譯經潤文使上柱國
衛國公食邑一萬七百萬戶食實封三千八百戶
臣韓琦

知兗州錄事參軍監國子監書庫臣郭直卿奉議
郎國子監主簿雲騎尉臣孫準

朝奉郎行國子監丞上騎都尉賜緋魚袋臣何宗元

朝奉郎守國子司業輕車都尉賜緋魚袋臣豐稷
朝請郎守國子司業上輕車都尉賜緋魚袋臣盛僑

朝請大夫試國子祭酒直集賢院兼徐王府翊善
護軍臣鄭穆

中大夫守尚書右丞上輕車都尉保定縣開國男食
邑三百戶賜紫金魚袋臣胡宗愈

中大夫守尚書左丞上護軍太原郡開國侯食邑

千八百戶食實封二百戶賜紫金魚袋臣王存

中大夫守中書侍郎護軍彭城郡開國侯食邑一千
一百戶食實封二百戶賜紫金魚袋臣劉摯

正議大夫守門下侍郎上柱國樂安郡開國公食邑
四千戶食實封九百戶臣孫固

太中大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國高平
郡開國侯食邑一千六百戶食實封五百戶臣

范純仁

太中大夫守尚書左僕射兼門下侍郎上柱國汲郡
開國公食邑二千九百戶食實封六百戶臣呂
大防

傷寒論目錄

翻刻宋板傷寒論全丈

卷第一

辨脉法

平脉法

卷第二

傷寒例

辨瘧濕暍脉證

辨太陽病脉證并治上

卷第三

辨太陽病脉證并治中

卷第四

辨太陽病脉證并治下

此條本論第一
一篇終前條
不可同卷故
分為二本

卷第五

辨陽明病脉證并治

辨少陽病脉證并治

卷第六

辨太陰病脉證并治

辨少陰病脉證并治

辨厥陰病脉證并治

卷第七

辨霍亂病脉證并治

辨陰陽易差病脉證并治

辨不可發汗病脉證并治

卷第八

辨可發汗病脉證并治

辨發汗後病脉證并治

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治

辨可下病脉證并治

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治

凡例

一此編原本題曰宋板傷寒論然其實明趙開美得宋板所校刻也故其篇次亦非宋板之舊其說詳于仲景全書凡例也然今宋板不可得故仍原本

一原本篇首皆有目錄如太陽篇首曰太陽中風陽浮陰弱發熱汗出惡寒鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之第一太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之第二然本屬煩冗且學者所習熟無勞搜索故皆刪焉

一余之特解及國字辨分正文偽章者為講明仲景氏之道也此編不分者所以專存古也

一此編文字以原本與成本對校從其善者間而可者

本二傷寒論

舉其一於上欲其而存也

一此舉也專於存古也故雖當刪除者不敢但舉愚見
一二於上而已

淺野微識

八四
一此舉也專於存古也故雖當刪除者不敢但舉愚見
一二於上而已

校正傷寒論卷第一

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次

宋 林 億校正

明 趙開美校刻

沈 琳全校

辨脉法第一 平脉法第二

辨脉法第一

辨脉平脉二
法後人之所
附也

問曰脉有陰陽何謂也答曰凡脉太浮數動滑此名陽
也脉沈瀋弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病
見陰脉者死

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而數能

校正傷寒論

出卷或

食不大便者。此為實名曰陽結也。期十七日當劇。其脉
沈而遲。不能食。身體重大。便反鞭。音硬下同名曰陰結也。期
十四日當劇。

問曰。病有洒淅惡寒而復發熱者。何答曰。陰脉不足。陽
往從之。陽脉不足。陰往乘之。曰。何謂陽不足。答曰。假令
寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則洒淅惡寒也。
曰。何謂陰不足。答曰。尺脉弱。名曰陰不足。陽氣下陷入
陰中。則發熱也。陽脉浮。一作微陰脉弱者。則血虛。血虛則
筋急也。其脉沈者。榮氣微也。其脉浮而汗出如流珠者。
衛氣衰也。榮氣微者。加燒針。則血留不行。更發熱而躁
煩也。

脉藹藹如車蓋者。名曰陽結也。秋脉

脉累累如循長竿者。名曰陰結也。夏脉

脉瞥瞥如羹上肥者。陽氣微也。

脉縈縈如蜘蛛絲者。陽氣衰也。陰氣

脉綿綿如瀉漆之絕者。亡其血也。

脉來緩時一止。復來者。名曰結。脉來數時一止。復來者。

名曰促。一作縱脉陽盛則促。陰盛則結。此皆病脉。

陰陽相搏。名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱。形冷惡寒
者。此三焦傷也。若數脉見於關上。上下無頭尾。如豆大。
厥厥動搖者。名曰動也。

陽脉浮大而濡。陰脉浮大而濡。陰脉與陽脉同等者。名

曰緩也

脈浮而緊者名曰弦也。弦者狀如弓弦按之不移也。脈緊者如轉索無常也。

脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脈浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脈浮故當汗出而解也若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不發戰也

問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脈大而浮數故知不戰汗出而解也

問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液此陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也

問曰傷寒三日脈浮數而微病人身涼和者何也答曰此為欲解也解以夜半脈浮而解者濺然汗出也脈數而解者必能食也脈微而解者必大汗出也

問曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不解者此脈陰陽為和平雖劇當愈

師曰立夏得洪一作浮大脈是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗

澱澱自出者。明日便解矣。何以言之。立夏脉洪大。是其時脉。故使然也。四時倣此。

問曰。凡病欲知何時得。何時愈。答曰。假令夜半得病者。明日日中愈。日中得病者。夜半愈。何以言之。日中得病。夜半愈者。以陽得陰則解也。夜半得病。明日日中愈者。以陰得陽則解也。

寸口脉浮。為在表。沈為在裏。數為在府。遲為在藏。假令脉遲。此為在藏也。

趺陽脉浮而濇。少陰脉如經者。其病在脾。法當下利。何以知之。若脉浮大者。氣實血虛也。今趺陽脉浮而濇。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脉弦而浮。一作沈。纔見此。

為調脉。故稱如經也。若反滑而數者。故知當尿膿也。玉函

寸口脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。當發其汗也。

趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。趺陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫特下之所為也。榮衛內陷。其數先微。脉反但浮。其人必大便鞭。氣噫而除。何以言之。本以數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便鞭。氣噫而除。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留。心中則飢。邪熱不殺穀。潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法。病者則飢。數脉不時。則生惡瘡也。

師曰病人脉微而瀋者此爲醫所病也大發其汗又數
大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月
盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則
惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令
陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不
能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱
以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲瀋故知
亡血也

脉浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬府
者不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈汗少則便難
脉遲尚未可攻

脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁乍
靜乍亂此爲命絕也又未知何藏先受其災若汗出發
潤喘不休者此爲肺先絕也陽反獨留形體如煙熏直
視搖頭者此爲心絕也唇吻反青四肢痠習者此爲肝
絕也環口蠶黑身汗發黃者此爲脾絕也溲便遺失狂
言目反直視者此爲腎絕也又未知何藏陰陽前絕若
陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽
氣後竭者其人死身色必赤腋下滑心下熱也

寸口脉浮大而醫反下之此爲大逆浮則無血大則爲
寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大
出不得寒氣冷必相搏其人即餒

音噎下同

跌陽脉浮浮則

爲虛。浮虛相搏。故令氣餒。言胃氣虛竭也。脈滑則爲噦。此爲醫咎。責虛取實。守空迫血。脈浮。鼻中燥者。必衄也。諸脈浮數。當發熱。而洒淅惡寒。若有痛處。飲食如常者。畜積有膿也。

脈浮而遲。面熱赤而戰惕者。六七日。當汗出而解。反發熱者。差遲。遲爲無陽。不能作汗。其身必痒也。寸口脈陰陽俱緊者。法當清邪中於上焦。濁邪中於下焦。清邪中上。名曰潔也。濁邪中下。名曰渾也。陰中於邪。必內慄也。表氣微虛。裏氣不守。故使邪中於陰也。陽中於邪。必發熱。頭痛。項強。頸攣。腰痛。脛酸。所爲陽中霧露之氣。故曰清邪中上。濁邪中下。陰氣爲慄。足膝逆冷。便溺妄出。表

氣微虛。裏氣微急。三焦相溷。內外不通。上焦怫

音佛下同鬱

藏氣相熏。口爛。食斷也。中焦不治。胃氣上衝。脾氣不轉。胃中爲濁。榮衛不通。血凝不流。若衛氣前通者。小便赤黃。與熱相搏。因熱作使。遊於經絡。出入藏府。熱氣所過。則爲癰膿。若陰氣前通者。陽氣厥微。陰無所使。客氣內入。噦而出之。聲啞

乙骨切

咽塞。寒厥相迫。爲熱所擁。血凝

自下。狀如豚肝。陰陽俱厥。脾氣孤弱。五液注下。下焦不

盡

一作闔

清便下重。令便數難。齊築湫痛。命將難全。

脈陰陽俱緊者。口中氣出。唇口乾燥。蹠臥足冷。鼻中涕出。舌上胎滑。勿妄治也。到七日以來。其人微發熱。手足溫者。此爲欲解。或到八日以上。反大發熱者。此爲難治。

設使惡寒者必欲嘔也。腹內痛者必欲利也。

脈陰陽俱緊。至於吐利。其脈獨不解。緊去入安。此為欲解。若脈遲至六七日不欲食。此為晚發。水停故也。為未解。食自可者。為欲解。病六七日。手足三部脈皆至。大煩而口噤不能言。其人躁擾者。必欲解也。若脈和。其人大煩。目重。臉內際黃者。此欲解也。

脈浮而數。浮為風。數為虛。風為熱。虛為寒。風虛相搏。則洒淅惡寒也。

脈浮而滑。浮為陽。滑為實。陽實相搏。其脈數疾。衛氣失度。浮滑之脈數疾。發熱汗出者。此為不治。

傷寒。欬逆。上氣。其脈散者。死。謂其形損故也。

平脈法第二

問曰。脈有三部。陰陽相乘。榮衛血氣。在人體躬。呼吸出入。上下於中。因息遊布。津液流通。隨時動作。效象形容。春弦秋浮。冬沈夏洪。察色觀脈。大小不同。一時之間。變無經常。尺寸參差。或短或長。上下乖錯。或存或亡。病輒改易。進退低昂。心迷惑。動失紀綱。願為具陳。令得分明。師曰。子之所問道之根源。脈有三部。尺寸及關。榮衛流行。不失衡銓。腎沈心洪。肺浮肝弦。此自經常。不失銖分。出入升降。漏刻周旋。水下百刻。一周循環。當復寸口。虛實見焉。變化相乘。陰陽相干。風則浮虛。寒則牢堅。沈潛水瀉。支飲急弦。動則為痛。數則為熱。煩設有不應。知變。

所緣三部不同。病各異端。大過可怪。不及亦然。邪不空見。終必有好。審察表裏。三焦別焉。知其所舍。消息診看。料度府藏。獨見若神。爲子條記。傳賢人。

師曰。呼吸者。脉之頭也。初持脉來疾去遲。此出疾入遲。名曰內虛外實也。初持脉來遲去疾。此出遲入疾。名曰內實外虛也。

問曰。上工望而知之。中工問而知之。下工脉而知之。願聞其說。師曰。病家人請云。病人苦發熱。身體疼。病人自臥。師到診其脉。沈而遲者。知其差也。何以知之。若表有病者。脉當浮大。今脉反沈遲。故知愈也。假令病人云。腹內卒痛。病人自坐。師到脉之浮而大者。知其差也。何以

知之。若裏有病者。脉當沈而細。今脉浮大。故知愈也。

師曰。病家人來請云。病人發熱煩極。明日師到。病人向壁臥。此熱已去也。設令脉不和處。言已愈。設令向壁臥。聞師到。不驚起而盼視。若三言三止。脉之嚙唾者。此詐病也。設令脉自和處。言此病大重。當須服吐下藥。針灸數十百處。乃愈。

師持脉。病人欠者。無病也。脉之呻者。病也。言遲者。風也。搖頭言者。裏痛也。行遲者。表強也。坐而伏者。短氣也。坐而下一脚者。腰痛也。裏實護腹。如懷卵物者。心痛也。師曰。伏氣之病。以意候之。今月之內。欲有伏氣。假令舊有伏氣。當須脉之。若脉微弱者。當候中痛。似傷非傷。喉痺。

也。病人云實咽中痛雖爾。今復欲下利。問曰人恐怖者其脉何狀。師曰脉形如循絲累累然其面白脫色也。

問曰人不飲其脉何類。師曰脉浮而面色乍白乍赤。人愧者其脉何類。師曰脉浮而面色乍白乍赤。

問曰經說脉有三菽六菽重者何謂也。師曰脉人以指按之如三菽之重者肺氣也。如六菽之重者心氣也。如九菽之重者脾氣也。如十二菽之重者肝氣也。按之至

骨者腎氣也。菽者小豆也。假令下利寸口關上尺中悉不見脉然尺中時一小見脉再舉頭者腎氣也。若見損脉來至為難治。問曰脉有相乘有縱有橫有逆有順何謂也。

師曰水行乘火金行乘木名曰縱。火行乘水木行乘金

名曰橫。水行乘金火行乘木名曰逆。金行乘水木行乘

火名曰順也。問曰脉有殘賊何謂也。師曰脉有弦緊浮滑沈瀯此六

脉名曰殘賊能為諸脉作病也。問曰脉有災怪何謂也。師曰假令人病脉得太陽與形

證相應因為作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下

利腹中痛。師曰我前來不見此證今乃變異是名災怪。

又問曰何緣作此吐利。答曰或有舊時服藥今乃發作故為災怪耳。

問曰東方肝脉其形何似。師曰肝者木也名厥陰其脉微弦濡弱而長是肝脉也。肝病自得濡弱者愈也。假令

得純弦脉者死何以知之以其脉如弦直此是肝藏傷故知死也

南方心脉其形何似師曰心者火也名少陰其脉洪大而長是心脉也心病自得洪大者愈也假令脉來微去大故名反病在裏也脉來頭小本大故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則爲關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死西方肺脉其形何似師曰肺者金也名太陰其脉毛浮也肺病自得此脉若得緩遲者皆愈若得數者則劇何以知之數者南方火火剋西方金法當癰腫爲難治也

問曰二月得毛浮脉何以處言至秋當死師曰二月之

時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝屬木脉應濡弱反得毛浮脉者是肺脉也肺屬金金來剋木故知至秋死他皆倣此

師曰脉肥人貴浮瘦人貴沈肥人當沈今反浮瘦人當浮今反沈故貴之

師曰寸脉下不至關爲陽絕尺脉上不至關爲陰絕此皆不治決死也若計其餘命生死之期期以月節計之也

師曰脉病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命則死人病脉不病名曰內虛以無穀神雖困無苦

問曰翕奄沈名曰滑何謂也師曰沈為純陰翕為正陽陰陽和合故令脉滑關尺自平陽明脉微沈食飲自可少陰脉微滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股内汗出陰下濕也

問曰曾為人所難緊脉從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊也假令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃虛冷故令脉緊也寸口衛氣盛名曰高高者暴榮氣盛名曰章章者暴高章相搏名曰綱綱者身筋急脉強直故也衛氣弱名曰慄慄者心中氣動迫怯榮氣弱名曰卑卑者心中常愧慄卑相搏名曰損損者五藏六府俱自羞愧榮氣和名曰遲遲者身體俱不能自收榮氣和名曰遲遲者身體俱不能自收緩遲相搏

名曰沈

沈者腰中直腹内急痛但欲臥不欲行

寸口脉緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮鞭陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得名曰強也

跌陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘡也

寸口脉浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆

跌陽脉伏而瀋伏則吐逆水穀不化瀋則食不得入名曰關格

脉浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成隱疹身

體為痒痒者名泄風久久為痲癩

眉少髮稀身有乾瘡而腥臭也

寸口脉弱而遲弱者衛氣微遲者榮中寒榮為血血寒則發熱衛為氣氣微者心內飢飢而虛滿不能食也

跌陽脉大而緊者當即下利為難治

寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上也

跌陽脉緊而浮浮為氣緊為寒浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下少陰脉不出其陰腫大而虛也

寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口

難言衛氣虛者則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺洩

跌陽脉沈而數沈為實數消穀緊者病難治

寸口脉微而濇微者衛氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黃榮氣不足面色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

跌陽脉浮而芤浮者衛氣虛芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣微衰四屬斷絕

四屬者諸皮肉脂髓俱竭宗氣

則衰矣

寸口脉微而緩微者衛氣踈踈則其膚空緩者胃氣實

實則穀消而水化也。穀入於胃，脈道乃行。水入於經，其血乃成。榮盛則其膚必疎，三焦絕經，名曰血崩。

跌陽脈微而緊，緊則為寒，微則為虛，微緊相搏，則為短氣。

少陰脈弱而瀉，弱者微煩，瀉者厥逆。

跌陽脈不出，脾不上下，身冷膚鞭。

少陰脈不至，腎氣微少，精血奔氣促迫，上入胃脘，宗氣

反聚，血結心下。陽氣退下，熱歸陰股，與陰相動，令身不

仁。此為尸厥。當刺期門、巨闕。宗氣者，三焦歸氣也。有名無形，氣之神使也。下榮玉

寸口，脈微尺脈緊，其人虛損多汗，知陰常在，絕不見陽

也。

寸口諸微亡陽，諸濡亡血，諸弱發熱，諸緊為寒，諸乘寒者，則為厥。鬱冒不仁，以胃無穀氣，脾瀉不通，口急不能言，戰而慄也。

問曰：濡弱何以反適？十一頭師曰：五藏六府相乘，故令

十一

問曰：何以知乘府？何以知乘藏？師曰：諸陽浮數為乘府，

諸陰遲澹為乘藏也。

校正傷寒論卷第二

校正傷寒論卷第二上

傷寒例第三

辨瘧濕暍脉證第四

辨大陽病脉證并治上第五

傷寒例第三

四時八節二十四氣七十二候決病法

立春正月節斗指艮

雨水正月中指寅

驚蟄二月節指甲

春分二月中指卯

清明三月節指乙

穀雨三月中指辰

立夏四月節指巽

小滿四月中指巳

芒種五月節指丙

夏至五月中指午

小暑六月節指丁

大暑六月中指未

此一條成本
無疑明趙開
美之所附也

運氣者星歷家之言無涉醫道而唐王冰取附素問而後賢不悟以爲金科玉條至明穆仲淳始識之

我東都望三英先生亦和之爲卓見也仲景叔和之時豈有此說乎出後人審

立秋七月節指坤

處暑七月中指申

白露八月節指庚

秋分八月中指酉

寒露九月節指辛

霜降九月中指戌

立冬十月節指乾

小雪十月中指亥

大雪十一月節指壬

冬至十一月中指子

小寒十二月節指癸

大寒十二月中指丑

二十四氣節有十二。中氣有十二。五日爲一候。氣亦同。合有七十二候。決病生死。此須洞解之也。

陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冰冽。此則四時正氣之序也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。觸冒之者。乃名傷寒耳。其傷於四時之氣。皆能爲病。以傷寒爲盡者。以其最成殺厲之氣也。中而

卽病者。名曰傷寒。不卽病者。寒毒藏於肌膚。至春變爲溫病。至夏變爲暑病。暑病者。熱極重於溫也。是以辛苦之人。春夏多溫熱病者。皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。凡時行者。春時應暖而反大寒。夏時應熱而反大涼。秋時應涼而反大熱。冬時應寒而反大溫。此非其時。而有其氣。是以一歲之中。長幼之病。多相似者。此則時行之氣也。夫欲候知四時正氣爲病。及時行疫氣之法。皆當按斗曆占之。九月霜降節後。宜漸寒。向冬大寒。至正月雨水節後。宜解也。所以謂之雨水者。以冰雪解而爲雨水故也。至驚蟄二月節後。氣漸和暖。向夏大熱。至秋便涼。從霜降以後。至春分以前。凡有觸冒霜露體中。

寒即病者。謂之傷寒也。九月十月。寒氣尚微。為病則輕。十一月十二月。寒冽已嚴。為病則重。正月二月。寒漸將解。為病亦輕。此以冬時不調。適有傷寒之人。即為病也。其冬有非節之暖者。名為冬溫。冬溫之毒。與傷寒大異。冬溫復有先後更相重沓。亦有輕重。為治不同。證如後章。從立春節後。其中無暴大寒。又不冰雪。而有人壯熱為病者。此屬春時。陽氣發於冬時。伏寒變為溫病。從春分以後。至秋分節前。天有暴寒者。皆為時行寒疫也。三月四月。或有暴寒。其時陽氣尚弱。為寒所折。病熱猶輕。五月六月。陽氣已盛。為寒所折。病熱則重。七月八月。陽氣已衰。為寒所折。病熱亦微。其病與溫及暑病相似。但

四氣下成本
有也字

治有殊耳。十五日得一氣。於四時之中。一時有六氣。四六名為二十四氣。然氣候亦有應至而不至。或有未應至而至者。或有至而太過者。皆成病氣也。但天地動靜。陰陽鼓擊者。各正一氣耳。是以彼春之暖。為夏之暑。彼秋之忿。為冬之怒。是故冬至之後。一陽爻升。一陰爻降也。夏至之後。一陽氣下。一陰氣上也。斯則冬夏二至。陰陽合也。春秋二分。陰陽離也。陰陽交易。人變病焉。此君子春夏養陽。秋冬養陰。順天地之剛柔也。小人觸冒。必嬰暴疹。須知毒烈之氣。留在何經。而發何病。詳而取之。是以春傷於風。夏必飧泄。夏傷於暑。秋必病瘧。秋傷於濕。冬必咳嗽。冬傷於寒。春必病溫。此必然之道。可不審

明之傷寒之病逐日淺深以施方治。今世人傷寒或始不早治。或治不對病。或日數久淹。困乃告醫。醫人又不依次第而治之。則不中病。皆宜臨時消息制方。無不效也。今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方。有神驗者擬防世急也。

又土地溫涼高下不同。物性剛柔。食居亦異。是故黃帝興四方之間。岐伯舉四治之能以訓後賢。開其未悟者。臨病之工宜須兩審也。

凡傷於寒則為病。熱熱雖甚不死。若兩感於寒而病者必死。

尺寸俱浮者。太陽受病也。當一二日發。以其脈上連風

府。故頭項痛。腰脊強。

尺寸但長者。陽明受病也。當二三日發。以其脈夾鼻絡

於目。故身熱目疼鼻乾。不得臥。

尺寸俱弦者。少陽受病也。當三四日發。以其脈循脅絡

於耳。故脅痛而耳聾。此三經皆受病。未入於府者。可

汗而已。

尺寸俱沈細者。太陰受病也。當四五日發。以其脈布胃

中。絡於咽。故腹滿而噤乾。

尺寸俱沈者。少陰受病也。當五六日發。以其脈貫腎絡

於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。

尺寸俱微緩者。厥陰受病也。當六七日發。以其脈循陰

器絡於肝故煩滿而囊縮此三經皆受病已入於府可下而已

若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食監切下同三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行藏府不通則死矣其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日

厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也若過十二日以上不間寸尺陷者大危若更感異氣變為他病者當依後壞病證而治之若脉陰陽俱盛重感於寒者變成溫瘧陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變為風溫陽脉洪數陰脉實大者更遇溫熱變為溫毒溫毒為病最重也陽脉濡弱陰脉弦緊者更遇溫氣變為溫疫一作瘧以此冬傷於寒發為溫病脉之變證方治如說凡人有疾不時即治隱忍其差以成痼疾小兒女子並以滋甚時氣不和便當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制此為家有患備慮之要凡作湯藥不可避晨夜覺病

須臾即宜便治。不等早晚則易愈矣。如或差遲病即傳變。雖欲除治必難爲力。服藥不如方法。縱意違師不須治之。

凡傷寒之病多從風寒得之。始表中風寒入裏則不消矣。未有溫覆而當不消散者。不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之。若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除。若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之。雖四五日不能爲禍也。若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁諸變不可勝數。輕者困篤重者必死矣。

夫陽盛陰虛汗之則死。下之則愈。陽虛陰盛汗之則愈。

下之則死。夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里。吉凶之機應若影響豈容易哉。况桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛以亡死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日。此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源爲治乃誤使病者殞沒自謂其分至今冤魂塞於冥路死屍盈於曠野。仁者鑒此豈不痛歟。凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違。夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉。世上之士但

務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗。惟明者居然能護其本。近取諸身。夫何遠之有焉。

凡發汗溫服湯藥。其方雖言日三服。若病劇不解。當促其間。可半日中盡三服。若與病相阻。即便有所覺。病重者。一日一夜。當晬時觀之。如服一劑。病證猶在。故當復作本湯服之。至有不肯汗出。服三劑。乃解。若汗不出者。死病也。

凡得時氣病。至五六日而渴欲飲水。飲不能多。不當與也。何者。以腹中熱尚少。不能消之。便更與作病也。至七八日大渴欲飲水者。猶當依證而與之。與之常令不足。勿極意也。言能飲一斗與五升。若飲而腹滿。小便不利。

若喘若噦。不可與之也。忽然大汗出。是為自愈也。

凡得病及能飲水。此為欲愈之病。其不曉病者。但聞病飲水自愈。小渴者乃強與飲之。因成其禍。不可復數也。凡得病。脈動數。服湯藥更遲。脈浮大減小。初躁後靜。此皆愈證也。

凡治溫病。可刺五十九穴。又身之穴三百六十有五。其三十穴灸之。有害。七十九穴刺之。為災。并中髓也。

凡脈四損。三日死。平人四息。病人脈一至。名曰四損。

凡脈五損。一日死。平人五息。病人脈一至。名曰五損。

凡脈六損。一時死。平人六息。病人脈一至。名曰六損。

凡脈盛身寒。得之傷寒。脈虛身熱。得之傷暑。脈陰陽俱盛。

大汗出不解者死。脉陰陽俱虛。熱不止者死。脉至乍數乍疎者死。脉至如轉索。其日死。讖言妄語。身微熱。脉浮。大。手足溫者生。逆冷。脉沈細者。不過一日死矣。此以前是傷寒熱病證候也。

辨瘧濕喝脉證第四

瘧音熾又作瘧。呂野切下同。

傷寒所致。大陽病瘧濕喝。此三種宜應別論。以爲與傷寒相似。故此見之。

大陽病發熱無汗。反惡寒者。名曰剛瘧。

大陽病發熱汗出。而不惡寒。病源云惡寒。名曰柔瘧。

大陽病發熱。脉沈而細者。名曰瘧。

大陽病發汗太多。因致瘧。

病身熱足寒。頸項強急。惡寒。時頭熱面赤。目脉赤。獨頭面搖。卒口噤。背反張者。瘧病也。

大陽病關節疼痛而煩。脉沈而細。一作緩。者。此名濕痺。

中濕痺之候。其人小便不利。大便反快。但當利其小便。

濕家之爲病。一身盡疼。發熱。身色如似熏黃。濕家其人

但頭汗出。背強。欲得被覆。向火。若下之。早則噦。胃滿。小

便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胃中有寒。渴欲得水。

而不能飲。口燥煩也。

濕家下之。額上汗出。微喘。小便利。一云不利者死。若下利不

止者亦死。

問曰。風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨。

不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗微微似欲汗出者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

太陽中暍者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也太陽中暍者身熱疼重而脉微弱此亦以夏月傷冷水水行皮中所致也

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

校正傷寒論卷之二上

