



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN TAIIA

養生簡便日用食鑑中

○ 目錄

米 穀

梗米

稻米

大麥

小麥

黃大豆

黑豆

赤小豆

刀豆

醬

醋

黍米

蕎麥

菉豆

葛粉

粱

粟米

白豆

豆腐

商山氏

印

門號卷  
ヤ9  
976  
2



卷之三

### 三 菜蔬

葱  
ヒドモニ

胡葱  
アソノキ

胡麻  
アラナ

韭  
タマ

薤  
カブレ

葫  
ヒツジ

蕪菁  
アラナ

菜菔  
ダイコ

牛蒡  
スミレ

白芨子  
シラクサ

薺菜  
ナツナ

莧菜  
エンドウ

莧菜  
チヨウヤ

苦苣  
コリ

蕨  
ワラビ

莙�子  
スズロ

黃瓜  
イモノラ

越瓜  
コリ

冬瓜  
ウリ

茄子  
トマト

芋頭  
イモノヤ

署蔴  
ヤシロイモ

何首烏  
カシガ

蒟蒻  
コロコロ

竹筍  
スギナ

菌  
キノコ

蘘荷  
ミツガ

欸冬花  
キンタラ

蓼葉  
タヌデ

### 三 果實

荔枝  
リョウ

龍眼  
ヤマモモ

生棗  
ノカラ

梅子  
メイヂ

橘實  
ミカン

楊梅  
ヤンザ

金橘  
キンカ

橙  
スモハ

枕杷  
ハバ

杏實  
アンザ

梨子  
ナシ

石榴  
サク

栗子 クルミ  
蜀椒 サンショウ

胡桃 コルナシ  
蒲萄 ブドウ

柿子 カキ  
烏芋 ウズラ

榧實 カヤ  
舌凡 ウツバ

沙糖 サトウ

松子 マツコ

烏芋 ウズラ

鶯 ウツバ

鶴 ツル  
驚鳴 サキツル  
斑鳩 ツチクニ

鶴 ツル  
鶉 タカ  
高雀 タカツリ

雉 キジ  
鷄 トリ  
雀 トリ

鶯 ウツバ  
白鷗 ハト  
鷺 サギ

四 鳥部

社鷗 ホトトギス  
百舌 モチツク  
附鳳皇 ツノヒコウ

鰐 ツバメ  
鸕 ツバメ  
鸕 ツバメ

鸕鳴 ツバメ

鶴帽 レギ  
蠻 アブ

鶴鵠 トリトトロ

鯉魚 コイ  
鮓 ナマコ  
鮓魚 ナマコ  
鮓魚 ナマコ  
鮓魚 ナマコ

鯽魚 ナマコ  
鯽魚 ナマコ  
鯽魚 ナマコ  
鯽魚 ナマコ

鱸 スナギ  
鱸魚 スナギ  
鱸魚 スナギ  
鱸魚 スナギ

鯛魚 サバ  
鯛魚 サバ  
青魚 サバ

黃魚 タラ  
黃魚 タラ

五 魚部

鯉魚 コイ  
鮓魚 ナマコ  
鮓魚 ナマコ  
鮓魚 ナマコ

養生簡便日用食鑑中

一 米穀 合食禁



愚曰 凡自於米穀至乎諸果諸菜其  
功一用詳于本綱而不能贅于茲季今  
所集唯採古今醫統之中錄合食禁  
者記之而欲聊便於調攝向復勿忘  
諸論宜參考之

粳米 生者冷燙者熟生不益脾過熟則佳

河豚 アシカ 比目 カレ 鮸 タヌリ  
石交明 アハビ 牡蠣 カキ 蝦 エビ  
蛾 アブ 蟻 ラキ 蝦 エビ 魷 カニ  
海月 ハツナ 蝦 エビ 海蠃 バイ 蟛 アカイ  
已上

中目終

溫中和胃氣長肥肉壯筋骨益腸胃和五臟好顏色○陳者下氣病人口宜○蒼耳同食卒心痛○勿食生米成瘕病○本草經疏云粳米即人所常食米感天地冲和之氣同造化生育之功爲五穀之長

稻米糯米也苦溫無毒作飯溫中令人多熱大便堅○妊娠與雞肉食之不利

其子生寸白久食身軟緩筋故也○多食則多睡發風動氣○時珍曰糯性粘滯難化小兒病人最宜忌之

黍米丹溫無毒益氣補中塗瘡止痛○久食發宿疾昏五臟好睡○小兒食不能行緩人筋骨絕血脉

○蜀黍○玉蜀黍功多

粱耳平無毒益氣和中止洩利小便除

煩熱 ○ 頌曰 梁者栗類也 栗雖粒細而功用則無別也

大麥 温微寒無毒為五穀長令人多熟益氣調中補虛勞壯血脈益顏色實五臟化穀食○ 夕食宜人帶生則冷損人小麥 甘微寒無毒除客熱止煩渴利小便養心肝氣○ 煮熟小勤風氣○ 食麪後覓中毒以酒嚥漢椒三十五粒不為疾

蕎麥 甘平寒無毒實腸胃益氣力續精神能鍊五臟淳穢○ 夕食性寒難消或動風頭眩○ 和猪肉食八九次患熱風脫眉鬚○ 忌雞肉○ 以砂糖水調炒麪二錢服治痢疾

粟米 微寒無毒養腎氣去脾胃中熱○ 食後勿食杏仁令人吐泻

黃大豆 甘溫無毒寬中下氣利大腸消

水脹腫毒 ○ 炒熟多食壅氣生痰動嗽  
令人身重 ○ 大豆有黑白黃斑數色  
黑者可入藥及充食作豉黃者可作腐  
搾油造醬

黑豆

耳年無毒費食調中下氣通腑

剝金石毒 ○ 生研塗癰腫 ○ 煮汁浸水  
腫除胃中熱 ○ 炒爲屑主胃中熱除痔  
去腫止腹脹消穀 ○ 衡酒治風瘻及墮

毒腹痛 ○ 炒黑熟投酒中飲之治風瘻  
癰緩口禁 ○ 生吞半兩去心胸煩熱恍  
惚明目鎮心溫補 ○ 每食後齋試吞三十  
粒令人長生初服時似身重一年不  
後便覺身輕又益陽道也 ○ 久服好顏  
色變白不老 ○ 經疏筒誤曰服草麻子  
者忌炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦  
忌之最能動氣故也 ○ 以黑豆入鹽煮

當時食之云能補腎○每晨水吞黑豆  
二十七粒到老不衰黑豆屬永性寒為腎  
穀入腎功多同氣相求也

菉豆

甘寒圓小綠者佳和五臟行

經消

腫下氣

忌與

樞子并鷦鷯鮮同

食

白豆

甘平嫩者可作菜補五臟益中暖

腸胃

可常食

腎病宜食

葉利五臟

下

氣

赤小豆

甘平無毒下水腫排癰腫膿血

止渴

利小便

下腹脹滿

吐逆卒澼

久食

虛人令人黑瘦

枯燥逐津液

然

重

合魚鱉食之

成消渴

合鯉魚

鮮

食之

肝黃五年成乾

消一切瘡疽瘻

疔及赤腫

不拘善惡但水調塗之无

不

愈者治水氣脚氣最為急用有人患

脚氣以袋盛此豆朝夕踐踏展轉之久  
夕遂愈

○醫統曰正月元旦以赤小豆煮熟入  
蜜极汁空心舉家食之一年無疾  
刀豆耳子無毒溫中下氣利腸胃止飢  
逆益腎補元○病後飢逆不止聲嘶  
咳嗽刀豆子燒存性白湯服二錢即止  
葛粉耳大寒壓丹石去煩熱利大小便

止渴治小兒壯熱呕吐驚癇飢年以代  
糧

豆腐耳鹹寒有小毒寬中益氣和脾胃  
消脹滿下大腸濁氣散熱散血

○多食發腎氣瘡頭瘡杏仁可解

○中腐毒者藥酒可解

醬鹹冷利無毒除熱止煩滿殺一切蟲

肉菜蔬蕈毒并治蛇蟲蜂蠍等毒

○醬多以豆作純者少入藥當豆  
醬陳久者好也 ○小麥醬殺藥力不如  
豆醬語曰不得其醬不食朱子曰醬  
非今所謂醬如內則中數般醬隨其所  
用而不同

醋 一名苦酒消癰散水氣除癥塊堅  
積 ○多食損筋骨不益男子

二 菜蔬 合食禁

葱 白冷青熱傷寒湯中不得用青也主  
發散多食昏人神宜冬月食之不可過  
多損鬚髮○正月食生葱令人面上起  
風氣○生葱同審食下痢○忌地黃  
常山雞肉○病人表虛易汗者勿食  
胡葱 辛溫魚毒溫中下氣消穀殺蟲利  
五臟不足氣療腫毒○久食傷神損性

多忘損目發痼疾○青魚合食生虫  
非辛微酸溫魚毒歸心安五臟除胃中  
熱利病人然多食昏神暗目最爲養性  
所忌酒後尤忌○不可與蜜同食○五  
月食之損人

辨鹹寒魚毒宜腎主大小便數去煩熱  
治毛髮○生食引涕睡○四月勿食辨  
胡蒜也辛溫有毒歸五臟散癰腫瘡

除風邪殺毒氣下氣消穀化肉○久食  
生痰動火傷神散氣傷肝損目弱陽  
○煮以食青魚鮮發黃○作羹噉鱠伐  
命○四月八月食之傷神損膽氣喘  
胡麻黑炒食之不生風疾凡人日食之則  
步履端正語言不蹇○白者滑腸胃行  
風氣通血脉○陳久者發霍亂久食抽  
人肌肉○生嚼塗小兒頭瘡煎湯浴

惡瘡及婦人陰瘡

○抱朴子云用上黨胡麻色黑一計淘淨  
蒸令氣遍日乾以水淘去沫再蒸如  
此九度以湯脫去皮皺淨炒香爲末  
白蜜或棗膏丸彈子大每溫酒化下  
一丸日三服肉生菜狗服至百日能  
除一切痼疾一年身體光滑不饑二  
年白髮返黑三年齒落更生四年水

火不能害五年行及奔馬久服長生  
榧子栗耳平無毒行風氣逐邪熱治反  
胃胸中痰滯治泻痢燥○多食利二  
便動膀胱氣

芥子辛溫無毒歸鼻除腎邪氣利九竅  
明耳目安中○多食利風氣發瘡痔發  
丹石○莖葉與兔肉同食成惡病○同  
鷦鷯食發水病且忌雞肉

白芷子

辛溫發汙主胸膈痰冷上氣面

目黃赤○熟病人不可多食

蕪菁根葉苦溫無毒利五臟輕身益氣可長

食之常食通中令人肥健○根不可多

食令人氣脹○子壓油塗頭能潤髮

芥菔根辛甘溫無毒利五臟輕身下氣消

穀去痰肥健人○生擣汁服止消渴誠

大有驗○根葉同功生食并氣熟食降

氣○服地黃何首烏人食之則令人鬚

髮白世以爲此物味辛下氣速也○不

可多食停滯成溢飲○凡虛弱人忌之

○李七病鼻衄甚危醫以菜菔自然汁

和無灰酒飲之即止○能解麴毒豆毒

可用之

牛房根

辛甘平無毒主牙疼勞瘧腳

弱風毒癰疽喉嚨傷肺病瘕積血治面

目煩內四肢不健通十二經脈洗五臟

惡氣常作菜食之久服輕身耐老

○嫩葉爲茹食之功同上

胡蘿蔔

根辛微溫無毒下氣補中利

胸膈

腸胃安五臟令人健食有益無損

○元時始自胡地來氣味微似蘿蔔故名之

薺菜

甘溫無毒利肝氣和中利五臟

○不宜同麪食心膈脅向發病○凡用草皆忌此○及海藻

莧菜

甘冷無毒○亦莧莧葉俱不能療

赤痢而不堪一食殺虫毒○白莧葉大補

氣除熱

通九竅○多食勤氣煩向冷中

損眼○失蕊及鱉食生痕

莧菜

苦寒不宜久食令身重多睡只擣

傳熱腫

芹菜

生高田者宜人黑滑地名水芹

○赤色者害人性寒和醋食生損齒

海藻

苦鹹寒無毒主癰瘤結氣散頸下

硬核痛癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴

下三十二水腫療皮膚積聚暴瘍瘤氣結

熟利小便

○反草

昆布

鹹寒無毒主十二腫水腫癰瘤聚

結瘻瘍破積聚治陰瘡腫含之嚙汁利

水道去面腫治惡瘡鼠瘻○久服瘦人  
血此病者不可多食

萬首

苦冷微毒利五臟通經脈用胸膈

堅筋骨明眼目通乳汁利小便○久食

昏人目患冷人不宜食○共飴食生虫

苦苣

苦平寒無毒安心益氣輕身耐老

耐饑寒除面目及舌下黃○折取莖中

白汁傳丁腫治根○碎莖葉傳蛇咬

○根主赤白痢及骨蒸並煮服之○不可與蜜同食作痔疾

蕷

耳寒去暴熱利水道補五臟不足氣多食消陽氣故令人多睡腳弱無力

茄子

耳寒血毒主寒熱五臟勞治溫疾傳戶勞氣散血止痛消腫寬腸○醋摩傳腫毒○老裂者燒灰治乳梨○性寒利多食必腹痛下利女人能傷子宮也

○秋後不可多食損目也

黃瓜

耳寒有小毒清熱解渴利水道本名胡凡多食不益人

○患腳氣腫脹者毒水不除

越瓜<sub>一名</sub>以地耳寒無毒利腸胃止煩渴利小

便去煩熱解酒毒○多食動氣發瘡

脚弱不益小兒○時病後勿食

○與乳酪空心食心痛

冬丸

耳微寒無毒主小腹水張利小便

止渴

○多食陰濕生瘡發黃疽

○九月勿食之令人反胃

○冬病者陰虛者忌之

絲瓜

耳平無毒煮食除熱利腸燒存性  
服去風化痰○痘瘡不快者燒存性  
入朱砂研末蜜水調服甚妙

芋頭

辛平有毒冬月食不發病他月不

可食○子寬腸胃充肌膚滑中下氣補  
虛破益○多食滯氣因脾發痼疾

○葉冷無毒除煩止浮療姪心煩悶胎  
動不安○擦蜂蟄處即愈

薯蕷

耳溫平無毒主傷中泄精補虛羸

益氣力長肌肉止腰痛除煩熱強陰

○心鏡曰主下焦虛冷小便數瘦損無

力長志安神主健忘

何首烏

本無名，人采人爲名。首有十一道  
相交，久而解驚，其異至且掘其根向  
山老云是神仙之藥，何不服之？送眼  
之至年百三十，髮猶黑，仍名之。

○根苦澀微溫無毒治瘻歷消癰腫療

頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑鬚  
髮，悅顏色，久服長筋骨益精髓延年不

老亦治婦人產後及帶下諸疾，久服令人  
久有子，治腹臟一切宿疾冷氣腸風

○茯苓爲丸使忌諸血無鱗魚蘿蔔蒜

葱鐵器同千地黃

蒟蒻根 辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫

上搗碎以灰汁成餅五味調食主消渴

○曾有患瘵自謂無生是物不息鄰家

除蒟蒻來食之，遂多食竟愈。有病

腮癰者，數人同教，多食此麪愈。

竹筍 甘寒無毒主逆氣除煩熱利水道

○多食動氣發冷痕難化不益脾

生姜 辛微溫主傷寒頭痛鼻塞咳逆上

氣止嘔吐去臭氣去痰下氣殺半隻毒

○八九月多食姜至春患眼損壽

蘘荷ミツカ根葉同功辛溫有小毒中蛊者服其汁固

其葉即呼蛊主姓名○多食損藥力又不利脚○人家種之亦云辟蛇○喉舌

瘡瘍アキ酒潰蘘荷根半日含漱其汁瘍乃

止

欬冬花 辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘

喉痺諸驚癇寒熱邪氣潤心肺益五臟

消痰洗汁明目○病嗽多日燃欬冬花

三兩於無風處以筆管吸其烟滿口則

嚥之數日即癒

蓼葉 辛溫除大小腸邪氣利中益志煮

汁服治霍亂轉筋○多食發心痛損骨

體令人寒熱。○二月食冰蓼傷腎。

○實明目溫中耐風寒下水氣而自浮

腫多食子損陽氣。

**菌** 地生爲菌木生爲櫟而林柵爲蕈。

○新豐有毛者下無紋者皎有光者煮不熟者欲爛無虫者煮訖照人無影者春夏有惡虫毒蛇經過者皆殺人。○誤食毒菌往往笑而不止而死惟掘地爲

桑五木之耳可食冬春無毒。○木耳忌坎投水攬取清者飲之。菌精槐榆柳

雉肉野鴨

○一切菜五月五日勿食之發百病。

○凡五菜宜煮熟食之生不宜人。

○十月霜萎菜食者發口渴目澀腰疼必癩發時足十指凡青萎因

○生青菜熱病差後食之手青腫

茗茶

耳苦微寒無毒主瘧瘈利小便去

熱渴少睡下氣消宿食

○茶注曰人飲真茶能止渴消食除痰  
少睡利水道明目益思除煩去膩人固  
不可一日無茶然或有忌而不飲每食  
已輒以濃茶漱口頗味既去而脾胃自  
清凡肉之有齒間者得茶漱滌之乃盡  
消縮不覺脫去不煩刺桃也而齒性便  
苦緣此漸堅密蠹自己矣然率用中下  
茶也

愚曰

茶者日用之佳品也和漢共無

以不賞之東坡謝人之惠建安茶詩  
云我官于南今幾時嘗盡溪茶與山  
茗胷中似記故人面白不能言心自  
省爲君細說我未暇試評其畧差可  
聽建溪所產雖不同一一天與君子

此詩長篇也

下略之

二 莖實 合食禁

荔枝實一名離枝

耳辛無毒食之止煩渴益人顏色通神益智健氣治癰瘡瘤贅赤

腫疔腫

○白居易荔枝圖序云荔枝生巴峽  
間樹形圓如帷蓋葉如冬青花如  
橘子如批杷殼如紅繒膜如紫綃  
肉如紫白如冰雪漿液甘酸如醴酪

○又樂天自種荔枝詩云

紅顆珍珠誠可愛白鬚太守亦何癡  
十年結子知誰在自向庭前種荔枝  
愚曰荔枝非本朝出產世稀以得之  
余往者見於文集而樂天自種荔枝

詩有甚感之誠，以世人類此多也。仍取其詩而題于座壁，且夕自為慰向，故今又書季慶幾為無用之用也。

龍眼 肉耳平無毒，主五臟邪氣，安志厭食。除蟲毒去三蟲，久服強志，聰明輕身。不老通神明，開胃益脾，補虛長智。

○生龍眼半沸湯，內燥過不動脾。

生棗 芋辛熟多食令人熱渴，氣脹寒熱。

○與蟹相忌

羸瘦者殊不可多，動臟腑損脾，與葱蜜同食，損五臟。○軟棗令人動宿疾，發嗽。

鴨子

酸平無毒，多食損齒傷筋，蝕脾胃。

令人久發膈上痰熱。○服黃精人忌之。

鷄實

芋酸溫無毒，耳者潤肺，酸者聚痰。

止消渴，開胃除胸中膈氣。○多食口爽，不知五味，多痰恐非益也。○同螃蟹食。

令人患軟癱

○忌挾擗

○橘皮苦辛溫無毒主胸中痰熱逐氣利水穀久服去臭下氣通神止嘔欬起淋利小便去寸白蟲陳久者爲良

楊梅

酸甘溫無毒鹽藏食去痰止嘔噦

久食令人發熱損齒及筋○忌生葱同

食

金橘

酸甘溫無毒下氣快膈止渴解醒

○俗名金豆實如櫻桃內止一核俱可蜜漬香味清美也

楂

酸寒似橘而大多食傷肝氣發虛熱

○忌挾棉子

柚

酸寒無毒消食解酒毒治飲酒人口

氣去腸胃中惡氣療妊娠不思食口淡

杏實

熟多食損筋骨勤宿疾生瘡熱

○產婦尤可忌之○雙仁者殺人

○杏仁久服目盲眉髮鬚落勤宿疾  
桃實酸耳熱發丹石毒損胃多食令人  
有熱○食桃飽水浴成淋○服木人忌食之

○花三月三日采陰乾之苦平無毒殺  
疰惡氣令人好顏色除水氣破石淋利  
大小便下三蟲

李子平多食發瘧疾且令虛熱○白癩

合食傷人五內○不可下臨水上嗽之及  
與葷肉同食○李不可沉水沉水者毒  
○仁和雞子葷肉食內結不消

枇杷耳寒無毒治肺氣潤五臟下氣止  
吐渴○多食發痰熱黃疸○忌兔肉熟  
麪同食

梨寒不益人多食寒中○產婦金瘡人  
勿食損脾胃○正月勿食○有人家生

一一梨大如斗送之朝貴食者皆死考之樹下有大蛇聚毒於此不常爲妖也他效此宜忌之

林檎

酸耳溫多食熱溢氣好睡發冷疾

生瘡癥脉閉不行

石榴

溫多食損肺及齒○有酸耳一種

凡服食藥物人皆忌食之

栗子

溫生則發氣宜晒乾蒸炒食多即

氣壅○患風水氣人不宜食○小兒食生者多難化熟者多滯氣

胡桃

平多食利小便脫入眉動風動痰

恶心嘔吐○與酒同食過多咯血

○忌野鴨鷄肉

柿子

耳寒無毒通耳鼻氣治腸中不足

解酒毒壓胃間熱止口乾續經脈氣

○日乾者性冷多食腹痛生者殊冷

○紅柿與蟹同食，吐紅。○飲酒食紅柿，心痛至死亦易醉，不解酒毒。

○白柿耳平無毒補，虛勞不足消腹中宿血，厚腸健脾胃，氣消痰止渴，治嗽，白柿即乾柿，生霜者其方用太柿，去皮搯扁，月晒夜露至乾，內二瓮，中待生白霜，乃取出售也。

榧實

耳平無毒主五痔，去三虫蟲毒鬼疰，療寸白。○日食七顆，七日滿，其虫皆

化爲水。○多食一二外佳也不發病，滑腸。○五痔人常食愈。

蜀椒

辛大熱溫中下氣治留飲宿食虫魚，毒明目出汙頭不白壯陽下乳。

○多食多氣，口厉者殺人。○十月勿食，損心氣多忘。

○皮辛熱主肺氣上喘咳嗽。

蒲萄耳平無毒主筋骨濕痺，益氣倍力。

強志令入肥健久食輕身不老延年遂永利小便○可作酒過多昏人眼

○架下飲酒防虫屎傷人

鴻芋苦耳微寒除胸熱黃疸下丹石

○多食患脚氣○有冷氣人不可食腹脹滿

辟風耳寒有小毒少食則可不中暑多

食未有不下泄○貪下多食深秋下痢

難治積陽故也○患脚氣食此永不除

○五月辟風汎水殺人○與油餅同食發病○雙帶者殺人

沙糖寒多食心痛○與鯽同食成瘡

○與葵同食生流癖○笋同食成瘦身

重不能行○小兒多食損齒及生蟻虫

松子其狀如小栗三角其中仁香美東

夷當果食之與中國松子不同或曰子

如巴豆新羅徃々進之

○本綱曰服松子法七月七日採松子去木皮搗如膏每服如雞子大酒調下日三服如服及百日身輕三百日則行五百里絕穀久服昇仙○時珍曰服

食家用松子皆海松子也中國松子體細力薄只可入藥耳○列傳云偓佺好食松實體毛數寸走及奔馬○又赤

松子好食松實天門冬齒落更生髮落更出莫知所終皆指此松子也

○凡五月實未成熟果核發瘡癥寒熱○秋實落地惡虫緣食之患九漏

○生果停留多日有傷處食之傷人

鶴  
一名長三丈餘赤頰青脚白羽黑領

四鳥部

○鶴血鹹平無毒益氣力補虛乏去風  
益肺○有白玄黃蒼數種入藥用白  
者他色次之

○臍和天雄葱實服之令人目明夜能

書字

○卵預解痘毒多者令少者令不出  
與小兒食之

雁肪

耳平無毒治風寒拘急偏枯血氣

毛髮鬚眉

不適利○久服益氣不飢輕身耐老長

○肉耳平無毒主風痺痺壯筋骨利

臟腑

解丹石毒

○七月勿食雁傷人

神

○久食動氣

○自落翎毛小兒佩

之辟驚痛

鳴

野鵝

耳涼無毒補中益氣平胃消食

除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不

愈者多食之即瘥○九月以後立春以前中食大益病人同李子胡桃木耳不可食乏

鴟鴞鹹平有小毒主諸瘻疥癬以酒浸灸令熱傳貼瘡上冷即易○支婦不能者作臚私與食之即相愛憐  
鷺白鳥鹹平無毒主虛瘦益脾補氣久熟食之

鷄耳平血毒補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消結熱○禹錫曰鷄蝦蟆所化也○禮記曰田鼠化爲鷄

鷄有五色者玄鷄白首者六指者四趾者死足不伸者並不可食害人

丹雘鷄耳微溫無毒主女人崩中漏下赤白沃通神殺惡毒辟不祥補虛補肺溫中止血愈久傷之瘡不癆

者

○白雄雞 酸微溫下氣安五臟治狂  
邪利小便

○烏雄雞 草微溫無毒補中止痛除  
風濕麻痺諸虛羸安胎治折傷並癰

疽

○黑雌雞 平溫平無毒作羹食治風  
寒濕痺五緩六急安胎安心定志除

邪氣惡氣治血邪破心中宿血治癰  
疽排膿補新血及產後虛羸益色助  
氣

○烏骨雞甘平無毒補虛勞羸弱治消  
渴中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人  
崩中帶下一切虛損諸病大人小兒  
下痢禁口並煮食飲汁亦可搗和丸  
藥 ○時珍曰烏骨雞有白毛烏骨

者黑毛烏骨者斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但觀雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良凡肝腎血分之病宜用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治婦人百病者雞至燶和藥或骨碎用之

○黃雞耳酸鹹平無毒治傷中消渴小便數而不禁補益五臟絕傷療

○五勞益氣力治勞力添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣

○九雞有風病人不可食之發作

○小兒五歲以下不可食之

○同鰐莫食之成癰癧○同生葱食之成蟲癥○同糯米食生虫蟲○同

臭汁食成心痕

○李子胡蒜芥末共忌之

○ 雞子

牛平

無毒鎮心安五臟止驚

安胎除痛產若多食令人腹中有聲軟

○ 鄉黃除熱治火灼爛瘡

○ 白微寒治目熱赤痛除心熱煩滿

○ 同葱蒜韭子鯉魚糯米不可食之

皆發病

○ 東國通鑑曰春三月新羅王得小兒

廁智養以爲子王夜廁金一城西始一林

廁有雞聲遲明遣魏公視之有金色

小一鷄鳴於下魏公還告入

王俊人取積用之有小兒在其中姿貌奇偉王喜謂左右曰此豈非天祚我以龍乎名廁智紳言小兒之稱以真出於金一鷄姓金氏有雞怪政始林名鷄林因以爲國名

鵝鴨

酸澀手無毒主瘦病咳嗽骨蒸勞

疾○臘月以瓦瓶泥固燒存性爲末每

飲服一錢○又治小兒暗風痛疾及風

魅○生肉及卵食之令人昏忘

鶴同鹹平無毒食之治癩痛消雞肉鶴

鵝鴨

鶴成積○頭生頭風目眩顛倒瘡疾

○時珍曰鶴似鷺極善高翔專捉雞雀

○白詩曰一鼠得仙生羽翼衆鼠相呴有羨色豈知飛上沫半空已作烏鳶

口中食

○日本紀天武天皇四年東國貢白鷺

近江國貢白鶴

鶴

其寒血毒主石淋消結熟可燒作灰

○鶴鳥屬也大如鵝而長尾尖觜黑  
○合璧曰鶴形類於鵝而尾小嘴尖足  
丸黑頸項皆深綠色臆腹脇白翻與尾毛黑白相間

○取鶴腦雌雄各一道中燒之丙寅日入酒中飲令人相思

○遊仙窟云今朝廻烏鵲語真成好客來昨夜眼皮胸今朝見好人○又云可

憎病鵠夜半驚人薄媚狂雞三更唱曉

○一說云鵠則報喜鳥則報凶

**愚謂**凡庸夫愚婦聾聵鳥聲則多有以辨占機誠雖凡智瞽惑聊有以所據

豈其軒渠之哉

雞

酸微寒無毒補中益氣力止洩痢除

蠟瘻

○痔瘻下痢人不可食○九月

至十一月稍有補他月則發五痔諸瘻

疥○同胡桃菌草蕎麥生葱鯿魚鮓魚不可食之皆發病

○日本紀曰天武天皇二年脩後國司

獲白雉於龜右郡而貢

飼平血調精益氣治瘡疥癬

風瘻

班鳩耳平血毒明目益氣助陰陽安五臟挑膜血瘡疥○雖益久不可多食之

高雀ヒバリ

耳溫血毒食之益陽道補精髓補

益人スメ

耳溫血毒冬三月食之起陽道令人  
有子壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩  
帶下益精髓縮五臟不足氣宜常食之  
不可停輟○正月以前十月以後宜食

之○忌白朮并李子鹽

鸞

耳溫血毒補益陽道助脾食之不妬

杜鵑耳平無毒瘡癰有蟲薄切炙熱貼  
乏蟲盡乃止

○合璧曰杜鵑一名崔周大如鶲而羽  
鳥三四月間夜啼達旦

續世継云菩提樹院中有僧房其池中  
蓮有鳥子則取入籠中飼之于時鶯鳥  
來于籠外與之食故諸人見之謂鶯子  
也然而其子雖漸大成大依更不似親

皆不審委<sub>ヲ</sub>弥經<sub>テ</sub>目而後卒<sub>ニ</sub>鳴<sub>クホ</sub>保登<sub>ト</sub>登岐<sub>キ</sub>  
須因思<sub>テ</sub>自背<sub>レ</sub>傳聞誠然也

○仍或人詠<sub>シ</sub>哥<sub>ヲ</sub>云

親乃親曾今波床支紀郭公是鶯乃

子波子成氣利

○又或人聞<sub>テ</sub>之付<sub>ル</sub>其<sub>ノ</sub>蘿歌

鶯乃子仁成余計留時鳥何乃音尔  
賀鳴牟登須羅牟

燕<sub>ツバメ</sub>一名玄鳥 酸平有<sub>ニ</sub>毒生<sub>ニ</sub>虫痔蟲瘡蟲

○屎 破五癰利小便熬香用之又療

痔殺蟲去目翳 ○止牙痛燕屎丸

梧子大於疼處咬之丸化即疼止

鵲<sub>ツバメ</sub>如鶴嘴長色蒼食之如鶴補虛甚

暖<sub>ナリ</sub>

鸕<sub>ツバメ</sub>

耳平無毒治五痔止血炙食或爲散飲服 ○炙食一枝治吃噫下氣通靈

散飲服

百舌

矣食

治

小兒

久不語

及殺蟲

○古歌

秋乃

野仁

百舌

乃贊

佐志

何奈羅

年

露吹

結不夕

暮乃空

附鳳皇

○鸚鵡

○蠻

○鳳皇

山海經曰南山之內丹穴之

山其上多金玉丹水出焉而南流注

于渤海有鳥焉其狀如雞五采而文

名之曰鳳皇首文曰德翼文曰義背

文曰禮膺文曰仁腹文曰信是鳥也飲食自然自舞見則天下安寧

○又云鸚鵡其狀如鷄青羽赤喙人舌能言大如雁

○又云有鳥焉其狀如鳬而一翼一目相得乃龜名曰蠻々此比翼鳥也色青赤不比不能飛仍名之

五 奥部

鯉魚

耳平無毒煮食治敷逢上氣黃疸

止渴治水腫脚滿下水氣利小便

○作鱠溫補去冷氣痃癖氣塊伏梁結

在心腹治上氣欬嗽喘促

○多食發風

熟風家食之貽禍無窮○天行病後下

痢及宿癥俱不可食○服天門冬硃砂

人不可食○忌鷄肉

鯉魚

耳溫無毒合五味煮食主虛羸溫

中下氣止下痢腸痔○合尊作羹主胃

弱不下食調中益五臟○鱠治腸澼痔

疾脚氣及上氣○生擣塗惡核腫毒不

散及瘡瘍○燒灰和醬汁塗諸瘡十年

不癰者○同蒜芥菜沙糖麥門冬雞子

鹿肉不可食之

鱸

耳平有小毒補五臟益筋骨和腸胃

治水氣○作鱠タガ鮮尤良○多食發瘡癬

瘡腫

鯛

崔禹錫食經云鯛都一條及和味耳冷

魚毒貌似鯉而紅尾者也

見順和名

鱠

耳平魚毒主腹內惡血去腹內小

蟲益氣力令人肥健補虛勞益脾胃治

腸風浮血○一女年十八病勞瘵累

年偶食鱠遂愈見醫說

勦臭

耳溫魚毒調胃氣利五臟○和蘇

食之能助肺氣消穀○作鱠食之助脾

氣令人能食功與鯉同○痔痢人勿食

鱠

耳溫魚毒暖胃和中○多食動風

熟發癩癬

情喚

耳平魚毒治腳氣濕痺○同韭白

煮食治脚氣

脚弱去煩悶益氣力

鱠

耳溫魚毒煮食已憂暖胃止冷渴

○狀如柳葉鱗細而整潔白可愛最宜  
鮓俎

○日一李紀 神功皇后元四月皇后勾  
針爲鈎取粒爲餌抽取裳絰爲縉登  
中而投鉤祈之曰朕西欲求財  
國若有成事者河臭飲鉤因以舉竿  
乃獲細鱗時后曰希見物也同四月  
當皇后之崩臘皇后則取石抑腰而  
在于伊都縣道邊

鰻鱗

平無毒主五痔瘡瘻殺諸蟲治  
惡瘡女人陰瘡蟲痒傳尸疰氣勞損暖  
腰膝起陽○以五味煮食甚補益○患  
諸瘡瘻瘧腸風人宜長食之○壓諸草  
石藥毒不能爲害○小者可食重四五  
斤及水行昂頭者不可食○腹下有黑

班者，背有白點無腮者並不可食殺人

鱗臭

耳溫無毒療水腫利小便治口眼

噏斜又五痔下血肛痛同葱煮食之

○凡無鱗有毒勿多食○及薊芥

鱗臭

耳寒無毒療五痔治濕痺面白浮腫

下大一小便壅塞氣○有瘡者不可食

鱗臭

令人癥白○有小毒不可多食發痼疾

○有小毒不可多食發痼疾

鱗臭

耳平無毒開胃通利五臟令人肥

瘡

瘡

鱗臭

耳酸無毒主婦人難產燒黑研末酒服一錢臨月帶之令人易產已狂

已癲

鱗臭

耳平無毒補虛勞蒸下油以瓶盛埋土中取塗火傷甚効

瘡

鱠コシ

耳溫血毒主暖胃益人食之已癰

多食動風熱發瘡疹

鱠コシ

耳平有小毒利五臟肥羗人○多

食難消化○服荆芥人不可食

魚ハタハタ

陳藏器品諸魚註云魚師大者有毒

殺人今無識者但唐韻云鮋老魚也

山海經云歷瀛之水有魚食之殺人

其即此與

黃カツラ

耳平微毒消水腫利小便醒酒祛

風○發瘡疹及荆芥

河豚カワニ

耳溫血毒補虛去濕氣理腰脚去

痔疾殺蟲○時珍曰河豚有大毒而云

魚毒何也味雖珍美修治失法食之殺

久厚生者宜遠之○煮忌燶焰落中○

與荆芥菊花桔梗耳草附子烏頭相反

比目カサゴ

耳平無毒補虛益氣力多食動氣

鮀魚

耳平無毒治五痔下血瘀血在腹

虻

溫無毒利五臟健胃消食溫中起陽

石交明

鹹平無毒治目障翳痛青盲久

服益

精輕身明目磨障肝肺風熱內障

骨蒸

勞極皆治肉與殼同功

牡蛎

肉耳溫無毒煮食治虛損調中解毒

酒後

煩熱止渴食甚美令人細肌膚

養顏色

蚌

肉耳鹹冷無毒止渴除熱解酒毒

去眼

赤明目除濕主婦人勞損下血解

熱毒

血崩帶下痔瘻

馬力

肉耳時珍曰馬力似蚌而小形狹而

長其殼類刀故名之性味功用與蚌同

蜋

與馬力相似頗冷多食發風

去暴熱

明目利小便解酒毒目黃

耳鹹

冷無毒治時氣崩胃下湿通乳

海蠃

耳冷血毒含菜煮食治心痛○目  
痛累年生蠃取汁洗之良

端蠃肉

耳寒血毒明目下水止渴解熱利  
大小便消黃疸水腫治反胃痢疾脫肛

痔漏

海月

平辛平無毒治消渴下氣調中和  
五臟止小便消腹中宿物令人易飢能

食

○與生薑醬同食之

烏賊

酸平無毒益氣強志通月經

海鰻

耳平有小毒主飛尸蛇蟲口中毒耳

蠶

齒頭瘡去癥癬風癩身痒治山蚊

子

入人肉初食瘡發則愈

養生簡便日用食鑑中



