




蕉窓方意解
地

94
1065
2



79
1065
2

方意解卷之下目次

香砂六君子湯

四物湯

苡苳湯 家方

鎮火湯 家方

加味四物湯

八珍湯

十全大補湯

滋陰降火湯

寧肺湯

八味腎氣丸

香蘇散

行氣香蘇散

分心氣飲

三和散

半夏厚朴湯

理氣湯 家方

寬中湯 家方

沉香降氣湯

方意解卷之下目次



91-1807

蘇子降氣湯

治喘一方 家方

瓜蒌枳實湯

人參敗毒散

驅風解毒散

黃連解毒湯

涼膈散



方意解卷之下

香砂六君子湯 薛氏

男 哲 哲郎

門人 清水康之仲幾錄



即六君子湯ニ香附藿香砂仁ヲ加フルモノニ○按ズル
 ニ此方胸中胃口ノ停飲ヲ推シ開クヲ六君子湯ヨリハ
 一層カラアルモノニ○又按ズルニ腹脹鼓ノ如ク小水不
 利スルモノ香砂六君子湯ニ厚朴ヲ倍加シ用ヒテ効驗
 ヲ得ルヲ多シ此方ヲ用ヒテ今少シ分消少キモノニハ
 前方ニ麦芽ヲ加フ靈寒甚シキモノニハ前方ニ於テ再

之 意 解 卷 之 一
ビ附子ヲ加フベシ○若中氣薄ク腹滿スルモノ肉味ヲ
斷干塩ヲ断テ大麥一合ヲ粥ニ煮テ一日ノ食トナスベ
シ食禁此ノ如クナラザレバ藥スト去ヘ氏効ナシ

四物湯 局方

此方男子婦人肝氣虚耗ノ虚火燄上血液コレガ為ニ枯
涸シ肝氣益舒ビズ種種ノ病症ヲ發スルモノ悉ク皆コ
レヲ主ル所謂肝虚トハ獨リ肝氣ノ虚スルノミナラズ
腎氣亦俱ニ虚スルニ吾ガ門此症ヲ指ノ肝虚ノ症ト名
ヅク此病症或ハ羸瘦不食スルモアリ或ハ寒熱咳嗽ス
ルモアリ或ハ狂癲トナルモアリ或癡癲トナルモアリ

或ハ吐血トナリ或ハ下血トナル其他症候多端ナルバ
枚擧スルニ暇アラズ皆腎氣虚耗シテ肝氣妄動スルノ
症候ニ假令症候ハイカ體ニアリトテモ任脈動悸ヲ發
シ水分ノ穴ニ當リテ動蕪最モ劇シキモノナラバ肝虚
ノ症ニ疑ヒナシ肝虚虚耗ノ人男女ニ限ラズ必此處ノ
動蕪劇シクナルモノト心得ベシ是即地黄ヲ用ユルノ
標的ニ世醫多ク此標的ヲ知ラズ妄リニ地黄ヲ用ユ其
効ナキヲ理ハリナリ○按ズルニ四物ハ古来ヨリ血劑
ト稱スルユへ後人一切ノ血症アルモノニ遇ヘバ虚實
ヲ論ゼズ必コレヲ用ユ其意ヲ忖リミルニ四物ヲ用ユ

レバ虚耗セル血液即時ニ泉ノ湧キテ科ニ盈ル様ニ心
 得ル人多シは大ナル心得違ヒニ〇按ズルニ四物ハ肝
 虚ヲ治スルノ藥ニ細カニ其能ヲ論ゼハ地黄ハ潤肝ト
 云ベシ當歸ハ潤肝ニノ緩肝ヲ兼ルト云ベシ芍藥ハ疎
 肝ト云ベシ芍藥緩肝ノ効ハ辨ヲ費ヤスヲ俟タズ既ニ
 芍藥ニテ肝部ノ急縮ヲユルメ芍藥ヲ以テ肝木鬱結ノ
 氣ヲ疎通シ當歸ニテ肝火ヲ潤シ且ツ肝部ヲユルメ地
 黄ニテ肝火ヲ滋潤スレバ肝部融和シ血液随テ生シ腎
 水モ亦枯涸セザル之地黄ヲ補腎ノ藥ト云ハ此ノ如ク
 肝血ヲ滋潤シ肝火ヲ清涼スルニ因テ腎水枯涸セザル

ヲ指テ補腎ノ藥トハ云ニ既ニ四物夫々ノ力ヲ致シ相
 合ノ肝部ヲ融和スレバ無数ノ病症悉皆平愈セズト云
 一々シ故ニ薛立齋四物ノ主治ヲ説ニモ肝脾腎血虚發
 熱或寒熱往来或日晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作
 脹脇作痛ト云云此主治ヲ按ズルニ寒熱往来或日晡發
 熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹脇作痛トハ皆肝部ノ
 見症ニ非ズヤ薛氏ハ四物ヲ用ルニ長ジテ妙處ヲ得タ
 ル人ニ故ニ其云云スル趣意今人ノ四物ヲ論ズルニ比
 スレバ大ニ卓識アルヲ覺フ主治中肝脾腎ト説ケル
 ハ即木剋土土剋水ヲ云ニ言言甚味ヒアリ草草ニ看過

スベカラズ

菝葜湯 家方

即四物湯ニ香附子甘草各大ヲ加ルモノニ○一切肝虚ノ症水分動築甚シク心下痞硬思慮鬱結スルモノ此方ヲ用ヒテ甚効アリ○兩脇拘急スル者ニハ柴胡ヲ加フ○肝火頗ル熾ニニ多怒性急戴陽不寐口舌乾燥氣逆甚シキモノニハ麥門冬紅花ヲ加フ○言語錯亂或喜忘ルモノニハ酸棗仁ヲ加フ

鎮火湯 家方

水分動築殊ニ甚シキ者此方ヲ用ヒテヨク肝火上燄ヲ

鎮ム乾咽アル者ニハ生芩ヲ用ユ

加味四物湯 薛氏

是亦四物湯ニ山梔子柴胡牡丹皮ヲ加ル者ニ○此方前ノ二方ニ比スレバ大同小異ニ然レモ梔子柴胡ヲ加ヘタル趣意薛氏治術ニ精密ナルトコロ深ク味フベシ

八珍湯

是亦四物湯ニ四君子湯ヲ合タル方ニ○即薛氏ノ主治ニ從フベシ其主治ニ曰治肝脾傷損血氣虚弱惡寒發熱或煩躁作渴或寒熱昏憤或胸膈不利或大便不實或飲食少思小腹脹痛等症○按ズルニ肝脾傷損トハ四物ヲ肝

ニカケ四君ヲ脾ニ繫ル之血トハ肝血ヲ指シ氣トハ胃ノ氣ヲ指ス之畢竟四物四君ノ主治ヲ會得スレバ別ニ云云スルニ及バズ唯薛氏ノ主治ヲ熟讀ノ用ユベシ十全大補湯局方

即八珍湯ニ黃芪肉桂ヲ加フル者之○治氣血俱虛萎熱惡寒自汗盜汗支體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口乾食少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱肉熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短乾或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖癢痛等症薛氏○按スルニ此方生治薛氏云云ニ從フベシ黃芪ヲ用ユルハ人參

ニカヲ合セテ自汗盜汗ヲ止メ表氣ヲ固ムルノ意ニ肉桂ヲ用ユルハ參芪ニカヲ合セテ遺精白濁或ハ大便滑油小便短少或ハ頻數ナルヲ治シテ又九味ノ藥ヲ引導メ夫夫ノ病處ニ達スル意ナルベシ

滋陰降火湯回春

此方モ亦八珍湯ヲ加減ノ製スルモノ之立方ノ意ヲ熟按スルニ潤燥ヲ專ラニノ瀉火ヲ兼タルモノ之○苦鬱ヲ用ヒザルモノハ當歸芍藥地黄ノ如ク潤シ緩ムル能ナクシテ專ラ上部ヲ疎通スルノ能アリテ以テ之今按ズルニ此症ニノ肩背ニツヨク凝リ聚リ或ハ頭項ニ凝

方意解 卷之十
リ藥ルモノ折折見及ブアアリ余此症ニ遇ヘバ芍藥ヲ
加ヘテ用ユ○人參ヲ用ヒザルモノハ虛火妄動咳嗽吐
痰喘急ナドノ症アルニ因テ今按ズルニ本方ヲ用ヒ
テ火動少シク鎮マリ咳嗽吐痰喘急ナド過半モ減ズレ
ハ人參ヲ加ヘテ用ユル場合モアルニ○茯苓ヲ用ヒザ
ルモノハ胃口ニ停畜ノ飲少クノ小水不利スル症モナ
キユヘ今按ズルニ此症ニノ小水不利或ハ微腫ナド
アル歟又ハ心下胃口畜飲多キモノニハ茯苓ヲ加ヘテ
用ユベシ○按ズルニ此症命門ノ火妄動スルニ因テ腎
水虛乏ニ腎水虛乏スルニ因テ命門ノ火益熾ニ肝火相

煽動シ肝血コト自テ亦枯涸スニ火燄蒸シ上ニ脾肺
ヲ熏灼ス故ニ發熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾ノ症アリ此
症大率脾肺ニカ、ルヲナレバ其根蒂ヲ原又レバ腎水
虛耗シ肝血不足ノ二火妄動シ脾肺ヲ熏灼スルニ故ニ
生芩知母黃柏命門ノ火ヲ清涼シ當歸芍藥熟苧肝火ヲ
潤シ天門麥門ニテ肺部ヲ潤ス白朮陳皮甘艸大棗ニテ
脾胃ヲ調和シ又甘草大棗ノ二味芍藥ニカヲ殺セテ肝
部ノ急縮ヲ緩シ姜汁竹瀝童便ノ三味天門麥門ニカヲ
殺セテ肺部ヲスカシ咳嗽吐痰喘急ヲ治シ肺氣ヲ下
降セシメ又生芩知母黃柏ノ三味童便ヲ得テ二火ヲ清

方意詳 卷之下

涼スル之故ニ此方ヲ名ヅケテ滋陰降火湯ト云所謂滋
陰トハ陰水ヲ滋シ陰血ヲ滋スルニ降火トハ肝火ヲ降
シ命門ノ火ヲ降スニ○今按ズルニ熟苧生苧ヲ並べ用
ユルコト方ヲ製スル人意ヲ用ユルノ至極ト云ベケレド
反テ精密ニ過ルノ弊ヘアルベシ故ニ余ハ斷リ此輩ニ
倣ハズ清涼ヲ主トスル症ニハ生ヲ用ヒ滋潤ヲ主トス
ル症ニハ熟ヲ用ユ唯此方ノミニアラズ或ハ陳皮青皮
ヲ並べ用ヒ或ハ蘇葉蘓子ヲ並べ用ユル等ノ方アゲテ
數フベカラス皆後世ノ弊風ニ必シモ拘泥スベカラス

寧肺湯 楊氏家藏方

此方亦ハ珍湯人參ヲ去リ五味麥門朮白阿膠ヲ加レ
者ニ○氣血俱ニ虚シ羸瘦發熱或自汗盜汗咳嗽痰喘
ドアル症ニ用ユベシ故ニ其主治ニモ治榮衛俱虚發熱
自汗肺氣喘急咳嗽痰唾ト説ケリ○按ズルニ人參ヲ去
ルモノハ喘急ノ症アルヲ憚カルノ意ナルベシ然レド
カヤウノ病症肺氣虚耗喘鳴痰嗽アルモノ人參ヲ用ヒ
テ効ヲ得ルコト多シ一槩ニ論ジ難シ余多年コレヲ試ム
ルニ虚里動甚シク左脇下及心下ニモ動悸甚シキモノ
人參ヲ用ユレバ反テ喘鳴ヲ倍ス虚里動靜カナルモノ
ニハ人參ヲ用ヒテ驗シアリ然レド榮衛虚耗肌肉消瘦

ノ咳喘アルモノ虚里動靜カナルハ甚稀ナリ虚里ニ動
 ハアリナガラ亢ブルニ至ラザルモノヲ以テ人參ノ症
 ト定ムベシ此病症人參ヲ去ルト去ラザルト最意ヲ用
 ヲベキヲ之必シモ倉卒ニ診視スベカラス○此方四物
 ヲ以テ肝血ノ枯涸セルヲ潤シ阿膠五朮麥門白生姜
 ニテ肺部ヲ潤シスカスバカリニテハ痰喘咳嗽ユルミ
 難シ故ニ四物ノ肝血ヲ潤スモノヲ組合セテイヨク肺
 氣ヲ潤スノ藥効モ立ベシ阿膠ヲ主藥ニクミタルハ五
 朮麥門ニテ肺部ヲ潤スヲ今必シカク足ラズ故ニ阿膠ヲ
 多ク用ヒタルハ潤肺ノヲ尋常ナラズト知ベシ阿膠

潤肺スルノミナラズ又四物ニカク裁セテ血燥ヲ潤ス
 ニ既ニ肝肺ヲ能滋潤スレバ火逆下降シ肺部ニ聚レル
 飲氏蒸胃中ニ下降スコレニ因テ阿膠又朮苓ノ二味ニ
 組ミノ胃中ノ飲ヲ消導シ下モ膀胱ニ輸スルニ生姜甘
 艸ハ朮苓ニ組ミノ胃口心下ヲヒラキ緩メ又諸藥ヲ和
 メ各各其處ニ達スルニ○今按ズルニ本草及諸方書ニ
 阿膠ノ能ヲ説ク紛々トメ歸一ノ説ナシ細カニコレヲ
 考ルニ其能潤燥緩急ト云テ然ルベシ肺部ヲ潤スニ回
 テ肺部ニ畜ル火熱シヅマリテ飲去リ咳止ム肝部ヲ潤
 スニ回テ肝部ニ畜ル火熱シヅマリテ血液循環シ肌肉

復常ス痢疾ニテ裏急後重スルモノ阿膠ヲ用ユレハ窘
迫ユルミテ腸垢快利シ小便淋瀝短澁難通モノ阿膠ヲ
用ユレバ窘急ユルミテ小便快利ス是急ヲ緩クスルニ
非ズヤ其他吐血下血崩漏帶下ナドニ用ユルモ皆潤燥
メ火熱ヲ淨スルガ為ニ其効アルモノト知ルベシ○又
按ズルニ阿膠ノ潤燥緩急皆草根木皮ノ企テ及ブトコ
ロニ非ズ學者深ク意ヲ用ヒテ其効ノ殊ナルヲ試ムベ
シ

八味腎氣丸 金匱

此方肝腎虛耗シ二藏ノ虛火燄上ノ水氣下降セザル者

ヲ治スルノ藥之○按ズルニ慾情ノ動ク皆肝火主ト
リテ腎氣コレニ應ズルニ今此症腎氣虛衰スルガユヘ
ニ肝氣モ亦虛衰シ或ハ陰痿或ハ小便頻數或ハ小便不
禁餘瀝等ノ症ヲ發スルニ是尋常肝腎不足ノ症ニコレ
ニ反スレバ強中多慾久戰スレバ漏精セザルナドノ症
トナルニ此二症ヲ按ズルニ強中ノカタハ極虛ニノ治
シ難ク陰痿ノ方タハ反テ治シ易シト知ルベシ 腹候ヲ細カニ
論スレバ強中ノ症ハ必腹中ニ行兩脇ニ拘攣強ク臍下
ナニトナク虚脹スルヤウニテ皮薄ク青筋ヲ見ハスモ
浮マズ臍下虚脹ノ氣味モナク又青筋モナク臍下ノ任
脈下陷ノ溝ノ如クニナリ臍下一面ニカクナクグワノト
シタル様子ニアルモノナリ右強中陰痿ノ二候皆此ノ

如シト云ニハアラズ然レモ十中六七 脉候六部モ浮數

ハ此候ニテヨク相分ル、一ヲ覺フ 二ノ強ヲ帶レモヨク三部ヲ熟診スレバ寸關ハカアリ

テス、メモ尺部ハトリシメナク散大ナルカ又ハ輕ク

診スレバ浮大ナレモ重ク診スレバ微弱ニシテカナシ

是其診脉ノ梗槩ニ○腹候兩脇下及ビ二行通りハ拘攣

スレモ任脉水分ノ動築築トモ尤リ臍下ヨリ鳩尾マデ

モ悸動スルモノニ此任脉水分ノ候肝腎ノ虚火上炎ス

ルノ状ニヨク任脉ヲ熟診ノ此症ヲ辨知スル一肝要

ニ○臍下ニ青筋アラハレテ何トナク臍下虚脹スルマ

ウニテカナキアリ又臍下ニ青筋モナク虚脹モセズ唯

臍下カナクグサクトノクサリタル南瓜ヲオスガ如キ

状ノモノモアルニ○舌候胎ナク一面ニ赤クナリ其色

朱ヲソ、グガ如クニ舌ノザグクトシタルハダナク

又ニメリトナリテ乾燥スルモノ腎水虚損虚火亢極ノ

候ニ又舌ノハダハ常ノ通りニノウス赤クナリ胎モナ

ク舌ノ厚サ平生ヨリ一二等モ薄ク見ユルモアリ又舌

ノ色格別赤クモナクグサクトシタルハダナク又ニメ

リトシテ乾燥シ舌心少シバカリウス白クナリタルア

リ此三舌何レモ危篤ニモ多クハ不治ニ至リ易シ又ウ

スク白胎アリテ肌モ常ノ如ク折折ハ乾燥スレモ格別

ノ一ニテモナキアリ是治シ易キノ候ニ又一面ニ厚ク
 黒胎アル歟又ハ厚ク白胎アリテ四邊緋帛ニテ縁ヲト
 リタルヤウニ赤キ舌アリ是虚火ハ熾ナレバ腎水極虧
 損ニ至ラザルノ候ニ猶治スベキノ症ト知ベシ此外舌
 候モ数多アレバ終シキユヘコレヲ略ス學者多年意ヲ
 用ヒテ診セバ必許多ノ舌候ヲ識得セシ○水腫脚氣ニ
 腎氣丸ヲ用ユルニモ皆此脉腹舌ノ候ヲ以テ藥ヲ覈ス
 ベシ○按ズルニ此症肝腎ニ藏虚耗シ虚火燄上スルニ
 曰テ腎精益虚竭シ反テ腎膀胱及胃中ニ宿水ヲ畜滯シ
 水中ニ火ヲカモシ合セテ水氣下降セズ故ニ桂附ヲ以

テ胃中及腎膀胱ニ畜ヘタル宿水ヲ通利スルニ然レバ
 肝腎ノ虚火熾ナルニ因テ桂附バカリ用ユレバ反テ虚
 火ヲ助クルノミニ水氣下降シ難シ故ニ地黄ヲ主藥
 トシ山茱萸薯蕷ヲ佐トメ專ラ肝腎ノ虚火ヲ潤シ牡丹
 皮ニテ同ク肝腎ノ虚火ヲ鎮メテ下モ腎間ニ鎮墜ス此
 四味ヲ用ユルハ即前ニ説ケル水分ノ動築ヲ標的トス
 ベシ既ニ右四味ニテ水分ニ動築セル虚火鎮墜スレバ
 桂附虚火ニ碍ラズ其功十分ニ立テ宿水ヲ逐テ膀胱
 ニ下降セシム茯苓澤瀉ハ桂附ニカヲ合セ水道ヲ疏通
 スルノ意ニ蜂蜜ヲ用ユルハ甘草ニテ腹部ノ攣縮ヲ緩

方意詳 卷之下 十一
ムルニ寧縮ユルム寸ハ虚火モ鎮マリ宿水モ亦下降ス
是ヲ以テ考レバ蜂蜜ノ甘味ニテ即八味ノ藥力ヲ助ク
ト云ベシ甘州粉蜜湯大烏頭煎ナト其他蜜ヲ用ヒタル
藥方ヲ參考シテ知ベシ○腹痛甚シキモノニ甘草膠飴
ヲ多ク用ユレ疝痛ミユルニ難キニ蜜甘草ヲ合シ用ヒ
テ殊驗アルヲ余屢コレヲ試ム今參考ノ為ニ此ヲ記
ス○又按ズルニ此方桂附ヲ用ユルハ胃中及腎膀胱ノ
間ニ畜滯スル宿水ヲ通利センガ為ナリ宿水通利スレ
バ虚火土燄セズ虚火上燄セザレバ腎精乾涸セズ八味
丸ノ桂附ハ尋常ノ解ニテ分リ難シ古人右腎命門ノ火

ヲ助クルナド云ヘルハミナ誤ト知ベシ○又按ズルニ
此方地黄薯蕷山茱萸牡丹皮ノ四味ヲ組合セタルヲ立
方ノ妙處ニノ凡慮ノ企テ及ブ處ニ非ズ今人立方ノ趣
意ヲ辨知セズ唯羸瘦ノ人ニ遇ヘバ必八味丸ヲ用ユ是
レ病人ノ形状ヲ錯認ノ此方ヲ用ユルノ標的ヲ知ラス
ト云ベシ故ニ偶中スルモアリ又寸効ナキモアルニ是
他ナシ任脉水分ノ候ヒヲ知ラザルノ罪ニヨク診察
ニ意ヲ用ユヘキヲ肝要ニ又八味丸ニ限ラズ地黄薯蕷
山茱萸牡丹皮ナド組合セタル方ハ皆水分ノ動ヲ標的
トノ用ユベシ○又按ズルニ生附ノ八味丸料ヲ用ヒテ

虚火鎮マリ難ク用ヒ意口悪キニハ甘草ヲ加ヘ用ユレ
凡兔角用ヒ意口悪シクハ家方ノ製附ヲ用ユベシ此ノ
如クスレ凡猶且虚火ニサワリ易キ症ニハ後世方ノ中
ニテ桂附ヲ除キタル地黄劑ヲ撰用ユベシ

香薷散 局方

此方古来ヨリ四時傷寒温疫ヲ治スト云ヘ凡細カニ此
藥味ヲ考ヘ且病者ニ施シミルニ傷寒瘟疫等ノ劇症ニ
用ユベキ藥ニアラズ唯微熱微惡寒頭痛シバノ嘔ヒリ
テ清涕出ルナドノ感冒ニハ用ヒテ効アリカヤウノ微
邪盛ニ流行セル時此藥ヲ用ヒ効驗アリシヲ傷寒瘟疫

ト仰山ニ唱ヘ来ルナルベシサレ凡世間一時ニ流行ス
ル病ナラバ邪ノ輕重ハ論ズルニ及バズ是ヲサシテ疫
ト云テモ然ルベケレ凡決ノ傷寒瘟疫ノ類ニハアラゲ
ル一明ケシ○此方外感ノ症ニ用ユルハ前ニ述ル通り
ノ感冒ニハ用ヒテ然ルベシ○男女凡氣滯ニテ胸中心
下痞塞シ飲食ヲ思ハズ默默トノ動作ニ懶ク心下急縮
シ脇下苦滿スルユヘ大小柴胡ナト用ユレ凡開キ難ク
反テ藥味ノ重キヲ嫌ヒイヨク不食スル病人アリカヤ
ウノ處ニ此藥ヲ用ユレバ胸中心下忽チ豁然トノ大ニ
効驗ヲ奏セルヲアリ○又鳩尾ニテキビシク痛ミテ晝

夜悶亂シ建中瀉心ノ類ヲ用ユレ尺寸効ナキモノ此藥
 ヲ小劑ニノ用ヒテ即驗アルト余往往試ミテ其効ノ凡
 ナラザルヲ知ル○此方香附三錢ニテ胸中心下ノ氣滯
 ヲ開キ紫蘓二錢陳皮三錢香附ニ相和ノ輕輕ニ胸中心
 下ノ停飲ヲ疏ス甘艸五分右三味ヲ調和メ心下ヲ緩ク
 ス右ノ四味ニテ胸中心下ユルマリテ上下内外ノ氣融
 通ノ汗孔開キ邪氣漏ントスルノ勢アリ故ニ生姜葱ノ
 二味ニテ邪ヲ汗孔ニ發越セシムル之外邪ニハ葱ヲ用
 ヒテ然ルベシ氣滯ノ症ニハ用ユルニ及バス○香附味
 ヒ苦クノ其効專ラ胸中心下ヲ推シ開ケ尺寸連施拍鼓

西石山書局藏

木木香ノ胸中心下ヲ推シ開クニ比スレバ何トナクム
 ツクリトメホドヨク結滯ヲ開クノ効アリ其氣滯ヲ開
 クト諸藥ニ勝レルユヘ古来ヨリ婦人ノ聖藥ト稱スル
 ニ近來古方家ト稱スル醫人多クハ此等ノ藥ヲ忽畧ノ
 苓連ト並ベ稱ス思ハザルノ甚シシ云ベシ○龔雲林ガ
 濟世全書ニ香蘓散ニ芍藥白芷羌活薄荷ヲ加ヘテ芍藥
 香蘓散ト名ツケ又荆芥防風ヲ加ヘテ荆防香蘓散ト名
 ク○右二方感冒頭痛鼻塞或ハ清涕ヲ出シ嚏ル等ノ微
 邪ニハ的當ノ藥ニテ代藥ニ用ユベキ方ナシ寒氣甚シ
 キ時節ニテ邪氣表シ難キニハ桂枝ヲ加ヘ用ユ近來

古方家ト稱スル醫人動モスレバ後世ニ感冒ト稱スル
モノハ即古ニ云ヘル太陽ノ中風ト云テ此症ニ遇ヘ
バ必桂枝湯或ハ桂枝加葛根湯又ハ葛根湯ナドヲ用ユ
是深ク意ヲ用ヒザルノ誤ト云ベシ按スルニ太陽中風
ハシカトシタル病ニテ決メ感冒ノ類ニアラズ故ニ桂
枝ノ症ヨリノ附劑ニ進ムモアリ又白虎ニ進モアル
傷寒論ニ詳ナリ感冒ハ真ノ微邪ニテ僅ニ頭面皮膚ヲ
侵スバカリノ一ニテ根據ナキ邪氣之故ニ紫蘇荆防等
芷薄荷陳皮ナドノ輕虚ナルモノニテ皮膚頭面ヲ輕輕
ニ疏通スレバ何ノ仔細モナク速ニ解散スルニ既ニ此

ノ如キ輕邪ヲ治スルニ中風ノ藥ヲ用ユルハ難ヲ割ニ
牛刀ヲ用ユルノ類ニテ邪氣ノ解散スルヲ反テ遲キ道
理ナルヲ余多年經驗スル處ニ唯此等ノ症ノミナラズ
萬病ノ上ニ就テ藥ト病ト的當セズノ効驗必キテ數多
アルモノニ深ク此趣意ヲ考覈スベシ○芍芷香薷散外
因ノ症ニ用ユルヲ右ニ説ク通りニ又内因氣滯ノ症ニ
志氣舒暢セズ心胸心下痞滿シ肩背肘臂ナド癢痺酸疼
スル症ニ用ユルノ場合アリ○周憲王袖珍方ノ十味芍
薷散アリ此方本方ニ比スレバ藥劑稍稍力アリ此主治
外感内因疴前症ヨリハ稍重キ症ニ用ユベシ各味ノ功

ヲ説ニ及バス學者全方ヲ考ヘテ辨知スベシ

行氣香蘇散 古今醫鑑

此方香蘇散ノ變方ニノ即本方ニ烏藥柴胡蒼朮芫藶羌活枳殼麻黃ヲ加ル者ニ○按ズルニ此方ヲ用ユルノ症氣滯ニテ心思爽慧ナラズ心下兩脇痞鞭甚シキト主トナリテ或ハ頭痛ヲナシ或ハ偏身骨節疼痛或ハ肘臂酸疼或ハ心腹絞痛或ハ小腹攣痛延テ腰脚ニ及ブ等ノ症皆用ヒテ効アリ既ニ此 如ク兩脇心下痞鞭ノ上下ノ氣升降セザルユヘ風寒濕氣ニモ傷ラレ易ク又厚味堅硬ノモノヲ食スレバ肚腹脹滿疼痛ノ症ヲ見ハスト必

然ノ理ニ世醫動モスレバ醫鑑ノ主治ヲ錯マリ讀デ飲食厚味堅硬ノモノニ傷ラル、ヲ主ト心得或ハ風寒濕氣ニ傷ラル、ヲ主ト心得人多シ是深ク立方ノ趣意ヲ考ヘザルノ誤ニ心下兩脇痞鞭ノ氣滯スルト此症ノ本根ニノ主ト云ベシ厚味堅硬生冷ニ傷ラル、ト風寒濕氣ニ感ズルトハ皆枝葉ニノ客ト心得ベシ今古今醫鑑ノ主治ヲ舉テ學者ノ参考ニ備ルモノ尤ノ如シ白治内傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱憎寒偏身骨節麻木疼痛七情惱怒相冲飲食不下心腹氣痛云云此主治作者本根ヲ隱ノ枝葉ヲ顯

スノ文之必シモ枝葉ニ眩惑ノ本根ヲ失フベカラズ古
今方彙ニ飲食傷門ヲ設ケテ第一ニ行氣香蘓散ヲ擧ク
是レ内傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛ノ辞ニ
眩スルニ似タリヨク方意ヲ精覈ノ主治ヲ誤ルベカラ
ズ○此方香附烏藥枳殼紫胡甘草ニテ心下兩脇ノ痞鞭
ヲ推シユルメ熱蘇陳皮芎藭麻黃ニテ胸中ヲ推シ開キ
又芎藭羌活ニテ頭項及肘臂ノ間ヲ疏通シ蒼朮麻黃生
姜ニテ胃中及肌肉ノ間ニ滯レル濕氣ヲ肌表ニ發泄シ
又下モ水道ニ消導スルニ○按ズルニ此方ヲ用ユルニ
風寒濕氣ノ外感ナキモノニハ麻黃蒼朮ヲ去リ用ユベ

シ然レモ胃口及胃中ニ畜飲多キモノニハ蒼朮ヲ用ル
一然ルベシ

分心氣飲 局方

分心氣飲二方アリ一ハ即寶慶新增方ニ 其方木香丁香
皮人參香附子

白朮大腹皮藿香大腹子桑白皮草葉桔梗麥門冬厚朴陳皮紫蘇甘草生薑大棗燈心右十九味一ハ即續
添諸局經驗方ニ又楊仁齋ガ直指方ニ分心氣飲真方ア

リ即續添諸局經驗方ニ加減シタル方ニ 其方續添諸局
經驗方ニ枳殼

木香枳殼莪朮麥門冬桔梗香附子藿香ヲ加ヘテ羌活芍藥ヲ去ルナリ又危氏得効方分心
氣飲ノ方後ニ一名小流氣飲ト云ヘリ此諸方ヲ歷觀ス
ルニ續添諸局經驗方ノ立方窳モ宜シ其他ノ方ハ方意

立千ガタシ故ニ余今コレヲトラス方彙ニモ亦續添諸
 局經驗方ヲ載セタリ即今現ニ用ユルノ方ニ○此方心
 下痞甚シキニ曰テ心下胃中ニ水ヲ畜ヘ其水上ニ胸
 中ニ波及シ四肢關節ニ流レ小水短澁心胸痞悶日日ニ
 益甚シクナリ胸肋膨脹シ心思モ亦日日ニ益鬱結シ劇
 シキ寸ハ咽喉不利噎氣吞酸嘔噦惡心ナドノ症ヲ見ハ
 スモノヲ主治ス○此方芍藥甘草肉桂大棗ニテ心下ノ
 痞硬ヲ緩ム心下右ノ四味ニテ緩ミタル處ヲ兼白朮芍
 藥蘇生薑半夏陳皮青皮ニテ胸中心下ニ畜タル水ヲ疏
 鑿シテ下モ胃中少腸ニ下降セシム水氣既ニ胃中少腸

ニ下降スル勢ヒ二十リテ心胸ノ間稍清和スルユヘ枳
 朮木通大腹皮燈心ニテ水氣ヲ膀胱ニ通利スルノ意ニ
 ○又按ズルニ此方中芍藥大棗ヲ用ユルヲ立方ノ人深
 ク意ヲ用ユルノ至リ之右疏通ノ劑中ニ芍藥大棗ヲ
 組ミ入レタルヲ甚面白キヲ即大柴胡湯及ヒ甘遂半
 夏湯ナドニ芍藥ヲ用ユルト同意ナルベシ學者必シモ
 平々ニ看過スベカラズ○又按ズルニ芍藥甘草肉桂大
 棗生薑ハ即桂枝湯之桂枝湯ニ利氣ノ藥ヲ合シタル方
 ニト知ベシ○陳皮青皮ヲ並ベ用ユルヲ後世ノ方徃徃
 コレアリ按ズルニ青皮ハ胸中ノ鬱氣ヲ開キ陳皮ハ胃

中ノ鬱氣ヲ開クト云ノ意ナルベシ然レモ同物ヲ同方ニ用ユルヲ細密ニ過タリト云ベシ故ニ余今此方ヲ用ユルニ青皮ヲ用ヒテ陳皮ヲ畧ス千金已後烏頭附子ヲ並ベ用ユルト同意之學者意ヲ用ヒテ此等ノヲ省畧スベシ○本方局方ノ主治ニ曰治男子婦人諸氣不和心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通吞酸噫氣嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛閉或回病之後胸中虛痞不思飲食等症○按ズルニ諸氣不和ハ心胸痞悶脇肋虛脹スルニ因テ之○心胸痞悶脇肋虛脹ハ心下痞鞭ノ枝葉之心下痞鞭甚キニ因テ心胸

ノ間ニ飲ヲ畜ヘ痞悶シ脇肋モ虚脹スルニ終ノ後世ノ方書藥ノ主治ヲ説クニ多クハ根本ノ主症ヲ隱ノ枝葉ノ症ヲ舉ルヲ往々コレアリ此主治モ亦其例之○噎塞不通噫氣嘔噦惡心頭目昏眩ハ心下胃口及胸中ニ多ク飲ヲ畜フルニ因テ之○四肢倦怠面色痿黃ハ心下痞硬甚シクノ其氣上下四末ニ分布セザルニ因テ之○口苦舌乾ハ胸中及胃中ニ飲ヲ畜ルヲ多ノ其飲中反テ火ヲ生ズルニ因テ之○飲食減少日漸羸瘦ハ心下痞硬シ心中胃中ニ飲ヲ畜ルユヘ胃氣轉セザルニ因テ之○大腸虚閉ハ上部閉塞ノ下降ノ氣ナキニ因テ之大便快通ス

ルハ即南風ヲ得ント欲スルモノハ必北牖ヲ開クノ手
段ニテ用藥中此術少カラザルヲニ○又按ズルニ我邦
ノ醫人藥ヲ劑スルニ必甘草ヲ減少ス甚シキニ至テハ
餘藥ノ十分ノ一ヲモ用ヒズ然レ我邦ノ人ハ甘味ニ宜
シカラズ甘キハ人ヲノ中滿セシムナド云テ實ニ甘州
ハマジナヒ同然ニ心得オルヲ古ヨリメ然リ是大ナル
心得違ヒニ殊ニカヤウノ氣劑ニハ猶サテ甘草ヲ減少
ノ用ヒズ此方ナドニ甘草ヲ減少スレバ作者ノ本意
矣ルト云ベシ即此分量モ甘草二錢半芍藥肉桂各三錢
半是桂枝湯ノ桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩ノ分量ニ本

ツクト見ヘタリ必シモ舊添ニ倣テ甘草ヲ減ズベカラ
ズ然レモ天性甘味ヲ惡ム人ニハ斟酌アルベキナリ
○總身滿腫ノ小水不利心胸痞悶心下痞鞭甚シキモノ
此藥ニテ効驗アルヲ多シ其人格別甘味モ嫌ハズ唯心
下痞鞭病ノ基ト見ユルモノナラバ本方ニテ用ユベシ
若シ胸膈痞悶甚シク甘味ヲ惡ミ且ツ心下ノ痞鞭モ甚
シカラザルモノニテ唯疏通ヲ第一ニ施シタキ様子ニ
アラバ甘草ヲ減シ芍藥ヲ去リ木香香附ノ類ヲ加ヘテ
用ユベシ此處ノ診察實ニ以心傳心ニテ毛穎ノ盡ス處
ニアラス數度此病症ニ臨マバ必機活ヲ了悟スルヲア

ラシ

三和散 局方

此方七情ノ氣鬱結シ心腹痞悶脇肋腹脹或ハ手足微腫
 或ハ頭面虛浮大小便秘澁飲食進マザル等ノ症ニ用ユ
 ベシ又脚氣胸ニ逼リ呼吸短促大小便不通ノモノニモ
 用ユベシ又氣滯ニテ大小便不通シ大黃硝石ヲ用ユレ
 卽通シ難キモノ此方ヲ用ヒテ快通スルヲアリ此方主
 治ノ文ニ腸胃燥澁年高氣弱背脇痛妨飲食ト云々按ズ
 ルニ此言一槩ニ論シ難シ腸胃燥澁大便不通ノ症老人
 又ハ病後ノ人多ク此症アリ心下痞硬腹皮攣急ノ動悸

モナク脉腹共實シタル様子ニテ背脇痛等ノ症ハイカ
 ニモ三和散ニテ大便通ズベシ腹部脉状共ニカラナク任
 脉水分ニ動悸尤ルモノハ略水肝血トモニ虧損スルノ
 候ニテ古来ヨリ所謂血燥ノ症ニ此様子ニテ大便不通
 ノモノニハ四物湯ニ甘草麥門冬阿膠紅花ナドヲ加ヘ
 テ用ユレバ大便ホドヨク通ズルモノニ世醫局方ノ主
 治ニ眩ノ詳察ヲ勉メズ一槩ニ三和ノ類ヲ用ユ鱗漏ト
 云ベシ○此方沉香木香ノ香竈ニテ胸中ヲ開キ紫蘇羌
 活ニテ再ビ胸中ヲ開キ右ノ四果相合ノ胸中稍々疏通
 ス又芍藥ヲ主藥ニノ右ノ四味ニカラテ添ヘ峻ニ胸中ヲ

推シ開キ枳榔木瓜ニ甘草ヲ和ノ峻ニ心下ヲ推シ緩ル
メ白朮大腹皮陳皮生姜ノ四呆ニテ胃中ヲスカシ水氣
ヲ下モ水道へ消導スルニ○按ズルニ此方茯苓ヲ用ヒ
ザル一立方ノ疵瑕ト云ベシ余常ニ茯苓ヲ加ヘテ用ユ
白朮ニカヲ併セ消導殊ニ宜キヤウニ覺ユ○此方ニ茯
苓ヲ用ヒザル一ヲ熟思スルニ方中ノ八味皆降氣疏通
ノ藥ナルユヘ白朮甘草ニテ脾胃ヲ補ヒ陳皮生姜ニテ
胃ノ氣ヲメグラシ脾胃ヲ健ニセザレバ八味ノ効驗薄
シト云ノ意ナルベシ古來ヨリ白朮ハ脾胃ヲ補ト云傳
ル辭ニ拘泥ノ如此ハ方ヲ製スルナルベシ殊ニ知ラズ

白朮ノ功ハ胃中ノ宿水ヲ通利スルモノナル一ヲ胃中
ノ宿水通利スレバ胃中障礙スルモノナシ故ニ胃中水
穀ノ精氣霧ノ如ク上脾ニ輸シ脾氣和調スルニ故ニ素
問ニモ脾ハ濕ヲ惡ムト云ヘリ濕トハ宿水ヲ云ニ白朮
ノ脾胃ヲ補フトハ此コトヲ指シテ云ニ中古已來深ク
此理ヲ考ヘズ脾胃ヲ補フト云ヘバ壞レタル壁ヲ土ニ
テ補フ様ニ心得ル人多シ歎ズベキ一ニアラスヤ今余
か茯苓ヲ加ヘテ用ユル一即古訓ニ本ヅキテ脾胃ヲ補
フノ手段ニテ現ニ小水ヲ利スルノ手段ニ後ノ學者必
シモ此理ヲ錯誤スベカラズ

半夏厚朴湯

金匱千金同

易簡方ニ生姜七片棗一個ヲ加ヘテ四七湯ト名ツク局
 方モ亦同シ○金匱曰婦人咽中如有炙臑半夏厚朴湯主
 之○易簡方治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮
 或如梅核在咽喉之間咯不出嘔不下此七氣之所為也或
 中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節
 嘔逆惡心并宜服之云云○按ズルニ此方中脘痞滿手ヲ
 以テ按スルニ心下鞭滿上ニ胸中ニ迫リ氣舒暢セズ鬱
 悶多慮ノ症ニ用ユベシ既ニ此ノ如ク心下鞭滿スレバ
 芩連類ノ苦味ニテオスベキ症ニテモナク又芍藥甘草

膠飴ナドノ甘味ニテユルムベキ症ニモアラズ唯心下
 閉塞スルニ因テ胸中心下ニ飲ヲ畜ヘ或ハ嘔逆惡心ヲ
 ナシ或ハ痰涎壅盛氣急或ハ咽中常ニ炙臑ノ如キモノ
 アル様ニ覺ヘテ咯スレバ出ス嘔メ下ラザル様ニ覺
 ユル等ノ症アリ是皆心下痞鞭ヨリ發スルノ症ニ心下
 痞鞭甚シキユヘ反テ淡味ノ劑ヲ用ユレバ畜飲ニモ碍
 ラズノ痞鞭早ク緩ムモノニ此手段譬ベバ幕ニテ鐵炮
 ヲウクルガ如クニテ所謂柔ヨク剛ヲ制スルノ理ニ○
 此方蘇葉輕虛ニ胸中心下ヲ理シ半夏辛温胸中心下
 ノ飲ヲ疏通シ厚朴不苦不甘ノ味ヒ茯苓ノ淡薄ニクミ

シテ心下ノ飲ヲ下降シ下モ水道ニ消導スルニ後世ニ
至テ生姜大棗ヲ加フル一無方ノ口癖同然ニテ悉ク從
フベキ一ニモアラズ此方ノ如キハ淡薄ヲ以テ主トス
ルモノナレバ大棗ヲ用ユル一然ルベカラズ巴一ヲ
得ズニハ生姜ヲ加ヘ用ユル一ハ苦シカルマジ○又按
ズルニ當今ノ醫流動モスレバ心下ヲ診ズル一意ヲ用
ヒズ唯咽中灸臍アルノ言バカリヲ標的トシ咽喉不利
ノ症ニ遇ヘバ一槩ニ此藥ヲ用ユ妄投ト云ベシ咽中不
利ノモノ牡蠣吳茱萸ノ類或ハ甘草干姜ノ類ニテ治ス
ルモノアリ唯心下痞鞭ハ同ジ状ニ見ユレモヨク腹診

ニ熟スレバ各各ニ區別セラル、モノト心得ベシ必シ
モ金匱ノ言ニ拘泥スベカラズ

理氣湯 家方

即半夏厚朴湯ニ蘇子ヲ以テ蘇葉ニ代ヘ橘皮枳實桔梗
連翹ヲ加フルモノ之○此方半夏厚朴湯ノ腹候ニノ胸
中ニ逼迫スル一層甚シキモノニ用ユベシ橘皮枳實
ニテ峻ニ胸中ヲ開キ桔梗連翹ニテ胸中ノ畜飲ヲサバ
クノ意ニ

寬中湯 家方

是亦半夏厚朴湯ニ蘇子ヲ以テ蘇葉ニ代ヘ甘草乾姜湯

ヲ合シタルモノニ○此方半夏厚朴ニテハ心下ノ痞鞭
ユルニ難ク又理氣湯ニテ胸中ヲ開ク様子ニモ十キモ
ノ之故ニ甘草乾姜湯ヲ合シ心下ヲユルムルノ意ニ然
レド芍藥甘草ニテ心下ヲユルムルノ比ヒニハアラス
疏通ノ中ニ辛甘ヲ組ミ合ヒテ緩ムルノ手段ト心得ベ
シ

沈香降氣湯局方

此方心下ベツタリト板ヲウ千ツケタル如ク閉塞ノ上
下ノ氣コレニ因テ升降セズ胸中苦悶或ハ乾嘔吐酸飲
食進マズ或ハ小便不利大便秘澁スル等ノ症ニ用ユベ

シヨク此心下ノ候ヲ識得セバ萬病ノ上ニ就テ此方ヲ
用ユレト縦横無碍ナルベシ脚氣々急ノ症ニ用ユルモ
即此心下ノ候ニテ用ユベキト○按ズルニ此方香附
砂仁甘草ニテ胸中心下ノ痞塞ヲ推開キ又沈香塩少許
ヲ用ヒテ右ノ三味ニカヲ添へ上ニ胸中ヨリ下モ少腹
ニ至ルマデノ鬱閉ヲ拓開スル意ニ○按ズルニ局方香
附子二十五斤沈香一斤二兩半一本作香附子四百兩沈香十八兩半縮砂仁四十
八兩甘草一百二十兩右為細末每服一錢入塩少許沸湯點服且凌
霧露空心服之去邪惡氣使無瘴疫云云○局方主治曰治
陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾嘔煩

滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治胃痺留飲噎一本作噎
 聞酸胸下支結常覺妨悶及中寒呾逆脾濕洞泄兩脇虛鳴
 臍下撮痛皆能治之患脚氣人毒氣上衝心腸堅滿肢體浮
 腫者尤宜服之常服開胃消痰散壅思食○古今方彙吞酸
 門ニ此方ヲ載ス曰治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞乾嘔
 噎醋吐酸按ズルニ此主治局方ノ文ヲ畧スルニ吞酸門
 ニ載スルユヘカヤウニ略シタルヲナルベシ○分量香
 附七錢半沈香六分砂仁一錢半甘草一分生姜塩少許水
 煎○按ズルニ此方局方ノ分量多キヲ理リナレバ此方
 元来局方ノ藥ナルユヘ各味ノ分量ヲ減ズ凡局方ノ分

量ニ從テ減ズベキヲナルベシ然ルニ此分量本方ニ依
 レルヲ凡見ヘズ又本方生姜ナシ方彙ニ生姜ヲ用ユ何
 レノ書ヨリ採摭シタルヲニヤ余今局方ニ從テ生姜ヲ
 用ヒズ又局方ニハ甘草ヲ用ユルヲ多シ方彙ノ方ハ甘
 草僅ニ一分ヲ用ユ是亦立方ノ意ヲ失フト云ベシ故ニ
 余今此方ヲ劑スルニ香附甘草各一大匕砂仁沉香各減
 半塩少許ヲ加ヘテ煎服セシム

蘇子降氣湯 局方寶慶新增方

治男女虛陽上攻氣不升降上感下虛膈塞痰多咽喉不利
 咳嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疝刺冷

熱氣瀉大便風秘澁滯不通肢體浮腫者妨飲食ト是局方
主治ノ文之○按ズルニ此症麻杏甘石湯或ハ越脾加半
夏湯或ハ大青龍湯或ハ小青龍湯加石羔ノ類ヲ用ユル
ト同様ノ病形ナレド其人元氣薄弱ニノ麻黄杏仁石羔
ナドヲ用ユレバ痰喘反テ盛ニテ用ヒ意宜シカラ
ザルモノ之故ニ後世ニ至リカヤウノ方ヲ製メ用ル
之ヨク病人ノ脉腹詳察ノ的當ノ藥ヲ撰用スベシ故ニ
此主治ニモ虛陽上攻氣不升降上盛下虛ト説ケリ○按
ズルニ痰喘壅盛ノ症多クハ其病根肝火上燄ヨリ發シ
来ルトト知ルベシ實症ノ肝火上燄ニテ痰喘壅盛スル

ハ巴豆甘遂ノ類或ハ石羔麻黄ノ類ニテ制スベシ此症
ハ虚症ナルユヘ右等ノ藥ハ用ヒ難シ故ニ當歸ニテ肝
火ヲ滋潤シ甘草大棗ヲ合メ肝氣ヲ緩クシ前胡ニテ兩
脇心下ヲ開キ肉桂厚朴ノ二味甘草大棗ニカヲ合セテ
心下腹部ヲムツクリト平和シ陳皮蘇子半夏生姜ノ四
味前胡ニカヲ合セ胸膈心下ニ聚リタル痰飲ヲ疏通ス
ルノ意之○按ズルニ此方肉桂ヲ用ユルト尋常ノ解ニ
テ解シ難シ心下痞塞甚シキ症苓朮連ノ類ニテユルミ難
キモノ肉桂甘草ヲ組合セタル藥ヲ用ユレバ心下ホド
ヨク緩ルミ上部ノ氣疏通ノ下降スルト甚速カニ即苓

桂木甘湯及苓桂甘棗湯ノ類肉桂甘草ヲ組合セタル方
ヨリ轉シ来ルヲナルベシ此等ノヲ理會スレバ肉桂
上衝ヲ治スルト云ハ心目ニ瞭然タラシ○主治中虛煩
引飲トハ肝火熾盛ニノ水飲ヲ心下ニ引シムルヲ云ニ
此處ヲ治スルノ藥肉桂甘草大棗厚朴當歸前胡ノ六味
ニ又肉桂ノ辛辣上ミ頭目ニ走り其氣味ニテ頭目ノ氣
ヲ疏通シ厚朴當歸甘草前胡大棗ノ五味ヲ引廻ス意ニ
即主治中頭目昏眩ト説ケルハ是亦肝火上燄シテ水飲
ヲ頭目ニ引上ル形ヲ云ヘルニテ傷寒論ニ起則頭眩ス
ト説ケルト同意ニテ即肉桂甘草大棗ノ主ル處ニ若シ

頭目昏眩甚シキモノニハ茯苓ヲ加ヘテ用ユル然ルベ
シ余數年來哮喘ノ持病アル人ヲ數々療ズルニ稟受壯
實ノ人ニハ麻杏甘石ノ類ニテ即驗アリ天稟虛弱ノ人
ニ麻杏甘石ナド用ユレバ喘氣彌増ニナリテ効驗ナシ
コレニ因テ引カヘテ蘇子降氣ノ類ヲ用ユレバ其効ノ
速カナルヲ前方ニ勝レリ年來這箇ノ虛實ヲ診シ得タ
ルユヘ近年ハ此症ヲ一診スレバ疑惑モナク夫々ニ劑
ヲ變シテ皆効驗アリ學者此症ニ臨ミテヨクク其虛實
ヲ分別スベキヲニ○此症皆上衝甚シキユヘ脉狀弦緊
洪大ナルモノニ然レバ其脈中何トナクムツクリト圓

ミアリテ底ニカ_ラアルモノハ實症ノ脈ニテ腹候モ腹皮
 厚クムツキリトノカ_ラアルモノハ是麻杏甘石ノ類ヲ用
 ヒテ効アルノ候之又脈状ハ同様ナレバ必シカド立千
 テムツクリトシタル形必ク重クコレヲ按セバ何ト十
 ク底ニカ_ラウスキハ虛實間ノ脈ニテ腹候亦腹皮薄クノ
 シツクリトシタルシマリモ十ク力薄キモノハ是即蘇
 子降氣湯ノ類ヲ用ヒテ効アルノ候之○又脈状ハ大抵
 前ノ如クニ今一層力薄クムツクリトシタル形モ亦
 一層必キモノハ蘇子降氣湯ヨリハ又一層虛症ニ回春
 ノ喘四君子湯ヲ用ユベシ老人虛人或ハ大病後氣血調

ワズ呼吸短促喘咳スルモノニ余屢々用ヒテ効驗アル
 一ヲ覺フ○又前ニ述フル通りノ虛症ノ腹候ニテ脈微
 弱或ハ沉伏ノ應シ難キモノ歟又ハ弦緊洪大ニテ必シ
 モ圓ルミナク薄キ竹筴ニテ指頭ヲ彈ジク様ナル形ニ
 テ唯ギククトカド立テ底ニカ_ラナク額上及ヒ手足ニ冷
 汗ヲ蕪シ或ハ手足微冷シ爪甲ノ色ナド變ズル症ハ寂
 モ虛候ニテ危篤ノ症ニ此症ニハ即喘四君子湯ニ附子
 ヲ加ヘテ用ユベシ或ハ症ニ回テ蘇子降氣湯ニ人參附
 子ヲ加ヘテ用ユルモ亦可ニ參附ヲ用ユル一擔閣スレ
 バ救フベカラサルニ至ルヨク意ヲ用ヒテ此機會ヲ失

ハザルヲ要トス然レド此症現ニ痰喘壅盛第一ノ症
ナルユヘ世醫多クハ參附ヲ用ユルヲ憚リ衆議シテ
晷ヲ移シ病者ヲ死地ニ陷シイル歎ズヘキニアラズ
ヤ○此症古人モ蘇子降氣湯ニ黃芪五加皮桔梗菴活干
姜附子人參蘇葉ヲ加ヘ用ユルヲアリ按ズルニ此方藥
味甚紛雜ニノ信用スルニ足ラズ故ニ余ハ唯本方ニ附
子人參ヲ加ヘテ用ユ

治喘一方 家方

是余カ製スル處ノ藥ニ虛症痰喘壅盛ノ病大抵ハ蘓子
降氣湯ニテ足レルヲナレド間ニ半夏ヲ用ユレバ痰喘

ニサハリ収マリ難キ症アリコレニ因テ唯疏通ノ藥ノ
ミヲ合シテ此方ヲ製シ用ユ方症相對スレバ甚奇驗ア
リ古人ノ所謂半夏燥痰ノ言誣ベカラザルヲ徃徃見及
ベルトアリ忽畧スベカラズ

瓜蒌枳實湯 回春

治痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈滿悶寒
熱氣急并迷心竅不能言語者並皆治之右痰飲門主治食積嗽者
痰嗽如膠也咳嗽膈胸結痛者是痰結也早晨嗽者胃中有
食積也上半日嗽多者胃中有伏火也俱宜此湯右咳嗽門主治按
ズルニ痰飲胸膈ニ結ボウレ痛テ忍ブベカラズ咳嗽喘

噯及氣急等ノ症ナク其脉滑數心下痞鞭大抵大柴胡湯ノ腹形ニ似タルモノハ小陷胸湯ヲ用ヒテ効アリ○咳喘氣急或ハ膠痰ヲ吐シ胸痛ヲ兼又ルモノハ瓜蒌枳實湯ノ症ニ近世古方家ト稱スルモノ唯大陷胸湯ノミヲ知リテ瓜蒌枳實湯ヲ知ラズ今方家ト稱スルモノハ又此ニ反ス所謂五十歩ヲ以テ百歩ヲ笑フノ類ニテ一長一短ト云ベシ學者古今ノ方劑ヲ該觀ノ此弊ナカニシトヲ要ス○又按ズルニ此方專ラ胃中ノ伏火及ビ胃中ノ食積ヲ以テ病因トスイカニモ痰ヲ生ズルノ基トナルモノハ胃中ノ伏火及ヒ食積也然レモ胃中ニ火ヲ伏

藏シ胃中ニ食ヲ宿滯スルハ皆肝部疏通セズ肝火熾盛ニメ兩脇心下痞鞭スルニ因テ胃ノ氣運轉ノ機ヲ失ヒ胃中火ヲ生ジ其火氣熾ナルニ因テ津液凝結ノ膠痰トナルナリ然ルモ肝火ハ第一ノ根本ニメ胃中ノ伏火及ビ食積ハ第二ノ枝葉ト心得ベシ故ニ此方瓜蒌貝母ニテ胸中及ビ胃口ニ畜ヘタル膠痰ヲ潤シ竹瀝姜汁ノ二味瓜蒌貝母ニカヲ添ヘ專ラ胸中ヲ開キ梔子黃芩ニテ肝火ヲ清クシ胸中及ビ胃中ノ火ヲ涼クス再ビ陳皮枳實桔梗砂仁木香ヲ以テ胸中心下ヲ推シ開キ當歸甘草ニテ肝火ヲ潤シ心下ヲユルム既ニ右十三味ニテ肝

火胃火俱ニ清クナリ胸中胃口ノ膠痰モ稍々解散スル
勢ヒニナリタル處ヲ茯苓ヲ以テ下モ水道へ下降スル
ヲヲ為ス

人參敗毒散 局方

治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒瘧咳嗽鼻
塞聲重風痛頭痛嘔噦寒熱并皆治之 右局方 治傷寒頭痛
壯熱惡寒及傷風痰涎咳嗽鼻塞聲重四時瘟疫頭面腫痛
痢疾發熱諸般瘡毒小兒驚風痘疹熱毒等症 右古今方
彙主治
按スルニ此方芍藥香薷散并二荆防芍藥散ノ類同様ニ
見ルベカラズ彼ハ邪氣僅ニ肌表及頭面ヲ傷ルノミニ

テ根蒂淺キモノニ用ユベシ此ハ其邪氣彼ニ比スルバ
一層深キユへ熱氣モ亦彼ヨリハ一層甚シク且ツ胸中
心下痞塞スルニ因テ邪氣肌表ニ漏レガタキ症ト心得
ベシ故ニ心下ノ痞硬ヲ第一ノ標的トスベキ一〇又
按ズルニ主治中ニモ諸般瘡毒ヲ治スルノ効ヲ擧ク是
亦實ニ然ルモノ之癰毒及諸惡瘡ノ毒其他犬毒蛇毒鼠
毒ノ類伏藏ノ惱ミヲナスモノ悉皆心下痞硬ノ而後ニ
其胸中ニ上冲シ或ハ四肢關節ニ流注スル之癰毒骨節
痠痛頭痛甚シキ等ノ症モ亦心下ノ痞硬ト否ラザルト
ヲ以テ内ニ伏藏スル毒ノ多少ヲ辨ズベシ是余ガ多年

診候シ得テ差ハザル處ノモノニ癘毒熱毒甚シキモノ
ニハ症ニヨリテ石羔ヲ大ニ加フルモアリ又黃連解毒
ヲ合スルモアリ然レモ是ハ皆實症ノ毒ニテ血燥セザ
ルモノニ施スノ手段ニ若シ血燥ノ羸瘦スルモノゾト
ニハ逍遙散加減又ハ四物湯加減ナドヲ用ユベシ此等
ノ加減ハ別ニ口傳アルトニ○按ズルニ此方胡前胡
枳殼ヲ以テ兩脇心下ヲ推シ開キ薄荷生姜ニテ胸中ヲ
開キ芫藜桔梗羌活獨活ニテ頭面及胸中ヲスカシ又芫
藜桔梗羌活獨活ノ四味薄荷生姜ノ二味ニカヲ併セテ
邪氣ヲ肌表ニ發泄シ人參甘草ニテ心下ヲムツクリト

和ラゲ右十一味各々ノ才ヲ錯綜ノ上ニ頭面ヲ清クシ
中カ胸中ヲ開キ下モ心下ヲ和ス故ニ宿滯ノ邪氣肌表
ニ發泄スルヲ得ルニ再ビ茯苓ヲ以テ腸胃中ニ滯ル
水ヲ通利スレバ上下内外一擧ノ融通スルノ意ニ○舌
朮荆防風ヲ加ヘテ荆防敗毒散ト名ヅク此方頭面癘
毒甚シキモノニ用ヒテ効アリ方彙ニ此方ニテ風熱ヲ
治スルヲ擧ク風熱ノ二字指ス處ナキユヘ標的トナ
シ難シ余カ所謂頭面癘塞トハ即頭痛鼻塞リ聲重ク或
ハ頭面腫痛ナドヲ指スニ○按ズルニ邪氣肌表ニ浮メ
ルモノハ唯風寒邪熱ナド、稱ノ毒ト稱セズ古人カヤ

ウノ症ヲ指シテ毒ト云ヘルハ皆キヤク沉滯ノ容易ニ發表シ
難キ者ヲ指スニ其沉滯シテ容易ニ發表シ難キハ何事
ノモノ障碍ヲナシテ然ルヤ是佗ナシ胸中心下閉塞ス
ルニ因テ今此方ヲ熟思スルニ前ニ解スル通り頭面
胸中心下ヲ和スルヨリ外ノ手段ニアラスヨク此方意
ヲ理會セバ毒ノ字ヲ解スルヲ思ヒ半ニ過シ○又按ズ
ルニ古来ヨリ云ヒ傳ル解毒ノ藥ト稱スルモノアリ此
藥スベテ皆別段ノ功能アルニアラス唯峻ニ胸中心下
ヲスカス藥ニ諸般ノ毒内攻スルモノ皆心下ニ迫リ胸
中ニ冲スルモノナルガユヘニ峻ニ胸中心下ヲスカス

藥ヲ解毒ノ藥ト云ニ犀角及ビ一角ヲ解毒ノ藥ト云
是即胸中心下ヲスカス第一ノ藥ニ故ニ古来ヨリ犬毒
鼠毒ニモ用ヒ又小瘡内攻ノ類ニモ用ユ又脚氣ニモ用
ヒ又癩症ニモ用ヒ来レリ此等ノ意味ヲ識得スレバ天
地間別ニ解毒ノ藥ト云モノアルマジキ一ニ即敗毒散
モ此意ヲ以テ用ユベシ

驅風解毒湯 濟世全書 回春

治ホト疔ホト腫痛○按ズルニ此方防風荆芥羌活上部ノ壅塞
シタル邪熱ヲ發散シ連翹牛蒡子熱毒ノ凝結スルヲ疏
通シ甘草心下ヲユルメ且ツ結聚ノ熱毒腫痛ヲ和ラグ

ルニ按ズルニ此方原ト疝腫痛ヲ治スルガ為ニ設ク
余本方ニ於テ石羔大桔梗中ヲ加ヘ纏喉風熱氣甚シク
咽喉腫痛水藥消滴モ下ラズ言語スルノ能ハズ死ニ每
ニトスルモノヲ治ス甚妙右水ニ蓋ヲ以テ一蓋ヲ煮取
リ滓ヲ去リ磁器ニ盛リ冷水ヲ大盆内ニ貯ヘ磁器ヲ其
中ニ安シコレヲ冷ス一ト時バカリ清冷水ノ如クナル
ヲ候テコレヲ飲シム大ニ効アリ○按ズルニ此藥濕服
スレバ咽ニ下ラズ冷服スレバ能ク通ズ蓋シ熱毒咽喉
ニ聚リ氣燄火ノ如シ故ニ熱藥ヲ用ユレハ兩熱相搏テ
咽ニ下ラザルニ冷服ノ手段最珍秘スベシ此外熱氣甚

シキ病症ニ白虎湯又ハ竹葉石膏湯ノ類ヲ用ユルニモ
冷服スレハ清涼ノ勢ト寂優レルヲ覺テ學者親シク
試ミテ其殊効ヲ知ルベシ

黃連解毒湯

肘后方傷寒時氣門ニ黃連三兩黃芩黃柏各二兩梔子十
四枚水六升煎取二升分再服治煩嘔不得眠云云○醫方
紀原曰按此方即黃連解毒湯也當以肘後為本據○又外
臺出黃連解毒方名為崔氏方其文詳載于危○前軍督護
劉車者得時疫三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥
呻吟錯語不得卧余思作此黃連解毒湯方黃連三兩黃芩

黄柏各二兩 梔子十四枚 擘右四味 切以水六升 煮取二升
 服一服 目明再服 進粥於此 漸差此直解熱毒 除酷熱不必
 飲酒 劇者此湯療秘外甚要按ズルニ五機微義ニ云此太倉公
 火劑也ト未ダ知ラス果ノ然ルヤ否ヤ○按ズルニ古今
 方彙ニ傷寒活人書ヲ引テ本據トス從フベカラズ○方
 彙主治曰治大熱不止煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱
 内甚及汗吐下後寒涼諸藥不能退其熱者○按ズルニ此
 主治ノ文病症ヲ説フ詳カナラズ此主治ノ通りニテハ
 白虎湯及ビ竹葉石膏湯ノ症ニ甚紛ハシ白虎湯竹葉石
 羔湯ノ類ハ所謂身熱ノ位フハトシタル表熱ニテハ

ナクイカニモジツクリトノ手當リ熱キ様ニ覺ヘテ底
 カツヨキ熱勢ニ其外ニ口乾キ舌燥キ或ハ黄胎或ハ黑
 胎アリテ大渴引飲或ハ痰喘咽喉不利或ハ譫語煩躁シ
 脉浮滑或ハ洪大ナルモノナリ黄連解毒湯ハ熱候右ニ
 髣髴スレド其勢今一層カサ低クニ沉ミタル様ニテフ
 ルビヲ帶ル熱ニ所謂フルビヲ帶ルトハ半表半裏ノ熱
 ニモアラズ又石膏知母麥門粳米ノ類ニテ清涼潤燥ス
 ル肉中ノ熱ニモアラズ又大黃芒硝ニテ効ヲ取ル裏實
 ノ熱ニモアラザルヲ云ニ解毒湯ノ的症ハ日數ヲ經ル
 久シク倍ニ殘熱餘熱ナド、云フ位ノ熱ニテ肌表ハ

廿ノミノ熱ニテモナク底カツヨクシブトキ熱候ヲ標
 的トスベシコレヲ名ヅケテフルビタル熱トハ云之故
 ニ日数深カラズクワツト勢ヒツヨキ熱ニハ用ユベ
 カラズ且ツ老少ニ限ラズ肌膚枯燥ノガサクトシタル
 手當リノモノヲ標的トシ舌候ハ黑胎ニシテ乾燥甚シキ
 モノヲ標的トスベシ黄胎白胎ノモノニハ宜シカラズ
 此症ニシテ格別津液枯燥スルモノニハ獨參湯或ハ生肌
 散ヲ兼用スベシ○按ズルニ此主治第一ノ心得ハ始メ
 外邪ヲ感メ後サマクノ藥ヲ施セバ方症相對セズ故ニ
 邪氣遷延シテ日久シクナリ何レノ藥ノ効モ知ラズ唯

日数ヲ經ル間ニイツトナク外邪ハ減メ僅カニ二三
 許ニナリ其餘七八分ノ熱ハ外邪ニアラズノ内火ニト
 知ルベシ唯前ニ述ル如ク無益ノ日数ヲ經ルユヘ津液
 枯燥シ肝腎ノ鬱火上ミ心肺ヲ薰灼スルニ故ニ黄柏施
 子ヲ以テ肝腎ノ火ヲ清クシ黄芩黃連ニテ心肺ノ火ヲ
 涼クスルノ意之然レバ此症實火ノ症ニシテ虚火ノ症ニ
 アラズ故ニ滿腔上ミ心下ニ攣縮シ任脉水分ニ動悸ナ
 ク其脉沉細或ハ軟弱ナレバ底ニシカトカアルモノニ
 此脉腹ト舌候及熱候トヲ以テ標的トスベシ○又按ス
 ルニ此症津液枯燥シ肌膚ガサクトシタル容子ニ至ル

ハ鬱火津液ヲ枯涸スルヲニテ虚症ノ津液枯涸スルノ
類ニアラス若シ肝腎ノ虚火妄動シ津液枯涸スル症十
ラバ其脉浮虚散大ニノ腹部必任脉水分ノ動悸亢極ス
ルモノ之此症ニハ地黄薯蕷牡丹皮十トヲ主藥ニノ劑
ヲ處スベキトニ凡虚實ノ二症此辨ヲ以テ分別スベシ
○又按ズルニ結毒沉涸ノ諸藥効アラザルモノ奇良輕
粉ノ類ヲ施セド寸効ナク反テ轉變シ終ニハ廢人ト十
ルモノ多シ是皆毒氣日久シク結滯スルニ因テ肝腎ノ
二火妄動シ血液枯燥病毒藥毒ニ鬱火ヲ醸シ合セテ廢
疾トナルニ畢竟刀圭ヲ執ルモノ、考覈深カラザルノ

罪ニ慎ムベキトニアラスヤ結毒家日數ヲ經ルト久シ
ク羸瘦轉々甚シク毒氣轉々盛ナルモノハ毒ヲ攻ムベ
カラズ先ツ血液ヲ補フ劑ニ瀉火疏通ノ藥ヲ加ヘテ用
ユベシ即逍遙散ニ羚羊角知母黃柏中忍冬通艸各ノ加
味ニテ佳ニ羚羊角口血燥尤甚シキモノニハ四物湯ニ
右ノ加味スベシ肌肉復メ後奇良或ハ輕粉ノ類ヲ用ヒ
テ療ズベシ奇良輕粉ヲ用ヒント欲セバ前方ニ黃連解
毒ヲ合メ數日用ユベシ此藥ニテ鬱火解散セント欲ス
レバ小水必溷濁ニナルモノニ猶尚右ノ藥ヲ連進スベ
シ數日ノ後小水清潔ニナルヲ以テ鬱火盡ク消解スル

方意詳 卷之十 三十八

ノ微トス小水愈清潔ニナリ後症ニ随テ輕粉ヲ用ヒ症
ニ随テ奇良ヲ用ユベシ此ノ如クスレバ毒氣沉滯ノ患
モナク又藥毒膠固ノ患モナシ是即黃連解毒ヲ熱病ニ
用ユルト同意ニ

涼膈散

局方

治大人小兒藏府積熱煩躁多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫
喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘聾
聾不寧譫語狂妄腸胃燥澁便秘結一切風壅并宜之○
按ズルニ局方ノ主治涼膈散ノ大體ヲ盡セリ主治ノ始
メニ置ク處ノ大人小兒藏府積熱ノ八字ヲ玩味スベシ

藏府ニ積熱アルガユヘニ種々ノ症候ヲ發スルト知
ルベシ故ニ疔腫及ビ無名ノ惡瘡ニモ用ヒ又痘毒及
麻疹ノ類ニモ用ユヨク右ノ八字ヲ識得セバ何等ノ病
症ニ施ストモ其効驗アラザルナカルベシ○又按ス
ルニ局方ニ竹葉七片蜜少許ヲ入レテ丸呆トス古今方
彙等ノ書ニハ蜜竹葉ヲ用ヒスノ七味トナス非ニ○又
按ズルニ此方薄荷竹葉連翹ヲ以テ上ミ心肺ノ間ヲス
カシ黃芩ニテ胸中心下ノ熱ヲ解シ梔子ニテ胸中ヲサ
バキ又下降ノ下焦ノ畜熱ヲ解シ大黃朴硝ノ二味梔子
黃芩ニクミシ大ニ藏府ノ積熱ヲ蕩滌シテ二便ニ通利

鈴木實効先生著

温盡隨筆

全四冊

此書ハ因字ノ隨筆ニシテ雅俗ノ考証
ヲカ子學問ヲ心カクルニ甚タ益アル
故ニ博物家モ座右ニ置ベキ書ナリ

遊仙屈鈔

唐張文成作 全五冊

此書本邦ニテ中華ノ小説ヲ譯解スルハ
此書ヨリ始メシトス 嵯峨天皇ノ時學士
伊時ナルモノ神仙ノ譯ヲ傳テコレヲ解ス
トイヘリ小説家必讀ノ書ナリ

忠臣銘々傳

粉色入 全壹冊

此書ハ赤松ノ義士四十七個誠志の
其徳と譽とを重ニ圖子大人の氣流を
畫シテ 文藝畫手本の最上なる作

造物趣向種

全二冊

此書ハ氏神の祭禮他種は會成ハ物年
ニ依リて其趣向ヲ考テ之ヲ述ベテ
人トシテ其趣向ヲ考テ之ヲ述ベテ
其趣向ヲ考テ之ヲ述ベテ

同貳編

近刊

對照書札

前後全三冊

漢朝人ノ當時應用ノ書牘ヲ和文ノ書
簡ニ翻譯シタレハ學向ノ益ニシテ且ツ
星池氏ノ書ノ尊養ナルヲ實賞スヘシ

加藤在止翁著

太平國恩理談

全五冊

此書ハ和代太平國恩の考證を以て自
然中のたのしみと述一人は若くは老の
徳を以て外あり又小治政の自在を以て
人心を感ぜしむる未始の士ありは懐
位の非を痛み及洲の土は著述して其利
以て名を一人とせしむるのれはあり
言に天下國家の幸不幸はつとるは小治
やのたのしみありはつとるは小治
女老少とりに能い去れ余は身を神
儒佛の靈縁を以てたのほらるる者
うはりか子まをさしてて書きしむる
ふしは美小座右をこまきつとるる

三教童論

全四冊

此書ハ三教童論の考證を以て自
然中のたのしみと述一人は若くは老の
徳を以て外あり又小治政の自在を以て
人心を感ぜしむる未始の士ありは懐
位の非を痛み及洲の土は著述して其利
以て名を一人とせしむるのれはあり
言に天下國家の幸不幸はつとるは小治
やのたのしみありはつとるは小治
女老少とりに能い去れ余は身を神
儒佛の靈縁を以てたのほらるる者
うはりか子まをさしてて書きしむる
ふしは美小座右をこまきつとるる

古今武勇歌仙

壹冊

此書ハ古今武勇歌仙の考證を以て自
然中のたのしみと述一人は若くは老の
徳を以て外あり又小治政の自在を以て
人心を感ぜしむる未始の士ありは懐
位の非を痛み及洲の土は著述して其利
以て名を一人とせしむるのれはあり
言に天下國家の幸不幸はつとるは小治
やのたのしみありはつとるは小治
女老少とりに能い去れ余は身を神
儒佛の靈縁を以てたのほらるる者
うはりか子まをさしてて書きしむる
ふしは美小座右をこまきつとるる

梅室老人撰

題英叢句

全四冊

梅室老人の題英叢句の自集
梅室老人の題英叢句の自集
梅室老人の題英叢句の自集
梅室老人の題英叢句の自集

好華堂主人著

女重寶記

全一冊

女重寶記の自集
女重寶記の自集
女重寶記の自集
女重寶記の自集

前北齊止老人撰

繪本彩色通前後二冊

繪本彩色通の自集
繪本彩色通の自集
繪本彩色通の自集
繪本彩色通の自集

同

三編

近刻



書

林

京都寺町通佛光寺

河内屋藤四郎

江戸日本橋通壹丁目

須原屋茂兵衛

同 貳丁目

山城屋佐兵衛

同 貳丁目

須原屋新兵衛

同本石町十軒店

英 大 助

同淺草茅町貳丁目

須原屋伊 八

同芝神明前

岡田屋嘉 七

同神田旅籠町壹丁目

紙 屋德 八

大坂心齋橋通博愛町

河内屋茂兵衛

同心春橋通本町角

河内屋藤兵衛

