

正骨範

圖說

坤

ヤ 9  
1078  
2



1078  
2

正骨範卷下

杏蔭齋吉原先生手法

濱田 二宮獻彦可甫 著

笠間 佐野 順

浪速 松生 鯨

明石 井上祐美 參按

伏水 山本比德

濱田 久佐 壽

宮津 吉田信天

○正骨圖解



正骨範卷下

一

雜書行藏

探珠母法



正骨筆

探珠母法

使患者正坐。一人坐背後生腰。以兩手承枕骨邊。腕骨當項。指頭並向上面把定。要令不動。搖盤蹲踞前面。以兩手大拇指入患者口中。撐牙關盡處。四指捧下頰。乘勢極力向喉籠突下。更向上突上。則雙鉤入上環。

探珠法子



患者佐者坐如母法。鑿以右手腕骨。捧持腮骨。指頭  
向頰車起。大姆指當地倉外面。探求牙關盡處。自皮  
上捺下。如母法。左手受持下頰。左傍。要令不搖而已。

# 熊顧母法



使患者開兩踵於臀外而安坐。鑿在其背後。踐開兩脚而直立。低頭視患者之額上。安右手於額中央。翻左手以虎口挾持其項骨。指頭用力把定髮際玉枕骨下陷處。翻右手載其頤於掌上。前後相圍。左手自肩用力提之。右手應左手之提。自下擡之。務勿不正。左右齊一。令右顧三次。然後當患者頭後於胸膛。以左手按額中央。翻右手挾持項骨。載頤於左手掌上。如前令左顧三次。

熊顧子法第一



使患者坐如母法。一人在患者之前。踐開兩脚。以兩手搭患者之肩井上邊。指頭向肩胛。用力推鎮焉。盤直立其背後。兩手挾定如母法。提時左右徐徐令顧。以已之呼吸爲度。自肩至骹。用力施震震法。其提上之勢恰如拔頸狀。漸伸時。當患者腦後於胸膛。捺托令不弛。以項手代頤手。相圍如前法。徐徐牽上筋骨。抒緩時。令左右顧數次。

熊顧子法第二



使患者坐如母法。鑿坐其右側。立右膝。安置右肘於  
 顛上。翻掌載患者。顧於其上。覆左手虎口。挾定項骨。  
 用力擡上。如母法提。左顧時。右膝載肘。而將送之。此  
 法為貴人設。如其重症。猶須前法。

法 第 三



熊 顧 子



使患者仰臥。鑿箕踞其頭上。以兩足踏定患者之肩。并翻左手挾項骨。右掌勾頤。徐徐令顧如子法第一。其左顧也。用力踏右肩。右顧反是。其左右遞互十次。

# 車轉母法



正骨絕下

八

雍身方

使患者正坐。盤坐其右側如雁行。斜歛右膝。跂左踵。安置左臀於其跟上。用為跼。覆左手搭患者肩上。掌中當肩井。指頭及缺盆。大拇指在肩髃後陷處。翻右手掌。拘持患者肘後。用力拽舉如彎弓狀。循患者耳後。幹旋如轉線車狀。右手拽則左手。拇指用力捺肩髃後。循耳後。幹旋則四指頭用力捺缺盆。運轉數次。

# 車轉子法第一



鑿坐如母法。一人在患者前扶患手。其法開兩足而立。翻右手把患者之大拇指魚腹。翻左手把住患掌背腹。隨鑿旋轉。輕牽慎勿緩弛。鑿與扶者為掎搦勢。齊一旋轉。其法小異母法。左手覆住肩井。大拇指揣入臑腋陷中。以右手虎口向肘逆握患者臑間。用力於肩與扶者回轉。及其耳後則斜肩屈肘揚之。幹旋一次。又轉來至耳後。則用力于掌捺定臑肉。開指頭轉掌。順換握徐徐回轉。而至脇肋則扶者放手而退。鑿乘勢而挫頓。

車轉子法第二



使患者端坐。醫坐其右背後如雁行。立右膝以右手輕握患者肘後而徐徐啟之。用左手掌插絮團于其脇肋與肘間。用指頭推入於腋下。團皆入則更用虎口衝上使右手所握之患肘漸切近於脇肋。則臑骨發起復其舊。尚不去絮團用裹帘如法。

車轉子法第三



車轉子法第四



使患者屈其左肘以掌按其臆中而端坐。暨坐右側斜欹左膝以二疊軟布當患手腋下以左手掌抑之以右手握定其腕後以抑腋下。手急推倒其手法機發在妙訣焉。

正骨範

十一


正骨範

十一

正骨範

使患者正坐。鑿雁行於背後。跋扈兩脚。以左手擗住患者肩髃。以右手把定患者右腕後。帶回轉之意。徐徐顛掉。而拽患者肘。高舉而跨飛。右脚於患者膝前。乘勢回轉。其回轉也。拽於患者膝頭。至於脇下。沿耳後。高舉令不弛。斡旋數次。如母法。

車



轉子法第五



使患者正坐。盤立其右背後雁行。跋扈兩脚。左手覆患者肩井。四指當缺盆雲門上。大拇當臑腧穴。緊固捺定。右手把住患者右腕。乘拽勢退關。右足而拽倒患者。載其右肩髃於左足。跗上。左手猶在缺盆肩井而抑定。屈右足。欹左膝。以跗扇翻其所載肩髃。其訣也。以所把住右手。捏捺扇翻。要與足跗一齊。

車轉子法第六



車轉子法第七



使患者正坐。盤坐。患者背後如雁行。歛右膝。跂左踵。如母法。左手大拇指揣入臑膺陷處。四指覆肩上。右手把住其肘後。徐徐動搖。乘舉勢。有拗之光景。以推出爲度。

正骨範

推拿加雜

正骨範下

十五

雍正刊

使患者正坐。盤坐背後如母法。以左手掌覆肩髃。拇指當臑膈穴。四指頭當缺盆雲門上。右虎口挾持患者肘後。如母法。自腋下輕控於背後。沿耳後斡旋。將舉回。則左手拇指推臑膈穴。至耳後。則掌中推髃骨上。轉向前。則推缺盆下。每斡旋互推三處。手裏在妙訣焉。一名三折車轉。



車轉子法第八



圓旋母法



使患者正坐。醫對坐。立左膝。右手搭患者肩井上邊。四指至肩胛。如鈎引於前狀。左手攥握患者肘頭。為微回意。而捺背後。則右手拽之。往來數次。以缺盆骨露起為度。

使患者正坐，鑿在患肘前對坐，其間尺餘。立左膝于患者右側，微側身向患者之左。右手握定患手腕後內側，左手掌上承載肘尖，伸首合住額顱於患者右肩髃下膊上。令患者不動搖，以所握手捺屈患手於患者頤下胸邊，左旋向外回轉而拽伸之，合住肩髃額顱與承載肘尖左掌握拽腕後右手者，其期要一齊焉。

圓



旋子法第一



子法第二



西本正德園書

圓子旋



使患者正坐。鑿對其右側。立左膝。跂右踵。跣臀於跟上。以右手握定患手掌後。當左手於患者腋下用力。于腕。急速推倒患者。倒時鑿捩左手。手睜。以尺澤受患手肘尖。以右手微撓其腕骨於外。曳定於內焉。

使患者正坐。以悅巾。罩其兩眼。結之腦後。又以巾卷其患手腕後。寸口。以繩索及絹帶約六七尺許。扎住其上。繫其末於楹。佐者一人在患者左側。欹坐。以兩手抱持之。盪雙手。握麪杖。極力自頭上打繩索中央。勢如擊弦上。則肘骨頓復。

圓旋子法第三



正骨絕下

二十

雍冕方藏

圓旋子法第四



使患者負楹若牆正坐。鑿對坐於其傷肘斜右膝伸  
 右手以掌按住患者右乳上。以左手握患手腕後外  
 側。左掌捺乳上。則右手帶向內回轉之意。而徐徐隨  
 呼吸拽伸焉。

躍 魚 法



依母法回轉臂肘頗緩半伸半屈如人字樣勿令伸  
 承肘左掌之大拇指食指挾肘骨帶掬之意徐徐回  
 轉臂骨則肘骨合縫

使患者正坐而覆患手，鑿對坐其前側。右手大指下四指挾其腕骨，不緩不緊，乘勢而右旋拽伸之。登時以所挾腕骨之大拇指，摻聚皮肉於腕骨上，則腕前筋脉為之不攣急，令骨節易運轉而轉。大拇指推入陽池穴陷處，其運轉也。要以挾腕骨手衝上，以握四指手曳下。左右有引訣於上下之意，而骨節寬容焉。

# 游魚法



法 翔 鸞



使患者正坐鑿對坐側右手上拇指下食指把定患  
指頭左手亦上大指下食指挾患節上運轉如躍魚  
法

使患者正坐。鑿踞其背後。跋左踵。跋出右脚。生腰直身。當左掌于患者胛骨。四指頭鈎胛骨上稜骨。以掌側骨揣捺肩胛側骨。右手入患者腋下。屈肘伸五指。衡患者乳上。張肘腕後。承定患者肘後。令伸肘。鑿用力于曲肘。自肩捺上托送患者肘於頤邊。乘其捺送之勢。左手從之。指頭用力捺鎮胛骨。掌側骨亦用力捺送其胛骨于外。送極而右手微帶左旋意。自肩用力拽來。規以患者之體。其拽來右手鈎承之。其推送左手以整頓為要。

靡風母法



使患者叉手盤坐。盤坐其背後。立右膝。跂左踵。置臀於跟上。右腕當脾俞。其指頭向脇肋骨橫推之。其肘尖架住膝頭。以為用力地。插入左手於腋下。屈臂如軒。伸五指橫左乳上。掌後腕骨在胸肋擁抱之。使患者體微仰而撓於後。右手承載患者體。以微推出意。轉回之。其回也。左手從肩。右手從腰。徐徐為之。勿疾速焉。

靡風子法第一



二第法子風靡



正骨絕下

七

雍島方藏

使患者正坐。鑿對坐於患者左胸。斜歛右膝。右手挿入患者左腋。下橫其腕于背脾俞。拗中勾定於患體。當左手腕骨於兩乳間。拗中伸四指壓之。帶母法之意。從其呼吸。捺送胸肋數回。與母法前後相反耳。

正骨筆

抄身所藏

靡風子法第三



使患者正坐。佐者一人在前，跋扈以兩手搭住患者兩肩。髑上，鑿蹲踞患者背後中央，跗兩手肘尖於兩膝頭。兩腕骨橫當胛骨下，四指斜向兩腋擁之。佐者搏右肩，則鑿捺右胛承之。搏左肩，則捺左胛承之。如被靡風狀，左右數次。

使患者叉手正坐，盤坐其背後，跂兩踵，安住臀於跟上，插入兩手於腋下，合抱患者叉手下，以胸膈切當患者膏肓下邊，而拘上反張，令患者背乘於胸上，摩軋之，戾身左轉，又戾身右轉，左右挾轉六七回。

霍 跨 母 法



使患者交臂於胸前而正坐。鑿在其背後。跛兩踵跗。臀於跟上。用兩膝頭緊挾患者兩髓骨。兩手插入兩腋。下以鈞上之。生腰左之。右之。戾回動搖。而患處平直為度。

霍 跨 子 法



使患者正坐。鑿在其左背後。立右膝。跂兩踵。跣臀於  
 跟上。用右手腕骨當脊骨患處。伸五指。向右脇肋架。  
 住其肘尖于膝頭。以為用力之地。左手插入左腋下。  
 屈肘。伸五指。橫胸上。玉堂華蓋。張肩抱患者體。右腕  
 骨捺轉脊骨。其轉也。令其體斜仰。



法 母 龍 騎




使患者俯臥而伸脚。屈右膝。盤立左腰側。開兩脚。跋入其右足於患者胯間。屈腰下。左手探求腰間脊骨之縫合處。逆掌押其骨尖。下右手持膝頭。屈上如燕尾法。乘勢回轉。曳伸之。當其回轉曳伸時。以左掌緊捺骨尖。要在中其肯綮焉。

騎龍子法



尾 母 法



燕

使患者正立。鑿立其腰後。患處在右則投入左脚于患者右側。右手掌橫當腰間尖骨上。其指頭向外。插入左手於右腋下。伸五指橫當右乳上。如抱持定。使患者形偃仰。極力於右掌。乘以腕骨動搖之勢。頓挫推轉於前。當其推出。右手如挽患者體。跨越於右脚。相代於左脚。與手如一齊。



使患者上其右髀側臥而半屈其膝。盤立其腰後。跋  
 扃折腰。以左手掌捺脊髀樞尖骨。右手屈四指鈎住  
 膝頭舉試之。要髀骨尖頭入於掌心。若不入則更爲  
 焉。更屈承舉膝頭。托送患者乳下季肋間。乘勢向下  
 頓挫回轉之。當其回轉曳伸也。左掌緊推髀樞尖。帶  
 自外面向於背之意。以掌推臀則應機而復焉。

燕



尾子法第一



使患者側臥如母法。佐者與鑿斜向立。屈腰持患者踵與胫骨。從鑿運轉。無用自意。鑿如母法立於腰後。屈腰下一手掌于髀樞骨尖。要緊押按定。當運轉令髀骨尖不突起。一手承持膝頭如母法。屈上膝頭於季肋邊。徐回轉三次。乘勢挫頓以歸窠。佐者亦隨之曳伸其踵矣。

燕尾子法第二



使患者側臥如母法插入疊被于裏帘所縛傷股間  
 佐者對立患者面前兩手持被前端暨右手斜合持  
 被後端而提舉之左手緊捺髀骨尖回轉如母法其  
 右手不及脚只被中將送之也亦要徐遲其曳也乘  
 勢而復其位

尺蠖母法



使患者仰臥。盤對坐其右。脚傍立左膝。生腰左掌覆  
 定患者膝蓋骨上。右手緊握踵。徐徐捺屈脚於患者  
 胸前。衝入跟於股間。勢射會陰。頓回轉而拽伸焉。其  
 登也。用力於覆蓋骨掌。其曳來也。使蓋骨不頓於地。  
 向上而以握踵。右手回轉拽伸數回。

尺蠖子法第一



尺蠖子法第二



使患者坐。盤對坐。患脚右前。而立左膝。右手握定踝骨。左掌搭患者項。用其四指頭。鈎壓左枕骨邊。使患者頓首於前。乘其勢。右手拽定脚。

蠖子法第三



尺

使患者伸出患脚於前。盤對其膝。右傍而坐。一手握定脚跟。一手屈掌用虎口鈎住上移膝蓋骨上際。按撫下之。下之也。以握跟手屈伸其膝。如母法。蓋骨稍稍下而歸元。

弄玉法



先以杉籬裹帘法。纏縛股骨傷處。佐者一人以兩手抱持。裹帘上。鑿對坐。如母法。用小被載患。脚踵跟。左手覆膝頭。如母法。以右手徐拽其被。則佐者抱持而相應焉。

螺 旋 法



使患者跋出右膝於前而坐。盤傍其膝外側與患者並坐。倒左手以虎口挾定踝骨。覆右手握患足指。令其跟着地。帶以四指上鈎以魚腹下托之意。而旋轉之。左手乘其勢。令髁骨上下。恰如弄玉狀。則復其舊。


使患者伸右脚於前而坐。鑿對坐於其足心。左手掌  
 心拘住其跟骨。拽之。要令不弛。右手大指把住  
 足四指。推屈其跗。左旋回轉而拽伸之。左掌中之跟  
 左旋回轉如螺殼形。



法 尾 鴿



使患者立右膝仰出足跗而坐。鑿傍其外側立左膝。斜與患者並坐。屈左手四指頭橫當其足心湧泉穴。而捺上覆右手以腕骨當其足跗上。握四指捺屈而向於外回轉。其屈壓也。捺跗上腕則自上推下捺湧泉指則自下推上。皆極力回轉焉。



正骨經驗方

○麻藥部

整骨麻藥

草烏 三分

當歸

白芷 各二分半

右末每服伍分熱酒調下麻倒不知痛然後用手如法整理

九鳥散

蔓陀羅花 一錢

露蜂房 三分五厘

鳩糞 三分五厘

反鼻 一錢一方無反鼻

右四味細末以麻酒飲服實人九分虛人八分昏

沉不醒者與濃煎茗一碗為妙

草烏散 治傷骨節不歸窠者用此麻之然後下手

整頓

白芷

川芎

木鼈子

豬牙皂角

烏藥

半夏

紫金皮

杜當歸

川烏

舶上茴香

草烏 各一兩

木香 半兩

右為細末諸骨碎骨折出臼者每服一錢好酒調下麻倒不知疼處

○慰藥部

艾腸泥 治打撲筋攣骨閃挫及久年打撲痛

藏瓜薑糟

熟地黄 各六錢

生薑 擦二錢

艾 十五錢

右四味內搗盆研爛為泥攤好厚帛上再以帛覆其上敷患處燒鉄鏝烙慰紙上

黃酒散 慰骨節疼痛

飛羅麵 二合

雞卵 三枚

樟腦 二錢

右三味以好酒五合文火煮蘸白布蒸慰數次

蒲黃散

馬鞭草

蒲黃

烏頭 各四錢

右無灰酒或霹靂酒煉為泥塗患處厚六七分以絹或紙覆之用火鍼熨其上

馬鞭散

生地黄

蒲黃

馬鞭草

右三味

定痛散 治一切打撲損傷定痛消腫舒筋和絡

當歸

川芎

芍藥

桂枝

各一錢

三奈

三錢

麝香

三分

紅花

五錢

紫丁香根

五錢

升麻

一錢

防風

一錢

右為末以葱白汁和為泥敷痛處以毛頭紙蘸醋貼藥上燒鉄熨斗烙紙上以傷處覺熱疼口中有聲為度

熨烙泥 治打撲及肩臂手足不可屈伸者

酒糟

七十錢

冬青葉

五十錢

桂枝

合歡皮

生地黄

各七錢

右先細剉冬青葉三味為末和糟入臼杵為泥團之如籠餅大以紙作盂盛藥于其中置患處烙其上

國壽散

百草霜 錢十五

飛羅麵 錢二十

生薑汁 錢五

右以酒和勻貼紙以火鍼熨其上

泊夫藍湯 打撲傷損腫痛諸般之慰藥正骨家常

用

忍冬 三錢

黃栢 二錢

紅花 四分

硝石 一錢三分

樟腦 八分

當歸 四分

川芎 六分

桂枝 八分

地黃 五分

右以布裹一劑浸火酒中煮令色微紅慰患處

○膏藥部

蚯蚓膏 緩筋攣筋縮骨關強者

蚯蚓 四十八錢水  
洗去泥淨

右清酒三十二錢麻油百九十二錢令相和內蚯

蚓文火煮以水氣盡為度

笕爾膏 療一切金瘡止痛方 一名百効油

麻油 一合

椰子油 四錢

乳香 一錢六分

小麥 一合

右小麥浸麻油三日煮令焦漉去麥查入椰乳煉

收

○敷藥部

一白散 治打撲傷痕紫黑有瘀血流注無熱者

半夏

右末薑汁調傅

鯽魚泥 治折傷肉爛腫痛者

生鯽魚

右去腸骨為泥塗患處

生鱖泥 治折傷肉爛焮熱者

泥鱖

右搗爛為泥塗患處

茴香酒

茴香

樟腦

紅花

右三味浸火酒納磁器封固三十日

雞舌丹 不問新舊諸般打撲杏蔭齋常用此方

桂心末

四錢

丁子

一錢

肉桂

二錢

糯米

二合

右細末用密絹羅厨篩出陳醬汁和勻雞翎掃搽患處

翻風散 治手掌後軟骨高起不痛不膿無寒熱者

輕粉

一錢

山柎

末二錢

右二味研羅為細末水調塗遍

救急奇方 治諸傷瘀血不散

野苧葉

右於五六月取收野苧葉搗爛塗金瘡上如瘀血在腹用順流水搗爛服即通血皆化水以死豬血試之可驗秋月恐無葉可早收之

黑龍散 治墜馬或高墜腰脚腫痛

苦瓠霜 大者辦 鹽梅 共霜

右二味燒存性清酒或火耐和調搗痛處

赤地利散 治打撲傷損青紫腫硬數日不減者

赤地利 黃栢 石灰

右三味為細末醞醋和勻雞翎掃塗

楊梅散 治打撲腫硬痛

黃栢 楊梅皮 胡椒

右三味為細末火酒和勻為泥搽塗患處

假母布刺酒 久年打撲痛

火酒 四百八十錢 片腦 十錢

右搜令相得納壺煮溶封其口埋土中百日取出羽掃患處

琥珀散 療手足閃挫方

酒 藥 二十錢 松脂 四十錢

雞子

右為末糊調塗損處以柳皮或蘘皮覆藥上復以  
綿布卷扎如此每日一度

無名散 諸般癩跌打撲

楊梅皮

鹿角霜

石灰

韭汁浸

無名異

各等分

右酢或酒和調為泥攤紙上以罨患處

玳瑁光 治墜馬折傷打撲一切骨節疼痛不治之

症奇驗方

阿膠 二錢

右以生薑汁煮膠烱消合生姜查攪令相得適寒

溫臨臥敷患處冷不成功以綿被覆藥上半時計

覺熱為知

生鱸泥 治打撲

生鱸魚

砂糖

右二味杵成泥研勻敷痛處

鱗血散 折傷奇方

乳香

鱗血

紅花

麵粉

右熱酒醋和勻

青泥 療打撲

接骨木葉

右搗爛取自然汁搽患處

綴藥 耳鼻傷損落者

用人髮入陽城礮以鹽泥固濟煨過為末乘急以所傷耳鼻蘸藥安綴故處以軟絹縛定

消毒定痛散 治跌撲損傷腫硬疼痛

無名異

木耳炒

川大黃各五錢

共為末蜜水調塗如內有瘀血破去敷之若腐處更用膏藥敷之尤好

麻肌散

川烏

草烏

南星

半夏

川椒

右末唾調搽之

○洗藥部

散瘀和傷湯 治一切礮撞損傷瘀血積聚

番木鱉

油煤去毛

紅花

生半夏

各五錢

骨碎補

甘草各三錢

葱鬚

一兩

右水五碗煎滾入醋二兩再煎十數滾薰洗患處一日十數次

蒲葇煎 療打撲疼痛腫不消

忍冬

蒲葇

接骨木

艾

石菖

蓮葉

折傷木

各一兩

食鹽

一合

右七味以水二升煎取一升洗損處

片腦水

樟腦

右大寒節取井花水腦一味盛麻囊浸三十日

○丸散部

雞鳴散

治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕死煩躁頭痛不得叫呼並

以此藥利去瘀血治折傷神妙

大黃

一兩酒蒸

桃仁

二十七粒去皮尖

右研細酒一碗煎至陸分去查雞鳴時服次日取

下瘀血即愈若氣絕不能言急摩口開用熱小便

灌之即愈

當歸導滯散

治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅腫青黯疼痛昏悶畜血內壅欲

死

大黃

一兩

當歸

二分

麝香

少許

右三味除麝香別研外為極細末入麝香令勻每

服三錢熱酒一盞調下如前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹治之

奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血

凝積心腹痛大小便不通

水蛭 用石灰拌燉火炒令黃色半兩 黑牽牛 二兩

右末每服二錢熱酒調下約行四五里再用熱酒

調黑牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為度

八釐散 治跌打損傷接骨散瘀

蘇木 一錢 鐵砂 一錢 自然銅 三錢 醋淬七次

乳香 三錢 沒藥 三錢 血竭 三錢

麝香 一分 紅花 一錢 丁香 五分

番木鱉 一錢 油去毛

右共為細末黃酒溫服童便調亦可

黑藥方 治打撲傷損

乾過臘魚 錢二 霜 山椒 為霜 二錢

右為末溫酒送下

當合丸 治打撲傷損兼下血

百艸霜 十錢 赤豆 炒至紅色 錢一 萍蓬 黑炒 五錢

蝮蛇 酒炙 錢一

右末溫酒送下味噌汁亦佳

疎血丸 此藥止血開胃

百艸霜 三錢

好阿膠 蛤粉炒

藕節

側栢葉

茅根

當歸

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五錢早晚者酒送下

塞鼻丹 此丹治跌打損傷鼻中流血不止神氣昏

迷牙齒損傷虛浮腫痛者及一切衄血之證皆可用之

朱砂

麝香

丁香

烏梅肉

川烏

草烏

當歸

三奈 各一錢

乳香 三錢

皂角 七分

右共為細末用獨頭蒜泥為丸以絲棉包裹塞於

鼻中

回陽玉龍丸 喘敷跌打損傷氣虛寒冷

草烏 二錢 炒

南星 一兩 煨

軍薑 一兩 煨

白芷 一兩 炒

赤芍 一兩 炒

白肉桂 五錢

右共為末葱湯調搽熱酒亦可

六味地黃丸 傷損之證肌肉作痛者乃榮衛氣滯

所致宜用後元通氣散筋骨間作痛

者肝腎之氣傷也

熟芎 八兩 山萸肉 四兩 去核 懷山藥 四兩

牡丹皮 三兩 澤瀉 三兩 茯苓 三兩

右共為末煉蜜丸桐子大空心白湯服三錢

蘇合香丸

沈香 木香 丁香

白檀 麝香 安息香 酒熬膏

香附子 白朮 草撥

訶子肉 硃砂 犀角 一鎊各兩

乳香 片腦 蘇合香油 入息香膏

內各五錢

右將各味咀成片為細末入腦麝安息香蘇合香油同藥攪勻煉蜜為丸每丸重一錢用蠟包裹每用大人一丸小兒半丸去蠟皮以生薑自然汁化開擦牙關別煎薑湯少許調藥灌下神効  
驚霜散 治一切久年打撲痛

驚 去背足翅腸以紅花

右納土噐鹽泥封固燒存性為細末熱酒送下一錢

黑神散

黑豆 去皮炒 熟乾地黄 酒浸 當歸 去蘆酒製

肉桂 去麤皮 乾薑 炮 甘草 炙

芍藥 蒲黃 各四兩

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞不拘時煎調服

○湯藥部

復元活血湯 治從高墮下惡血凝結腫硬疼痛不

可忍者

柴胡 五分 當歸 末人酒製 穿山甲 炮

括蕞根 各三錢 甘草 紅花 各二分

桃仁 去皮尖 大黃 酒浸

右件桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩水二

鍾酒半盞煎至七分去查食前溫服以利為度

歛血劑 治因金刃傷而動經脉卒暈欲死者故旁

產後血暈及打撲動經脉者皆主之

萍蓬 桂枝 木香

當歸 黃芩 白朮

黃連 甘草 川芎

丁子 地黃 檳榔

茯苓 大黃 人蔘

右十五味細剉盛布囊漬麻沸湯須臾絞頓服  
清上瘀血湯 治上膈被傷者

羌活

獨活

連翹

桔梗

枳殼

赤芍藥

當歸

梔子

黃芩

甘草

川芎

桃仁

紅花

蘇木

大黃

右生地黃煎和老酒童便服  
清下破血湯 治下膈被傷者

柴胡

川芎

大黃

赤芍藥

當歸

黃芩

五靈脂

桃仁

枳實

梔子

赤牛膝

木通

澤蘭

紅花

蘇木

右生地黃煎加老酒童便和服  
正骨順氣湯 杏蔭齋諸般打撲傷損之通用

當歸

川芎

白芍藥

蒼朮

厚朴

茯苓

半夏

白芷

枳殼

桔梗

乾薑

桂枝

麻黃

甘草

羌活

蜜香

右薑水煎

赤地利湯 治打撲奇方

赤地利

右水煎頓服一方燒存性糯米粉中停溫酒送下

鱖魚湯 治打撲折傷

鱖魚 二錢

當歸 六分

川芎 五分

大黃 四分

右四味以水二合煮取二分日二服服之則患處

覺痛久者服十餘劑愈神驗

加減蘇子桃仁湯 治瘀血內聚心經瘀熱大腸不

燥者

蘇子 二錢半末

紅花 一錢

桃仁 炒

麥門

橘紅 各三錢

赤芍

竹茹

當歸 各二錢酒洗

右水三鍾煎一鍾渣二鍾煎八分溫服

犀角地黃湯 撞撲胸膈吐血者

犀角

生地黃 酒浸別搗

牡丹皮

白芍藥 各等分

右水煎

桃仁承氣湯

大黃

芒硝

桃仁

桂枝 甘草

右水煎服以利為度

抵當湯

水蛭

蟪蟲

各三十枚 去翅足

大黃

酒一兩 浸

桃仁

三十枚 去皮尖

右以水五升煎取三升去滓溫服一升不再服

調經散

川芎

當歸

芍藥

黃耆

各一錢半

青皮

烏藥

陳皮

熟地黃

乳香

別研

茴香

各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

折傷木湯

折傷木

當歸

川芎

地黃

大黃

芍藥

澤瀉

枳實

茯苓

蒲黃

甘草

右十一味

四物湯

當歸 三錢

川芎

白芍

熟芎 各二錢

右水煎

百合散

川芎

赤芍藥

當歸

百合

生地黄

側柏葉

荆芥

犀角

丹皮

黃芩

黃連

梔子

鬱金

大黃 各一錢

右水煎加童便和服

加減承氣湯

大黃

朴硝 各二錢

枳實

厚朴

當歸

紅花 各一錢

甘草 二分

右水酒各半煎服

玉燭散

生地黄

當歸

川芎

赤芍藥

大黃 酒浸

芒硝

正骨範

按鼻所藏

右引用生薑水煎

王徽

六水

甘

六黃

六黃

六黃

六黃

六黃

六黃

# 擁鼻所藏

文化五年 戊辰八月

京都

寺町通松原通下町  
勝村治右衛門

浪華

心齋橋筋安堂寺町  
大野木市兵衛

東都

日本橋通壹町目  
須原屋茂兵衛

正骨範

擁鼻所藏

正骨筆

楊泉

東

南

京

文外  
九月八日

翻鼻

印

藥水

西

