

小兒方鑑

貞享三年
若蘆洋

1688

ヤ 9
1088



小兒方鑑叙

理科之為道也至難矣其疾痛不能自陳
 說呱呱惟知泣耳况五臟之中六腑之間非眼
 力之所及非手觸之所至冥乎深奧哉若
 人之所難而庸醫之所憂也然而療之不中焉
 則便其致^致久死起若劇難問有藥而愈者
 矧楊真元欠天年者可為之起^起身^身錄^錄



91-1828

咳嗽 三五

黃疸 四

初生通用法 全

胎黃 全

撮口 全

鵝口瘡 並瘡 全

喉痺 全

遺尿 全

龜胸 全

汗症 五十三

癩瘡不治症 全

痰喘 三八

小兒初生五宜 全

變蒸 四二

胎驚 全

胎疝 四五

重舌 並木舌 弄舌 全

耳疾 四九

下淋 全

龜背 五二

痘瘡 全

日數說 全

丹毒 全

洗兒法 四

胎熱 四三

不乳 四四

夜啼 全

頭瘡 全

解顱 全

滯顱 全

視痘顏色輕重法 全

禁忌法 五五

初起發熱治法 五六

疳積 三十九

斷疳法 全

胎寒 全

噤風 全

中惡 並天吊 四六

吃泥土 四八

胎瘡 五十一

行遲 並語遲 五十二

不尿 全

紙然照法 全

出痘治法 五十七

起脹 面水 母負膿 治法 五八

還元治法 全

痘瘡用藥法 五五

目錄 終

收靨 結痂 治法 六十一

痘疔 全

廣疹 全

小兒方鑑卷之一

小兒察色總論



古曰望テ知之コラ神ト云小兒ノ醫者名テ唾科トス其疾痛自ラ陳説テトアタカク脈
 来ル下疾指下ニ放テ分明ニシカク尤モ色ヲ察スルヲ要トス故ニ集ノ首ニ叙之
 九ノ小兒半週兩歳ヲ嬰テ兒トス三四歳ヲ孩兒トス五六歳ヲ小兒トス七八歳ヲ童兒トス
 トス九歳ヲ童子トス十歳ヲ稚子トス小兒半歳ノ間ニ病アラハ額ノ眉端髮際
 ノ間ヲ名中食ノ三指ヲ以テ輕ク按ベシ兒ノ頭左ニアラハ右ノ手ヲ用ヒ右ニアラハ
 左ノ手ヲ用ヒ食指ヲ上トシ中指ヲ中トシ名指ヲ下トスモシ三指トモニ熱スハ凡邪ニ
 感ジ鼻塞リ氣粗ク發熱咳嗽ヲ主ルモシ三指トモニ冷スハ外感内傷内傷
 發熱吐瀉ヲ主ルモシ食中ノ三指熱スハ驚風ヲ兼ルヲ主ル食指熱スハ胸滿乳
 食消セザルヲ主ル又肝ノ病ヲ主トキハ面青ク心ノ病ヲ主トキハ面赤ク脾ノ病ヲ
 主トキハ面黃ク肺ノ病ヲ主トキハ面白ク腎ノ病ヲ主トキハ面黒ク先五臟ノ形

本節ヲ凡関上中ノ節ヲ氣関上第三ノ節ヲ命関トス其紋曲直同シカラ
 不知紋只本節ニテバ病治シヤス中節高ハ病重ニ三節スルバ病治シカクシ
 驚ハ紋青シ淡紅ハ寒熱表テリ深紅ハ必ス傷寒痘疹ヲ主ル紋乱ルトキハ
 病人シ紋細トハ腹痛シ多ク啼乳食消セス紋アラクシテ直ニ指甲ヲ射ハカチ
 之驚以テ主ル惡候ナリ紋黒シテ黒ノ知リ九ハカチラス困重シテ治シガクシ此チ
 ハチ神聖工巧ノ端ナリ

虎口三關脉紋圖



凡關第一節寅ノ位ナリ〇氣關第二節卯ノ位ナリ
 命関第三節辰ノ位ナリ

水字形ハ食積咳嗽驚疳ヲ主ル
 〇環形ハ疳積大腸穢積ヲ主ル
 〇珠形ハ死ヲ主ル

小兒脉法

小兒三歲以上ニ至テハ乃チ一指ヲ用テ寸關尺ノ三部ヲ按テ常ニ六七至ヲ以テ率
 トス添ルトキハ批トス減ズルトキハ寒トス浮洪ハ凡盛ナリ數ハ多ク驚ナリ沉遲ヲ虛
 トス沉實ヲ積トス

水鏡訣曰三歲以下ハ更ニ指ヲ用テ高骨ヲ按テ乃チ三關ヲ分ツ四歲以下ハ指
 ヲ用テ滾轉シテ三部ヲ尋関ヲ以テ準トス七八歲ハ指ヲ移テ少シバカリ九歲ハ次
 第三ニ関ノ部位ニ依テ尋取ス十一ニ歲モ亦ヲ十三十四五歲ハ大方脉ノ部位ニ依
 テ診視セヨ

錢仲陽曰小兒ノ脉氣和セサルトキハ弦急ナリ食ニ傷ルトキハ沉緩ニシテ虛チ

リ驚ハ促急ナリ以ハ浮ナリ冷ハ沉細ナリ脈ノ乱ルモハ治セス

察外證訣

牙ヲカウ甚キハ驚ヲ登ス○口ニ涎沫ヲ吐テサケハ虫ノ痛ナリ○昏睡シ好テハナセ
ルハ瘡疹○吐浮テ昏睡シヒトミラアラフ者ハ虚熱ナリヒトミラアラハササルハ胃ノ実熱
ナリ○子バキ染ラ吐血ラクハ肺熱ナリ○青白ヲ浮シ穀化セサルハ胃ノ冷ナリ○吐
浮テ乳トロケサルハ傷食ナリ下シテヨシ○頭ヲフリ目ヲヒ子ハ肝ノ熱ナリ○涙
多シテ明ラニクハ三焦ノ積熱○鼻ニ清涕ヲ流ハ肺寒○盜汗頻ニ出ルハ
臟腑ノ虚熱○淋シテ小便赤ハ膀胱ノ熱○腫テ丹毒生スルハ肺熱○土
ラククハ脾ノ痛○項コバリスクハ肝ノ○遲クモ云ハ心氣ノ不足○長ジテ
アミザルハ腎虚○長ジテ齒ハエザルハ腎虚○髪久ク生セザルハ腎血ノ衰
○心痛シテ水ヲ吐スルハ虫ノ痛○心痛シテ水ヲ吐セザルハ冷心痛

小兒護養法

天氣和暖ナルトキハ抱イテ一日ニテムルベシ氣ツヨク血サカニシテヨク凡寒ニタフル
ニ衣ヲカサ子綿ヲアツクスハ皮膚血脈ヨク凡ヒキヤスク小瘡ヲホク出テ汗ナリ
ヤスシ天甚ダ寒ク節ハ父母ノキナラシム旧衣ヲ製シキセテヨシ乳母ノ子イリ
タル息ヲ児ノラドリニアツカズ見ノ啼トキ其啼ヲ急ニヤメテ乳ヲナク中ニ
ムスベカズ衣類ヲ尤ニテ甚ダ暖メテ著ルハアヒニ惡相異物ヲ見スベカラ
ズ驚病ヲコレ

小兒死候形症

太衝脈ナク満口ニ粘涎身黒汗ヲ出シ舌縮リ瘡ヲ生ジ五心凸ク腫黒血ヲ浮
出シ丹毒身ニ遍リ浮止テ又浮シ直視シテ人ヲ看面黒狂燥驚叫シテ今
咬吐浮止ズ鼻乾テ黒ッ忽チ鴉声ヲナシ啼哭シテ淚ク兩眼半閉シテ
四肢羸瘦氣喘シ肚大ニ青筋四肢逆冷シ汗珠流レス唇反チヲ用
テ人ヲツカミ頭ヲ揺項ヲ動シ顙門坑ヲナシ逆鉞ヲヒクガ如ク鼻内氣冷

患者三ノ死候ニ

急驚風

小兒直訣ニ云急驚ノ候牙關緊急シ壯熱痰湧竄視及張搐搦顫
動口中氣熱シ燦赤ククビル紅^脈浮洪數ナルモハ此^肝肝經血虛火動
テ沉ヲ生ズルニ蓋血生ルトキハ陰血イヨク散シ陰火イヨクサカニ火動トキ
ハ肺金イヨク虧肝木イヨクサカニ宜ク肝血ヲ滋シ脾氣ヲ養ベシモシ
屢祛風化痰浮火辛散ノ劑ヲ服セバチハ脾虛血損ヲナスベシ急心脾
エラ補フベシモシ凡火相搏發抽搐目瞤筋牽疼サカニ九者ハ四物鈎
藤鈎ヲ用テ以テ肝血ヲ生シ肝火ヲ清ス四君子ヲ用ヒ当歸ヲ加ヘ以テ脾
エラ補ヒ肺金ヲ生セヨモシ肝經血燥發熱驚搐目瞤筋牽疼サカニ
スハ六味丸ヲ用テ腎水ヲ滋シ四君子以テ脾土ヲ補フモシ肺金肝木ヲ尅
スハ六君子湯ヲ用テ以テ脾土ヲ實シ芍薬木香ヲ加テ以テ肺金ヲ平カシモシ

急驚風ノ候驚茶ヲ服シテ脾胃虛寒^寒スル者ハ六君子湯ヲ用テ以テ脾胃ヲ補ヒ
丁香木香以テ陽氣ヲ培ス否サル時ハカチラス^寒夏^熱テ慢驚トスルニ

加味敗毒散 急驚風初テ起リ發熱シ手足搐搦上竄天吊角弓反張ヲ
治ス依ニ一切^寒感冒凡寒頭痛發熱咳嗽喘急鼻塞リ聲重ク及ヒ瘡
疹出ニテ欲シテ搐ヲ發スニ宜ク服スベシ 人參 羌活 獨活 柴胡 前胡
茯苓 桔梗 川芎 枳殼 地骨皮 全蝎 姜蚕 白附子 天麻^分 甘草^{減半}
石生薑 入水煎シ用ベシ

南極壽星湯 小兒急驚搐搦眼歪口噤搖頭天吊疼嗽喘熱者
ヲ治ス 膽南星 防風 薄荷 白附子 蟬退 甘草 石水煎

芎活湯 急驚風角弓反張スル者ヲ治ス 人參 黃芩 杏仁 石膏 桂
麻黃^分 甘草^炙 肉桂 川芎 葛根 升麻 羌活 獨活^{各三} 石生薑 水煎

參朮柴苓湯 急驚ヲ治ス 人參 白朮 茯苓 鈎藤鈎 陳皮^各 柴胡

一方小兒潮熱驚啼ヲ治ス 不通車前子 燈心 赤茯苓 麦門冬
蟬退 防風 白芍 右等 甘草 少 石水煎シ服ス
凡ソ急驚癇疳目及リ口噤スル等 証先蘇合香丸牛黃清心丸等可用

慢驚風

錢仲陽云慢驚ハ病後或ハ吐瀉或ハ茶餌脾胃ヲ傷損スニ因テ肢體逆
冷シ口鼻ノ氣微ニ手足痠痿昏睡シ睛ヲアスス是脾胃虛風ヲ生ジテ陽チキ
ノ症ニ温白丸コラキル〇薛立齋云急驚ニシテ直瀉ヲ用ルトキハ
脾胃損ジ陰消テ衰ジテ慢驚トスルニ當ニ脾胃ヲ補ヒ血ヲ養ヒ佐スルニ
安心清肺木ヲ制スルノ薬ヲ以テスベシモツトモ切當トス前症多ク脾胃ノ
虛損ニ因テ肝木ニ勝ルタ五味異功散ヲ用ヒ當タ加フ佐スルニ釣藤飲
子ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ肝木ヲ平ケ多ク効ヲ得モシ應ゼズバ六君子湯
ニ炮姜木香ヲ加ヘ脾胃ヲ温補シテ更ニ應ゼズバ急ニ附子ヲ加テ以テ陽面

ノモシ逆風驅疹ノ薬ヲ用ヒハ反テ其危ヲ促スナリ

醒脾散 小兒吐瀉止ス慢驚風トナリ脾胃困昏沈黙ヲトシテ辰セザルヲ治ス

人參 白朮 茯苓 木香 全蝎 白附子 姜蚕 天麻 石菖蒲 炙甘草 蘇半

右姜蚕水煎温服ス〇一方天麻姜蚕ヲ去リ南星半夏陳倉米ヲ加フ

釣藤飲子 吐利シテ脾胃氣虛シ風ヲ生シテ治ス 釣藤 鈎 鈎 蟬 散 天 子

防風 蝎尾 人參 蛤 鹿 麝 香 硫 磺 姜 蚕 甘 草 炒 石 菖 蒲 石 水 煎 服 ス

石水煎服ス〇虛寒ニハ附子ヲ加フ

黃芪湯 小兒慢驚風ヲ治スル神薬ニ 人參 炙黃芪 蜜炒 炙甘草

或炒芍薬ニ加フ右水煎シ食遠ニ服ス

烏沉湯 慢驚ヲ治シ風ヲ驅回月ヲ助ク 天 子 人 參 川 烏 生 全 蝎 焙

南星 焙 木 香 沉 香 蛤 甘 草 炒 石 菖 蒲

加味和氣湯 慢驚ヲ治スル主方ナリ 人參 白朮 茯苓 陳皮 全蝎 各五分

半夏 大附子 細辛 三分 薄荷 甘草 右姜朮水煎服之乳母亦宜服
鐵石白朮散 積痛ヲ治シ胃ヲ和シ津ヲ生シ渴ヲ止シキリニ浮利シテ慢驚凡
ナラントスルヲ治ス 人参 白朮 茯苓 甘草 炙甘草 藿香 乾葛 凡

石水煎服ス〇丹溪山茱白扁豆肉豆蔻各二又ヲ加フ〇慢驚スデニヲ
細辛 天竺 全蝎 白附子 加フ

烏蝎四君子湯 慢驚ヲ治ス即々四君子湯ニ生川烏全蝎各少計ヲ加フ
石姜朮水煎次服ス生川烏ヲ大ル

生附四君子湯 吐瀉シテ乳食ヲ思ス凡ソ虚冷ノ病ニツ數服ヲ久ヘテ
以テ胃ノ氣ヲ平ス 人参 白朮 附子 生 木香 茯苓 陳皮 甘草 各等

石姜朮水煎服ス
温白丸 治痰ヲ豁カニシテ驅驚ヲ定ム 人参 防風 姜蚕 白附子 生
全蝎 天竺 南星 湯洗七次 石為朮水糊テ桐子ノ大サニ丸ジ每服

三五九 姜湯ニテ下ス

藜蘆金錠子 急慢驚凡洩瀉發搐或ハ吐シ或ハ浮シ飲食ヲ思ス神昏
ノ氣弱ヲ治ス 人参 白朮 白茯苓 山茱 乳香 辰砂 茯苓 赤石脂
醋煨七次 麝香 石為朮糕ニ両ヲ以テ彈子ノ大サニ丸ジ金箔ヲ衣ヒ無
粒薄荷湯ヲ研化シテ服ス

慢脾凡

慢脾、症面赤ク額ニ汗シ舌短ク頭低眼合シテ閉ス睡中ニ頭ヲフリ古
ヲ吐シキリニ嘔シテナクグサリ嘔口シテ牙床ヲ咬キ足搐搦シテ收ラズ或ハ
身冷或ハ温ニ四肢ニ其脈沉微陰氣極テサカニ胃ノ氣極テ虚スニ
一ニヲ治ス蓋慢驚ノ後ニツテ吐瀉脾ヲ損ジ病傳已ニ極リスベテ虚
處ニ注ス夫脾ノ受ルト口故慢脾凡ト云モ凡ヲ逐トキハ凡ノ逐ベキナ
ク驚ノ療ズルトキハ驚ノ療スベキナシ但脾同疾洩瀉滯ニテ凡ノ

世ニハル慢驚癆シガキモノハ慢脾凡是ナリ

加味四君子湯 慢脾凡治ス 人参 炙甘草 茯苓 炮乾姜 附子

分羌活 蒼朮 各三 甘草 炙二 右姜朮水煎

加味大醒脾散 小兒慢脾凡内虚ニ昏迷ニテ醒セラ治ス 人参 枳

茯苓 陳皮 丁香 木香 南星 全蝎 天广 白附 山茱 蓮肉

石菖蒲 肉豆蔻 砂仁 各等 甘草 炙減 右姜朮煎 陽面ニ附子加

補脾益真湯 小兒胎稟怯弱ニシテ外実ニ裏虚ニ乳好ラ吐吐ニ糞

色青シテ慢驚凡トナル治ス 人参 黄芩 白朮 茯苓 陳皮 丁香

木香 訶子 肉桂 肉蔻 草菓 芫且 厚朴 半夏 全蝎 附子 各等

甘草 炙減 右姜朮水煎 吐飢テ稍熱服ニ服シラハツテ心腹ヲモミテ

茶方ヲ助ケ一時カリシテ乳食ヲアタヘヨ 渴スニ附子 藜子 各等 力

倍ス 〇浮るニ了 訶子 倍ス 〇吐瀉ニ 陳皮 倍ス 〇腹痛ニ 良姜 加へ 朴

倍ス 〇腹脹ニ 前胡 枳殼 加へ 朴子 倍ス 〇咳嗽ニ 前胡 五味子 加

附子 藜子 各等 〇痰喘ニ 前胡 枳殼 赤茯苓 加へ 附子 藜子 各等 〇是

冷 附子 朴 倍ス 〇氣逆ニテ下ラズニ 前胡 枳殼 加へ 附子 藜子 各等 〇惡凡

自汗 六 桂枝 倍ス

異方 銀白散 或ハ吐シ或ハ浮シ 睛ヲアラス 驚跳ニラ治ス 蓮肉 白扁

白茯苓 一人 參 天广 白附 全蝎 木香 藿香 各五 陳皮 炙甘草 五

右冬瓜仁 七粒 姜一片 水煎ス 〇此方慢驚ニ通ジ用ユ

前補救 心腹ノ結氣或ハ吐噦シ 泄瀉シ 腹脹テ時ニ痛或ハ驚悸ヲ

祭スルヲ治ス 前胡 厚朴 人参 白朮 陳皮 藿香 良姜 各等

甘草 炙減 右水煎シ 空腹ニ服ス

回生錠 慢驚 慢脾 治ス 〇聖藥ニ急驚ニモ亦効アリ 人参

白朮 赤石脂 膽星 各五 茯苓 山茱 桔梗 各十 辰砂 蒙石 甘草

ヲ治ス 黄芩 白茯苓 茯神 半夏 当归 川芎 肉桂 柏子仁 酸枣仁
五味子 人参 各三 甘草 炒 右姜枣水煎

清心柳胆汤 肝ヲ平ケ鬱ヲ解シ火ヲ清シ痰ヲ化シ眩暈諸痛ノ
疾ヲ治ス 又参 川芎 远志 麦门 桔 白朮 白芍 茯苓

陳皮 半夏 枳实 竹笋 菖蒲 黄连 姜汁 香附 炒 各 甘 姜 水 煎
清痼湯 諸痛ヲ治ス 蓋痰 痰 壅 併ノ 致ス 上 口 二 陳皮 半夏 南星

茯苓 桔梗 枳实 此 山 梔 黄芩 各 不 香 另 研 辰砂 各 五分
右姜煎 服 三 臨 竹 瀝 姜 汁 入 不 香 ヲ 介 辰砂 ヲ 調 入 服 入

導痰釣藤湯 痼症 痰 火 肝 火 三 屬 入 毛 ヲ 治 ス 半夏 南星 陳
皮 茯苓 黄连 枳实 僵蚕 釣藤 天 广 石 姜 煎

紫胡清肝散 肝膽 三 焦 火 熱 怒 火 或 寒 熱 發 熱 ヲ 治 ス 紫胡
梔子 枳 人 参 川 芎 各 一 桔 梗 各 一 分 連 翹 甘 中 各 五 右 水 煎 温 服 入

補肺散 膠 阿 肺 虚 シテ 痰 喘 止 サラ 治 ス 阿膠 糯 鼠 糞 子
兜鈴 各 半 杏 仁 七 粒 糯 米 粳 二 兩 甘 中 三 分 右 水 煎 温 服

虎睛丸 驚 痼 邪 氣 心 入 ル 治 ス 虎 睛 細 研 遠 志 姜 浸 犀 角
大 黄 煨 菖 蒲 麦 冬 各 一 分 蛇 蛻 足 翅 石 為 末 糊 丸 桐 子 大 廿 每 服

三九竹葉湯 或 八 金 銀 薄 荷 煎 湯 二 下 入

浮青丸 急 驚 癡 搐 眼 赤 睛 痛 治 ス 当 归 龍 胆 炒 川 芎 防 風
大 黄 炒 羌 活 山 梔 各 一 右 為 末 煉 蜜 三 丸 每 服 一 丸 砂 糖 湯

二化 三下 入
妙香散 心 氣 不 足 驚 痼 或 精 神 恍 惚 虛 煩 寐 不 寧 盜 汗 等
ノ 症 治 ス 辰 砂 各 一 不 香 糯 二 分 茯 苓 山 朮 茯 神 遠 志 黄 芩 炒 各

人 参 桔 梗 甘 中 各 一 右 各 別 末 上 之 每 服 一 錢 温 酒 或 白 湯 三 調 入 服

○ 論 中 諸 方 後 見 多 一

上牙齦脱落之腮頰透爛之治也

消疳湯 小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋下注大便色白小便赤或
八米泔如丸之治也 山查肉 白芍炒 白茯苓 黃連 燻汁 白木 澤瀉 各一
青皮 四分 甘草 三分 右姜末水煎服之

九味柴胡湯 肝膽熱毒瘰癧或耳內耳下瘡生或熱潮熱
或八肝經濕熱下注囊癰便毒腫潰或小腹脇肋結核凡肝膽
部一切瘡瘍發熱並コレヲ用之 柴胡 黃芩 芍藥 山梔 半夏
龍膽 各一 芍藥 各一 甘草 一分 右水煎服之

消疳退熱湯 小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦柴胡如丸之治也 山查
烏菜 燈心 竹茹 檳榔 大 蕪荑 仁 史君子 公 不通 黑牽牛 大黃
柴胡 茯苓 枳殼 黃芩 芍藥 右水煎服之
生熟地黃湯 疳眼閉合之治也 川芎 赤茯苓 枳殼 杏仁

黃連 半夏 天麻 地骨粉 生苾 熟苾 各五 甘草 一分 右姜末水煎
清肺湯 肺疳咳嗽鼻癢喉干咳寒熱之治也 桑皮 各五 紫蘇 前胡
黃芩 各一 天門 連翹 防風 赤苓 桔梗 生苾 各五分 甘草 一分 右水煎服之

一方 前症之治也 桑白皮 前胡 黃芩 桔梗 麥門 各一 芍藥 各一
甘草 三分 右水煎服之

一方 脾疳身黃心大之治也 泥土之食之息之利之也 酸之也 之治也
厚朴 神麩 陳皮 各一 茯苓 黃柏 各一 右水煎服之

一方 肝疳頭目赤白膜睛之治也 艾蒿 竹助 青瘦 之治也 地黃
神麩 地骨粉 各一 川芎 茯苓 枳殼 黃連 柴胡 各一 右水煎服之

大蕪荑湯 脾疳食之不化熱渴之治也 大便調之不髮之治也 黑面之鼻
之治也 瘡之生之治也 之治也 之治也 之治也 之治也 之治也 之治也
甘草 黃柏 防風 各一 黃 羌活 治 柴胡 各一 白朮 茯苓 各一 右水煎服之

右水煎服ス

四味肥兒丸 食積脾胃疳目ニ雲翳ヲ生ジ口舌ニ瘡ヲ生シ牙根腐爛シ發熱
瘦怯シ遍身瘡ヲ生シ小便スレ腹大ニ青筋一切ノ疳症ヲ治ス 黃連炒
蕪荑仁 神曲 麦芽 磁石 右為末水糊ニ桐子大サニ丸シ每服二十丸空
心白湯ニ下

六味肥兒丸 疳ヲ消シ虫ヲ化シ熱ヲ退ク 黃連 陳皮 神曲 川練子 麦芽

右ノ 蕪荑五 右為末糊ニ子大サニ丸シ每二十丸空心米飲ニ下ス

回春肥兒丸 疳ヲ消シ積ヲ化シ癖ヲ磨シ熱ヲ清シ肝ヲ伐脾ヲ補ヒ食ヲ
スノ虫ヲコロシ肌膚ヲ潤シ元氣ヲ養フ 黃連 姜炒 神曲 麦芽 山查
人參 磁石 白朮 茯苓 甘々 煆石 史君 四奴 胡黃連五 蘆薈五 煆石

右末トシ三 黃米ノ糊ニ餅トシ米湯ニ化シ下ス或丸トシ米湯ニ下ス

大蘆薈膏丸 疳ヲ治シ虫ヲ殺シ胃ヲ和シ浮ヲ止 胡黃連 黃連 蕪荑仁

蘆薈五 鶴虱微炒 木香 白雷丸 青皮焙 麝香三

右為末粟米飯ニ菘豆ノ大サニ丸シ每服二十丸米飲ニ下ス

黃連丸 疳勞ヲ治ス 黃連五 瓜荑仁 杏仁 烏梅 蓮肉焙

右為末牛胆汁ニ糊ヲ侵シ子大サニ丸シ煎烏梅姜蜜湯下ス

安神丸 心痛邪熱驚啼面テ黃ニ變赤キヲ治ス 茅硝 茯苓 山查 麝香

寒水石 甘々 磁石 朱砂五 龍腦二分

石為末煉蜜ニ炙実ノ大サニ丸シ每服半丸砂糖水ニ化シ下ス

胡黃連丸 熱疳ヲ治ス 胡黃連 黃連焙 五朱砂二 右為末飯ニ丸ス

蘆連消疳丸 五疳痞塊發熱肚脹ヲ治ス脾胃ヲ壯シ飲食ヲ消シ肝火
ヲ平ケ積塊ヲ磨ク 蘆薈五 黃連酒炒 胡黃連 蕪荑 檳榔焙 白朮
茯苓 當歸焙 人參 神曲焙 白芍酒炒 山查 史君焙 甘々 薤白四兩

右細末ニ湯泡シ蒸餅ヲ糊ニ打テ丸トス晚ニ臨テ米湯ニ下ス

蟾蜍丸 走馬疳無辜疳等ノ症ヲ治ス神効アリ 蟾蜍一枚夏月溝中ニ蟻

者ヲ **右漢蛆** 一杓ヲツテ桶中ニ置尿ヲ以テコレヲ浸シ却テ蟾蜍ヲ以テ踏死セ

シテ投ジテ蛆ニアムヘテ食シル一晝夜布袋ヲ用テ蛆ヲモリ急流水ノ中ニ置

一宿トリ出シ瓦上ニ焙乾シ末トシ麋射香一字ヲ入粳米飲ニ丸ス

雄黃散 牙齦疳蝕瘡ヲ生スルヲ治ス **雄黃** 一兩 **銅綠** 二兩

石 同ノ研細ニシテ瘡ノ大ニハカリテ其上ニ乾シスル

蘭香散 鼻疳ヲ赤爛スルヲ治ス **蘭葉** 灰 **燒** **銅青** **輕粉** 各五

石 為末乾シ貼ス

白粉散 諸疳瘡ヲ治ス **海螵蛸** 分三 **白芨** 分三 **輕粉** 一分 **石** 為末先將水ヲ用

テ洗拭テ乾シ貼ル〇右ニ方ハ表ヲ治スルノ藥ニモシ愈ズニハ四味肥兒丸ヲ用テ内ヲ

治ス

如聖丸 冷熱疳浮ヲ治ス **史君** 取肉 **黃連** **胡黃連** **麋射香** 各五 **白燕** 各五

二兩 **乾蝦蟆** 五箇酒 **石** 為末蝦蟆膏ヲ以テツキテ子ノ大サニ丸シ每二九分

湯テ下スモシ脾胃虛弱者ハ當佐スニ六君子湯ヲ可用

了奚ハ手足極テ細ク項小ニ骨高ク腹大ニ胸ヲテ号哭ス〇哺露ハ虛熱往來

食ラカシ虫ヲ吐煩渴嘔噦ス俱ニ肥兒丸大蘆薈丸ヲ用ニ

蘆薈消疳散 走馬疳身熱氣アラク牙齦腐爛ニ氣味臭ヲシテ肥瘠

ヲ唇ラ破ルニ及者ヲ治ス **蘆薈** **銀葉胡** **胡黃連** **玄參** **牛蒡子** **川黃連**

桔梗 **山梔子** **羚羊角** **石膏** **薄荷** 各五 **升** 一 **甘** 一 **鎔** 三 **石** 炭竹葉上煎

清胃升 湯 **齒腫** 疳疔ガシ **腮腫** 走馬疳疔等ヲ治ス **升** 一 **川** 一 **白** 一

半 一 **復** 一 **白** 一 **木** 一 **鎔** 一 **石** 膏 一 **女** 一 **乾** 一 **葛** 一 **黃** 一 **連** 一 **酒** 一 **炒** 一 **防** 一 **風** 一 **甘** 一 **中** 一 **生** 一 **石** 一 **五** 一 **分** 一 **白** 一 **芷** 一 **三** 一 **分** 一

石 水煎熱服ヨリ嗽ハ即ケ含漱シテコレヲ吐嗽セテ白木半量ヲ用ザル

立 効散 走馬疳疔ヲ治ス **青** 黛 **黃** 柏 **枯** 砒 **五** 倍子 各一

石 末トシ米泔水ヲ用テ口内ヲスギ患心處ニツル

口臭涎穢ノ者一不治之
牙落血ナキ者三不治之
用菜不効者五不治之

黑腐不脱者二不治之
穿腮破唇者四不治之

癖疾

夫癖塊ハ嬰兒飲食調ラウチヒニ焦開格シテ以テ腸胃ニ停滯ナリヲ致シ宣
通スルヲムス初テ積トナルヲ得久キトキハ腹脹ニ塞ル又癧ヲ病ホシイマニ生
冷將氷飲食シテモ亦ヨクコレヲ久其症痛ヲイシ時ムテ面黄ニ肌瘦倦怠ニシテ
カチ或ハ潮熱寒熱ヲ生スル是ニ治マツ寒熱ヲ去テ次ニ消堅ヲ用テ故ニ結
ハ脾ヲ和シ胃ヲ益ノ初コラ理ス

淨府湯 小兒腹中ノ癖塊發熱增寒口乾小便アカク大便稀澹或腹
脹腫滿シ或ハ痰嗽喘熱飲食ヲ思ハ面黄ニ肌瘦四肢困倦等ノ症ヲ治ス

柴胡 茯苓 猪苓 三稜 酢炒 莪朮 山查 澤瀉 芎 黃芩 白朮 半夏 人

參 胡連 甘草 石姜 水煎

消癖湯 小兒癖疾發熱口乾尿赤ヲ治ス 人參 白朮 茯苓 半夏 柴胡
黃芩 猪苓 澤瀉 麥門 山查 三稜 莪朮 胡連 甘草 減半

右姜 水煎ス ○モニ癖疾日久ク元氣虧損ニシテ此方効ラズ宜ク補中
益氣湯ヲ多服シテ正ラ養ヘシ積ラノツカラ除

柳肝扶脾湯 小兒癖疾日久フシテ消ス元氣虛弱脾胃虧損シ肌肉消削

肚大ニ筋青ク發熱シ口乾肚脹滿ヲ治ス 黃連 姜炒 白朮 炒 茯苓
龍胆 酒洗 白芥子 炒 山查 石 陳皮 青皮 香油 神曲 芎 人參 胡連

柴胡 甘草 石姜 水煎服ス

千金消癖丸 小兒癖疾積塊ヲ治ス殊効アリ 蘆薈 阿膠 胡黃連
木香 厚朴 陳皮 檳榔 芎 人參 茯苓 白朮 史君 胡黃連

アリテ時ニ驚惕ヲ示シテ脈絡微動シテ癸熱之ニ〇凡熱身熱ハ多ク能食
ス唇紅ニ熱赤多ク小便秘ス〇潮熱ハ水ノ潮ノ如ク時ニ依テ起リ夜蒸
ノ熱ハ身體上下蒸熱ス上気虚驚シ耳冷微汗唇上下白泡アツテ珠子
ノ如ク重キモノハ身熱シ脈ミタル腹痛啼叫シ食乳スルヲアタス或ハ吐塊
ス週歲以後此症ナシ〇實熱ハ面紅ニ目赤氣アラク口乾小便赤シテ大便
堅トテ五心煩熱ニ日夜焦啼シ狂熱ヲ祭ス大連堯湯ニ宜シ〇虚熱ハ面
白ク眼アラク気微ニ口中清冷恍惚トシテ神緩大便稀ニシテ小便シキリニ盜
汗ニテ虚熱ヲ祭ス惺々數ニ宜シ〇積熱ハ頰アカク口瘡アリ〇癩熱ハ延嗽
シテ水ヲ飲〇疹熱ハ耳鼻ノ尖冷ルニ

大連翹飲 小兒傷風感冒癸熱疹子カカリ凡熱丹毒腫クク頸項核
アツテ頰アカク癩癩眼アカクハレ口舌瘡ヲ生シ咽喉疼痛シ小便淋瀝胎
毒痘疹ノ餘毒ヲ治ス一切ノ熱毒並ニ宜シ 連壳 瞿麦 滑石 車前

牛蒡子 赤芍 梔子 木通 芫花 防風 石 柴胡 黄芩 荆芥 薄荷 蝉退
五分 甘草 五分 右竹葉十箇燈草十莖水煎ス〇凡熱癩瘡及蒸ニハ麦門冬
ヲ加フ〇實熱丹熱ニハ大黄ヲ加フ〇胎熱瘡疹餘毒ニハ薄荷ヲ加フ〇癩
癩熱毒ニハ大黃芒硝ヲ加フ

羚羊角散 夜啼及驚熱多ク治ス 羚羊角 黄芩 犀角 茯苓 磁石
麦門冬 五分 甘草 五分 水煎

生犀散 心經ノ虚熱ヲ治ス 犀角 地骨 赤芍 柴胡 葛根 石膏
五分 右水煎ニ服ス

道子赤散 小兒小腸ノ實熱小便秘シアカキヲ治ス 生苳 木通 甘草 煨者
右竹葉ヲ入水煎ス

惺惺散 小兒驚熱ノ一症ハ乃小兒皮ヲ蒸シ骨ヲ長ク精神ヲ失ハス葉
ヲ服スルヲ須ク其傷寒咳嗽疹染鼻ヲカキ声ヲモク瘰癧癸熱ヲカ

石三方八涼解劑二元氣虛スル者ニ用元リナカシ

脫甲散 小兒發熱頭疼日久シク愈サルヲ治ス 大黃 柴胡 當歸 知母

龍膽 磁石 人參 川芎 諸ニ 茯苓 石膏 甘草 石姜 桑白 水煎 ○表解セズ

ニ黄ヲ加ス ○裡解セズニハ 大黃ヲ加フ ○嬰童百回ニ黄無シテ連服須

葱白ヲ入ル

香葛散 小兒ノ傷寒ノ食ヲサシバシマ驚ラサシバニ 四時ノ瘟疫瘧疾ヲ治ス

香附 紫蘊 陳皮 青皮 葛根 甘草 石姜 葱白 水煎

香蘊散 四時ノ感冒ノ邪頭痛發熱ニモラ治ス 紫蘊 香附 磁石 陳皮 水

甘草ニ分 石姜 水煎 ○汗ナキモハ 葱白 五葉ヲ加フ

羌活湯 小兒風寒外寒 驚風内積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦

并ニ痘疹初テ作ラ治ス 參 羌活 獨活 前胡 川芎 桔梗 天竹 各五分

薄荷 薄荷 地骨皮 焙ニ 石細末ニテ煉蜜ニテ丸ニス 芡實ノ大サ 每服九

姜湯ニ化シ下ス ○丸ソ小兒感冒ニハ 異功散 六君子湯ハ 解散ノ類ニ推考

テ用ユヘシ

脾胃

小兒諸病 業ニヨリテ 攻伐シ元氣虛損シ脾胃衰憊シ惡寒發熱ニ肢體

倦怠 飲食少ク思ヒ或ハ 飲食^{勞倦}カ子頭痛身熱燥煩ニテ渴ヲシ 脉洪大

強虛或ハ 微細軟弱 右關寸ヒトリ甚キノ類 後方ヲ用ユ 凡ソ久病或ハ

尅伐ノ劑ヲ過服シ元氣丸ヲ虧損シ諸症^{トク}具ル者ハモットモ 後方ノ調

補ニヨリシモ前症アリ兒ノ患ヲナストモ用ユヘシ

補中益氣湯 内傷ノ諸症並ニ諸病陽氣下陷者ヲ治ス 黃芪 歸身 人參

諸ハ 白朮 當歸 陳皮 甘草 各五分 升麻 柴胡 焙ニ 石姜 桑白 水煎

四君子湯 小兒脾胃虛弱或ハ 尅伐ノ劑ヲツテ 飲食少ク思ヒコトヲ致シ或ハ

食ニテ化シガタク或ハ 嘔ラナシト 欲シ或ハ 大便實ナラス 脾胃虛損シ吐瀉食

少キヲ治ス 人参 白朮 茯苓 甘草 煑 右生姜水煎
六君子湯 脾胃虛弱 飲食少 思心 或ハ大便調ラズ 肢體消瘦 面色
痿黃 凡ラ治ス 人参 白朮 茯苓 陳皮 半夏 煑 甘草 煑 生姜水煎
異功散 小兒脾胃虛弱 シテ吐浮 不食 シ或ハ驚搐 疼盛ニ或ハ睡テ睛ヲ
ハシ 手足ノ指冷 或ハ脾肺虛弱 咳嗽吐痰 或ハ虛熱ニ上セ 口舌瘡ヲ生ジ 弄
舌ニテ涎ヲ流ラ 治スモシ 母疾アリテ 兒ノ患ヲ致スルハ 母モ亦服スベシ 人参
白朮 茯苓 陳皮 煑 甘草 煑 右生姜水煎

傷食

小兒傷食ハニテ 乳哺節ヲス 生冷堅硬ノ物ヲ過食シ 脾胃尅化セテ 中脘ニ
積滯シ 外ハ寒ノ多ニ搏ルニ因 或ハ夜臥蓋ヲ失フニヨリ 頭疼身熱ヲ致シ 面黃
目胞微ク腫脹 痛脇脹足冷 肚熱シヨリ 睡神昏ニテ 飲食ヲ思フ 或ハ食ラ
ズニ 或ハ惡心シ 或ハ嘔噦シ 或ハ口ニ酸氣ヲ 暖シ 或ハ大便敗卵ノ臭アリ 或ハ

氣短痞悶 或ハ胃口痛ヲシ 或ハ心下痞滿ニテ 按ハ痛此ニテ 陳積ノ多ニ傷
ル所ニ宜ク 萬應丸ヲ以テコレヲ 利スベシモシ 内食ヲトメ 外又寒邪ニ感スルモシ
迎氣口ノ 脈トモニ緊盛 頭痛惡寒 拘急ニテ 前症ヲカス 宜ク太和散ヲ以テコ
レヲ主トスベシ 凡ソ 乳後ニ食ラマドウベカラス 食後ニ 乳ヲアトウベカラス 小兒
ハ脾胃怯弱ニシテ 乳食ニ傷レヤスク 以テ消化シガタシ 初テ積ラテシ久キトキ
癖トナリ 疳トナリヘシテ 百病トナル 慎サルベケヤ

太和散 内乳食ニヤラシ 肚腹脹痛シ 外ハ寒ニ感ジ 頭疼 榮熱ニテ 治ス
紫蘇 陳皮 香附 羌活 蒼朮 川芎 枳殼 山楂 神曲 麦芽 煑 甘草
煑 右生姜水煎 温服ス

消食散 小兒傷食 腹ヲ多シ 或ハ脹滿ニ 或ハ宿食消テ 面色黃ニ 目ニ睛
ナキヲ 治ス 此方 胃ノ氣ヲ 調和シ 乳哺消化スルノ劑ニ 山楂 神曲 縮砂
麦芽 白朮 陳皮 青皮 煑 甘草 煑 右生姜水煎ス ○寒ヲ受テ 痛ヲ

サハ藿香 吳茱萸 加フ ○ 枳ア 六黄 芥ラ 加フ

平胃散 宿食消セズ 腹中ニトコホリ 腹痛吐浮 或ハ不食 元ヲ治ス 蒼朮 陳皮 厚朴 枳子 甘ヤウ 右姜煎 ○ 本方ニ神曲 麦芽 加テ 加桑 平胃散ト云フ 尤モヨク 宿食ヲ消ス

香砂平胃散 宿食消セズ 飲食ラツカラ 倍ス者ヲ治ス 是スニク 脾胃傷

香附 蒼朮 陳皮 枳 枳壳 藿香 猪ハ 縮砂 砂 木香 甘ヤウ 右姜煎

肉食化セズ 山査ヲ加フ ○ 米粉 麩 食化セズニ 神曲 麦芽 加フ ○ 生冷 瓜 菓 化セズニ 姜 青皮ヲ加フ ○ 飲酒ニヤラバ 黃連 葛根 烏梅ヲ加フ ○ 吐浮 止セズニ 枳壳ヲ加テ 茯苓 白朮 半夏 烏梅ヲ加フ

藿香 正気散 四時不正ノ 氣ヲウケ 或ハ過食 羨食 麩食ニヤラシ 或内傷ニ 外感ヲ挟ミ 頭疼 惡寒 發熱ノ者ヲ治ス 大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇

藿香 白朮 陳皮 厚朴 桔梗 半夏 枳 甘ヤウ 右姜煎



清中解鬱湯 脾氣虛弱 飲食停滯 鬱熱 痰ヲ生シ 或ハ身熱 赤暈ヲ治ス

白朮 茯苓 陳皮 山梔 山査 神曲 麦芽 川芎 桔梗 右水煎 温服ス

此之方ハ 宿食 鬱熱ヲ生ス者ヲ治ス

啓脾丸 食ヲ消シ 泄ヲ止シ ヲヤメ 疝ヲ消シ 黃ヲ消シ 脹ヲ消シ 腹痛ヲ定元

氣ヲ益 脾胃ヲ健ニス 人參 白朮 茯苓 山査 蓮肉 兩 山査 陳皮 澤瀉 猪

膏中 訣 右為末 煉蜜ヲ丸ス 米湯ニ下ス 小兒常ニ傷食 諸疾ヲ患ヒニシテ 腹ヲ立ニ 愈

保嬰丸 脾胃ヲ健ニシ 飲食ヲ進 積滯ヲ消シ 疳蟲ヲ殺シ 肌肉ヲ長ス 保嬰丸第一

方ニ人參 青皮 史君 神曲 枳 白朮 陳皮 蓮肉 山査 枳 茯苓 山査 甘

ヤ 炙 砂仁 木香 各五分 右為末 生荷葉ヲ用テ 糲米ヲ包 煮熟シテ 荷葉ヲ

松葉ヲ以テ 糊カシ 布ニテ再ヒ者テ 糊トシ 丸ス 陳米ヲ炒熟セル 煎湯ニ下ス

消食丸 又各消 宿食消セザルヲ治 砂仁 陳皮 三稜 神曲 麦芽 各五 香附 阿

白朮 五 右為末 麩糊ヲ丸トス

保和丸 凡ソ傷食者コレヲ主トシ冷物ニ傷ル者ハ斟酌スルニシ山查神曲 半夏 茯苓 醋 陳皮 蘿蔔 連壳右五 石糊丸ニ白湯ヲ下ス ○方ニ白

ヲ加フ
神仙萬億丸 傷食ノ百病ヲ治ス 朱砂 豆巴 心膜 寒食寒食ノ用テ多テニカ 麩カハス好酒ヲ麩ニ和シ細麩ヲツミ 石各五丸 先朱砂ヲ以テスリ細ニシテ巴豆ヲ入又スリ細

ニシテ寒食麩ヲ以テ包タル皮ヲ太内ノ細麩ヲトリ好酒ヲ用テ打テ糕トシテ蒸 熟ニシテ菜ノ内ニ入仍又同ク研ツク百餘下ニシテ丸トス黍米ノ大サノ如毎服 三五丸今大小ヲ看テ用テ右症ニシテカク

感冒ノ寒熱ニ姜葱湯ヲ下ス ○内飲食生冷ニ傷ルハ茶ヲ下ス ○心痛 六次醋湯ヲ下ス ○腹痛ハ淡姜湯ヲ下ス ○霍乱吐瀉ハ姜湯ヲ下ス ○ 赤痢ハ茶ノ清清ツヲ下ス ○白痢ハ姜湯ヲ下ス ○赤白痢疾ハ姜茶湯ヲ下ス ○ 瘧疾寒ヲ下スハ姜湯ヲ下ス ○心膨脹ハ姜湯ヲ下ス ○伏暑熱ニ傷ルハ冷水

ニ下ス ○諸虫痛ヲ下スハ苦楝皮湯ヲ下ス ○積聚癥瘕ハ茶ノ清ヲ下ス ○大 便閉結ハ茶ノ清ヲ下ス ○小便通ゼズハ燈心湯ヲ下ス ○嗽咳痰喘ハ姜湯 下ス ○急慢驚ハ薄荷湯ヲ下ス

腹脹

腹脹ハ脾胃ノ氣虛ニ ○東垣白寒脹ハ多ク熱脹ハ少シナ脾胃ヲ主トス ○嬰 童百問ニ白腹脹實スハ問 乱喘満スコレヲ下スベシ其喘セザルモノハ虚ニ下スベカ

ラズモシ誤テ下スハ脾虚ヲ致ス
消脹散 小兒腹脹ヲ治ス 熟稷 蘿蔔子 乾葛 陳皮 枳壳 諸甘 中

史君子丸 臍膈虛滑ニ及ヒ疳瘦下利腹脇脹満ニ乳食ヲ思ザル治ハ 史君子 兩 厚朴 青黛 訶子 穉生 半 甘 廿 灸 各 五 分 陳皮 五分 右末煉蜜ヲ 丸ス芡實ノ大サニ每服五丸米飲ニ化シ下ス ○凡ソ小兒腹脹ニ異功散ハ君

練根皮煎湯調へ下ス

練陳湯 小兒疝氣ヲ吐スラ治ス 苦練根皮 陳皮 半夏 白茯苓 炮

甘草五分 右生姜水煎ス

追魚丸 虫積痛ヲ治ス 木香 枳榔 蕪荑 錫灰 硫黄 大黃 牽牛 阿史

君子 右為末皂角練樹根皮ニ味濃煎シテ膏トナシ煎茶ヲ和シテ丸

トス空心砂糖湯ニテ下ス

集効丸 虫痛ヲ治ス 木香 鶴虱 枳榔 訶子 蕪荑 附子 乾姜 各七

大黃 六兩 烏梅 半斤 右為末煉蜜テ丸シ陳皮湯ニテ下ス

嘔吐

保嬰全書曰熱吐モシ肌肉動煩熱シテ渴ラズモハ暑胃ノ氣ヲヤルニモシ

吐乳色黃ニシテ受納ヲアズガモハ胃經ニ熱アルニモシ酸穢ヲ吐出スルハ乳

食内ニ停ルニモシ吐乳消セザルモハ胃ノ氣弱ニ吐シテ食ヌクヲ按テ欲スル者ハ

脾胃ノ虛ニ

人參散 嘔逆ヲ治ス 人參 白朮 半夏 乾姜 桑皮 陳皮 饒子 甘草 生姜 煎

定吐飲 吐逆諸症ヲ投ジテ止ザラ治ス 此方服シテ神効アリ 半夏 阿膠 生薑 煎

薄桂 炙 右姜ヲ切テ小方塊トナシ菜豆ノ大サノ如ク半夏ト同ク和シ勻ヘ小罐

ノ内ニ入慢火ニテ干シ頻テ炒香熟セシメ乾ルヲ帶テ方ニ桂ヲ下シ再ヒ炒火

微ク香氣アル時紙ヲ以テラシヒロケ地上ニテ火毒ヲサリ冷マツテ略黒焦ル末ヲサ

リ每服ニ錢水一匙薑三片七分ニ煎ジ空心ニテクア久ク緩ク服ス

定吐紫金核 嘔吐ヲ治ス 丁香 木香 藿香 人參 白朮 半夏 石名 二錢

為末薑汁ヲ糊ニ打ラ丸トス香核ノ大サノ如ク沉香朱砂各一錢ヲ用テ衣ト

ス陰乾ニシ毎用一丸末一枚ヲ以テ核ヲサリ茶丸ヲ用テ内ニアラシメ薑片ヲ濕紙

ニ懸裏衣テ灰火ノ内ニ煨熟シ薑紙ヲ去リ嚼吃ス米飲ニテコレヲ壓ス

保中湯 嘔吐止飲食下ザラ治ス 藿香 梗 白朮 黃芩 炮 梔子 炮 姜 牙 黃連

胃凡湯以冷虛乘シテ腸胃ニ客トシ水穀化セズ泄瀉注下腹脇虛滿シ腸
鳴疼痛スヲ治ス及ヒ腸胃濕毒下スル豆汁ヲ如ク或ハ瘀血ヲ下ス並ニ効アリ
当仁川芎 白芍 炒人參 白朮 茯苓 肉桂 猪苓 右粟米一椀水煎
香砂六君子湯 脾浮腫ヲ治ス凡ソ脾浮ハ食ノ後飽ニ到テ瀉シテ寛脈
細ナル是ニ香附 炒砂仁 陳皮 人參 白朮 厚朴 芍藥 炒蒼朮 山茱萸 甘草
銘等 烏梅一箇 右生姜水煎ス○腹痛ハ木香 茴香ヲ加テ人參 山茱萸ヲ去
ズ乾葛 烏梅の小水赤短ハ木通 車前ヲ加フ○吐噦惡心ハ藿香 烏梅半
夏ヲ加フ○夏月ハ黃連 白扁豆ヲ加フ○冬月ハ煨乾姜ヲ加フ草ヲ去
四神丸 脾胃虛シ泄瀉不食或ハ不時ニ吞テ後實セス或ハ乳母コソ患テ鬼モ
患ラヌスヲリ 肉蔻 五朮 醋ニ破研 蜀椒 吳茱萸 二兩 右為末水ニ碗姜ハ兩
零百枚煮熟シ末肉ヲリ末ニ和シテ子ノ大サニ丸シ毎服二三丸食前白
湯ヲ下ス母子花ニ服ス○凡ソ虛浮ハ異功散補中益氣ヲ下用ベシ

吐瀉

小兒ノ吐瀉ハミチチ大氣未定カラズ六淫侵ヤスキニ因兼ニ調護常ラウシト
乳食節シテナルヲ以テ遂ニ脾胃ヲシテ虛弱ヲラシムルニ○薛氏ノ白胃傷
ルトキハ吐瀉シ脾傷ルトキハ泄瀉ス脾胃トモニ傷ルトキハ吐瀉並ラル若辛熱
ニヤブレ滯滯吐瀉シ或ハ大便下痢スル者ハ六君子湯ニ黃連 吳茱萸 木
香ヲ加フモシ滯滯シニ吞テ泄瀉ヤズバ四君子湯ニ肉豆蔻 補骨脂ヲ
加フモシ生冷ニ傷レ腹イ冬ニ浮腫青白丸ハ六君子湯ニ砂仁 木香 炮姜
ヲ加フモシ魚肉等ノ物ニ傷レバ六君子ニ山查 砂仁ヲ加フモシ紅黃赤黒ヲ
浮ルハ諸臟ニナ熱スルニ先香連丸ヲ用テ後ニ補中益氣湯用テ香連
丸ヲ送ルモシ浮腫青白乳食化セズハ人參 理中丸ヲ用テモシ吐瀉昏睡
テ睛ヲアラハス者ハ五味異功散ヲ用テ腫テ睛ヲアラハル者ハ玉露散
ヲ用テモシ吐瀉テ手足トモニ熱シ或ハ冷飲食ヲ喜ヒ或ハ腫テ睛ヲアラハル

者六浮黃散ヲ用テ或ハ手足冷或ハ冷飲食ヲニクシ或ハ眩テ睛ヲアラフ
者ハ六君子ヲ用テ不香ヲ加フ

吐浮不治症

○浮定ラズ精神好者ハ脾敗ニ
吐浮ニテ唇深紅者ハ内熱ノ故退サレ必
ス死ス
面黒シテ氣喘ノ者ハ治セズ

大ニ渴シコラ止テ又渴スハ腎敗ニ
遺尿シテ覺サル者ハ死ス

錢氏白朮散 吐浮或ハ病後津液不足口乾テ渴ヲナシサニ慢驚ノトナラ

シト欲スル者ヲ治ス 人參 梟衣 茯苓 藿香 木香 乾葛 甘草各後

石水煎服ス○若小兒頻ニ瀉痢シテ將ニ慢驚トナラト云ハ山茱萸扁豆肉薑

ヲ加ヘ姜煎ス○モシ慢驚已ニ作ハ細辛天竺全蝎白附子ヲ加フ○モシ冬月吐

ラ吐ルハ多クハ是胃寒胃虛ノ致スト云々丁香ヲ加フ
加味異功散 小兒吐浮ヲ治ス 本方ニ藿香ヲ加フ 石姜水煎

不換金正氣散 凡ソ山嵐瘴氣ヲ受及口遠方ニ出水ニ服セズ吐瀉ス者ヲ

治ス 厚朴 陳皮 半夏 藿香 蒼朮 甘草各五分 石生姜水煎

加減茹菴湯 小兒夏秋ノ月霍乱吐浮身熱口渴スヲ治ス 猪苓 澤瀉

香茹 乾葛 茯苓 白朮 黃連 甘草各五分 赤茯苓 石生姜水煎

モシ吐極セバ知母石膏ヲ加フ○浮極バ升ヲ加フ○腹痛ニ炒芍藥肉桂

ヲ加フ寒痛ニ亦同シ

五苓散 霍乱吐浮躁渴シテ水ヲ飲小便利セザラ治ス 澤瀉 五苓 猪苓 肉

桂 赤茯苓 白朮 各五分 右為末每服ニ二分白湯ヲ下ス或ハ水煎シ服ス○肉

桂ヲ去テ四苓散ト云リ

藿香正氣散 四時不正ノ氣寒疫時氣山嵐瘴氣兩濕蒸氣或ハ中寒

腹痛胃吐吐浮中濕身重シ泄瀉脾胃和セザラ治ス方見傷

助胃膏 小兒吐浮脾胃虛弱飲食進ス腹脇脹滿腸鳴久浮虛寒等

ノ症ヲ治ス、人參 白朮 茯苓 丁香 木香 砂仁 白豆蔻 肉豆蔻 肉桂 藿香
甘草 陳皮 山茱萸 石細末 煉蜜 丸 六 彈子 大サ 每服 一丸 米湯 二化
之 下 又 兼 テ 嘔 乳 便 青 或 ハ 時 二 夜 啼 シ 胎 寒 腹 痛 ヲ 治 ス

香砂助胃膏 胃寒吐浮乳食化セサルヲ治ス 人參 枳殼 茯苓 五 甘 中 灸

丁香 砂仁 斷白 蔻 薑 山 茱 萸 肉 蔻 薑 石 為 末 煉 蜜 丸 六

香連丸 赤白痢疾并ニ水浮暑者浮ヲ治ス 黃連 二 兩 吳 茱 萸 子 兩 同 炒
木香 兩 四 石 細 末 下 礮 糊 丸 六 椒 目 大 サ 米 湯 下 下 下

溫白丸 泄浮瘦弱冷疝洞痢及ビ久ク病テ慢驚トナラ治ス 天 牛 夏

強蚕炮 白附子 全蝎 南星 磁 石 為 末 麩 糊 丸 六

玉露散 傷熱吐浮黃色丸ヲ治ス 石膏 煨 寒 水 石 磁 五 甘 中 灸

石 為 末 每 服 五 分 白 湯 二 調 下 下

啓脾丸 食ヲ消シ浮ヲ止吐ヲ止疝ヲ消シ脹ヲ消シ腹痛ヲ定メ

脾ヲ益胃ヲ健ニス 慟 觀

金東丸 小兒嘔吐止サルヲ治ス 木香 半夏 南星 磁 三 丁 香 陳 皮 各 三 砂 仁

藿香 磁 五 人 參 一 灸

燒針丸 小兒吐浮ヲ治ス 神ノ如シ 黃丹 水 丸 朱砂 白 磁 各 等 石 為 末 栗 肉

ニテ丸トス 黃豆 大 サ ノ 如ク 每 服 三 四 丸 針 尖 ノ 上 二 截 テ 燈 焰 上 二 燒 過 シテ

性ヲ存シ 研 爛 カシ 涼 米 泔 水 二 調 へ 服 ス 浮 者 食 前 吐 者 八 時 下 下

木瓜丸 生 下 テ 吐 止 ヲ 治 ス 木 瓜 麩 香 臍 粉 木 香 栝 榔 各 等

石 為 末 麩 糊 丸 六 黍 米 ノ 大 サ 每 服 三 丸 甘 中 湯 下 下 下 〇 薛 氏 白 前

症 多ク ハ 胎 娠 胃 經 二 批 アリ 或 ハ 鬱 疾 ノ 致 ス ト コト 二 因 當 二 其 母 ヲ 審

カニシテ 煎 ヲ 兼 治 ス ベシ 一方 小兒吐浮ヲ治ス 小丁香 陳皮 磁 等 石 水 煎 溫 服

參胡三白湯 霍亂吐浮止テ後 氣 批 頭 疼 身 疼 口 乾 脈 數 九 者 ヲ 二 元

後二便流利ニ惟後重ニカケル者ハ氣下陷スナリ升麻ヲ加フ

芍薬湯 虚弱ノ人初テ痢セハ宜クコレヲ清スベシ 芍薬 黄芩 黄連 炮
檳榔 木香 当归 枳壳 炮 升 五 分 石水煎温服ス

行和芍薬湯 赤白痢疾裏急後重ノモヲ治ス 白芍 二 兩 当归 黄連 黄芩
各一 大 黃 芍 檳榔 木香 各 五 分 甘草 三 分 生姜 煎 ○ 虚弱ノ人ハ大黃ヲ去

調和飲 下痢稍久シキ者ハ宜ク調和スベシ 白芍 三 兩 川芎 黄連 黄芩 炮
升 五 分 当归 桃仁 炮 一 石水煎空心ニ服ス ○ モシ紅痢ナラハ本方ニコレニ

白痢ニハ吳茱萸ヲ加フ 芍薬連酒炒ヲ用ユ ○ 赤白痢ニハ白朮 茯苓 陳皮 香
附ヲ加フ

参归芍薬湯 痢久ク三十日ナラ多シテ止ムラ治ス 当归 二 兩 山茱萸 人参
陳皮 各 一 砂仁 七 分 白朮 茯苓 各 一 兩 甘草 五 分 石烏梅 燈心 蓮肉 各 加 水

煎 ○ 嘔口痢不食ハハ胃口ノ極ニ故ニ黃連 蓮肉 人参 炒 米 烏梅 各 加 ○

裏急後重ニハ木香 檳榔ヲ加フ ○ 痢痛ヲナスニハ炒芍薬 黄芩ヲ加フ
加味異功散 痢病十日モ日モ同事テ食ウシ氣力ニキラ治ス 人参 白朮

茯苓 各 一 兩 芍薬 陳皮 山茱萸 砂仁 七 分 甘草 右 姜 枣 水 煎
白朮 中 湯 下痢白多ク新久ニカハラス或ハ芍薬湯ノ姜ヲ用テ下シテ後未

愈此ヲ用テコレヲ加フ 当归 白芍 白朮 右 茯苓 陳皮 黄芩 各 一 兩 甘草 黄
連 紅 者 木 香 附 石 水 煎 食 前 二 服 ス

加味四君子湯 脾胃泄瀉痢疾氣虚ニ属スヲ治ス 人参 白朮 茯苓 黄芩
砂仁 各 一 兩 山茱萸 甘草 五 分 石 枣 肉 水 煎 ○ モシ腹痛ニハ炒黒ノ乾姜 木

香 烏 梅 各 加 フ
加減補中益気湯 下痢赤白膿血相ミナリ腹痛シ裏急後重晝夜

度ナク日久シク愈ズ床ヲ起テテ久ハス飲食ヲ思ハズ疲倦甚ク或ハ寒
凉峻利ノ劑ヲ服スレバ過死者ヲ治ス 本方ニ柴胡ヲ去リ 白芍 炒 澤

馮木香砂仁 榆地 白菴 粟殼醋三分加右姜枣煎本方見脾胃門
參苓白朮散世觀虛弱人噤口痢飲食下止治本方石蓮肉石菖蒲
各二兩加或氣アバ木香加

真人養臟湯 大人小兒冷熱調下痢赤白或膿血魚腦如裏急
後重脘腹疼痛治或脫肛下墜酒毒便血治此皆治
治人參 白朮 芍藥 木香 訶子 肉蔻 麩煨 粟殼蜜炒各
肉至 甘草炙石水煎食前服臟冷者附子加此面春
ノ方考ニ多但シ神穀乾姜アツテ甘ヤシ分量モ亦書ニ因テ同カス
倉廩散 痢疾赤白發熱退カス腸胃中ハ邪毒アルヲ治ス及シ時行瘟
疫治同圍境皆下痢噤口者コラ服シテ神効アリ○即人參敗毒散
黃連陳倉米百粒加○右姜枣水煎○モシ痢後手足痛ハ檳榔
木以ラ加フ○噤口痢ハ陳倉米蓮肉テ加フ

香連丸 世觀冷痢及シ虛弱ノ痢疾ヲ治ス○凡ク脫肛色赤痛ハ補中益氣
湯ヲ用テ此丸ヲ送ル

石蓮丸 小兒噤口痢逆テ食セザルヲ治ス 石蓮肉 炒 右細米トシ毎服ハ
二錢陳倉米飲ニ調ヘ下ス○モシ吐セバ姜汁ニ匙ヲ加テ同ク服ス○又方
山茱末半ハ炒リ半ハ生米飲ニ調ヘ下ス○凡ク久痢并ハ多クハ氣血
虛弱ニ屬スハ物湯ヲ用モシ脾氣虛シテ血弱者ハ四君子湯ヲ用モシ
胃氣虛シテ血弱モハ補中益氣湯ヲ用或ハ復在百出ト但前
添ラ守テ久シラシテ自愈○血痢及シ下血スシク并ハ六味丸ヲ用ヒ地
榆阿膠黃連黃芩生地黃ヲ加フ

瘧疾

夫瘧外ハ寒暑濕ニ感ルニ因内飲食ノ飢飽ニ因テ起其症一ナス先
寒ニ後ニ熱ス者ヲ寒瘧トナツ先熱ニ後ニ寒モラ濕瘧ト名ク寒ニ

テ熱ヤル者ヲ牝瘧ト名ク也ニテ寒ヤル者ヲ瘧瘧ト名ク寒ラズニテ熱
シ骨節疼痛シ身重ク腹脹自汗シテヨク吐ク者ヲ濕瘧ト名ク噎氣
吞酸胸膈利セザル者ヲ食瘧ト名クルニ陽ヨリ起モハ熱多ク日發ス
三陰ヨリ起モハ寒多ク夜發ス日發スモノハ症ニ隨テ治ス夜發ス者
ハ血薬ヲ加ヘ花ニ升提ヲ用暫瘧ハ截ベシ久瘧ハ補ヲ加フ久キヌテ愈ス
見ホシイマニ水ヲ飲中脘ニ結瘕スラ名テ瘧母ト云此モツトモ瘧ガ冬ニ
ニ發ノ間截ラズ早キハ必ス浮腫疝痢ノ疾ニ變ス嬰兒瘧多
ク欲食ヨリ起ル治消導ヲ以テ胃ノ氣ヲ扶ラ本トス此秘訣ナリ
九味清脾飲 食瘧吐沫及ヒ時行ノ瘧瘧先寒後熱ヲ向ス
諸瘧ニ通ジ用エ青皮厚朴草果白朮茯苓柴胡黃芩
半夏銘導甘中散石姜枣水煎○小便赤ハ猪苓澤瀉加フ○久瘧
ニ常山ヲ加フ○憎寒ニ桂枝ヲ加フ○體弱ニ人參ヲ加フ○汗ナクハ麻黃ヲ

加フ○汗アラバ肉桂ヲ加フ○食ラズハ香附ヲ加フ○渴セハ半夏ヲ去テ人參
天花粉麦門冬ヲ加フ

七味清脾湯 脾瘧食瘧ヲ治ス 厚朴 青皮 半夏 烏梅

散邪湯 瘧疾初テ發シ憎寒壯熱頭疼身痛汗ナキヲ治ス大凡瘧疾汗

ナキハ汗アララシム要ス 羌活 紫蘇 荆芥 川芎 白芷 黃白芍 防風 蒼
朮 甘草 石姜 葱白 水煎 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮 蒼朮
皮ヲ加フ○濕アラバ蒼朮ヲ加フ○食ラズハ香附子ヲ加フ

正氣湯 瘧疾初テ發シ憎寒壯熱頭疼口乾汗アララシム治ス凡汗アラハ汗

ナカラシム要ス 茯苓 半夏 白朮 青皮 川芎 草果 檳榔 前胡
柴胡 羌活 獨活 甘草 石姜 香 水煎 煎服ス
柴胡 羌活 獨活 夜間ノ瘧瘧ヲ治ス陽分ニ引出テ散ス 柴胡 川芎 芍

以芍药人参白朮茯苓陈皮桔梗厚朴乾葛姑一紅卷甘草
名三方 右姜枣乌毒水煎之每服三服

人参養胃湯脾胃虛弱之瘧疾者治之半夏厚朴陳皮各
藿香草菓茯苓人参猪苓 蒼朮一兩甘草烏梅一箇 右姜水煎

回春三豆丸苦大寒之藥烏梅其加減云〇寒多肉重者加〇熱多深胡加
〇汗多六蒼朮藿香川芎白朮黃芩加〇飽悶青皮砂仁加人参加
〇渴六麥門冬知母加〇半復加〇浮腫白朮白芍加〇瀉六肉豆蔻加

〇厚朴草果加〇嘔噦白朮山茱砂仁炒炒米加草菓厚朴蒼朮加〇
痰多貝母竹瀝加〇半復草果加〇内熱盛者六黃芩加〇半復加〇長

夏暑熱成之瘧疾者治之香薷扁豆加〇半復藿香加〇
截瘧飲小兒瘧疾之方也 白朮蒼朮陳皮青皮柴胡黃芩猪苓

澤瀉常山等分 甘草半兩右姜枣水煎之每服一宿之温服之

汗多者六人參黃芩前胡知母加〇汗多者六乾葛紫蘇
加〇寒多者六乾姜草菓加〇痰多者六半夏貝母加〇食積六枳實山查神

麩麥芽加〇夜發者六陰分六當歸升麻加〇二日三日二六心發者六
六人參黃芩白朮烏梅加〇蒼朮加〇單寒六乾姜附子人參加〇六木

胡黃芩猪苓澤瀉加〇腹痛六厚朴枳榔加〇室女熱入血室六小柴
胡湯之合也

一方乳兒瘧疾痞塊治之 川芎生苳白芍猪一兩陳皮半夏黃芩各
甘草三方 右姜水煎之每服一兩半錢下之

消癖丸瘧母停水結癖腹脇堅痛治之 芫花炒朱砂猪苓 右細末之
煉蜜三丸下之小豆大者如丸每服十丸水湯送下之

萬億丸小兒瘧疾治之 方傷食門見之
凡瘧疾峻厲者服之元氣虛弱或六稟質虛弱久病瘧疾患之等二

八補中益氣湯六君子湯異功散を症ニシカシ用ニシ

咳嗽

夫咳嗽ハ肺ヲ嬌臑と外ハ身ノ皮モヲ主ドリ内ハ五臟ノ華蓋トナル形寒冷
ヲ欬燥熱鬱鬱蒸最モ傷ラテス肺實肺虛皆能疼ラフヤイデ咳ヲ發ス咳嗽
ノ二症一途トナシカ冬多シ咳ハ疼ヲシテ聲アリ肺氣ヤブレテ清カラザルノ嗽ハ
聲ヤブレテ疼アリ脾濕ウゴイテ疼ヲ生ズルノ咳嗽ハ声アリ疼アリ肺氣ヤブリ
脾濕ヲ兼動スニ因テ之其症ハ寒ニ感ズル者ハ鼻ヲサガリ声重寒停者ハ
凄慘トシテ寒ヲ怯熱ヲ夾ル者ハ焦煩ス濕ヲ受者ハ纏滯ヲナス水ヲ停者
ハ怔忡ス疼欬ノ如ク別咳ニ疼声アリ疼出テ咳止ハ極ルトキハ咳聲轉セズ面
赤シテ疼結ス肺氣ハ別喘滿氣急ニシテ息重ハ疼壅盛ル時ハ咳逆ヲ
極頻ニ乳食ヲ吐ス疼ト俱ニ盡テ方ニ少ク息心ヲ得或ハ實或ハ虛疼ノ黄
白唾ノ稀稠ヲミテ知ベシ一歳ヲ以テコレ論スハ春ハ上升ノ氣夏ハ火氣炎

上秋ハ濕熱肺ヲ傷ニ由冬ハハ寒外ニ束ヌ一日ヲ以テコレヲ論ズハ清辰ハ疼
大午後ハ陰虛夜間ハ食積其咳シテ膿血ヲ吐モハ肺ノ熱感也
薛立斎ノ白咳嗽ハ或ハ兒自媵理密ヲナス外邪内ニ蘊ニ因或ハ乳母七情厚
味鬱抑ニ因ルモシ外邪ニヤブレバ麻黃湯ヲ用テ表散ス鬱抑内蘊ニ等
麻丸ヲ用テ疏導ス鼻清涕ヲ流シ或ハ頭痛声重モハ六參蘊飲ヲ用
テコレヲ散ス更ニ四君子ヲ用テ肺氣ヲ固スモシ心火肺ヲ利スルハ人參平肺
散ヲ用テ以テ肺金ヲ清シ六味地黄丸ヲ用テ以テ腎水ヲ滋スモシ青緑水
ヲ吐ス者ハ六君子ヲ用テ柴胡枳椇ヲ加ヘ肝ヲ平ゲ脾ヲ補フモシ嗽シテ疼乳
ヲ吐スルモノハ六君子ヲ用テ枳椇ヲ加ヘ補ヒ金ヲ生ズモシ嗽シテ膿血ヲ吐モハ枳椇
湯ヲ用テ膿ヲ排シ肺ヲ理ス潔古先生ノ云嗽シテ兩脇痛ハ肝大肺ヲ侮ルニ
小柴胡ヲ用テ嗽シテ苦水ヲ吐スハ膽汁上ニ溢ルニ黃芩半復生薑湯ヲ用テ嗽
シテ喉中梗ラズハ心火金ヲ制スニ甘桔湯ヲ用テ嗽シテ下氣スハ小腸約ラ失ル

之芍药甘草湯ヲ用テ嗽シテ喘急ニハ邪肺ヲ傷ルナリノ黄湯ヲ用テ嗽シテ長虫
ヲ吐スハ胃ノ氣ノ虛ニ爲梅丸ヲ用テ嗽シテ痰涎壅盛スルハ脾ヲ傷ルナリ
湯ヲ用テ嗽シテ遺尿ニハ大腸ノ氣ノ虛ニ赤石脂禹餘糧湯ヲ用テ止スハ猪
苓湯ヲ用テ嗽シテ腰背疼痛甚シキトキハ痰涎壅盛スルハ邪腎ヲ傷ルニ黄附
子細辛湯ヲ嗽シテ遺尿ニハ膀胱ノ氣ノ虛ニ茯苓甘草湯ヲ用テ嗽シテ
腹滿面腫不食ニハ脾虛氣逆ニ五苓異功散ヲ用テ之

參蘂飲 小兒四時感冒發熱頭痛咳嗽喘急心痰涎壅盛鼻塞聲重
涕唾稠粘及心傷外感一切ノ發熱喘嗽ヲ治ス 紫蘇陳皮煎胡 桔梗
半夏茯苓 枳壳 乾葛 桔梗 人参 甘草 粳米 減木香 少許 右生薑水煎
モシ肺實シテ邪ヲ去テ黄蘗桑白皮杏仁加テ加テ〇モシ肺寒ノ咳嗽
ニ五味子乾姜ヲ加テ〇モシ子ニ痰多クハ瓜蒌仁ヲ加テ〇氣促喘嗽ニハ
知母貝母〇鼻衄ニ烏梅杏仁白茅根ヲ加テ〇心盛ニ發熱ニ茶胡黃蘗

ヲ加テ〇頭痛ニハ川芎細辛ヲ加テ〇咳嗽吐血ニ牡丹皮生薑ヲ加テ〇吐
血痰嗽ニ四物湯ヲ加テ茯苓補心湯ト合シ

瀉白散 肺經ノ實熱咳嗽痰喘ヲ治ス 桑根白皮炒地骨皮各二升 甘草五
石爲末每服二錢梗米百粒ヲ合テ水煎

東垣瀉白散 陰氣下リ陽氣上リテ咳喘吐涎者ヲ治ス 桑皮骨皮各二陳皮
青皮人参 茯苓 各一 五味子 五分 右梗米一撮水煎

寶鑑瀉白散 咳シテ口乾燥熱胸膈利セズ喘促スル者ヲ治ス 桑皮二升 骨皮
知母 陳皮 桔梗 各一 細辛 青皮 黃芩 酒炒 甘草 各一 右生薑水煎

清肺湯 一切咳嗽上焦熱盛ヲ治ス 桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 貝母 各一
當歸 天門冬 麥門冬 杏仁 山梔 各一 五味子 七粒 甘草 三分 黃芩 五分 姜枣 煎

痰喘ヲ治スハ瓜蒌實竹瀝ヲ加テ五味子ヲ合テ〇咳嗽喘急ニハ蘇子竹瀝
ヲ加テ薑夏ヲ合テ〇嗽シテ痰多キ者ニ白朮金沸草ヲ加テ杏仁更黃芩杏仁

○咳嗽身熱只柴胡ヲ加フ○咳嗽午後晚ニ至テ發熱者六知母黃
栝生芩芍藥竹瀝ヲ加テ黃芩杏仁ヲ合

甘桔散 咳シテ熱痰ヲ吐シ咽喉利セザルヲ治ス 甘草酸ニ栝梗二兩 右為末每

服ニ炙阿膠半片ヲ入テ水煎 ○薛氏云モシ肺熱ニ蘊テ膿血ヲ咳セハ

栝梗湯ヲ用モシ心火肺ヲ剋シテ痰涎ヲ吐セハ人參平肺散ヲ用ユ

栝梗湯 咳嗽吐膿痰中血アツテ已ニ肺癆トシ症ヲ治ス 栝梗 貝母

當歸 瓜蒌仁 枳壳 桑皮 薏苡仁 百合 粉二 五味子 地骨皮 葶藶

知母 甘草 鄭防已 黃芩 杏仁 各五分 石水煎溫服ス

人參平肺散 心火肺ヲ剋シ咳嗽喘吐痰涎壅盛胃腸痞滿ヲ治

ス人參 橘紅 甘草 炙骨皮 各五分 茯苓 知母 各七分 五味子 青皮 天門 各四分

桑白皮 炙 石水煎溫服

瓜蒌枳實湯 食積嗽ハ痰嗽膠ヲ加シ○咳嗽胸膈結痛ハ是痰

結ニ○早晨ノ嗽ハ胃中ニ食積アリ○上半日嗽多ハ胃中ニ伏火アリ

此方ニ 當歸 六分 砂仁 木香 各五分 甘草 三分 山梔 黃芩 陳皮 瓜蒌 枳實 栝梗

茯苓 貝母 各二分 石生薑水煎 ○痰多ニ竹瀝薑汁ヲ加シ○氣喘ニ桑白皮

蘇子ヲ加フ

杏穗散 上気疾喘咳嗽面目浮腫者ヲ治ス 紫穗 七分 五味子 大腹皮

烏梅 杏仁 各五分 陳皮 栝梗 各五分 桑皮 阿膠 各二分 紫菀 粉 甘草 各二分

石生薑水煎

參花散 咳嗽發熱氣喘紅ヲ治ス 人參 天荳粉 各五分 右為末每服茶蜜水

調下ス

諸咳丸 久咳ヲ治ス 通用傷風咳甚シテ發表後些ヲ用テ根ヲ断

陳皮 白朮 煎 枳壳 半隻 訶子肉 知母 桑分 薑汁 蜜又テ丸トシ白湯ヲ吞

一方傷寒潮熱喘ヲ治ス 男婦小兒皆用之 欒金 五分 石膏 兩 椒過

三七

右為末每服二三匙清茶送下

雄朱丸 春夏秋傷風咳嗽痰喘急花火驚傷寒等症治之 膽星

荖粉 藜蘆 荊芥 防風 羌活 天麻 朱砂 雄黃 麝香

右為末搜米飲下 薄荷湯送下

九寶飲 冬月感冒寒咳嗽夜睡不得 治之 此方以コレヲ發ルヤリ

薄荷 紫蘇 大腹皮 枳殼 桂枝 桑白皮 杏仁 陳皮 甘草

石生薑 烏梅 水煎之

一方小兒身熱感冒鼻清涕流或鼻塞咳嗽吐痰輕者茶送之

二日方候了自ら愈重モノ此方ヲ用テ疾ヲ治スラ主トク輕クシテ和解ス

白朮 茯苓 芍藥 甘草 柴胡 枳實 芩芩 橘紅 枳實 半夏 防風 薄荷

荷黃芩 甘草 右生薑水煎

寧嗽膏 小兒一切咳嗽已サテ治ス 大黃 杏仁 苦更 甘草 知母 貝母

款冬花 黃芩 紫菀 龍腦 黃連 香附子 童便炒 牛膽 南星

右為末煉蜜丸之 艾實 大サ每服一丸白湯送下 〇凡小兒傷風咳嗽

痰喘解表劑ヲ服シテ喘促シテ汗ヲ出ハ此脾肺ノ氣虛ニ補テ益氣湯

ニ五味子ヲ加テ用之

痰喘

痰ハ心ノ苗根ハ心ヨリ生シ疾ハ火ヨリ生ス火ハ痰ノ根静ルキハ脾土ニ伏シ動

天肺金ニ炎ス水澄トキハ清火沸トキハ濁小兒ノ痰嗽ハ心火肺金ヲ剋制シ或

ハ寒邪肺膈ニ停留シ寒化シテ痰トナル必ス痰喘ヲ生ズ咳逆ニ氣肺脹

動喘俗ニ馬脾トス又ハ喉トスモ速カニ治セザハ立ドコロニ危殆ヲ見サン

定喘湯 勦喘氣急ヲ治 半夏 甘草 桑白皮 蘇子 杏仁

黃芩 龍腦 甘草 白果 五枚 右水煎温服 必シ生薑ヲモケサレ

加味四君子湯 短氣ヲ治ス氣短ヲ治テ喘ハ呼吸短促ニテ疾ヲ去キ 人参 甘草

大連翹 欠小兒丹毒癰熱疹瘰癧盛一切諸瘡疥疹頸項二核生或ハ
傷也傷寒時行癰熱等ノ症並ニコレヲ治ス 連翹 胆星 滑石 車前
赤芍 干薑 防己 木通 當歸 防己 黃芩 柴胡 甘草 荆芥 蟬蛻
石膏 燈心 右水煎母子同服ス
消毒犀角 欠小兒丹毒身熱シテ氣喘啼呼驚搐シテ寧カラザラ治ス
犀角 防己 甘草 五方 黃連 三分 右燈心水煎ス
去黃散 赤遊丹 毒ヲ治ス 土硝 大黃 各五 右為末新汲水ヲ調ヘ鷄
翎ヲ用テ茶ヲ煎 類々ニ重掃フ

聖惠方 白小兒生テ十餘月ノ後ニ母又産テアバ思ラシテ精神爽ナク身體萎
痺シテ熱病ヲサシム 飲翼ヲ用テ灰一燒テ細ニリ粥飲ニ調ヘ半錢ヲ下ス日ニ
四五服ニテ効アリ

龍膽湯 及婦患崇ラ被腹中ニ導テ思ラシテ病シルコトヲ致ラシテ其症下利
シテ寒熱未ス又婦人乳ヲ飲ニ復産及アハ見此乳ヲ喫シテ亦此
病アルヲ治ス 北柴胡 龍膽 黃芩 釣藤皮 白芍 甘草 茯苓 枳實 大
黃 煨ニ 蠅 蝦ニ 枚 右水煎服ス利ヲ得テ止

黃疸

小兒黃疸 寒熱吐瀉シテ渴ス或ハ冷水ヲ飲身體面目俱ニ黃ニ小水利セバ安卧
スルヲ得ズ 飲食ヲ思ガルノ後方ニ宜シ
茯苓 滲濕湯 小兒黃疸ヲ治ス 茯苓 茵陳 山梔 黃連 黃芩 防己
白朮 蒼朮 陳皮 青皮 枳殼 猪苓 牡蠣 澤瀉 三分 右水煎シテ徐徐ニ温服ス
モシ小便通ゼスハ不通ヲ加フモシ傷食シテ飲食ヲ思ズハ神麩 麥芽 砂仁 炒
茵陳湯 身熱鼻乾汗出ニ便赤瀟瀟濕熱癰黃ヲ治ス 茵陳 梔子 茵
大黃 石水煎温服ス

初生門

小兒初生五宜

小兒分乳シテ初テ母ノ體ヲ離レニ穢毒アリ啼声未亮ウケニ急ニ軟綿ヲ用テ指ヲツミミ口中ノ惡汁ヲ拭去ベシ倘或及バ預メ甘々黃連ヲ煎ジテ濃汁ヲコレニソキ惡沫ヲ吐出スラ待テ方乳ヲアタヘテ吃セシム或ハ牙砂ヲ用テ水飛シ白蜜ニ調和シ膏トナシ小豆ノ大サノ如ク乳汁ニ化シ服ス二日ノ内冬ニ三粒ヲ進テ以テ胎毒瘰癧ノ患ヲ除クニ

初生三五日宜ク縛縛シテ臥スベシ頭ヲ堅テ抱出ラカレ驚馬ノ痢ヲ致スラ免ル乳ヲ食ト一時ニ混ジテ吃セシムベカラス兒疳癖痞積ヲ生ス兒衣ハ宜ク年老ノ人ノ舊裙旧袴ヲ用テ改メテ小兒ノ衣衫トナスベシ兒ヲシテ壽カラシム富貴ノ家ト雖凡切ニ結紵綾羅纒緞類ヲ御衣シテ衣トスラカレ惟病ヲ生ズルノミニアラス柳力且福ヲ祈

兒生テ四五箇月止乳ヲ食テ吃セシム六箇月以後ハ方ニサツ粥ヲアタヘテコレヲ哺シム周歲已前切ニ葷腥並ニ生冷ノ物ヲ吃スベカラス兒ヲシテ疾苦ヲホカラシムニ三歲ノ後臟腑稍壯ナラ待テ方ニ葷腥ヲアタヘテ可ニモシ五歲ノ後ニ到テコレヲ食セシムハ尤モ嘉一白小兒ニ大ニ雞肉ヲ忌ム

洗兒法

初生ノ兒洗浴先臍ヲ蒂ヲ断ヘカラス洗兒ヲ候テ方ニ漸水濕臍ヲ傷ラ致サズ臍ノ臍瘡等ノ症ヲ免ルベシ兒ヲ洗ハ湯水ヲ調和シ須ク冷熱ヲ看テ宜キヲ得ベシ久シク浴スベカラス久シク浴スベキハ臍寒ニ傷ル夏ハ久シク浴スベカラス久シク浴スベキハ熱ニヤケラ浴スルトキ兒ノ背ヲ護スベシ邪ノ入ラ免テ發熱シテ痲痘ヲ成シメス五根湯ヲ用テ洗テ以テ瘡疥ノ患ヲ免カス
五根湯 桃根 柳根 梅根 棠根 槐根 右苦參 白芷 加每味二兩水煎シ水ノ温カラ候テ洗フ諸ノ不祥ヲ辟ルニ

龍膽酒炒 防風各一分 水煎之

當歸散 煖蒸寒アツテ熱ナキモノヲ以テス 当归ニ女不香肉甚甘其炙人

参考者一 右東之姜水煎之

調気散 煖蒸吐浮シテ乳ヲノス多ク喘テ慢驚ヲ云セト欲スラ治ス

参考者 本香 香附 陳皮 藿香 炙甘草 右姜東之水煎之

惺芳散 煖蒸乾熱ニ或ハ咳嗽痰涎鼻塞リ声重ヲ治ス 白朮 茯苓

人參 甘草 桔梗 細辛 川芎 磁石 右水煎之 本方川芎ヲ杏仁 桔梗ヲ加ヘ惺芳散

ト名ク

紫霜丸 煖蒸乾熱解セス或ハ食痢先寒ク後ニ熱ニ或ハ乳哺節ヲ失フ

宿滯化セズ腹痞化セズ嘔吐或ハ大便酸臭ヲ治ス 代赭石 煖用醋赤石

脂 醋 杏仁 麩 燭 巴豆 膽 心 右先杏仁巴豆ヲモツテ研テ膏トシ代赭石

脂ヲ末ラケスリト人湯ニ浸ル蒸餅ヲ丸粟米ヲ大毎服三五丸米飲之

胎熱

胎熱ハ母ノ孕時熱毒ノ物ヲ食スルト過多ナル因テ児生下シテ身熱ニ面赤

眼閉口中ノ気熱シ焦啼燥渴ニ或ハ大小便通セザラシム

釀乳方 生苳ニ女澤浮粉 猪苓 赤茯苓 花粉 茵陳 甘草 右水煎

シテ乳母ヲシテ病乳ヲホリ吞シメ此湯ヲ服シシラクアリテ児ニ乳セシム

一方ハ児胎熱ノ症ヲ治ス 甘草 黑豆 竹葉 五箇 右燈油水煎シ頻々ニ進ム

子母トモニ服スベシ

胎寒

胎寒ハ母乃子トキ寒ヲウケ児生下シ再ヒ外邪ニ感シ児ヲシテ面色青白ニ四

肢厥冷大便青黒ニ口冷腹痛シ身ニ寒慄ヲ起シ云俱ニ後方ニ宜

當歸散 胎寒ヲ治ス 当归 炒黄芩 密炒 桂心 黄芩 細辛 龍骨 赤

芍藥 右為末每服一字乳汁ヲ以テ調ヘ下ス

胎黃

胎黃は皆母乳ヲ受ニ因テ胎ニ傳兒生下シテ遍體面目皆黃ニシテ枕黃金ノ色ノ如ク身上壯熱大便通ゼス小便施子汁ノ如ク乳食思ハ啼哭止メ後方ヲ以テコレヲ主ル

地黄湯 胎黃ヲ治ス 生芩 赤芍 川芎 当归 天花粉 猪苓 澤瀉

赤茯苓 茵陳 甘竹 石水煎食前ニ乳母服スモ略此少ク瀉テ兒ノ口中ニテ

胎驚

胎驚ハ胎婦調適常ニ難ニ因飲食嗜慾忿怒驚撲母筋トコロテ胎必スコレニ感シ或ハ外ハ邪ヲ挾ミ胎ヲヤルコトアリ故ニ子母ノ氣ニ乘ジラ生下シ即病ニ其眉間ノ氣色紅赤鮮碧ノ者ハ治スベシモ黯シテ青黒ノ者ハ治セズ虎口ノ指紋曲ラ重ニ入モノハ治スベシ外ニ反出スモノハ治セズ 青金丸 人參 天麻 茯苓 神白附 膽星 石 青黛 反 甘竹 煖 反 朱砂 半夏

麝香 一字 右細末シ煉蜜ニテ丸ニ釣藤皂莢子ノ煎湯ニテ下ス

鎮驚萬效 胎驚ヲ治ス 朱砂 牛黃 許 右猪乳汁ヲ最稀抹ニ調ヘ口中ニ麝香少許ヲ加テ尤モ効アリ

不乳

不乳ハ初テ胞胎ヲ出テ乳ヲスガレハ小兒生下シモ口ヲ拭テ全ク入ラズ惡穢腹元トテ腹滿氣短セシメテ乳ヲ吮テアムス或ハ産母冷ヲ取テ過度胎中ニ寒ヲ受テ兒ヲシテ腹痛セシムコトヲ致ス

茯苓丸 赤茯苓 黃連 枳壳 右末トシ煉蜜ニテ丸トシ乳汁ニテ下ス

噤風

噤風ハ眼閉口噤シ啼声ヤルハ小兒生下ニ肉ヲ聚粟米ノ状ノ如ク乳ヲ吮テ入ラズ口白沫ヲ吐テ大便皆通ズ

定命散 初生ノ小兒口噤シテ完ザラズ 蟬退 右末トシ煉蜜ニテ丸トシ乳汁ニテ下ス

四四

少許ヲ入テ知シヨヘ乳汁ニ調ヘ乳前ニ服ス

撮風

撮只胎氣執ヲ挾サシ邪腑ニ入毒ヲ心脾ノ經ニ流ニ由故ニ舌強リ唇青
口ヲ聚口ヲ聚テ啼声出ザル者ハ當ニ其齒齧上ヲ視ベシ小泡子アリ
米ノ扶ノ知シ急ニ温水ヲ以テ青批テ綿布ヲ蘸シテ指ヲ裹輕々ニ擦破即
テ口ヲ閉テ安シ胎ノト考ベシ

撮凡散撮口ヲ治ス 釣藤鈎 朱砂 强香 蝎梢 姑 蜈蚣 鹿射香 一字

右末トシテ竹瀝ニ調ヘ下ス

甘中湯 撮口ヲ治ス 甘中姓 右水煎シ綿球ヲ以テ蘸吮セテ痰涎ヲ出シテ却テ猪

乳ヲ以テ口中ニ點シ入レバ即ケテ瘥

千金龍膽湯 月内胎ノ撮口四肢驚悸發熱吐乳及ビ寢蒸客忤鬼氣
驚痛ヲ治ス 龍膽炒黑 釣藤 柴胡 黄芩 桔梗 甘中 芍药 炒茯苓

猪ニ多 大黃 煨同 蟋蟀 翅足 右末毎服三錢水煎見カテ加減ス食後加也

ヨシ

益脾散 胎ノ撮口ヲ治ス 茯苓 人参 草菓 煨 木香 濕散 甘草 陳皮

厚朴 蘇子 炒 右末姜枣煎

天九丸 釣腸 釣肚 撮口ヲ治ス 南星 白附子 天九 五靈脂 全蝎

右豆 豆 輕粉 右末末毎服一字薄荷湯ニ下ス

替虫 號散 初生児七日乳ノ不撮口ト名ヅルヲ治ス 强蚕 齒 菴 菴

少許 右末末密ニ調テ児ノ口内ニ付

胎心

胎心ハ多クハ胎ヲ断ニ固テ已湿ノタメニ乘ゼテ或ハ胎元執毒アテ時見
不胎ノ時其胎ヲミレバ必ス硬直ニテ定テ胎心アリ必ス胎心ヨリ死ニ青一道
ヲ出テ行テ肚ニ至リ却テ兩命ヲ生ニ行テ心ニ至ルモノハ必ス死ス

大連翹湯 胎熱胎下小便通セム及心諸般ノ瘡毒ヲ治ス 連翹 藜
麥 荊芥 木通 赤芍 当归 防風 柴胡 滑石 蟬殼 甘草 炙甘草
梔 黃芩 龍王 右為末 每服ニ分 橙汁ヲ加ヘ水煎ス 熱甚ズルハ大黃ヲ加ヘ量
ニ症ヲ詳ニシテ加減スベシ

五通膏 小兒胎下撮口ヲ治ス 生薑 葱白 生姜 蘿蔔 薑子 田螺肉
鹽 右共搗爛シ胎ノ下ヲ指シ一指ノ厚抱位シテ時ガリテ候テ尻ア
ツテ下泄シテ愈

夜啼

一方胎下撮口ヲ治ス 田螺 一箇 麝香 一方 右搗爛カシ胎ニ塗テ愈ニ効アリ
夜啼ハ多ク小兒ノ稟賦不足ニ因或ハ乳母飲食七情虧損致ストコトモシ
面色白ク及ヒ白睛多キモハ腎氣ノ不足ニ屬ス 夜ニ至ルトキハ別陰盛ニシテ
腹痛ス大味ヲ用モシ 臍青ク唇白或ハ小便黃短ハ脾氣ノ不足ニ屬ス 夜ニ

至時ハ陰盛ニシテ腹痛ス 釣藤散ヲ用テモシ 臍紅ニ舌白或ハ小便赤澀ハ
小腸ノ熱ニ導赤散ヲ用テ辰砂ヲモシ 應セズハ腎火ニ屬ス 地黃丸ヲ用テ唇
ノ色青白口干ノ氣冷或ハ肢體冷或ハ泄瀉曲腰或ハ泄瀉不乳此脾腎ノ虛
弱ニテ神散ヲ用テ吐吐ヲカスルニハ六君子湯ヲ用テ大便化セズ 乳少ク腹脹ハ五
異功散ヲ用テ漏蘆ヲ加ヘ母ニ服セシムルハ小兒ノ病ヲツカラシ愈見モ亦四五滴
ヲ服シテ尤モ妙ニ見大ナク數滴服スベシ

釣藤散 夜啼ヲ治ス 釣藤 鈎 茯苓 荊芥 芍藥 木香 当归 各一
分 甘草 五分 右姜枣水煎ス

導赤散 小腸ノ實熱ノ便秘赤ヲ治ス 生薑 木通 甘草 炙甘草 右若ホ分竹葉ヲ入テ煎
六神散 面青啼哭口氣冷ニ或ハ泄瀉シテ乳ヲ不ク治ス 人參 山茱 梔 薑 五
分 荊芥 扁豆 醋 甘草 五分 右姜枣水煎ス

人參 黃連 散心經ノ熱熱夜啼ヲ治ス 人參 黃連 散心經ノ熱熱夜啼ヲ治ス 人參 黃連 散心經ノ熱熱夜啼ヲ治ス
四六

石室毒水煎

安神散 夜啼ヲ治ス 蝉蜕四十九枚只用後半段截去 石為末 服五分 鈎藤鈎湯ヲ用テ調ヘ下ス

下ス 〇見其々虚弱者 五味異功散 煎湯ヲ用テ調ヘ下ス

大乙丹 睡驚テ夜啼シ青糞ニテ治ス 枳椇 藜蘆 藿香 扁豆 砂各川芎

白芷 右為末 煉蜜ニテ炙実ノ大サニ丸ニ辰砂麝射香ヲ衣ス 每服

半丸 薄荷湯ニ化シ下ス 若異色青ニ赤湯ニ下ス 夜啼ニ 燈心鈎藤鈎湯

ニ下ス 白朮 茯苓 白芍 芍薬ヲ加フ 尤妙ニ

中惡 並天吊

中惡 天吊ハ邪氣ヲ白日犯シ小兒卒ニ惡毒ニ中心腹刺痛シ悶乱シテ死

シト欲スル等ノ症ニ 辟邪膏 中惡ヲ治ス 降真香 白膠香 沉香 虎頭骨 鬼臼 人參

龍膽州 花若各五 右細末ニ雄黃 五錢 麝香 一錢ヲ入テ煉蜜ニテ作シ

乳香湯ニ下ス 鈎藤散 小兒天吊潮熱ヲ治ス 鈎藤 桑寄生 同 犀角 同 全蝎 天竺黄

炙甘草半 右水煎 濕服ス 鴉口瘡 並口瘡

小兒奴馬口口瘡ハ胃中ノ濕熱ナリ小兒口中ノ百瘡衣馬口口瘡重膠乳ヲ

吮テアスル及ビ咽喉腫塞一切ノ瘡毒後方ニ宜シ 牛黃散 奴馬口瘡ヲ治ス 牛黃 冰片 硼砂 辰砂 雄黃 青黛

硃石 牙硝 粉 黃連 各分 黃柏 同 右研勻ニ每用少許傳口内入ル

清熱消毒散 實熱口舌ニ瘡ヲ生ジ及ビ一切ノ瘡瘍腫痛形病トモ實

不者ヲ治ス 黃連 山梔 連翹 當歸 硃石 川芎 芍薬 炒 生草 硃石 金銀丸

甘竹二分 右水煎 兒母同服ス

瀉心湯 口瘡ヲ治ス 黃連不拘 石臼末シ 每服一字 蜜水ニ調ヘ下ス

白朮湯 口瘡 白爛シ 瘡ヲ生シ 口瘡ヲ治ス 白朮 猪苓 澤瀉 木通 生

并赤茯苓 肉桂 甘草 鹽 右水煎服ス

代為口瘡ヲ治スニ 髮ヲ用テ 指頭ヲトヒ 并花水ニヒタシ 口ヲ拭テ 淨カラシメ

濃煎ノ粟米汁ヲ用テ 綿ヲ以テ 漱頭ヲトヒ 口ヲ拭ヒ 更ニ椒湯ノ黃丹

ヲ以テ 口ニ搽テ 即チ愈

脾氣ノ虛 口瘡ヲ生ス者 四君子湯 五味異功散 コレヲ主ル

重舌 並木舌 弄舌

重舌ハ 脾經ノ實火ニ由リ 心脾ニ熱アルニ 舌下ニ形アツテ 舌ノ如クニシテ 小兒チ

名テ重舌ト云 ○木舌ハ 乃チ舌腫硬ニシテ 柔和ナク 脾經ニ實火アルニ 弄

舌ハ 舌微露シテ 即チ收ル 心脾ノ虧損ニ屬ス 補脾散ヲ用テ 舌舒長ニシテ 收

緩スラ 吐舌ト名ク 心脾ノ積熱ニ由リ 浮黃散ヲ用テ 口舌生瘡ニ 口舌生瘡ニ 口舌生瘡

ヲ生シ 乃チ口ノ胃經ノ實熱ニ由リ 浮黃散ヲ用テ 渴ヲ止メ 乃チ口ノ胃經ノ實熱

ニ屬ス 四君子湯ヲ用テ 食スクニシテ 渴ヲ止メ 或ハ大便實セザルハ 脾胃ノ虛弱ニ

由リ 白朮散ヲ用テ 午後ニ甚シキモ 八時血ノ虛ニ 四物湯ニ多ク 八時赤茯苓

若ラ加フ 未應 補中益氣湯ヲ用テ

當歸連翹散 重舌ヲ治ス 歸尾 連翹 白芷 麩三 大黃 煨 甘草 炙 各

右水煎シテ 食後ニ服ス

瀉黃散 木舌弄舌ヲ治ス 山旆 炙 甘草 七分 藜蘆 香 七分 石膏 五分 防風 四分

石水煎服ス

一方木舌ヲ治ス 百中霜 芒硝 滑石 右為末 酒ニ調ヘテ 口ヲ傳ル

補脾散 弄舌ヲ治ス 人参 白朮 白芍 酒炒 茯苓 各六

黃 蜜炙 當歸 炙 甘草 炙 各 四分 右生薑水煎

吃泥土

小兒泥工ヲ吃スルハ乃チ脾虛胃熱ノ致ストヨ面色青黃或ハコレ虫動後方皆治之モシ急ニ瘡セザバ癰症生ス

清胃養脾湯 小兒泥工ヲ愛吃スルハ石膏黃芩陳皮梔子茯苓

甘草胡黃連使君子右チ水煎温服之或ハ細末シテ飲食ノ内ニ放テ兒ヲシ

コレヲ服セシム

黃金餅 好テ泥工ヲ吃スルヲ治ス 乾黄土末右濃煎ノ黃連汁ニ和シテ餅ト

ナシテコレヲ服セシム

喉痺

小兒喉痺會厭ノ兩傍腫ルモノヲ雙乳蛾トシ治シ之ニ一傍ハルモノヲ單乳蛾

トシ治シガ名シ乳蛾ヤムルモノヲ喉脾トシ熱咽喉ニ結シ且麻ニ且痒シ腫外ニ

遠ク纏喉ノトクク喉痺暴ニ死ス者ハ走馬喉痺トクク

魁危湯 喉痺ノ主方 桔梗ニ反 山豆根牛蒡子甘草生熟荊芥玄參 防己

各ハ升ノ三分 竹葉个五 右煎シテ類ニ服ス外 硼砂味ヲ用テ嚙化シテ嚙下之疾ヲ降シ腫

ヲ消ス

甘桔湯 小兒咽喉腫痛口熱等ノ毒ヲ治ス 桔梗ニ反 防己荊芥黃芩甘草

薄荷等始一 右水煎食後類ニ温服ス

碧石雪 心肺ノ積熱上攻咽喉腫痛閉塞シテ水將下ラザラ治ス或ハ瘡癰

ヲ生シ重舌木舌並ニ治ス 青黛一 硼砂煇硝 蒲黃 各半 煇石名

右為末咽喉ニ擦

耳疾

小兒身腫身痛停身ハ乃チ三陽ノ凡熱壅遏シテ致ストヨ宜ク升陽散火湯

ニ黃柏知母ヲ加ヘ晚ニ服スベシ

清腎湯 小兒身熱汗ヲ出痒ヲ止ス乃チ疼ニ腎火ノ上炎ニ由ラシ宜ク

防己貝母天花粉黃柏煇石 茯苓玄參 白芷天竹 蔓荊子半菔

甘中^{生ニ} 右生姜水煎

羽澤散 身中より膿ヲ出シ或ハ疼痛ニ或ハ水ヲ出スヲ治ス 粘石^{名ナ}許

右細末シテ少計身中ニ吹入即チ愈

升陽散 火湯ニ陽ノ血^ヲ挽身腫身痛等ヲ治ス 升^ノ葛根^{羌活}獨活

白芍人參^{各六} 甘中^{錢一} 柴胡^{三分} 防^風^二 甘中^{錢三} 右生姜水煎

黃龍散 停身ヲ治ス小兒沐浴^ニ因テ水身ノ中ニ水濕^ヲ停留^シ血氣^ヲ汚^ル醜^ニ

釀^{シテ}膿^耳ト^ル枯^石龍^骨煨^黃丹 胭脂^燒灰 麝香^許海^螵

蛸 右細末シ先^紙條^ヲモツテ膿水ヲ拭カカ^レ後茶^ヲ以テ捲入日^ニ三^回以^テ又^ニ治^ス

頭瘡

小兒頭ニ肥瘡ヲ生シ或ハ多シ^シ癢^キ瘡ヲ子^ニ膿水^出光^ニ後方^ヲ用^ス

一掃^光頭瘡ヲ治ス 細茶^五水銀^同茶^五牙皂^花椒^各右^為末^香油^調

一方小兒頭瘡年ヲ經テ瘡尤^ラ治ス 黃連^大黃^苦參^松脂^猪油^水銀

黃^芩胡^粉粉^蛇床^礞白^石右^細末^三臘^月猪^脂以^テ水^銀和^研時^々モ^ル

一方小兒頭ニ流^シ瘡^ヲ生^ズラ^治ス 防^風通^聖散^ヲ用^ヒ酒^ニ拌^末ト^シ再^ニ酒^ヲ以^テ拌

焙^リ乾^シ每^服一^錢水^ニ調^テ服^ス外^ニ白^炭ヲ^用テ^燒紅^シ碎^テ水^中ニ^入熱^ニ乘

ジテ^コヲ^洗更^ニ胡^荽子^伏龍^肝懸^龍尾^黃連^白石^ヲ以^テ為^末香^油調

ヘテ敷^之

胸瘡

小兒胸ヲ剪^リ因^テ外^口邪^ニヤ^ラシ^テ胸^瘡乾^ガル^ヲ致^ス

若^龍散 胸瘡ヲ治ス 古^石龍^骨煨^右末^每用^少許^胸上^ニ搽^ス

一方小兒胸中ヨリ汁出^テ或ハ痛^ヲ治^ス 枯^石右^為末^乾敷^〇又^方黃^柏末^コヲ^敷

遺尿

小兒遺尿先禁^ルモノハ膀胱^ノ冷^弱ナリ

一方 遺尿ヲ治ス 益^智葉^蟬蛻^各七^右為^末酒^ニ調^テ服^ス熟^白果^七箇^ヲ用^テ送^下

右為未煉蜜丸入每服一丸空心鹽湯送下

葛蒲丸 小兒語不痺毛ハ心氣不足此方宜之 石葛蒲 人參

麦門冬 川芎 遠志 芎藭 朱砂 另研 乳香 各一 右為未煉蜜丸入每服一丸

并飲之送下

芎黃散 小兒齒痛毛ハ腎不足此方宜之 川芎 生芩 山茱 芎藭

白芍 炒 甘草 炙 右者考為未每服每白湯調之食後服此散 芎藭 生芩 山茱 芎藭

齧之六即生

龜胸

小兒龜胸ハ肺熱脹滿胸膈ヲ云ルニ因テナル又云乳母麵熱物五辛ヲ食
スニヨツテ轉ジテ更ニ胸起高ス之ニ薛立有ノ曰小兒元氣未立滕理密ナ
ラスシテハ邪コレ乘シ或ハ痰飲熱ヲ肺ニ纏ル熱コレセテ致ス或ハ坐立
ノ早シテハ骨髓ニ治當ニ脾肺ヲ調補スヲ主トスベシモシ乳母厚味辛辣

ニ因テ致スモハ其母ヲ兼治スベシモシ又肝腎ノ虛熱ヲ禦シヨルモハ六味丸モシ
腎氣ノ不足ヲ重シモハ八味地黄丸ヲ用スベシ

龜胸丸 小兒龜胸ヲ治ス 九黃 煨 天門冬 百合 杏仁 炒 木通 枳殼

桑皮 蜜炒 葶藶 炒 石羔 炙 右為未煉蜜丸入食後服之臨之溫水ニ

テ下ス之灸法兩耳ノ前各一寸若上ノ兩行ニ骨ノ罅間六處ニ灸ス各三壯

春夏ハ下ヨリ灸起ス秋冬ハ上ヨリ灸起ス

龜背

小兒龜背ハ兒生下シテハ邪脊ニ害ヲヨツテ致ス龜胸龜背並ニ龜尿ヲ
用テ其骨節ニ點シテ自愈龜尿ヲトシ法青蓮葉ヲ用テ龜ヲ安ジ鏡ヲ
用テ之照シテハ尿自ラ出

龜背丸 龜背ヲ治ス 枳殼 防風 獨活 九黃 煨 前胡 炙 麻黃 治

又右為未煉糊丸入食後米湯ニ下ス之灸法肺ノ俞心ノ俞膈ノ俞ヲ

灸ス者三壯ノ見ノ中指ノ節ヲ以テ一寸トス灸ヲ麦ノ大サニスベシ

滯願

滯願乃チ涎ヲ出テ願間ヲ潰シ涎ハ脾ノ液ニ脾胃虚冷ナルカ故ニ
涎ヲツカラ流テ收約スルヲアタハセルニ法多シ脾ヲアタムルヲエトスベシ
温脾丸脾胃虚冷ニテ涎ヲ流スヲ治ス 半夏 白朮 橘 木香 强蚕 陳
皮 青皮 枳 丁香 香ニ多 右為末 姜汁ニ稀糊ヲ打ラセ 米飲ニ送下ス
通心飲 滯願ヲ治ス心氣ヲ通ジ水穀ヲ分テ執ラ退ケ尿ヲ利シ又夜啼ヲ治
木通 連壳 瞿麦 梔子 黄芩 甘草 右各等分 水煎

不尿

小兒初生尿セザルモノハ皆胎ニテケ時母糟煎炙等ノ毒ノ物ヲ食執氣流テ
胎中ニ入リ因テ兒思テ尿ヲ飲是以テ生下シテ肚腹膨脹シ腎腫モシ暗ノ
四傍青黑色スルヲ覺及ヒ口撮ハ即チ救ベカラズモシ青黑色アツテ乳ヲ飲サ

ルモノハ後方ヲ用ヒシ

葱乳湯 葱白切テ乳汁半小 右同煎ス一片時分テ四次トテ服ス

即チ通ズ乳ヲ飲ガ者ニテ服シテ即チ飲

汗症

薛氏ノ白小兒元氣未充腠理密ナラザルニ因テ或ハ飲食停滞鬱熱ニヨリ
或ハ厚衣温暖臟腑熱ヲ生シテ津液妄ニ泄其苦汗ハ心經ノ血熱ニ屬
ス導ヲ盡致其盜汗ハ腎經ノ虛熱ニ屬ス五味異功散ヲ用テ之ヲ血虛弱
六人參養榮湯ヲ用テモシ寒水止テ侮ルニ益黄散ヲ用テ

当归六黄湯 血氣不足虚火内ニ動盜汗止サルヲ治ス 当归 熟苳 黄芩

黄柏 黄芩 黄連 生苳 路路方 俱黑炒 右水煎服ス

團參湯 心血虚熱自汗盜汗ヲ治ス 人参 当归 熟苳 右水煎服ス

痘瘡

小兒胎毒之五臟之血穢ヲ食命門ニ伏シモシ天行時熱毒或ハ乳食ニ傷
或ハ驚恐ニ觸ラルル時ハ其毒當ニ出ベシ初起ノ候面燥腮赤目胞モ赤シ
呵欠頻回乍々涼乍々熱シ咳嗽嘔噴手足稍冷驚悸多睡之宜其何
ノ穢ノ毒スレトヨラ究其何ノ因ノ起トヨラ察シ乳母ヲテ亦須ク飲食ヲ
節シテ寒ヲ慎ムベシ

視痘顏色輕重法

痘痘ノ発ル内熱和緩ニシテ外ニ違スルハ必ス輕便閉煩燥シテ外ニ彰
ルモハ必ス重シ顏色ハ潤澤ヲ貴テ昏暗ヲキラフ光彩ヲ貴テ枯淡ヲ
嫌淡紅ヲ貴テ黑滯ヲキラフ圓淨ヲ貴テ破碎ヲキラフ高從耳ヲ貴テ平塌ヲキ
ラフ結實ヲ貴テ虛薄ヲ嫌稀疎ヲ貴テ稠密ヲ嫌耳後心喉他處ヨリ少
佳トス眉棱兩觀ヒメイノ前光潤也ガハ少トス一名發熱ニテ便チ出モ
ハ重シ痘疹ヲ夾モハ半ハ輕ク半ハ重シ裏外微紅モハ輕シ外黒シ裏赤

モハ微ク重シ外赤裏ク口キモハ太重シ痘ノ内黒點針孔知ル者ハ勢極ニ宜
ク其形色ヲミテコレヲ辨スベシ

辯疑似

傷寒男體重面黃之女ハ面赤喘息急之各憎寒口中氣熱之呵欠頻回項
急之○痘疹ハ懸赤躁多ク噴嚏シ悸動昏倦之腹冷之傷寒ハ當ニ發散スベシ
痘疹ハ當ニ溫平ニスベシ大熱アルモハ宜ク毒ヲ解スベシ○昏睡喜テ嚏悸不
ハ持ニ痘疹ヲ發セントス○頭ノ肢節ト疼痛時チキモハ時疫傳染ノ熱トシ面赤
汗出テ鼻ニ清涕ヲ流者ハ傷風ノ熱トシ午後發熱シ頭ト肚ト熱シ右額紋
足者ハ傷食ノ熱トシ乍寒乍熱シ呵欠頻回驚悸咳嗽嘔噴兩腮赤紅
涼ク身涼ナルモハ痘疹ノ熱トシ渾身壯熱妄言三口鼻衄血驚搐亡幾死トシ
マ生スルハ痘疹實熱内ニアリトスナリ

歌曰

壽世保元云字書ノ竹紙或ハ燒錢ノ草紙ヲ用テ烘乾シテ撫コヨリ子トシ小指大
ノ如清油ニミタシ燈上ニライテ薰炙シ紙條ヲシテ泡ナカラシメ火ヲ點シ房内ノ牕門
ヲ閉テ黒闇ナシメ仔細ニシラ者ハ疹ハ皮外ニ浮テ肉内ニ根ナシ痘瘡ハ肉内ニ
テ極テ深シモシ日間天ノ日光ヲ以テシラシバ見ズ○今紙條ニ胭脂ヲ赤ハ痘瘡
ヲ欲シテ紫ヲ患ノ故ニ

痘瘡不治症

初テ出テ勇壯者ハ治セズ○出テ蚕種ノ如キ者ハ治セズ○隨テ出隨テ没ス者ハ
治セズ○蚊ノ咬ルル如クハ治セズ○氣血相失ス者ハ治セズ○倒出ス者ハ治セズ○
水ヲ飲テ鼻ニ促カ如者ハ治セズ肺氣ノ疎通スルヲアムセバ

預防痘瘡

丹溪云痘疹初テ出時或ハ未嘗ル時時人患ル者ヲ三寶預防此藥ヲ服スルニ多キ
モノハ少カラシメ重モノハ輕カラシメ絲瓜蒂ニ近サシ參子皮子ヲ連皮ニ燒テ性ヲ存来ト

ナシ砂糖ニ拌勻ヘ乾シ燻ス硃砂末ヲ入テ更ニ炒シ

三豆湯大豆黑豆赤豆菜豆豉甘其細切右每日四味ヲ以テ瓦甌水燉熟爛シ豆

ヲツラ子湯ヲ帶テ兒ヲ入テ食セシム黑豆ハ腎經ノ毒ヲ解シ相火ヲ制ス赤豆ハ
心經ノ毒ヲ解シ君火ヲ制ス菜豆ハ陽明ノ經毒解シ胃火ヲ制ス豆ヲ用者ハ
又形ヲ以テ治ス類ヲ以テ從フニ

溯源解毒湯 當歸身 川芎 生苧 白芍 人參 連翹 黃連 甘草 生陳皮

木通 各五分 淡竹葉 十片 右水煎溫服ス

初起發熱治法

加味敗毒散 初テ起發熱セバ即チ此藥ヲ服スベシ 柴胡 前胡 羌活 獨活
防風 荆芥 薄荷 枳殼 桔梗 川芎 天芥 地骨 右水煎服汗出即愈
又○古方ニ參苓ヲ除恐ル補ヤケハ火ヲ助シテ宜ク此藥ヲ蟬退 蘇葉 麻
黃 姜 蒼 葱 白 帶 根 ヲ 搗 碎 汗 表 之 〇 泄 瀉 八 猪 苓 澤 瀉 ヲ 加 テ 紫

ヤラ太 田春ノ方ナリ ○壽世保元ニ柴胡枏活天ナクシテ升ヲ乾葛紫蘊牛
蒡子蟬退山查子甘ヤリ生姜水ニテ服スニ臨テ葱白汁五匙ヲ加テ煎服
スト去○又曰一方ニ乾葛ヲシテ紫ヤリ○モシ熱甚ハ柴胡黄芩ヲ加○冬ハ
戸黄ヲ加○夏月ニハ香薷ヲ加○浮ニ猪苓澤厚ヲ加
升ヲ葛根湯 紫熱ノ初未ト瘧傷寒傷食等ノ症ヲ分ク此解散ヲ用スシ
升ヲ葛根 白芍姑ニ甘ヤニ 右生姜水煎○寒月ニ此紫蘊ヲ加○四服逆冷セハ雙
ヲ加○腰痛ハ当ニ是瘧トスベシ重ク加○時氣酷烈發熱ハナクシテハ是毒氣登
九ニ牛蒡子ヲ加○只前ノ敗毒散ヲ服シテ丸モ妙ニ

參蘊飲 方觀ニ熱疑似ノ向ニ用スベシ
神効復生丸 小兒瘧瘡ワツカニ發熱ヲ覺ル者コレヲ服ス出スニ苗ヲ見ス者
コレヲ服スハ出フニ臨伏者コレヲ服スハ出スニ臨伏者コレヲ服スハ起
脹ス妙言ヘカラス 当身 川芎升ヲ乾葛 白芍人參 黄蘊 甘草辰砂兩

紫中茸 兩 右名柔糯米粽ヲ丸ス河水ヲ煎滾シテ黃酒ケ許ステ送下ス

出痘治法

神功散 痘出テ毒氣太々盛ニ血紅一片ニテ地界ヲ分クス 蚊蚤種ノ如ク或諸先血
或ハ吐瀉ヲ治セ七日以前ノ諸症服シテ毒ヲ解スベシ 人參 黄蘊 白芍 紫中
生芩 紅花 牛蒡子 薄荷 甘草 減キ 右水煎服ス○熱甚シクハ黃連 黄芩 加
フ未退カガル者ハ大黃ヲ加フ○驚ア者ハ蟬退ヲ加フ 翹足ヲ ○モシ頭粒汚黒
者ハ寒ニコレ棄スルアリ官莖ヲ加フ

消毒飲 痘瘡出テ欲シ己ニ出テ熱尚未解毒氣太々盛ニ稠密ニシテ片ヲ
成ス急ニ此ヲ進ルニ四服快透消毒神効シ 牛蒡子 微炒 荆芥 甘草
防風 半夏 一方ニ黃芩ニ文犀角 五分ヲ加フ 右水煎温服
化毒湯 痘瘡己ニ出テ毒太々盛テ此ヲ以テ毒ヲ消ス或出テ快ガレ皆宜
コレヲ服スニ或ハ痘瘡出テ欲シ渾身社熱飲食ヲ思ガレコレヲ服スニ内消ス己

二兩顆出ルヲ即チ其半ヲ解ス壯盛ノ小兒痘出テ毒盛ナルヲ治ス殊ニ効シ
アリモシシ虚ニ者ハ神功散ニ宜シ。紫ヤ五 升ア五 甘ヤ全 右糯米水煎
四聖散 痘出テ快カラス或ハ小便赤淡熱スラ治ス 紫草 木通 各一 甘ヤ 紅花 湯
石水煎〇 枳壳ヲ去黄芩ヲ加ヘ紫草四聖散ト名ク痘出ルヲ避例醫者ラハ
一方ニ數ク花桔梗ヲ加テ仙聖散ト名ク

入参透肌散 痘瘡虚ニテ熱アリ出ルヲ快シトヘ凡肩カス肌膚ノ間カクル、
者ヲ治ス 人参 皂莢 茯苓 当归 芍药 木通 蝉退 甘ヤ 糯米 紫草 樟
如身以紅花 代之

右水煎温服ス
参莖四聖散 痘瘡已ニ出六七日長カテアムハ膿ヲ生セズ或ハ痒塌スラ治ス
当归 芍药 炒黄芩 川芎 各五 皂莢 茯苓 木通 紫ヤ 防己 各三 糯米 百粒
右水煎子母同服ス
凡ソ痘出テ快カラサル者ハ天ノ時嚴寒寒ノタニ突起スラアムハ冬ハ寒ヲ散シ表ヲ

瀉スニ冬三月寒甚クシ紅斑初テ見ハ五積散不換金正氣散 参蕪飲 楊梅調
解散陳皮ノ木香散ニ宜シ〇 冬暑隆盛煩渴シ昏迷シ痘出テ快カラズ辰
砂五苓散ニ生芩麦門ヲ加熱甚クシ者ハ小柴胡ニ生芩ヲ加煩渴シ便実スル
者ハ白虎湯ニ人参ヲ加輕者ハ人参竹葉湯ニ生芩ヲ加〇 凡ソ痘瘡渴セハ神功
散ヲ用渴止スバ紅卷子一朶ノ煎湯ヲ用ユ子ナハ紅老ヲ用ユ牛蒡子ヲ加テ尤モ
妙ニ能胃口ヲ痲血ヲ散ス故ニ〇 痘出三日ノ内頂陷者ハ虚ニアス神功散ヲ
用テ血ヲ活シ火ヲ退ク〇 四日以前寒症アツテ其色黒慘ハ保元湯ニ生芩ヲ加フ〇 色
白亮者ハ寒コレニ乘ズ神功散ニ生芩ヲ加フ〇 腹痛者ハ毒成盛ニ神功散ヲ用テ面
紅退カス地界分々サル者ハ神功散ニ煎胡ヲ倍ス〇 吐者ハ毒盛ニ火炎ニ乘ニ
テ宜ニ神功散ヲ用ユ〇 泄瀉ハ火盛ニシテ奔越スナリ神功散ニ升麻ヲ加フ〇 身已
ニ涼シテ汗止ガ者ハ氣血隨テ澄ルニ当归五又 酸枣 炒黄芩 右水煎服
ス立ドコロ止〇 遍身疼痛ニ木香一味ヲ以テ磨シ服ス即チ止

起脹回水貫膿治法

保元湯 痘瘡起脹 セザル治ス 黃連 又 人參 又 甘草 又 右生薑水煎〇起脹ニシテ
起スハ穿山甲炒テ珠トシ研末シテニ又酒ニ調ヘ服ス〇血弱ニシテ起ス根底淡薄
尤ニ本方ニテ香肉甚多但川芎ヲ加水煎服ス

參芪內托散 痘瘡血氣虛損或ハ邪穢毒冲解瘡毒内ニ陷伏シテ出ス或
出テ勻快スラサテ治ス此藥血ヲ活シ氣ヲ舒ヘ胃ヲ調ヘ虛ヲ補ヒ瘡毒ヲ托シテ收
ヤスク膿ヲ引シ 黃連 人參 當歸 芍藥 川芎 防風 桔梗 厚朴 白芷 甘草 木香

肉桂 各三 右糯米一撮水煎〇モシ紅紫乾燥黑陷シテ極毒ニ屬スモハ生薑ヲ
紫ハ紅蒼黃者〇モシ淡白灰黑陷伏シテ虛實ニ屬スモハ六丁香ヲ加フ〇貫膿
當テ貫膿セザル有ニ參芪當歸ヲ倍シテ服ス臨テ乳汁好酒ヲ入同服ス〇泄
瀉ニテ香乾姜肉豆蔻ヲ加フ

參附湯 痘瘡陽氣虛寒 咬牙寒戰手足並ニ冷或ハ吐瀉不食瀉湯ヲ飲テ熱

ヲ知テ治ス 人參 兩 附子 五ツ 加ハ應セズバ多ク加フ更ニ應セズバ加テ 右煎服

獨參湯 陽氣虛弱痘瘡起瘡セズ紅活セズ或ハ膿清テ滿ス或ハ加テ結テ膿
緩或ハ痘形色白ク或ハ嫩軟ニシテ固カズ或ハ膿水乾ク時ニ痒ヲラシ或ハ
寒ヲ畏ルヲ治ス 人參 兩 右生薑水煎服ス乳母モ亦服シテ可ク

人參 姜門 各飲 痘瘡發湯ヲ治ス 姜門 一兩 人參 廿片 陳皮 白木厚朴 各
兩 右水煎服ス

砂仁蒼朮散 痘瘡食傷胃寒ニテ吐瀉ス者ヲ治ス 陳皮 青皮 砂仁 香
木香 砂仁 各五 訶子 一兩 右水煎服ス

十味木香散 水穀ヲ泄瀉ス或ハ白色或ハ淡黃者ハ此湯ヲ用テ肉ヲ充
テ送ル 木香 腹皮 人參 桂心 赤茯苓 青皮 前胡 訶子 半夏 各一兩

甘草 炙 右水煎服ス〇吐瀉ハ白朮ヲ加フ
肉苳菴丸 木香 砂仁 各五 龍骨 訶子 肉苳菴 各五 苴石脂 枯白朮 各五

五 右為木糊 手黍米 九廿二周歲 每服三五十九三歲見六百
丸米飲ニテ下ス

十二味異功散 寒戰咬牙痒塌泄瀉ヲ治ス表虛トス 当用果肉薑
陳皮 茯苓 大附子 半夏 姑一厚朴 肉桂 胡椒 人參 五丁 香附 不白粉
右姜枣水煎温服ス 〇泄瀉甚ダシクハ 訶子ヲ加フ

參苓果散 痘瘡胃虚飲食ヲ進ズ或ハ口乾渴ヲ覺シ或ハ吐瀉等症
ヲ治ス 人參 果 茯苓 甘草 炙 白扁豆 蓮肉 山藥 姑 砂仁 枳椇
薑 苡仁 右為米枣湯ニテ下ス姜湯ニテ或ハ姜枣水煎

七味果散 方見 肚腹痛ヲ治ス胃ノ氣ヲ化シ津液ヲ生ズナリ
九腹痛痘未出ニテヲ熱燥或ハ渴トシ冷ヲシ大便堅實ハ此熱毒瘡
滯ナリ疎利ノ薬ヲ用エ痘已ニ出テ熱躁セズ冷ヲ飲ズ大便實セザルハ元氣虚
弱ニ果散ノ姜ヲ用エ之暖腐吞酸大便穢臭ハ乳食ノ停滞ニ保和丸ヲ用エ

方六前二
見ニテ

生地黄湯 痘疹身熱口乾咳嗽心煩等ヲ治ス 生地黄 五 杏仁 疑之 卷 陳

皮 蛤 甘草 茯苓 麥冬 七分 右水煎徐々服ス

消心化毒湯 痒癩ヲ治ス 防風 荆芥 升麻 皂角 酒炒 羌活 牛蒡子 乾葛

右竹葉水煎

紫州甘州積殼湯 一痘瘡熱毒内ニツキ喘急ヲ治ス 紫州 甘草 枳壳

右各等分水煎

紫州木通湯 痘色赤或ハ痒テ膿母更ガクヲ治ス 紫州 木通 人參 茯苓

糯米 各五分 甘草 減半 右水煎服ス

收斂 結痂ノ治法

予捻散 當ニ屬スベキ時腹痛シラ屬セズ其痛著テ中腕ナリ乃チ捻散

疑滯シテ遊心痛ヲナス之此方ニ宜シ 牛蒡子 皂角 桃仁 大黃 姑 紅卷

桂支 右水煎温服ス

十全大補湯 稟賦不足血氣虛弱ニテ收斂屬セズ結抑セズ或ハ寒熱自汗
食少ク體瘦ル者ヲ治ス 当帰 川芎 芍薬 熟地黄 人参 白朮 茯苓 黄芩 肉
桂 甘草 減半 右生姜水煎

逍遙散 乳母肝脾ニ抑マツテ痘屬セズ欲シテ厭屬セズ落セズ欲シテ落セズ
治ス 当帰 甘草 炙甘草 酒炒 茯苓 白朮 柴胡 芍薬 右水煎母子同ク服ス

補中益氣湯 結抑テハ寒ニ犯セズ惡寒發熱者ヲ治ス 〇方ハ見テ別
加味保元湯 結抑後虚煩者ヲ治ス 黄芩 炙甘草 人参 炙甘草 知母 山梔 芍薬 炙甘草
炙甘草 芍薬 右水煎服温 〇結抑後餘毒凡ハ牛蒡子 炙甘草 白附子 炙甘草

還元治法

凡ハ厭屬ニテ厭屬セズ泄瀉寒戰咬牙 孤破ハ此虚寒ノ異功散ニ宜シ
牛蒡子 欬加 落テ餘毒ニテ臟腑ニ聚ルヲ覺ヘ時ニ又抑マツテ腹内疼痛
ル者ヲ治ス 牛蒡子 前胡 黄連 連翹 白附子 玄参 赤芍 黄芩 芍薬 羌活 防風

甘草 芍薬 右水煎温服ス 〇凡ハ加落テ血氣ナラ虚ニテカキ者ハ補中益氣ハ珍
今ノ大擇用ベシ

十六味流氣飲 毒氣陰陽脾經ニ流ルキハ癰四肢チ腕チニ膝腕ニ聚ニテ
腫痛ス 消毒飲ニ宜シ 滋潤ニテ重者ハ此方ヲ用ベシ 当帰 川芎 芍薬 防風

人参 木香 黄芩 桂心 桔梗 白芷 檳榔 厚朴 烏药 茯苓 枳壳 甘草 芍薬
右水煎 〇血氣虚ニテ自利スルハ熟附子ヲ加フ 大便實者ハ大黃ヲ加フ

蟬菊散 斑痘目入或ハ病後醫用障ヲ生スルヲ治ス 蟬蛻 白菊 芍薬 芍薬
右水煎 蜜少許ヲ入ク 服セシム

起死回生散 痘瘡七八日ニ至テ心沈シテ黒ニ變シ腹内ニ枚入偏身ハ厥
嘔喘ニ死須臾ニテ此方ニ宜シ 此方起脹治法 当帰 川芎 白芍 生地黄

紅老 右水煎 酒煎 〇上陷ニ白芷ヲ加フ 〇下陷ニ牛膝ヲ加フ 〇偏身黒
陷ニ黄芩ヲ加フ

痘後餘毒

痘疹、餘毒輕下キ肌表津液癢痒重下キ肌表癢腫痛ヲ去モシ熱
ヲ大便閉結ス者六消毒飲ヲ投シテ大便調和ス者六清熱消毒散大便
調和シ渴ス者六麦門冬飲腫痛癢ヲ投シ渴ス者六仙方活命飲大儿根者
癢ヲ下ス者六聖虛之四物湯ニ牡丹皮ヲ加フ色白シテ痒ヲ下ス者六氣虛之四君子
ニ当归芍薬ヲ加フ色赤シテ痛ヲ下ス者六血熱之四物湯ニ連翹金銀花ヲ加フ色
白シテ癢痛セキ者六血氣虚ニ托裏散膿ヲ投シ或ハ腐サレハ血氣トモニ虚ス
ハ珍湯膿ステニ潰テ飲ラセハ脾氣虚ニ六君子湯コレヲ按ハ指ニタカテ又起
ル者ハ内ニ膿アル即チコレヲ刺内ラセハコレヲ膿出テ安シモ膿稀清或定
テ痛ヲ下シ或ハ倦怠熱渴或痛ヲ下ス等ノ症ニテ氣血虚甚ニキニ屬ス急ニ
參茸鹿茸木ノ類ヲ以テ補スシモシ虚中ニ惡症ヲ見ス者ハ救ヘカラス
仙方活命飲 白芷防風 沒藥 赤芍 当归 甘草 皂角刺 川甲 天老粉 乳香

貝母 右五陳皮 金銀花 右水酒煎服

消毒飲 痘後、餘毒或ハ先附子ヲ服シテ熱毒解ラ先ニ聚テ飲ス以テ頭項背
背ヲ足肢節腫テ癢毒ヲ下ス者ヲ治ス 牛蒡子 荆芥 甘草 防風 蘇
犀角 方金銀花 右水煎服ス

清熱消毒散 痘瘡餘毒及ヒ一切ノ癢疽陽症腫痛癢熱渴ヲ下スヲ治
連翹 山梔 黃連 當歸 芍薬 川芎 芍薬 炒生苜蓿 大 金銀花 二 甘草 二 方

右水煎

麦門冬飲 痘毒癢熱渴ヲ咽痛ヲ治ス 麦冬 四分 黃芩 二分 甘草 五分 參 五
參 鎔 三 金銀 五 右水煎 口咽痛ニ桔梗ヲ加フ

一方 痘後失音シテ出サレ治 天老粉 桔梗 白朮 訶子肉 甘草 石菖蒲
右為末水ニ半匙ヲ調ヘ碗内ニテラシテ外ハ小竹七葉黃荊七條縛テ一束トシ火ニ
點シ碗内ニ在シテ煎シテ臥ニ臨テ服ス

仙方活命飲 餘毒門ニ見タリ

加減粘子湯 痘疹ヲ増ス 葛粘子 天老粉 知母 荆芥 山施 諸石 甘草

右竹葉燈心水煎 ○身熱ニハ柴胡 黃芩ヲ加フ ○疹アラハ麦冬 貝母ヲ加フ ○咽

腫ニ去毒者更ヲ加フ ○咬牙ニ薄荷 石膏ヲ加フ ○便秘ニ蜂蜜 玄明粉

ヲ加フ ○昏慣ニ黃連 朱砂ヲ加ル 加粘ニ當歸 生薑ヲ加フ ○意疔ニ蟬退川

芩ヲ加フ

八物湯方前 痘疹落後 氣血虛弱 膿水出テ多ク 肌ヲ出シテ 收斂スルヲ

ハスニ此湯ヲ用ユニシ

二聖散 痘疹挑ゲヤリテ此ヲ以テコレヲ點ス 雄黃 夏枯草

麻疹

疹初テ起ルキ全ク傷寒ニ類ス冬面アカク中指冷ルヲ異ナリトスルニ

初テ起潮熱甚クハ升升葛根湯ヲ用テ 葛根 黃芩 地骨皮ヲ加フ 譫語ニ辰

砂ニ散ラ調フ 咳嗽ニハ黃杏仁 麥冬 石膏ヲ加フ 咳甚クハ別 涼膈散

ヲ用テ 結更地骨皮ヲ加フ 泄瀉ニハ四逆散ニ宜シ 便血ニハ犀角地黃湯ニ合ス

吐血ニハ山施ヲ加フ 小便赤ニハ木通ヲ加フ 寒熱瘧ニ似テハ柴胡湯疹愈

テ後微熱止バ七味白朮散元氣復セシハ五味異功散補中益氣湯ヲ用

ベシ 論中ノ諸方

痘症初テ起リ已ニ出已ニ没及ニ一切ノ雜症痘毒ト本同シ 但始終葉清

涼ニ宜シ 麻ハ清涼ヲ用ニ 痘ハ溫暖ヲ愛ス 不易ノ常道トシハ凡虛元キ補

ヒ宜スルニキハ浮人散 國家ノ活法ニ故ニテラ治スルニモ亦血虛アルハ八物湯ヲ用ヒ

虛ニハ四君子湯ヲ用ニ 天寒ニハ桂枝湯ニ合ラシ 中ラ温メテ中ラ理ル 葉一時ノ確ナリ

升升葛根湯方前 痘疹初テ起リ惡寒ヲ覺熱ヲ出ス 右葉水煎

葱蔥白ヲ加フ 肌ヲ解ス切天汗ヲ已ニ ○凡ソテラ治スニ始終此方ヲ以テ

六四

敗毒散

方以感冒之疹出未拔引之寒熱頭痛身疾者治之

犀角消毒散

之疹丹毒在熱痛痒治之○大熱口乾咽喉痛六

石膏知母加

二仙湯

麻疹已出又沒或出盡心流哭啼止之十分危急須

更下或下痢腹痛並用之黃芩白芍桂枝石水煎

白虎解毒湯

之疹已出謔語煩燥渴之者治之石膏知母黃連

黃芩黃芩 梔子 甘草 石水煎

犀角解毒湯

之疹已出大便下血或小便下血吐血衄血或二便閉流瘡

疥稠密起渴甚痛治之犀角丹皮黃連黃芩黃芩

梔子各一升 石水煎○吐血衄血六炒出梔子童便加

浮白消毒散

之疹初起輕者三味消毒飲合用 桑白皮地骨皮

同牛膏子 荆芥 桔梗 甘草 浮萍 石水煎服

加味金沸草散

之疹初起重者用之 荆芥 兩 芍藥 甘草 各

二錢 旋復花 前胡 牛蒡子 浮萍 桔梗 石水煎

芩連玄參湯

之疹後咳嗽腹脹喘急煩燥泄瀉聲啞唇口青黑治之

芩連 黃連 黃芩 連翹 玄參 知母 桔梗 杏仁 白芍 黃芩 乾葛 陳皮

厚朴 牛蒡子 甘草 路路 石水煎

十仙湯

之疹後餘毒治之 珠珀 葛根 黃連 黃芩 梔子 陳皮

茯苓 枳殼 生甘草 石水煎溫服

痘瘡用此法

保赤全書曰痘治之不用藥專之氣血虛實寒熱雜症治之者各

其藥隨之治之施之

抵_レ發_レ散_レ六_レ行_レ柴胡乾葛前胡紫菀忍冬○裏_レ熱_レ清_レ六_レ黃
 連山施犀角羚羊角○表_レ寒_レ六_レ黃芩_レ主_レ支_レ生_レ姜_レ川_レ芎_レ防_レ己_レ○裡_レ寒_レ六_レ乾
 姜附子肉桂木香豆蔻_レ○小_レ便_レ利_レ六_レ猪_レ苓_レ澤_レ瀉_レ木_レ通_レ滑_レ石_レ車_レ前_レ○大_レ便_レヲ
 利_レ六_レ枳_レ壳_レ枳_レ實_レ大_レ黃_レ玄_レ明_レ粉_レ○活_レ血_レ涼_レ血_レ六_レ生_レ地_レ紅_レ老_レ紫_レ丹_レ皮_レ○氣_レ調
 六_レ木_レ香_レ陳_レ皮_レ青_レ皮_レ香_レ附_レ○咽_レ痛_レ六_レ參_レ桔_レ梗_レ連_レ竟_レ牛_レ子_レ施_レ薄_レ荷_レ甘_レ少
 ○吐_レ吐_レ六_レ藿_レ香_レ砂_レ仁_レ○胃_レ寒_レ六_レ丁_レ香_レ木_レ香_レ○驚_レ搐_レ六_レ姜_レ蚕_レ天_レ朱_レ砂_レ菴_レ○
 咳_レ嗽_レ六_レ麥_レ門_レ冬_レ瓜_レ蒞_レ仁_レ搗_レ厚_レ杏_レ仁_レ五_レ味_レ子_レ○風_レ熱_レ六_レ蟬_レ退_レ白_レ芷_レ○泄_レ瀉_レ新
 子_レ肉_レ豆_レ蔻_レ○腰_レ痛_レ六_レ牛_レ膝_レ杜_レ仲_レ玄_レ胡_レ牽_レ○頭_レ痛_レ六_レ川_レ芎_レ藁_レ本_レ蔓_レ刺_レ子
 ○疼_レヲ_レ清_レ六_レ羊_レ復_レ天_レ南_レ星_レ貝_レ母_レ石_レ膏_レ○渴_レヲ_レ止_レ六_レ乾_レ葛_レ五_レ味_レ子_レ麥_レ門_レ冬_レ大
 菴_レ粉_レ○食_レヲ_レ消_レ六_レ山_レ查_レ子_レ神_レ麩_レ麥_レ芽_レ草_レ果_レ○腹_レ脹_レ六_レ厚_レ朴_レ蒼_レ木_レ大_レ腹_レ皮
 ○快_レ班_レ六_レ紫_レヤ_レ防_レ己_レ荆_レ芥_レ升_レ○起_レ痘_レ六_レ鹿_レ茸_レ川_レ山_レ甲
 石_レ痘_レヲ_レ治_レ六_レ大_レ畧_レ其_レ臨_レ機_レ應_レ養_レ三_レ至_レ六_レ一_レヲ_レ此_レ執_レハ_レ力_レヲ_レサ_レル_レ者_レナ_レリ



