



醫範提綱

ヤ 9  
1091  
1



1091  
榛齋宇山川先生著

和蘭  
內景  
醫因範提綱

風雲堂藏版

青藜閣發兌



醫因範提綱序



凡博事精詳或偏執簡約  
而咸得其宜者得其綱要  
也苟失其經要或支離于  
詳或鹵莽于約拘于愚亦  
有一於此書所載方技

醫因範提綱序

樞要一源於實測今我從  
者由此求達詳也可約也  
亦可テ以供天下之用ヲ以傳フ  
於後世矣予嘗曰精與  
簡拘者以為霄壤而達  
者同之得要與失要愚者

不異アハレマ而智者以為氷炭智  
愚物達亦唯千人而辨之  
父化乙丑春三月

紫石 杉田勤識



河三亥書

後序  
醫學初編  
卷之二  
後序  
醫學初編  
卷之二

後序

醫學初編

卷之二

夫內景者醫家之先務而振古  
以來寥寥乎自家翁曩著解體  
新書而世人得識內景大略郭  
隗自處其言不誣也榛齋先生  
又譯述醫範抽釋精微殆亦無

間此書雖提其細領。然務從詳悉。而其篆大備焉。一發五犯。實竭芻蕘之力。家翁之喜可知矣。夫人於疾病。證狀百變。難可適從。苟不明其目。從事於疾。譬猶隔履抓痒。雖指委爪。鈍不足取。

快。天稟冥賦。自有定形。顯微細大。不出其形。能究定形之理。明視變動之目。則是扼疾患之喉。鞭笞其背也。可一抓而快矣。於戲先生之用思也。可謂立漢幟于醫壁矣。

文化乙丑桐月

若狹 杉田豫撰



武田景歐書



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '天', '稟', '其', '趣', '自', '育', '安', '壯', '壯', '壯', '壯'.

目錄

題言六則

卷之一 序

○總括

三腔十器

○三腔提綱篇第二

腦髓 重液 淡黑髓 白髓 脊髓

○三腔提綱篇第二

肺

心 左右室 心耳 心囊 心動

動血脈

動脈幹 鎖骨下動脈 腸骨動脈 脈動

氣管

喉頭五軟骨

神經

腦神經十對 肋間對神經

脊神經三十對

靜血脈

靜脈幹鎖骨下靜脈  
腸骨靜脈障膜

肺動血脈

肺靜血脈

血

胃管

咽胃管液

胸膜

縱隔膜

橫膈

卷之二

三腔提綱篇第三

胃

胃液 津唾

腸

乳糜腸液大小六腸  
蟲樣壘蠕動機

乳糜脈

腸間膜

乳糜囊

乳糜管

脾

門脈

肝

輸膽管 肝管總管

膽

膽管 膽液

脾

脾管脾液

腎

鹹渣尿 腎盂  
副腎

輸尿管

膀胱

膀胱底膀胱頸下口  
尿道

睪丸

上睪

輸精管

精囊

射精管 雞冠  
攝護

子宮

上底下口喇叭管 剪絲  
卵巢卵腔 精水 月經

腹膜

外腹膜  
內腹膜

網膜

脂肪

卷之三

十器提綱篇第四

表被

皮

蒸氣汗管汗

腺

送輸管

水脈

水液障膜

脂膜

脂肪

筋

腱單筋複筋  
肉

韌帶

軟骨

纖維

骨

骨膜 骨髓 髓液

膜

題言

一 榛齋先生 嚮<sup>ウキ</sup>ニ遠西名醫著ス所人人身内景ノ書  
 數部ヲ譯定シ集メ成シテ全部三十卷トシ遠西  
 醫範ト名ク。其中ヨリ全身諸物ノ名及ビ官能ノ  
 綱領ヲ述ベ。別ニ一卷トシテ篇首ニ冠シ。醫範提  
 綱ト名ク。凡ソ門ニ入り業ヲ受ル者ニハ先始メ  
 ニ提綱ヲ授テ内景ノ梗槩ヲ示シ。又其問ヲ起シ  
 益ヲ請ヲ待テ餘義ヲ演<sup>ホト</sup>ベ。要旨ヲ發シ諄諄トシ  
 テ誨<sup>ト</sup>テ倦<sup>ウ</sup>ズ。漸ク人身ノ機關ニ通ジテ一切ノ法  
 方技術モ皆此ヨリ出ルト云ノ大畧ヲ喻<sup>サ</sup>ラシム  
 既ニ大義ニ通ズレバ次第ニ誘導シテ本篇醫範  
 ノ精說ヲ講ジ竟ニ天造ノ實際ヲ窺<sup>ミ</sup>ヒ。精微ノ壺

是固釋義 卷之月金



與ニ逆リテ治療ノ機柄ヲ握ラシム俊幸ニ教ヲ  
門下ニ受ケ親ク其説ヲ聞キコレヲ刀圭ニ試ム  
今ニシテ和蘭ノ醫法ニ於テハ少シモ疑ヒナキ  
一ヲ得タリ蓋シ其法皆實驗ノ事雖ニ本ヒテ毫  
モ矯誣ノ鑿説ナシ故ニ其精詳ナル一造化ノ秘  
蹟ヲ探リ萬物ノ究理ニ洩ルト雖モ實測一軌ニ  
シテ虚輒ヲ設ケザレバ條理井然トシテ望洋ノ  
惑ヒナク簡易捷徑ニ説キ示スヲ以テ見ルニ隨  
テ解シ聞クニ隨テ曉リ群類ニ觸テ意匠長シ舊  
圈ヲ脱シテ活眼ヲ開ク是ヲ以テ驚才俊力如ニ  
モ思フ費サズカヲ勞ヒズシテ結構ノ徑庭ヲ窺  
ヒ年月ノ久キヲ積スシテ頗ル此道ノ概畧ニ通

スルヨリ得タリ嗚呼先生多年濟生ノ大志ヲ奮  
ト人間ノ管靡ヲ閣キ至誠ニ翻譯ヲ事トスルニ  
アラスンバ吾儕安シノ從來ノ警爭ヲ免レ鑿空  
ノ舊染ヲ脱シ容易ク性命存活ノ樞與ヲ曉リ百  
疾證治ノ機密ヲ知ル一ヲ得ニヤ俊竊ニ荆璞ノ  
楚雲ニ翳レ永夕連城ノ光リヲ闕サン一ヲ惜ム  
因テ同社ノ二三子ト謀リ嘗テ提綱ノ講席ニ侍  
シテ筆記スル大畧ヲ抄シ國字ニテ提綱ノ各章  
ニ附記シ先生ニ請テ謬誤ヲ正シ缺漏ヲ補ヒ蕪  
雜ヲ刪テ全篇三卷トシ醫範提綱釋義ト名ケ梓  
二鏤メテ師塾ニ藏メ以テ醫範ノ高矢トス此ヲ  
以テ一ニハ同志ノ徒蒙ヲ啓キ惑ヲ解キ歩ヲ進

是冊釋義 卷之題言

ムルノ階梯トシ。一ニハ先生口授指畫ノ勞ヲ省  
 キ。一ニハ後生筆受ノカヲ費サバシム。然レ此  
 固ヨリ先生一時ノ口授ナレハ。本篇醫範千百中  
 ノ一二ヲ傳ルノミ尚且該博ヲ簡約ニ統べ、詳密  
 ヲ短辭ニ畧ス。故ニ篇中往往輕率ニ看過スルト  
 キハ。解シ易スカラザルモノアリ。然レ審ニ正文  
 ト非照シ。前後終始相徴シテ深ク其義ヲ尋子求  
 ヲバ必ず自ラ其全旨ニ通曉スベシ  
 一 槐園先生内科撰要ヲ世ニ公行シ。首メテ和蘭ノ  
 内科ヲ唱フ。其他和蘭草木畧蘭畝倣載蘭譯弁髦  
 西洋醫言等ノ書ヲ編述シ。遺稿ニ屬ス。榛齋先生  
 夙ニ其裘ヲ繼ギ。大ニ家風ヲ振フ。凡ソ内景ノ究

理ヨリ内科治法局方製劑本草藥品等ニ至ルマ  
 テ。數十部ノ書ヲ譯定シ。居恒同志ト質驗シ。療法  
 ヲ折衷ス。先生毎ニ門生ニ語テ曰ク。疾病ハ變ナ  
 リ。無病ハ常ナリ。遠西ノ醫ハ先ツ内景ヲ明ラメ。  
 天稟具有セル形器ノ官能ト。衆液ノ流動ト。齊シ  
 ク妙合スルニ由テ健全無事ニシテ性命ヲ保續  
 スル所以ノ常ヲ知り。此ヨリ推テ各官能ヲ廢シ  
 流動ヲ誤リ。常機ヲ失テ病患ヲ生ズル所以ノ變  
 ヲ究ム。故ニ常ニ本キ變ヲ察シテ百病ノ原由ヲ  
 知り。病原明カニシテ治法此ヨリ出ゾ。然レバ内  
 景ハ療術ノ規矩方藥ノ準繩ニシテ。法ヲ建ルモ  
 論ヲ設ルモ。コレヨリ起ラズト云フナシ。能ク此

二悟入スルトキハ病ニ應ジ症ニ隨ヒ。縱横ノ運  
 用ニ通ジ。無窮ノ活法ヲ曉ルベシ。否ラザレバ假  
 令法方藥石ノ書ヲ請記ジ。時ニ千百人ノ病ヲ診  
 フト雖モ。摸索ニ迷ヒ臆想ニ馳テ涯際ナク。機ニ  
 臨ミ類ニ觸テ其原ニ逢フ一能ハズ。或ハ偶翻譯  
 ノ醫書ヲ讀ミ。療法ノ端緒ヲ窺ヒ。一二ノ方劑藥  
 性ノ治効ヲ聞ドモ。徒ラニ治論ノ一隅ニ泥ニ。經  
 驗ノ一途ニ偏リテ。究理ノ準則ヲ覺ルナシ。故  
 ニ總テ治法ノ書ハ。先ツヨク内景ニ通スル人ニ  
 示スベシ。若シ此常機ヲ識ラズ。原由ヲ究メズ。ン  
 テ。徑ニ諸症ノ變動。方劑ノ末流ニ從ハ。累月終  
 歲。搜索ノ勞ヲ費ストモ。施療ノ要旨ニ通ゼズ。作

者ノ用心ヲ知フナカラシ。故ニ内科撰要ノ如キ  
 論シ得テ深味アレドモ。論理ノ肯綮ヲ識ル人鮮  
 ナシ。是ヲ以テ撰要ノ凡例ニ云ク。西醫之術一從  
 是。内景而來。其論病因亦復爾。彼其之子。少而習焉  
 其心藏之。一聞其論。無有壅閼之患。若否則遽見而  
 難乎其解。是以欲明其義者。須讀解體書。於舊習之  
 外。更建一新局。乃為得矣。二三子此意ニ從ヒ。前後  
 ノ序ヲ失フヲ勿レト。此先生常ニ先君子ノ意ヲ  
 演ベ。醫範ヲ撰ムノ本旨ナリ  
 一和蘭ノ醫書ヲ概シテ云ヘバ。格物究理ノ書ニハ。  
 徵試ノ法ヲ垂レ。測驗ノ器ヲ設ケ。凡ソ兩間ノ諸  
 象形質ヲ明ニス。療疾ノ書ニハ。形器ノ盛衰。諸液

ノ變化ニ從テ病原ヲ論ジ。自然ノ良能ニ蹟ヒテ  
病機ヲ察シ。診候ヲ分チ。證治ヲ審ニシ。又地方ノ  
經度ニ就テ寒熱ノ氣候ヲ徵シ。山海ノ風上ニ從  
テ稟賦ノ強弱ヲ辨ジ。其宜ニ應ジテ内外ノ技術  
ヲ施ス。方劑ノ書ニハ。實驗ノ群方ヲ收録シ。應症  
的候ヲ具ヘ。劑ヲ作り。方ヲ處スルノ規矩ヲ示ス  
製煉ノ書ニハ。諸ノ術ヲ設ケテ金石諸品ヲ調煉  
シ。藥性ノ含有スル所ノ物質ヲ測驗シテ氣味ヲ  
嘗ミ。功用ノ在所ヲ示シ。又藥性ノ宜ニ從テ或ハ  
精汁ヲ取り。露水ヲ滴シ。或ハ鹽ヲ別チ。油ヲ分チ  
或ハ煨升。色浸。糊劑。舍利別。等百種千様。枚舉スベ  
カラズ。木草物産ノ書ニハ。凡ソ草木金石土鹽ノ

類ヨリ。禽獸蟲魚ニ至ルマデ醫藥ニ供シテ効驗  
アルモノ。衆邦ノ生スル所ヲ彙集シ。旁ク求メ歴  
ク試ミテ。主治功能ヲ明ラメ培養土宜ヲ詳ニシ。  
寫真ノ圖畫ヲ銅版ニ鏤メ。形狀ヲ察セシム。或ハ  
藥品ノ西域ニアリテ東方ヲナク。彼ノ地ニ繁植  
シテ此土ニ培養セザル類ハ。性質氣味。功用ヲ考  
ヘ徵シテ活用スベキノ理ヲ明ニス。故ニ東西懸  
ニ隔リ。習性迥ニ殊ニシテ。藥品互ニ有無アリト  
雖モ。藥性氣味ノ條理ニ違シ。法方ノ規則ニ通セ  
バ。病症彼此相驗シ。藥物互ニ相徵シテ。吾方ノ藥  
劑皆日用ニ給シ。其効功曾テ差フコト無シ。但シ其  
術皆内景ノ究理ニ本ヅクユエニ。初ニ先ツ内景

本草綱目

五

ニ通ジ。ノノ後療術方劑藥石等ノヲ學ベバ直  
 チニ一繩墨ヲ引ガ如ク。本末一系相通ジテ。多岐  
 ノ迷ヒニ陥ルヲナシ  
 一鶴齋杉田先生創メテ遠西。鳩鹿模斯撰ム所ノ内  
 景書ヲ譯シ。解體新書ヲ著シ世ニ行ハル。此ヨリ  
 シテ皆人始テ内景ノ實際ヲ窺フヲ得タリ。令  
 嗣紫石先生又家學ヲ勤メ。内外醫書ヲ翻譯シ。益  
 和蘭ノ醫術ヲ唱フ。又磐水大槻先生師命ヲ奉ジ  
 鳩鹿模斯ノ原譯ヲ校訂シ。註證ヲ補譯シ他説ヲ  
 參考シテ大ニ詳覈ヲ加ヘ。重訂解體新書ヲ著ハ  
 ス。今榛齋先生勃郎哈爾都ハ爾歇印。協兒歇印。應  
 斯盧烏等ノ諸名家内景ノ數書ヲ譯輯シテ醫範

ヲ著ハス。凡ソ辭簡約ナレバ要領ヲ得易ク。義詳  
 密ナレバ底蘊ヲ究盡ス。初メ解體新書ノ約説出  
 テ。後ニ醫範ノ精詳ニ及ブ。天意ト云ベシ。今此書  
 新書ト並ビ行ハレテ悖ラス。詳約相發シ。本末互  
 ニ應シ。永ク遠西内外醫術ヲ學ブノ規範トス。方  
 今 治化隆盛餘澤ノ及ブ所。諸先生東方ニ岳立  
 シテ醫術ノ基礎ヲ立ツ。實ニコレ俊等ノ幸ノミ  
 ナラズ。後來濟生ノ志アルモノ此薰陶ヲ蒙リ。傑  
 才達士踵ヲ接テ興ン。跛テ埃ベシ  
 此書ニ載ル諸器諸液ノ名稱。並ニ新製字等。皆重  
 訂解體新書ト參考出入シテ改譯シ醫範ニ載ル  
 所ナリ故ニ其名義ハ醫範ニ就テ考フベシ。斯ニ

- 靈液 新書神經汁
- 白髓 新如髓且白者
- 肋間對神經 新肋神經
- 甲狀軟骨 新甲樣軟骨
- 心左右室 新心左方右方
- 動血脈 新動脈
- 肺動血脈 新肺動脈
- 鎖骨下動脈 新缺盆骨下動脈
- 障膜 新辦
- 橫膈 新橫膈膜
- 淡黑髓 新斑而淡黑者
- 視神經 新瞳神經
- 薦骨 新膠骨
- 環狀軟骨 新指環軟骨
- 心囊 新心胞
- 靜血脈 新血脈
- 肺靜血脈 新肺血脈
- 鎖骨下靜脈 新缺盆骨下血脈
- 胃管 新食道
- 胃液 新胃之液

- 小腸 新薄腸
- 空腸 新和腸
- 蟲樣疳 新蟲腸
- 乳糜 新奇縷
- 腸間膜 新下膈膜
- 乳糜管 新奇縷管
- 肝管 新尿管
- 脾 新製字。音平。新大機里尔
- 脾液 新大機里尔汁
- 腎靜脈 新精源脈
- 腎腺 新小腎
- 輸尿管 新尿道

- 大腸 新厚腸
- 迴腸 新回腸
- 結腸 新縮腸
- 乳糜脈 新液道
- 乳糜囊 新奇縷科白
- 膽液 新膽汁
- 總管 新肝與膽二管相會連。大機里尔管
- 尿管 新大機里尔大管
- 腎動脈 新精源脈
- 腎盂 新白建
- 鹹渣 新泌
- 膀胱底 新囊底

- 膀胱頭 新囊口
- 上罩 新罩丸頭
- 精靜脈 新精脈或精血脈
- 攝護 新其在前而形如心者
- 腔 新夾
- 卵 新小丸子
- 網膜 新腸網
- 皮 新次皮
- 送輸管 新送管
- 水液 新水
- 腱 新筋根
- 骨髓 新髓

- 尿道 新小水管
- 精動脈 新精脈或精動脈
- 輸精管 新離養道
- 雞冠 新牙念頭
- 剪線 新花文
- 腹膜 新并私沙屈
- 表被 新外皮
- 腺 新製字音泉新機則知
- 水脈 新水道
- 脂肪 新脂
- 鞞帶 新變度
- 鐵維 新苛勢驗

一此書附録スル所ノ諸圖ハ本篇醫範載ル所ノ中  
 ノ一二ヲ抄畧シテ示ス。讀者。説ト比按シ審ニ諸  
 物ノ形狀ヲ辨ズ。又新書ノ圖一併セ考テ可  
 ナリ。總テ遠西内景ノ諸圖。極メノ緻細精描ナ  
 バ木版ヲ以テ彫刺シ難ク且其真ヲ失ハントヲ  
 恐ル。故ニ今銅鑄ノ精工ヲ擇テ銅版印刷ス。毫モ  
 其真ヲ失ハズシテ西書ニ出ス所ト彷彿タリ。又  
 入遠ニ傳フベシ

文化二年二月既望 門人 諏訪俊謹記

是則醫範

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



西說醫術提綱釋義卷之四

榛齋宇山川先生譯述

門人

勢州

諏訪俊士德筆記

總括

凡人身有三腔十器三腔頭為上腔胸為中腔腹為下腔  
十器表彼皮脈脂膜筋韌帶骨及水脈膜纖維也

○西醫ノ説ニ頭胸腹皆諸物ヲ包藏スルヲ以テ此  
ヲ三部ノ空殼トス今空殼ノ義ヲ譯シテ腔字ヲ用



二。字書ニ腔ハ圍也内空也ト云ニ因ル○三腔篇ハ  
專ラ一腔ニ係ルノ諸器ヲ論ジ。十器篇ハ悉ク三腔  
ニ波ルノ諸器ヲ論ズ。神經。血脈ハ三腔ニ波ルト雖  
モ。其起ル所一腔ニ屬スルヲ以テ各其下ニ舉グ○  
凡ソ周身表圍ノ腔哉ヲ成ス諸器ノ次序ハ。表被最  
表ニ居リ。其下ニ皮アリ。腺ハ皮ニ屬シ其下ハ脂膜  
筋。靱帶。骨ト相次テ襲ルナリ。然レ唯表圍ノ三一在  
モノハ表被ト皮ナリ。其他ハ腔内通ジテ共ニ下リ。  
茲ニ唯表圍ニ在テ相襲ルノ次序ヲ示スノミ

三腔提綱篇第一

上腔藏腦髓神靈舍焉性命係焉一身萬機之岐悉由

此而出

腦髓精神之府。造靈液起神經以發寤寐動靜運化生養

之機其在脊者為脊髓○靈液者精微之液也神氣之所

資精妙之所成出於腦及脊之髓而注射于神經

○腦髓ハ頭蓋骨内ニ充實シ形チ大約圓ク其體ハ  
鳥ノ腸ノ轉廻疊束スルニ似タリ表面ハ淡黒色此  
ヲ淡黒髓ト謂フ。中心ハ白色此ヲ白髓ト謂フ。俱ニ  
其質軟柔トシ。外圍ハ膜ニテ被包シ血絡彌蔓セリ  
此膜ヲ腦膜ト謂フ。○脊髓ハ脊骨ノ中ニ在テ太サ大  
約一指許リ。外圍ハ膜ヲ被リ。上ハ腦髓ニ連リ。下ハ



尾散ニ及ブ。其質ハ腦髓ト同フシテ俱ニ靈液ヲ造ル。然レ脊髓ハ腦髓ヨリ小ナレバ靈液ヲ造ルト少ナシ。故ニ常ニ腦髓ヨリ流注シテ其不足ヲ補フ。腦髓ノ靈液ヲ造ル機ハ。心臟常ニ血ヲ動脈ヨリ淡黑髓ニ上輸シ。淡黑髓コレヲ泌別シテ精液ヲ取り白髓ニ滲入シ。漸ク煉熟シテ純ラ靈妙ノ液ト成シ。其中ニ蓄テ神經ニ流注ス。其粗滓ノ血ハ復々靜脈ニ輸リ心臟ニ歸ス。○靈液ハ腦髓ト脊髓ヨリ出ツ。其質ハ精稀ニシテ其性ハ透竄ナリ。其中自然ニ神氣ヲ含ミ神經ニ流通シテ全身ニ彌滿ス。然レ腦ハ靈液ノ宗源ナレハ。常ニ腦中ニ充盈統會シテ神明不測ノ妙用ヲ致シ。萬物ニ應感シ。衆務ヲ總理シ。百散ヲ主宰ス。コレ即チ精神ナリ。

神經靈液之道路。白色髓質其幹起于腦及脊之髓腦者

左右二十條。合為十對脊者左右六十條。合為三十對幹

分為萬支彌綸周身以知痛痒寒熱以辨視聽嗅味俾百

體各致其官能

○神經ハ白色ノ線條ニシテ。表ハ膜ヲ被リ。裏ハ腦ノ白髓ト質ヲ同フシテ中實ナリ。然レ靈液能ク其中ヲ滲透シテ流通ヲ為ス。幹ノ最モ太キ者ハ大約雞翅管ノ如シ。支別ノ末梢ニ至テハ。毫髮ノ如ク全身諸器ノ質ニ間錯シテ見ヘ難シ。○腦神經ハ左右各十條相對シ腦共起ル。此ヲ腦ノ十對神經ト謂フ。

此ヲ幹トシテ支別ヲ生ジ。諸部ニ布蔓ス。此皆白髓  
ニ起リ。腦ノ下面ニ出ヅ。故ニ頭蓋骨ヲ去リ。腦ヲ取  
出シ。翻スレハ見ユルナリ。其十對ノ次序ハ。其前部  
ニ在ルヲ第一對トシ。逐次ニ後部ニ至ル。其大  
小及ビ循行スル處ハ各齊シカラス。故ニ其用ヲ殊  
ニシ又其名ヲ分ツ。第一對ヲ顳神經ト謂フ。左右各  
鼻ニ行キ。支分シテ其中ノ膜ニ布蔓シ。嗅トヲ主ル。  
第二對ヲ視神經ト謂フ。左右相合シテ一トナリ。復  
々収シテ兩眼ニ行キ。眼底ニ系リ。支分シテ其中ノ  
諸膜ニ布蔓シ。視トヲ主ル。第三對ヲ動眼神經ト謂  
ヒ。第四對ヲ運車神經ト謂フ。俱ニ兩眼ニ行キ。支分  
シテ眼ノ諸筋ヲ絡ヒ。各其筋ヲシテ眼ヲ機轉セシ  
ムルトヲ主ル。第五對ヲ分布神經ト謂フ。左右各許  
多ク小神經叢生シテ一對トナリ。又數支ニ分レテ

頭面及ビ眼。耳鼻。口舌唇。眼臉。顎。咽。喉等ノ皮肉筋膜  
ニ布蔓シ。其部ノ運動ト知覺トヲ主ル。第六對ヲ牽  
引神經ト謂フ。眼。眼及ビ眼球ノ筋ヲ絡テ牽動セシ  
ムルトヲ主ル。第七對ヲ聽神經ト謂フ。左右各二條  
ノ小神經並ビ起テ一對トナリ。兩耳ニ行キ支分シ  
テ其中ノ諸具及ヒ膜ニ布蔓シ。聽トヲ主ル。第八對  
ヲ蔓延對神經ト謂フ。左右各六七條ノ小神經叢生  
シテ一對トナリ。頸。胸内ノ兩側ヲ下行シ。胃ニ終ル  
此幹多ク支別ヲ生シテ頸及ヒ胸内ノ諸器。肺。心。胃  
氣管。胃管。血脈等ニ布蔓シ。各其官能ヲ爲シムルト  
ヲ主ル。第九對ヲ味神經ト謂フ。左右各三四條ノ小  
神經叢生シテ一對トナリ。舌質ノ筋膜ニ布蔓シテ  
舌ヲ運轉セシメ。又味ヲトヲ主ル。第十對ヲ項神經  
ト謂フ。數條ノ小神經叢生シテ一對トナリ。頭。項。頸

等ノ皮肉筋膜ニ布蔓シ各其用ヲ為サシムルヲ  
主ル。○凡ソ眼耳鼻舌ノ視聽嗅味ヲナスハ皆其神經  
ノ知覺感觸ヲ為ニ由ル即チ物ヲ視ハ其形色悉ク  
眼中ノ諸膜及ヒ諸液ニ透映シ眼底ニ系ル所ノ視  
神經ニ觸テ知覺スルナリ又物ヲ聽ハ其聲音耳中  
ノ膜ト其餘ノ諸具ニ響動シ聽神經ニ觸テ知覺ス  
ルナリ又物ヲ嗅ハ其香臭鼻中ノ膜ニ透徹シ嗅神  
經ニ觸テ知覺スルナリ又物ヲ味フハ其味質舌ニ  
滲入シ味神經ニ觸テ知覺スルナリ○別ニ肋間對  
神經ト名ル者アリ此即チ腦ノ第五對ト第六對ト  
ノ一支別腦ニ於テ相合シテ一對ノ幹トナリ各頸  
内ノ兩側ヲ下リ又第八對ト第九對トノ一支別ヲ  
此ニ加ル者ナリ此幹數支ヲ旁生シテ頸ノ内外皮  
内筋膜ニ循ル其幹ハ左右各胸内ノ鎖骨下ニ至リ

肋ニ循ヒ直ニ下リテ腹部ノ兩側背ニ近キ處ノ筋  
肉中ヲ行キ腎ノ下ノ部位ヨリ兩幹ノ間漸ク狭ク  
ナリ終ニ尾骶骨ニテ相合ス此幹左右俱ニ肋間ニ  
於テハ支別ヲ生ズルナシ然ルニ肋間對ノ名ア  
ルハ此部ニ於テ直行スルナリ尤モ顯著ナレハナリ  
腹部ニ至テハ多クノ支別ヲ生ジ腹内ノ諸藏諸器  
陰具等ニ悉ク布蔓シ又一二ノ支別胃ニ行テ第八  
對神經ト交ル又脊髓神經ノ中背椎以下ハ各一支  
別此幹ニ連ル○脊髓三十對神經ハ左右各三十條  
相對シテ脊髓ニ起ル合シテ六十條ナリ皆脊骨每  
椎ノ間ニアル兩側ノ孔空ヨリ出テ各岐シテ前後  
ニ分ル前ナル者八大ニシテ幹トシ後ナル者八小  
ニシテ支トス項椎ニ起ル者七對背椎ニ起ル者十  
二對腰椎ニ起ル者五對薦骨ニ起ル者六對合シテ





考定凡ソ人身一切ノ生機活動ヲ爲ス。皆靈  
 液神經ノ妙用ニ係ラサルハ無シ。故ニ身體手足ニ  
 在テハ輕捷舉動ヲ爲シ。頭面ニ在テハ視聽嗅味ヲ  
 爲シ。諸臟ニ在テハ各其官能ヲ爲シ。脈ニ在テハ血  
 液ヲ流利シ。筋ニ在テハ屈伸ヲ機轉シ。血液ニ在テ  
 ハ滋養ヲ致シ。皮膚ニ在テハ蒸氣ヲ發シ。汗孔ヲ衛  
 固ス。是ヲ以テ靈液盛ニシテ神經健十レバ。百體  
 自ラ榮養シ。諸液能ク運行シ。汚滯ノ穢物ナク。捩結  
 ノ妨害ナク。耳目聰明ニシテ肌膚鮮澤ヲ爲シ。津唾  
 滋溢シテ溲尿調平ナリ。但シ靈液神經到ラザル處  
 ナク又與ラザル物ナシト雖モ特リハ髮齒牙及ヒ  
 諸骨韌帶ニハ循ラズ。故ニ此等ハ截斷スレバ痛ヲ  
 知ルトナシ。凡ソ神經ノ用ニ二様アリ。一ハ意識  
 ノ用ヲ爲シ。一ハ運化ノ用ヲ爲ス。意識ノ用ヲ爲ス

神經ハ。身體諸部已ガ意ニ隨テ運用スルノ諸器  
 鼻咽喉舌陰兵身體ニ循リテ視聽臭味感觸知覺  
 諸部ハ筋皮等ヲ云ノ體ニ循リテ視聽臭味感觸知覺  
 動搖屈伸等ノ官能ヲ爲シシム。此ヲ意識神經ト名  
 ク。運化ノ用ヲ爲ス神經ハ心。力意ニ隨ハズシテ自  
 然ニ運動スルノ諸器肺。心。胃。腸。血脈等胸ニ循リテ  
 呼吸ノ出納。飲食ノ消化。血液ノ運行等ノ官能ヲ爲  
 サシム。此ヲ運化神經ト名ク。腦ノ第ニ運化神經ト  
 稱シ。意識神經ト稱シ。大ニ寤寐ハ靈液ノ盈虛。神氣ノ動  
 靜ニ係ルナリ。凡ソ人。寤覺ノ時ハ腦髓ニ充滿セル  
 靈液自ラ神經ニ分流シ。神氣モ一身ニ徧滿シテ痛  
 痒寒熱ヲ知リ。視聽嗅味ヲ辨シ。意識一應スル百事  
 ノ管爲ヲナフニ由テ靈液ヲ使用スル下甚ガ多シ。  
 故ニ腦中須臾モ間斷ナク靈液ヲ製造シ出スト雖  
 モ。終ニ漸ク減耗不足シ。供給スルニ堪ザルニ至ル。

長岡澤義

此ニ於テ腦髓充張スルヲ能ハズシテ目ヲ萎閉シ。運化神經ヲ除クノ外ハ。靈液絶テ流通セズ。神氣モ自ラ腦中ニ靜藏。潛蟄シ。意識ニ係ル營爲感觸ノ用悉ク廢シテ睡寐ヲ爲スナリ。假令バ神經外傷ニ由テ斷絶シ。或ハ病毒壅塞シテ靈液通ゼザレバ。其害ヲ被ル神經ノ循行スル部位ニ限テ頑寐不遂ヲ爲スト相似テ知覺舉動ヲ失フニ至テハ其理全ク同ジ。又睡寐スルノ用ハ睡中ニ於テ暫ク靈液ノ流通ヲ休メ。意識ヲ潛藏シテ諸ノ營爲感觸ヲ廢シ。外物ニ使役スルノ費ヲ省キ。且心ヨリ上輸スル血ニ因テ專ラ靈液ヲ製造シ。寤覺ノ時過用ヒル缺乏ヲ補フガ綴ノミ。故ニ腦髓多ク靈液ヲ製造シ。既ニ滋息充張シテ其用ニ供スルニ足トキハ復ビ活發近射シテ意識神經ニ流通シ。其人自然ニ寤覺シテ復タ

營爲感觸ヲ爲ス。寤覺ニ由テ不足スレバ睡寐シテ之ヲ補ヒ。睡寐ニ由テ充盈スレバ寤覺シテ之ヲ用ヒ。一寤一寐或ハ貴シ或ハ息ス。コレヲ譬ルニ靈液神氣。腦中ニ統會シテ神明ノ用ヲ爲スハ猶大腸ノ恒ニ天ニ懸ルノ如シ。又其神經ニ灌注シ百體ニ徧滿シテ。溫養活動ノ妙機ヲ爲スハ猶大腸ノ光輝。普ク下土ヲ照耀シ。萬物ヲ煦育スルニ似タリ。又其盈虚ニ因テ寤寐ヲ爲スハ太陽ノ出沒ニ因テ晝夜アルガ如シ。○運化神經ハ意識ノ月一關ラズシテ獨リ自ラ其官能ヲ爲ス。故ニ睡眠シテ意識腦中ニ蓄積スレバ靈液流通スルヲ專ラニシテ寤覺ノ時ヨリハ多ク逾。肺。心。胃。腸。諸脈等モ能ク運化ノ機ヲ爲シ。飲食ノ消化。血液ノ運行呼吸ノ出納皆健ニトリ。血ニ腦ニ上輸スルモ特ニ多シ。故ニ腦モ亦カヲ續



ラニシテ靈液ヲ造リ寢覺ノ用ニ給スルナリ。此時  
眠ノ時ニ當テ運化神經其職ヲ勉メテ依サル所以  
トリ○頭腦神經靈液ニ關ル疾病ノ因證一二ヲ舉  
テ其他ヲ例ス。凡ソ人血過多ニシテ腦中ノ血絡ニ  
留積痰滯シ。若クハ腦中ニ溢出シ。或ハ血中ニ粘液  
痰飲ヲ多ク生ジテ腦ノ血絡ニ留滿シ。若クハ腦間  
ニ滲出スル等ニテ腦ヲ壅塞スル者。或ハ血中惡性  
ノ汚液ヲ生シ腦ノ血絡ニ留結シテ腫瘍ヲ生ジ腦  
ヲ閉塞スル者。或ハ頭ヲ打撲シテ腦髓ヲ損傷シ。或  
ハ胸腹諸藏ノ神經。攣急搐掣ノ病甚シフシテ遂ニ  
頭中ニ及ビ腦髓ヲ寧急シテ閉塞セシムル者。抑テ  
斯ノ如キハ皆腦髓塞リテ靈液ヲ神經ニ通ズル  
能ハズ。此ニ由テ卒厥昏睡失氣暈倒ノ類。人事不省  
ノ症ヲ發ス。其他一切知覺活動ノ機ヲ失フ諸病悉

ク斯ノ如キ因ヨリ起ラリルハナシ○非ハ神經閉  
塞スルノ病ナリ。凡ソ腦髓ハ血ヲ分泌シ其精粹ヲ  
取テ靈液ヲ造ルヲ常トス。然ルニ素ヨリ血中ニ粘  
液過多ニシテ且腦髓衰弱ナル者ハ其粘液ヲ取除  
ク不能ハズシテ多ク靈液ニ混ジ。漸ク神經中ニ凝  
滯シ。遂ニ閉塞シテ流通スル不能ハズ。此ニ由テ一  
切觸覺活動ノ用ヲ失ヒ。其壅塞ヲ爲ス處ニ從テ頑  
麻不遂ノ症ヲ發ス。又始メ卒厥ヲ發シ後ニ痺不遂  
トナル者アリ。コレ始メハ漸ク積ム所ノ粘納ノ汚  
液俄項ニ腦髓ニ壅塞シテ卒厥ヲ發ス。然レ腦髓  
衰ルニ尚未ダ甚シカラザル者ハ幸ニ粘液漸ク腦  
ヨリ神經ニ降り去ルヲ以テ腦ハ即チ開通シテ卒  
厥省覺シ。唯專ラ神經ニ壅塞シテ非不遂ヲ成スナ  
リ又半身偏枯。或ハ肢體ノ一處ニ麻痺不遂ヲ患ル

者ハ。脊髓三十對ノ神經或ハ右或ハ左或ハ各部ニ  
 限リテ閉塞スルナリ。又金創ニ由テ此症ヲ發スル  
 者アリ。此亦其部ノ神經ヲ切斷シ。其支派ノ循ル所  
 ニ限リテ靈液通ビザルナリ。凡ソ閉塞スルト切斷  
 スルト内外<sup>ヲトシテ</sup>頭漸共因ヲ殊ニスト雖モ。靈液通ビス  
 シテ其病症ヲ發スルニ至テハ一ナリ。○痼ハ腦中  
 ニ於テ靈液自フ鬱敗シテ酷厲ノ性ト爲リ。或ハ靈  
 液ニ他ノ酷厲液ヲ混ジテ腦及ビ神經急搐掣ス  
 ルヨリ發ス。其靈液酷厲ヲ爲ハ因一トクハ或ハ人  
 ノ稟賦ニテ腦髓ノ形状大小廣狹等常ニ異ナル所  
 アルニ因リ。若クハ腦中ニ蟲及ビ小骨小石等ヲ生  
 バルニ因テ靈液ヲ障碍シテ適宜ノ順行ヲ失ハシ  
 メ活潑健運スルヲ能ハズシテ漸ク腦中ノ一處ニ  
 留著シ。佛鬱敗痰シテ酷厲ノ性トナル。或ハ腦膜ニ

腫瘍ヲ生ジ酷厲ノ液ヲ成シテ腦中ニ滲出シ。或ハ  
 血中素ヨリ酷厲液ヲ夾ミ腦中ノ血絡ヨリ腦間ニ  
 滲出スル等皆其處ニ留著シテ靈液ニ混ジ。遂ニ化  
 シテ酷厲ノ性ト爲ルナリ。凡ソ酷厲液ノ侵刺ノ性  
 トス。故ニ漸ク増息シテ腦中ニ滿溢シ卒然トシテ  
 齊腦髓ヲ侵刺スレハ腦髓其攻衝ノ劇キニ堪ヘズ  
 シテ自ラ擗ヒ除ントス。故ニ腦髓力ヲ極テ大。擗急  
 搐掣ヲ發シ。既ニ酷厲トナル靈液ヲ諸神經ニ逆射  
 シテ腦ヨリ肢體ニ驅逐ス。其逆射ノ過多ナルニ因  
 テ靈液大ニ腦中ニ減耗シ。顛ニ腦髓萎閉ヲ爲シ。卒  
 倒シテ知覺ヲ失フ。此時ニ當ラ支體ノ神經ニ酷厲  
 ナル靈液過多ニナリ。其毒神經ヲ衝動スレハ全身  
 ノ諸筋忽チ強カヲ生ジ。大ニ擗急搐掣シテ角弓反  
 張四肢強硬直視咬牙掉頭振身吐涎叫吠大小便失

禁等ノ諸症ヲ發ス。此ノ如キ神經ノ強烈ナル運動  
 ニ由テ酷厲ノ靈液漸ク勞費消耗シ。又諸液ノ中ニ  
 モ流散シテ神經終ニ弛緩衰軟シ。寧急モ亦靜止シ  
 テ幾ンド死ノ如ナルニ至ル。其間ニ腦中更ニ純  
 粹ノ靈液ヲ生ジ。新ニ腦髓ニ盈ルニ至レバ。復々平  
 常ノ如ク適宜ニ神經ニ灌注ス。此時ニ於テ患人自  
 ラ省覺スルヲ睡リノ寤ルガ如シ。然レ時日ヲ經テ  
 復ヒ發シ。一止一發。癡ノ如クナルハ。初ニ一發スル  
 ノ後靈液復々漸ク酷厲ニ至リ。一散一聚盡ザルヲ  
 以テナリ。此皆神經ニ強力ヲ生過シテ益滿スルヲ以テ全  
 ナリ。若シ神經ニ強力不足テ諸部癱瘓弱シ。舉動  
 ルニ至カ。ラサ。凡ノ疼痛ハ酷厲液アリテ各部ノ神  
 經ニ留著シ。侵刺スルニ因ル。若シ其毒神經ヲ攻衝  
 スルヲ劇シケレバ。必ズ寧急拮掣ヲ兼ヌ。○不寐ノ

症ハ或ハ血中酷厲液アリテ。靈液ニ混ジ。稍腦  
 髓ヲ觸動スレバ。腦髓此ニ抗拒シテ。疆直拘急シ。萎  
 閉スル。一能ハズ。或ハ意識大ニ感動スル。一ヲレバ  
 靈液攪擾シテ。腦髓閉ル。一能ハズ。俱ニ此症ヲ發ス  
 ルナリ。若シ其拘強ノ甚シキニ至レバ。或ハ癩ヲ發  
 シ。或ハ精神錯亂ス。故ニ斯ノ如キ不寐ハ多クハ發  
 在ノ漸トナルナリ。○睡眠ノ過多ナル。一少キトハ  
 俱ニ常ニ非ズシテ。病ニ屬スト。雖モ睡眠ノ少キハ  
 特ニ其害大ナリトス。其故ハ人常ニ寤息スルノ間  
 ニ新ニ靈液ヲ生ズ。若シ睡眠セザレバ。靈液缺損シ  
 テ血液ノ運行其度ヲ失ヒ。且。凝滯シ。易クレバ。ナリ  
 ○酒ハ微飲スレバ。其中含ム所ノ純粹揮發ノ鹽氣。  
 能ク精神ヲ鼓舞シ。血液流利升騰シテ。靈液ヲ增生  
 シ。直トニ神經ニ健輸ス。故ニ意識欣揚シ。口舌手足

從テ運動ヲ然レバ過飲スレバ其標悍ノ氣大ニ腦髓ニ滲入シ。靈液ニ混ジテ反テ精神ヲ攪亂シ神經ニ溢流ス。故ニ諸部舉動ノ常節ヲ失フ又酒ノ能ク人ヲシテ眠ラシムルハ血液ノ運動大ニ増發シテ腦ニ上輸スルヲ多ク。靈液ヲ分利スルヲ常度ニ過キ其勢ニ乘ジテ粘凝ノ粗液モ備テ腦髓ニ滲透ス。故ニ腦髓閉塞シ靈液神經ニ灌注セスシテ睡眠ヲ催スナリ。或ハ過飲シテ沈醉スレバ腦閉塞スルニ甚シフシテ昏睡ヲ作シ。其害意識神經ノミナラス又運化神經ニ及ブ。故ニ血液ノ運行モ微少ニトリテ我體厥冷スルニ至ル。○右件諸病ノ類多シト雖モ畢竟病毒腦髓ニ著クハ皆精神ニ係ルノ病ヲ發シ。神經ニ著クハ觸知舉動ニ係ルノ病ヲ發ス。但シ病毒ノ性ト其所在トニ從テ各其證狀ヲ異ニスルナリ。今論ジ及フ腦病。一二ノ因證ニ原ヒテ。頭腦及ビ靈液。神經ノ官能ヲ準知スベシ

三腔提綱篇第二

中腔藏肺。心。氣管。胃管。胸膜。橫膈。起。動靜。血脈。俾。氣血。運行。以。養。百體。

肺為氣之囊。囊者噓噓。噓噓新而俾血含所噓之氣。以鮮活稀。渙焉。

○肺ハ兩個ヲナシテ胸中ノ左右ニ垂ル。前面各横裂アリ。左ハ一裂シ。右ハ二裂シ。或ハ三裂ナルモアリ共ニ其裂淺フシテ後面ニ至ラス。其質ハ微細ノ膜囊。疊積叢簇シ。コレニ氣管ノ支末ト動靜二脈ノ末梢及ビ神經連屬シ。全圍又膜ニテ統包ス。氣管ノ諸支末其細囊ニ連ルノ狀チ恰モ葡萄子ノ枝ニ攢リ繫ルガ如シ。氣管ハ枝條ニ比スヘク。細囊ハ葡萄子ニ比スベシ。又動靜二脈ノ支末ハ悉ク細囊ヲ纏絡ス。故ニ氣管ヨリ吸入スルハ氣。細囊ニ充張スレバ其氣二脈ノ細絡ニ透リテ血中ニ入ル。此ニ由テ血能ク氣ヲ含テ活潑稀渾シ自ラ流動ヲ爲スナリ

氣管在胃管前自喉連肺送迎大氣俾肺致噓噏氣管上

頭。五軟骨圍擁成之謂之喉頭。調噓噏出聲音旁扶燕下

之機

○氣管ハ喉頭ヨリ兩肺ノ間ニ下リ。岐シテ兩肺ニ入リ。漸次ニ分裂シ。許多ノ大小支トナリテ其中ニ彌蔓シ。支末ハ蓋ク細囊ニ連リテ氣ヲ通ズ。又呼スレハ縮ミ吸スレバ伸ブ。此伸縮ノ機ニ由テ能ク呼吸ノ氣ヲ細囊ニ送迎スルナリ。○五軟骨ハ一ヲ甲状軟骨。二ヲ環狀軟骨。三ト四ヲ披裂軟骨。五ヲ會厭軟骨ト謂フ。軟骨ノ義ハ骨ノ條ニ見タリ。○甲状軟骨ハ即チ喉頭ノ前面ナリ。形チ笏ニシテ前ハ凸後ハ凹上端ノ兩隅ハ舌骨ニ連ル。其前面突起ノ所ハ即チ結喉ナリ。○環狀軟骨ハ形チ指環ノ如シ。後ハ

長ク廣フシテ即チ喉頭ノ背面ナリ。前ハ短ク狹クシテ甲狀軟骨ヲ承ク。但シ此軟骨ト甲狀軟骨ノ中間ハ呼吸ノ通孔ナリ。○披裂軟骨ハ最モ小二シテ二アリ。俱ニ其形チ下廣ク上細ク。環狀軟骨ノ上端ノ左右ニ對著ス。此軟骨ノ機轉ニ由テ聲音ヲシテ低昂清濁各其宜ニ適セシム。○會厭軟骨ハ甲狀軟骨ノ上端ニ著テ下廣ク上漸ク狹シ。然レ上端尖ラズ右ノ小ナル力如シ。飲食ヲ嚥下セバ此骨後ニ伏テ緊ク喉門ヲ壓閉シ。飲食ヲシテ氣管中ニ滲漏スルヲ無ラシム。飲食セサル時ハ呼吸スルヲ以テ直立シテ喉門ヲ蓋フナシ。凡ソ五軟骨各筋アリ此筋ニ因テ能ク運動搖シ共ニ其用ヲ爲ス。○或ハ惡液喉頭ニ著クハ喉頭攣急シテ壅リ。軟軟ヲ發ス。飲食誤テ喉頭ニ入レバ乍チ攣急シテ軟軟ヲ發ス。

ルカ如シ或ハ惡液氣管ニ連及スレバ軟軟差劇ツシテ喘鳴ヲ兼メ。若シ其攣急甚フシテ氣管縮窄スレバ氣息不利ヲ爲ス。或ハ肺ノ細囊及ビ氣管支共ニ劇ク攣急シスハ其中ニ汚液アレハ喘急ヲ發ス。或ハ肺中ニ結石アリテ喘急ヲ發スル者アリ或ハ喉頭ノ筋強拘シ又ハ不遂スレバ五軟骨俱ニ運動スルヲ能ハズシテ聲音發シ難ク若クハ嘶啞ス。或ハ軟軟ニテ痰ヲ吐スルハ其攣急ニ由テ氣管ノ裏面ヨリ粘液ヲ絞リ出スナリ。或ハ肺中ニ酪屬液留著シテ漸ク其部ノ血絡ヲ侵蝕スレバ終ニ破裂シテ其血細囊ニ流泄シ氣管ニ上溢シテ吐出ス即チ軟血ノ症ナリ。若シ其血直ニ泄レズ肺中ニ在テ凝帶シ。腐壞シテ膿トナルハ即チ肺癰ナリ。

心血之府。其中空竅。有縱隔以別左右。左曰左室。右曰右室。四血脈起焉。曰動血脈。曰靜血脈。曰肺動血脈。曰肺靜血脈。此為血脈之幹。兩室由四幹出納血環之周身。

○心ハ兩肺ノ間ニアリ。其形ヲ未開紅蓮ノ倒ニ懸ルガ如シ。上頭ヲ豐頂ト謂フ。下端ヲ尖尾ト謂フ。内ハ空虚ニシテ縱ニ中隔アリ。故ニ分レテ兩空トナル。此ヲ左右ノ室ト謂フ。其體質ハ悉ク筋ニテ織リ成スヲ以テ筋伸縮ノ用ヲナス。筋ノ赤肉ナリ。バ血ノ出納スルニ從ヒ常ニ動テ縮張ス即チ縮ムトキハ左室ノ血ハ動脈幹ニ射出シ。右室ノ血ハ肺動脈ニ射出シテ兩室虚シ張ルトキハ靜脈幹ノ血

ハ右室ニ射入シ肺靜脈ノ血ハ左室ニ射入シテ兩室盈ツ。斯ノ如ク互ニ盈虚出納シテ須臾モ休ムナク常ニ全軀ニ環流スルナリ。○豐頂ノ左右ニ耳ノ如キモノ著ク。之ヲ心耳ト曰フ。兩耳モ亦中空ニシテ左耳ハ左室ニ通シ右耳ハ右室ニ通ズ。又心ヲ圍包スル厚膜アリ。之ヲ心囊ト謂フ。○虚里ノ動ハ心ノ尖尾ノ動イテ外ニ響クナリ。心ハ胸ノ左方ニ倚リ特ニ尖尾ハ左ニ倚リ些シ前ニ向テ正ク左乳下肋骨ノ裏面ニ當ル。故ニ兩室縮張ノ動搖ニ隨テ常ニ此處ニ響クナリ。

動血脈血脈之有動者其幹起於左室分而支蔓全軀幹受血於左室輸之支以榮養眾器身中諸液從此分出焉

靜血脈血脈之無動者其幹起於右室分爲萬支支末悉連于動血脈之支末以承其血湊于幹而復納于右室肺動血脈其幹起於右室岐而支蔓兩肺幹受血於右室輸之支以俾血夏得新氣

肺靜血脈其幹起於左室岐而入于兩肺分爲萬支支末悉連于肺動血脈之支末以承其血湊于幹而復納于左室○血者乳糜之化諸液之源煦溫滋和無不由焉從動

血脈而往從靜血脈而還往還終始如環無端

○動脈幹ハ左室ノ豊頂ニ起リ鎖骨下ニ上行シ此ヨリ深ク脊骨ニ著テ下行シ薦骨ノ上端ノ處ニ至ル此幹ヨリ許多ノ大小支別ヲ生シテ胸腹諸藏ニ行ク又鎖骨下ノ處ニテ二大支ヲ生ジ分レテ左右兩干ニ行ク此ヲ鎖骨下動脈ト謂フ此ヨリ數支ヲ生シテ頸項頭腦顔面背脊等ニ循ル又薦骨上端ノ處ヨリ岐シテ左右ニ分レ兩足ニ行ク此ヲ腸骨動脈ト謂フ此ヨリ數支ヲ生シテ小腹内外陰具等ニ循ル○靜脈幹ハ右室ノ豊頂ニ起リ分レテ上下ニ行ク上幹ハ鎖骨下ニ上行シ岐シテ兩手ニ行ク此ヲ鎖骨下靜脈ト謂フ此脈又數支ヲ生シテ頸項頭腦顔面背脊等ニ行ク動脈ノ如シ下幹モ亦薦骨ノ

是謂靜脈



上端ノ處ニ下行シ分ル<sub>レ</sub>動脈幹ノ如シ。但シ此幹ハ上下凡ニ脊骨ヲ離レテ差前面ニ在リ。然<sub>レ</sub>凡<sub>レ</sub>薦骨ノ上端ノ處ニテハ此幹脊骨ニ著キ。動脈幹ハ却<sub>テ</sub>脊骨ヲ離ル。其他多ク大小ノ支別ヲ生シテ胸腹諸藏ニ行<sub>レ</sub>動脈幹ノ如シ。凡<sub>レ</sub>動靜二幹脈ハ全身血脈ノ本<sub>ト</sub>ニシテ最モ巨ク。其管中大<sub>ト</sub>約一指ヲ容<sub>レ</sub>ベシ。俱ニ周ク支別ヲ生ジテ全軀中外ニ彌蔓シ。縱橫緻密ニ組織スル<sub>レ</sub>老<sub>ト</sub>系<sub>ト</sub>凡<sub>レ</sub>膚ノ連絡スルガ如シ。然<sub>レ</sub>凡<sub>レ</sub>靜脈ノ支末ハ必ズ動脈ノ支末ニ連リ血液ヲ循環往來シテ榮養スルナリ。○動脈ノ動アルハ其管ノ縮張シテ激搏スルノ勢ニ成<sub>レ</sub>ナリ。此脈管ノ質ハ神經及ビ筋多ク被<sub>テ</sub>自<sub>ラ</sub>強厚ナリ。筋ハ能ク縮張シテ血ヲ轉輸シ。神經ハ能ク縮張ノ機轉ヲ強健ナラシム。又此脈ノ支別ハ總<sub>テ</sub>肉裏ニ深ク沈<sub>テ</sub>肌表ニ

見<sub>ル</sub>ハル處少ナシ。唯薄肉ノ處ニ在<sub>ラ</sub>按<sub>テ</sub>知<sub>ベ</sub>キモノハ所謂寸口人迎跌陽ノ類ナリ。○靜脈ハ其管ノ質ニ神經及ビ筋ヲ纏<sub>ヒ</sub>被<sub>テ</sub>フ<sub>レ</sub>少<sub>ク</sub>ナ<sub>ラ</sub>シ<sub>テ</sub>軟薄ナリ。是ニ由<sub>テ</sub>縮張セズ。其支末ノ袂<sub>キ</sub>ヨリ其幹ノ廣キニ流<sub>レ</sub>湊<sub>ル</sub>ノ血ナ<sub>レ</sub>バ激動ノ勢ナク。又幹支凡ニ管中ニ障膜<sub>ト</sub>障<sub>ト</sub>相<sub>ト</sub>隔<sub>ト</sub>フ<sub>レ</sub>半<sub>ト</sub>周<sub>ト</sub>ニ<sub>テ</sub>節<sub>ト</sub>アル<sub>カ</sub>如<sub>シ</sub>。此<sub>レ</sub>ヲ障<sub>ト</sub>ハ<sub>テ</sub>急<sub>ト</sub>流<sub>ト</sub>ス<sub>ル</sub>ト<sub>テ</sub>却<sub>テ</sub>行<sub>ス</sub>ル<sub>ト</sub>アリ<sub>テ</sub>其<sub>レ</sub>血<sub>レ</sub>緩<sub>ト</sub>流<sub>ス</sub>。斯<sub>ノ</sub>如<sub>キ</sub>等<sub>ニ</sub>テ此<sub>レ</sub>脈<sub>ハ</sub>搏<sub>ト</sub>動<sub>ナ</sub>シ。又此<sub>レ</sub>脈<sub>ノ</sub>支<sub>ハ</sub>多<sub>ク</sub>肌<sub>表</sub>ニ見<sub>ル</sub>ハル所謂青筋浮絡等ナリ。○血ノ動脈ニ往<sub>キ</sub>靜脈ニ還<sub>ル</sub>ヲ微スルニ假<sub>令</sub>ハ手<sub>或</sub>ハ足<sub>ヲ</sub>緊<sub>縛</sub>シ<sub>テ</sub>其<sub>レ</sub>處<sub>ヨ</sub>リ末<sub>ヲ</sub>觀<sub>レ</sub>バ動脈ハ其<sub>レ</sub>動止<sub>絶</sub>シ靜脈ハ其<sub>レ</sub>管<sub>起</sub>脹<sub>ス</sub>。コレ動脈ハ本<sub>ヨ</sub>リ末<sub>ニ</sub>流<sub>レ</sub>靜脈ハ末<sub>ヨ</sub>リ本<sub>ニ</sub>還<sub>ル</sub>ハ十<sub>リ</sub>○血ハ煦<sub>温</sub>滋<sub>潤</sub>ノ性<sub>アル</sub>ヲ以<sub>テ</sub>氣<sub>ヲ</sub>得<sub>レ</sub>バ能<sub>ク</sub>行<sub>キ</sub>。氣<sub>ヲ</sub>失<sub>ハ</sub>

バ必ズ凝ル。故ニ常ニ肺氣ヲ得テ活潑流動シ。動脈  
幹ヨリ其支末ニ流通シテ諸部ニ榮養シ。且其中ヨ  
リ諸液ヲ分出ス。故ニ既ニ其用ヲ終リシ餘殘ノ血  
ハ性氣大ニ衰耗シテ粘稠ニナリ。流利スルニ便ナ  
ラス。是ニ由テ此血ヲ靜脈ノ支末ニ受テ其幹ニ奏  
マ心ノ右室ニ納ル。肺動脈其血ヲ右室ニ受テ肺ニ  
上輸シ。肺ノ細囊ヲ絡ヘル諸支末ニ流通ス。肺臟每  
ニ氣ヲ吸納シテ細囊ヨリ其支脈ノ血ニ透入セシ  
ムルヲ以テ血復々新氣ヲ含テ蘇活渙流シ。肺動脈  
ノ支末ヨリ肺靜脈ノ支末ニ傳テ其幹ニ湊メ。心ノ  
左室ニ納ル。左室之ヲ受テ動脈ニ注射シ。往來循  
環シテ止トナシ。○血ノ原ハ乳糜ナリ。小穀胃ニ入  
テ糜爛シ。腸ニ至テ漸ク消化シテ精液トナル。此ラ  
乳糜ト謂フ。乳糜諸道ヲ歷テ左方ノ鎖骨ト靜脈ト

入り。ソロヨリ血中ニ混ジ漸ク血ニ化スリトナリ。乳  
糜及ヒ其諸道ハ下腔ノ諸條ニ説ク。○心胸悸動ハ  
心室甚ダ攣急スルニ因リ。或ハ心室又ハ動脈幹ノ  
心ニ近キ處ニ瘰肉結腫。瘀血粘稠凝液等ノ留著ス  
ルニ由テ血ノ出納ヲ障碍シ。其縮張ノ機ニ抵リ激  
シテ大ニ築動ヲ發スルナリ。○腹部ニ悸動ヲ發ス  
ルハ瘀血汚液。風氣等留滯シ。神經筋膜ヲ攣急シテ  
其所在ノ動脈ヲ逼迫シ。血ノ運行ヲ障碍シテ。激動  
セシムルナリ。腹ノ中行或ハ差左傍ニアルハ動脈  
幹ナリ。其他ハ皆共支ニアルナリ。

### 胃管在氣管後自咽連胃以嚥下飲食

○胃管ハ前ハ氣管ニ接シ。後ハ脊骨ニ著キ。上ハ咽  
ニ起リ。下ハ胃ニ連ル。飲食ヲ嚥下セバ胃管コレヲ

攝シ取り。一縮一張。潤狹スルノ運轉ヲ爲シテ胃中ニ送下ス。若シ嘔吐スレバコレニ反シテ下ヨリ上ニ縮張運轉シテ逆出ス。又裏面ノ膜ニ神經布蔓スルヲ以テ能ク寒熱痛痒及ビ飲食ノ味ヲ辨ス。故ニ口舌ノミナラス又此部ニモ嗜好嫌惡ヲ觸知シ。美味ノ物ハ受納レテ胃ニ輸リ。嫌惡ノ物ハ受納ルトヲ欲セス。若シ強テ嚥下セバ未ダ胃中ニ至ラガレニ胃管先ヅ攣急ヲ發シ。胃中ニ連リ及ンテ惡心嘔噦ヲ生ジ或ハ吐出ス。○胃管ハ裏面ノ膜ヨリ常ニ津唾ノ如キ稀液參出シテ管中ヲ滋潤滑利シ。且送下ノ飲食ニ和シニ化熟ヲ扶ル。嘔液及ビ胃液ノ如シ。此ヲ胃管液ト謂フ。○胃管若シ不遂シテ縮張ノ機ヲ失ヘバ飲食ヲ送下スルヲ能ハスシテ嘔吐ノ症ヲ病ム或ハ管中裏面ニ頑硬ナル結腫ヲ生ジ

テ狹窄ヲ爲スモ亦此病ヲ發ス。○胃管ノ上頭ヲ咽ト謂フ。喉頭ノ後ニ在テ胃管ヨリ較潤シ此ニ多クノ筋連屬シ。意ニ隨ヒ開闔シテ嚥下ヲ便ニシ又嘔吐ノ時モ此筋ノ作用ニテ能ク其物ヲ吐出易カフシム

胸膜爲復膜周布胸腔裏面從而爲之縱隔以別左右又從而就肺心氣管胃管血脈等形區包之俾之相連不失

位置

○胸膜ハ重複ノ膜ニシテ肋膜ト縱隔膜トヲ統ルノ名ナリ。胸肋ノ裏面ニ周布スルヲ肋膜ト謂フ。能ク胸肋ノ筋骨ヲ保固シ且筋骨ト腔内ノ諸物トノ間隔ス。此膜又胸腔内ノ正中ニ於テ縱ニ間隔ヲ爲

ニ胸腔ヲ左右ニ分ツ。此ニ縱隔膜ト謂フ。コレ前ハ  
 胸骨ニ著キ。後ハ脊骨ニ著ク。以テ兩肺ト心臟ト俱  
 ニ其半ハ右ニ見ヘ。其半ハ左ニ見ユ。ルソ胸膜ノ主  
 用ハ肺。心。氣管。胃管。動靜脈幹。神經等ヲ被包區分シ  
 テ維持緊固シ。相連テ其位置ヲ失ハザラシム。又此  
 膜横膈ノ上而ニ徧ク著クヲ以テ心肺等ノ諸物ヲ  
 横膈ニ連子。呼吸ニ隨テ共ニ低昂進退ノ運動ヲ為  
 ス。○脇肋痛ハ多クハ此膜ノ欲腫痛スルナリ。甚キ  
 ハ遂ニ膿瘍トナル其膿若シ胸腔内ニ漏泄シテ留  
 滞スレバ肺及ビ横膈ヲ壓迫シテ其運動ノ機ヲ妨  
 ケ。咳嗽嘔吐及ビ二便不利等ノ諸症ヲ發ス。或ハ其  
 膿肺ヲ侵蝕スレバ其症候肺癆ト同シ。又世ニ胸痛  
 或ハ心痛ト謂フ者此膜ノ痙急焮痛ニ因ルモノ多  
 ク。

横膈、横膈、胸與腹與呼吸俱低昂焉胸腹諸臟爲之所屬

動各爲運化之機

○横膈ハ其質筋肉ニシテ厚シ。胸ト腹トノ間ニ在  
 テ中下二腔ヲ阻隔ス。全形圓ク。周圍ハ胸肋骨ニ著  
 ク。然レ其著ク處前ハ高ク後ハ低シ。故ニ胸腔ノ内  
 前ハ短ク後ハ長シ。此物ノ後端ハ岐シテ二條ノ長  
 キ腱トナリ。下テ背椎骨ノ終リト腰推骨ノ初トニ  
 著ク。腱ハ十器編ニ辨ス。○吸氣ヲ爲シテ肺膨脹ス  
 レバ横膈モ共ニ低下シテ腹中ノ諸臟ヲ壓ス。呼氣  
 ヲ爲シテ肺縮窄スレバ横膈モ共ニ高舉シテ腹中  
 諸臟寬縱ス。故ニ此高低ニ由テ胸腹ノ諸臟毎ニ一  
 弛一張シテ各自ノ運動ヲ爲ス。即チ心ノ血ヲ出納

シ。肺ノ氣ヲ呼吸シ。腸胃ノ飲食消化。大便通利。膀胱ノ小水參泄。子官分魂ノ類。皆此機ノ作用ニ係ル。凡ソ逸居靜坐スル者ハ呼吸遲緩ニシテ橫膈ノ低昂健ナラズ故ニ血液ノ運行。飲食ノ消化。乳糜大小便ノ轉輸等共ニ怠慢シテ鬱塞ニ易ク。遂ニ諸病ヲ萌生スルコト多シ

西說醫範提綱釋義卷之一終



*Handwritten notes in the top left corner of the left page.*

*Small circular seal impression on the left page.*

*Handwritten signature 'fan' at the bottom of the left page.*

