



蘇珍要論

全

ヤ 9  
1097





79  
1097

那賀山先生著



# 麻疹要論

浪花書肆

文海堂  
文言堂



麻疹要論題辭



余少負多識之學。年踰耳順。討究不廢。近日得那賀山國手禪益居多。殆使人有死可之歎哉。國手嘗著麻疹要論。其子弟謀而梓。

西村正衛圖書

麻疹要論

91-1880



之來。求一語。余毫不知。墜  
事。何敢容。吻唯於家學。  
益我已如此。則彼家學。所  
在。夫豈不大。益於人哉。余  
之所徵。是而已矣。  
寬政己未春正月下浣。

浪遠隱士木邨孔恭識  
於薰葭堂南軒之下

友人森世黃書









支ニメグリ前後ニ行ル天行ノ疫邪ニヨツテ表  
 發スルモノナリ故ニ痘瘡ハ膿ヲモチ麻疹ハウ  
 ミヲモタズ支那州古ヨリアルベケレドモ唐宋  
 ヨリ書籍ニ見エタリ明人ハ痧麻トイ、清人ハ  
 痧子ト云熱毒ツヨキ病ユヘ痧病ト混ジテ云ト  
 見エタリ痘瘡ハ日本初テ流行ノ年月國史ニタ  
 レカニアラハルレ氏麻疹ハ往古ノコトハシレ  
 ズ天疫ニツレテ發スルモノナレハ往昔ノ人モ  
 サゾヤムベケレ氏シレズ國史ニ疫邪行ルコト

ヲ記シタル内ニ麻疹モアルベシサテ大テイニ  
 十三五年メニ天下一マイニ流行ス元祿庚未年  
 寶永五戊子年享保十五庚戌年寶曆三癸酉年安  
 永四五未申年流行ス寶永ト寶曆ノ麻疹ハ至テ  
 重ク死亡ノモノ多ク安永ノ麻疹ハ輕シ俗ノ諺  
 ニモ痘瘡ハ美面定メ麻疹ハ命定トイフ支那ノ  
 方ニモ痘瘡ト同ジク論ジタル書アレバ此病治  
 方大切ノコトナリ古ヨリ二十三四年メニ流  
 行トイヘ氏其ハヤリニ一度ハ重ク一度ハ輕ク



流行シテモキモカロキモツバクコトモ其年ノ  
 氣候ニヨツテアルベキナリ明人孫文胤ガ六腑  
 ヨリ發スル熱ト云ハ非也清張路玉ハ手足大陰  
 陽明二經ノ緼熱ガ麻疹ニナルトイヘ左ニハ  
 アラズウン子ツガ二經ニアラハ諸經ニモミナ  
 ウン子ツアツテ諸經ノウン子ツモトモニ發ス  
 ベシ又麻ハ邪熱ナリトモ云リ邪熱ナラバ一生  
 涯ニ一度ニカギラズ幾度モヤムハヅナリ痘疹  
 ト同シク一生ニ一度スルニテ天疫ニヨツテ一

痘疹麻疹二度  
 ヤムハ前後ノ  
 内痘ハ水痘疹  
 ハ癘疹也麻疹  
 流行ノ時ニ水  
 痘癘疹必ス交  
 リ行ル、モノ  
 也

種ノ胎毒表發スルヲ麻疹トシルベシ疫邪ニヨ  
 ツテ癘疹イヅルヲ俗ニ三日ハシカト云コレハ  
 カロキモノニテ小兒弱年ノ人ヤムコトアリコ  
 レト麻疹ト一ツニ心エタルトミエタリ麻疹ハ  
 大病也和漢ノ書ニキツトシタル書モナク二十  
 四五年メニハヤル病ユヘ醫師モタビく手ニ  
 カケヌユエ此病治方ニ心ヲ用ヒズ療治スルモ  
 麻疹ハヤリイダスト俄ニ諸書ノ卷末ニアルザ  
 ツトシタル杜撰ノ考ヤ麻疹精要ヲ閱テ治方ヲ



下スユエサグリくノ療治也チト合点行カ、  
 ルト流行シマイ又後ノハヤリヲ待ウチニハ死  
 デレマイ幸ニ生テイテモ老耄シテ人ノ療治処  
 ニテモナシ夫エヘ天下ニ麻疹ニ功者ト云醫師  
 ンレナリ又俗人ハ升麻葛根湯ニテスムヤウニ  
 心エタルモノモアリヤミテミタレバシルベシ  
 中々カロキ病ニテハナシマエニ云如ク麻疹ハ  
 書籍徴スルニタラヌユエ予自ラ經驗ヲセント  
 思トコロニ安永ノ麻疹ニ多ク療治シテ今古ノ

方浴ヲ縦横ニ用セ予憶見フマセテ治方ニ下レ  
 コ、口々所謂ナベモノ、替古ニテ麻疹ノ治方  
 合点セシナリ昇平ノ御代諸道太ニヒラケ我  
 道ニ心ヲ用ユル人モ多キコトナレバ専門シノ  
 門人ニ示ス高案モアルベシコノ書ハ門外者  
 ニ口授スルコトヲ記スルノミナリ  
 麻疹病狀并治方之論  
 一麻疹流行ノマエニ必疫邪大ニ行ルヌノハ  
 少壯大人老人トモイマダ麻疹ヤルハ



下大正二... 流行... 天下... 麻疹... 治方... 予憶見...

方治ヲ縦横ニ用ヒ予憶見ヲマゼテ治方ヲ下シ

コ、ロミ所謂ナマモノ、替古ニテ麻疹ノ治方

合点セシナリ昇平ノ御代諸道大ニヒラケ我

道ニ心ヲ用ユル人モ多キコトナレバ専門ソノ

門人ニ示ス高案モアルベシコノ書ハ予ガ門子弟

ニ口授スルコトヲ記スルノミナリ

麻疹病状并治方之論

一麻疹流行ノマエニ必疫邪大ニ行ルソノ、チ

少壯大人老人トモイマダ麻疹ヤマザル人ハ皆



ヤムナリ始咽シメノドハシカクイラツキイタミ灼熱ス  
 ソノ子ツ三四日六七日ニ至ルイタ尤熱ニ輕重アリ  
 強ハ譫語忘言スツヨク面赤眼ハレナミダイテ頭痛シ  
 咽ノドイタミ咳セキイデ嚏ハナヒシ嘔カラエツキシタンイデ煩渴ハンカツ一身疼  
 コレラノ症セウキヨツツ虛實ヲ論ロンゼズ一角カクヲ用モテユ藥ハ三黃  
 瀉心湯アタヲ與アタフ初シメニ身ニウルホヒ汗出アセイテ大便瀉下  
 スルハ大ニヨシシユセウ煩症也三黃湯與ルニ及ヨクズサテ  
 大便瀉スル症ト三黃ヲ用テ二三行下レバハイドク排毒  
 湯アタヲ與アタベシ

三黃瀉心湯

大黃一匁 黃芩一匁 黃連五分

右三味水一合半入湯ワカシヲヨク沸諸藥ヲ入一合  
 ヲ取再服小兒半減ゲニス

排毒湯

午房子七分 荆芥三分 羌活 窮芎

黃芩 防風 葛根各五分 柴胡三分

耳艸一分

右八味水一合半入一合ヲ取頓服小兒半減ノ



服法 大人小兒トモ子ツ強ク初發ニハ多ク  
 服サスヘシ生冷粘滑五辛酢酒臭腥ヲ禁ズ  
 一麻疹發シテ粟ノ粥ヲ打ツケタル如ク凸ニ尖  
 色紅潤ナルハ順疹ナリ色紫赤ニテ唇焦レ或ハ  
 色赤暗ニテ乾枯潤ナク唇燥裂舌苔黃黒大小便  
 秘澀痰喘シ神昏眩暈煩悶スル症ハ惡症ナリ委  
 中尺澤ヨリ血ヲトルベシ小兒百病熱強キ症別  
 シテ丹毒ニ大推身柱ヲ吸エハ血集ル処ヲツケ  
 ハ血出ル手ニシタガツテ解熱シ治スルヲ妙ナ

リ右ニ云麻疹ハ惡症也三黃加石膏黃連白虎湯  
 ヲシキリニ用ヒ兼テ洎夫藍ヲフリ出シ用ベシ  
 熱強色々ノ症アツテ呀牙シテ煩渴スルモノニ  
 白虎湯ニ芩連玄參ヲ加用ベシ麻疹ハ清涼ノ劑  
 可也溫熱ノ藥ヲ忌ベシシカシナガラ其症ニヨ  
 リ用ベキコトナリ寒氣ノ節風寒ニフレテ表氣  
 閉フレ惡寒ツヨク麻表發シカヌルニハ葛根湯  
 ヲ用ユベシ  
 白虎湯



知母

石膏

粳米

黃連

甘草

右水煎服

葛根湯

麻黃

桂枝

葛根

芍藥

生姜

右水煎服

麻初ニ下利スル症發表排毒ノ劑ヲ用テ表發ス  
レハ熱解シ下利止ナリ表發シテ熱サメズ下利  
強キモノニ葛根芍藥湯ヲ与フモシ熱解シ  
下利清穀色白黃腹痛ミ紅潤ナラザルモノニハ

理中湯或ハ黃耆建中湯四肢厥冷スルモノニハ  
附子理中湯ヲ与フ瘟疫麻疹ハ熱毒病ユヘ温藥  
ハ用ラレヌト一向ニ云ハ非ナリ四肢微冷下利  
清水ノ症ニ大承氣湯ヲ用ユル症モアリ寒熱虛  
實ノ目ノ付処肝要ナリ外感内症寒熱虛實ヲ察  
知シ温涼補瀉ノ茶ヲ用ユルコト治方ノ常ナリ  
病ハ貴賤老少ノ別ナクツクモノナレハ醫タル  
モノ治術ヲナスニハ仁心ヲ以テ仁術ヲ行フ身  
ナレハ貴賤ノ隔ナク其病因ト其症ヲヨク診察



シ寒熱温涼ノ茶ヲ与フベキコトナリ當今ノ醫  
 能云コトニ吾ハ古方醫者ユヘ後世ノ藥方ハ用  
 ヒズ或ハ東垣流ユエ古方ノ藥ハ調合せズト云  
 儒學ニコソ漢以上ヲ古學トシ以下ヲ後トシ宋  
 朝風ノ堅キ學者ハ老莊ノ書ハ講ゼヌト云コト  
 アレ凡醫道ハ病ヲ治スルヲ以テ主トス今古ト  
 云差別アルベケンヤ予常ニ諸生ニ教ルニ我門  
 醫術ヲ行ニハ貴尊トイエ凡懼レズ權門トイエ  
 凡慚愉セズ野夫貧婆トイエ凡輕慢セズ古人名

醫ノ説トイエ凡考試シテ驗ナケレバトラス后  
 世蕪蕪ノ言トイエトモ治方ニ益アレバ是ヲ取  
 用ス往年門生肥藩ノ醫官某業ナツテ歸ルヲ送  
 序ノ中ニ醫之治法ハ賢君ノ國ヲ治良將ノ兵ヲ  
 用ル如ク寛猛ノ政背水ノ陣ノコトヲイエリコ  
 レヲノ語ハ古人モイ、能人ノ口ニ膾炙スル  
 ナレ凡麻疹ニ温藥ヲ其症ニヨリ用テ害ナキ  
 ヲイフナニ記スル也  
 熱強二便秘ノモノニハ三黃湯小便不通ノモ



ノニハ四苓散加滑石舌苔アリテ煩渴冷水ヲ好  
モノニハ白虎湯寒熱往來アリテ胸膈苦滿キウククシシ嘔カクキ  
モアリテ小便少ク渴キアルモノニハ柴苓湯ヲ  
與フベシ

四苓散

猪苓

沢泻

白朮

茯苓

右水煎服

小柴胡湯

柴胡

黃芩

半夏

人參

大棗

甘艸

生姜

右水煎服

始下利シ麻疹發シ熱解シ麻カセ食ス、ムハ嘔  
ナリ食ス、マズ下利止テ舌ニ黃苔ツキ大便秘  
シ腹脹熱アルモノニハ三黃湯黃連解毒湯撰テ  
用ヘシ腹滿シ熱實大便四五日通ゼズ譫語スル  
モノニハ大承氣湯ヲ與テ可ナリ當歳ノ小兒肥  
滿強ク大便秘スルアリ此兒ソノマ、ヲケバ短  
命ナリ紫圓ヲヲリ、用ヒ甘連加大黃湯ヲツ



子ニ用ユルトキハ鬱熱胎毒泄下<sup>セツゲ</sup>シ長壽<sup>チヤウジュ</sup>ス此兒  
痘瘡麻疹ト見タレバ紫圓ヲツ子ヨリ多ク用ヒ  
初発ニ大ニクタスベキナリ忽<sup>トキ</sup>ニセバ惡症必ス  
出テ救ハレザル也麻疹痘瘡モ初発ニ直視<sup>ジキレ</sup>スル  
コトアリ便秘ノ兒ハクルシカラス下セハ治ル  
ナリ熱強ク腹クタル兒ハタビ<sup>シ</sup>ク發シ慢驚<sup>マンキョウ</sup>風  
ノ如クニナルハ治シガタシ始ニ下利ヲイトワ  
ヅ清熱淨腑ノ藥ヲ用テ可ナリ補液理中ノ劑斟<sup>シ</sup>  
酌<sup>シヤク</sup>有ベシ

麻疹血出ルハヨシ熾熱血分ヨリ解スル也排毒  
解毒ノ劑ヲ用テ可ナリ傷寒論ノ例ニヨツテ桂  
麻ノ劑必用ベカラズ  
汗出ルコト大ニ多ク鼻血<sup>ハナヂ</sup>ヤ<sup>ハ</sup>サルモノニ  
清寧湯 丹臺玉案

當歸 連翹 石膏 黃連 玄參

生地黃 麥門冬 甘艸

右水煎服

麻毒強ク汗<sup>アセ</sup>大ニ出テ血流<sup>チヤウ</sup>テヤ<sup>ハ</sup>ズ又吐血<sup>トクヒ</sup>止<sup>ト</sup>ヌ



モノニハカナノウルヲ握<sup>キテ</sup>シヲキテ三黄加<sup>サエ</sup>犀角  
 湯ヲ與<sup>キ</sup>フ大便<sup>キゲ</sup>瀉下スルニハ犀角地黄湯<sup>ス</sup>總テ吐  
 血ノ症ニ藥ヲ調合<sup>キウガク</sup>シ煎ズルヒマモアレバ先<sup>ハス</sup>藕  
 根<sup>子</sup>白<sup>子</sup>芩<sup>子</sup>蘿蔔<sup>ダイシ</sup>等<sup>トク</sup>手<sup>トク</sup>チカニアルモノヲヲロシテ生  
 姜<sup>ジヤウ</sup>ノ自然<sup>ジヤウ</sup>汁<sup>チウ</sup>ヲ加<sup>ヘ</sup>用ユヘキ也

犀角 地黄 牡丹皮 芍藥

右水煎服

麻<sup>ラ</sup>嘔<sup>ト</sup>吐スルハツ子也<sup>トクヤクモ</sup>食<sup>シヨク</sup>藥<sup>ヤク</sup>共ニ吐スルモノニハ

半夏茯苓湯生姜ヲ加用ソレニテモ納<sup>ヲサ</sup>ラズ嘔吐  
 ツヨキモノニハ三黄湯ヲ用ユベシ吐スレハ用  
 ヒ吐スレハ用ヒ再三スレハ藥<sup>ヤク</sup>氣<sup>キ</sup>胃<sup>イ</sup>中ニノコリ  
 テ嘔吐ヤム  
 諸病嘔吐ヤマズ甚<sup>シク</sup>シキハ食<sup>シヨク</sup>藥<sup>ヤク</sup>水<sup>スイ</sup>湯<sup>トウ</sup>咽<sup>ン</sup>ヲ下<sup>ゲ</sup>レバ  
 ソノマ、吐ハイカナル良<sup>リョウ</sup>方<sup>ハウ</sup>妙<sup>ミョウ</sup>藥<sup>ヤク</sup>モ及<sup>ヲヨ</sup>ハズ座<sup>ザ</sup>視<sup>シ</sup>  
 スルノミタトエハ紙<sup>カミ</sup>袋<sup>フクロ</sup>ニモノヲ入ルヤツナル  
 モノナリハジメニフツト風<sup>カゼ</sup>ヲ吹<sup>フク</sup>入<sup>ル</sup>レバ口<sup>クチ</sup>ハ  
 ル其<sup>コノ</sup>處<sup>トコロ</sup>へ入<sup>ル</sup>レバ這<sup>イ</sup>ル也始<sup>ハジ</sup>ニフツトイワサレ



バ袋ノ口<sup>ク</sup>シマリテアルユヘナニホドイレテモ  
ワキヘ池<sup>モ</sup>ルナリソノ如<sup>ゴ</sup>ク昼夜ノ嘔吐ニ胃<sup>イ</sup>ノキ  
上ヘツキ胃中ハ空<sup>ク</sup>虚<sup>キ</sup>ニナリ心下ハ堅<sup>カ</sup>クナツテ  
イルユエ胃ハ上ヨリモノヲウケコク化<sup>カ</sup>シテ下  
ヘ送<sup>ワ</sup>ルガ役<sup>ヤ</sup>ナルニソノ常<sup>ビ</sup>度<sup>ト</sup>ヲ失<sup>シ</sup>イ吐<sup>ハ</sup>キ<sup>ニ</sup>十<sup>ツ</sup>  
テイルヲ病人ニソリヤ藥ト云ト起<sup>キ</sup>テノムソノ  
クスリ胃中ニ納<sup>マ</sup>ラズ食道胃ノ上<sup>ク</sup>口<sup>チ</sup>行トコ  
ロテ病人元ノ如ク子ルユヘスグニ吐スルナリ  
ソノ病人ニアエハ愚<sup>グ</sup>按<sup>シ</sup>ニテ皆<sup>ミ</sup>嘔吐ヤム也愚<sup>ク</sup>按<sup>シ</sup>

左<sup>サ</sup>ノ如レマツ病人ヲソノマ、子サセヲキ管ヲ  
以テ水ヲ一口<sup>ス</sup>吸スナリサテソノアトノナニモ  
ナキモノヲ今一口ノマスナリ初ノ一吸ノ水食  
道ヨリ胃ノ上<sup>ク</sup>口<sup>チ</sup>ニアルトコロヲアトノカラヲ  
ノムニテハジメノ水胃ヘヲサマルナリソノト  
コロニテ病人氣ヲレヅメ胸<sup>ム</sup>ヲ一<sup>ニ</sup>度サスリサ  
テ一味半夏湯ニテモ甘草乾姜湯ニテモ竹葉石  
膏湯附子梗米湯三黄湯呉茱萸湯ニテモ病症相<sup>カ</sup>  
應<sup>フ</sup>ノ藥ヲ水ヲノマセシ服<sup>ス</sup>法<sup>ホ</sup>ヲ以テノミカ<sup>ケ</sup>ン



ヨキヲ管ニテ一口吸セソノアトノ空ヲクダヲ  
トリテ空ヲノセサヘスレハイカヤウノ吐逆  
症ニテモ百發百中ニクスリハ納ルナリ  
咽喉イタミ咳嗽ニ甘桔湯嘔氣アルニ竹石膏湯  
竹葉石膏湯

竹葉 石膏 半夏 甘艸 粳米

人參 麥門冬

右水煎服

咽喉大ニ腫イタムニ玄桔湯

玄桔湯 丹臺玉案

玄胡索 桔梗 午房子 石膏

甘艸 淡竹二十片入水煎服

麻疹初熱外風寒ニ襲レ発表シガタク肩背強リ  
惡寒シ頭痛發熱ツヨク咳嗽微喘シ一身疼痛シ  
麻疹出カヌルユエ瘡疫傷寒ト見マガフ症アリ  
眼中赤ク灼熱シ脉弦數咽イラツクニテ麻疹ト  
シルベシ其症ニハ小續命湯大青龍湯ヲ用温覆  
シテ汗ヲ取ベシ麻発シ諸症穩也



富貴ノ家ニ生レタル兒ハ常ニ衣衾重煖ニスキ  
 ルユ工肌肉蒸熱シテ皮膚脆柔ナルユ工麻疹表  
 発シヤスケレ尺蒸爛ノ肌肉ユ工麻疹重キ方也  
 貧賤ノ兒ハ寒風凜烈ニモ衣服薄麁ニテ温煖ス  
 クナク育長スルユ工皮肉堅實ニテ壯健ナリコ  
 レニモ又ツイエアリテ麻疹發表シガタク食物  
 麁淡又却テ小兒不相應ノ膏粱ナル肉食ヲサシ  
 孕婦モ飲食節禁ナク乳母モ食禁セザルユ工小  
 兒胎毒強ク麻疹トモニ重シシカシナガラ貴賤

トナク兄重クテ弟輕キモアリ姉輕クテ妹重キ  
 モアレハ先天ノ毒氣血ニ稟ル時ノ深淺ニヨツ  
 テ輕重トナルモノナレハ貴賤トモ醫療ノコト  
 ハ大切ノ事ナリ孝子醫ヲ知ザレバアルベカラ  
 ズ古言也夫子ハ育長サセテ父祖ノ業ヲ讓ルモ  
 ノナレバ子孫ノ病氣ニ養生ヲ加ルモ孝ノ一ナ  
 レバユルカセニスベキ事ニアラザルナリ  
 小兒ニ父母ノ遺毒ニテ胎毒アル兒ハ麻疹痘瘡  
 毒ヲカシ心ヲツケテ療治スベシ犀角ヲ多ク用



テヨシ大人當今ノ人癩毒ノ人多或ハ痒瘡便毒  
 骨痛等服藥シテ其人ハ病平愈シタリト思エ凡  
 此病根深キモノニテ遺毒ナラアルモノ麻疹ヲ  
 病ニ毒キハメテ深ク變症イヅルモノナリ初二  
 三黃加芎ヲ用ヒ解毒排毒ヲユルカセニスベカ  
 ラサル也

解毒湯

- |    |     |    |    |    |
|----|-----|----|----|----|
| 防風 | 薄荷  | 荆芥 | 石膏 | 芎窮 |
| 桔梗 | 午房子 | 連翹 | 大黃 | 甘艸 |

右水煎服

麻疹内攻スルコレ至テ大事也發表ノ劑ニ穿山  
 甲ヲ加ヘ用ユ痰喘壅塞アルニハテリヤアカヲ  
 生姜ノ自然汁ニテ用ヒ煎湯ハ麻黃連翹赤小豆  
 商陸大黃杏仁枳實耳艸ヲ用ユ安永流行ノトキ  
 一角ヲ與テ多ク即功ヲエタリ其時ノ治方ハ麻  
 疹精要ノ透表不透表没早ノ條ノ治方ニテ功ア  
 リ精要ノ治方ヨキユエコ、ニ贅セズ行テ閱ル  
 ベシ



麻疹毒熱ニヨリ痲發狂乱スルモノアリ辰砂ヲ  
 白湯ニテ與フベシ藥劑ハ白虎三黃等ヲ用ユベ  
 シサテ癡狂ニ治方サマアルウチ吐劑ハミ  
 ダリニ與フベカラス予吐劑ヲ與エテ功モ多ク  
 トリタレ凡吐劑ニテ吐後躰氣脱シ死シタルモ  
 アリ在尊ノモノハ吐スベカラズト吐方家ノ制  
 令也癡狂ノ人元氣ニ見ユレ凡不心ノモノユヘ  
 躰氣ヲ、井ニ虛勞スルモノナレハ攻撃ハ躰氣  
 ノ虛實ヲハカツテ與フヘキナリ癡狂ノモノ治

セザレハ終ハ死スルモノナレ凡人ノ妻子タル  
 モノハ乱心ナカラモ夫父ノ長生シテアルヲ悦  
 ブベキニ吐劑ニテ命期ヲ促シヌレバ夫父ノ敵  
 トサゾウラムベキト惻隱ノ心マイク、出テ其  
 一族ヲ見レバ耳熱ヲ生スルコト也シカシナガ  
 ラ醫タルモノ療治ハ衰賤ニカ、ワルコトナク  
 仁心ヲ以治方ヲ下スハ人ノ親子ノ病ヲ見ル  
 我父子ヲ見ル如ク深切ヲ以藥ヲ與フレ凡病症  
 惡症癸シテ死スルハカレが天命也愚婦鈍妾ガ



ウラム氏内ニ顧見テヤマシカラザルベシ  
 麻疹咽喉大ニ腫飲食スルコトアタハズ呼吸モ  
 息閉セントスルニハ指ノ高陽ノ穴足ノ隱白ヨ  
 リ鍼ヲ以テ刺シ血ヲ取ベシ血出レバ速ニヨシ  
 妙ナリ

麻疹舌イタミ舌瘡ノ如クニナルハ雌黃蒲黃ヲ  
 ヌルモヨシ真砂モヨシ  
 目痛ミ赤爛ル、モノニ排毒湯ヲ用ヒ芦眼石氷  
 片ヲ水ニテトキアライトヨシ

麻後耳ヨリ膿出ルモノ或ハカユミイタミアル  
 モノ

清黃湯 証治準繩

- 防風
- 滑石
- 木丹
- 霍香
- 黃連
- 紫蘇
- 甘艸

右水煎服

麻後牙疳齦腐爛スルハ餘毒アツテ胃中ノ熱氣  
 上衝スルユヘナリ解毒ノ劑ヲ用ユヘシ腐爛ツ  
 ヨキハ死スルモノ也解毒清熱ノ藥モトバキカ



又ルモノナリ生々セイクニシク乳化毒丸ニラクダクヲ與エテ功コウヲ  
 タリ  
 婦人五十以上麻疹平生怒イセイドキ強ツヨクク癩症カセウニテ腹内フクナイ  
 ト、ノワズ素モトヨリ月水モ少スチク四十有餘アメリニテ早  
 ク經断アカリタルモノハ初熱強ク惡症アラワルベシ  
 毒氣熾盛セイニテ大小便秘ヒヂウ澁ス三黃湯ニ紅花ヲ加  
 ヘ用ユ

六十以上ノ麻疹熱ツヨク初発ノ諸生ニテ躰氣  
 勞ツカレ病危篤キトクニシテ皮厚カワアツク麻疹透トウ発シガタク痰タン

喘壅塞ゼンヨウソクスコレモ始ニ解毒排毒ヲ速スミヤカニスベシ予  
 安永ノ麻疹ニ多ク療治ノ内七十二歳ノ老婆死ロウバシ  
 シタリコレモ發表セズ喘急ノ処ユ工樂テキナツ的テ申セ  
 ザルカ治方ノ過アヤミリシカ予ガ手ニ死シタリ  
 六十以上老叟ロウソウハ麻毒強キハ不治也老男ロウナンハ老婆バ  
 ヨリ熱ニタエヌト見ユルナリ  
 妊娠ニシシノ婦人痘瘡麻疹トモニ熱ニヨツテ墮胎タタイス  
 ルモノナリ初ニ解毒排毒ヲ速ニスベシ治方孕  
 婦タリトテカワルコトナシ張氏チヨウシハ滋血安胎ノ



藥ヲ兼<sup>カヌ</sup>ベキヤウニイヘ凡<sup>カ</sup>滋血安胎ノ藥ハ麻疹  
 表<sup>サシ</sup>發解熱ノサワリアルベシモシ胎ヲ千ハ産後<sup>サンゴ</sup>  
 ノ治方ニ麻熱ノ血室<sup>ケウシツ</sup>ヘ入ザルヤウニ心ヲツケ  
 テ治スベシスベテ産後<sup>サンゴ</sup>ニ補血<sup>ホケツ</sup>ノ藥和漢<sup>ワカン</sup>トモニ  
 用ヒ來<sup>キタ</sup>レリコレハ産後ニ惡露<sup>ヲロク</sup>多ク下ルヲ見テ  
 俗<sup>ソク</sup>ニ言<sup>イフ</sup>猿<sup>サル</sup>ガ血ヲ見テ泣<sup>ナク</sup>ノ意<sup>イ</sup>ニテ恐<sup>コソレ</sup>テ補血ノ劑  
 ヲ用ル也産後血下ルハ十箇<sup>カ</sup>月經<sup>ケイ</sup>血下ラザルガ  
 ヲリルコトニテ別<sup>ヘツ</sup>ニヨキ血ガ下ルニテハナシ  
 スデニサンゴ惡露<sup>ヲリモノ</sup>スクナケレバ害<sup>ガイ</sup>アルニテ  
 矣<sup>イ</sup>

ベシ常<sup>ツチ</sup>ニ女ハ血有餘<sup>チイラヨ</sup>ト云コトヲシリツ、産後  
 ニナレハ補血ノ劑ヲ与ルユエモ千マヘノ癩積<sup>カンレヤク</sup>  
 ニナズミテ餘症<sup>ヨウシヤ</sup>ヲヒキ出スモノナリ別<sup>ヘツ</sup>シテ痘  
 麻ノ産後解熱ノ事<sup>カン</sup>肝要<sup>ヨウ</sup>ナリ十四五ヨリ二十四  
 五歳マデノ男女トモニ麻後微熱<sup>ビ</sup>アリテ手足<sup>テアシ</sup>ノ  
 裏子<sup>ウラチ</sup>ツスルモノ骨蒸<sup>コウセウ</sup>勞熱<sup>ラウネツ</sup>ニナルモノアリ由<sup>ユ</sup>断<sup>ダン</sup>  
 ナクテアテスベシ小柴胡湯ニ知母地骨皮ヲ加  
 エ用ユベシ竹葉石膏湯ヲ用ヒ背<sup>ハイ</sup>面<sup>メン</sup>ニ灸<sup>キウ</sup>治スベ  
 シ俗<sup>ソク</sup>人<sup>ジン</sup>ハ石膏ヲ寒藥トヲソル、ハ輕粉<sup>ケイフン</sup>ト、リ

本草要論



子ガヘタル也又麻疹ニ石膏ハ悪シキト云コト  
 モ俗人ノ云ヒナラワセテ老女少婦ノキイテイ  
 ルコト也コレハマエドノ流行ノトキ毒氣強ク  
 必死ノ麻疹ニ石膏ヲヤムコトヲエズ用ヒシヲ  
 見テ石膏ニテ死シタルヨウニ心エタル也カ子  
 テ麻疹ハ熱毒病ユヘ石膏ヲ用ヒルモノト云フ  
 コトヲコンイノ人ヤ病家ニテ話シヲクモ濟世  
 ノ一助カ

此外麻疹變症色々發セハ前ニ述ル如ク輕重寒

熱虛實ヲ察シテ療治スベシ吉益東洞ナルモノ  
 病因ヲ論ゼザレ氏百病ソノ病因ヲ正糺シテ治  
 方ヲ施スコト肝要也麻疹ハ氣分ニウケタル胎  
 毒天疫ニヨツテ表發スル病ナレハ變症發スル  
 モ胎毒ノ輕重表發ト不表發ニヨルコト也人心  
 ノ同シカラサルコトソノ面ノ如クナレハ千狀  
 萬態變症アラワルベシ所謂臨機應變ニテ治方  
 ヲ與フベキ事也

麻疹要論終



桃李園藏板



寛政十<sup>一</sup>己未歲二月發行

大阪書林

敦賀屋九兵衛  
譽田屋伊右衛門



