

重刊神應經序

恭惟我

主上殿下之六年也

命禮曹申嚴醫教設鍼灸專門法擇

其精於術者為師而資性明敏者

為弟子勸勵之法甚悉焉適有日

本釋良心以神應經來獻兼傳其



本國神醫和介氏丹波氏治癱疽  
八穴法其八穴雖未試用神應經  
其傳授遠有取自而取論折量補  
瀉法皆古賢取未發者其取穴又  
多有起發古人取未盡屢其取著  
穴皆撮其切要而得効多者文簡  
而事周令人披閱胥刻間證與穴瞭

然在目

聖上嘉歎命以八穴法付於神應經之  
末銀梓廣布且以永其傳焉臣竊  
惟醫療之方藥餌鍼灸不可偏廢  
但藥非本國取產者頗多大槩皆  
求之中國而又非盡出於中國也  
轉々市場得之甚難豈真屬陳新

之可擇而貧窮下賤與遠方之人  
亦未易遍及也唯砭熨之方無費  
射遠求之勞採暴合和之難一鍼  
一艾備應無方運於指掌辨於談  
笑貧富貴賤遠近緩急無適不宜  
况於取効常在藥力眩不及攻處  
而其功用神妙難以備述庸醫不

知以爲卑辱至相詬病而不肯爲  
故世之病者生死壽夭率皆付之  
巫覡淫祀豈不哀哉

聖上愍其然乃設專門益嚴勸督適有  
遐方之獻不以珍竒可玩之異物  
而以此救民濟世之神方不期而  
至以阜戎

聖上仁民愛物之盛德夫豈偶然哉成  
化十年十一月二十一日推忠定  
難翊戴純誠明亮經濟佐理功臣  
崇祿大夫西平君臣韓繼禧謹序

神應經序

唐虞之紀官非剡子不能以明其制  
義軒之製藥非師襄則無以審其音  
是以聖人師之醫道之學吾未能也  
故有吾不如老農之嘆然人之有身  
血氣所醉嗜欲所汨寒暑所搏萬慮  
取攻鮮有不至於疾者非至人曷能


安之是以聖人因之而制砭熇之方  
出焉昔在太朴之世未有藥物獨用  
砭熇之道活生民於掌握此醫道之  
大者也予喜其無藥物咬咀之勞而  
能回生於指下可謂易矣乃求其術  
於醫者久而得之者十有餘家獨宏  
綱乃遇信卿席真人取授之術故其

補瀉折量之法其口訣指下之妙與  
世醫之取不同出於人者見於此也  
其徒二十四人獨劉瑾得其指下之秘故  
能繼宏綱之術而無墜也予謂干將  
雖神使之補履莫若一錐之能良藥  
雖衆至於劫病莫若一針之捷藥以  
氣味而達之故其宜利經絡也遲針

以剗剗而取之故其疏通血脈也速  
況加以冰臺灼以神燧助其真陽逐  
其陰邪而元氣克矣奚何病之有哉  
若人遇夜或在路倘有微恙藥不可  
得也惟砭熇之術可以應倉卒之用  
士之於世欲治生者不可不知予故  
愛而學之乃命醫士劉瑾重校其師

宏綱先生取傳廣愛書十卷予止取  
其穴之切于用者為一卷更其名曰  
神應經內五百四十八證計二百一  
十一穴又擇其劉瑾之經驗者六十  
四證計一百四十五穴纂為一冊目  
曰神應秘要而以此心推之於衆庶  
不負宏綱廣愛之仁也此書世一取未

有用傳於世今命刊行以紀於首章  
云時在洪熙乙巳四月二十一日書



神

成化九年癸巳孟冬日本國島山殿所使副官入信列隱  
士良心言我國二百年前有二名醫一為和介氏一為丹  
波氏此二醫專治癱瘓疔癩癰瘡等瘡定八處灸法甚有  
神効

八穴灸法

頭部二穴 諸瘡發于頭部則耳尖上周圍用木桿量之  
耳尖上起端右旋經右耳以其桿當結喉下至項後及  
尖上還至起端處斷之  
之以患人手橫握其端而切去之  
其桿中央當結喉下  
垂之以患人手橫握其兩端之  
其桿端當處脊中骨上點  
未而斷之加針經一夫之法  
之瘡出左者夫中骨半寸灸左出右者灸右出左右者並  
灸左右

手部二穴 瘡發于手部則自肩至高骨端  
至第三指



頭爪甲端斷乏以其稗當結喉下至項後及垂之如頭部法

背腹部二穴

自大椎下至鳩尾骨端為背部自天突穴瘡下至腰毛際為腹部兩腋亦屬腹部

發于背或腹則乳上周迴自乳頭上起端右旋周身以其稗當結喉下至項後及垂如頭部法

足部二穴


瘡發于足部則並立兩足令相著自左大拇指

端至右大拇指端周迴自左足大拇指頭起端從足際右旋左足踵右足指端還至左起

以其稗當結喉下項後及垂如頭部法

灸則生肌止痛亦無再發六穴痛則灸到不痛不痛則灸到痛或五百壯或十小百壯大炷多灸尤妙癰疽始發而灸則不潰而自愈已潰而灸則生肌止痛亦無再發

梓萊君鍼道傳宗圖



梓萊君席真  
諱宏字宏遠先世  
世為明堂之官宋  
高宗時隨龍南  
遷避家臨川之  
席坊云

中匡心經



# 神應經

宏綱先生 陳會善同撰

醫士 劉瑾 永懷 重校

宏綱先生曰大匠誨人能與人規矩不能使人巧會用工針法四十年于茲矣間有不鄙相與講明者每設法開悟惟恐人之不達也初掌著廣愛書一十二卷為詩為賦自謂頗無餘蘊又慮其浩瀚廣漠或者厭繁而習倦卒不能力底于成道以言而傳文以言而誨於是擇其必須熟記者纂為廣愛書括斯亦約矣猶慮不知入門之要致有窺墻之嘆故復獨取一百一十九穴為詩為圖仍集治病要訣總成一帙以為學者之規矩此所謂約之又約者可不謹識而習熟之乎若

宏綱陳先生

名會字善同  
漢丞相蕃四子  
一代孫豐城橫  
二人  
傳二十四金龜  
飲所者三人

曾思明 西江人 吳復讓 西江人 陳德華 廣列人 林惟固 西江人  
姜彥思 西江人 劉瑜永佩 西江人 董仕珉 西江人 鄒曾友 西江人  
胡思文 西江人 傅永哲 西江人 劉瑾永懷 劉瑜 王濟方 西江人  
盧應芳 廣列人 夏國寶 西江人 尹思正 西江人 袁紹安 西江人

小倉象叔 達 董誼 楊列人 雷善 太平人  
名達樂安龍 儀里人初任縣 列湖官者滿任 南目府倉  
王玉慶 西江人 徐洪 西江人 徐恭 西江人  
卷谷 雪岩 鄭宗和 西江人 鄒用霖 西江人



夫神聖工巧出於驪黃牝牡之外者是在於心領意會隨時變通蓋有難言傳者當俟其真積力久而自得之可也故作是書以示後學

破炳科目

百穴法歌

穴法圖

傷寒

腹痛脹滿

霍亂

汗

陰病小便

正身

折量法

灸四花穴法

痰喘咳嗽

心脾胃

瘧疾

痺厥

頭面

鼻口

補瀉手法

諸風

諸般積聚

心邪顛狂

腫脹附紅痺黃疽

腸痔大便

咽喉

胸背脇

手足腰腋

瘡毒

婦人

雜病

小兒

逐日人神所在

百穴法歌

手之太陰經屬肺  
經渠寸口陷脈記  
少商太指內側尋  
手陽明經屬大腸  
本節後勿三間忘  
三里曲池下三寸  
五分俠孔取迎香  
足陽明兮胃之經

尺澤肘中約紋是  
太淵掌後橫紋頭  
爪甲如韭此為羨  
食指內側兮商陽  
歧骨陷中尋合谷  
曲池曲肘外輔當  
頭維本神寸五分

列缺側腕寸有半  
魚際節後散脈裏  
本節前取二間定  
陽谿腕中上側詳  
肩髃肩端兩骨覓  
頰車耳下八分是

地倉使吻四分臨  
三里膝下三寸取  
鮮谿腕上繫鞋處  
內庭次指外間求  
足之大陰經屬脾  
太白後一<sub>二</sub>為  
內踝三寸陰交穴  
手小陰兮心之經  
申<sub>一</sub>掌後兌骨精  
手太陽兮小腸索  
後谿節後仍外側  
小海肘端去五分  
伏光陰市上三寸  
上廉里下三寸主  
冲陽陷谷上二寸  
厲兌如韭足次指  
隱白大指內角宜  
公孫節後一寸得  
陰陵膝內輔下施  
小海肘內節後明  
通里腕後總一寸  
陰市膝上三寸針  
下廉上廉下三寸  
陷谷庭後二寸舉  
大都節後白肉際  
商丘踝下前取之

大陽膀胱何處者  
絡却後髮四寸半  
腎俞十四椎下傍  
承<sub>一</sub>腕下分肉斷  
申脉踝下筋骨間  
少陰腎兮安所覓  
照海踝下四分的  
手厥陰兮心包絡  
內關二寸始無錯  
手少陽兮三焦論  
陽池表腕有次存  
天井肘上一寸許  
睛明目眥內角畔  
肺俞三椎膈俞七  
膏肓四五三分弄  
崑崙踝下後五分  
可容小申慎勿亂  
然谷踝前骨下識  
復溜內踝上二寸  
曲澤肘內橫紋作  
太陵掌後兩筋間  
小次指間名液門  
腕後二寸外關絡  
角孫耳廓開口分  
攢竹兩眉頭陷中  
肝俞九椎之下按  
委中膝膕約紋中  
金門踝下陷中撰  
太谿內踝後五分  
向後五分太谿直  
間使掌後三寸求  
中冲中指之端變  
中渚次指本節後  
支溝腕後三寸開  
絲竹眉後陷中按

耳門耳關非虛文  
 足少陽膽取聽會  
 臨泣之穴於斯在  
 肩井骨前着寸半  
 風市髀外兩筋頭  
 絕骨踝上三寸從  
 俠谿小次岐骨縫  
 厥陰肝經果何處  
 六寸節後有脉據  
 章門臍上二寸量  
 直下寸半二肋詳  
 督脉水溝鼻柱下  
 耳前陷中分明揣  
 目窓泣上一寸存  
 帶脉肋下寸八分  
 陽陵膝下一寸求  
 丘墟踝前有陷中  
 目上入髮際五分  
 風池後髮際中論  
 環跳髀樞尋宛々  
 陽輔踝上四寸遠  
 臨泣俠谿後寸半  
 太敦母指有毛聚  
 中封一寸內踝前  
 橫取六寸看兩傍  
 行間骨尖動脉中  
 曲泉紋頭兩筋著  
 期門乳傍一寸半  
 百會正在頂之巔

風府後髮一寸把  
 腰俞二十一椎下  
 任脉中行正居腹  
 中隨所欲  
 臍中兩乳中間索  
 瘰門後髮際五分  
 請君子細詳經文  
 關元臍下三寸錄  
 水分臍上一寸求  
 承漿定唇下搜  
 太椎第一骨上存  
 氣海臍下一寸半  
 中腕臍上四寸取

### 折量法

臣瑾曰夫鍼灸之術其旨微矣穴法之訛其來遠矣  
 如昔俞膏育數穴皆起死迴生之要穴而折量分寸  
 皆致訛謬臣獲善同陳先生親授一穴一法毫厘有  
 據且如背俞前賢書中皆云夾脊各寸半是共折三  
 寸分兩傍取之殊不知言夾脊其夾字是除骨而言

若帶脊骨當以兩傍各二寸共折四寸分兩傍又如膏肓二穴當除第一椎小骨不第若連第一椎數下當在五椎下兩傍各三寸半共折七寸分兩傍按其痠疼處乃是真穴每依此灸療多獲痊愈又折量之法世俗盜學妄傳自頭部背部手足部一藥用同身寸量之殊不知頭部有頭部之尺寸腹部有腹部之尺寸橫直尺寸俱不同各有其要惟背部手足部並用同身寸取之學者于茲不可不注意焉故書此以正之

頭部

前髮際至後髮際折作十二節為一尺二寸前髮際不明者取眉心上行三寸後髮際不明者取大椎上行三寸前

後髮際不明者共折作一尺八寸

橫寸以眼內眥角比至外眥角為一寸頭部橫寸並用此

法

神庭至曲差々々至本神々々至頭維各一寸半自神庭至頭維共四寸半

背部

大椎穴下至尾骶共二十一椎通折作三丈八

上七椎每椎一寸四分一厘共九寸八分七厘

中七椎每椎一寸六分一厘

十四椎與臍平共二尺一寸一分四厘

下七椎每椎一寸二分六厘

第二行夾脊各寸半除脊一寸共折作四寸分兩傍

第三行夾脊各三寸除脊一寸共折作七寸分兩傍  
腹部

橫寸膺部腹部並用乳間橫折作八寸腹部應有橫寸悉  
依上法

直寸中行心蔽骨下至臍共折作八寸入若無心蔽骨者

取岐骨下至臍心共折九寸取之

臍中至毛際橫骨折作五寸

天突至臍中為准折作六寸八分下行一寸六分為中庭

上取天突下至中庭共折作八寸四分

手足部 並用同身寸取之

### 補瀉手法

臣瑾曰夫針灸有劫病之功者在於手法而已倘穴  
不得其真功罔奏矣穴得真矣補瀉不得其道亦徒  
然矣宏綱先生有曰世俗所謂補瀉之法補者以大  
指向外瀉者以大指向內此謬之甚矣世醫之所謂  
瀉針法之所謂補也其補者針法之取謂瀉也孰不  
知補瀉之法體之左有左補瀉之法右有右補瀉之  
法隨氣血而行而治之不合其理孰為其治又曰素  
問內言針而不灸、而不針庸醫針而復灸、而復  
針後之醫者不明軒岐之道針而復灸、而復針者  
有之孰不知書中所言某穴在某處或針幾分灸幾  
壯此言若用針當用幾分若用灸當灸幾壯謂其穴  
灸者不可復針、針者不可復灸今之醫者凡灸必先

灸三壯乃用針復灸數壯謂之透火艾之說是不識書中之意不期軒岐之旨深可慨也傳曰愚而好自用良有以也昔宏綱先生亦常言惟腹上用針隨灸數壯以固其穴亦可他處忌之不可以一例用之此醫家權變之說也不可不知

瀉訣直說

臣瑾曰昔宏綱先生授曰取穴既正左手大指插其穴右手置針於穴上令患者咳嗽一聲隨後納針至分寸候數穴針少時用右手大指及食指持針細々動搖進退搓捻其針如手顫之狀謂之催氣約行五六次覺針下氣緊却用瀉法如針左邊用右手大指食指持針以大指向前食指向後以針頭輕提往左轉如有數針候依此法俱轉畢仍用右手大指食指持針却用食指連搓三下謂之飛仍輕提往左轉畧退針半分許謂之三飛一退依此法行至五六次覺針下沉緊是氣至極矣再輕提往左轉一二次如針右邊以左手大指食指持針以太指向前食指向後依前法連搓三下輕提針頭往右轉是針右邊瀉法欲出針時令病人咳一聲隨咳出針此謂之瀉法也

補訣直說

臣瑾曰昔宏綱先生授曰凡人有疾皆邪氣取湊雖病人瘦弱不可專行補法經曰邪之所湊其氣必虛如患赤白等疾明見其為邪熱所致可專行瀉法其餘諸疾只宜平補平瀉須先瀉後補謂之先瀉其邪後補真氣此乃先生不傳之秘訣也如人有疾依前法針用手法催氣取氣瀉之既畢却行



補法冷病人吸氣一口隨吸轉針如針左邊捻針頭轉向右邊以我之右手太指食指持針以食指向前太指向後仍捻針深入一二分使真氣深入肌肉之分如針右邊捻針頭轉向左邊以我之左手太指食指持針以食指向前太指向後仍捻針深入一二分如有數穴依此法行之既畢停少時却用手指於針頭上輕彈三下如此三次仍用我之左手太指食指持針以太指連搓三下謂之飛將針深進一二分以針頭轉向左邊謂之一進三飛依此法行至五六次覺針下沉針下氣熱是氣至足矣冷病人吸氣一口隨吸出針急以手按其穴此謂之補法也

### 穴法圖



百會 在頂中陷中容豆許去前髮際五寸後髮際七寸灸  
七壯至七七

上星 在鼻上入髮際一寸針三分以細三稜針泄諸陽氣  
熱氣可灸七壯不宜多若頻灸故氣上目不明

目窓 在臨泣後一寸灸五壯針三分三度刺目大明

臨泣 在目上直入髮際五分陷中針三分灸五壯

風府 在項後髮際上一寸太筋內宛々中針四分禁灸々々  
之使人失音或七壯

在項後入髮五分宛々中仰頭取之針二分禁灸々々  
之令人瘖

風池 在腦空下髮際陷中針一寸二分灸不及針日七壯  
至百壯炷不用火

絡却 在腦後髮際上兩傍起肉上各一寸三分腦後枕骨

俠腦戶自髮際上四寸半針三分灸三壯

角孫 在耳廓中間上開口有空針八分灸三壯

在缺盆上大骨前寸半以三指按當中指下陷中止  
可五分若深令人悶倒速三里下氣

肩髃 在肩端兩骨間有陷宛々中舉臂取之針八分灸五  
壯可日七至二十七

睛明 在目眥內角針寸半雀目者可久留針然後速出禁  
灸

攢竹 在兩眉頭小陷宛々中三分三度刺目大明宜鋒針  
出血

絲竹空 在眉後陷中針三分宜瀉不宜補禁灸々々之使人

目小無所見

頭維 在額角入髮際本神傍寸半取曲髮一寸針三分禁灸

迎香 在鼻孔旁五分針三分不灸

頰車 在耳下八分近前曲頰端上陷中針四分灸日七壯至七七

聽會 在耳微前陷中上關下一寸動脈窅々中開口取之針七分不補日五壯止三七壯

聽 在耳中珠子大如赤小豆針三分灸三壯

耳門 在耳中起肉當耳缺陷中針三分禁灸有病不過三壯

地倉 在夾口吻四分之外近下有脈微々動是也針三分

半灸日七二十七重者七

水溝 在鼻柱下溝中央針四分灸不及針水腫惟得針此日三壯止二百壯

戶 在頤前唇稜下窅々中針三分灸日七壯止七々炷依小筋頭大

賣中 在乳兩間折中而取之有陷是穴仰而取之禁針灸七壯止七々

期門 在乳傍一寸半直下又一寸半第上肋端縫中其寸用胸前寸折量針四分灸五壯

中腕 去蔽骨尖四寸下至臍四寸針八分灸二十七至百壯止四百壯

水分 在臍上一寸水病灸之大良禁針々水盡即死針八

分灸七壯至四百壯

章門 在臍上二寸兩傍各六寸其寸用胸前兩乳間橫折八寸內之六寸側卧屈上足伸下足取動脈灸日七壯至二十七壯

帶脉 在季肋下一寸八分臍上二分兩傍各七寸半針六分灸七壯

神闕 當臍中禁刺之使入臍中瘍潰屎出者死灸百壯氣海 當臍下一寸半宛之中針八分灸百壯

周 在臍下三寸自臍心至橫骨通折五寸針八分灸百壯至三百灸不及針

大椎 在脊骨第一椎上陷者宛之中入髮不朝者從此穴上行三寸針五分灸以年為壯

肺俞 在第三椎下兩傍各二寸灸百壯針中之二日卒

膈俞 在第七椎下兩傍各二寸灸百五壯

肝俞 在第九椎下兩傍各二寸灸七壯針中之五日卒

脾俞 在第十四椎下與臍平兩傍各二寸灸以年為壯針

出之六日卒


膏肓 在第五椎下兩傍各三寸半四肋三間去脾骨容側

指許灸百壯止一千

腰俞 在二十一椎下自大椎至此折三尺舒身以腹挺地

兩手相重支額縱四体後乃取之針八分灸七壯至七七

# 實手太陰肺經



尺澤

在肘中約紋上，兩筋間動脈，針三分，不可針深，灸五

壯

列缺

在手側腕上寸半，以手交中指頭末兩筋兩骨鑿中

十一分灸七壯

經渠

在寸口陷中動脈應手，針二分，禁灸

大淵

在掌後內側橫紋頭動脈，針二分，灸三壯


魚際

在大指本節後白肉際，針三分

少商

在手大指內側去爪甲如韭葉，針一分，禁灸，可鋒針

經 腸 大 明 陽 手 郊



商陽

在手大指次指內側去爪甲角如韭葉針一分灸三

壯

二間

在手大指次指本節前內側陷中針三分灸三壯

三間

在手大指次指本節後內側陷中針三分灸三壯

合谷

在手大指次指岐骨間陷中針三分灸三壯孕婦不

可針

陽谿

在手腕中上側兩筋間陷中針三分灸三壯

手三里


在曲池下三寸按之肉起兌肉端針三分灸三壯

曲池

在肘外輔骨曲肘橫文頭陷中拱胸取之針七分灸

七壯可日七至二百

# 辰足陽明胃經



伏兔 在陰市上三寸循起肉坐而取之針三分禁灸

陰市 在膝蓋上三寸并而取之針三分不灸

三里 在膝蓋下三寸胫骨間大筋內坐而取之針八分灸

二百壯

上廉 在三里下三寸兩筋兩骨罅陷窵中蹲坐取針三分

下廉 在上廉下三寸取穴法與上廉同針三分並灸七壯

解谿 在冲陽後寸半腕上繫鞋帶處取之針五分灸三壯

冲陽 在足趺上去陷谷二寸骨間動脈是穴針五分灸三壯


陷谷 在足大指次指外間本節後陷中去肉庭一寸針三

分灸三壯

內庭 在足大指次指外間陷中針三分灸三壯

厲兌 在足大指次指端去爪角如菲葉針一分灸一壯

巳足太陰脾經



隱白 在足大指端內側去爪甲如韭葉月事不止刺之立

愈針二分灸三壯

大都 在足大指本節後內側白肉際陷中針三分灸三壯

公系 在足大指本節後一寸針四分灸三壯

太白 在足大指內側大都後一寸下寸針三分灸三壯

商丘 在內踝下崑前陷中前有中封後有照海其穴居中

針三分灸三壯


三陰交 在內踝上除踝上三寸骨下陷中針三分灸三壯

陰陵泉 在膝下內側輔骨下陷中針三分灸三壯對陽陵

泉而稍高一寸許曲膝取之針五分灸七壯



手少陰心經



少海

在肘內節後去肘端五分曲肘取之針三分灸三壯

通里

在腕後一寸陷中針三分灸七壯


神門

在掌後兌骨端陷中針三分灸七壯炷如小麥

靈道

在掌後寸半

未手太陽小腸經



小澤 在手小指端去爪甲一分陷中針一分灸一壯

前谷 在手小指外側本節前陷中針一分灸三壯

後谷 在手小指外側本節後陷中針一分灸三壯

腕骨 在手後側腕前起骨下陷中有岐骨罅縫針二分灸


三壯

陽谷 在手外側腕中尺骨下陷中針一分灸三壯

小海 在肘內大骨外去肘端五分陷中屈肘向頭取之針

三分灸三壯

申足太陽膀胱經



委中 在足脛中央兩筋間約紋中動脈應手針八分

承山 在腿肚尖下分肉間陷中針八分灸不及針止七七

崑崙 在足外踝後五分跟骨陷中針三分灸三壯


申脉 在外踝下陷中容爪甲白肉際前後有筋上有踝骨

下有軟骨其穴居中針三分

金門 在外踝下少後丘墟後申脉前針一分灸三壯炷如

小麥

酉足少陰腎經



然谷

在內踝前起太骨下陷中針三分灸三壯不宜見血

太谿

在內踝後五分跟骨上有動脈針三分灸三壯

照海

在內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨其穴

居中針三分灸七壯

復溜


在內踝上除踝二寸踝後五分與太谿相直針三分

灸三壯

湧泉

在足屈足卷指取之宛々中白肉際

戊手厥陰心包絡經



曲澤 在肘內廉陷中屈肘取之大筋內側橫紋中動脈針

三分灸三壯

間使 在手掌後橫紋上三寸兩筋間陷中去腕後三寸針

三分灸五壯


內關 在手掌後橫紋上二寸兩筋間針五分灸三壯

中沖 在手中指端去爪甲如韭葉針一分灸一壯

太陵 在掌後橫紋中兩筋間陷中針五分灸五壯

勞宮 在掌心屈指取之在無名指尖盡處是穴

經焦二陽少手亥



液門 在手小指次指間屈拳取之針三分灸三壯  
 中渚 在手小指次指本節後陷中針三分灸三壯  
 陽池 在手表腕上同骨陷中針二分不宜多灸可三壯  
 外關 在腕後二寸兩骨間陷中針三分灸五壯  
 支溝 在腕後三寸兩骨間陷中針二分灸二十七壯  
 天井 在肘外大骨後肘上一寸兩筋間陷中又手按膝頭  
 取之屈肘取亦可針一寸灸三壯

子足少陽膽經



環跳 在髀樞中即碗子骨下宛々中也側卧伸下足屈上

足取針二寸灸五壯止五十壯

風市 在膝上外側兩筋間直舒手著腿當中指盡頭陷中

陽陵 在膝下一寸外廉陷中膝下外尖骨前六分灸七壯

陽輔 在外踝上除骨四寸輔骨前絕骨端如前三分去丘

墟七寸針五分灸三壯

懸鐘 一名絕骨錐曰外踝上除踝三寸必以絕隴處為穴

針六分灸五壯


丘墟 在外踝如前陷中去臨泣三寸針五分灸三壯

臨泣 在足小指次指本節後陷中去俠谿寸半針一分灸

三壯

俠谿 在足小指次指岐骨間本節陷中針一分灸三壯

丑足厥陰肝經



太敦 在足大指端去爪甲如一韭葉許針一分灸三壯

行間 在足大指本節前上下有筋前後有小骨尖其穴正

居陷中有動脈應手針六分灸三壯

太冲 在大指後內間有絡互連橫至地五會二寸骨縫鑄

間動脈應手陷中針三分灸五壯

中封 在內踝前一寸貼太筋後仰足伸足取而得之針四

分灸三壯

曲泉 在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝取之當膝


曲脈橫紋頭內外兩筋間宛之中針六分灸三壯



# 灸四花穴法

白圈是灸處

黑點不是灸處



## 第一次二穴

先令患者平身正立取一細繩用蠟炙之勿令展縮以繩頭於男左女右脚大指端比齊順脚底下跣定引繩至脚根直上脚肚至曲髻中大橫紋截斷令患者解髮分兩邊要見頭縫自額門平分至腦後乃平身正坐將先比繩子一頭於鼻端上按定引繩向上循頭縫至腦後貼肉垂下當脊骨正中繩頭盡處以墨點註之

婦人纏足者不遂生成自然之理若以足量必不及也當於右肩髃穴點定以繩頭按其穴上伸手引繩向下至中指盡處截斷是穴男子亦可

却令患者合口以短蠟繩一頭自口左角按定鉤起繩子向上至鼻根斜下至口右角作△此樣就齊口角截斷將

此繩展令直擗取中以墨點記之將於先脊骨墨點處以繩子上中心墨點正歷脊骨墨點上兩頭取手勿令高下於繩子兩頭以墨圈記之此是二穴也

已上是第一次點二穴

次二穴

令患人平身正坐稍縮臂膊取一蠟繩繞項自大椎骨上挂住向前雙垂與鳩尾尖齊鳩尾是心藏脊人無心藏骨者從前岐骨下量取一寸即是鳩尾也即雙截斷就轉繩頭向項後將繩當喉龍結骨上按住以其繩夾項雙垂循脊骨上正中繩頭盡處以墨點記之

却令患人合口以短臘繩於口上橫量如一字樣齊兩吻截斷如前指中於脊骨上墨點處橫量如前法繩子兩頭

盡處以墨圈記之此是四花穴橫二穴也

已上是第二次點穴通前共四穴同時灸各七壯至二十七壯至百壯或一百五十壯為妙候火瘡發時方依後法灸二穴

後法灸二穴

又次二穴

以第二次量口吻短繩子於第一次雙繩頭盡處脊骨上墨點處以短繩中墨點歷脊骨上墨點上下直放務要中正相停於上下繩頭盡處以墨圈記之此是四花穴上下二穴也

已上是第三次點穴謂之四花穴灸兩穴各百壯三次共六穴取次日灸之唯用三日艾最佳百日内慎飲食房室安心靜處將息一月後仍覺未差

復於初火上再灸

# 諸風部

川痺類凡

無虛

偏風半身不遂

肩髃

曲池

列缺

合谷

手三里

環跳 風市

三里

委中

絕骨

五墟

陽陵泉

崑崙 照海

足無膏澤

上廉

左癱右瘓

曲池

陽谿

合谷

中渚

三里

陽輔 崑崙

肘不能屈

腕骨

偏腫

冲陽

身體反折

肝俞

川痺

中風肘牽

內關

目戴上

絲竹空

吐涎

絲竹空

百會

不識人

水溝

臨泣

合谷

脊反折

啞門

風府

風痺

天井

尺澤

少海

委中

陽輔

驚癇

尺澤

尺澤

少冲

前項

東骨

風癇

神庭

百會

前項

湧泉

絲竹空

神闕

神闕

鳩尾

鳩尾

風勞

曲泉

膀胱俞

七壯

風疰

百會

三壯

肝俞

三壯

脾俞

三壯

腎俞

年為壯

膀胱俞

壯七

凡認者忽人ヲ入

申

壯七

凡痺

凡痺

風眩 臨泣 陽谷 腕骨 申脉

中風 臨泣 百會 肩井 肩髃 曲池 天井

間使 內關 合谷 風市 三里 解谿 崑崙

照海

口眼喎 列缺 大淵 二間 申脉 內庭 行間

通谷 地倉 水溝 頰車 合谷

瘡症 支溝 間使 合谷 魚際 雲道 陰谷

復溜 然谷 通谷

口禁不開 頰車 承醬 合谷

凡患風癰疾發則僵仆在地 灸風池 百會

黃帝問岐伯曰凡人中風半身不遂如何灸之答曰人未

中風時兩月前或三五箇月前非時足胫上忽發痠疼頰

痺良久方解此將中風之候也便頰急灸三里與絕骨穴

四處各三壯後用薄荷及桃柳葉煎湯淋洗桑瘡令驅逐

風氣於瘡口中出也灸瘡若春好秋更灸秋好春更灸常

令二足上有多瘡為妙凡人不信此法或飲食不節酒色

過度忽中此風言語蹇澁半身不遂宜於七處各灸三壯

如風在左灸右在右灸左

一百會 二耳前髮際 三肩井

四風市 五三里 六絕骨

七曲池

右七穴神效極多依法灸之萬無一失也

黃帝灸法 療中風眼戴上及不能語者 灸第一椎并五椎上各七壯同灸炷如半棗核大

傷寒部

身熱頭疼

攢竹

大陵

神門

合谷

魚際

中渚 液門

少澤

委中

太白

洒淅惡寒 少澤 鼓頷

魚際

身熱

陷谷

呂細 足寒至膝乃出針

三里

復溜

俠谿

公孫

太白

委中

湧泉

寒熱

風池

少海

魚際

少冲

合谷

復溜

臨泣

太白

傷寒汗不出

風池

魚際

經渠各溫

二間

過經不解

期門

餘熱不盡

曲池

三里

合谷

腹脹

三里

內庭

陰證傷寒

灸神闕 二三百壯

大熱

曲池

三里

復溜

嘔噦

百會

曲澤

間使

勞官

商丘

腹寒熱氣

少冲

陰陵

商丘

太白

三陰交

行間

隱白

發狂

百勞

間使

合谷

復溜

不省人事

中渚

三里

大敦

秘塞 照海

章門

小便不通

陰谷

陰陵

痰喘咳嗽部

咳嗽 列缺 經渠 尺澤 魚際 少澤 前谷

三里 解谿 崑崙 肺俞百壯 臍中七壯

咳嗽飲水 太淵 肝俞

引兩脇痛 肝俞

引尻痛 魚際 三里 肺俞 百勞 乳根 風門

咳血 列缺 三里 肺俞 百勞 乳根 風門

肝俞 魚際 尺澤 補間使 神門 大淵

唾血內損 勞官 曲泉 大淵 大谿 然谷 太冲 肺俞百壯

肝俞三壯 脾俞三壯 大谿 三里 列缺 大淵

唾血振寒 大谿 三里 列缺 大淵

嘔血 曲澤 神門 魚際

嘔膿 臍中

唾濁 尺澤 間使 列缺 少商

嘔吐 曲澤 通里 勞官 陽陵 太谿 照海

太冲 大都 隱白 通谷 胃俞 肝俞

嘔食不化 太白

嘔逆 大陵

嘔噦 太淵 經渠

喘嘔太伸 上喘 曲澤 大陵 神門 魚際 三間 商陽

解谿 崑崙 臍中 肺俞

數欠而喘 太淵

咳喘隔食 臍中

曰同字之字之動あり  
多小名と云々  
○

喘滿 三間 商陽  
 肺脹膨々氣搶脇下熱滿痛 陰都灸 太淵 肺俞  
 喘息不能行 中腕 期門 上廉  
 諸虛百損五勞七傷失情勞証 肩井 大椎 膏肓  
 脾俞 胃俞 肺俞 下腕 三里  
 傳尸骨蒸肺痿 膏肓 肺俞 四花穴  
 乾嘔 間使 三十壯 膽俞 通谷 隱白  
 灸乳下一寸半  
 噫氣 神門 大淵 少商 勞官 太谿 陷谷  
 太白 大敦  
 痰涎 陰谷 然谷 復溜  
 結積溜飲 臍俞 五壯 通谷 灸

諸般積聚部

氣塊冷氣一切氣痰 氣海  
 心氣痛連脇 百會 上腕 支溝 太陵 三里  
 心下如杯 中腕 百會  
 結氣上喘及伏梁氣 中腕  
 脇下積氣 期門  
 血結如杯 關元  
 膏脈氣 章門 期門 中腕 巨闕 氣海百壯  
 氣逆 尺澤 商丘 太白 三陰交  
 喘逆 神門 陰陵 崑崙 足臨泣  
 噫氣上逆 太淵 神門

咳逆	支溝	前谷	太陵	曲泉	三里	陷谷
然谷	行間	臨泣	肺俞			
咳逆無所出者	先取三里	後取太白				三里
魚際	太谿	竅陰	肝俞			
咳逆振寒	少商	天突	灸三壯			
久病咳	少商	天突	灸三壯			
厥氣冲腹	解谿	天突				
短氣	太陵	尺澤				
少氣	間使	神門	太陵	少冲	三里	下廉
行間	然谷	至陰	肝俞	氣海		
太氣	通里	內庭				
諸積	三里	陰谷	解谿	通谷	上腕	肺俞

膻俞 脾俞 三焦俞

腹中氣塊 塊頭上，下穴針，二寸半灸，二七壯 塊中，一穴

針，一二寸灸，三七壯 塊尾，一穴針，三寸半灸，七壯

胸腹膨脹氣喘 合谷 三里 期門 乳根

灸哮法 天突 尾窮骨尖

又背上，一穴其法以線一條套頸上，垂下至鳩尾尖上，截斷牽往後脊骨上線頭，盡處是穴，灸七壯妙

### 腹痛脹滿部

腹痛	內關	三里	陰谷	陰陵	復溜	太谿
崑崙	陷谷	行間	太白	中腕	氣海	膻俞
脾俞	腎俞					



食不下 內關 魚際 三里  
 小腹急痛不可忍及小腸氣外腎痛氣諸氣痛心痛灸足  
 大指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極妙二足  
 皆灸亦可

小腹痛 氣海  
 繞臍痛 水分 神闕 氣海  
 小腹痛 陰市 承山 下廉 復溜 中封 大敦  
 小海 關元 腎俞 隨年壯  
 夾臍痛 上廉  
 臍痛 曲泉 中封 水分  
 引腰痛 太中 太白  
 腹滿 少商 陰市 二里 曲泉 崑崙 商丘

通谷 太白 大都 隱白 陷谷 行間  
 腹脇滿 陽陵 三里 上廉  
 心腹脹滿 絕骨 內庭  
 小腹脹滿痛 中封 然谷 內庭 大敦  
 腹脹 尺澤 陰市 三里 曲泉 陰谷 陰陵  
 商丘 公孫 內庭 太谿 太白 厲兌 隱白  
 臍俞 腎俞 中脘 大腸俞  
 脹而胃痛 臍俞  
 腹堅大 三里 陰陵 丘墟 解谿 冲陽 期門  
 水分 神闕 膀胱俞  
 寒熱堅大 冲陽  
 鼓脹 復溜 中封 公孫 太白 水分 三陰交

腹寒不食 陰陵泉

痿痺腹寒 三陰交

腹鳴寒熱 復溜

胸腹膨脹氣鳴 合谷 三里 期門

### 心脾胃部

心痛 曲澤 間使 內關 大陵 神門 太淵

太絡 通谷 心俞 百壯 巨闕 七壯

心痛食不化 中脘 魚際 三里 兩乳下各一寸各三十壯

胃脘痛 太淵 魚際 三 里 腎俞 隨年壯

心煩 神門 陽谿 魚際 腕骨 少商 解谿

公孫 太白 至陰

煩渴心熱 曲澤

心煩怔忡 魚際

卒心疼不可忍吐冷酸水

灸足大指次指內紋中各一壯炷如小麥大立愈

思慮過多無心力忘前失後 灸百會

心風 心俞 中脘

煩悶 腕骨

虛煩口乾 肺俞 太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉

煩怒不卧 三陰交 少商 太谿 陷谷

煩心喜噫

心危注

申庚丑 三二日

心痺悲恐

神門

太陵

魚際

懈惰

照海

心敬焉恐

曲澤

天井

靈道

神門

太陵

魚際

二間

液門

少冲

百會

厲兌

通谷

巨闕

章門

嗜卧

百會

天井

三間

二間

太谿

照海

厲兌

肝俞

嗜卧不言

膈俞

不得卧

太渊

公孫

隱白

肺俞

陰陵泉

三陰交

支滿不食

肺俞

振寒不食

冲陽

胃熱不食

下廉

胃脹不食

水分

心恍惚

天井

巨闕

心俞

心喜笑

陽谿

陽谷

神門

大陵

列缺

魚際

勞宮

復溜

肺俞

胃痛

太渊

魚際

三里

腎俞

肺俞

胃俞

兩乳下灸于各二十壯

翻胃

先取下腕

後取三里

瀉

胃俞

膈俞

百壯

中腕

脾俞

噎食不下

勞宮

少商

太白

公孫

三里

中魁在中指第一節尖

膈俞

心俞

胃俞

三焦俞

中腕

大腸俞

不飲食 少商 三里 然谷 臑俞 胃俞 大腸俞  
 不嗜食 中封 然谷 內庭 厲兌 隱白 陰陵泉  
 肺俞 脾俞 胃俞 小腸俞  
 食氣飲食聞食臭 百會 少商 三里 灸臍中  
 食多身疲 脾俞 胃俞  
 脾寒 三間 中渚 液門 合谷 商丘 三陰交  
 中封 照海 陷谷 太谿 至陰 腰俞  
 胃熱 懸鍾  
 胃寒有痰 臑俞  
 脾虛腹脹穀不消 三里  
 脾病溇泄 三陰交  
 脾虛不便 商丘

臍虛嘔逆熱上氣 三陰交 三十壯

### 心邪癲狂部

心邪癲狂 攢竹 尺澤 間使 陽谿  
 癲狂 曲池 小海 少海 間使 陽谿 陽谷  
 大陵 合谷 魚際 腕骨 神門 液門 冲陽  
 行間 京骨 肺俞 百壯  
 癲癩 攢竹 天井 小海 神門 金門 商丘  
 行間 通谷 心俞 百壯 後谿  
 鬼眼 四次在手太指足大指內側爪甲角其  
 艾炷半在爪上半在肉上三壯極妙  
 癲疾 上星 百會 風池 曲池 尺澤 陽谿  
 腕骨 解谿 後谿 申脉 崑崙 商丘 然谷

中經五 三十一

通谷 承山 針三分速出灸百壯

狂言 太淵 陽谿 下廉 崑崙

狂言不樂 太陵

多言 百會

癲狂言語不擇尊卑灸唇裏中央肉弦上丁壯炷如小麥大

又用鋼刀割斷更佳

狂言數回顧 陽谷 液門

喜笑 水溝 列缺 陽谿 太陵

喜哭 百會 水溝

目疾視 風府

鬼擊 間使 支溝

鬼邪 間使 仍針後十三穴

第一鬼宮 即人中穴

第二鬼信 手大指爪甲下三分

第三鬼壘 足大指爪甲下二分

第四鬼心 即太淵穴入半寸

未必併針止五六穴即可知矣若其邪蠱之精便自言說論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右起針若數處不言便通穴針之

第五鬼路 即申脈穴火針

第六鬼枕 大椎上入髮際一寸

第七鬼床 耳前髮際火

第八鬼市 即承漿穴

第九鬼管 即勞宮穴

第十鬼堂 即上星穴針七錢

第十一鬼藏 陰下縫灸三壯

第十二鬼臣 即曲池穴針

第十三鬼封 左下一寸縫

依次而行針灸並滿主之

見鬼 陽絡

厭夢 齒丘

中惡不省 水瀼 中腕 氣海

不省人事 三里 大敦

發狂 少海 間使 神門 合谷 後谿 復溜

繇竹空

孤魅神邪 迷附癲狂

以兩手兩足大指用繩縛定艾炷著四處盡灸一處灸不到其疾不愈灸三壯即取眼穴

小兒胎癩奶癩驚癩亦依此法灸一壯炷加小麥大

卒狂 間使 後谿 合谷

狂走 風府 陽谷

癲癩 持柳葉 虛門 陽谷 腕骨 帶脉

呆痴 神門 少商 湧泉 心俞

久狂 登高而歌 棄衣而走 神門 後谿 冲陽

癩驚 百會 解谿

暴驚 下廉

癩疾 前谷 後谿 水溝 解谿 金門 申脉

### 霍亂部

霍亂 陰陵 承山 解谿 太白

霍亂嘔吐 支溝 開冲 支溝 尺澤 三里 太白

霍亂吐瀉 支溝 開冲 支溝 尺澤 三里 太白

霍亂轉筋 先取太谿 後取太倉 支溝 開冲 陰陵 承山 陽輔

中封 解谿 丘墟 公孫 太白 大都

### 瘧疾部

瘧疾	百會	經渠	前谷
溫瘧	中腕	大椎	
瘧疾發寒熱	腰俞	合谷	液門
瘧疾發寒熱		後谿	合谷
瘧疾振寒		上星	丘墟
頭痛	腕骨		陷谷
寒瘧	三間		
心煩	神門		

寒瘧不食 公孫 內庭 厲兌  
 久瘧 中渚 高陽 丘墟  
 熱多寒少 間使 三里  
 脾寒發瘧 太椎 間使 乳根

### 腫脹部

渾身浮腫 曲池 合谷 三里 內庭 行間  
 三陰交  
 水腫 列缺 腕骨 合谷 間使 陽陵 陰谷  
 三里 曲泉 解谿 陷谷 復溜 公孫 厲兌  
 冲陽 陰陵 胃俞 水分 神闕  
 四肢浮腫 曲池 通里 合谷 中渚 液門

三里 三陰交

風浮身腫

鮮谿

腫水氣脹滿

復溜 神闕

水脹脇滿

陰陵泉

遍身腫滿食不化

賢俞百壯

鼓脹

復溜

公孫

中封

太白

水分

消痺

太谿

傷飽身黃

章門

紅痺

百會

曲池

合谷

三里

委中

黃疸

百勞

臑骨

三里

湧泉

中腕

脾俞

大谿

中封

然谷

太冲

復溜

膏肓

# 汗部

無汗

上星

瘧門

風府

風池

支溝

經渠

太陵

陽谷

腕骨

前谷

中渚

液門

魚際

合谷

中冲

少商

商陽

大都

委中

陷谷

厲兌

俠谿

魚際

少澤

上星

曲泉

復溜

汗不出

曲澤

魚際

少澤

上星

曲泉

復溜

自汗

俠谿

竅陰

列缺

少商

崑崙

冲陽

然谷

大敦

湧泉

少汗

先補合谷

次瀉復溜

多汗

先瀉合谷

次補復溜

申



痺厥部

風痺 尺澤 陽輔

積痺 臑俞

寒厥 大淵 液門

痿厥 丘墟

尸厥如死及不知人事 灸厲兌三壯

身寒痺 曲池 列缺 環跳 風市 委中 商丘

中封 臨泣

厥逆 陽輔 臨泣 章門

如脈絕 灸間使 或針伏溜

尸厥 列缺 中冲 金門 大都 內庭 厲兌

隱白 太敦

四肢厥 尺澤 小海 支溝 前谷 三里 三陰交

曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸痔大便部

腸鳴 二里 陷谷 公孫 太白 章門 三陰交

水分 神闕 胃俞 三焦俞

腸鳴而泄 神闕 水分 三間

食泄 上廉 下廉

暴泄 隱白

洞泄 腎俞

澹泄 太冲 神闕 三陰交

泄不止 神關

出泄不斂 中脘

痢疾 曲泉 太谿 太冲 丹田 脾俞 小腸俞

便血 承山 復溜 太冲 太白

大便不禁 丹田 大腸俞

大便不通 承山 太谿 照海 太冲 小腸俞

太白 章門 膀胱俞 承山 解谿 太白 帶脉

閉塞 照海 太白 章門

泄瀉 曲泉 陰陵 然谷 束骨 隱白 三焦俞

中脘 天樞 脾俞 腎俞 大腸俞

五痔 委中 承山 飛揚 陽輔 復溜 太冲

俠谿 氣海 會陰 長強

腸風 尾窮骨盡處灸百壯即愈

大小便不通 胃脘灸三百壯

腸癰痛 太白 陷谷 大腸俞

脫肛 百會 尾窮七壯 臍中 隨年壯

血痔泄復腫 承山 復溜

痔疾骨疽蝕 承山 商丘 承山 長強

久痔 三百在背復四壯

### 陰疝小使部

寒疝腹痛 陰市 太谿 肝俞

疝瘕 陰疝此疝穴在足外踝下陷中主卒疝小使腹痛

卒疝

丘墟 太敦 陰市 照海

痿痺

太谿 三里 陰陵 曲泉 脾俞 三陰交

癩病

曲泉 中封 太冲 商丘

疝瘕

陰陵 太谿 丘墟 照海

腸癰瘻疝小腸痛

通谷灸百壯 東骨 大腸俞

偏墜木腎

歸來 太敦 三陰交

痿痺旁光小腸

燔針刺五樞 氣海 三里 三陰交

氣門百壯

陰痛

太冲 太敦

陰腎偏太小便數或陰入腹

大敦

陰腫

曲泉 太谿 太敦 腎俞 三陰交

陰莖痛

陰陵 曲泉 陰谷 行間 太冲 三陰交

大敦

大谿 腎俞 中極

陰莖痛陰汗濕

太谿 魚際 中極 三陰交

腎藏虛冷日漸羸瘦勞傷陰疼寢々少氣遺精腎俞

轉胞丕溺淋瀝

開元

遺精白濁

腎俞 開元 三陰交

夢遺失精

曲泉百壯 中封 太冲 至陰

臍俞

脾俞 三陰交

寒熱氣淋

陰陵

淋癢

曲泉 然谷 陰陵 行間 大敦 小腸俞

湧泉

氣門百壯 陰谷 太谿 腎俞 氣海 膀胱俞

小便黃赤

開元

小便五色

委中 前谷

小便不禁

承漿 陰陵 委中 太冲 膀胱

大敦

小便赤如血

大陵 開元

婦人胞轉不利小便

灸開元 二七壯

遺溺

神門 魚際 太冲 大敦 開元

陰痿丸竅

陰谷 陰交 然谷 中封 太冲

陰桂出

太冲 少府 照海 曲泉

疝氣偏墜

以小繩量患人口兩角為一分作三摺成三角

如△樣以一角安臍心兩角在臍下兩傍盡處是穴患左

灸右患右灸左二七壯立愈二穴俱灸亦可

膀胱氣攻兩脇臍下陰腎入腹 灸臍下六寸兩傍各一十二

炷如小麥大患左灸右患右灸右

# 頭面部

頭痛

百會 上星 風府 風池 攢竹 絲竹空

小海

陽谿 大陵 後谿 合谷 腕骨 中冲

中渚

崑崙 陽陵

頭強痛

頰車 風池 肩井 少海 後谿 前谷

頭偏痛

頭維

腦瀉

頭會 通谷

頭風

上星 前頂 百會 陽谷 合谷 開冲

崑崙

俠谿

腦痛

上星 風池 腦空 天柱 少海

頭風面自赤通里 解谿

頭風牽引腦頂痛上星 百會 合谷

偏正頭風百會 前頂 神庭 上星 絲竹空

風池 合谷 攢竹 頭維

醉後頭風印堂 攢竹 三里

頭風眩暈合谷 豐隆 解谿 風池

垂手着兩腿灸虎口內水溝 上星 攢竹 支溝 間使 中渚

面腫 液門 解谿 行間 厲兌 噫嘻 天牖 風池

面痒腫 迎香 合谷

頭項俱痛百會 後頂 合谷

頭風冷淚出攢竹 合谷

頭痛項強重不能舉脊反折不能反顧 承漿先瀉後補

風府

腦昏目赤攢竹

面腫項強鼻生息肉承漿 三分推上復下

頭旋目窓 百會 申脉 至陰 絡却

頭腫上星 前頂 太陵出五 公孫

頰腫頰車

頤頰腫陽谷 腕骨 前谷 商陽 丘墟 俠谿

手三里

風動如虫行迎香

頭項強急風府

頭目浮腫目窓 陷谷

眼臉腫動

頭維 攢竹

腦風而疼

少海

頭重身熱

腎俞

眉後痛 肝俞

毛髮焦脫

下廉

面浮腫

厲兌

面腫

灸水分

頭目眩疼皮腫生白屑

灸顛會

### 咽喉部

喉痺 三頰車

合谷

少商

尺澤

經渠

陽谿

大陵

二間

前谷

鼓頤

少商

咽中如鯁

間使

三間

咽腫

中渚

大谿

咽外腫

液門

咽痛

風府

噤食不下

灸臑中

咽中閉

曲池

合谷

咽喉腫痛閉塞水粒不下

合谷

少商

雙鵝

玉液

金津

少商

單鵝

少商

合谷

廉泉

咽喉腫閉甚者

以細三稜針藏於筆管中戲言以沒藥點

腫痺處乃刺之否則病人恐恨不能愈疾

# 耳目部

耳鳴六

百會

听會キ

听官キ

耳門

絡却

陽谿

陽谷

前谷

後谿

腕骨

中渚

液門

商陽

腎俞

聾生瘡有膿汁

耳門

翳風

合谷

車听無所聞

耳門

風池

俠谿

翳風

听會

听官

目赤六

目窓

大陵

合谷

液門

上星

攢竹

絲竹空

目尺赤爛六

陽谷

赤翳六

攢竹

後谿

液門

目赤翳翳

太淵

俠谿

攢竹

風池

目翳膜六

合谷

臨泣

角孫

液門

後谿

中渚

睛明

白翳六

臨泣

肝俞

睛痛

肉庭

上星

冷淚六

睛明

臨泣

風池

腕骨

迎風有淚

頭維

睛明

臨泣

風池

目淚出三

臨泣

百會

液門

後谿

前谷

肝俞

風生卒生翳膜兩目疼痛不可忍者六

手中指本節間尖上三壯

青盲無所見

肝俞商陽左取右取左

眼睫毛倒

絲竹空

目皆急痛

三間

目昏

頭維

攢竹

睛明

目窓

百會

風府

風池

合谷

肝俞

腎俞

絲竹空

目眩

臨泣

風府

風池

陽谷

中渚

液門

魚際

絲竹空

目痛

陽谿

二間

太陵

三間

前谷

上星

風目眶爛風淚出

頭維

顴髻

眼痒眼疼

光明瀉

五會

目生翳

肝俞

命門

臆子窠

在日外眥五分得氣乃瀉

合谷

度陽

小兒雀目夜不見物

灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭

白肉際各一壯

### 鼻口部

鼻有瘰癧

迎香

衄血

風府

曲池

合谷

三間

二間

後谿

前谷

委中

申脉

崑崙

厲兌

上星

隱白

鼻塞

風府

二間

迎香

前谷

厲兌

合谷

迎香

上星

臨泣

百會

前谷

厲兌

合谷

鼻流清涕

人中

上星

風府

腦瀉鼻中臭涕出

人中

曲差

上星

鼻衄

上星

灸二十七壯

絕骨

頤會



又丁法灸項後髮際兩筋間宛之中

久病流涕不禁 百會灸

口乾 尺澤 曲澤 太陵 三間 少商 商陽

咽乾 太淵 魚際

消渴 水溝 承漿 金津 玉液 曲池 勞宮

太冲 行間 商丘 然谷 隱白 百已上者不可灸

唇乾有涎 下廉

舌乾涎出 復溜

唇乾飲不下 三間 少商

唇動如虫行 水溝

唇腫 迎香

口喝眼喝 頰車 水溝 列缺 太淵 合谷

二間 地倉 絲竹空

口噤 頰車 支溝 外關 列缺 內庭 厲兌

失音不語 間使 支溝 靈道 魚際 合谷

陰谷 復溜 然谷 冲陽 內庭 崑崙 三陰交

舌緩 太淵 合谷 冲陽 內庭 崑崙 三陰交

風府

舌強 瘰癧 少商 魚際 二間 中冲 陰谷

然谷

舌黃 魚際

齒寒 少海

齒痛 商陽

齒齲惡風 合谷 厲兌

齒齲六 少海 小海 陽谷 合谷 液門 二間

內庭 厲兌

斷痛六 角孫 小海

舌齒腐六 承漿 勞宮名 壯

牙疼 曲池 少海 陽谷 陽谿 二間 液門

頰車 內庭 呂細在內踝骨尖上灸二土壯

上牙疼六 人中 太淵 呂細

灸臂上起肉中 五壯 承漿 合谷

下牙疼 龍玄在側腕交叉脈 承漿 合谷

腕上五寸兩筋中間灸五壯

不能醫物六 角孫 承漿 炷如小筋頭大灸七壯

牙疳蝕爛生瘡六 承漿 炷如小筋頭大灸七壯

### 胸背脇部

胸滿 經渠 陽谿 後谿 三間 間使 陽陵

三里 曲泉 足臨泣

胸痺六 太淵

胸膈悶六 肩井

胸脇痛 天井 支溝 間使 太陵 三里 太白

丘墟 陽輔

胸中澹六 間使

胸滿支腫 內關 膻膺

胸脇滿引腹六 下廉 丘墟 俠谿 腎俞

胸煩六 期門

胸中寒 薑中

肩背痠疼 風門 肩井 中渚 支溝 後谿

腕骨 委中

心胸痛 曲澤 內關 太陵

胸滿血膨有積塊霍亂腸鳴善噫

期門 向外刺二寸不補不瀉

脇滿 章門 脇痛 陽谷 腕骨 支溝 臑俞 申脉

缺盆腫 足臨泣 太溪 商陽

脇與脊引 肝俞 大椎

背膊項急 大椎

腰背強直不能轉側 腰俞 肺俞

腰脊痛楚 委中 復溜

腰背偃僕 風池 肺俞

背拘急 經渠 二間 商陽 委中 崑崙

肩背相引 魚際 委中 崑崙

偏脇背痛痺 魚際 委中 崑崙 京骨

背痛 經渠 丘墟 魚際 崑崙 京骨

脊脊強痛 委中 風池 合谷 崑崙

腰背俱疼難轉 天膈 風池 合谷 崑崙

脊內牽疼不能屈伸 合谷 復溜 崑崙

脊強渾身痛不能轉側 癰門 章門 丘墟

胸連脇痛 期門 先針 章門 丘墟

肩痺痛 肩髃 天井 曲池 陽谷 闕沖

### 手足腰腋部

手臂痛不能舉 曲池 尺澤 肩髃 三里 少海

大淵 陽池 陽谿 陽谷 前谷 合谷 液門

外關 腕骨

臂寒 尺澤 神門

臂內廉痛 太淵

臂腕側痛 陽谷

手腕動搖 曲澤

腋痛 少海 間使 少府 陽輔 丘墟 足臨泣

申脉

腕勞 天井 曲池

太淵 腕骨 列缺 液門

手腕無力 列缺

肘臂痛 肩髃 曲池 通里 手三里

肘牽 尺澤 肩髃 小海 間使 太陵 後谿

魚際 支溝

肩臂痠重 支溝 曲池 三里 外關 中渚

肘臂手指不能屈 曲池 三里 外關 中渚

手臂麻木不仁 天井 曲池 外關 經渠 支溝

陽谿 腕骨 上廉 合谷 下廉

手臂冷痛 肩井 曲池 下廉

手指拘攣筋緊 曲池 陽谷 合谷

手熱 曲池 曲澤 內關 列缺 經渠 太淵

中冲 少冲 勞宮

手臂紅腫 曲池 通里 中渚 合谷 手三里

液門

兩手拘攣 偏風癱瘓 疹喉痺 胸脇填滿 筋緩 手臂無力 皮膚枯燥

曲池 先瀉後補 肩髃 手三里

風痺肘壅 太舉 尺澤 曲池 合谷

肩膊煩疼 肩髃 肩井 曲池

五指皆疼 外關

手拳指痛 少商

掌中熱 列缺 經渠 太淵

腋肘腫 尺澤 小海 間使 太陵

腋下腫 陽輔 丘墟 臨泣

腰痛 肩井 環跳 陰市 三里 委中 承山

陽輔 崑崙 風市 委中 行間

腰痛難動 風市 委中 行間

腰腿如水 陰市 尺澤 曲池 合谷 手三里

挫閃腰疼 脇肋痛 尺澤 曲池 合谷 手三里

陰陵 陰父 行間 足三里 委中 湧泉 小腸俞

腰脊強痛 膀胱俞 腰俞 委中 湧泉 小腸俞

腰脚痛 環跳 風市 陰市 委中 承山 崑崙

申脉 環跳 陽陵 丘墟

腿膝痠疼 環跳 陽陵 丘墟

股膝內痛

委中

三里

三陰交

脚膝痛

委中

三里

曲泉

陽陵

風市

崑崙

解谿

膝脗股脗

委中

三里

陽輔

解谿

承山

腰如坐水

陽輔

足痿不收

復溜

風痺脚脗麻木

環跳

風市

足麻痺

陰陵

陽陵

陽輔

太谿

至陰

脚氣

肩井

風市

三里

承山

大冲

丘墟

行間

髀樞痛

環跳

陽陵

丘墟

三里

委中

行間

中封

大都

隱白

脚腫

崑崙

然谷

委中

下廉

寬骨

風市

足寒如水

腎俞

渾身戰掉脗痠

承山

金門

足脗寒

復溜

申脉

厲兌

足牽

腎俞

陽陵

陽輔

絕骨

諸節皆痛

陽輔

臑腫

承山

崑崙

足緩

陽陵

冲陽

太冲

丘墟

脚弱

委中

三里

承山

陰市

兩膝紅腫疼

膝關

委中

三里

陰市

足不能行

三里 曲泉 委中 陽輔 三陰交

復溜 冲陽 然谷 申脉 行間 脾俞

穿跟草鞋風 崑崙 丘墟 商丘 照海

脚筋短急足沉重鶴膝壓節風腫惡風發不能起床

風池

脚腕疼 委中 崑崙

足心疼 崑崙

腰痛不能久立腿膝脛痠重及四肢不舉 付陽

腰重痛不可忍及轉側起卧不便冷痺脚筋牽急不得屈伸

灸兩脚曲脊兩紋頭四處各三壯一同灸用兩人兩邊同

吹至火滅若干時灸了至晚或腋府鳴或行一二次其疾

立愈

腰痛不能舉

樸參 二穴在跟骨下陷中

膝以上病 灸環跳 風市

膝以下病 灸犢鼻 膝關 三里 陽陵

足踝以上病 灸三陰交 絕骨 崑崙

足踝以下病 灸照海 申脉

腿痛 寬骨

氣脚 一風市 百壯或五十壯 二伏兔 針三分 三犢鼻 五十壯

四膝眼 五三里 百壯 六上廉

七下廉 百壯 八絕骨

脚轉筋發時不可忍看 脚踝上一壯 內筋急灸內

外筋急灸外

脚轉筋多年不愈諸藥不効者 灸承山 二十七壯

婦人部

月脉不調

氣海 中極 帶脉一壯 三陰交

腎俞

月事不利

足臨泣 三陰交 中極

過時不止

隱白

下經若冷來無定時

關元

女人漏下不止

太冲 三陰交

血崩

氣海 大敦 陰谷 太冲 然谷 三陰交

中極

瘦聚

關元

赤白帶下

帶脉 關元 氣海 三陰交

白環俞 壯 間使 三十壯

小腹堅 帶脉

絕子 商丘 中極

因產惡露不止 氣海 關元

產後諸病 期門

乳癰 下廉 三里 俠絡 魚際 委中 足臨泣

少澤

乳腫痛 足臨泣

難產 合谷補 三陰交 太冲

橫生死胎 太冲 合谷 三陰交

橫生手先出 右足小指尖 三壯立產 炷如小麥大

子上逼心 氣悶欲絕 巨關 合谷補 三陰交 馮



如子手拘屈，心生下男，左女右，手心有針痕，可驗。然在入中，或腦後有針痕。

產後血暈不識人

支溝 三里 三陰交

隨胎後手足如冰厥逆

肩井 五分 若竟悶亂急針三里

胎衣不下

中極 有井

陰挺出

曲泉 照海 大敦

無乳

膻中灸

少澤 補此 二穴神效

血塊

曲泉 復溜 三里 氣海 丹田 三陰交

婦人經事正行與男子交日漸羸瘦寒熱往來精血相競

百勞 腎俞 風門 中極 氣海 三陰交

若以前証作虛勞治者非也

女子月事不來面黃乾嘔姓娠不成

曲池 支溝 三里 三陰交

經脈過多

通里 行間 三陰交

無時漏下

三陰交

欲斷產 右足內踝上一寸

又一法灸臍下二寸三分三壯

一切冷憊

灸關元

月水不調因結成塊 針間使

### 小兒部

大小五癩

百會 神門 金門 崑崙

巨闕

驚風

腕骨

癩癧五指制<sup>六</sup> 陽谷 腕骨 崑崙

搖頭張口反折<sup>六</sup> 金門

風癩目帶上<sup>六</sup> 百會 崑崙 絲竹空

脫肛<sup>三</sup> 百會 長強

卒疝<sup>三</sup> 太冲

角弓反張<sup>三</sup> 百會

瀉痢<sup>六</sup> 神闕

赤遊風 百會 委中

秋深冷痢<sup>六</sup> 灸臍下二寸及三寸動脈中

吐乳<sup>六</sup> 灸中庭 在臍中下六分

卒癩及猪癩<sup>六</sup> 巨關灸三壯

口有瘡蝕斷臭穢氣衝入 勞官二穴各一壯

卒患腹痛肚皮青黑 灸臍四邊 各半寸三壯

鳩尾骨下一寸三壯

驚癩 頂上旋毛中灸二壯 耳後青絡三壯 姓如小麥大

風癩手指屈如數物者 鼻上髮際宛々中灸三壯

二三歲兩目皆赤<sup>六</sup> 大指次指間後一寸五分灸三壯

顛門不合 臍上臍下各五分二穴 各三壯 灸瘡未<sup>合</sup>

夜啼 百會三壯

腎脹偏墜<sup>六</sup> 關元灸三七壯 大敦七壯

猪癩如尸厥吐沫<sup>六</sup> 巨關三壯

食癩先寒熱洒淅乃發<sup>六</sup> 鳩尾上五分灸三

羊癩 九椎下節間灸三壯 又法 大椎上三壯

牛癩 鳩尾三壯 又法 鳩尾 大椎各三壯

馬癩 僕參三壯各 又法 風府 臍中各三壯

犬癩 兩手心 足太陽 助戶各五壯

鷄癩 足諸陽各三壯

疔蝕爛 承漿針灸皆可

### 瘡毒部

治癰疽瘡毒 騎竹馬灸法用薄篾量患人手上一尺澤穴

橫紋此起循肉至中指尖止截斷外用竹杠一條以竹杠兩頭置寬上令患人去衣騎竹杠以足微點地以先比篾安杠上豎篾循背直上篾盡處以墨點記只是取中非灸穴也更以薄篾量手中指節兩橫紋為一寸將篾於所點墨上兩傍各量一寸是穴各灸五壯或七壯止不可多灸

此法灸之無不愈者蓋此二穴心脈所過凡癰疽之疾皆由氣留滯故生此毒灸此則心脈流通即時安矣所以起死回生有非常効

熱風癩疹 有髑 曲池 曲澤 環跳 合谷

湧泉

濕癩 少海 先推針入內進 天池 章門 臨泣 支溝 勞輸 百壯 手三里

肩井 隨字壯

疥癬瘡 曲池 支溝 陽谷 太陵 合谷

後絡 委中 三里 崑崙 行間 三陰交

百虫窠 即勝眼

癆腫振寒 少海

脈腫馬刀瘍 陽輔 太冲 足臨  
 癰疽發背 有井 委中 以蒜片貼瘡上灸之  
 疔瘡 生面上 口角灸合谷 生手上灸曲池  
 生背上灸肩井 三里 委中 行間 通里  
 小海 太冲 臨泣  
 遍身生疥癩 曲池 合谷 三里 絛骨 膠眼灸七壯

雜病部

人脈微細不見或時無者 以圓利針刺足少陰經復溜穴  
 針至骨順針往下刺之候回陽脈生方可出針  
 蝎蜚蛇大蜈蚣傷痛不可忍者 各詳其經絡部分逆順感  
 氣刺之蓋逆順感氣者使其毒氣隨經直透不欲呼吸使

毒氣行經也用針咒曰天靈郎榮願保長生太玄之一字  
 其真形五藏神君各保安寧神針一下萬毒潛形急之如  
 律令攝无針默念咒一遍吹氣在針上想針如火龍便從  
 病人心腹中出其病速愈  
 溺死經宿可救 即解死人衣帶灸臍中  
 在大傷入 灸咬處瘡上  
 蛇傷 灸傷處三壯仍以蒜片貼咬處灸蒜上

逐日人神所在

一日在足大指厥陰分刺之附腫  
 二日在足外踝少陽分刺之筋經緩  
 三日在股內少陰分刺之小腹痛

四日在腰，太陽分刺之，腰僂無力  
 五日在口，太陰分刺之，舌強  
 六日在手，陽明分刺之，咽喉不利  
 七日在內踝，少陰分刺之，陰經筋急  
 八日在手，腕太陽分刺之，腕不取  
 九日在尻，厥陰分刺之，病急  
 十日在腰背，太陰分刺之，腰背僂僂  
 十一日在鼻柱，陽明分刺之，齒面腫  
 十二日在髮際，少陽分刺之，令人重聽  
 十三日在牙齒，少陰分刺之，氣寒  
 十四日在胃腕，陽明分刺之，氣腫  
 十五日在遍身，不宜補，瀉針灸大忌

十六日在胸，太陰分刺之，逆息  
 十七日在氣衝，陽明分刺之，難息  
 十八日在股內，少陰分刺之，引陰氣痛  
 十九日在足，趺陽明分刺之，發腫  
 二十日在內踝，少陰分刺之，經筋亦手  
 二十一日在手，小指太陽分刺之，手不仁  
 二十二日在足，外踝少陽分刺之，經筋緩  
 二十三日在腰及足，厥陰分刺之，發轉筋  
 二十四日在手，陽明分刺之，咽喉中不利  
 二十五日在足，陽明分刺之，胃氣脹  
 二十六日在胸，太陰分刺之，喘咳  
 二十七日在膝，陽明分刺之，足經厥逆

二十八日在陰少陰分刺之小腹急痛  
二十九日在聽經厥陰分刺之筋癢無力  
三十日在足趺上陽明分刺之有傷胃氣

考之破燭一科雖有資生經針灸四書其間浩瀚廣漠  
不能窺其要妙獨宏綱陳先生得梓萊君家傳之秘乃  
纂其備要編為是書以便後學今重校正定其詳畧  
為切要使天下後世咸躋於仁壽之域也

# 神應經 終

正保二年五月吉日 二条鶴屋町田原仁左衛門 開

享保十八年六月二日 出英王

*Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular seal and various illegible characters.*

