

ヤ 9  
1102  
1



162

直指篇序

斯編也門人原生所讎校蓋三喜翁  
 經驗之方藥也余閱肘後千金至于  
 宋代之諸方書簡便諸方頗有則是  
 古上工所得心而應手者後生小子  
 豈可以門外之揣摩議之乎哉顧當

序

江氏藏書印

西正齋圖書



91-1894

三喜翁之時海舶之書東渡幾希今也承平日久古今諸方書遍天下是以後生小子於此書視以為土苴者蓋有之乎是亦未知當翁之時而翁之究心乎方藥者也原生之家世藏此書其先人嘗欲公諸同志而不果

今原生紹述其事來請余序因題其簡端

天明乙巳之秋

宗仙院法印橘元周



宗山宛志中錄文因  
 大限丁巳之終  
 前歲...  
 今以主...

刻直指篇叙

蓋自葛稚川有肘后之撰單方之書繼而  
 作焉鄭漁仲藝文略分醫籍二十有六種  
 以此為一類者其後來滋衆多故也洎唐  
 慎微有經史證類之舉採以收之于各藥  
 後爾後李氏綱目亦放之摻羅蒐輯殆盡

矣今此編取諸綱目者十之七分以病門  
記以國字卷裏不浩披尋極便田峻紅女  
可得而讀夫明白易曉之謂直發蹤以示  
之謂指直指之名真得哉此單方之最簡  
便者也聞三歸者寬正天文間之神醫他  
有醫案口訣等諸書其所論辨類出乎獨

得而此篇則否嫌乎爲後人依托雖然已  
是古人歷試經驗之方苟可用此救濟疾  
疹則亦何問其依托與否要之見月忌指  
可也子柔之刻豈在于斯歟其好生之志  
洵可嘉尚矣水藩立原君伯時爲之徵  
余言因書其卷端爾

天明甲辰季夏

東都醫官 丹波元簡撰



夫古人聖賢雖無文字亦其心法也故其法也  
雖而故欲限否難乎為道人所共知也



直指篇

題言

一此書ハ古河三喜ノ著スト口口也予カ家コレ  
ヲ藏ムルノ久シ先君子校閲ヲ終ルトイハレ  
梓ニ上スニ違アラス予其方ヲ試ムルニ間々  
一驗ヲ得ルヲ多シ且古ノ醫書多クハ亡テ傳ハ  
ラス是皆諸家ノ帳秘トナリテ終ニハ烏有二  
歸ス慨嘆ニ餘リア非此書一小冊子トイヘ  
古人ノ遺方ナリ傳ヘスニハ尺管ヘカラス遂  
ニ考訂メ書肆ニアタヘテ刻セシムコレ先君

直指篇題言

子ノ意ナリ

一篇中俚俗ノ語多シ皆改メス又舊文ヲ存ス若  
 シ考ル所アレハ克按ノ字ヲ加ヘテ舊文ニ  
 キレサラシム  
 一三喜ハ甲斐徳本ト竝ヒ稱セラレテ名高キ名  
 醫ナリサレニ其事跡詳ナラス或人曰大永弘  
 治ノ頃ハ人ニ三喜トイヘル者アリ明ニ渡テ  
 醫術ヲ學フ二十二年ニ歸朝ス道三コレヲ  
 師トシ事フ此時足利學校ニ文伯ト云儒者ア  
 リ三喜コレト善シト云コレ則下野古河ノ三



喜ト云人ナリ本朝ニテ人參ヲ用ヒ始タルハ  
 此人也トソ克京師ニ在ル時近藤芙蓉ナル者  
 三歸カ著述ノ醫書トテ出シ示シケルヲ寫シ  
 來ル其末ニ大永五乙酉正月意足軒住國關東  
 下野足利三歸廻翁トアリ又弘治第二丙辰十  
 一月三歸トアリコレ三喜ト同人ニノ喜歸音  
 相似タルヲ以テ互ニ通スルナルヘシ此書ト  
 同ク刻セント欲スルニ考訂未タ果サス他日  
 ヲ待テ世ニ公ニスヘシ又世人相傳フ岐岨寢  
 覺床ニ仙人アリミカヘリノ翁ト云フ醫藥ヲ

施ノ民ヲ救フト或人ノ説ニ三歸ハ三カヘリ  
ナレハ此廻翁ノ一ナルヘレト云フサモアラ  
シカ又黒川道祐本朝醫考ヲ按スルニ導道諱  
三喜自號範翁又稱支山人寛正六年四月八日  
産於武州河越及中年入大明留居十有二年學  
東垣丹溪之術携醫家之方書歸于本朝救療蒼  
生其全活之功不爲不多矣天文六年二月十九  
日七十三歳而卒又道三氏二十二歳而赴足利  
之學校師事文伯亨祿四年始見導道學醫云云  
或人又一書ヲ坊間ニ得タリ題曰支山人範翁

導道老師雜話ト其卷尾ニ天正五丁酉五月洛  
下翠竹菴七十一道三ト記セリ余寫得ルニ暇  
ニテ終ニ家ニ藏ムルヲ得ス又能毒園抄  
トイヘル書アリ蓋靜翁述玄朔校録ト記セリ  
其題言云水上ハ江春ノ家三喜ヨリ相傳ノ所  
也關東ニテモ公方ノ醫師也ト云云玄朔ハ城  
州ノ産ニテ一溪道三ノ姪孫ナリ幼ニシテ孤ニ  
シ一溪ニ養ハル終ニ一溪カ子トナル因考フ  
レハ道三氏ノ師ナルコト明カ也又常州正宗  
寺藏本系圖ニ曰田代綱總筑後前司後三條帝



第三子輔仁親王五代孫伊豆前司中納言爲綱子也其子綱繁其子明監寺其子光綱其子序書記其子香春菴玉璫別ノ谷ニ居ス其子香春周林藏主ト稱ス其子頤生軒賢藏主其子三喜純侍者好生軒其子昌菊左月菴ト稱ス其子得意齋又一譜云明監寺此人始テ醫トナル其後四世香春菴其子又香春菴ト稱ス其子三喜齋吹生軒ト稱ス其子文林藏主三喜ト稱ス其後九代昌周藏主三喜ト稱ス義氏ノ時ノ人其子昌敦藏主其子明玄古今名醫ト云其子昌純藏主

芳春院ト號ス昌周以來皆三喜ト稱セリ黑川道祐本朝醫考ニハ姓ヲ載セス又山科長安所序日本人物史道三カ傳ニ導道ヲ善道ト稱シテ亦姓ヲ不載近藤本又姓ナシ此書モ姓ヲ記セス甲斐徳本梅花無盡藏白散ノ條ニ田代ノ家ノ秘也ヨキサマシナリトコレ田代ハ三喜カトナルヘシ能毒園抄ノ江春ハ田代譜ノ香春三歸ハ三喜ト同音互ニ用タルナルヘシ意足軒廻翁導道範翁支山人玄淵ノ如キハ一人ニシテ種々ノ名アルカ田代譜三喜ト稱スル

モノ多シ其内ニ此名ナキハイカ、アルヘキ  
又三河ノ若山立意カ刻スル三喜齋天文醫案  
ニ其方法黒川氏所説ノ東垣丹溪ノ術ヲ學フ  
ト云フモノト不同シテ劉守眞張子和ノ方ニ  
似タレハ別人ナルヘシト云ヘリ三喜ト云醫  
師多ケレハ何レナルヲシラス克未能辨明  
シハラタ記以後考ヲ竣ト云

安永八年己亥春三月

原昌克識

醫學源委曰。老師導道生武州越<sup>オコセ</sup>生。中年便帆進  
貢船。在明而慕學。東垣丹溪之正業。歷十有二年。  
而歸朝矣。字範翁。自號支山人也。天文第六丁酉  
年。二月十九。逝去。行年七十九歲。寬正六年乙酉。  
生。又曰。一溪亨祿四。初遇於導道。而習素問。讀微  
義。  
今大路家譜曰。一溪既二十五歲。亨祿四年辛卯  
十一月。到柳津之間。適謁醫師導道。導道字範翁。  
號支山人。田代冠者八世孫。兼綱之子也。曾入明  
遊月湖老人之門。十有二年而歸。是以導道三  
喜爲一人也

玄治先生家譜月湖明看寺。圓覺寺之內江春菴主是也。在明十有三

年而歸。弟子助書記。弟子玉鼎。還俗生周琳藏主。

頤生軒。田代三喜。醫學ヲ導道練師ノ門ニ入テ學ブ

淚墨一紙云。導道字祖範。別號支山人。足利人。蓋

妙心派下之僧也。求法入明。禪餘學醫於恆德老

人之兒孫某古河三喜者。導道之高弟也。曾同船

入明。故一溪以二子為師。學成而采二子之名以

自號道三也。玄治先生家譜亦有采二子之名號道三之說。是以導道三喜為二人也。

右諸說多紀子所錄示附記以備考。

天明乙巳孟夏 昌克再識

直指篇目次

卷之一

婦人科

雜病

產後

小兒科

初生

大感冒

卷之二

脫肛

妊娠

產前

胎毒

胎毒

驚風

疳積

吐乳

疳積

秘結

遺尿

秘結

遺尿

頭面瘡附陰囊臍

痘瘡

麻疹

卷之二

大人科

中風

傷寒

瘟疫邪魅

熱

濕

霍亂

飲食

泄瀉

痢病

瘡疾

氣

痰

欬嗽

喘

嘔吐

翻胃

膈噎

虛損

血症

吐血

衄血

腸癰

下血

積聚

脹滿

代指

眼目

水腫

黃疸

疝氣

汗

眩暈

驚悸

健忘

卷之三

大小便閉

遺尿

遺精夢遺

淋病

頭痛

面部

心痛

腹痛

腰痛

腋臭

麻木

歷節風

鼻病 耳病 口舌

牙齒 咽喉 魚哽

痔 癩癩 癩癩

折刺傷 湯火傷 破傷風

中毒 癰疽疔 瘡疥

癩風 便毒 下疳陰痒

楊梅瘡 急死救急 金瘡

雜事 合藥分量之例

直指篇目次終

直指篇卷之一

三喜玄淵法印輯

水戸 醫官 清漣 原昌術仲熙甫閱

男 昌克子柔甫考訂

婦人科

雜病

四製香附丸 婦人月經不調ノ外女子ノ諸病

何ニテモ用テ皆大効アリ

香附子一斤ヲ四ツニ分ケ醇醋ト鹽水ト童  
 便ト酒トニ浸ス一春ハ二日夏ハ一日秋ハ五  
 日冬ハ七日ニノ日ニ干シ炒末シ麥粉ニ醋ヲ  
 打チ丸シ七十丸ヲ酒ニテモ湯ニテモ下ス也  
 女子月經閉テ不來臍ヲメクリ寒疝痛ニ及産後  
 ニ血氣痛腹中結シテ癥瘕散セザルニ  
 牛膝酒ニ浸一一夜ニノ焙リ乾シ烟ヲ盡ノ  
一兩末トナシ 生地黃汁一升カキマ  
 セ入土鍋掛火煉ツメ梧子ノ大ニ丸シ每服二  
 丸空心ニ米飲ニテ下ス



婦人ノ血塊ニ土牛膝根ヲ生ニテ末シ酒ニ煎シ  
 温服スルニ神ノ如シ  
 婦人ノ腹刺痛シ又血氣心痛ニ没藥ノ末ヲ白湯  
 又酒ニテ服ス  
 女人陰腫テ痛ムニ甘菊ノ苗ヲ搗爛シ湯ニ煎シ  
 薰シ洗フ  
 女人ノ經水不通ニ茜根一兩ヲ酒ニテ煎シ服ス  
 ルニ一日ニノ通ス神妙也  
 月經ノ不通ニ薏苡根一兩水煎シ服ス數服ニノ  
 通ス

婦人瘀血有テ月水通セサルニ生蘇木濃煎シテ  
用ユ

婦人夢ニ猫鬼ト交ル者鹿角膠ヲ屑ニノ方寸七  
ヲ水ニテ服セハ實ヲ語ル鬼精出去ル

婦人小便淋痛シ尿血シ或ハ少腹脹レ痛コト十  
年ノ者牛膝一兩水二盞ヲ一盞ニ煎シ服スル  
ニ神妙ナリ

婦人小便ヲ堪テ轉胞シテ通セサルニ滑石ノ末  
葱湯ニテ下ス

強テ房事ヲ忍ヒ又小便ヲ忍ベハ轉胞ノ小便通

セス通利ノ藥ハ効ナシ唯其氣ヲ可治ス

沉香 木香

右二味各二錢ヲ末シ空心ニ白湯ニテ下ス通  
スルヲ度トス

轉胞ヲ治ス貫首半兩ヲ碎ニ煎シ服スハ在  
車前子 石韋

右二味等分煎シ食前ニ服ス鹽ヲ入ルニ  
治崩漏下血

蒲黃 小兒疳積  
黃芩 各一兩 并芥木又  
荷葉 燒半兩

右三味散トナレ空心ニ酒ニテ服ス

婦人俄ニ小便誥リタルニ紫菀ノ末ヲ井花水又新汲水ニテ服ス○又便血ニモ用テ神妙ナリ  
女人血崩ニ益智仁ノ末米飲ニ鹽ヲ入レ一錢ヲ服シ妙ナリ

婦人血崩ニ貫首半兩ヲ酒ニ煎シ服スルニ立所ニ止ム

月水斷セサルニ竹茹ヲ微シ炙リ末トシ每服三錢水一盞ヲ以テ煎服ス妙ナリ

崩漏止サルニ桃仁ヲ黑ク炙リ末トシ方寸匕酒

ニテ服ス日ニ三度○又産後陰腫ニ傳テ良

赤白帶下年久ク愈サル者ヲ治ス

白芍藥 一兩

干姜 半兩

右二味炒リ黄ナラシメ末シテ食遠ニ水ニテ二錢ヲ服ス一日ニ二タビ○又黑炒ノ白芍藥一味ヲ末シテ酒ニテ服シ効アリ

崩漏帶下ニ椒目末ノ酒ニテ服スルニ効アリ

崩漏ニ石韋ノ末三錢温酒ニテ服ス奇効アリ

赤白帶下年久ク諸藥効ナキヲ治ス

貫首一箇形千蠟ノ如ナルヲ毛ト萼ヲモ三



去リ其二、醋ニ浸レシメラカシ慢火ニテ炙  
香熟ナラシメ冷ヲ待テ末トナシ空心ニ米飲  
ニテ下ス每服二錢神効アリ

婦人ノ陰冷ニ五味子ノ末ヲ唾ニテ彈丸ノ大サ  
ニ丸シテ陰戸ニ納テヨシ

陰戸子宮ノ寒冷ニ坐藥トテ陰戸ニサシ置ナリ  
蛇牀子仁ヲ末シテ白粉少ヲ入レ和シ勻シ棗

ノ大サニ綿ニ包テ納ル自然ニ温ナリ  
蛇ノ陰戸ニ入タルハ出ルヲ得ス蛇ノ尾ヲ破

リ生蜀椒二三粒ヲ夾ニ納メ置ハ忽ニ自出ス

妊娠

驗胎散 婦人月經留テ二三月ノ程ニ懷胎アル

ヲ知ル方

芎藭一味末ノ一匙ヲ空心ニ艾ノ煎湯ニテ  
服スルニ腹内微シ動ケハ子アリ動カサルハ  
血塊ナリ又胎テ後キ重キヲ持或ハ跌倒身ヲ  
打傷シ胎内ノ子動シ又ハ腹中ニテ死シ腹痛  
ニ安カラサルニ酒ニテ一二服用ユ又當歸ヲ  
等分ニ入テ用ユ名ケテ芎歸散ト云フ妙ニ痛  
止テ子靜ニナリ子ノ死タルハ下ルナリ

每度孕テ三四月ニ胎ヲ墮テ終ニ平産スルノ無  
キニ後方主<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>

杜仲 八兩糯米煎湯ニ浸レテ炒テ絲ヲ去

續斷 二兩酒ニ浸レ各末シ

右二味山藥五六兩ヲ以テ糊ノ如クシ梧子ノ

大ニ丸シ每服五十九空心ニ米飲ニテ下ス

安胎散 婦人懷胎ニ熱ヲ清シテ胎安シ

條芩 白朮

右二味等分散服ス

妊娠風寒ニ中リ絶ヘ入り死タルニ熟艾三兩米

ノ醋ニテ浸シ炒極テ熟セシメ絹ニ包ミテ臍

ノ下ヲ熨テ良シ久シテ甦ル

胃冷テ氣滯リ胎動スルニ縮砂ヲ炒リ末シ每服

二錢温酒ニテ下シ暫クアリテ腹中又胎動シ

大ニ熱シテ覺ハ胎内ノ子居ナリ安クナル

妊娠胎氣安カラス氣升降セス酸水嘔吐スル者

香附子 藿香

甘艸 右三味等分末トナシ每服二錢湯ニ鹽少シ入

レテ調服ス

妊娠ノ脚ヨリ腹ニ至リ腫滿シテ小便利セス微  
渴スルモノ猪苓ノ末方寸七ヲ白湯ニテ下ス  
日ニ三次○總身ノ腫氣并ニ子淋ニ日夜服ス  
ルヲ五次奇効アリ

妊娠ノ腹痛ヲ治ス

枳殼 三兩

黃芩 一兩

右二味水煎シ服ス若シ腹ハルニハ白朮一兩  
ヲ加フ每用五錢ツ、

妊娠ノ水腫ニ小便利セス惡寒頭眩スルニ

冬葵子

茯苓

右二味等分コカシ末トシ方寸七ヲ日ニ三服  
ス小便利ノ愈ユ轉胞ニハ髮灰ヲ加フ神効ア  
リ

妊婦驚テ胎動シテ血出ハ黃連ノ末方寸七ヲ酒  
ニテ服ス妙也

胎内ニテ兒啼クモノ名ケテ鬼哭ト云フ濃煎シ  
タル黃連汁ヲ其母呷リテ妙也

胎動或ハ子在腹中死タル者辰砂一錢ヲ雞子白  
ニ攪セ勻シ用ユ子死スレハ出ツ死サレハ易  
シ

產婦未タ日月滿タス胎痛テ産レントスルニ蛇  
退皮頭尾全キ者一條ヲ袋ニ入レ腰帶ニノ止  
ム

婦人臨月ニ

乳香 半兩

枳殼 一兩

右二味末ノ蜜ニテ梧子ノ大廿ニ丸シ毎日空  
心ニ酒服スルヲ三十九スレハ胎滑ニ産シ易  
シ神効アリ

産前

横産逆産スルヲハ腹痛ト云ヘハ早クイキマス

ル故子カヘリセスノアルヲ也誠ニ生ル、時  
ハ自然ニイキミカ立ツナリ早クイキメハ破  
水カ出テ産門乾クユヘニ子カ生レ兼ル也其  
時破水ヲ生ル藥ナリ白芷ト鍋墨ヲ等分ニ末  
シ酒少シ入タル湯ニテ與レハ奇特ニ破水ヲ  
生ス克按後方烏金散是也○又紅花一味酒少シ加ヘテ  
煎シ與テ妙ニ破水ヲ生ス○又未タ生氣ナク  
唯遊ビ腹トテサノミ取シキラス腹痛ニ又ハ  
止モノハ其時分ニ催生ノ藥ヲ與ヘハ破血ス  
ル故ニ逆産横産ノ仕損ル者ナリ其間ニ藥ヲ

ホシカルニハ枳殼香附子ナドニテ會釋シテ  
置モノナリ

熱病ヲ患テ胎子死タルニ紅花ヲ酒ニテ煎シ汁  
ヲ飲ム一ニ三盞ニメ死胎下リ出ツ

胞衣下ラサルニモ前方ヲ用ユ  
婦人胎動又ハ子腹中ニテ死シ腹痛血暈又小產

産後ノ崩漏金瘡諸ノ失血ニ眩暈悶絶メ死ス  
ルモノ

當歸 二兩

芎藭 一兩

右二味酒水合テ七分ニ煎シ用ユ  
克按煎法詳見婦人良方

心下刺痛ノモノ是ヲ血氣痛ト云フ當歸ノ末方  
寸七ヲ酒ニテ服メ効アリ○倒産子死タルニ  
モ奇効アリ

烏金散 胎前産後虚損崩漏横産逆生皆治ス

白芷

百草霜

右二味等分末シ沸湯ニ童便ヲ加ヘ醋ヲ少シ  
サシテ一錢ヲ服ス丹溪是ニ滑石等分ヲ加ヘ

芎歸湯ニテ服セシム  
難産童便ニ芒硝二錢ヲ调入レ温服ノ妙也死胎

ヲ下ス猫犬牛ノ死胎ニモ用テ神ノ如シ

横産逆産胞衣下ラサルニ蛇退皮炒焦シ末ノ東  
ニ向キ一錢ヲ酒服ノ順ナリ

催生ノ神符七月七日ニ取蓮花一葉其表ニ人ノ  
字ヲ書テ飲ニ難産ナシ

難産ニ龍腦少シ計ヲ研リ新汲水ニテ用ルニ立  
トコロニ生ル

催生ノ妙方

蒲黃

地竜 洗焙末

陳皮

右三味等分末シテ一錢新汲水ニテ用ユ胞衣

下ラサルニモ井花水ニテ二錢ヲ用ユ

死胎下ラサルニ肉桂ノ末童便ニテ服ス横産ハ

麝香ヲ少シ加ヘ酒ニテ服ノ妙ナリ

横産逆産ニ伏龍肝一錢酒ニテ服ス又母ノ臍ニ

入テ妙ナリ

難産死胎下ラス或ハ胞衣下ラス或ハ臨産數日

ヲ經ル者瞿麥ノ濃煎汁ヲ服シ神効アリ

産シ易キ方又横産ヲ治ス車前子ノ末方寸七酒

ニテ服ス神ノ如シ

産後

産後惡血既ニ心ヲ攻メ痛者伏龍肝酒服スル  
二錢穢物ヲ下ス一妙也

産後血暈人事ヲ知ラサルニ五靈脂半炒半生末  
シテ一錢白水ニテ下ス若シ口噤セハ開キ灌  
クヘシ喉へ入ハ治ス

産後ノ血暈ニ煎茶ノ内へ胡椒一二粒ヲ入レ用  
テ効アリ

産後下血ノ已ニ死セントス蒲黄二兩水二升ヲ  
入ハ合ニ煎シ服ス又兒枕痛血瘕アル者米飲  
ニテ三錢ヲ服ノ妙ナリ

産後ノ腹脹リ息トヲシク坐卧安カラサルニ麥  
芽一合末ノ酒ニ和シ服ス良久ノ小便通ス  
産後寒ニ中リ身冷ヘスク三口噤シテ人ヲ知ラ  
ス死セントスルニ

白朮 澤瀉 各等分  
生薑 五片

右三味水煎温服シテ妙ナリ  
産後虚汗ニ

當歸 黄芩 各一兩  
麻黄根 二兩

右三味水煎レ服ス奇妙ナリ

産後陰脱出シタルニ温湯ニテ洗ヒ軟ケ鼠屎ヲ  
燒キ烟ニテ薰レハ即チ入ル

産後ニ陰戸燥熱翻花トナル者陰戸ソトヘマク  
レイツルコト

澤蘭四兩湯ニセンシテ薰シ洗イ二三度ノ  
後ニ枯礬ヲ入テ煎シ洗テ愈ユ

産後子腸出タルニ蓖麻子搗爛シ丹田ニ傳ク一  
夜ニシテ入ルナリ

産後兒枕痛ヲ治ス

延胡索

三稜

鼈甲

大黃

右四味等分ニメ末メ服ス

産後兒枕痛ニ五靈脂炒末メ酒ニテ服スル一ニ  
錢

産後ニ乳汁ノ行ラサルニ赤小豆ノ粥ヲ食シテ  
妙ナリ

乳汁ノ通セサルニ白姜蚕末二錢酒服メ少頃メ  
好キ茶ヲ飲ム髮ヲスグ一數十度乳出テ泉ノ  
如シ



湧泉散 乳汁出サルヲ治ス

穿山甲 炒末

右一味方寸七日ニ再服酒ニテ送り下ス○又

乳岩乳癰ヲ療ス

産後子ナク乳脹テ發熱惡寒スル者麥芽二兩末

ノ五錢白湯ニテ下ス乳汁ヲ斷ス

産後ニ乳ヲ回サントスルニ神曲炒末シ一日ニ

兩度二錢ツ、服ノ功アリ

乳頭裂テ痛ムニ海蛤粉ヲ末シ臘脂ニ交ヘ傳テ

妙ナリ

乳癰初發ノモノヲ治ス

天花粉

赤小豆

細末

右二味等分醋ニテ塗ル○背癰毒腫ニ同ク良

シ

乳癰初發ニ鼠屎七箇末シ温酒ニテ服シ汗ヲ取

テ即散ス○既ニ癰ト成ニ新シク濕タル鼠屎

黃連大黃等分末シ黍ノ粥ノ清ニ調ヘ癰ノ四

邊ニ塗テ即散ス

乳癰腫痛ヲ治ス

桂心

甘艸

各二分

烏頭一分炮

右三味末シ醋酒ニテ調テ塗ル紙ニテ上ヲ覆  
フ膿化ノ水トナル神効アリ

産後風症ハ金瘡ノ破傷風ト同シ項背拘急シテ  
反張スル者也華佗カ愈風散ヲ以テ効ヲ取コ  
ト神ノ如シ諸書ニ其妙ヲ記ス或ハ如聖散或  
ハ舉卿古拜散亦一捻金又ハ獨行散再生丹ト  
名ク産後ノ中風口噤手足反張或ハ血暈ノ心  
ヲ衝キ無生ニナリ手足ヒロカリ天吊シ搗搦  
吐瀉ノ死セントスル者荆芥穗微シ焙リ末シ

每服豆淋酒ニテ調服ス或ハ童便ニテ服シ口  
噤セハ齒ヲ推開テ灌クニ神ノ如シ産後ニ眩  
ルメケハ汗出腠理開ケ風引キ易キモノ也或  
ハ當歸等分ニ加ヘ水煎シ服ス或ハ婦人産後  
ニ怒テ肝ヲ傷リ或ハ憂鬱シ又坐草久シテ風  
ヲ受ケ昏々トノ醉タルカ如ク發曠ノモタヘ  
更ニ人事ヲ不顧此藥ヲ服シ暫ク睡リ必ス左  
ノ手ニテ頭ヲ搔ク是レ醒候ナリ或ハ荆芥穗  
ヲ半生半炒末トナシ童便ニテ一二錢ヲ用ユ  
角弓反張ニハ豆淋酒ニテ下ス此症ハ十二ノ

一二人ハ生クヘシ此藥八十發十的ナル者十

リ克按曠當作曠與  
瞬同日數搖也

濟陰反魂丹 婦人胎前產後諸病ヲ治ス

芫蔚五月五日六月六日ニ紫花ノ開時根ト

モニ取テ陰干ノ莖ヲサリ花實ト葉トヲ用ユ

鐵ヲ忌ム碾テ細末トシ煉蜜ニテ丸スルヲ彈

子ノ大サニシ證ニ依テ用ユ

根ハ黑燒ニノ黑神散ト名ク或ハ梧子ノ大サ

ニ丸シイカ程モ酒ニテ與ヘ病愈ヲ度トス

反魂丹ハ產前ノ腹臍痛ニ米飲ニテ下ス

產後下血ニ當歸湯ニテ下ス

產後童便ヲ以テ一丸ヲ下スニ魂魄定リ血氣

自然ニ調テ諸病生セス

胞衣不下并ニ橫產又胎死ノ出テス心悶腹痛

ニ炒鹽湯ニテ下ス

產後血止リ眼昏ニ血熱口渴キ心悶狂言ノ人

事ヲ不知ニ童便ニ酒ヲ和シ温メ下ス

產後血塊臍腹痛ニ寒熱ノ冷汗出テ五心イキ

レ熱スルニモ童便ニ酒ヲ加ヘテ用ヒ下ス

產後ニ穢物下リ止マズ腹痛心ニ衝ノホリ悶

ニルニモ童便ニ酒ヲ和シ下ス  
 産後ニ血水ヲ瀉スルニ棗湯ニテ下ス  
 産後痢病ニハ米飲ニテ下ス  
 産後俄ニ血ノ崩下ニハ糯米湯ニテ下ス  
 産後ノ赤白帶下ニハ阿膠艾葉等分ノ煎湯ニ  
 テ下ス  
 月水不調ニハ温酒ニテ下ス  
 産後中風半身カナハサルニハ童便酒ニテ下  
 ス  
 産後ニ氣喘咳シ胸ツカヘ惡心ノ酸水ヲ吐シ

面目浮腫兩脇痛ムニ温酒ニテ下ス  
 産後ニ自汗咳嗽發熱ニ久ノ骨蒸トナルニ童

便酒ニテ下ス  
 産後大小便通セス口苦ク煩躁者ニハ薄荷湯

ニテ下ス克按舊本脱躁字者作吐今依本草綱目改補  
 婦人子ナキニ温酒ニテ空心ニ下ス

小兒科

初生

小兒ノ撮口ニ大豆黃卷ノ芽ヲ絞リ汁ヲ取り乳  
 ニ和シ少計ヲ灌クニ妙ナリ

驚風

驚癇ニ天吊直視ノ人ヲ知ラサルニ犀角ヲ濃煎シ或  
ハ末シ水ニテ服ノ良シ諸毒ヲ解ス○山嵐ノ  
瘴氣皆磨シ服ノ治ス

奪命散 急慢驚風ニ痰涎咽ニ塞リ死セントス  
ルニ此方風痰ヲ推シ下シ驚ヲ治ス是痰ヲ利  
スル聖藥ナリ

青礞石 製法ノ如ク 每服半錢急驚熱ニハ薄  
荷ノシホリ汁ニ蜜ヲ入調へ下ス

慢驚風ハ久シキ吐瀉ノ後ニ發スルヲ多シ

麻黃

節ヲ去リ長五寸ノ者下本

白朮

半兩

全蠍

毒ヲ去テ二箇生

薄荷葉ニ包ニ炮ス

右三味細末シニ歳以下ハ一字三歳以上ハ半

錢薄荷湯ニテ下ス妙ナリ

驚癇急慢驚風氏ニ治ス

全蠍五枚先ツ大ナル石榴ノ頭ヲ切テ内ヲ  
剝出ノ空虚ニメ蝸ヲ入レ黄土ニテ蓋シ紙ニ  
テ其上ヲ包ニ封シ火ニテ炙乾シ炭ヲ置ソヘ  
煨赤シ冷メ泥ヲ去リ黒ク焦タル者ヲ細ニ末

シテ乳汁ニ調半錢ヲ用ユ稍大ナル兒ハ防風湯ニテ用ユ慢驚ニハ金銀薄荷湯ニテ用ユ一方ニ全蝎ヲ炒末メ朱砂等分ニメ綠豆ノ大ニ丸シ朱砂ヲ衣トシ酒ニテ下ス

キヤウ風ノ後瞳正シカラサルヲ理ス  
阿膠 焙リ各等分

右ニ味煎服シテ妙ナリ

疳 疳

五疳ヲ治ス亦脾胃疳ノモノニ

蘆薈 使君子 各等分末

右ニ味米飲ニテ每服一二錢ヲ用ユ

疳瀉ニ川芎赤石脂等分ニメ米飲ニテ二錢ヲ下

ス

桃花丸 冷痢腹痛魚腦ノ如クナル者ヲ下ス

赤石脂 乾薑

右ニ味等分蒸餅ニテ丸シ大小ヲ量テ米飲ニ

テ用ユ

温白丸 小兒脾虛ノ米穀化セス飲食進マサル

ニ

白朮 半夏 各二錢

丁子 半錢

右三味末トシ生薑汁ヲ糊ニ打テ黍ノ大廿ニ  
丸シ米飲ニテ兒ノ大小ヲ計テ用ユ皆濕ヲ去  
リ脾胃ヲ調フ

小兒腹ニ塊アリヒトニ脹テ肌瘦セ面黃三疳ト  
ナルニ

使君子仁 三錢

木鼈子仁 五錢

右二味末トシ水ニテ龍眼ノ大ニ丸シ雞子頭  
ニ穴ヲアケ藥一丸ヲ入テカキ交セ穴ヲ紙ニ  
テ塞キ飯ノ上ニテ蒸テ空心ニ服ス

五疳瘦疲タルニ示レ

使君子

熊膽 各等分

右二味麻子ノ大ニ丸シ三十九米飲ニテ下ス  
小兒誤テ錢ヲ吞タルニ冬葵子根ヲ煎シ飲ニ妙  
ナリ

小兒夜啼ニ燈心灰ニ燒キ乳ニ塗リ吞セ妙ナリ  
感冒

小兒感冒ニ二陳湯羌活防風ヲ加テ妙也  
吐乳

小兒吐乳ヲ療ス

白豆蔻仁

縮砂仁 各十四箇

生甘草

炙甘草 各二錢

右末トシ兒ノ口中ニスリ入テ良シ

口舌

小兒ノ口舌瘡ヲ生シテ痛ニ天南星ノ末ヲ醋ニ調テ男ハ左女ハ右ノ足心ニ貼シテ妙ナリ

小兒舌染ニ臘脂ヲ乳汁ニテトキ塗ル一夜ノ間

ニ愈ユ男ニハ女ノ子ノ乳汁女ニハ男ノ子ノ

乳汁ヲ用ユ

小兒ノ口瘡ニ水ヲ以テ蛇蛻皮ヲ浸シ軟ニシ口

中ヲ拭テ更ニ其足心ニ天南星ヲ糊ニテ附テ妙ナリ○小兒ノ口緊シ開コト不能ニ傳テ良

小兒重舌ニ伏龍肝ヲ末シ酢ニ和シヌル克曰以

自大人口舌門移入于此

涎

小兒涎ノ流ル、ニ桑白皮ヲ搗絞リ汁ヲトリテ口舌ニ塗ル又干タルハ濃煎シテ塗ル○又小兒ノ口瘡ヲ療ス

秘結



小兒秘結ニ猪苓ノ末ヲ雞子白ニ拌セ水少シ入  
レ煮堅メテ食セシムルニ立トコロニ通ス

遺尿

小兒ノ遺尿ハ膀胱冷也夜ハ陰ナリ故ニ小便禁  
セス破胡紙ヲ炒末シ毎夜熱湯ニテ五分ヲ下  
ノ妙ナリ

脫肛

小兒脫肛ニ荊芥皂角等分湯ニ煎シ洗ヒ鐵漿ヲ  
塗ル○又產後子宮ノ出モ同ク療ス

痢後脫肛ヲ主ル其

赤石脂

伏龍肝

各等分

白礬

右末シ傳テ妙ナリ

頭面瘡 附陰囊臍瘡

傳信方ニ小兒エリノ廻リヨリ耳ニ至リ痒ノ濕  
水流テ百藥効ナキ癬ヲ治ス

蘆薈

一兩

炙甘草

半兩

右末シ先ツ温キ湯ニテ瘡ヲ洗ヒ拭テ藥ヲ傳  
ク立トコロニ愈ユ

小兒ノ月蝕瘡トテ耳ノ後ニ生ル瘡ハ月初ニ生

レ月中ニ盛ニ漸々トメヲトロヘテ月ノ終ニ  
愈テ又月ノ初ヨリ生ス如此月ト盛衰ヲ同メ  
愈ル瘡ナリ黃連ノ末ヲ傳テ妙ナリ

小兒頭面陰囊ニ浮腫シタルニ使君子一兩ヲ  
蜜五錢ヲ付テ灸シ蜜ノ皆ニ成タル

也時未シテ食後米湯ニテ一錢ヲ下ス

小兒ノ疥癬ニ藁本ノ煎湯ニテ洗ナリ

小兒ノ臍瘡ニ龍骨末ノ傳シ

小兒ノ陰腫ニ蟬退半兩炙煎メ洗フ内ニ五苓散  
ヲ服ス腫消シテ痛止ム

小兒ノ陰腫タルニ葱ト山椒ヲ煎シ洗ヒ煖メ生  
地黃ノ末ヲ唾ニテ傳ヘシ熱アラハ雞子清ニ  
テ貼或ハ牡蠣ノ末少シ加テ可ナリ  
小兒ノ陰囊虛熱メ腫痛ニ泥菖艸ノ煎汁輕粉  
少シ入レ調テ塗ナリ

痘瘡

小兒痘瘡ノ初起又出サル時ニモ辰砂半錢ヲ蜜  
水ニ調ヘ下ス多キハ少ク重キ者ハ輕シ  
小兒痘ニ三日隱々トシテ出兼ル者血熱毒盛ニ  
ニシテ色赤ク大便閉タルニ紫草二兩ヲ剉シ

百沸湯ニ振出シ蓋ヲオ、ヒ氣ヲ泄サスヨク  
温ル時ヲ待テ一盞ヲ服セシム痘スナハチ出  
輕シ大便利スル者ニハ用ユルナカレ煎シ  
用ヒテ亦佳ナリ

痘瘡出テ風寒ニ中リ竅閉チ血凝テ黑陷スレハ  
身痛ニ四肢微厥ス肌ヲ温メ邪ヲ散スレハ又  
効アリ紫背ノ荷葉霜後水ニ浮タル物ヲ取テ  
炙乾シ白姜蚕ノ直ナルヲ絲ヲ去リ等分ニシ  
末シ半錢胡妥湯カ又ハ酒ニテ下メ妙ナリ  
東垣慢驚風ヲ治セシ保元湯脾土衰相火タカブ

リ又痘瘡ノ起發セス中凹ニシテ色白ク潤ナク  
胃虚ノ口渴不食ニ

黃芪 二錢

人參 一錢

炙甘草 五分

白芍藥 五分

右四味煎服ス誠ニ起死回生ノ神方也

痘瘡ノ色黒ク變シタルニ

穿山甲

蛤粉 各等分炒

麝香 少許

右三味末シ每服五分温酒ニテ用ユルニ色即  
チナリ紅ニナル神効アリ

痘瘡黑變シテ腎ニ歸ス腎ノ邪熱實スル□錢仲陽カ百祥膏ハ膀胱ヲ瀉ストイヘ氏實セハ其子ヲ瀉スル理ニ依テ肝ヲ瀉スルナリ

大戟一味水ニ煮テ軟ケ骨ヲ去リ日ニ干テ焙末シテ水ヲ以テ粟米ノ大廿ニ丸シ毎服二

十一丸赤脂麻湯ニテ下ス依克按舊本脫赤字今依小兒直訣補之

痘瘡ノ色惡キニ山查子末シ湯ニテ服ス立所ニ

色紅也○亦痘黑ク乾キ危キ症ニモ山查子紫

艸ト等分ニ末シ酒ヲ調ヘ一錢ヲ服シテ佳ナ

リ

痘ノ頂陷ニ色惡ク煩熱氣急ナルニ

天靈蓋燒末雄黃二分

右二味酒ニ調テ服ス起發スルヲ神妙ナリ

痘ノ色黑頂陷ニ

煑牛黃二分朱砂一分

右二味蜜ニテ燕脂ヲ解キ調ヘテ上ニ擦ルコ

瘡十日ニ一次ス

痘ノ瘻ニ蟬蛻三七枚ハカリ甘艸一錢水煎シテ

服ス

痘疹ノ喉ニ出タルニ

午房子 二錢

桔梗 一錢半

粉甘草節 七分

右三味水煎服ス

痘疹ノ癢ク或ハタマリニ成ニ蜜ヲ湯ニ和シ羽

ニテ刷ニ愈テ痕ナシニ補キ隨ヘテ土ニ對ス

痘瘡ノ目ニ入ニ燕脂ヲ目ニサシ目ノ四方ニ塗

ル

人身痛ニ腫爛シ或ハ小兒暑月ノ疱瘡濃潰シ席

ニ著ハ痛ム者麩ヲ絹ニ縫ツ、ミテ敷カセ又

蒸レテ性涼シク軟カナリ最上ノ神法ナリ小麥

ノ粉篩ヒ取タル皮ヲ用ニ麥麩ト名ク

小兒痘疔ニ

雄黃 一錢

紫草 三錢ホシ

右二味胭脂ニ和シ疔ヲ破リ藥ヲ傳テ妙ナリ

麻疹

小兒ノ麻疹快ヨカラサルニ蟬蛻水煎シ服ス

赤斑瘡出テ痒コト甚シキハ熱毒ナリ人ヲ殺ス

羚羊角水ニ磨シテ數百篇塗ルナリ

直指篇卷之一終

供無積水并藥味天邊百餘盤山十

香神藥味天藥口十基口十中八辨毒十人天藥

小兒入藥藥對口藥天十山二戰地水煎心服入

二和四服二味心我口如口藥口粉口飲十

人身熱黃口藥口或口口口藥口口口口口口

小兒靈衣二口口口口口口口口口口口口

口口口口口口口口口口口口口口口口

口口口口口口口口口口口口口口口口



