

唐直指篇

廿

ヤ 9
1102
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN

79
1102
2

直指篇卷之二

卷之二

弘前殿正官記

江氏藏書

記

三喜玄淵法印輯

水戶醫官清漣原昌術仲熙甫閱

中風

中風ノ大口禁ノ半男妻ノ共昌克子柔甫考訂

大人科

中風

中風

紫萍一粒丹大中風左癱右瘓ノ證三十六種ノ諸

風症口眼喎斜大風癲病脚氣打撲ニ皆用テ奇

効アリノ目中風ニ采レサシハ未ヲ傳セバ大

浮萍七月月中旬ニ采リサラシ末レ梧子ノ大ニ丸レ豆淋酒ニテ十五粒ヲ用ユ或ハ煉蜜ニテ彈丸ノ大ニ丸レ一粒ツ、豆淋酒ニテ下ス百日ニノ効アリ

中風山氣中毒中暑乾霍亂吐下セス苦ムニ姜汁ト童便ト等分ニシテ服ス立所ニ神効アリ中風シテ口噤シ手足痺ヘ其病ヲ得タル日ノ内ニ側柏葉枝ヲ去リ一握葱白鬚トモニ同ク搗爛シ酒一升ニテ煎シ溫服ス酒ヲ飲サル人ハ分テ四五服ス癪人トナラス又他藥ヲ服シテ

治ス

血虛ノ中風ニハ四物湯氣虛ニハ四君子湯本藥トシテ何ニテモ附子ヲ少シ加テ本藥ノ力ヲ彊クレ十二經ヲ行クラス
傷寒大傷寒
傷寒ステニ轉變シテ百合病トナリ寒ニ似テ寒ニ非ス熱スルカ如シテ熱ニ非ス臥シテ瞑ラス食セントシテ食セス小便赤久藥ヲ飲メハ吐シ大渴レ久シ久瘞サル者

牡蠣粉未證ニテ可也括樓根體不入水

右等分末レ米飲ニテ方寸七ヲ調下スルフ一

日ニ三服ス神効アリ

傷寒大熱狂亂ノ垣ヲ越ヘ屋ノ上ニ昇ル者

石膏ニ錢

黃連一錢

右ニ味末ノ甘艸湯ヲ冷ノ一錢ヲ服ス

傷寒大熱毒ニ依テ舌ノ出ルコト一寸餘ナルモノ
ノ梅花片リウノウノコトナリヲ未シ舌ニス

ルニ手ニ隨テ入ルナリ

傷寒汗下ノ後陽毒イ下タ散セス咽痛ミ發班出

ルニ

木玄參ヒツクン升麻セイマ

甘艸カク

右等分煎服レテ妙ナリ

傷寒ノ欬逆ニ酒一盞ヲ以テ雄黃ニ錢ヲ煎レ七

分トナレ熱ヲ嗅テ良レ本艸綱目附方引活方云來熟嗅其氣即止此條脫字

傷寒ノ勞復トテ傷寒新ニ愈テ後或ハ禁戒ヲ犯
レ或ハ過食節ヲ違テ再ニ發シ大熱妄語レ已
ニ死セントスルニ芦根人濃煎汁ヲ服レテ愈

ニ

傷寒ノ後汗ヲ發レカ子内テヨモリ熱トナリ身

面皆黃ニシテ久シク愈サルニ

茵陳

山梔子各三錢

秦艽

升麻各四錢

右四味末シ散藥トシ三錢ヲ水四合ヲ二合一煎レ滓ヲ去リ食後ニ服シ妙ナリ克按未以ト九字宜削去梳ニ止ル頭ノ垢ヲ百齒霜ト名ク燒テ水ニテ梧子ノ大廿ニ丸シ傷寒初テ愈テ一粒ヲ服スレハ勞復ノ憂ナシ

瘟疫邪魅

芥子ト乾姜等分ニシテ煉蜜ヲ以テ梧子ノ大ニ

丸レ空心ニ三粒ヲ服ス飯以厭毎日二度ツ、用ニ百種ノ惡氣ヲ除ク克按厭與壓同

溽暑霖雨ノ時ハ皂莢蒼朮ヲ合セ烟ニ薰テ瘟疫邪濕ヲ辟ル

家ニ邪魅アリ或ハ婦人邪物ト交リ精汁自ラ流出シ獨言笑泣スルニ雄黃ヲ薰テ神妙ナリ或人灸ヲスルヲ五壯ニ及テ血出テ尿ヲスル如相レ百藥ヲ以テ止ラス手足冷テ死セントス酒霍炒黃芩一錢ヲ末シ酒ニテ服ス立トコロニ止

ム皆積熱ノスル所ナリ

肺熱ノ者ニ人參ハ用ラレス沙參ヲ代テ用ニ
性寒ニレテ味甘ヲ取ル

膽熱メ眼多キニ酸棗仁生ニテ煎レ茶ニ姜汁ヲ
加ヘ服ス膽虛レ眠ノ叶サルニハ炒末レ竹葉
湯ニテ下ス

濕

山嵐ノ瘴氣トテ山中十ト秋ノ霧霖雨ノ毒氣又
海邊ナトノ風寒或ハ朝ニタキ山川野原ニ行
クニ生姜一塊ヲ含メハ邪ヲ去リ濕ヲ除キ瘴

氣ニ犯サレス
海金砂散 脾濕ニ依テ腹脹喘レテ臥ノヲ得サ
ルヲ治ス

海金砂 三錢

白术 四兩

甘草 半兩

黑牽牛 一兩半

右末レテ毎服一錢倒流水川水ヲサカサニ
クムニテ煎シ下スニ利レテ妙ナリ

克按倒流
水之註解

與宗奭陳嘉謨諸家本
叫及虞天民之說不合

霍亂

霍亂嘔吐甚レク止サルニ良姜一味水煎レ服ス

ルニ立トコロニ定ル

霍亂悶亂レテ吐下セス冷汗流ルニ鹽一匙ヲ炒
テ黃ニナシ童便ニ調ヘ和レ溫服ス少頃ノ吐
下メ愈ユ

飲食

養食丸 脾胃虛レ水穀化セス胸ツカヘ腹脹不
食シテ瘦セツカレ并ニ虛寒ノ反胃ヲ治ス

神曲 六兩

麥芽 炒三兩

乾姜 炮四兩

烏梅肉 烙四兩

右末シテ煉蜜ニテ梧子ノ大サニ丸レ米飲ニ

テ五十丸ヲ服スル一日ニ三度大ニ奇効アリ
飽食レテ臥ス者ハ穀勞ノ病ヲ生ス四肢ヨタル
ク重ク嘿々トメ臥スコト好ミ食レ畢レハ臥
タクナルニ

大麥芽 炒一升

川椒 炒一兩

干姜 三兩

右合セ末シ毎服方寸匕白湯ニテ下ス日ニ三
度

或人蕎麥麪ヲ食レ怒コト有テ胃脘胸ニ當テ大
キニ痛ム吐下行氣化滯消食等ノ藥モ不受レ

テ吐カス大便三日通セス延胡索ノ末三錢温酒ニテ調下ス少頃レテ大便通レ痛ニ止ム魚肉鳥獸ノ肉ヲ食レテ消化セス腹痛脹テ皴ノ如クナル者多レ山查子ヲ食レ痰水ヲ吐テ愈ニ老雞ハ肉ノ剛キ者ナリ山查子數粒ヲ入煮テ軟ニナル

冷酒冷水ヲ過飲レ脾胃ノ氣弱クナリ痰水ヲ吐テ瘥サルニ赤石脂ノ末酒ニテ服スルト半錢卽キ愈ユ

或人酒ヲ過レ或ハ菓ヲ多ク食レテ口渴水飲小

便數ナルニ當門子ヲ酒ニ和レ十五粒枳椇子ケンホナレノ煎湯ニテ下ス甚効ラ得タリ百沸湯ニ新汲水ヲ合テ生熱湯ト名ク大酒ニ醉ヒ瓜菓ヲ食過タル者身ヲ浸セハ酒瓜ノ香卽キ湯ノ中ニ出テ去ル人モレ髮ヲ食レ心腹鼓脹レ身體瘦疲タルニ雄黃ヲ服ス吐出スルヲ度トス泄瀉脾胃ノ氣虛脱レテ腹脹リ大ヒニ瀉レテ日夜ニ止マス百方効ナキニ益智仁ニ兩ヲ濃シ煎レ

飲立所ニ愈ユ

脾腎瀉トテ五更ニナレハ毎曉溏泄スルコト一
ニ度ナリ年ヲ經テ止ス是陰氣盛ナルカ故ナ
リ脾ハ濕ヲ惡ム濕アレハ困ム此故ニ水ヲ制
スルノ不能水氣下流腎水不足レテ泄ス

五味子ニ兩ヲ吳茱萸湯ニ浸シ洗コト七度
又吳茱萸五錢炒合メ末ト爲シ每服毎旦陳米
湯ニテニ錢ヲ下レ妙ナリ

暑日水瀉ニ五倍子梧子ノ大ニ丸シ毎服二十九
荷葉湯ニテ下ス妙ナリ

濕ニ因リ暑氣ニ因テ瀉スルニ

白朮

車前子等分

右炒末レ白湯ニテ下ストニ三錢ニレテ奇効

アリ

老人ノ虛瀉ニ

肉豆蔻炮三錢

乳香一兩

右ニ味末レ陳米湯ニテ丸シ梧子ノ大五七十

丸米飲ニテ下レ妙ナリ

多年ノ泄瀉百計効アラス肉油生冷ヲ食スレハ
又作調脾胃滻藥ヲ用テ猶瀉ス脉沉ニレテ滑

直指篇卷之二

八

ナリ是ハ脾胃久レク傷レテ冷積滯ル也熱ヲ以テ寒ヲ瀉レテ止ム蠟ヲ以テ巴霜ヲ包ミ丸レ用ニ大瀉レテ愈ユ

泄瀉痢血ヲ止ルニ蒲黃ヲ篩ビ出セシ滓ヲ蒲萼ト名ク用テ妙也

水瀉腹鳴コト雷ノ如レ大熱アル者陳米飯ニテ石膏ヲ梧子ノ大ニ丸レ丹ヲ衣トレ米飲ニテ二十九ヲ下スニ服ナラスレテ効アリ

濕熱脾胃虛ノ泄瀉ニ

山藥

蒼朮

右等分飯ニテ丸レ三五十丸ツ、米飲ニテ下ス大人小兒ニ効アリ

泄瀉痢病產後ニ血ヲ瀉スル者春嫩艾ヲ採リ搗テ餅トナシ乾レカタメ生姜ト合セ煎レ服レテ甚妙ナリ

痢病

血痢瀉血止サルニ木賊五錢ヲ水煎レ溫服ス久痢禁口ノ症ニ蓮肉末レテ一錢陳米湯ニテ下ス食ヲ思フ甚妙也香蓮丸加ヘ用ルモ佳ナリ脾胃瀉ニモ末レ陳米湯ニテ下ス

直指篇卷之二

九

熱毒ノ赤痢ニ

黃連 焦過ニ兩

當歸一兩

麝香一朱

右末レテ毎服ニ錢ヲ陳倉米湯ニテ下レ妙ナ

リ

熱毒ノ血痢疝氣ヲ治ス

羚羊角末蜜水ニ調ヘ服シ妙ナリ

赤白痢ニ半生半煨シタル訶子末レテ等分赤痢ニハ生甘草湯白痢ニハ灸甘草湯ニテ下スニ

二服ニ過ス

久レキ氣痢變レテ白膿ヲ下スニ訶子三枚ヲ一
ハ生ニテニ枚ハ煨シテ末レ沸湯ニテ服スル
更三七血多クハ又服ス

痢病膿血及崩漏ニ烏梅核ヲ去リ炒過シ末レ米
飲ニテニ錢ヲ服ス妙ナリ○酒痢久痢及下血
ニハ丸レ三十粒茶湯ニテ用ユ小便血ニハ醋糊ニテ丸レ四十粒ヲ酒ニテ下ス又痢病ニ好
茶等分末レ醋ノ湯ニテ下スニ服ニシテ安レ
暴ニ痢病ヲ患フ赤白ヲ不問痛ニ忍ヒ難キ者

黃連

黃芩各一兩

直指篇卷之二

右水五合ヲ二合半ニ煎レ三ツニ分テ熱服ス
氣痢裏急後重或ハ下泄スルニ

黃連一兩

干姜半兩

右各別ニ末レ每服連一錢姜半錢ヲ合テ空心
ニ溫酒ニテ下レ又米飲ニテ下レ神効アリ
濕痢腸風赤白下痢日夜度數ナキ者黃連吳茱萸
湯ニ泡レ各二兩同ノク拌セ炒香レクレテ別ニ
撰分ケ各末レテ粟飯ニテ梧子ノ大ニ丸レ每
服三十丸赤痢ニハ甘草湯ニテ黃連丸ヲ下レ
白痢ニハ生薑湯ニテ茱萸丸ヲ下スニ神効ア

老少ノ白痢ヲ治レ奇効アリ暴ニ泄スルニモ効
アリ兼テ糞後下血ヲ療ス

陳艾四兩

乾姜三兩

右末レ醋ニテ糞タル陳倉米ノ糊ニテ梧子ノ
大サニ丸レ七十丸ツ、米湯ニテ空心ニ服ス
○產後鴻血ニ生薑湯ニテ五十丸ヲ下レ奇妙
ナリ

平胃散 血痢ヲ治ス

平胃散本方一兩ト續斷ニ錢半ヲ合レテ毎

直指篇卷之二

十一

服ニ錢ツハ水ニ煎レ用ニ妙ナリ○小兒ノ痢

ニ効有時行ノ痢ニ用テモ亦佳ナリ

禁口痢ハ脾虛ナレトモ亦熱氣ステニ心胸ヲ塞
ク所ナリ俗醫是ニ木香ノ溫ラソヘ山藥ヲ以
テ愈閉ツ唯參苓白朮散石菖蒲ヲ加ヘ粳米湯
ニテ用ニ或ハ參苓蓮肉等分ニレテ石菖蒲ヲ

少シ加ヘ用ニレハ胸開テ食ツクトナリ

久痢久瀉二三年或二三月百藥効ナキニ陳酸石榴皮焙末レニ錢ヲ米飲ニテ下ス神妙ナリ

赤白痢凡ニ生薑細ニ切り好茶一二盞ニ和シテ

呻ニ神効有リ姜ハ陽ヲ助ケ茶ハ陰ヲ助クコ
ノニ物皆惡氣ヲ散レ濕熱酒食暑毒ヲ解ス
下痢腹痢百藥効ナク死セントスルニ米飲ニテ
延胡索三錢ヲ服ス痛三半分減レテ調理シテ
愈ニ克按腹痢之
痢當作痛

休息痢ヲ止ム

好茶 乾姜

烏梅

右三味等分丸服神効アリ

瘧疾

五瘧ヲ治ス

桃奴十四枚

巴豆七粒

黑豆一兩

右研匀レ冷水ニテ和レ梧子大ニ丸シ朱砂ヲ
衣ニシ發日ノ五更ニ藥王菩薩ト七遍ト十ヘル
井花水ニテ一丸ヲ下ス二度ニ過ス妙ナリ
久瘧ステニ勞瘧ニナリ發時熱氣火ノ如ク一年
ニ及フ者小柴胡湯三服ニテ愈ユ熱既ニ骨髓
ニ陷タルハ柴胡ニ非レテハサメズトナリ
虛瘧寒ナキモノ

穿山甲一兩

乾姜十箇

右同ク燒テ性ヲ存レ末ノ毎服二錢發日ノ五
更ニ井花水ニテ用

寒熱瘧ニ

黃丹

百草霜等分

右糊ニ蒜ヲ研合セ丸シテ五十九發日ノ五更
ニ寒多ハ酒熱多ハ茶ニテ下ス

久瘧越期ノ症ヲ治ス

五靈脂

頭垢各一錢

古城石灰二錢

右末レ皂子大ニ丸レ毎服一丸五更ニ無根水ニテ下ス神効アリ

老瘧勞瘧トテ久レク截兼タル瘧ニ甚タ勞タル症ニ鼈甲ヲ醋ニテ灸末レ酒ニテ方寸匕ヲ間日ノ宵ニ服レ發時分ニ亦一服ス一云雄黃少許ヲ加ヘ妙ナリ

瘧久ク瘥ヘス發時定ニラサルモノ

夜明砂五十粒

朱砂半兩

麝香一錢

右糯米ノ糊ニテ小豆ノ大サニ丸レ發スヘキ

前ニ白湯ニテ十丸ヲ下ス

氣

氣脹氣滿ニ蘿蔔子ヲ研リ水ニ淘シ瀝テ縮砂一
兩ヲ一夜浸シ炒乾又浸シ炒乾シ七次シテ未
トナレ未飲ニテ下スノ一錢神ノ如シ

血氣凝滯シテ一身痛ムモノ中濕脚氣痛風ノ藥

ニテ効ナキ者

玄胡索

當歸

桂心各等分

右末レ溫酒ニテ三四錢ヲ服ス猶シキリニ進

直指篇卷之二

十四

メテ痛遂ニ止ム

痰

三子養親湯 喘嗽レ胸滿不食スルニ妄リニ燥利ノ藥ハ用難レ

白芥子

紫蘇子

蘿蔔子 各少炒等分

右袋ニ入冬月ニハ生姜一片ヲ入湯ニ煮テ服ス煎レ過スコトナカレ
風痰喘嗽或ハ酒後ノ咳ニ

好茶

白姜桑 各等分

右末レ一錢ヲ服ス妙ナリ

心脾氣實ニレテ痛三痰アルモノ蠟粉二錢ヲ酒ニテ服メ妙ナリ

吳茱萸丹 陰晴節變リ等ニ痰上逆レ背寒酸汁嘔吐スルニ用ニ酒飲ム人ハ酒氣小便ヨリ去ル尿ニ吳茱萸ノ香アリ又飲食レテ腹ノ滿タルニモ良レ奇妙ノ方法ナリ

吳茱萸ヲ熱湯ニ浸レ洗コト七次白茯苓ト等分蜜丸梧子ノ大サ日々ニ湯ニテ五十丸ヲ下ス

痰水ヲ嘔吐スル者

楡榔子一顆

陳皮二錢半

水一盞ヲ半ニ煎レ服ス

克按半下當有盞字

痰嗽ノ不利ニ訶子食レテ良シ

胃冷テ痰ヲ生ス頭運吐逆スルニ

克按以痰喘急迫爲主乃

有奇驗

乾薑炮二錢半

炙甘草一錢二分

右煎服ノ妙ナリ

肺風喘レ痰アツマリ眼上視スルモノニ

阿膠

紫蘇

烏梅肉

右等分煎レ服レテ良シ

欬嗽

欬嗽上氣多ハ冷藥ヲ用ルニ功ナレ此方ニヨロ

乾姜炮

皂莢皮子ヲ去リ炮

桂心

右等分白蜜ニテ梧子ノ大ニ丸レ毎用三丸一日ニ五度白湯ニテ下ス葱薑油ヲ忌ム神効有

喘欬嗽血吐血喘急ノ脉ニ力ナキモノ人參末レ

三錢ヲ雞子白ニ調へ五更ニ服ノ枕ヲハツレ
テ仰臥ス只一服ニメ愈ユ

肺熱メ嗽シ身ハ火ノ如ク肌瘦テ勞病トナルニ

枇杷葉

木通

欬冬花

紫苑

杏仁

桑白皮 各等分

大黃 減半

右末レ蜜ニテ丸レ彈子ノ大サニシ食後又臥
ストキ一丸ツ、化下ス也此レ藥氣ノ下ルヲ

第一トス肺胃病モ氣下ル時ハ大降リ痰順ニ

ノ上逆ナシ嘔吐咳渴皆治コト下氣ノ功アル
故ナリ產後嘔吐ニ妙ナリ克按胃字不可解
疑衍大當作火

久シキ咳嗽瘻サルニ

紫菀

欬冬花 各四兩

百部根 半兩

右三味末シ毎服三錢生薑三片烏梅一ツノ煎
湯ニテ毎日二度用ニ神効アリ

或人久シク咳嗽レテ色ヲ犯シ發メ火ノ如ク痰
湧テ渴ヲナシ六脉浮洪也晝ハ殊更ニ烈シコ
レ氣分ノ熱ナリ黃芩一味ノ煎湯ヲ與フ肺經

氣分ノ火ヲ瀉ス一兩ヲ煎服メ次日身熱サメ

テ痰嗽ミナ愈ニ

久シキ嗽ニ欬冬花ヲ火ノ上ニ薰シ竹管ニテ其

烟ヲ吸コト神妙ナリ

喘

氣喘止サルニ椒目二錢炒研白湯ニテ二三貼ヲ

服シ劫カレテ後痰症ニ隨ヒ藥ヲ用ユ

老人ノ氣喘ニ炒末タル蘿蔔子蜜丸シ梧子ノ大

ニレ五十丸ツヽ白湯ニテ下スナリ

嘔吐

- | | | |
|--------------------------|--------|------|
| 大人小兒胃冷嘔吐スルニ | 丁子 | 陳皮 |
| 右等分ニメ姜汁湯ニテ用ユ反胃ニ用テ効ア
リ | 人參 | 丁香 |
| 胃寒テ食スレハ即嘔吐スル者 | 藿香各二錢半 | 陳皮五錢 |
| 右水煎シ溫服ス | 生姜二片 | |
| 嘔吐反胃ノ症飲食口ニ入レハ即吐レステニ死 | | |

セントスル者人參ヲ濃煎シ一日ニ再ツヽ服
レ粟米雞子ノ白ニ人參ヲ加ヘカユニ煮テ少
ツヽ食セレム妙ナリ

嘔吐シテ止サルニ麻仁ヲ研リ水ニカキ立テ其
汁ニ鹽少シ入テ飲ムニ神効アリ

翻胃

吐食ニ白千葉ノ木槿花ヲ末シ陳糯米ノ湯ニテ
服ス不轉ハ二度服スヘレ克按當作輕

反胃惡心藥食咽ニ下ラサルヲ治ス

三棱炮一兩半丁香三分

右末シ毎服一錢沸湯ニ點シ服シテ妙ナリ

反胃ノ症王瓜ヲ黑燒シテ一錢平胃散二錢ニ合
セ棗ノ肉ヲ入テ散藥トレ酒ニテ下スニ妙也
反胃ニ蓮肉末肉豆蔻少シ加ヘテ米湯ニテ下ス
反胃ニ伏龍肝米飲ニテ三錢ヲ服シ妙ナリ

膈噎

膈噎ノ證ニ羚羊角末方寸七服又角ヲ以テ外
ヨリシテ其噎ツル處ヲ摩テ妙ナリ

噎塞ノ膈氣ニ威靈仙一把ヲ酢ト蜜ト各半盃宛
合セ五分ニ煎シ服ス宿痰ヲ吐出メ愈ユ

虛損

腎虛レテ脚痿タル者脚氣トナリテ療治スルニ
愈カヌルニ杜仲一味ヲ酒水等分一大盞煎服
ス三日ニシテ治ス

陽氣損シタルニ

免絲子

熟地黃等分

右末レ酒米ニテ丸レ梧子ノ大ニシ每服五十
丸氣虛ニハ人參氣逆ニハ沉香湯ニテ下ス
老人丹田ノ氣弱ク臍腹冷ルニ熟艾ヲ布袋ニ入
テ臍腹ニ當テ置ニ妙ナリ寒濕ノ脚氣脛半ハ

令ルニ足袋ニ入テ當ルニ又妙ナリ

陽事起ラサルニ

蛇床子

五味子

免絲子

右等分末レ蜜丸梧子ノ大サニシ每服三十
丸酒ニテ下ス一日ニ三度

豨莶丸 元氣ヲ益レ肝腎ノ風氣手足ノ麻痺骨
節間ノ冷タルヲ溫メ腰膝ニ力ナキヲ補ヒ又
大腸ノ氣ヲ行シ毛髮ヲ生シ五藏ヲ安クス其
方五月五日六月六日九月九日ニ豨莶葉ヲ采

テ洗ヒ曝シ乾シ甌ニ入レ酒ト蜜トヲ露ニ打
チテ葉ヲ重テ入蒸アケ出レ曝シ乾シ如此ス
ルヲ九度曝セハ氣極テ香美ナリ麸リ搗キ末
シ篩ヒ蜜丸ニシテ服ス梧子ノ大ニ丸シ空心
ニ溫服ス溫酒或ハ米飲ニテ一日二三十丸ヲ
服五十丸ヲ服スレハ中風愈テ根ヲ拔ナリ
心腹虛脹ノ人手足厥逆或ハ苦寒ノ藥ヲ服シ元
氣ヲ損シ食ヲ見レハ嘔水食ヲ受サルニ山藥
ヲ半ハ生半ハ炒末レテ二錢ヲ米飲ニテ下ス
ニ神効アリ禁口痢ニモ用テ妙ナリ

人ヲ肥スニ乾姜白丁香等分ヲ丸シテ服ス
陰ヲ強クスルニ天雄乾姜等分ヲ丸シテ服ス
七寶美髯丹 擃善堂方 鬚髮ヲ烏シ筋骨ヲ壯ニシ
精氣ヲ固シ年ヲ延テ子アラシム

赤白何首烏各一斤去皮研細入水中去筋膜并

浮者用乳汁十盞浸之而晒乾末之

午膝八兩去蘆頭浸酒一日同何首烏蒸九次

晒乾

枸杞子八兩浸酒晒免絲子八兩浸酒晒

補骨脂

四兩拌黑胡麻炒香并忌鐵

右石臼ニテ末シ煉蜜ニ和シ丸スルノハ彈子ノ
大サニシテ毎日三服三丸晨ハ溫酒午時ハ薑
湯臥時ハ塩湯ニテ下ス常ニ梧子大ニ丸シ毎
日空心ニ酒ニテ下スノ百丸久シ少服シ極テ
驗アリ

赤白何首烏各半斤米泔ニ浸シ三日ニシテ出シ
竹刀ヲ以テ切り片キ皮ヲ去リ焙末シ蜜丸梧
子ノ大サニシテ空心ニ溫酒ニテ毎日五十丸
入ラ下ス諸風中風ヲ治ス氣力輕健ナリ

血症 吐血 黃劔血 腸癰 下血

諸血症ニ龍骨ヲ末シ鼻ニ吹入テ妙ナリ

吐血ニ桑ノ葉ヲ霜後ニ取り末シ三錢ヲ茶ノ煎
汁ニテ涼服ス 一服ニシテ止ム後肝肺ヲ補フ
藥ヲ服ス

吐血ニ涼藥ハ用ニヘカラス肉桂ノ末水ニテ方
寸七ヲ服スニ次ニ過キズシテ妙ナリ

吐血口鼻ヨリ出ルニ藕汁ヲ飲ム

吐血止サルニ

浮萍 半兩

黃芪 三錢半

右二味末レ一錢ツ、姜汁蜜水ニテ下スニ妙

土ナリ劔血ハ鼻ヘ吹キ脱肛ハ貼ス

吐血藥効ナキモノ桃奴黒燒ニメ米飲ニテ下ス

ニ妙ナリ

積熱ノ吐血劔血下血熱痛スル血淋ニ黃芩一味
水煎レテ服ス

吐血ニ貫首末レテ一錢ヲ水ニテ服レ妙ナリ

大ニ劔レ不止鼻口ヨリ出ルニ

阿膠

地黃各ニ錢

右水一盞生地黃ノレホリ汁一合煎レ溫服レ

兩乳ヲ緊牽ニ妙ニ止ム

劔血ニ亂髮ヲ燒キ鼻ニ吹入テ立處ニ止ムナリ

傷寒ノ劔血ニハ滑石梧子大ニ丸シ十丸新汲水

ニテ下ス妙也傷寒汗スヘクレテ汗セサレハ

紫黑色ノ劔血出ツ急ニ止ヘカラス血ノ色薄

クナル時用テ止ムナリ

劔血ニ艾ノ灰ヲ鼻ニ吹入レ止ムナリ

劔血ノ止サルニ赤芍ノ末ニ錢ヲ水ニテ服ス

劔血ニ山梔子黑燒鼻ニ吹入ル

劔血吐血ニ

荆芥

縮砂等分

右末シ陳皮湯ニ童便ヲ加ヘ服スルヲ二錢ニ
シテ妙ナリニ赤枝木根ニ白芍木根ニ大黃木根
腸癰内痛ニ大棗ヲ核トモニ燒テ百藥煎等分ニ

末シ每服一錢溫酒ニテ下ス神効アリ

腸風下血ニ白芷ノ末ニ錢米飲ニテ服シテ神効
アリ

腸風下血諸藥効ナキニ天南星ト石灰等分炒黃
色ニナルトキ未シ酒ヲ打タル糊ニテ梧子大
ニ丸シ酒ニテ二十丸ヲ下ス妙ナリ

腸痔下血多年止サルニ

木賊

枳殼各二兩

乾姜一兩

大黃二錢半

右四味同炒黑シテ末シ粟米飲ヲ以テ二錢ヲ
下ス甚妙ナリ

糞前ノ下血ヲ近血ト名ク酸石榴皮灸末シ二錢ヲ
ヲ茄子木ノ枝ノ煎湯ニテ用ユ

下血腹痛シテ不己者

灸甘草

地榆

縮砂各等分

直指篇卷之二

三

右煎シ服ス妙ナリ

脱血症ニナリタルニ搜擗黒焼ニシ亂髮灰ニ
丁合シテ用ユルニ神効アリ○小便通セサルニ
水酒ニ和シニ錢ヲ服シ妙ニ通ルナリ

積聚

積聚ヲ消シ鼈瘕ヲ去ル黍ヲ炒水ニ淋キ其汁ニ
テ胡粉ヲ溫服シテ妙ナリ

腹中諸積塊ニ

白丁香

乾姜

桂心

艾葉

右等分ニシテ末ニ丸シ服シテ消ス

血塊ニ

附生蠶蟇赤蠶魚

血竭

没藥各一兩

活石

克按葛

牡丹皮

同煮過各一兩

右四味末シ醋糊ニテ梧子大ニ丸シ空心ニ白

湯ニテ下ス

脹滿

寃中丸 脾虛脹滿冷氣胃中ニアリテ壅テ小便
通セス是ヲ脹滿ト名ク此方是ヲ治ス

白术 三兩

陳皮 四兩

右二味末レ糊ニ酒ヲ打梧子大ニ丸レ食前二三十丸ツ、木香湯ニテ下ス奇効アリ

代指

代指トテ十指カワルく腫痛ムニ地榆ノ煎汁ニ漬スコト半日ニメ愈ル

代指芒硝ヲ湯ニ煎レ漬ス半日ニメ愈ユ

眼目

涼膈散 眼生翳瘴赤澁流淚加菊賊芷

補肝散 氣ヲ調ヘ血ヲ行セハ眼自ラ明ナリ

七月七日蒺藜子ヲ采リ收メ陰干ニメ末レ食後ニ方寸匕ヲ水ニテ下スコト一日ニ次三十年ノ盲目ヲ治ス
目赤外障膜有モノ熊膽ヲ水ニ化レ樟腦少入テ點ス若シ痒メ涙出ニ生薑汁少レ加ヘテ妙也
久キ内障ニ

車前子

生地黃

麥門冬各等分

右蜜丸ニメ梧子大ニレ服用ス
目赤腫涙出ルニ秦皮煎レ洗テ良レ

小兒赤目人乳汁竹瀝合セ點ス或ハ赤目澁痛
翳カアルモノ黃連末レ竹瀝ニ浸レ頻ニ點ス
驅風散 兩目腫痛痒或ハ澁痛或ハ上下爛レ赤
ク浮障弩肉アルニ

五倍子 一兩

蔓荆子 一兩半

右二味末レテ二錢ツ、水二盞入煎レ熟キ間
ニ目ヲ洗フ

氣虛血虛肝虛ノ眼白ク或ハ赤ク又翳ヲ生スル
者石决明燒テ灰十レ木賊焙リ等分末レ毎服
三錢姜棗ヲ入レ水煎レ渣ヲ去リニ次用テ良

レ

弩肉アカク赤脉ノ瞳ヲ貫タルニ白丁香首生童
乳ニ和レ目ニ點メ治ス

内障五年ノ者

夜明砂

當歸

蟬退

木賊

去節各一兩

湯ニテ下ス

目ヲ病ム人熱湯ニ浴スルトナカルヘレ
眼中ノ翳膜遠ラ視ルト明カナラサル者馬牙硝

直指篇卷之二

二十九

ヲ厚紙ニ包ミ膚ニツケテ百三十日懷養ニ未
ノ龍腦少レ加ヘ日々ニ點ス
駐景丸 虛ヲ補ヒ目ヲ明ニスル久レク服スレ
ハ肝腎ヲ益シ目ノ力ヲ強クス

車前子

熟地黃

各三兩

免絲子 清酒五兩

右三味蜜丸梧子大ニレ溫湯ニテ三十丸ヲ下
ス一日ニ二ヒ服シ用エ

一切ノ眼疾血勞風氣頭痛頭旋目眩者荆芥穗ヲ
末メ酒ニテ三錢ヲ服ス妙也

小兒赤目濃煎茶ニテ胡黃連ノ末ヲ手足ハ心ニ
塗ル妙也

眼ニ昏花ヲ見モノ

甘菊花

一片 克 按片

山椒

去目六兩末

新地黃

絞取汁

右梧子ノ大サニレ五十丸ツヽ臥時茶ニテ服
シ妙ナリ

雀目澁痛ニ地膚子煎レ洗フ

水腫

水腫ノ脹滿小便通セサルニ大蒜田螺車前子等

水 分敷膏レニ臍ニ埋入ルニ小便通レ愈ユ
水氣腫滿レタルニ輕粉一錢ヲ烏骨雞卵ノ黃ヲ
去リ粉ヲ入レ蒸餅ニ包ミ蒸熟レ殼ヲ開キ藥
ヲ取出レ苦葶藶炒テ一錢蒸餅ト同ク杵キ合
セ綠豆ノ大ニ丸レ車前湯ニテ三五丸ヲ服ス
日三次神効アリ

氣虛ノ水腫百藥効ナキニ大蒜十箇ヲ搗テ泥ノ
如クナルレ蛤蜊粉ヲ入レ梧子ノ大サニ丸レ食
前ニ白湯ヲ以テ二十丸ヲ下小便下リ愈ユ
膀胱水滯リ小便利セサル者浮萍ヲ末レ方寸匕

ヲ米飲ニテ下スコト日二服水腫ヲ治スルニ
モ同レク奇効アリ

黃疽

遍身黃疽金ノ如クナル者

瓜蒂

丁香 各四十枚

右二味黑燒ニシテ末レ鼻ニ吹ク黃水流吐出
レ愈ユ亦瓜蒂丁子赤小豆各七枚ヲ末レ大豆
許ヲ鼻ニ入レ少時ニメ黃水流出自口ヲ隔テ、
用テ全愈ス又身面ノ浮腫ニ此方ヲ用ユ
黃疽ニ薏苡根ヲ竹刀ニテ剉三焙リ煎レ用ユ

黄疽ノ黒變スルハ醫ノ治スルノ難シ土瓜根ノ
レホリ汁一升ヲ平旦ニ溫服ス午ノ刻ニ黃水
小便ヨリ下ル若シ下ラスハ再服ス

疝氣

寒疝中惡產後ノ心痛スベテ九種ノ心痛ニ肉桂
未シ用ユ

去鈴丸 脾胃虛弱ナルニ

茴香 二兩

生姜 四兩

右二味慢火ニテ炒リ鹽一兩ヲ入糊ニテ梧子

ノ大サニ丸レ三五十丸空腹ニ鹽湯ニテ下ス

此藥ヨク腎經ニ入テ邪氣ヲ散去ス小腸ノ疝
氣ヲ治スルニ効アリ

寒疝脇痛心腹皆痛諸藥効アラサル者大烏頭五
枚角ヲ去リ四ニ破リ白蜜一斤ヲ以テ煎レ透
レ取り焙リ末ノ別ニ熟蜜ヲ以梧子ノ大ニ丸
毎服二十丸冷鹽湯ニテ下ソ永ク除ク

寒疝小腸ヨリ臍下ニヒキ痛ムニ外腎腫テ悶亂
スルニ

吳茱萸一斤ヲ四ニ分ケ醋酒童便白湯ニ各
浸シ焙リ末シ澤瀉二兩ヲ入レ酒糊ニテ梧子

直指篇卷之二

三

ノ大升ニ丸レ五十丸ヲ空心鹽湯カ又酒ニテ
下ス英要一丸大升四升水合半升童便白蜜二升
寸白虫ヲ治ス 桤榔子十四顆ヲ末レ大腹皮ノ煎
湯ニテ下スノ方寸七虫皆出

脾胃虫アツテ食スレハ痛ニ白色黃ニメ色ナキ
ニ蕪荑仁ニ兩ヲ麿ニ拌セ炒テ黃色ニナレ末
レニ錢ツヽ用ニ

汗

自汗不_レ止者ニ防風ノ末ニ錢浮麥ノ煎湯ニテ服
ス妙ナリ

盜汗ヲ止メ渴ヲ治ス濕ニ感レテ汗有又遺精ニ
牡蠣醋糊ニテ丸レ三十丸米飲ニテ日ニ二度
ツヽ服ス

盜汗ヲ止メ消渴ヲ治ス風痺ヲ去リ金瘡ノ血ヲ
止ム桑葉四月十月ニ采リ一ツニ乾レ丸散ニ
レテ服ス茶ニ代テ煎服スルモヨレ霜後落殘
リタル葉殊更ニ可也

麻黃ヲ服レ自汗トナリ止マサルニハ冷水ニ頭
髮ヲ浸シ此方ヲ服ス

麻黃根

黃芪 各一兩

牡蠣粉 三錢半

右末レ毎服五錢小浮麥百粒水二盞ヲ入レ煎
服シ妙ナリ

眩暈 驚悸 健忘

風熱眩暈ヲ治ス

巨勝

茯苓 各等分

右蜜丸ニノ毎日三度服メ治ス髮白ヲ黒カラ
レム

驚悸シテ眠ラサルニ

酸棗仁 炒君藥

人參

白朮

茯苓

甘草 各二兩

生姜 佐藥六兩

右六味煎服ス

健忘ニ知慧ヲ生セレム龍骨遠志等分ニ末シ食
後ニ酒ニテ服スノ方寸七又蜜丸梧子ノ大廿
ニ丸レ朱砂ヲ衣トレ三十丸蓮肉湯ニテ用ユ
レハ夢遺ヲ止ム

直指篇卷之二

三十二

直指篇卷之二

三

母
子

卷之二

西村正高圖書

