



79
1107



土田獻翼卿著

癩癇狂經驗編

成己堂藏



癩癇狂經驗編自序



獻生陸真窮陋少小善方嘗有感於有
宗亮相之言長遊江戶得一奇方以廣
施於人洋梗十五畧寒其間所觀男
女此證不啻千萬但時運用未妙至心
間致手滑慙恨欲入地者數矣曰揣摩
其理朝攻夕索莫有得既而旅寓滬近

長桑之流其所挾而奇與獻之傳大同
而小異彼此相質重被指南大有會心
爰於是斟酌輕重調寬猛以意製丹砂
卜氣二圓及消毒煉隨證靈劑而投之
所嚮比之前曰大有迤邐及冒土田氏
就官於
東都虛名叩噪請召頻煩應接幾無

君曰吁獻之拙劣何足以之唯其方之
神遇之奇有以較之也定可不兢
致謹以奉事乎獻所歷治十年來
前後千餘人今就中錄出五十餘人
其得失之跡一不隱蔽名曰癩癩狂
經驗編雖不足取示於大方君子然於
活人之術亦名無關係也古人云毋

泄曰藏子家以待同志者來質鳥
 文改已卯之春正月與州士田獻書
 於成已堂



田獻翼卿
 撰
 於成已堂



癩癇狂經驗編

原病

奧州 土田獻翼卿 著

癩狂疾之由獻以為伏熱古少有此疾迨近世患之
 者更多如連染然蓋太平日久而貴賤思慮嗜欲不
 節之所致也夫人有五藏化五氣以生喜怒思憂恐
 陽明常多喜則氣緩怒則氣上思則氣結憂則氣聚
 氣多血 恐則氣不行甚則熱伏於胃五藏者皆故血氣不流
 通結滯閉塞而結痰或為寒疝厥成癩狂厥者胃
 為氣逆也胃為氣逆則陽明邪旺下虛上實陽明者

胃脉也。胃者五藏之本而為六府之海。其氣下行陽明。運不得從其道。則不得卧。面赤而熱。耳鳴。獨語不休。妄見妄行。越牆上屋。自高。自貴。自辯。智已。食如飢。賣響。腹脹。腸胃雷鳴。不覺飢。或喘而惋。惋則惡人者。惋熱內鬱。故惡人。煩所謂胃家實也。默然不言。欲閉戶牖而獨處。如人將捕之者。腹滿。腹脹。肉脹起也。後不利。不欲食。嘔不得卧。目眈眈無所見。耳無所聞。舌卷不能言者。胃虛也。然有初陰而後陽者。有初陽而後陰者。或忽陰忽陽。悲喜笑罵無常。千變萬換。如鬼神。故知證陰陽。可以察其虛實。其奄忽。發狂而無瘕者。不藥而治。

癩癧之由皆胎病。其證又各異。癩病之發也。卒然之間。顛仆不知人事。吐白沫。口眼相引。手足搐搦。食頃而甦。曰一二莖。月一二莖。或年四五莖。有頭眩目赤者。有身倦癢者。有脊痛者。岐伯曰。此得之在母腹中。時其母有所大驚。氣上而不下。精氣并居。故冷子。莖癩疾也。癩疾之莖也。不然。頃刻之間。眩暈不知人事。眼目喎斜。手足癱瘓。或一日。遠至二日。三日。經曰。心脉滿大。癩癧筋癢。心脉滿大。則肝氣下流。熱氣內。薄筋乾。血涸。故癩癧而筋癢。肝脉小急。癩癧筋癢。肝養筋。內藏血。肝氣受寒。故筋小急。者寒也。又曰。二陰急為癩癧。言少陰者。蓋五藏不平。六府閉塞之所。

生而仲景之所謂驚癩手足癩瘰是也至後人云五癩五癧六癧以配於府藏則誤矣

考證

癩狂語不了了者發言蹇澁狀如中風者或數年後變如癡者皆難治

古人作灌水以發伏熱後人以此法治癩狂亦以發伏熱也余試之其功十居二三然於虛證却為大害宜審之

又癩狂腹中有積癥堅如石按之無痛者難治又癩狂有伏熱者不可灸為崇作煩逆

素問病能論曰生鐵落下氣疾本草云治驚神癩癧善怒發狂蓋鐵落雖降火然多服則胃氣虛至癩癧則最為無効也是不可不知

凡癩狂以太黃香附子為主藥大黃平胃下氣除腸間結熱香附散鬱利胸膈然宜昭虛實而斟酌之靈樞曰癩疾氣下泄者不治泄則孫子邈又云癩發遺糞者難治試之信然

主方

下氣圓 治癩狂疾和胃下氣除五藏癥結又婦人

產後惡露上衝發狂者右蠶煉輕者半劑七日重者
一劑七日空心白湯用之日二夜一以眾惡物下為
度若有桂枝證用桂枝湯有柴胡證柴胡湯白帶三
承氣瀉心之類皆隨其證而處方然服下氣圓必道
行三里許時而可服湯液

丹砂圓 治癩狂疾

麥芽汁 治癩狂驚悸煩悶不欲飲食者

右麥芽五匁以水二合煎取一合每服二合兼用下
氣圓半劑七日若不欲下氣圓者糊丸丹砂為衣每
服一匁日二夜一而以之送下更佳

小柴胡湯 癩狂初起少卧驚悸心煩且寒且熱脉

浮滑或緊者胃為氣逆胃為氣逆陽明邪旺柴胡湯

主之柴胡本為和胃劑故仲景曰上焦得通津液得

下胃氣因和加減法悸者加茯苓牡蠣心煩少卧者

加黃連山梔子虛煩者加酸棗仁鬱結者香附小便

不利者去黃芩加茯苓山扁豆嘔者去黃芩大棗加

倍半夏生薑渴者加石膏欬者去人參加五味子乾

薑細辛大便難者加大黃苦瀉難解者加大黃芒硝

腹滿拘攣大便難者大柴胡湯主之

又婦人發熱譫語經水適來狀如鬼神者此為熱入

血室或下血謔語者并小柴胡湯主之

降火湯 治少壯心煩驚悸妄言妄行不休者

大黃 黃連 山梔子 等分 甘草 湯者加石膏

右三味以水一合五夕煎取一合每服二貼

消毒煉 治癩莢眩暈顛倒不知人事吐白沫口眼

相引手足搐搦者右一劑七日空心酒服日二夜一

眼目或腋下兩股胸膈之間莢毒如疥癬再三以為

度及其莢毒癩莢再三者不泄則治或為散用之湯

液又宜隨證處之

經驗

原公子年可三十一二歲癩凡六月餘恍惚善驚夜

不得寐喫烟不絕於口坐邊火星為點未嘗知也諸

醫窮伎彈精弗驗召余診之脈浮而滑胸滿心煩齊

上有動氣積癥為兩條大便秘余意胃為氣逆動者

氣也邪在氣為是動夫氣者人之根本也仲景曰氣

結為積積者藏病也五藏皆稟氣於胃胃氣和即愈

積癥又如遺脈法曰脈者血之府也浮者為陽滑者

為實是謂重實重實者言熱也與之大柴胡加香附

湯及下氣圓且曰病期二月許可治服藥五十六日

積癥徐徐而去果全復故

深澤氏長子年可二十一二發癩三月餘驚悸宵不能寐惑惑不安居窺人之隙欲死者數矣幸救之得不死於是執紼置之室衆方不治迎余診之脉浮而滑腹滿拘攣大便難齊上有動氣瘕為兩條余意邪薄於心經曰心為牡藏也牡陽驚則心無所倚慮無所定與之大柴胡加香附湯及下氣圓三月餘而全復故堀氏樹子年可十八九發癩三月餘少卧妄言妄見或悲或怒取物投人裂衣界炎左右無奈之何衆醫皆不效迎余診之脉浮而滑心下痞鞭寒熱相半舌上白胎目赤齊左右有瘕為兩條余意陽明邪實與

之大柴胡加香附湯及下氣圓五月餘而全復故一貴紳年可四十一二患癩少卧善驚悸有時上送妄言妄走眼光射人力倍於常侍者數人拘制之醫者為氣虛不可治進之半夏瀉心加鐵砂湯數日召余診之脉浮滑腹滿拘攣舌上黑胎大便難齊左右有瘕為兩條按之有痛余意熱盛於胃而及四支_支於胃_支逆則奪氣視其不重語決非氣虛進之大柴胡加香附黃連湯及下氣圓五六日病勢漸退前醫云翼卿之處方也不辨虛實唯用下氣圓變不可圖小人常知君之腹脉希進一方而佐以下氣圓左右

皆惑為以語余余曰不然古人云拙者曰疑殆先為不治而後為可治此其不知毒之所在也如夫溫補吐瀉不得其處則危矣進之前方四月餘而全復故一士紳年可三十二三歲癩一歲餘少卧默默不言惡人白晝曾不食一物至夜則食眾方無驗召余診之脉浮滑心下痞堅齊左右結癥大便難余意心為牡藏胃為氣逆則意想錯亂藥五六月許而胃氣自和與之大柴胡加香附湯兼用下氣圓病人拒之不飲因為丸進之凡七月餘如有功而病又漸左右皆疑為以責余余笑曰昔扁鵲有言云病在腸胃酒

醪之所及也夫何患之有今君之服藥未及量之半而責効于期月之限非余之所敢知也雖然伏熱已發希勿怠于藥是可矣如其司命左右其揆之曰諾服前方一歲餘而果全復故大塚某者年二十五發癩終夕不寐鬱陶無語善怒目光熒然眾方不愈迎余診之脉微而緊胸滿心下痞齊左右有癥為兩條大便難余意經曰少氣善怒者陽氣不治陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥煎迫而氣逆與之大柴胡加香附湯及下氣圓五月餘而全復故

山田某者來榆羅官既而發癩終日呶呶終夜不寐
或時叱曰窻前有人言吾前事家人謀娛之俱往觀
劇至則罵云彼皆為吾前事怒不可解迎余診之脉
洪大胸滿心下痞大便難舌上黑胎余曰氣疾也古
人云喜怒而得者遇喜怒而發脉法曰脉洪大者實
與之下氣圍四劑而全復故

龜井某者年可四十一二于役越後忽然發狂罷歸
江戶中夜輾轉時自驚呼云百姓鳴鼓來攻甚急救
我如此累月不止眾醫技竭迎余診之脉浮而滑胸
滿心煩且悸齊左右有痕為兩條大便秘余意陽氣

上甚而為耳鳴經曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所
生也如其聞鼓聲意有所惡也與之大柴胡加黃連
山梔子湯及下氣圍頃之覺鼓聲日遠而全復故
永田某者年可十八九發狂歌哭不舍晝夜目赤而
熱迎余診之脉浮而滑心下痞當齊有動氣飲食過
度大便秘經曰狂妄目赤言火盛也火者言熱胃中
有熱即消穀引食大便必堅與之降火湯及下氣圍
七月餘而全復故

白井某者年可二十一二發狂晝夜不寐嗷呼妄走
不避水火悲喜笑罵不羈親疎家人不能拘制繫置

之室衆方不驗迎余診之脉滑大腹堅滿飲食過度
大便秘與之太承氣湯及下氣圓瀉下日數十行於
是作大柴胡加香附黃連湯與之出入十月餘而全
復故

竹澤某者年可三十二歲狂喚呼妄走不舍晝夜
其家素識余來請治診之脉洪大胸滿上逆舌上黑
胎少腹如削齊左右有瘕為兩條大便秘目光爛然
自稱權貴經曰衣被不歛言語善惡不避親疎者此
神明之亂也脉法曰脉洪大者實與之太承氣湯及
下氣圓數十日瀉下日二三行而胎變為黃於是作

大柴胡加香附湯與之五月餘而平復如故

秋山某者年可五十二三歲狂誦經終日不絕口或
手自寫之以物施衆醫更數人不效迎余診之脉浮
而緊胸脇苦滿心下有動氣舌上黑胎大便秘手足
有腫余恐水毒倍加辭之親眷苦請不已與之太柴
胡去黃芩加茯苓湯及下氣圓四十餘日狀稍止腫
亦盡去余云此破竹之勢機不可縱既痰涎上衝頭
痛發熱舌上乾燥皆以為虛火鬱熱所致更醫十餘
日而痰雖頗殺前證復大發家中恐怖亡措重來請
治與之前方二月餘全愈病人自慮其再發猶索下

氣圓余曰既以三石熱灰洗子腸穢靈府澄清莫須
之為也迺加額謝曰果然則先生之恩天地俱無盡
也

村山某者年可二十一二嘗患梅毒荏苒而春毒焰
日熾陰莖腐亂心中鬱結發狂奔躁不納粥飲身體
羸甚百方皆屈迎余診之脈浮而數上衝心下痞堅
舌上白胎與之小柴胡加香附湯及下氣圓半劑一
七日百五十餘日而全復故

田村某者年四十發癩二年餘言無常耿耿不寐覺
神魂離散醫不能療迎余診之脈浮而瀦胸滿寒熱

往來舌上白胎不欲飲食大便自利巨利如奔馬余
意氣虛經曰氣虛者言無常虛里者脈之宗氣也其
動應衣宗氣泄也泄言脈法曰浮而瀦脾氣不足胃
氣虛也故勝脫不約而利不可救家人強索藥云得
一日治縱死猶可迺與之小柴胡加香附湯及下氣
圓半劑一
七日百餘日而全復故然遂未得其解也
星某者年可十八九扈從某人之松前發癩晝夜不
寐妄走妄語輿還江戶行程二百餘里其際狀之變
換不可賤言迎余診之脈浮滑胸滿上逆心中悸煩
寒熱相半大便難默默不語善悲傷唯言臣罪萬死

不容與之柴胡桂枝乾薑湯及下氣圓三十餘日而全復故

高橋某者年可十七八發癩少卧恍惚善驚眾整束手或云鬱勞迎余診之脉沉緊胸脇苦滿寒熱往來舌上白胎與之小柴胡香附湯三十餘日而全復故一醫塩澤某者年可三十一二發癩百藥不効使人請下氣圓狀云胸滿心煩壹鬱不言有時驚悸與之下氣圓一劑半七劑病勢徐徐而去平復如故書以謝之

武州川越白村賣薪兵右衛門者來言曰吾邑有發

狂者二人一男一女妄言妄行不舍晝夜希請下氣圓數劑以試之余云遠方之人不能診察則病之虛實不可知雖然語言不變不為癡狂皆可治也與之下氣圓四劑後來謝云二人平復果如先生之言桐戶某者妻年可四十一二發癩良人來言其狀云少卧胸脇苦滿飲食過度大便秘與之下氣圓七劑便猶秘結心腹痛更為備急圓一又五劑與之云先投三分不利則更與三分謹勿過重病人誤服盡之既而瀉下如傾腰脚委不能起居家人大驚來言其狀余云飲食過度大便秘者胃實也一瀉腰脚委何

患之有與之下氣圓三劑而平如故

倉田屋善兵衛者年可四十四五發癩五月餘百方不驗來言其狀云心胸苦煩惡人惑惑不安居大便秘與之下氣圓五劑而平如故此五人者余未待切脉徒聞其證而知其治至如考證所言百藥無效醫者不揣其事湯用吐下之劑或鐵砂水銀硫黃巴豆大戟甘遂之類投之不辨當否而求偶中之治其類豈得無有泄乎

八百屋平兵衛者子年可三十一二發狂歌呼於路不辨東西家人母可奈何繫置之室一兩日手足為腫狀如鞠迎余診之脉浮數胸滿發熱大便秘余云斯子毒雖淺而受濕尤深宜先攘之為與排毒加大黃劑二十一日而全復故余初以為服藥數日乃可能治不料唯投排毒劑未及服下氣圓決旬間自脫然足而遂未得其解古人所謂不藥而愈殆是乎袴屋喜兵衛者年可六十二三初患中風既而驚悸少臥長走獨語不休迎余診之脉浮滑心下痞堅大便鞭語不了了余意是癩疾而語不了了者中風之為也與之大柴胡加黃連湯及下氣圓四十餘日而全復故

魚舖清右衛門者年可三十八九家窶而多累北門
之詠唯賴杜康一日妄走環室云官今來捕急救我
家人驚愕來迎余診之脉浮而滑胸滿上逆眼目如
朱齊左右結痲如拳大大便秘自言胸中有物為聲
如應聲蟲余意氣疾與之大柴胡加香附湯及下氣
圓三十餘日而愈余誠之酒曰酌則再發居歲餘其
禁稍弛前證出與前方二十餘日而平如故

小梅村岩次郎者年可十七八一日出賈日暮途遠
過城壕邊忽如有鬼靛之者毛髮灑灑歸家顏色沮
喪言語失次經眾醫數日遂默不言僉謂難治其

家固聞余名來請診之脉浮緊腹滿發熱舌上黑胎
大便秘余曰癩也須藥三月許而愈經曰胃為氣逆
為恐為噦灑灑振寒者陽盛而陰氣加之脉法曰浮
為熱緊為寒陽中有陰可下之與之大承氣湯及下
氣圓數十日瀉下日二三行而胎變為黃於是作大
柴胡加香附黃連湯與之兼用下氣圓過三月無效
家人怪之因欲更醫余亦頗惑其族重三郎者妻往
喪心賴余得再為人故信余特厚聞之趨來去先生
常刺人患千百不失一豈獨於斯子誤之乎是必有
故也輒延病者於其家自執湯藥與之三月餘而果

全復故後病者自首曰初服藥合而不驗觀人之無
 而竊吐之重三郎以其言具告一堂閑然
 下總州開宿吉原症左衛門者年可四十二三歲癩
 少卧頭眩善驚悸壹鬱無言百方不效來請診之脉
 浮緊胸滿心下痞鞭少腹如削齊左右有瘕為兩條
 大便秘余意煎麻與之大柴胡加香附黃連湯及下
 氣圓病人難服藥家人強之七日餘疾少間藥漸進
 出入五月而全復故

淺見氏室年可三十四五歲狂二年餘晝夜不卧悲
 喜無常或呼走東西方其劇時力倍男子數人不能

制衆醫不敢處劑迎余診之脉浮而滑胸滿上逆舌
 上黑胎環齊有瘕飲食過度大便秘吐白沫日二三
 合許余意胃實經曰已食如飢者胃疽也疽言吐白
 沫者飲食不化也與之降火湯及下氣圓三月餘胃
 氣漸和白沫自止於是作太柴胡加香附湯與之兼
 用下氣圓十月餘病猶自若家人難之其族醫人渡
 邊某者來去翼脚之於癩癧狂也先知其治不治而
 後藥之其治之驗余所親見今二豎將逃勿誤其機
 服藥一歲餘而果全復故
 內藤氏室年可二十八九歲癩癧歌哭不舍晝夜或蒙

衣而舞，七著不舉，凡一月餘，曾無羸色，累治不效。迎
 余診之，脈浮而緊，胸滿苦煩，寒熱往來，舌上黃胎，大
 便秘，經曰：陽盛妄言罵詈，不避親疎，而不欲食，余以
 為不欲食者胃之鬱也，與之小柴胡加香附山梔子
 湯，及下氣圓而和胃，下氣出入三月餘而全復，故
 一院主室年可三十三，曾從院主到京，發癩二年，
 餘終夕不寐，鬱陶不言，常懷悲愁，不欲食，窺人之隙，
 欲灰者數矣，幸救之得不灰，於是婢同藥抱之，磨
 數十日而歸，江戶間余之名之久，因迎余診之，脈沉
 而微，胸滿短氣，心下悸煩，寒熱往來，舌上黃胎，齊左

右有癥為兩條，余曰：夫癩狂數年後，恍惚狀如癡者，
 非藥物所及，何則？心經先識也。今夫人之疾鬱積而
 發，非朝夕之故，心經雖疲，然幸未全弱，尚可療為與
 小柴胡加香附山梔子湯，及下氣圓，半劑二百餘日，
 舊證漸息，而徹夜覺言皆其往事也。於是作麥芽汁，
 消食和中，開胃除煩，悶兼用下氣圓，出入一歲餘而
 全復，故
 伊田某者，側室年可五十四，五發癩，妄言妄語，夜不
 寐，諸療不效。迎余診之，脈微而滑，胸滿悸煩，有時上
 逆，目赤而熱，與之小柴胡加山梔黃連湯，及下氣圓，

五十餘日而平如故

鈴木某者女年可十七八將嫁發癩夜無寐善驚悸
妄行獨語不休已食如飢無論湯藥以砒以灸或瀉
水以攻之病自若迎余診之脈浮而滑心下濡且煩
大便秘齊左方有癥如拳大余意曰有憂鬱之患經
曰言而微終日乃復言者此奪氣也與之降火湯及
下氣圓三十餘日余時將之陸奧語之曰聞秀病已
除惟進下氣圓兩三劑無憂也及還某來謝云果如
先生所言

近藤某者妻年可二十四五患喘歷年自爾發熱妄

語常懷悲愁白晝見鬼醫莫能治迎余診之脈浮而
緊胸滿寒熱往來舌上白胎余曰癩也經曰神不足
則悲妄見妄聞善呼者少氣之所生也與之小柴胡
加黃連香附湯及下氣圓半劑三月餘而全復故
川島某者女年可十七八發癩少臥善悲傷心中惶
惶恒懷不安來請診之脈浮緊胸滿悸煩與之小柴
胡加黃連山梔香附湯及下氣圓半劑一歲餘而平
復如故

富永某者室年可二十四五發癩妄走妄語夜少臥
吐白沫日一二合衆治不效迎余診之脈浮而大胸

滿上送足寒巨里動徹衣大便難與之大柴胡加香
附湯及下氣圓三月餘而全復故

篠澤某者妻年可五十二三歲狂少卧妄言妄走如
鬼魅之者其家固問余名來請診之脉浮而滑腹堅
滿飲食過度大便秘齊左右有癥為兩條舌上黑胎
余意胃實與之大承氣湯及下氣圓十餘日瀉下日
二行胎自去於是作大柴胡加香附黃連湯與之
兼用下氣圓六月餘如治如不治而遂全復故

吉川某者女年可二十四五善鼓箏發癩大送上氣
聲啞鬱陶夜不能寐來請診之脉浮緊胸滿苦煩寒

熱往來齊左右有癥為兩條大便難經曰五邪所亂

邪入於陽則狂入於陰則痺搏陽則為巔疾巔類注曰

搏陰則為瘖所謂府藏受邪是邪勝正也與之大柴

胡加香附山梔湯及下氣圓半劑五月餘而全愈

阿保某者女年十八歲癩善驚呼日日艷粧有人語

而過其門者則謂彼惡我也醫不能療迎余診之脉

微而緊胸滿煩熱齊上有動與之小柴胡加香附山

梔湯及下氣圓三十餘日而平復如故

高坂某者妻年可四十四五歲癩五年餘頭眩不能
起唯覺屋中旋轉迎余診之脉浮而滑胸滿心煩環

齊有瘕大便秘經曰水大過則忽忽善怒眩冒巖疾
蓋陰不勝陽也與之下氣圓一百五十餘劑而全愈
西山某者妻年可三十四五發狂少卧妄言妄行不
休惑惑不安居而赤而熱目光爛然狀如鬼魅衆治
不愈迎余診之脉浮滑心下痞堅飲食過度大便秘
齊上有巨塊動氣築築醫或云可吐余曰病在胸間
則可吐今病在胃不可吐與之大柴胡加黃連香附
湯及下氣圓八月餘而平復如故

真部某者女年可二十發癲妄行獨語不休夜無寐
善笑凡五月餘迎余診之脉浮緊心胸悸煩大便秘

經曰神有餘則笑不休與之大柴胡加香附山梔湯
及下氣圓十月餘而平如故

上州屋彥次郎者妹年十九發狂披髮裂衣喜敲戶
牖為聲已食如飢終日刺刺足不能履地狀類物憑
之者醫巫百方不能強迎余診之脉浮而緊胸滿上
逆齊下有動結瘕如拳大便秘與之大柴胡加黃
連湯及下氣圓四月餘而全復故其冬遂適人
玉川屋仁兵衛者妻年可三十一二發癲頭眩慵於
言語善笑多夢不安迎余診之脉微而緊胸滿煩
悸齊左右結瘕仲景曰邪發使魂魄不安者血氣少

也與之小柴胡加香附湯及下氣圓半劑三月餘而平如故

伊勢屋孫兵衛者女年可二十一產後惡露上衝發狂奔躁獨語不休迎余診之脈洪實齊上有動飲食過度大便秘與之大承氣湯及下氣圓二十餘日而全復故

劉頭舖源藏者女年二十發癩六月餘起卧不安散憂沉鬱慮無所定迎余診之脈浮緊上衝心下痞按之濡齊下有疲如一拳石大便難與之三黃湯及下氣圓三十餘日而平如故

淺香屋重三郎者妻年可三十一二發狂因余獲治其翼年遂舉男產後前證稍發與之大柴胡加香附黃連湯及下氣圓十餘日而愈二年後又舉男產後五六日前證復發為與前方一月餘而愈癸酉之春懷胎初夏前證又復劇發對人悲喜笑罵或妄走不避水火自言先祖怒我診之脈浮而滑胸滿上逆面赤當齊有動氣少腹如削大便秘吐白沫日二三合與之前方一月餘稍愈既而復劇余以為癩毒逼心與之桃核承氣湯一二日又用前方及下氣圓出入二百餘日而全復故胎亦無恙

山中某者妻年三十發癲少卧獨語善悲傷凡人語入耳輒為惡已迎余診之脉微而緊胸滿悻煩齊左結瘕如棍按之痛不可忍經曰惋則惡人惋熱內鬱故惡人煩與之木柴胡加山梔香附湯及下氣直半日七月餘平如故

本田某者年四十發癲少卧心煩善驚妄行獨語不休請余治藥三十餘日家人託事更醫後百餘日又迎余言曰幸遇神醫病患全除雖然子以治癲癩狂為已任更為診之余曰醫者理也理者意也各有所見如其治不治子其問之神醫家人苦請診之脉浮

緊心下痞當齊有動氣瘕為兩條余曰子以外貌循常為病全愈然而胃氣不和平勿以少愈忽之家人有不信之色後百餘日忽然出家遂不知其所之也昔曰越人知齊桓之病桓公為醫之好利而不應遂歿世之庸醫弄權不揣病淺深誤人者多噫此不獨醫人之過而病家之過也

相田氏子年可十七八發癲五月餘善驚悸眩暈不知人事者一日或二日視人則皆為馬面鳥形眾方不治迎余診之脉浮滑胸滿上逆面赤而熱齊左右瘕為兩條余曰氣疾也五雜俎載松滋令恙患忽疾

不識字，又有人得病，視物皆曲，此之類也。與之大柴胡加黃連湯，及下氣圓，五月餘而全復。故。

伊藤氏室年可四十四五，患癩，七月餘，月一二發，其發眩暈顛倒，不知人事，吐涎沫，口眼喎斜，手足癱瘓，眾方不驗。迎余診之，脈浮而緊，心下痞鞭，有時上逆，與之半夏瀉心湯，及消毒散，五月餘不復發。

金田某者，妻年可二十四五，患癩，七年餘，月一二發，百治不愈。迎余診之，脈微而緊，胸滿，心下痞塞，齊下結癥，如雞蛋，動氣徹衣。余言胎毒雖深，然氣猶不泄，五六月許可愈。與之半夏瀉心湯，及消毒煉，六月餘。

而猶不止，家人難之。余曰：不信醫，一不治，無以懲期，故誤其治。因待其毒稍除，重作消毒煉，與之，滿身發毒，如疥癬者，再三出入，九月餘而全復。故。

岩崎又太夫者，女年破瓜，患癩，七年餘，月一二發，眾醫以為不可治。來請診之，脈浮而緊，胸滿，心下痞堅，當齊有動氣，大便秘，與之大柴胡湯，及消毒煉，目中。

脈及腹下，發毒者，四五度出入，十月餘而全復。故。駕屋藤七者，妹年可二十二三，患癩，三年餘，月二三次，眾方不效。來請診之，脈浮滑，腹滿，上逆，大便秘，與之厚朴七物湯，及消毒煉，五月餘而平如故。

鈴木某者年四十患癩五年餘月一二莖衆方不驗
來請診之脉微而緊心下痞鞭有時上逆與之半夏
瀉心湯及消毒散五月餘遂不復發

奧州二本松百目木村木村屋多吉者子年十九莖
癩五月餘百治不収其家素知余名曰姪紺野又周
狀病請藥狀曰眩暈顛倒不知人事吐涎沫月二三
莖為造消毒煉五劑以送之乙亥仲冬共出江戸來
謝曰初服一劑病勢自若服至二劑滿身莖毒如疥
癬曰二三莖爾後遂不復莖世醫或云癩病既宥以
上決無愈者誤矣

余前日曹騰妄投藥劑間使方無奇驗或效微而病
漸皆羈別不明之所致悔恨何及今併附于此以自
警戒

中村某者弟年可二十二三莖狂妄走妄語善驚怪
梏而置於室數月飲食自倍後忽然廢食衆治不愈
迎余診之脉沉微心下痞鞭少腹如劑語言難分與
之小柴胡加黃連湯及下氣圓楔齒入藥飲鎔漸進
而數日又廢遂至不可救嗚呼語言難分者為勞心
不欲飲鎔者胃無氣也而今不之察鹵莽處劑余之
過也

高林某者年五十五發狂二年餘少卧心煩驚悸語
 言蹇澀身體麻痺迎余診之脉浮緊腹滿嘔逆大便
 艱經曰邪入於陽則狂邪入於陰則痺得之外疾思
 慮而心虛故邪從之與之順氣附子湯及下氣圓劑半
 時如稍有効後異證疊出遂至不起

荒井某者女年可十八九發癩妄見獨語不休迎余
 診之脉微而數飲食自信咳逆頭眩不能起羸甚吐
 涎沫曰一二合經曰大腸移熱於胃喜食而瘦入謂
 之食亦熱消水穀故得之氣廉與之小青龍湯及下
 氣圓三十餘日如稍有効後變證曰加遂至不可救

齋藤某者年可五十八九少卧語言錯亂久而為瘖
 覺醫或云癱癈迎余診之脉浮滿胸滿心下痞小腹
 如削語不了了余以為胃虛經曰陽明者五藏六府
 之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也故陽明虛
 則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也與之桂枝加附
 子湯及下氣圓半劑三月餘如稍有効後變證曰加
 遂至不可救

上總屋某者年可三十一二而疾衆醫以為虛勞連
 投溫補久而遂發狂凡三年餘其證數變如癡迎余
 診之脉微而緊胸滿短氣心下痞巨里動如奔馬與

之小建中湯及下氣圓在再過歲言語漸循常日用
打算不誤一籌爾後甚惡藥物余曰病勢漸退再與
下氣圓又歲餘時正春景偶中薄寒更醫四五日余
不知之往問疾主人以實告診之脉浮而數身體浮
腫余知其不可救藥而辭去數十白果灰
津輕屋某者妻年可三十一二患癩二年餘終日刺
刺欲獨居室衆療不效迎余診之脉微而緊心胸苦
煩飲食不欲微渴大便秘與之小柴胡加石膏湯及
下氣圓三月餘言止稍循常家人相賀設酒招余病
人亦以為積患霍然後十餘日前證復發遂至不可

救扁鵲曰欲閉戶獨處惡聞人聲者病在藏藏者陰
也經曰厭逆連藏者死殆是乎

一貴家小君年可二十四五發癩五月餘衆醫進藥
俱不效或以鐵砂攻之數日病猶自若召余診之脉
微而緊胸滿短氣心下痞當齊有動四支骨立妄言
妄行不休余曰藥百日餘而當治投下氣圓藥近口
輒嘔逆難服居四五日侍醫以實私余曰願以他方
可救者治之余悵然曰不能服下氣圓則非鄙人薄
伎所能致辭居三十餘日果捐館蓋前醫以鐵砂急
攻之胃氣虛竭故惡進藥終至不可救誠堪浩歎嘉

癩癩狂經驗編終
未周伯器鼎曰惟貴勢之人難治者有三群醫爭欲
售所能攻補雜施一難也遇人不以禮自重者不尚
往所往者非所重二難也唯唯取悅孰得盡禁其欲
三難也古人云不死於病而死于醫信然也

癩癩狂經驗編終

土田獻翼卿著

成己堂經驗百方

書略

嗣出

全

文政二年己卯正月刻成

江戸書肆

下谷池端仲町

須原屋伊八

神田新石町

須原屋源助

