



麻疹便覽

全

ヤ 9
1109



此書ハ藥師寺家ノ秘傳。麻疹治法ノ蘊奧ヲ著シ。張氏醫通馬氏
要方。二書ノ要論ヲ取テ其多ク并々補ヒ。麻疹ニ品々ノ症アルヲ辨ジ。其
藥方ヲ記シ。コレヲ用ヒテ百發百中ノ功アル論ヲ述ルモ。皆國字解ニシテ其
妙ヲサトス。然レバ初學ノ士トイフ凡此書ヲ以セ。其治法少シモ誤カズル者也。

麻疹便覽

全一冊

法橋 藥師寺壽軒 著

浪速書林 文海堂梓

麻疹便覽序

自序

夫疹之行于世也久矣在蘓松
曰沙子在浙江曰醋子在江各
湖廣曰麻在陝曰膚瘡曰赤
瘡在北直曰疹子一曰騷疹名

西村正齋圖書

雖不同其證則壹也三因云細粟如麻者倍呼為麻即膚疹也聖濟總錄云微者其邪在府發為細疹狀如蚊喙所螫點二赤色倍彌麤瘡之疹出如麻成朶

痘出如豆片粒皆象其形而名之夫胎毒壹也痘出又臟二屬陰二主血故痘有形有汁其證寒熱備有也疹出於六腑二屬陽二主氣故疹有形而無漿其

症多實熱而無寒之為証既異
則治法亦殊也景岳全書云疹
者痘之末疾惟二經受症脾與
肺也內應於手且大陰外合於
皮毛肌肉是皆天地間疹戾不

正之氣故曰疹也世知痘瘡所
係之重而不知疹之殺人尤甚
而方書多忽而不備豈不可大
息乎頃者門人兵庫新信齋攜
一書來云吾鄉藥師寺壽軒者

著一小冊題曰麻疹便覽纂獻
可心騏二家之要論欲令初數
之徒如暗夜照燈其志可嘉尚
矣請予序之雖予未知壽軒者
愛其志意因不辭固陋題一言

贈之云

寬政十一年己未仲冬朔

兮安 橫坐惟明書



麻疹便覽
法橋
藥師寺壽軒正長 述

麻疹便覽

法橋

藥師寺壽軒正長

述

凡例

一 此書ヲ作也代々相受ルノ温奥ヲ述へ更ニ張氏医母貝ト馬
氏要方ト二書ノ要論ヲ取テ以テ不足ヲ補ヒ国字ヲ加ヘ
テ和俗ニ便ス編テ以テ麻疹便覽ト名ツクルノニ必ス
シモ臆ヲ取ラス
一 編中主宜與ノ三字ヲ用ルハ持重ト知機トノ二法ヲ分チ彙
中湯ノ如キハ麻疹病中通治ノ方トス是ヲ以テ皆主ルト
云他ノ方劑ハ變ニ隨テ服ス故ニ宜ト云ヒ與フト云安貝ニ

此ノ主宜與ノ三字ヲ用ルハ深ク妙術ヲ含蓄セリ此ヲ能ク
 心得テ此編ヲ玩モクフオハ麻疹ヲ療スル正治ニ差ス
 一編中ノ没ノ字ハ出タル麻疹ノ時分ヨク愈イユフ云也字訓シ
 ホニ終ヲフルト言フ義退ノ字ハ進ミ出ルモノ進マス反テ引キ
 シリソキ害ガイヲ作ト云所ニ用ユルナリ
 一家法一方アリ麻疹ノ主方トス他方多端ト雖イヒ氏獨リ此一
 方ハ見點ケンテンヨリ没後マデ十二七八此ヲ服ス家祖ヨリ相傳
 リ相用ルテカケ方劑ヨゴト毎ニ此方ヲ驗ケンルニ百人百人此一方ヲ
 服フクレ悉シト誤リナシト家傳ニ謂エリ是ニ因テ百モクヒ発シテ
 百モクヒ中ノ語ニ本ツキ発中湯ト名ク其人ニ非レハ傳ヘスト雖
 氏聊カ某方ヲ編ヘキ録ニ書シテ諸人ノ一助トシラント其イヒカフ已

麻疹便覽目錄

麻疹病因辨

同形體

同出沒諸熱治辨

同出沒咳嗽症治辨

同出沒汗症渴症治辨

同難出諸症治辨

同不徹表症治辨

同遲沒症治辨

同出沒瘡聲症治辨

同疑似辨

同症治大畧辨

同諸形色變症治辨

同出沒喘症治辨

同出沒噎噴症辨

同徹表症治辨

同急沒症治辨

同出沒氣促症治辨

同出沒搐症治辨



麻疹病因辨

夫麻疹ハ心ノ臟肺ノ臟ニ經ノ熱毒也此本小兒十月ノ間母ノ腹中ニ居時母ノ熱氣ヲ受テヨリ此熱毒母トナリ心肺ノ間夕ニ包モリ積テアリシカ年ノ運氣ニヨリ天下一同ニ心肺ノ間夕ニアル熱毒運氣ノ熱ニ動サレテ發出ス心ノ臟ノ火熾ニシテ肺ノ金ヲ燒肺ハ皮毛ヲ主トル故ニ其毒皮膚ノ外ニ發出シテ麻疹トナリ

麻疹疑似辨

疑似トハ他ノ病トニテウタカワシキヲ云辨トハワケワカツヲ云麻疹初發ノ熱ハ時疫傷寒瘡瘡ノ熱ト同シ頭痛發熱惡寒熱ノ往來アリ顯赤ク目赤ク兩頰紅色身疼痛シテ足夕

八咽痛アレイ或ハハシカクリヨウシ兩耳ノ尖トカリ冷ヒユ兩手ノ中指或ハ尻ノ角
 冷或ハ嗽カク噴フク嚏ヒク或ハ鼻ニ清涕セイテイ流レ目ノ光水ヒカリノ如クコト眼胞
 浮腫ウワレ目ノ角膨生シ眼淚ルイヲフクニ惡心乾嘔ムチアミシカラエツキ又ハ水ヲ好コトミ或ハ
 痰涎吐瀉タンゼン飲食ヲ思ハス大便秘結ヒビクツ或ハ下リ或ハ小便澁シラル是
 皆熱ノ致ス所ナリ又大熱甚シキ寸ハ發散ハツキヨウスルモアリ右ノ諸症
 ヲ病一ニ三日其間ニ皮膚ノ裏ニ蚤ノ咬ウチ如クヲヒユル一身ニ深ク
 見テ初發ヨリ二三日メニ熱サリタレカニ麻疹ノ形子皮ノ外現ユアラウ
 二小顆粒見ルモノハ順ナリ或ハ四五日或ハ六七日又ハ半月ニ
 至リ現ニ見ル者アリ此ハ變症ナリ然レ苦シカラス或ハ食
 滯カニホウ又ハ感冒カニホウシテモ麻疹流行時ハ遂ニ麻疹トナルナリ
モヒキ

麻疹形體辨

凡初發ヨリ二三日メニ身地腫アリ形子蚤ノ咬如ク點々トシ
 テ紅色或ハ赤ク斑ニシラ或ハ疹ヒセンノ初發ノ如ク小顆粒漸々ニ身殘ル
 所ナク外工現ニ出ハシメテヨリ二日ノ後ハ先工出タル麻疹
 ヨリ段々ニ没シ三四日ノ内ニ悉ク收此至極順症ナリ又生質
 皮ノ厚キモノハ五七日シテ没ス生質弱ク皮ノ薄モノハ二三
 日ノ間タニ化スルナリ痘ハ腎ノ臟ヨリ出テ陰ニ屬シ根元深
 ク出難ク血ヲ主ル故ニ貫膿トテ皆ウミトナル日數永シ收
 屬トテヲサマリフタ生ルナリ麻疹ハ肺ノ臟ヨリ來テ陽ニ
 屬シ根元浅ク出易シ氣ヲ主ル故ニ膿ケナク三四日ノ内ニ
 没落トテシホミヲサマルナリ扱痘前麻後トテ痘ハ前カ大

切ナリ初ヨリ兎角貫膿ニヨク山上グレハ後ハ良麻疹ハ能ク出又ケテモ風寒ニ侵シ急ニ一身中ノ麻疹悉ク退久大惡事ナリ又ハ麻疹病中ハ無事ニ愈テモ七八日或ハ十五日或ハ一月二月後ニ至リテモ食毒又ハ外邪ニアタリ再ヒ麻疹ノ形ナ出ル一アリ是亦大功ナリ或ハ初メ麻疹ヲ病時風寒ニ侵シ又ハ食傷ニテ害ヲ作一アリ其ノ輕ハ癩疹トテ皮ノ裏ニ退或ハ痰咳或ハ驚搐トテヲヒエヲトロキ手ヲニギリツメナトスル一アリ其重ハ皮毛ノ穴閉毒氣出難ク終ニハ紫黑ニナリ死ス又其出処ヲ辨スル寸ハ夫麻毒宿ル所ハ六府ノ表テ陽ニ属ス故ニ先一番ニ陽分ニ動テ次ニ段々ト陰分ニ動キ出ルナリ一身中陽分ニ多クシテ陰分ニ希ナルニ反テ陰ニ

ニ多クシテ陽分ニ希ナル寸ハ重トス必ス種々ノ變症アルナリ心ヲ用ユヘシ其陽分トハ頭面背又ハ手足ノ外エ向フ処ヲ皆陽トス陰分トハ胸腹腰又ハ手足ノ内エ向フ処ヲ皆陰トス第一番ニ胸腹ノ暖カト処ヨリ初マリ次第ニ手足ニ出テ頭面ニ多キモノヲ順トス是ニ反シテ手足ヨリ初マリ次第ニ胸腹背ニ出モノヲ逆トス

麻疹症治大畧辨

麻疹ハ實熱ノ症タリ其發ヤ多クハ風熱ニヨリ毒皮膚表ニウキ小顆粒イテ出沒トテ先出ル麻疹ハ先エシホミヲサマリ後カラ出ル麻疹ハ後カラシホミヲサマリ終ニ悉ク出發スルナリ縱令天寒時分タリ凡補團ナトヲ大ニ重又ヘカ

ラス温覆^{ウヰンフク}ニシテ^{ムス}艾照^{アヒ}時ハ反テ毒咽^{ドクノド}喉^{ノド}ニ登^{ノボ}リ入り声瘖^{コエノコト}麻疹ハ
 出ス多ハ大變アルナリ療治ノ法ハ热火ヲ解散^{ゲサン}シニ便^ツヲ通
 利スルヲ主トスレハ^{ナカ}癩毒^{シカ}ソノ中ニアリ初ニ癩表^{シテ}表^ニ熱ヲ表
 エウカセ汗ヲ癩スル^{ナリ}ハ麻疹自ラ能ク癩出^{ツク}ス其次ハ症ニ
 隨^{シタカ}テ下^シ次ハ血ヲ補^フナリ然^シ血ヲ補^フハセサレモ可^ナナ
 リ麻疹中ハ温熱ノ劑ヲ禁ス若^{モシ}服スル寸ハ牙^ケ齒^シ腫^ル腐^ル爛^ス
 氣血虛弱ノモノハ麻疹没落ヲ待^ツテ血氣補養ノ治可^ナリ必ス
 速^クヘカラス是ノ如クスレハ百人ニ失^シモナシ癩表ノ劑ヲ服シ温
 メ覆^フイ微^ヒ汗出^レハ頭ヨリ足ニ至^リ除^クニ被^レ覆^フヲ取^リサレハ皮
 膚ノ熱^サメ毛^ヲ穴^ヲ開^キ麻疹毒留^リナク出^易シ若^シ汗出^サ
 レ^レ氏再^ヒ強^テ温覆^スヘカラス只服茶^ヲイソグヘシ

麻疹出沒諸熱并治辨

出^トハハシカノ出^テアル間^{タノ}一^ノ没^トハイエハジマリヨリ後ノ
 一^ヲ云^ナリ下^皆是^ニ同^シ麻痘ノ初^ハ必^ス熱^{アリ}只痘ノ熱
 ハ二三日ヲ過^スス熱^サリ形^ノ出^モアリ又ハ六七日或ハ半月計^シテ
 出^ルモアリ或ハ忽^チ熱^シ乍^チ涼^是ノ如クナル一^ニ三日アリテ形
 子^出ルモアリ又ハ大熱日數^ヲ過^ス熱^サラスシテ出^ルアリ何^レ傷^寒
 感冒^トハ異^ナリ初^メ熱^ノ間^ニ身^地腫^{アリ}少^シ痛^ミ嗽^連聲^ア
 リ必^ス面^赤目^ヲ腫^目ニナシタ多^ク此^ヲノ一^{アリ}麻疹モ同
 シ^扱麻疹ノ形^ノ外^工浮^出テモ熱^サラサルハ甚^重シ癩中湯
 ヲ主^トス又^一身^ニ悉^ク出^盡熱^サラサレハ癩中湯ニ粳米一
 匙加^ヘテ宜^シ麻疹没後大熱アルモノハ危急^ニ黃連解毒

湯ニ石羔五分加テ與フ又八日久キ間夕熱ノ往來アルモノアリ又朝熱アキ來リ暮ニ去ルモノハ初メ熱邪ヲ逐ツテノ足ラサルナリ癸中湯ヲ主トシ柴胡黃芩各六分加ヘテ宜シ初ヨリ二三日過テ熱甚キシク身煩ムスルモノハ邪熱解セス内エ入ツテ攻ル也是又癸中湯ヲ主トス麻疹没後風寒ノアタリナク只癸熱スルモノハ麻疹ノ餘熱盡キサルナリ四物湯ニ地黃ヲサリ連翹玄參各五分加テ與フ又麻疹没シテ身熱能サリ六七日越コテマタ熱スルモノハ餘熱ニ非ス風寒ノ熱ナリ能々考フ可シ

癸中湯ノ方ノ下ニ出
黃連解毒湯

黃連五分 黃芩八分 黃柏三分 山梔子三分



右四味水煎温服ス或ハ大黃ヲ以テ黃柏ニ代ルテアリ連ハ加賀ヲ用イ苓ハ唐ヲ用ユ下皆同シ分量ハ時ニシタカフヘシ
四物湯

芍薬八分 芎藭八分 當歸各三分

右三味水煎苧ハ豊後ヲ用イ歸ハ伊吹ヲ用ユヘシ
麻疹諸形色變症并治辨

諸形色變症トハヨキ色カシチトイロクアシキ色カタチト云麻疹出テ色ハ紅ニ潤カヒアルヲ良トス形ハ麻疹ノ頂イキ尖カ堅カシ實カキカ良色紅潤ナレ氏高ク張ハ上ハゲス大小便少キモノハ癸中湯ヲ主トス水色ニテ張ハ上ハケス大小便常ノ如クナルモノハ元氣ノ虚トス又色黒ク高ハフ張ハアケス頂イキナシ大

麻疹傳

便秘結唇舌赤ク乾クモノハ火裏ニ鬱スルナリ白虎湯
 ニ玄参分五荊芥分四加ヘテ與フヘシ又麻疹ノ色白ク肉ノ地
 界分カ夕ス只點粒ト高ク上リテ暫時ノ間ニ引退クモノハ此
 本熱毒ハ輕キナリシカシ表氣本弱クシテ白色ノモノア
 リ養生ヨク煖ムレハ二日越テ自然ト紅ニ潤ヒヨクナルナリ
 若正ニ出ル時風寒ニ中ラレ色白キ一膚ノ如ク毛穴起モ
 ノハ癩中湯ヲ主トス或ハ麻疹是彼ニムラカリ出テ色白
 キハ風寒ニ中ルナリ熱ナシ反テ内ヲ攻身ヲ煩工腹痛三咽
 ニ痰聚リ呼吸セワシキモノハ卷シ其毒胃ノ臟ヲ攻レハ水氣
 ヲ吐ス睥ヲ攻レハ唇舌焦色ニテ乾キ人事ヲ知ス首ヲ振
 手引ツルナリ腎ヲ攻レハ色黒クナル是ハ不治ナリ此紫色赤

色ニテ少シ黒キハ火毒盛ナリ麻疹ノ頂キ粒起高キモノハ
 治スルナリ癩中湯ヲ主トシ紅花分三牡丹皮分五加フヘシ謔語
 煩躁アルモノハ黃連解毒湯ヲ與フヘシ麻疹ノ頂キ焦ル
 モノハ皆熱劇キシルシナリ白虎湯ニ石膏ヲ倍シテ宜
 シ皮膚乾キ汗ナキハ麻黃分七加テ汗スヘシ大便閉ルモノハ
 涼膈散ニテ宜シク下スヘシ又麻疹ムラ雲ノ如ク片々出
 ル症アリ其症ニツアリツハ場廣ク赤色ツハ場廣キ
 上ニ小紅ノ星アリ此皆火邪熾ノ致ス所ナリ白虎湯ニ
 玄参分五竹葉分三加ヘテ宜シ又麻疹出テ斑ニ爛或ハ膿血
 流シ生臭シテ乾カス心煩水ヲ吐シ身熱スルモノハ白虎湯ニ
 黃芩分六蒼朮分七加テ宜シ初癩ノ時ニ癩疹トテ皮ノ裏ニ

蚤ノサス如クナルモノアリ此ハ風寒ニ中ルナリ此モ只風寒ノヲ
發表スルカヨシ麻疹一度出抜バ其癩疹自ラ愈ルナリ誤
ツテ斑毒ト爲テ苦寒ノ菜ヲ服ヘカラス若^{モシ}母^ヲトキハ麻疹
毒内ヲ攻ルナリ

白虎湯

知母^{六分} 石膏^{二錢} 粳米^{一錢五分} 甘草^{五分}

右四味水煎温服

涼膈散

大黃^{一分} 黃芩^{一分} 連翹^{三分} 唐芒消^{八分}
桔梗^{五分} 薄荷^{一分} 甘草^{三分} 山梔子^{三分}

右八味水煎

麻疹出沒嗽症并治辨

麻疹初發ノ嗽嗽ハ苦シカラス升麻葛根湯ニ細辛^{五分}杏仁^{六分}
加テ宜シ麻疹出テ三五日又ハ麻疹没後ニモ止ス嗽嗽
多キモノハ發中湯ヲ主トス升麻黃連山梔子葛根ヲサリ
貝母^{八分}加テ服ス或ハ嗽嗽アリ身煩^{三モシ}水ヲ吐シ眼赤ク咽イ
夕^三口^舌舌^二瘡^ヲ生スルモノハ排膿湯ニ黃芩^{五分}黃連^{各五分}
加テ宜シ麻疹没後ニ此症アレハ白虎湯ニ知母ヲサリ
麥門冬^{六分}加テ與フヘシ只シ麻疹前後共ニ嗽嗽多キハ
麻疹ノ火毒肺ト胃トニアルナリ輕^カ々^カシク心得ヘカラス或
ハ涼膈散宜シ
升麻葛根湯

升麻三分 葛根 芍藥各二分 甘草三分 大棗五分

右五味水煎

排膿湯

甘草一分 桔梗一分 大棗五分 生姜三分

右四味水煎

麻疹出沒喘症并治辨

喘ハ咽ハ嚔ハ熱邪盛ニ肺氣塞ツテヨリ致ス所ナリ此症ハ虛實ノ分ナアリ虛ハ治シ難シ實ハ治シ易シ小便清ク通シ大便自ラ下リ身熱少キモノハ虛トス治法ハ痰ヲ清クシ肺ヲ潤スヘシ然レ治シカタシ大便堅ク小便赤クシブリ身熱アルモノハ實トス初ニ發シ時ナレハ升麻葛根

湯ニ麻黃七分杏仁五分加テ宜シ見點ノ後ハ發中湯ヲ主トシ麻

黃四分杏仁五分加フヘシ虛モ亦治方ハ同シ若シ喘アリ鼻ノ

疔乾キ小鼻動クモノハ不治ナリ大凡初ニ發シ間夕ハ喘アル

モノハ治シ易シ麻疹沒後ハ治シ難シ喘アリテ鼻孔乾

キ口乾クモノハ常ニ白虎湯モ亦カナリ然レ麻疹沒後ハ

與フヘカラス心高ク腹ハリ喘急身煩唇面ノ色青白ク又

ハ紅紫キニテ枯黯クナニトナシ顔色悪キモノハ不治ナリ

麻疹出沒汗症渴症并治辨

麻疹發出ノ間夕ハ少々汗アルカ良如何トナレハ汗出レハ毛
穴開キ膚クツロキ邪サリ易シ然レ汗出スグレハ亡陽
トテ表ノ氣弱クナリ反テ麻疹隱テ裏エ入り壞症ニ

ナルナリ或ハ大汗ヲ得テ解シテ安シト云ハ正ニアラス寢例
ヲ語ルノミ或ハ大熱アリテ汗ナク皮膚乾クモノハ必ス風
寒皮膚ニ留滯シテ出難ク多ハ内攻ヲ致スノシルシナリ
越婢湯ヲ與フヘシ或ハ腹脹痛ニ或ハ喘促ヲ發スルモノハ越
婢加杏仁厚朴湯ニ宜シ只シ麻黃過服スヘカラス腹ハリ喘
促愈レハ後服ヲ亭ム餘症猶アルモノハ發中湯ヲ主トス又熱
キワマツテ火燭スルニ因皮膚乾キ麻疹發出シ難キモノ
アリ此ハ必ス唇舌乾キサケ大小便秘結スルヲアリ或ハ大
熱シテ氣沈ミ昏或ハ身体脹痛ニ喘促ヲナスモノハ夏冬
凡ニ白虎湯ヲ主トシ玄參大カ子黃芩山梔子ノ類ヲ加テ
可ナリ大抵麻疹ハ汗ヲトラサルニ自ラ汗出ルモノヲ順トス若

始終共ニ汗ナキモノハ心ヲ用ユヘシ麻疹病中渴アリ唇紅
色ニ便シフリ少キモノハ肺胃ノ熱サカニナリ發中湯ヲ主トシ
升麻ヲサリ大黃一分加テ宜シニ便清利シ唇色紅ナク但
渴アルハ此寒涼劑ヲ服シ過ス故ナリ増損白朮散ヲ與フ
ヘシ大渴大熱身煩アルハ熱邪心ヲヤク故自虎湯ニ麥門
冬六分竹葉四分加テ與フヘシ正ニ麻疹没スル時ニ渴アルモノハ竹
葉石羔湯ニ宜シ又渴アリ腹脹モノハ本虛トス不治ナリ

越婢湯

- 麻黃二分 石羔一分 大棗五 甘草三 生姜五
- 右五味水煎温服

越婢加杏仁厚朴湯

前方ノ内へ杏仁厚朴各一匁ヲ加ルナリ

増損白朮散

白朮^{八分} 茯苓^{一匁} 甘草^{三分} 藿香^{五分} 葛根^{六分}

粳米^{八分} 陳皮^{三分}

右七味水煎又ハ半分^ツ減テ一貼^{トス}

竹葉石羔湯

竹葉^{三分} 石羔^{二匁} 半夏^{五分} 甘草^{三分} 粳米^{八分} 麥門^{一匁}

右六味水煎

麻疹出没嘔^{テイ}嘔^ヒ症^ニ辨

麻疹初発多ハ嘔嘔^{ハナヒ}アルモノハ是内火外邪ニ打レルニ因テ致ス所ナリ正ニ出ル時ニ嘔^{ハナヒ}アルハ必ス輕^{カル}ニ麻疹没後ニマシ

嘔^クアルハ邪熱悉ク解テ患イナシ如嘔^クアリ清^ス澀^スアルモノハ肺氣自ラ清^キニ是佳トス嘔^クナク鼻通セサルモノハ必ス風邪ナリ發表スヘシ

麻疹難出諸症并治辨

前ノ發熱ノ処ニ云コトク熱ハ麻疹ノ熱ニ相^チ異^{カイ}ナキ症ナレ
凡^レ二三日四五日ニ至テ麻疹ノ形^ノ出^ルサルハ是風寒ニ侵^レ
又ハ^{カク}外^ノヲ風寒ニ吹^キ晒^サレ邪熱^コモル故^ニ外^ニ出^ルサル
ナリ此時ニ端^タ氣^キニテ喘促ノ如ク咽鳴腹ハリ痛煩^{モク}エ安カ
ラスシテ出^ルサルモノハ麻黄杏仁甘草石羔湯ヲ與フヘシ若^モ
愈^ハサルモノハ越婢湯ヲ與フヘシ或ハ諸症イエテ猶^ナ出^ルサル
モノハ升麻葛根湯ヲ主トス皮ノ裏^{ウチ}ニ見テ外^ニ出^ルサルモノ

ハ葱白根一味ヲ何レノ菜方ヘナリ凡加入スヘシ

麻黃杏仁耳艸石羔湯

麻黃^一 石羔^二 耳艸^三 杏仁^五

右四味水煎

麻疹徹表症并治辨

麻疹ノ形チ大ニシテ先尖テモ小ニ尖テモ能表工出又ケタレ
ハ後ハ害ナシ又一ツニハ其ノ出ル中ニモ少シ潤ヒ赤クキニハ
塊リヲ作テ其塊ノ上ニ又粒アリ平ニクホミ起サルモノアリ
一ツニハ一ト塊マリ風毒腫ノ如ク紅ニ腫只麻疹ノ首尖ラサル
モノアリ此二症ハ出抜タレ凡裏ニ熱邪留リ伏スルナリ
中湯ヲ主トシ竹葉ヲ倍スヘシ

麻疹不徹表症并治辨

麻疹出テモ皮膚乾キモノ穴サムケ起テ出又ケサルモノ
アリ風寒ノ邪氣留シテ此症ヲナスナリ輕キモノハ中湯
ヲ主トス重キモノハ越婢湯ニ宜シ汗出テ肌潤ヒ腠理開キ
邪解ルナリ又麻疹ノ頂キノ皮ニ紅紫色ノカタマリヲ包
ミテ外工出又ケサルモノハ中湯ヲ主トシ葛根升麻桔梗
ヲサリ石羔ヲ倍メ宜シ皮膚乾カス唇色白ケ大小便常ノ如
ク麻疹出又ケサルモノハ元氣ノ虚ナリ消毒飲ニ連翹分木
通^五車前子^分茯苓^五加テ與フヘシ或ハ胸脊腰腹ノ煖カナ
処ニハ癩シ起リ紅色アルニ反ツテ頭面手足ノ露レル処ニ
出タリ退タリ再三定メナク或ハ没メ五六日後復癩シ此ノ

如クナルヲ二三度有テ愈ルモノアリ此ハ時氣ノ寒暖ニ因
リテ然リ此ハ不徹表ノ類ニアラス發中湯ヲ主トス徐々ニ
服スヘシ急ニ治ヲ求ルヲ勿レ急ニスルハ却テ害ヲナス
消毒飲

荊芥 大カ子 蟬退各ハ 車州各 生姜同
右五味水煎

麻疹急没症治辨

麻疹出テ二三日ノ内ニ風寒ニ中ル者ハ其ノ熱裏エ入りテ
急ニ没スルナリ或ハ食物ニ傷ラレ一日半日ノ間ニ麻疹急
ニ没シ咽ノ下腋ノ下腰股ノ間夕ノ暖カナ処モ麻疹紅色ノ
形チナクナルハ至極大切難症ナリ又急ニ没ト云ヘ凡咽ノ

下腋ノ下腰股ノ暖ナ処ニ猶麻疹ノ形チニ紅色残りアレバ
速カニ外へ發出スル治ヲ施スヘシ發中湯ヲ主トス或ハ消
毒飲ト葛根湯ト合方モ亦宜トス再タヒ麻疹ノ形チ出レハ
佳ナリ若甚シキモノハ越脾湯ヲ與フヘシ若シ急ニ治セサ
レハ喘シテ腹ハリ死ス或ハ一身青紫ニ熱シ腫喘氣セワシ
キモノハ是毒氣滯ホリ血凝テ致ス所ナリ急ニ涼膈散ニ
芒硝ヲサリ麻黃分石羔分加ヘ與ヘテ毒氣ヲ發出スヘシ
又更ニ腹ハリ小便シブリ臍トヒ出ルモノモ涼膈散ニ葶藶
分加ヘ與フレハ十二ニ救フアリ或ハ裏ニ痰熱火毒深伏
レテ手足ヲモクエ或ハ腹ハリ喘氣アリテ人事ヲ知ラサル
モノハ白虎湯ニ玄參分五竹葉分三加テ宜シ或ハ食毒ニ傷レルモ

ノハ熊膽ヲ服シ食毒ヲ吐スヘシ麻疹自カラ発出スルナリ熱
サリテ身安ク息調イ靜ナルハ良或ハ大病愈テ後或ハ大
便大ニ瀉下シテ止マズ是ヲ以テ元氣虚シ発出セス麻疹急ニ
没スルモノハ只元氣ヲ養ヒ蓄テ、其間ニ麻疹ノ毒ヲ消熱
ヲ涼ヘシ麻疹没スル時節ニテ没シ後身カユキモノハ風ニ
吹カルノ早ナリ

葛根湯

葛根^{六分} 麻黄 生姜^{各四分} 桂枝 芍药^{各三分} 甘草^{一分}
右七味水煎

生^{ツキ}質皮ノ厚キ人ハ麻疹出ルモ遲^{ツク}キ故又没スルモ五七日

麻疹遲没症并治辨

ニ至リテ没ス又生^{ツキ}質皮ノ薄人ハ麻疹ノ出ルモ又早キ故ニ
没スルモ二三日ニ過スシテ没ス若三四日後麻疹^{カワキ}燥色白ク皮
ノ裏ニ隱見テ没スル^{ウチ}ノ遲^{カクレ}キハ此必ス皮肉ノ氣^{トモ}乏シキ故
ニ外へ発セザルナリ或ハ被^{キル}衣薄キ故ニ外へ発セザルモア
リ此ニハ桂枝湯ニ細辛^{五分}加テ宜シ必ス寒凉ノ菜服スヘ
カラス

桂枝湯

桂枝^{一分} 芍药 大枣 生姜^{各一分} 甘草^{一分}
右五味水煎

麻疹出沒氣促症并治辨
夫氣促アルハ肺熱ノ致ス所ナリ麻疹出ル時ニ此症アルハ

癩中湯ヲ主トシ前胡分杏仁五加テ可ナリ又没後ニ此症
アルモ治方ハ同シ咽ノ中ニ痰鳴モノハ熱鬱ウツシテ表工癩セサル
ナリ癩表ノ治方ヲ宜トス或ハ風ニ中リ氣促アリテ癩疹急ニ
退クモノハ餘熱内ニ攻肺氣破レルナリ治シ難シ

癩疹出沒瘖聲症并治辨

癩疹中ニ此症アルハ心肺ノ火熱風寒ニ推シテ表工癩セサルナリ
嗽セキツヨク咽中傷レテ病ナリ癩中湯ヲ主トシ升麻ヲ去麥門冬
芎藭各五分薄荷一分加テ可ナリ瘖聲アリテ咽ト腫痛スル者ハ
消毒飲ニ宜シ然レモ瘖聲スルハ癩疹ノ常ナリ苦シカラヌ又
痘ニハアソシ

癩疹出沒搐症并治辨

搐ハ手ヲ縮拳ヲニキルナリ癩疹中ニ此症アルハ痰熱心包
ト云所ニ聚故ニ此症ヲアラワスナリ癩中湯ヲ主トシ瓜呂仁
五加テヨシ癩疹没後ニ此症アルハ治シ難シ痰涎多ク膈中
ニ聚ルモノハ瓜呂仁二錢單服シ痰涎ヲ吐スヘシ若搐アリテ痰
鳴カムナク或ハ自ラ手指ヲ咬モノハ眞ノ搐ニ非ラス虚トス必ス
死スルナリ

癩疹出沒譫語症并治辨

癩疹前後凡ニ此症アルハ熱火内ニ熾ニシテ表外工癩セサル故
ナリ初癩ノ時ハ升麻葛根湯ヲ主トシ大ニ渴シ大ニ水ヲ飲モ
ハ白虎湯ニ宜シ或ハ麻黃五加テ癩疹悉ク癩スレハ譫語
ハ止ナリ見點テカノ後譫語アルハ癩中湯ヲ主トス此時ニモ大

渴大飲ノモノハ白虎湯ニ荊苳分五大カ子分五加テ宜シ又没後ニ至テ謔語アルモノハ竹葉石羔湯ヲ與フヘシ

麻疹出沒嘔吐症并治辨

聲アツテハクヲ嘔ト云声ナクハクヲ吐ト云麻疹初發ノ時ニ吐瀉アルハ多ハ順症ナリ吐セントシテ吐セス手足ヲナケウチ身煩ヘアルモノハ危ウシ嘔吐アルハ胃中ノ熱邪發シ漏スシテ致ス所ナリ發中湯ヲ主トス升麻芍薬桔梗ヲ去石羔ヲ倍シテ宜シ正ク麻疹出ル時又ハ没シイユル時ニ此症アルモノモ治方ハ同シ若痰多キモノハ前方ニ半夏一分加ヘテ與フヘシ或ハ麻疹没後ニ至テ脾胃弱ク嘔アルモノハ四苓散ニ厚朴四分藿香三分加テ宜シ或ハ嘔アツテ虫ヲ吐スルモノハ胃中熱ニテ虫膈ニ登ル

ナリ能ク食スルモノハ吉シ虫ヲ多ク吐シ食セザル胃敗レル不治

四苓散

澤瀉 猪苓 茯苓 白朮各一分

右四味水煎

麻疹出沒泄瀉症并治辨

泄瀉アルハ麻疹ノ常ナリ苦シカラズ熱邪開キ泄モルナリ發熱ノ時瀉アツテ小便黃赤キモノハ熱トス升麻葛根湯四苓散合方ニ木通五分滑石七分加テ宜シ已ニ麻疹出テ泄瀉アルモノハ黃連解毒湯ニ宜シ渴甚シキモノハ白虎湯ヲ與フヘシ或ハ清水白沫ヲ瀉下シ腹痛アツテ腹ヲ按スト好ムモノハ寒トス四苓散ニ芍药一分煨乾姜一分加テ宜シ或ハ瀉利窘迫アツ

テ腹痛三脹滿或ハ嘔氣アリ便色鶏ノ玉子ヲトク如キモノ
 ハ飲食停滯トス平胃散ニ宜シ大凡麻疹ノ泄瀉多キハ熱ト
 ス寒ニ屬スルハ少ナシ寒熱ヲ辨テ早ク治スヘシ日久シク瀉
 スル寸ハ正氣下陷シ或ハ腫滿トナルモノハ調胃承氣湯ニ蒼
 朮分加テ宜シ或ハ痢病トナルモノハ逆晚湯ニ宜シ又ハ苓連芍
 藥湯モ宜シ麻疹沒後瀉下止マズ口渴目閉手足冷ルモ
 ノハ不治ナリ麻疹中又ハ沒後ニテモ泄瀉アル凡必ス參芪
 ノ類又レブラス藥ヲ與フヘカラス
 平胃散

厚朴分 蒼朮分 陳皮分 甘草分 生姜分
 右五味水煎

麻疹出沒痢症并治辨

痢病ノ如ク下リカ子赤ク白キ物シフリ下ルナリ麻疹病中ニ
 モ痢病ヲ兼ルハ熱邪内エルナリ麻疹沒セントスル時又ハ
 沒後ニ白色粘滑膿血下リ或ハ腹イタム者ハ苓連芍藥湯ニ
 大黃分或ニ二朮加テ與フヘシ宿食ニ因テ痢病トナルモノハ平胃
 散ニ大黃朮加テ與フヘシ或ハ腹滿時々痛ムモノハ平胃散ニ
 大黃朮芍藥加テ宜シ又ハ乾姜加ルモ可ナリ日久シク
 水瀉アツテ後痢ヲヤムモノハ逆晚湯又ハ乾姜黃芩苓黃連
 人參湯ニ方ノ内撰テ與フヘシ或ハ黯紫色ノ膿臭モノ又
 ハス色鶏肝色黑豆汁ノ如キモノ下リ喘氣アリ身煩口乾
 キ熱甚ク呃アリ絶食麻疹色紫ニ暗ナルモノハ皆死スルナリ

麻疹出沒腹痛諸症辨

夫腹痛アルモノハ只一ニアラス熱火ノ毒腹内ニ鬱シ或ハ風寒ノ邪内ニ壅リ或ハ飲食停滯ナトシテ皆ヨク痛ヲ致スナリ麻疹ノ熱発セントスル時ニツイテ風寒ノ邪ニ感スルモノハマ、反テ麻疹ノ毒内ヲ攻テ腹痛スルナリ此ニハ急ニ表ヲ解ス菜方ヲ與フヘシ表邪解シ麻疹表外エ発出スル寸ハ腹痛自ラ止ナリ食物ニ傷レ或ハ停滯ニテ腹滿痛スルモノハ食毒ヲケシ大便へ下シ導ケハ痛ニ自ラ止ナリ又麻疹正没スル時或ハ没セガル中ニ腹痛スルモノハ内ト外トヲ兼テ清クスル菜方ヲ用ユル寸ハ痛自止ナリ又麻疹没後ニ腹痛アルモノハ餘熱餘毒ヲ二便ニ下ストキハ其痛自止ナリ没後脾胃虚シ腹

痛スルモノヤリ腹脹目面手足浮腫ルモノハ小便ヲ通スル菜方ヲ用ユヘシ元氣大ニ虚シ小便通セス一身悉ク浮腫喘促ノ如ク咽鳴モノハ不治ナリ

麻疹出沒二便秘瀆症并治辨

麻疹病中ニ大便ヒケツスルモノハ火熾ニ血乾一身ノ津液枯テ致スニテ麻疹ニ忌ナリ麻疹ノ形ヲ發不發ニ抱ラス急ニ下カ良當歸加大黃湯ヲ與フ若麻疹毒重クシテ便秘スルモノハ涼膈散ヲ與フヘシ兎角早ク通利スルカ良遲キ寸ハ麻疹ノ形ヲ紫黒ニナリテ治シカタシ麻疹病ニハ初ヨリ終マテニ便共ニ通利ノ菜品ヲ少ク兼服スヘシ又小便シアルハ熱邪ノ瀆リ漏ルニテ良トス麻疹没後ニ此症アル

餘熱下焦ニ伏ルナリ大連翹飲ニ宜シ小便通セサルモノハ大便閉故ナリ此時ハ大便ヲ下スヘシ大便下レハ小便ハ自ラ利スナリ當歸加大黃湯

當歸^七分 芍藥^一 大黃^二分 甘草^三分

右四味水煎

大連翹飲

連翹^二分 大力子^二分 柴胡^三分 芍藥^三分 木通^三分

荊芥^二分 車前子^三分 黃芩^二分 山梔子^一分 滑石^二分

蟬退^一分 大黃^二分 甘草^二分 生姜^二分

右十四味水煎

麻疹出沒衄血症并治辨

鼻血ノ出ルハ熱火熾ニ血火ニ随テ上ヘ登リ鼻ニ溢スルナリ麻疹ノ初発ニ此アルハヨシトス発中湯ヲ主トシ升麻ヲサリテ可ナリ其ノ熱氣泄ル故ニ治セサレ自ラ止ナリ然レハ劇ナリハ黃連解毒湯ヲ與フヘシ只シ石羔^三加テヨシ治遲モ苦シカラス長服スヘシ又没後ニ此症アルモ連解毒湯ニテ宜シ

麻疹出沒目口舌諸症并治辨

麻疹發熱ノ寸眼ノヒカリ水ノ如ク淚多ク或ハ目ノ白眼少シ紅ナルハ此麻疹出ルノ徵ナリ麻疹没後ニ至テ復紅赤ヲアラワスモノハ此肺經ニ風熱盡サルナリ發中湯ヲ主トシ地骨皮^五薄荷^分加テ宜シ或ハ目閉開カサルモノハ連翹木通車前子^三各加テ與フヘシ赤ク腫イタムモノハ風熱目ニ登ルナリ

升中湯ヲ主トシ木通五分加テ宜シ風ノ夕ニ侵サレ眼眵赤ク爛ルモノハ消毒飲ニ柴胡五分羌活三分防風五分芍薬五分加テ與フヘシ急ニ治セサレハ一生ノ病トナル

一麻疹病中又ハ没後ニ口中ノ氣臭クサキアリ此ハ胃ノ臟中ニ熱邪ノムセル氣アルナリ升中湯ヲ主トシ石膏倍又其ノ臭氣甚シク鼻カグノナラサルモノハ胃ノ臟敗レルナリ諸病共ニ此アルハ不治ナリ

一麻疹ニモ舌ニ色ツクアリ舌ハ心ノ臟ノ苗ナリ麻疹ハ元來火ニヨル心ハ火ニ屬ス故ニ多ク舌ニ胎トテ苔ノ如クニ黑白黃ノ色ツクアリ白キハ肺熱ヲ兼ルナリ黄ハ胃ヲ兼ルナリ升中湯ヲ主トシ尚本症ヲ詳カニ察シ看深ク考ヘ合シ治

ヲ施スヘシ舌一面ニ黒キハ心臟絶トス黒ク乾クハ熱氣分ニアルナリ或ハ黒ク潤ヒアルハ熱血分ニアルナリ此皆危シ乾クモノハ白虎湯ニ麥門冬一竹葉三分加ヘ與フ又潤フモノハ白虎湯ニ乾地黄分玄參分加ヘ與フヘシ黒色次第ニサルモノハ良サラサルハ惡

麻疹雜症并治辨

麻疹中示鼻ノウグクアリ此ハ肺ノ氣絶セントスルナリ胸ハ三チ咽ニ痰鳴モノハ死ス若咽清ク胸ニ夕ス神氣損セス元氣夕シカナルモノハ治スルナリ没後ニ此症アルハ必ス死スルナリ一麻疹ニ胸高キハ肺熱熾ニシテ胸張ナリ又麻疹没セントスル時又ハ没後ニアルハ肺經ノ難症トス

一虫ヲ下スハ多クハ没後ニアルナリ此ハ胃熱サラサルウチニ大
食シテ食氣蒸テ虫ヲ生シテ下ルナリ苦シカラズ飲食ヲ
程能スレハ自ラ愈ユ口へ吐スルハ大切ナリ裏熱ノ有無ト毒
ノ輕キ重キトニ随ツテ治ヲ施スヘシ

一身冷ルヲアリ一身温暖ナルカ良然ラスシテ氷ノ如ク冷ルハ惡
シ麻疹没後ニ身温凉常ノ如クニテ惟下部厥冷騰ヲスル
ハ不治ナリ又初発ノ時ニ腰以下熱ナク毒發セス反テ次第ニ
麻疹退クモノハ惡シ

一睡眠トテ子ムルヲアリ此ハ麻疹正ク發スル時神氣勞レテ睡
リ入テ目ノ醒サルモノハ惡シ蓋此症ハ正氣ノ缺損シ邪火裏
ニコモリ正氣邪火ニ負テ致ス所ナリ發中湯ヲ主トシ石羔ヲ倍

又麻疹没後ニ睡リ入テ醒サルモノハ竹葉石羔湯ニ青皮分加
ハ與フヘシ又麻疹没後ニ煩擾テ寐レサルハ餘火復燃ナリ
急ニ白虎湯ヲ服シテ宜シ或ハ竹葉石羔湯モ亦主トス能ク
其症ヲ詳ニシテ治ヲ施スヘシ睡ハテ人事ヲ知ラサル寸ハ合谷
夾車ヲ推テ疼ヲ知ラス寐ニ似テ寐ニアラサルハ何ノ病ニテモ
惡シ

一麻疹中ニ咬牙アルモノハ皆熱毒ノ致ス所ナリ連解毒湯ニ大
黃或ハニ石羔或ハニ加ヘテ宜シ此症アリテ咽鳴モノハ不治
一麻疹中ニ唇燥アルモノハ此亦熱毒サカニ致ス所ナリ燥カ
ルキ者ハ熱毒亦カルニ紫黑色ニナリ燥スルハ毒深シ必ス死ス

麻疹出沒不食症并治辨

此症ハ胃中ノ邪熱熾ニシテ致ス所ナリ五七日モ食セザレハ
苦シカラス強テ食ヲ進ムヘカラス初癩時ハ麻疹出ル時
ニ他ニ苦シム所ナク特不食計ナレハ輕ク白虎湯ニ大カ子
蟬退荊苈各二分加テ宜シ麻疹ヨク出ヌケテ熱サレハ自ラ
食ハ進ムナリ又後ニ至テ食セサルモノハ其ノ内症ヲ詳カニ
察シテ治ヲ施スヘシ何ノ方ニテモ白扁豆五分藿香五分陳皮二分加
テ良

妊娠中麻疹症

麻疹ハ本火ニ屬ス故ニ麻疹熱劇キ故腹中ノ子墮易シ此趣
ヲ病家エ心得サセテ治療スヘシ治方ハ常人ト同シ若熱サリ
テ後子ウヨイテ色々ノヲナサバ妊娠門ヲ考ヘシ

麻疹後口疳症

口疳トハハグキノ癩タシル病ナリ麻疹後此症アルハ熱毒陽明
胃中ニ留リテ致ス所ナリ兎角熱ヲサリ冷シ消毒ノ菜ヲ兼ヘシ
大便ヨク通スルカ良齒又ケ口臭ク咽鳴息セワシキ者ハ死ス又
口中唇舌皆黃赤白ニタレテ牙齦ハカリ無事ナルモノハ口瘡ト
云テ口疳症ニアラス治スヘシ是モ治方ハ同シ口中家ノ方ニ依シ
癩中湯

- 葛根大 升麻 竹葉 桔梗 荊苈 大カ子 玄參 石羔
 - 知母 黃芩 黃連 蟬退 甘草 山梔子 生姜 各分
- 右十五味水煎々法ハ人々習ニヨルヘシ又調合ノ大小モ病人ノ
大小ニ随フヘシ

麻疹便覽終

寬政十戊午年仲冬開雕
今十二庚申年四月發行

大阪書林

心存橋南一丁目
松村九兵衛梓



文化八年辛未年著於江府表調水之

26

