



卷六 肺病 汗證 消渴 淋弱多遺溺轉拘 痢格  
 瀆結 痲病 破傷風 疔證 月癰 腸癰  
 胃腸癰 痔疾脫肛  
 卷七 牙病 鼻病 眼目 咽喉 疔腮 梅毒氣  
 舌 牙齒  
 卷八 婦人 諸瘡  
 兒

ヤ 9  
 1125  
 2



觀聚方要補卷六目錄

麻痺

黃耆桂枝五物湯

升麻湯

附子湯

下蠲痺湯

小防風湯

茯苓湯

理中湯加附子天麻

理中湯加熟附當歸

請觀

麻痺

茯苓湯

續斷圓

五痺湯

增損建中湯

防風湯

人參益氣湯

涼膈散加南星香附台芎

止麻清痰飲

順氣豁痰湯



91-2055

四物湯加黃連當歸

黃芪建中湯加白朮

薏苡仁湯

雙合湯

開結舒經湯

治腹皮麻痺方

改定三痺湯

汗症

四物防風散

療夜卧盜汗方

救汗湯

療風汗出少氣方

治盜汗方

者附湯

斷汗湯

撲汗方

黃芪建中湯

龍膽散

當歸六黃湯

安胃湯

正氣湯

牡蠣散

浴脚汗方

涼膈散

清脾散

養營湯

芎藭半苓加白附川芎

白龍湯

茯苓補心湯

消渴和子湯

五苓散

腎氣丸

白虎加人參湯

文蛤散

治消渴小便數方

文蛤湯

枯藁散 黃耆湯

治熱病後虛熱渴方

治熱極渴不止方

五味子湯 參耆救元湯

白朮散

玉壺丸

麥門冬飲子

調胃承氣湯

蘭香飲子

甘草湯

枸杞湯

黃連散

胡桃圓

天花散 玉泉散

生地黄膏

鹿茸圓

大黃甘草飲子

三黃丸

硃砂黃連圓

玄參散 藍葉飲

三和甘露飲

淋瀝多遺尿轉胞赤白濁

枯藁瞿麥丸

滑石白魚散

腎氣丸

治熱淋方

又方

治小便不通方

治胞轉方

治膀胱虛熱方

三和甘露飲

淋瀝圓

蒲灰煎

猪苓湯

茅根飲子

治胞轉方

治小便大利方

治遺尿小便澀方

琥珀散

葵子散

鬱金散

治小便難方

犀角散

治小便不通方 琥珀散

八正散

五淋散

玄兔丹

透格散

桑螵蛸散

當歸湯

阿膠湯

續隨子丸

治婦人諸般淋

生附散

玉屑膏

草薢分清飲 分清飲

縮泉圓

椒附圓

木香湯

治砂石淋方

貴鵬砂散

清心蓮子飲

辰砂妙香散

犀角地黄湯

地黃圓

雙白圓

導氣除燥湯

滋腎圓

參苓琥珀湯

琥珀散

木香燈草丸

治血淋方

車前子散

朴消散

治血淋方

六味湯

秘元丹 秘真丸

通神散

六味地黃丸

澤瀉散

葛粉丸

木通散

桃仁承氣湯

治淋濁妙方

萬全木通散

三白散

八味丸

治小便閉方

黃芪束氣湯

通淋方

關格

關隔不通方

治關格不利方

大承氣湯

枳縮二陳湯

人參散

既濟丸

遺精

清心圓

豬苓圓

治遺精方

三白圓

大鳳髓丹 正鳳髓丹 小鳳髓丹

桑螵蛸圓 鎖陽丹

沈香和中丸

加味小柴胡湯

端本丸

黃連清心飲

十味溫膽湯

硫苓丸

香柴湯

厚朴圓

秘結 木香丸

五噉丸

麻子人丸

三黃湯

解風熱方 大黃牽牛丸 牛黃丸

全真丸 皂角膏

神功圓 參仁丸

半硫圓

南木香丸

通幽湯 潤腸湯

顛倒散

硝角一滑法

蘇子降氣湯

瘧病 破傷風

括萋桂枝湯

大承氣湯

全麻子蘇子粥

芎黃圓

玉燭散

皂角圓

治大小便不通方

百順丸 新法氣針丸

葛根湯

紫湯 大豆紫湯

當歸湯

銅屑酒

奪命散 銀花散  
毛真散

治傷風瘡口作白痴方

十全大補湯

治破傷風方 桂枝

桂枝附子湯

痿証

藿香養胃湯

加味四物湯

金花散

附米散

必効散

歸荊湯 養花散  
小養花散

當歸補血湯 大黃散

人參建中湯

破傷風秘方

麋角散

虎脛骨丸

龍膽瀉肝湯

治筋軟方

大承氣湯

十全大補湯加秦艽熟附子

五苓湯

肺癰腸癰胃脘癰

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯 大黃湯

桔梗白散

治腸癰湯 瓜蒌子湯 薏苡仁湯

治肺癰方

又方

黃昏湯

葶藶湯

四順湯

梅人湯

犀角湯

射干湯

四聖散

排膿內補散

復元通氣散

保安散

排膿散

蠟礬丸 鉅肺丹

如聖丸

排膿散

治腹內癰腫方

會膿散

八寶飲

玄參清肺飲

活血散瘀湯

七賢散

肺癰神湯

肺癰丹方

又方

見方

目錄

七

反



痔疾脫肛

鶴虱丸

治截腸病方

治腸風痔漏方

乾葛湯

二妙散

黃連散

蓮花蓋散

參朮實脾湯

四物湯加黃芩黃柏槐花

鶴虱丸

當歸湯

槐花散

加味四君子湯

橘皮湯

血竭散

縮砂湯

涼血清腸散

祛風辟毒湯

參朮芎歸湯

訶子人參湯

提肛散 提氣散

胡連追毒丸

龍骨散

內托黃芪湯

黃連閉管丸





黃耆 兩  
 肉桂 兩  
 黃耆 兩  
 肉桂 兩  
 黃耆 兩  
 肉桂 兩  
 黃耆 兩  
 肉桂 兩

觀聚方要補卷六

東都 丹波元簡廉夫 輯

孫元昕兆燾 參訂

麻痺

黃耆桂枝五物湯金匱 主血痺陰陽俱微身體不仁如風痺狀

黃耆 芍藥

桂枝

生薑

大棗

右水煎

茯苓湯 聖濟 治風濕痺留著不去四肢痺麻拘攣浮腫

茯苓

赤茯苓

防己

桂

芍藥

芍藥

當歸

麻黃

甘草

見方要補卷六

麻痺

一

麻痺

右棗水煎

當歸

椒黃

甘草

升麻湯聖濟

治熱痺

白朮

升麻

升麻三兩

茯苓

人參

防風

犀角

羚羊角

羌活

各二兩

桂

右薑二塊竹瀝少許水煎。○宣明治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反壞色變。

續斷本車

治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無力筋脉

緩急

續斷

草薢

當歸

附子

防風

神

天麻各一兩

乳香

沒藥

各半

川芎

三



右為末蜜圓梧子大酒或飲下。

杏

甘草

各半

附子湯長因治風濕寒痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著。

附子方出

無乾薑

五痺湯方治風寒濕邪客留肌體手足緩弱麻痺不仁。

片手薑黃

羌活

白朮

防已

各一兩

右薑水煎

蠲痺湯楊氏治風濕相搏身體煩疼項臂痛重舉動艱難及手足冷痺腰腿沉重筋脈無力。

當歸

羌活

薑黃

芍藥

黃芪

防風 各一兩半 甘草 兩半

右薑水煎

增損建中湯 葉氏 治口燥咽乾舌上麻木不知甜苦不喜飲食

黃芪建中湯去膠飴薑棗加五味子五加皮乾葛烏梅

小防風湯 葉氏 治手足麻木不仁

防風 秦艽 羌活 附子 各一兩

右薑錢三片入生地黃汁兩合煎服

防風湯 濟生 治血痺皮膚不仁

防風 獨活 當歸 茯苓 秦艽

芍藥 黃芩 各一兩 桂枝 杏仁 甘草 各半兩

石薑水煎 治支飲手足麻痺多睡眩胃

茯苓湯 濟生 治支飲手足麻痺多睡眩胃

茯苓 半夏 橘紅 各一兩 枳實 無半桔梗 俱薑汁

甘草 各半兩 又無黃芩天麻時辛南星貝母香

右薑水煎

人參益氣湯 試効 治夏月麻木怠惰嗜卧 方出中暑

理中湯加附子天麻四分之一得効治寒濕痺

涼膈散加南星香附台芎 丹溪治法心要 治婦人體肥氣鬱舌麻眩暈

手足麻氣塞有痰便結 木 治有舌無故常自痺者

理中湯加熟附串錢當歸三錢半 要訣 治有舌無故常自痺者

不可作風治由心無邪足

止麻清痰飲統旨治口舌麻木延及嘴角頭面或嘔吐痰涎等

症

黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 茯苓

桔梗 枳殼 橘紅 天麻各一錢

細辛 甘草各五分 南星一錢

右薑水煎保元名止○又無黃芩天麻細辛南星有貝母香

附名順氣豁痰湯治舌痺或麻○赤水無半夏有貝母薑竹

瀝水煎

四物湯加黃連統旨治血虛舌麻

黃芪建中湯加白朮類案治風証半身麻木滋養脾胃生發榮

衛之氣抄出治手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸

薏苡仁湯明醫指掌治手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸

右薏苡仁 常歸 芍藥 麻黃 官桂

右甘草各一兩 蒼朮四兩 白朮

雙合湯春治麻木屬濕痰死血白地

右薑水煎自汗減麻黃熱減桂

香四揚湯春陳湯加桃仁紅花白芥子入竹瀝薑汁

開結舒經湯春治婦人手足麻痺因七情鬱滯經絡也

紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎

龍腦香

白芷

白

化

蒼朮

羌活

南星

青蘘

當歸

桂枝

甘草

白朮

當歸

右生薑竹瀝水煎

白朮

當歸

當歸

危氏方腹皮麻痺不仁者多煮葱白喫之自愈本綱

改定三痺湯醫通治風寒濕氣合病氣血凝滯手足拘攣

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

白芍

茯苓

甘草

桂心

防己

防風

烏頭

細辛

右薑棗水煎三痺湯本出婦人良方無白朮防己烏頭有續斷杜仲秦朮地黃獨活牛膝蓋是獨活寄生湯

方變少心木風半良木滋胃主藥

汗症

黃香

附子

湯

立

止

虛

汗

延年療夜卧盜汗方外臺

左顧牡蠣

黃耆

麻黃根

杜仲

牡蠣

右為散服方寸匕日三夜一服用敗蒲扇煮取汁下藥

局方去杜仲小麥水煎名牡蠣散得効有○聖濟名杜仲散

深師四物防風散外臺療風多汗惡風

防風

澤瀉

牡蠣

桂枝

妹右為散先食酒服方寸匕日再

又療風汗出少氣方外臺三日皆愈

古牡蠣分三白朮分九

防風分十

金

見

汗

五

化

右為散以酒服方寸匕日三服。千金名牡蠣散止汗之驗無出於此方。一切泄汗服之三日皆愈神驗。

救汗湯葉氏治陽虛自汗。

即桂枝加附子湯。

治盜汗百一

人參各等分當歸各等分

右每服秤五錢先用猪心一枚破作數片並心肉血煎湯澄清汁煎藥服。

者附湯魏氏治盜汗。

附子二錢黃耆一錢鹽水炙或蜜拌炙

右薑棗水煎。醫述加人參甘草名參耆附子湯立止虛汗。

延年斷汗湯魏氏

黃耆 人參 茯苓 芍藥 肉桂

甘草 牡蠣

右等分薑棗烏梅水煎。

撲汗魏氏

牡蠣粉入好蛤粉三分之一用紗帛包子撲汗處遇乾又撲以頻撲為佳。醫統二味等分絹袋盛撲名珍珠散治陰汗。

黃耆建中湯直指治虛勞自汗方出虛勞

龍膽散 直指 治盜汗有熱

龍膽草 防風 分等

右為末每服一錢溫米飲調下臨卧服

安胃湯 脾胃 治因飲食汗出日久心中虛令人不遂

黃連 五味子 烏梅 生甘草 各五分

熟甘草 三分 升麻 分二

右水煎

當歸六黃湯 蘭室 治盜汗之聖藥也

當歸 生地黃 熟地黃 黃蘗 黃芩

黃連 各等分 黃耆 加倍

八石水煎香醋類 男子手足汗醫用本連和并補劑

正氣湯 蘭室 治盜汗 薑棗煎為末 蘇合散 蘇合散 蘇合散

黃栢 炒知母 各一錢五分 炙甘草 五分

右水煎 加知母 炒知母 炙甘草 蘇合散 川芎

牡蠣散 御藥 治虛汗不止 玄府不閉 當歸 牡蠣 牡蠣 牡蠣

養營牡蠣 一兩 錫內盛 鹽泥 固濟 炭火燒 一晝夜 定粉 研 煨 以 麻 地 黃

右一處同研令勻及細用綿裹之擦於患處

奇方治脚汗 得効 甘草 黃耆 各五分

白礬 乾葛 為散煎水洗效 半夏 黃耆 各一

涼膈散 丹溪 治火氣上蒸胃中之濕亦能作汗 方出口舌

見方要補卷六 汗症



清脾散 醫統 治手足心出汗 中之脈亦論於此

白朮 蒼朮 茯苓 半夏 黃連 各一錢

滑石 柴胡 升麻 甘草 羌活 各五分

右燈心水煎。

養營湯 示兒 治汗過多不語 滋補營衛 收斂心氣。

人參 茯苓 甘草 當歸 芍藥

酸棗 附子 栝子仁 紫石英 川芎

黃芪 官桂 木香 遠志

右等分 每服三錢 薑棗煎成 取雄鷄冠滴血 旋入竹瀝及童便 同妙香散服。

八物半苓加白附川芎 摘要 男子手足汗 醫用苓連栝并補劑。

皆不効 又足汗常多 後用此方 其汗即無。

白龍湯 四春 治男子失精 女子夢交 自汗盜汗等証。

即桂枝加龍骨牡蠣湯

茯苓補心湯 四春 治心汗者 心孔有汗 別處無也 因憂思鬱結。

茯苓 人參 白朮 當歸 生地黃

酸棗 芍藥 麥冬 陳皮 黃連 各等分

辰砂 研末 臨服 調入五分 甘草 三分

右棗烏梅浮小麥水煎。

白帶... 腎氣丸... 濟生去附子... 腎水不足... 煩腰痛脚弱... 五苓散... 文蛤散... 白虎加人參湯... 文蛤湯... 石膏... 麻黃... 甘草... 生薑... 八味半...

石淋消渴兼... 黃蘗... 甘草... 各三

腎氣丸 金匱 主男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗 方出

○濟生去附子加五味子鹿角沈香各加減腎氣圓治勞傷

腎水不足心火自用口舌焦乾多渴而利精神恍惚面赤心

煩腰痛脚弱 金匱 主脈浮小便不利微熱消渴

五苓散 金匱 主脈浮小便不利微熱消渴

文蛤散 金匱 主渴欲飲水不止

白虎加人參湯 金匱 主渴欲飲水口乾舌燥○試効治膈消

文蛤湯 金匱 主吐後渴欲得水而貪飲者兼主微風脈緊頭痛

文蛤 各五 石膏 各五 麻黃 各五 甘草 各三 生薑 各三

杏仁五十枚 大棗十二枚 麻黃 甘草 生薑兩

右水煎 治消渴小便數肘後

鹿角一具炙令焦擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

枯蕒散千金 治消渴

栝樓根 麥門冬 鉉丹各八分 茯苓 甘草各六分

右下篩以漿水服方寸匕外臺引又無鉉丹有黃耆乾地

黃耆湯治消渴以上二方原無方名今據外臺引補

枸杞湯千金 治渴而利小野又及以煇一平小野一平

枸杞枝葉 栝樓根 石膏 黃連 甘草各三兩

右水煎 治熱病後虛熱渴四肢煩疼千金

葛根 芍藥 甘草各一兩 竹葉一把

黃連散聖惠 治消渴口舌乾燥煩熱不能飲食

黃連 葛根 枇杷葉 麥門冬各二兩 右生薑半分淡竹葉二七片水煎

治熱極渴不止聖惠

白麥門冬 蘆根各一兩 石膏二兩 甚

右水煎

見及方要補卷下 消渴

因外散

薄煎

補丸要補卷六

胡桃圓三因治消腎亦云內消多因快情縱慾唇口乾焦精溢

自出大便燥實小便大利而不甚渴

茯苓湯去薄皮別研附子大者一枚去皮臍切作片生薑汁一盞蛤粉一分同

焙煮乾

右等分爲末蜜負如梧子大米飲下三五十負或爲散以米

飲調下食前服

五味子湯精要大治口燥舌乾此是腎水竭也

五味子 黃芪 人參 麥門冬各一錢半

粉草錢半

右水煎按此方生脈散之權輿○保元入朱砂少許名參芪救元湯治

腎水枯竭不能運上作消渴恐生癰疽

天花散直指治消渴葛林

天花粉 生乾地黃各一兩乾葛半斤麥門冬十斤

麥門北五味子各半兩甘草一分右藥以水煎之

右粳米百粒水煎○百代用糯米名玉泉散治消渴之聖藥

也藥性論水煎○百代用糯米名玉泉散

錢氏白朮散直指治消中消穀善飢而思食大便燥結少便

本方加北五味子柴胡枳殼麥門冬煎下

生地黄膏直指渴症通用

正壺即瓊玉膏方出虛勞

見後方要補卷六

消渴

上

各卷反

玉壺丸直指 治消渴引飲無度。

人參 瓜蒌根等分

右末煉蜜丸桐子大每三十九麥門冬煎湯下。

鹿茸圓集氏 治渴疾。

鹿茸兩 兔絲子兩 酒蒸 天花粉兩

右煉蜜為圓每服五十圓空心北五味子湯服。

麥門冬飲子宣明 治膈消胸滿煩心津液燥少短氣久為消渴。

麥門冬兩 栝蒌實 知母 甘草 五味子

天冬人參 生地黄 葛根 決神各一兩

右竹葉數片水煎土料散飲亦全藥也

大黃甘草飲子宣明 治男子婦人一切消渴不能止。

大豆五升 先煮三沸 大黃一兩 甘草大鹿者四兩 長四指打碎。

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠強水少更添。

豆軟盛於盆中放冷令病人食豆渴食湯汁無時候食盡如

止渴燥罷不止再煮前藥不三次病悉愈。

調胃承氣湯 三黃丸試効 並治中消。

蘭香飲子試効 治渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥少便

頻數 宣散 生地黄

石膏三錢 知母一錢 甘草一錢 因參各半 蘭香葉各半

白芷各半 升麻各半 半夏二分

消渴

右水煎按原有防風桔梗炙甘草連翹今去不用

硃砂黃連圓大成治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

硃砂一兩宣連三兩生地黄二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓灯心棗子湯送下此方

本千金治渴黃連丸今加硃砂灯心棗子下

經驗方甘草湯附餘治煩渴口乾

百藥煎 白乾葛各三錢烏梅 五味子

天花粉各二錢甘草半錢

右水煎

玄參散治渴利煩熱生癰疽發背喉腫痰痛

玄參 芒硝 大黃 犀角 羚羊角

沈香 木香 黃芪各一兩甘草一分

右為末每服二錢溫水調下。○醫統無芒硝羚羊木香有藍

葉升麻麥門冬葛根芍藥名藍葉飲治同

三和甘露飲醫統治消渴小便短澀

通神散去桂加石膏人參知母方出

古為才... 黃... 甘草... 羊...  
 括... 薯... 附... 瞿...  
 右末之... 煉... 蜜... 丸... 梧... 桐... 子... 大... 飲... 服... 三... 丸... 日... 三... 不... 知... 增... 至... 七... 八... 丸...  
 滑... 石... 白... 魚... 散...

括薯瞿麥丸... 小便不利者... 有水氣... 其又若渴...  
 右末之... 煉蜜丸... 梧桐子大... 飲服三丸... 日三... 不知增至七八丸...  
 蒲灰散... 主小便不利... 滑石白魚散... 並主之...  
 滑石白魚散... 分... 酒服... 肘後同... 十日... 使... 服... 一... 臺... 古... 今... 疑... 去... 白... 魚... 散...

見... 林... 多... 遺... 尿... 轉... 胞... 赤... 白... 濁...

散子滑石 白魚

亂髮 各二

右為散飲服方寸匕日三服○外臺古今錄驗去白魚擣下篩取生桃白皮一斤熟菴以水合絞得汁二升以汁服散方寸匕日三張苗說士程妻有客忍小便不時起胞轉大小便不得四五日困篤欲死無脉服此差

猪苓湯 金匱 主脉浮發熱渴欲飲水小便不利○葉氏加車前子治血淋

腎氣丸 金匱 主婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者此

淋名轉胞不得溺也以胞系了戾故但利小便則愈 方出虛勞  
延年茅根飲子 外臺 療胞絡中虛熱時小便如血色

右水煎 茅根 升一 茯苓 兩三 ○人參 同乾地黄 各二兩

廣濟療熱淋小便澁痛方 外臺

右水煎 車前子 升一 冬葵子 各一 通草 兩三 芒消 六分 湯成下

右水煎 原用車前草 升一 冬葵子 各一 ○五劑水煎以木煎

范汪療胞轉不得小便 外臺

右雀矢 合半 車前子 兩各四 通草 兩各二 再芍藥 兩各二

古今錄驗療胞轉不得小便方 外臺

右水煎 葱白 兩各二 末煎 葱白 兩各二 末煎 葱白 兩各二

見方要補卷之六 淋弱多遺尿轉胞赤白濁



右以水四升。煮取三升。去葱白末。琥珀細篩。下湯中。溫服一升。日三服。大利。

治不渴而小便大利。遂至於死。千金

牡蠣五兩。以患人尿三升。煎取二升。分再服。神驗。

治小便不通方。千金

石首魚頭石末。水服方寸匕。日三。○正傳加滑石。木通湯。

調下。治沙淋。

治遺尿小便澁方。千金

牡蠣 鹿茸 阿膠  
各四兩 各二兩

右水煎。原有桑耳。令從三因去之。○三因名阿膠飲。

治胞轉小便不得方。千金

葱白四上 阿膠兩 琥珀兩 車前子升

右水煎。

琥珀散聖惠 治石淋。水道澁痛。頻下砂石。宜服神効。

琥珀 磁石燒酒淬七遍 桂心 滑石散下小便

右為散。每食前。葱白燈心湯。調下二錢。

治膀胱虛熱。下砂石澁痛。聖惠

雞糞白一兩 雄雞膽半兩

右同研令細。每食前。溫酒調下。一錢。以利為度。

見卷六 淋弱多遺尿轉胞赤白濁

華佗醫方

葵子散 聖惠 治冷淋小便數恒不利

葵子 茯苓 白朮 當歸 澤瀉 各一兩

木香 兩半

右水煎

欝金散 聖惠 治血淋及尿血水道澀痛

欝金 蓬麥 生乾地黄 車前子 滑石

芒消 各一兩

右水煎

犀角散 聖惠 治膀胱積熱小便澀難

犀角屑 燈心 各半兩 榆白皮 茯苓 子芩

車前子 芒消 木通 各一兩 滑石 二兩

右水煎

治小便難腹滿悶不急療之殺人 聖惠

葱白 三斤 鹽 斤

右相和研爛炒令熱以帛子裹分作二包更互熨臍下小便

立出

治小便不通 蘇沈

琥珀研成粉每服二錢煎萱草根濃汁調下空心服 ○百

六人參湯調下一錢 得效名 ○心法附餘或蜜丸如梧子

八五大每服十九茯苓湯下

見方身補卷下淋濁多清尿轉胞赤白濁

八正散 局方 治心經邪熱一切蘊毒小便赤澀或隆閉不通

大黃 各一斤 瞿麥 各一斤 水通 滑石 篇蓄

車前子 各一斤 山梔子仁 各一斤 甘草 各一斤

右燈心水煎

五淋散 局方 治膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出少起多

赤茯苓 各六兩 當歸 各六兩 甘草 各五兩 赤芍藥

山梔子仁 各二兩

右水煎○又無當歸有木通滑石竹葉茵陳治証同

玄兔丹 局方 治三消渴禁遺精止白濁

兔絲子 各五兩 五味子 各七兩 白茯苓 各三兩 乾蓮肉 各三兩

右為末別碾乾山藥末六兩酒糊丸如梧子大每服五十九

靈苑方透格散 證類 治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及

小便不通至甚者

用消石一兩不夾沈土雪白者生研為末每服二錢勞淋

葵子煎湯下血淋熱淋並冷水調下氣淋木通煎湯下石

淋温水調下小便不通小麥湯下

桑螵蛸散 本草 治男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神

恍惚瘦瘠食減以女勞得之

桑螵蛸 略蒸 遠志 菖蒲 龍骨 人參

見及方安補卷二淋濁多遺尿轉胞赤白濁

茯神

當歸

鼈甲

醋炙各一兩

續隨子

人參

為末夜卧人參湯調下二錢以炙桑白皮佐之

當歸湯 聖濟

治氣牽腰背及脇內痛小腹堅小便不禁

即張文仲當歸大黃湯

方出腸痛

阿膠湯 聖濟

治腎虛小便多

阿膠

人參

各一兩

乾薑

二兩

遠志

四兩

附子

一枚

甘草

三兩

大麻仁

一升

石水煎

續隨子丸 聖濟

治小便不通臍腹脹痛不可忍諸藥不効

續隨子

去皮

鈆丹

半兩

六兩

酥

炒

酥

干

大

每服五十丸

右先研續隨子細次入鈆丹同研勻用少蜜和作團盛瓷罐

內密封於陰處掘地坑埋之上堆冰雪惟多是妙臘月合至

春末取出研勻別鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十

丸煎木通湯下不拘時甚者不過再服要効速即化破服病

急即旋合亦得 蜜二兩為度以合

治婦人諸般淋及沙石淋每漩痛不可忍小便下砂石剝剝有

聲 本事

王苦杖根俗呼為杜牛膝多取淨洗碎之以一合用水五盞

煎一盞去滓用麝香乳香少許研調下

生附散 三因 治冷淋小便秘澁數起不通竅中疼痛增寒凜凜

見長方要補卷六

淋濁多遺尿轉胞赤白濁

七

事多室歲反

附子 滑石 各半 瞿麥 水通 各半 半夏 各三

右薑七片。燈心二十莖。蜜半匕。水煎。

玉屑膏 三因 治尿血并五淋沙石疼痛不可忍受者。

黃芪 人參 各等分

右為末。用蘿蔔大者。切一指厚。三指六四五片。蜜淹少時。蘸

蜜炙乾。復蘸盡蜜。二兩為度。勿令焦炙。熟點黃芪人參末。喫

不以時。仍以鹽湯送下。

草薺分清飲 楊氏 治下焦虛寒。小便白濁。頻數無度。

益智仁 川草薺 石菖蒲 烏藥

右鹽一捻。水煎。直指有茯苓甘草。名分清飲。治思慮過度。

清濁相平。小便白濁。

縮泉圓 魏氏 治丈夫小便頻。史越王方。

烏藥 益智 妙 川椒 吳茱萸

右等分。為細末。酒麵糊圓。如梧子大。每服五六十圓。臨卧鹽

湯下。

椒附圓 濟生 治小腸虛冷。小便頻多。

椒紅 炒 桑螵蛸 酒 龍骨 山茱萸 附子 炮

鹿茸 酒蒸 甘草

右等分。細末。酒糊圓。如梧子大。每服七十圓。空心鹽湯送下。

木香湯。直指。治冷氣凝滯。小便淋瀝。作痛。身體冷清。

見及方更補卷下。淋瀝多。遺尿。轉胞。赤白濁。 二下。 律多室藏及

木香 木通 檳榔 舶上茴香

當歸 芍藥 青皮 澤瀉 十圓 辣桂

橘紅 甘草

右薑水煎

砂石淋方 直指

黑豆 一百二十粒 粉草 一寸 生剉

右以新水煎 乘熱入滑石末一錢調和 空腹服

鵬砂散 直指 治砂石淋急痛

鵬砂 細研 琥珀 伏苓 蜀葵子

陳皮 等分

右末 每服二錢半 用葱頭二片去心 麥門冬二十一粒 蜜二匙 新水煎 取清汁調下 或菉豆水浸和皮研 清汁調下

清心蓮子飲 直指 治心中客熱煩躁 赤濁肥脂

石蓮肉 白伏苓 益智仁 遠志 麥門冬

雙白人參 各半 石菖蒲 車前子 白朮 澤瀉

甘草 各分

右灯心水煎 有熱加薄荷 此方本出局方 無益智 遠志 石菖蒲 白朮 澤瀉 有黃芩 地骨皮 黃芪

辰砂妙香散 直指 治小便赤濁

即妙香散 每服一錢 用灯心 麥門冬 煎湯調下 方出 驚悸

犀角地黄湯 朱氏 治小腸淋瀝 出血 疼痛難忍 余癸丑夏 嘗苦

見及方要補卷六 淋瀝多遺尿轉胞赤白濁

淋瀝之疾出血不已得黃應明授此方數服而愈方出傷寒

地黃圓朱氏集驗治白濁如神

熟地黃十兩兔絲子洗酒浸蒸鹿角霜各五兩茯苓

栝子仁各三兩附子一兩

右為末鹿角膠煮糊圓每服百十圓鹽酒下

雙白圓朱氏集驗

白茯苓 鹿角霜

右等分細末酒糊圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯下

導氣除燥湯試効治小便不通乃血滯致氣不通而竅澁

知母各三錢澤瀉各三錢黃栢各四錢滑石各二錢茯苓各二錢

右水煎

滋腎圓試効治不渴而小便閉熱在下焦血分也

知母酒製各二兩黃栢酒製各二兩肉桂二錢

右為細末熟水為圓如雞頭大每服百圓加至二百圓百沸

湯送下空心服○蘭室名通關丸一名泄腎丸

參苓琥珀湯寶鑑治小便淋莖中痛不可忍相引脇下痛下

人參五分茯苓四分川棟子 甘草各一錢玄胡索七分

木香 琥珀 澤瀉 柴胡 當歸梢各三分

右水煎

琥珀散御藥治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃 各一兩

右為末每服三錢食前濃煎萱草根湯調下。

木香燈草丸 御藥 治陰形中痛小便澀滯或濃溺不通。

木香 紅花 燈草 各三兩

右為末糯米粉酒打糊丸如桐子大每服七十九溫酒送下。

治血淋因虛損得之 良方

右用生料平胃散每服五錢重加龍骨一錢重同煎空心服

之數服而愈 此方本出瑣碎錄出遺精門

車前子散 良方 諸淋以一方治之 此方本出聖濟名滑石

車前子 滑石 各一兩

右為末米飲調下半錢食前日三服 此方本出聖濟名滑石散治小兒小便淋瀝或

尿 五苓散合益尿管

朴硝散 良方 治五淋

海金沙 皂角 燒存性 小兒尿淋

右各等分為細末沙糖井花水調下。

神効方治血淋 良方 淋下大每服五丸圓空以鹽酥下 出聖濟

海螵蛸 生乾地黄 茯苓 等分

右為末每服一錢煎栢葉車前草湯調下。

六味湯 良方 治男子驚滯疼痛砂淋或小便出血

破故紙 兩 川棟子 兩 舶上茴香 兩 木香 兩



沈香錢一麝香字二

六右為末每服三錢青鹽沸湯調空心服其砂即下  
秘元丹得効治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨三兩訶子五箇縮砂一兩

右為末糯米粥圓梧子大每服五十圓空心鹽酒下此方本出聖濟

丹砂為衣名秘真丸治小便白淫不止

通神散烟霞治小便擁閉臍下結硬小便所壯如撒火或變沙

石淋膿血淋疼痛不可忍

五苓散合益元散

六味地黃丸附餘治內虛熱者小便頻數不禁

三白本方加牡蠣五味子小對不淋頭重

澤瀉散奇効治遺尿小便澁

澤瀉 牡丹皮 牡蠣 鹿茸 茯苓

桑螵蛸 阿膠各一兩 桑螵蛸本方車前子茶

右為細末每服二錢食前酒調服藥而黃

葛粉丸醫綱治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

葛粉 糖

右丸如桐子大井花水開一二丸

米通散撮要治小便不通少腹作痛

木通 滑石各一兩 黑牽牛頭末半兩

見後方要補下淋濁多遺尿轉胞赤白濁

右燈心葱白水煎

桃仁承氣湯傳信尤易治淋血

治淋濁妙方齊生全書

牙皂 滑石 竹葉 燈心 皮硝

右水煎露一宿次早溫服立効

萬全木通散入門治膀胱有熱小便難而黃

木通 滑石 茯苓 車前子葉各一兩

瞿麥五錢

右水煎

三白散本綱治胃暑霍亂小便不利頭運引飲

澤瀉 白朮 白茯苓各三錢

右薑燈心水煎

八味丸必讀治患淋數年痛如刀錐諸藥不應

本方加車前沈香人參○本方加益智補骨脂如桂附之

數治下元不足弱多失禁本朝德本傳

治小便閉垂死者神効必讀

桃枝 柳枝 木通 川椒 白礬各一兩

葱白七箇燈心一握

右水三十碗煎至十五碗用磁瓶熱盛一半藥汁薰外腎周

迴以被圍繞不令外風得入良久便通如赤豆汁若冷即易

見及方要補卷六

淋病多遺尿轉胞赤白濁

三

聖藥

之其効大奇。不令个風野人見。又野區吹赤豆。抗谷。公。四。

黃芪東氣湯。方要。治氣虛遺溺。

黃芪一分 白芍一分 人參 破故紙分各七 升麻

益智仁分各五 止五味分薄桂分

右薑水煎。

蒲公英為通淋之妙品。諸家不言治淋。試之甚驗。本事實要

本草中前蘇合入卷中本方以蘇合煎膏煎時去蒲

入和山... 治百水... 蘇合... 蘇合... 蘇合...

白... 治百水... 蘇合... 蘇合...

白... 治百水... 蘇合... 蘇合...

右真關格。括不... 關格。服七九。燈心湯下。

廣利方。關隔不通。胞脹妨悶。大小便不通。方醫心

熟芥菜子三合 滑石分十二 磁消分十一 芥末膏不為合 辨也。

右水煎。聖濟名芒消湯。子麥入氣。蘇不語出。內而大野。

孫真人治大小便不通。關格不利。證類

入參燒皂莢細研。粥飲下三錢立通。準繩引會編。名皂角散。

奉職趙令儀妻。忽吐逆。大小便不通。煩亂。四肢漸冷。無脈。凡一

日半。與大承氣湯一劑。至夜半。漸得大便通。脈漸生。翌日乃

安。此關格之病。極為難治。此所見者。惟此一人。難舉

枳橘。陳湯。回春 治關格。上下不通。

味蘇枳實錢一砂仁關茯苓不貝母陳皮

香附子分各七蘇子瓜蔓仁厚朴一入川芎分各八

甘草分三沈香木香分各五

右薑水煎入竹瀝磨沈香服。

人參散準繩治胃虛津枯關格吐逆主治

人參人參麝香斤腦許各少

右末甘草湯調服。○醫通若瘦人津枯不能出納而大便秘

結者即以此方去腦麝加蘆根汁竹茹未嘗不為合轍也。

會編既濟丸準繩治關格脈沉細手足厥冷。

熟附子人參錢各麝香少

右末糊丸梧子大麝香為衣每服七丸燈心湯下。

此方治心氣痛。凡心氣痛者。宜用此方。每服七丸。燈心湯下。此方治心氣痛。凡心氣痛者。宜用此方。每服七丸。燈心湯下。此方治心氣痛。凡心氣痛者。宜用此方。每服七丸。燈心湯下。

古末勝山蘇子大藥香露米每服六次飲心下

遺精 遺精之病 治經絡熱 夢漏心忪 恍惚膈熱 飲食不甘 宜早治

清心圓 本專 治經絡熱 夢漏心忪 恍惚膈熱 飲食不甘 宜早治

好黃蘗皮一兩為細末 生腦子一錢 同研勻 煉蜜為圓 梧子

大 每服拾圓 加至拾五圓 濃煎麥門冬湯下 每服十圓

豬苓圓 本專 治年壯氣盛 情慾動中 所願不得 意以致夢

遺 遺精之病 治年壯氣盛 情慾動中 所願不得 意以致夢

右用半夏一兩 破如豆 用木猪苓四兩 先將一半 炒半夏令

黃色不令焦 出火毒 只取半夏為末 糊圓 梧子大 候乾 更用

前猪苓末一半 同炒微裂 入砂鉢內 養之 空心溫酒 或鹽湯

下 三五十圓 蓋半夏有利熱 而猪苓導水 蓋導腎氣 使通之

意三五十圓蓋半夏亦作味特而於老實不蓋學習廣於此

遺精方夢泄白濁者平胃散煎熟入少龍骨末空心服錄碎試

問何方療夢遺濃煎平胃最為奇旋加牡蠣或龍骨晨起空

心服正宜方澹軒

三白圓魏氏○又方名素丹治小便遺精白濁滑數及盜汗

龍骨兩各一牡蠣兩各一鹿角霜兩二

右為細末滴水為圓如梧桐子大以滑石為衣每服十圓加

至十五圓鹽湯吞下空心服

大鳳髓丹元戎治心火旺陽火盛補腎水真陰虛損心有所欲

速於感動應之于腎疾於施泄此方固真元降心火益腎水

大有神効

黃耆兩二黃柏兩二縮砂兩一甘草兩半半夏炒猪苓

茯苓兩二紅蓮兩二益智仁錢各半

右為丸每服五十九○又用黃柏甘草縮砂三味為正鳳髓

丹用黃柏甘草一味為小鳳髓丹

桑螵蛸圓得効治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷

附子各半五味子各半龍骨各半桑螵蛸切炒

右為末純糯米糊圓每服三十圓空心鹽酒吞下此方本出

精世不禁鎖陽丹今去

沈香和中丸醫綱治夢遺屬鬱滯者庸醫不知其鬱但用瀉劑

見及方集補卷六 遺精 卷七

愈滿愈鬱其病反甚先用此丸大下之次用加減八物湯吞

滋腎丸改用導赤散漸止此方太雜宜用滾痰丸故不錄于茲

加味小柴胡湯保元治莖中痛出白津小便閉時作痒

本方加山梔澤瀉炒連木通膽草茯苓

端本丸赤水治白濁精淫淫下

白螺獅壳火煨四兩牡蠣二兩半夏

苦參各一兩黃栢一兩

右麵糊為丸早晚服

黃連清心飲八門治心有所慕而遺者

黃連 生地 當歸 甘草 茯苓

酸棗仁 遠志 人參 川棟子 蓮肉

右水煎

十味溫膽湯八門治夢遺驚惕

陳皮 半夏 枳實各九分 人參 白茯苓各五分

遠志 熟地 酸棗仁 甘草各三分 五味子九分

右薑水煎

徐氏硫苓丸八門治上熱下冷夢遺神効

礬製硫黃一兩 茯苓二兩 知母 黃栢各童便浸五錢

右為末用黃蠟一兩半溶化和丸梧子大每服五十丸鹽湯

下

香柴湯 本朝經驗 治夢遺屬鬱滯者。

小柴胡湯合香蘇散加蒼朮厚朴木香。

黃芩  
枳實  
芍藥  
甘草  
柴胡  
香蘇散  
蒼朮  
厚朴  
木香  
水煎服

大便秘結

麻子丸 金匱 主跌陽脈浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮

濡相搏大便則堅其脾為約

三黃湯 千金 治下焦熱結不得大便。

大黃 兩 黃芩 兩 甘草 兩 梔子 二枚 枳實 一兩 芒消 三錢

右水煎若大秘加芒消二兩

經驗後方解風熱疎積熱風壅消食化氣導血大解壅滯

大黃 各四兩 牽牛子 生半熟 枳實 各一兩 芒消 各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服茶下一十丸

○保命為末蜜湯調下名大黃牽牛散治相火遊走大便秘結

○寶鑑皂莢



羅蔔煎和丸名全真丸金宜宗賜名保安丸○板萃潔百家  
珍名牛黃散治上焦熱藏府祕結○得効用大黃五錢黑牽  
牛半炒半生豬牙皂角各一兩蜜圓名皂角膏為腎氣治腎  
經有熱陰囊赤腫釣痛大腑祕澀○醫綱凡用大黃半兩至  
一兩而大便不通利者加麝少許調于藥中則大便必大走  
也○方紀水腫通行二味各二兩陳米飯焦一兩丸服三錢  
三名牛黃丸

神功圓活人治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便不通津液  
內枯

大黃三兩 人參半兩 訶子皮二兩 麻子仁五兩  
別研

右為末煉蜜圓梧子大每服二十圓溫水下日三服以通為

度此方本出外臺近○入門去訶子加當歸名參仁丸上土

麻子蘇子粥本專治產後便秘老人虛人風祕

由大紫蘇子大麻子二味各半合淨洗研極細用水再研取汁

半碗分三次煮粥啜之資生引必

半硫圓三因治年高風祕冷祕心腹一切痲痺冷氣

硫黃細研 半夏湯洗七次

右等分以生薑汁同熬炊餅末攪勻杵數百下丸如梧子大

空心溫酒薑湯下三十丸子大每服三十丸

芎黃圓楊氏治風熱壅盛頭昏目赤大便艱難

見及方要補卷下 祕結 聖修堂藏版

龍眼... 補...

川芎

大黃 錦紋者以無灰酒一椀浸火煮令酒盡焙乾各二兩

右為細末煉蜜為圓如梧子大每服二十圓食後溫熟水下

寬快湯 直指 治氣不下降大腑滯

香附 二兩 烏藥 枳殼 各一兩 縮砂仁 七錢

蘇子 十兩 青木香 三錢 甘草 七錢

右水煎 此方原為散服

南木香丸 朱氏集驗 治大便秘結

南木香 檳榔 麻仁 枳殼

右等分先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角三寸生

薑五片巴豆三粒畧搥碎不去殼用水盪將枳殼同煮和

滾濾去生薑巴豆皂角不用只將枳殼剉細焙乾為末入前

南木香檳榔麻仁同為末煉蜜丸蜜湯下

玉燭散 三法

四物湯承氣湯朴消各等分水煎去滓食前服

通幽湯 蘭室 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥

祕氣不得下治在幽門

炙甘草 紅花 各一分 生地黃 熟地黃 各五分

升麻 桃仁泥 當歸身 各一錢

右水煎調檳榔末五分服○又加大黃麻仁名潤腸湯治大

便結燥不通

見方...

祕結

...

...

皂角圓得効治大腸有風大便祕結尊年之人宜服。

皂角子從去枳殼數炒

右等分為末煉蜜圓如梧子大每服七十圓食前米飲下。

顛倒散保元治臟腑實熱或小便不通或大便不通或二便不

通。

大黃六錢滑石各三錢皂角各三錢

右為細末温酒送下如大便不通依前分兩如小便不通黃

三石六角如前如大小便俱不通黃石均分角亦如前。

治大小便不通百方不効肚腹脹痛咽喉飽塞或痰壅盛氣喘

傷寒結胸卧不倒床水米不下死在須臾此幽門氣閉不通

保元

甘草五分麩畏火煨麝香三厘

右用飯搗為丸淡薑湯下立通或小便不通或大便不通或

大小便俱不通者皆効。

硝角一滑法白代治大便不通神効。

皮硝一撮香油一盞皂角許少

右用竹管一頭套入谷道三寸許將前藥三味入猪尿泡內

竹管投之用手盡力送入其大腸受藥以開之其祕如湧決

之水其壅又何如不通法須如微功取極大患此者宜斯霸

道藥當之。

見...

秘結

三四

...

百順丸 景岳 治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒實熱祕結等。

川大黃 一斤 牙皂角 一兩 六錢

右為末用湯浸蒸餅搗丸綠豆大。○標寘新製加檳榔三兩。名新法氣針丸治氣祕便閉大効。

蘇子降氣湯 必讀 治氣滯妨悶痰盛便祕。

本方去桂加沉香。

此方去桂加沉香。治氣滯妨悶痰盛便祕。蘇子降氣湯必讀治氣滯妨悶痰盛便祕。本方去桂加沉香。

金匱剛瘧病 破傷風

枯萸桂枝湯 金匱 主太陽病其証備身體強兀兀然脈反沈遲。

此為瘧。

桂枝湯 有枯萸根二兩。

葛根湯 金匱 主太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得

語欲作剛瘧。

大承氣湯 金匱 主瘧為病胃滿口噤卧不著席脚攣急必齧齒。

肘後紫湯 外臺 療中風無問男子婦人中風脊急身瘳如弓。

雞屎 升二 大豆 升一 防風 兩三

右三味以水三升先煮防風取三合汁豆雞屎二物銚中煮

之令黃赤色用酒二升淋之去滓然用防風汁和分為再服  
相去如人行六七里衣覆取汗忌風○千金用大豆五升清  
酒一升以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦烟出以酒沃之去滓服  
名大豆紫湯治產後百病及中風痲痺此方外臺引小品崔氏云若中風口噤加

雞屎白二升和豆熬更佳

倉公當歸湯千金

主賊風口噤筋弓反張痲者

常歸

防風各十銖

獨活半兩

麻黃三十銖

附子一枚

細辛兩半

右以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗

金花散

傳家秘寶

治破傷風洗頭風

草烏頭

研破別裏面百風如黑者防風

雄黃

各等分

右為末每服一字溫酒下

銅屑酒

神巧

治賊風反折

赤銅屑

兩

右熬令極熟投酒中每服五合日三或無即以赤銅五斤燒

納酒中百遍服同前法此方本出本草黑字

附木散

活人

治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項強直搖

頭口噤

附子

白朮

各一兩

川芎

桂心

各三錢

獨活

兩半

見及方安補卷下

痲病

痲

聖冬堂藏板

右棗水煎。○醫通名附子散。三陰諸瘧多汗。去川芎。獨活。加黃耆。當歸。

奪命散 聖濟 治破傷風。

天南星 防風 各一兩

右為末。先用童子小便洗瘡口。後以此藥末酒調貼之。此方

證類引初虞世不用童便醋調貼上經驗後方童便煎服。○

本事貼瘡口然後溫酒調下牙關急緊角弓反張童子小便

調下名下真散。○又有白附子童子小便調下稍輕熱酒調

下名銀花散治破傷風打撲內損。正宗加白芷天麻羌活名

急角弓反張甚則咬牙縮舌至昏死心腹尚溫者連進一服

亦可保全若治風犬咬傷更用救口水洗淨搽咬傷處亦效

必効散 聖濟 治破傷風身項強硬不知人事。

鯨膠 白色者不拘多 香燻之。治立愈。郵百日以內不封

右為散。每服三錢匕。熱酒調下。如不省。灌之。○三因入麝香

少許。名香膠散。一方以蘇木煎酒下。

破傷風瘡口作白痴。無血者。殺人最急。治之方。葉氏

右以雄雀糞直者是。研細。熱酒調半錢服。下外瘡亦宜

歸荊湯。直指治風瘧昏迷吐沫抽掣背脊強直產後瘧通用。

當歸 荊芥穗

右等分末之。每二錢水一盞。酒少許煎七分下。或童尿調下。

十全大補湯 方考 發汗過多因而致瘧者。此方主之。

當歸補血湯 百代 治一切去血太多因無血養筋令人四肢攣

當急口噤如瘰方見發熱

破傷風本網用蟾二兩半切剝如泥入花椒二兩同酒炒熟再

入酒二盞半溫熱服之少頃通身汗出神效

人參建中湯景岳治瘰証多汗

小建中湯加人參二兩

桂枝附子湯芍藥甘草附子湯醫通治發汗後瘰病及金

瘡瘰

呂太常含暉常刊破傷風祕方魏西雜志

荊芥黃臘魚鱉三味魚鱉炒黃色各五錢艾葉三片入無灰酒

一碗重湯煮一柱香熱飲之汁出立愈惟百日以內不得

食雞肉





糊搜和得所粹三千下負如梧子大每服五十九温米湯任  
下食前服校藥用鹿角代之 治諸痿四肢軟弱不能舉動

加味四物湯正傳 治諸痿四肢軟弱不能舉動

藥當歸 麥門冬 黃柏 蒼朮 熟地黄錢三

白芍藥 川芎各七分 五味子九枚 人參

知母各三分 牛膝各三分 杜仲七分 黃連各五分

右水煎酒糊為丸服亦可 虎脛骨丸正傳 治兩足痿弱痺痛或如火烙從足踝下上衝腿

勝等証因濕熱所成者 蒼朮 黃柏各四兩 牛膝二兩 龜板 虎脛骨

右水煎酒糊為丸服亦可 痿証

五淋防已各兩 當歸二兩

荷麩糊為丸梧子大每服七十九或一百九空心薑鹽湯下

龍膽瀉肝湯方考 肝氣熱色青爪枯口苦筋膜乾而擊急者名

大曰筋痿宜此方主之

柴胡錢一 人參 知母 麥門冬 天門冬

龍膽 山梔子 甘草 黃連各五分 黃芩七分

五味子七粒 黃芩 白芍藥 蒼朮

右水煎 痿証

一士兩足不痿不痛每行動絕不聽其所用或扭於左而又墜

見後方要補卷六 痿証

於右或扭於右而又墜於左之玄而行不能一步步正走此由筋軟不能束骨所致赤水醫案

人參 黃芪 白芍藥 薏苡仁 虎骨

龜板 杜仲 鐵華粉

煉蜜為丸早晚服之竟愈

大承氣湯必讀 治實熱內蒸心陽獨亢六脈有力飲食若常名脈痿

十全大補湯治秦苧熟附子必讀 治痿証其脈大而無力此營衛交虛朝服之夕用八味丸加牛膝杜仲虎骨遠志草薢龜板黃柏溫酒送下

五痿湯 心悟 治五藏痿

人參 白朮 茯苓各一錢 甘草四分 當歸一錢五分

苡仁三錢 麥冬二錢 黃柏 知母各五分

右水煎

肺癰 腸癰 胃脘癰  
 葶藶大棗瀉肺湯 主肺癰喘不得卧  
 葶藶 熟令黃色搗 大棗 十枚  
 右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服  
 桔梗湯 主欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭  
 久久吐膿如米粥者為肺癰  
 即少陰篇桔梗湯  
 葶藶附子敗醬散 主腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之  
 濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腹內有癰膿  
 葶藶仁十分 附子二分 敗醬五分  
 見方脈論卷之六 肺癰 腸癰 胃脘癰  
 葶藶大棗瀉肺湯 葶藶 熟令黃色搗 大棗 十枚  
 右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服  
 桔梗湯 主欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭  
 久久吐膿如米粥者為肺癰  
 即少陰篇桔梗湯  
 葶藶附子敗醬散 主腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之  
 濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腹內有癰膿  
 葶藶仁十分 附子二分 敗醬五分

肺癰 腸癰 胃脘癰

葶藶大棗瀉肺湯 主肺癰喘不得卧

葶藶 熟令黃色搗 大棗 十枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服

桔梗湯 主欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭

久久吐膿如米粥者為肺癰

即少陰篇桔梗湯

葶藶附子敗醬散 主腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之

濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腹內有癰膿

葶藶仁十分 附子二分 敗醬五分

見方脈論卷之六

肺癰 腸癰 胃脘癰

葶藶

葶藶大棗瀉肺湯

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半頓服小便當下  
大黃牡丹湯金匱主腸癰者少腹腫痞按之即痛如淋小便自  
調時時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當  
有血脈洪數者膿已成不可下也

大黃四兩 牡丹二兩 桃仁五十枚 瓜子半升 芒消三分

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再煎沸頓服之有  
膿當下如無膿當下血○聖濟一方用消石芥子名大黃湯  
○醫通無論已成未成俱用本方加犀角急服之

仲景桔梗白散外臺主治與桔梗湯同  
即太陽下篇白散 胃氣

集驗方治腸癰湯醫心方

薏苡人升 牡丹皮 桃人各三兩 冬瓜人二升

右水煎○千金崔氏有芒消二兩○聖濟名薏苡人湯○外

科集驗瓜人代栝蒌仁名薏苡仁湯治腸癰腹中疔痛或脹  
滿不食小便澁婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間  
便可服此說本千金引崔氏本方主治之文正

范汪治肺癰方醫心方

百濟薏苡一升 呔咀淳苦酒三升煮得一升適寒溫一服有膿  
血當吐之葛氏方同○醫通肺癰潰後排膿用薏苡根搗  
汁頓熱服之其効最捷下咽其臭即解有蟲者蟲即死出

薏苡為肺癰專藥然性燥氣滯服之未免上壅不及根汁  
之立能下奪已潰未潰皆可挽回諸方皆不及也

百濟新集方治肺癰方醫心方 藥至黃耆一兩以水三升煮取一升分二服葛氏方同○濟生

對名排膿散治肺癰得吐膿後以此排膿補肺

黃昏湯千金 治效有微熱煩滿背心甲錯是為肺癰

黃昏手掌大一片是合昏皮也咬咀以水三升煮取一升

分二服

葦苈湯千金 治証同前

葦苈葶藶二升以水二升煮取五升 薏苡人 瓜瓣各半 桃人三十枚

右內葦汁中煮取二升服一升當有所見吐膿血原無方名今據金匱

附方○醫通氣口脈盛加犀角竹茹

四順湯聖濟 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶效嗽

貝母 桔梗 紫苑各兩 甘草兩半

右水煎咳嗽甚入杏仁三枚○正宗有杏仁名四順散

梅人湯聖濟 治腸癰裏急隱痛大便祕澀

梅核人四十九箇 大黃三兩 牡丹皮一兩 冬瓜人四兩

犀角一兩半 芒消二兩

右水煎服以利下膿血三兩行為度

犀角湯聖濟 治胃脘癰脈沈細者

見方要略卷六 肺癰腸癰胃脘癰

聖濟

治胃脘癰脈沈細者

聖濟

治胃脘癰脈沈細者

聖濟

治胃脘癰脈沈細者

聖濟

治胃脘癰脈沈細者

犀角鎊

梔子人

赤芍藥

赤茯苓

黃芩

射干各

大黃炒各

右水煎

射干湯聖濟

治榮衛不流熱聚胃口血肉腐壞胃脘成癰

射干

梔子人

赤茯苓

升麻各

赤芍藥

白朮各

兩半

右水煎

入生地黄黃汁一合蜜半合再煎

四聖散直指

治腸癰癰疽使毒神效

生黃瓜萹十枚

去皮

粉草末四錢

沒藥末三錢

乳香末錢

石件用好紅酒二大椀慢火煎至一椀分作兩服兩日服盡

大便順導惡物妙若乾瓜萹則用兩枚

究原排膿內補散直指

治腸癰冷証及癰疽等患

芍方十宣散有茯苓方見

癰疽

括法機要復元通氣散拔萃

治諸氣滯耳聾腹癰便癰瘡疽無

頭止痛消腫

青皮各

陳皮各

甘草三

川山甲

桔萹根各

二兩

金銀花

連翹各

右為細末熱酒調下

保安散經驗

良方

治腸癰

右甜瓜子一合蛇蛻皮一尺當歸一兩剉微炒以大盞水煎

見方要補卷六 肺癰腸癰胃脘癰

四

卷六

至七分去滓食前分作二服前後溫服以利下惡物効  
排膿散得効理肺癰吐膿後宜排膿補肺

嫩黃芪二兩 川白芷 北五味子 人參各一兩

右為末煉蜜圓如小指頭大偃仰入口噙化旋旋嚥下

神仙蠟礬丸奇効治腸癰內托神妙不問老幼皆可服之無不  
作効最止疼痛不動藏府

黃蠟半兩要黃色者 白礬一兩要通明者細研

右熔化黃蠟和礬為丸如梧桐子大每服二拾丸漸加至三  
十丸此方今出精要名神仙黃礬元仙傳外科名黃蠟圓又名黃礬丸即護膜散治發背諸般惡瘡 用春

用蜜水送下名錫肺丹凡治肺癰必以此藥間而服之以護

隔膜不致潰透心肺最為切當

梅氏如聖丸醫編治肺癰

障腦研別 牛黃研別 桔梗 甘草生用各一錢

右為細末煉蜜丸每兩作二十九丸每用一丸噙化

排膿散外科發揮治腸癰小腹脹痛脈滑數或裏急後重或時時下  
膿

黃芪 當歸 金銀花 白芷 川山甲

防風 連翹 瓜蒌各二錢

右水煎○正宗去連翹加川芎

治腹內癰腫一方直指附遺

見及方中補卷六肺癰腸癰胃脘痛

醫方要略卷之六 牛旁子末一兩取

大黃一兩取末 破故紙一兩取末 牛旁子一兩取末

牽牛一兩取末

右和作二服蜜水調空心服以利為度

會膿散廣筆 治腹中腫毒

川山甲炙 白殭蠶炒去絲 白芷各五錢 大黃三兩 乳香

沒藥各三錢 五靈脂各三錢

右末每服五錢酒服膿從大便出幼者用三錢

八寶飲玉案 治肺癰欬嗽日久痰帶腥臭身熱虛羸

茯苓 桔梗 貝母 人參 北五味

天門冬 胡黃連熟地 各等分

右水煎 玄參清肺飲正宗 治肺癰咳吐膿痰胸膈脹滿上氣喘急發熱

玄參八分 銀柴胡 陳皮 桔梗 茯苓

地骨皮 麥門冬各一錢 薏苡仁二錢 人參 甘草各五分

右水二鍾薑一片煎八分臨入童便一杯食後服

活血散瘀湯正宗 治產後惡露不盡或經後瘀血作痛或暴急

奔走或男子杖後瘀血流注漸成內癰

瓜蒌仁 桃仁各一錢 檳榔六分 大黃二錢

蘇木 牡丹皮 枳殼 歸尾 赤芍 蘇木 牡丹皮 枳殼

見方要略卷之六 肺癰腸癰胃脫癰

見方要略卷之六 肺癰腸癰胃脫癰



右水煎

七賢散 正宗

治腸癰潰後疼痛淋瀝不已或精神減少飲食無

味面色痿黃自汗盜汗睡卧不安

赤茯苓

山藥 牡丹皮 薑山 茱萸 熟地黃

各人參

各錢二 黃芪

右薑棗水煎

肺癰神湯 必讀

桔梗

金銀花

黃耆

白芨

薏苡仁

甘草節

陳皮

各一錢

貝母

一錢

甜葶藶

八分

右薑水煎 ○心悟去黃耆名加味桔梗湯

肺癰丹方

醫通

肺癰初起唾臭痰沫用陳年芥蘆汁溫服灌吐

最妙

又方醫通用何葉濃煎稍入白蜜不時服之不問已潰未潰皆

効

雜錄  
集修堂藏

右水煎  
七賢散  
又方  
根

痔疾脫肛

鶴虱丸聖濟治痔瘻膿血不止積年不差

鶴虱

雷丸

白礬

皂莢

硫黃

各料

醋煮麪糊為丸

如梧子大

雄黃為衣

每服二十九

麝香溫酒送下食前服

當歸湯聖濟治痔瘻消腫疼

即加減四味飲子

方出小兒諸證

大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名為截腸病若腸盡

乃不治矣但初覺截寸餘治用油壹盞以臀坐之飲大麻子

見方要補

痔疾脫肛

見方要補

雜症

升數升愈雜症

槐花散治腸風臟毒

槐花四栢葉 荆芥穗 枳殼炒

當右等分為末米飲調下二錢食前

治腸風痔漏本集

大黃酒洗 當歸 苦參 牙皂

右等分為末醋糊圓如梧子大每服二十圓空心溫酒下

加味四君子湯三因 治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴脚弱氣

乏口淡食不知味血不

木香 知黃芪 白扁豆

右為末每服二錢七湯點服此方人未之信服者頗効所謂  
看不上于面自有奇効

乾葛湯直指 治酒痔

白乾葛 枳殼 半夏 伏苓 生乾地黃

杏仁各半 黃芩 甘草各一

右黑豆百粒薑五片白梅一箇水煎

橘皮湯直指 治氣痔

橘皮 枳殼 川芎 槐花各半 檳榔

木香 桃仁 紫蘇 香附 甘草各二

右薑棗水煎

見方要補卷六

痔疾脫肛

年

華修堂藏版

二妙散朱氏集驗治痔。

四君子湯 黃芪建中湯

右各一貼。加白篇豆縮砂仁同煎。

血竭散朱氏集驗治痔漏痛不可忍。

真血竭細末用自津唾調塗。

黃連散丹溪類集元有痔漏。又於肛門邊生一塊皮厚。腫痛作膿。就

在痔孔出。作食積注下治。

黃連 阿膠 神麩 查子 桃仁

連翹 海藻 黃栢各等分

右為末。以少許置掌心。時時舐之。津液嚥下。如消三分之二。

止後服。附餘無阿膠。海藻。黃栢。有阿魏。槐角。犀角。

縮砂湯奇効治大腸虛而挾熱。脫肛紅腫。

黃連各等分木賊各等分

右為細末。每服二錢。空心米飲調下。

丹溪蓮花蓋散醫綱二三十年痔不愈者。三服止。

蓮花蓋 黑牽牛頭末各一兩半 當歸半兩 礬紅少許

右為末。先忌食肉五七日。空心令食肉。一頓。就取溫酒下三

錢。約兩時辰。取下膿血。或蟲。是効。

涼血清腸散統旨治大腸熱甚。脫肛。

生地黃 當歸 芍藥各一錢五分 防風 升麻

荊芥錢各一 黃芩 黃連 香附風 川芎各八分

甘草分五

右水煎

參朮實脾湯純旨 治久瀉痢脫肛

白朮 人參錢各二 肉蓯半錢 茯苓 白芍藥

陳皮錢各一 附子分八 炙甘草分七

右薑棗水煎

祛風辟毒湯保元 痔瘡腫痛初起立効

黃連 黃芩 芍藥 枳殼 黃栢

槐花錢各一 連翹 大黃 苦參各五分

右水煎服為末水丸用溫水下亦可

四物湯加黃芩黃栢槐花方考 治內熱痔漏下血者

參朮芎歸湯要 治瀉痢後及產育氣虛脫肛脈濡而強

補中益氣湯去柴胡加白芍川芎白茯苓

訶子人參湯準繩 治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而強

訶子 人參 茯苓 白朮 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右薑水煎

龍骨散準繩 治大腸虛肛門脫出

龍骨 訶子錢各一 沒石子二枚 栗殼 赤石脂各二錢

見方補卷下 痔疾脫肛

右末之每服一錢米飲調下

提肛散正宗治氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱等症

川芎 歸身 白朮 人參 黃芪

陳皮 甘草錢各一 升麻 柴胡 條芩

黃連 白芷分各五

右水煎保元無川芎陳皮芩連白芷有白芍乾薑羌活名提氣散治脫肛虛寒

內托黃芪湯正宗治臟毒已成紅色光亮已欲作膿不必內消

川芎 芎歸 陳皮 白朮 黃芪

白芍 山甲 角針錢各一 檳榔分三

右水煎

胡連追毒丸正宗治痔漏不拘遠年近日有漏通腸污從孔出

先用此丸追盡臟毒服後丸藥自然取効最穩

胡黃連一兩切 刺蝟皮一兩炙切 麝香三分

右為末軟飯為丸麻子大每服一錢食前溫酒下服後如膿水反多是藥力到也勿懼之候膿水將盡服黃連閉管丸

黃連閉管丸

胡黃連淨末五分 川山甲麻油內 石決明 槐花炒各五錢

右為末煉蜜丸麻子大每服一錢晨昏各一服米飲下至重者四十日愈如漏之四邊有硬肉突起者蠶繭二十枚炒末

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

和入藥中治遍身諸漏皆効

觀聚方要補卷六

觀聚方要補卷七目錄

耳病

治風聾耳中鳴方 菖蒲圓

解食飲子 芍藥散 犀角飲子 散

加味宣風散 地黃圓

柴胡聰耳湯 犀角散

清心散 黃酥味母 菖蒲煎 復聰湯

通氣散 耳散 栝榔神芎丸

順氣聰耳湯

小柴胡湯合四物湯加山梔茯苓陳皮

見及方要補卷七

目錄

律修堂藏版

龍腦丸

目録

修室齋

涼膈散 治合四時暑熱山龍蒼丸

龍膽湯 耳熱 荊芥連翹湯 清上防風湯

滋腎通耳湯 射干散

六味丸加黃柏知母石菖蒲遠志

補中益氣湯 八珍湯

四君子湯 八味丸

治傷風後耳聾方 治九竅不通方

治耳閉不通方 治頭肉耳筋不時跳扯方

鼻病

皂莢散 治鼻窒不通方

犀角升麻湯 辛夷散

蒼耳散 麗澤通氣湯

溫肺湯 治酒齏方

治鼻淵方 治腦漏方

金花丸 醍醐散

桑根白皮散 辛夷丸

辛夷清肺散 枇杷葉丸

治鼻塞不利方 治酒風方

治鼻內作脹方 清肺散

當歸建中湯加香豉童便

見方要補卷七

目錄

二

修室齋



醫方類聚卷之六 目錄

眼目

竹葉飲

神麩丸

瀉肝湯

羌活散

補肝散

柴胡散

駐景圓

蜜蒙花散

羚羊角散

洗肝散

草龍膽散

車前子散

糖煎散

決明子散

柴胡散

道人開障散

芎辛湯

助陽活血湯

益氣聰明湯

益陰腎氣丸

當歸立効散

四物龍膽湯

補肝散

經効散

通血圓

地黃圓

即七寶丸

七寶湯

石決明丸

止痛散

當歸湯

蘆薈丸

磁石丸

四明飲

十全大補湯加沈香附子白豆蔻

治黑珠有浮翳方

神消散

見方類聚卷之六 目錄

珍珠退翳散

涼膈清脾飲

治風熱眼赤腫痛方

治一切目病方

六味丸加茲石辰砂

還陰解毒湯

咽喉 疔腮 梅核氣

半夏厚朴湯

治喉痺方

人參甘草湯

射干湯

升麻湯

治咽中生瘡方

貝母湯

治咽喉不利方

華佗堂藏版

大黃散

玄參散

治尸咽方

消毒犀角飲

龍腦飲子

張漢射干湯

利膈湯

解毒雄黃圓

治喉卒然閉塞方

貼臍散

黑龍膏

吹喉散

牛旁子湯

玄參散

加減瀉白散

射干散

春冰散

治喉痺方

出聲清肺散

乳香湯

治病喉痛且患河魚之病方

桔梗湯

獨參湯

響聲破笛丸

加味二陳湯

清涼散

清咽抑火湯

滋陰降火湯

小太平丸

治聲音不出方

奪命散

聖烟筒

清音丸

玄參解毒湯

理中湯

噲化丸

硫黃不二散

治結毒喉癰方

治喉癰內熱方

冰梅丸

逍遙散加七房子桔梗黃芩香附子

化蛾丹

散結化痰湯

治時疫喉風方

咽喉七十二證總方

金不換吹藥

柳華散

口舌

涼膈散

升麻煎

增損建中湯

治木舌方

導赤散

琥珀犀角膏

冰蘗圓

升麻散

醫方類聚卷之五十五  
目錄  
五

天竺散  
清陽湯

理中湯  
黑錫丹

升麻柴胡湯  
清熱如聖湯

柴胡清肝散  
清熱化痰湯

清熱補氣湯  
清熱補血湯

八味丸  
黃連瀉心湯

加味二陳湯  
治口中諸味為病方

瀉胃湯  
連理湯併用當歸附子蜜

吐庭丹  
歸脾湯

歸芍異功散

牙齒

甘露飲  
清涼甘露飲

玉池散  
麝香礬雄散

溫風散  
八味圓

清胃散  
神功圓

獨活散  
雙和湯

治風蛀牙痛方  
黑錫丹

瀉胃湯  
治熱極齒縫出血方

涼膈散  
犀角地黄湯

清陽散火湯  
中和湯

目錄  
六





醫方要略卷七

右為細末煉蜜為圓如梧子大每服五十圓以蔥白温酒空

心吞下白芷

柴胡聰耳湯治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹錢四柴胡錢三炙甘草 當歸身 人參各一錢

水蛭五分炒麝香少許 蜜虫三箇去翅足炒別研

右薑水煎別研

犀角散實鑑治風毒熱壅心胸痰滯兩耳虛聾頭重目眩神効

犀角屑 甘菊花 前胡 枳殼 菖蒲

澤瀉 羌活 木通 生地黃各半兩

麥門冬兩 甘草錢一

右水煎

清神散丹溪附餘治風氣壅上頭目不清耳常重聽

菊花各一兩 荊芥 羌活 木通

川芎 防風各五錢 木香錢一 石菖蒲 甘草各三錢

右為末每服三錢食後臨卧茶清調下

姚方伯復聰湯丹溪附餘治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏 陳皮 薑 茯苓 甘草 陳皮

篇蓄 木通 甘草 瞿麥 黃柏各一錢

右薑水煎

通氣散奇効治耳聾氣閉不通

規長方要簡卷七

耳病

三

耳病

龍身... 耳病

木香 全蠍 玄胡索 陳皮

古菖蒲 各一錢 羌活 殭蠶 川芎 蟬退 各半錢

穿山甲 二錢 甘草 一錢 黃酥 一錢

右為細末每服三錢溫酒調服 甘草

丹溪檳榔神芎丸 醫綱 耳聾有濕痰者下之

古大黃 黃芩 各一兩 牽牛 滑石 各四兩 加檳榔

右滴水丸每服十九每次加十九白湯下 神芎丸出宣明治一切熱證今加檳榔

順氣聽耳湯 統旨 治因惱怒而耳鳴

枳殼 此胡 各一錢 烏藥 木通 重蘇 青皮

古川芎 石菖蒲 各一錢 甘草 五分

右水煎 小柴胡湯合四神湯加山梔茯苓神陳皮 內科摘要 治因怒耳鳴吐痰

作嘔不食寒熱脇痛

涼膈散 防風通聖散 直指 並治風熱上攻耳聾

龍蒼丸 直指 治肝火上升耳聾 方出 脇痛

龍膽湯 回春 左耳聾者忿怒動肝火也

黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮

膽星 各一錢 龍膽草 香附 各八分 玄參 七分 青黛

木香 各五分 乾薑 炒黑 三分

右薑水煎

耳病



荊芥連翹湯 四春 治兩耳腫痛者腎經有風熱也。

荊芥 連翹 防風 當歸 川芎

芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 山梔

白芷 桔梗 各等 甘草 減半

右水煎。○又無當歸芍藥柴胡有黃連薄荷名清上防風湯。

治頭面瘡癩風熱毒。

滋腎通耳湯 回春 治腎虛耳聾而鳴。

黃栢 黃芩 知母 生地黃 白芍

當歸 川芎 柴胡 白芷 香附 各等

右水煎胸膈不快加青皮枳殼。

射干散 保元 耳聾風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不

下是也。

射干 昆布 連翹

外麻 桔梗

右水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛効。

六味丸加黃栢知母石菖蒲遠志 保元 治陰虛火動而耳聾或

鳴者。 補中益氣湯 八珍湯 四君子湯 保元 治人耳如蟬鳴元氣

虛損症若血虛有火八珍湯氣虛有火四君子湯並加山梔柴胡

八味丸 維繩 治耳聾及虛鳴。

右用好全蝎四拾九枚炒微黃為末每服三錢以温酒調  
並仍下八味丸百粒空心只三兩服見効

治傷風後耳聾廣筆記

甘菊花 枯萋根 貝母 桑白皮各二錢

石菖蒲 前胡 蘇梗各一錢 柴胡 甘草各六分

細辛四分

右水煎加竹瀝一杯

駱仁我方治九竅不通目昏耳閉鼻齜口舌蹇澁二便不通彙言

蔓荊子錢三 川芎 細辛 辛夷各一錢 茯苓

白朮各二錢 車前子 牛膝 草薢各二錢五分 生薑三片

右水煎徐徐服

方脈正宗治耳門不通或虛鳴如雨響或耳內作痒作痛彙言

辛夷 黃芩 柴胡 川芎 半夏

甘草各五分

右為末每晚三錢白湯調下如腎虛亦有耳閉耳鳴作痒作痛者用辛夷二兩配入六味地黃丸料中每服五錢臨睡白湯下

方龍潭家秘治頭肉耳筋不時跳扯彙言

山梔子炒黑三錢 天花粉 半夏 白芥子

古玉條各錢 川芎各錢 甘草各錢

見方集補卷七 耳病 耳病 耳病

右水煎食後服一方加石膏三錢如胃虛寒者不必溫酒調

山蘇子二錢天蘇子一錢半夏一錢服白芥子

不請乾菜汁或煎肉耳麻不熱煎法氣言

煎茶用香茶二兩頭入衣煎以黃其味中煎五錢調細白

古為本再煎三錢白雲隨下吐背亦宜耳閉耳鳴耳聾

古甘草各五一杯

辛夷 黃芩 紫陽 瓜蒂 苦茶 桑葉 使不通

六洲五洲各五 煎五盞歸味兩響各耳內於藥并煎氣言

古水煎餘藥煎法

古水煎餘藥煎法

鼻病

外臺

胡麻

長種

葛粉

古今錄驗皂莢外臺療鼻塞塞不得喘息

古皂莢去皮昌蒲各等分各等煎法

右以末綿裹塞鼻中暮卧之時乃著甚良

治鼻塞氣息不通方治法不立名曰鼻麻

古瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中此方本醫心方引葛氏方治鼻中生息肉不利

犀角升麻湯本事治陽明經風毒鼻額間痛或麻痺不仁或口

唇頰車髮際皆痛不可開口

辛夷犀角鎊一兩升麻一兩防風一兩羌活各三不問香臭

古白芷 黃芩 川芎 白附子各半甘草一分

見方要補卷七

鼻病

七

華修堂藏版

華英大要補卷七 鼻病

右水煎 治鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷散 濟生 治鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁 細辛 藁本 升麻 羌活

風 甘草 防風 川芎 蔓荊木通 白芷 各等分

右為末每服二錢食後茶清調服

蒼耳散 濟生續方 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁 兩半 蒼耳子 炒二錢半 白芷 兩 薄荷 錢半

右為末每服三錢用蔥茶清食後調服

麗澤通氣湯 試効 治鼻不聞香臭不辨甜臭

羌活 獨活 防風 升麻 葛根

蒼朮 錢各三 麻黃 錢各二 川椒 錢各七 白芷 錢各一

甘草 錢二 黃芪 錢四 大黃 錢 白芷 錢

右薑棗蔥白水煎

溫肺湯 試効 治鼻不聞香臭眼有眵淚

升麻 葛根 甘草 錢各一 黃芪 錢 羌活 錢

防風 錢各二 麻黃 錢四 丁香 分二

右蔥白水煎

治酒醯 丹溪類集

四物湯加橘紅紅花酒芩水煎調五靈脂末服

治鼻淵先灸上星合谷次用醫細

親聚方要補卷七 鼻病

鼻淵

鼻淵

酒苓二兩 蒼朮 半夏各一兩 辛夷 細辛

川芎 白芷 石膏 葛根各半兩

右水煎原有人參今去之

治腦漏保元

防風 荊芥 獨活 連翹 藁本

辛夷 甘草 細辛 牙皂 石菖蒲

右水煎服未効可將後藥三味為末棉裹塞鼻內即効

金花丸保元 治酒渣鼻

黃連 枳芩 黃柏 大黃 白粉葛各二兩

梔子 桔梗各一兩 瓜蒌 白芷 葛根

右為末井水丸如梧子大每服七八十九温酒下

醍醐散五代 治傷風鼻塞聲重

細辛五錢 川芎一兩 薄荷一兩 川烏 白芷

甘草各二錢

右為末每服一錢葱湯調下 麥門冬 百合

桑根白皮散準繩 治肺藏積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭疼

桑根白皮 木通 大黃各二兩 升麻一兩 石膏八兩

葛根各三兩 甘草一兩

右水煎

辛夷丸準繩 治頭風鼻涕下如白帶者今者多辛夷

見方要補卷七

鼻病

筆修堂藏版

雜考要補卷七  
三修堂藥房

辛夷南星 半夏 蒼朮 白朮 黃芩 辛夷

古川芎 黃蘗 滑石 牡蠣各等分

右末糊丸薄荷湯下。

辛夷清肺散正宗 治肺熱鼻內瘰肉初如榴子日後漸大閉塞

孔竅氣不宣通。

辛夷分六 黃芩 山梔 麥門冬 百合

石膏 知母各一分 甘草分五 枇杷葉片三 升麻分三

右水煎。

枇杷葉丸正宗 治肺風粉刺鼓鼻初起紅色久則肉皰發腫。

枇杷葉兩八 黃芩兩四 甘草兩一 天花粉兩四

共為末新安酒跌丸梧子大每服一錢五分白滾湯茶湯俱可送下。

方脉正宗治鼻塞不利香臭不聞。彙言

蒼耳仁兩一 辛夷 石菖蒲各一錢

右水煎。

方龍潭家秘治酒風面赤鼻鼾。彙言

山椒子炒黑三錢 桑白皮 桔梗 苦野 西河柳 甘草

青麻黃 石膏各一錢

右水煎。

繆氏方選治鼻內作脹或生瘡此係酒毒者多。彙言

見方選補卷七 鼻病 三修堂藏板

龍眼... 補腦... 養心...

辛夷兩 黃連錢五 連翹兩二

俱微炒研為末每飯後服三錢白湯下

清肺散彙補 治鼻中作痒清晨打嚏至午方佳明日亦然

桑白皮炒酒 黃芩炒酒 辛夷花各一錢 苦梗各一錢 甘草三分

水二鍾加燈心十二莖煎服屢効

當歸建中湯加香豉童便醫通 如血與涕俱出謂之鼻衄宜和

營降火此方最捷後以六味合生脈調之

北... 補... 養... 益... 氣... 血... 神... 效...

木眼目

延年竹葉飲外臺 主淡熱眼赤頭痛

竹葉握 犀角屑 升麻 乾葛各二兩

黃芩 麥門冬各三兩

右水煎... 大黃... 蘇子... 入五兩

神翹兩四 磁石兩二 光明砂兩一

右末之鍊蜜為丸如梧子飲服三丸日三不禁常服益眼力

○澹寮一名磁珠圓○原機治神水寬大漸散昏如霧露中

行漸靚空中有黑花漸靚物成二體久則光不收及內障神

見... 補... 養... 益... 氣... 血... 神... 效...

神... 效...

水淡綠色淡白色者神昏眼花二翳入眼赤不赤及內翳

瀉肝湯行金治眼赤漠漠不見物息肉生大瀉疔有收澤瀉中

柴胡藥芍藥各四大黃各四決明子澤瀉眼益

黃芩各三升麻各一枳實各一梔子人

軒轅竹葉各一主眼目百病可醫主書

右水煎體壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子人五兩

羗活散聖惠治眼睛疼痛連頭偏疼

羗活防風黃芩芎藭蔓荊子

甘菊花石膏三甘草半

右水煎

補肝散簡要治肝虛目睛眩疼冷淚不止羞明怕日夜生淚

夏枯草香附子每兩入夏枯草半兩炒

右為散每服一錢臘茶調下○赤水醫案加甘草名清肝散

治脉濡而緩大兩目血縷直貫瞳人薄暮則疼醫通名夏枯草散痛久血

傷加當歸白芍生地黃黃芪

柴胡散簡要治肝藏壅熱上攻頭目不利四肢拘攣

柴胡一兩石膏二黃芩各一芍藥各一甘草各一

右水煎局方治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障翳視物

不明迎風有淚久服補肝腎增目力

見方要補卷中 眼目 華佗堂藏片



不兒絲子

酒浸別研為末五兩

車前子

熟乾地黄

各三兩

右為末煉蜜為圓如梧子大每服三十圓温酒下日二此方本出

本草圖經今加地黄

蜜蒙花散

局方

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生風粟隱

澁難開或痒或痛漸生翳膜及久患偏頭疼兩眼漸覺細小

昏澁

蜜蒙花

羌活

菊花

石決明

杜蒺梨

木賊

已上各等分

右為末每服一錢臘茶清調下

羚羊角散

局方

治一切風熱毒上攻眼目暴發赤腫或生瘡疼

痛

羚羊角

川升麻

黃芩

車前子

甘草

各十兩

決明子

二十兩

草龍膽

梔子仁

各五兩

右為末每一錢温水調下

洗肝散

局方

治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁眵淚或生

翳膜

大黃

梔子

防風

薄荷

當歸

川芎

羌活

甘草

已上各稱二兩

右為末每服二錢冷水或熟水調下○本事後集無薄荷羌

活防風川芎有黃芩芍藥甘松乾葛熟地黄蘇頌類聚

見於本草補卷七

眼目

三

華佗堂藏

草龍膽散 局方 治熱毒攻衝眼目暴赤。礮澁腫痛。翳膜攀睛。

川芎 各四兩 香附子 各四兩 龍膽草 各二兩 草決明子 炒

甘草 各二兩 木賊 各二兩 菊花 各二兩

右為末。每服二錢。用麥門冬熟水。入砂糖少許。同調服。

車前子散 聖濟 治飛塵眯目。因此生翳暈。

車前子 各一兩 五味子 各一兩 芍藥 各一兩 細辛 各一兩 白茯苓

玄參 各一兩 人參 各一兩 大黃 各一兩 桔梗 各一兩

右為末。每服三錢。食後臨卧。溫米泔調服。

糖煎散 楊氏 治風熱毒氣上攻。眼目赤腫疼痛。視物不明。

龍膽 各一兩 洪防已 各一兩 大黃 各一兩 荆芥穗 各一兩 芍藥 各一兩

當歸 各一兩 甘草 各一兩 防風 各一兩 山梔子仁 各一兩 川芎 各一兩

右每服四錢。水一盞。入砂糖如彈子大。同煎至七分。溫服。

決明子散 齊生 治風熱毒氣上攻。眼目腫痛。或卒生翳膜。或赤

脈弩肉。或痒或澁。羞明多淚。或始則昏花。漸成内障。

古黃芩 各一兩 甘菊花 各一兩 木賊 各一兩 決明子 各一兩 石膏 各一兩

芍藥 各一兩 川芎 各一兩 羌活 各一兩 甘草 各一兩 蔓荊子 各一兩

石決明 各一兩

右薑水煎。

柴胡散 齊生 治肝氣實熱。頭痛目眩。眼目赤痛。胸中煩悶。夢寐

驚恐。肢節不利。骨中

龍眼... 神效... 眼目... 事作堂... 藥片

柴胡 前不地骨皮 玄參 羚羊角 甘菊花

藥用芍藥 黃芩 各一兩 甘草 半兩 煎服

右薑水煎

道人開障散 直指 治諸障翳

蛇退 焙洗 蟬退 焙洗 黃連 各半兩 綠豆 一兩 甘草 二錢

右水煎

芎半湯 試効 治兩目晝夜隱澁雖開羞明畏日目赤視物昏暗

芎藭 芎窮 蔓荊子 各半錢 細辛 二分 防風 一錢 甘草 各半

右水煎

助陽活血湯 試効 治眼發上熱白睛紅上壅無疼痛隱澁難開

多眵淚 防風 黃芪 甘草 當歸 蔓荊子 各半錢

白芷 三分 升麻 七分 柴胡 五分

右水煎 益氣聰明湯 試効 治飲食不節勞役形體脾胃不足內障耳鳴

或多年目昏暗此藥令目廣大 黃芪 甘草 人參 各半兩 升麻 葛根 各三錢

蔓荊子 一錢 芍藥 黃柏 各一錢 酒炒

右水煎 見後方要補卷二 眼目 十五 華容堂藏版

益氣聰明湯 試効 治飲食不節勞役形體脾胃不足內障耳鳴

或多年目昏暗此藥令目廣大

黃芪 甘草 人參 各半兩 升麻 葛根 各三錢

蔓荊子 一錢 芍藥 黃柏 各一錢 酒炒

右水煎

見後方要補卷二 眼目 十五 華容堂藏版

益氣聰明湯 試効 治飲食不節勞役形體脾胃不足內障耳鳴

或多年目昏暗此藥令目廣大

黃芪 甘草 人參 各半兩 升麻 葛根 各三錢

蔓荊子 一錢 芍藥 黃柏 各一錢 酒炒

右水煎

益陰腎氣丸 試効 治內障瞳子散大此壯水之主以鎮陽光

熟地黃 二兩 牡丹皮 柴胡 五味子

山藥 各五錢 生地黃 四兩酒炒 澤瀉 茯苓 各二錢半

當歸 酒製 山茱萸 各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣每服五七十九鹽湯送下

當歸立効散 御藥 涼血定眼睛疼痛

當歸 大黃 各一兩 乳香 少許定到一錢

右水煎看虛實加減服之

括洪機要四物龍膽湯 板萃 治目暴發土壅無疾翳翳遮睛開

四物湯 各半兩 羌活 防風 各三錢 龍膽 防己 各二錢

右水煎

補肝散 得効 圓翳者黑珠上一點圓日中見之差小陰處見之

則大或明或暗以冷藥治之轉見黑花此因肝腎俱虛宜服

熟地黃 茯苓 家菊 細辛 各半兩 芍藥 三分

栝子仁 一分 甘草 半錢 防風 一分 柴胡 一兩

右水煎

經効散 得効 因撞刺生翳疼痛無時經久不安者復被物撞之兼為風熱所攻轉加痛楚昏暗宜服

大黃 當歸 芍藥 各半兩 柴胡 一兩 粉草

見後方原補卷二

眼目

一

華各堂藏版

龍泉方要補卷七  
十一  
華修堂藏

連翹各一分犀角一分  
後入

右水煎  
通血圓得効治瞳人為灌注其痛如錐刺皆無翳膜視物不明者。

四物湯加防風荆芥甘草。

右蜜圓彈子大荆芥薄荷茶嚼下。

地黃圓得効素問云久視傷血故勤書則傷肝而目昏宜服。

熟地黃一兩黃連一兩決明子各一分防風一分甘菊花

羌活 桂心 朱砂 沒藥研各半兩

右為末煉蜜丸梧子大熟水下三十圓

七寶丸奇効治內障冰翳如水凍堅結睛上先以針撥取之後以此藥散翳。

石決明二兩羌蔚子 人參各一分琥珀三分龍腦一分

熊膽 真珠各半兩

右為細末蜜丸梧子大每服十五丸加至二十九丸茶清下。

七寶湯奇効治內障橫翳橫著瞳仁中心起而劍脊針後用。

羚羊角 犀角各一分胡黃連 車前子 石決明

甘草各半兩丹砂研別

右除丹砂決明外鹿搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓。

入丹砂末半錢決明末一字再煎兩沸食後溫服。

見方要補卷七 眼目

石決明丸 奇効 治肝虛血弱 日久昏暗

石決明 五味子 兔絲子 山芋

知母 細辛 熟地黄 兩各一

右為末 煉蜜為丸 如梧子大 每服三十九丸 米飲下

止痛散 醫網 治兩額角痛 目睛痛 時見黑花 及目赤腫痛 脈弦

作內障也 得之於飢飽勞役

柴胡 半一兩 甘草 半七錢 瓜蒌根 兩二 當歸 黃芩 錢四

生地黃 兩一 右薑棗水煎

當歸湯 醫網 治醫 補益 瞳子散大

當歸 黃芩 各一錢 黃連 地黃 各五錢 甘草 各三錢

柴胡 錢一 芍藥 錢二

右水煎

蘆薈丸 醫網 黑水凝翳內障 不通不痒 微有頭旋 脈瀼者

蘆薈 甘草 各一分 人參 牛膽 各半兩 栝子仁

細辛 兩各一 羚羊角 兩二

右為末 煉蜜為丸 如桐子大 空心茶下 十九丸

磁石丸 醫網 治雷風內障 頭旋惡心 嘔吐

磁石 兩各一 煆赤醋 五味子 牡丹皮 乾薑 玄參 各一兩

附子 兩各一

見...

右為末煉蜜丸如桐子大食前茶下十九

四明飲 回春 治一切眼目腫痛翳障

大黃 葛花 澤瀉 石決明 各等分

右水煎○百代有木賊名決明飲治翳障眼三服取効

十全大補湯加沈香大附子白豆蔻 保元 治氣血虛損眼目昏

暗此壯水以制陽光有悞服寒涼之過

黑珠有浮翳隱遮難開內用當歸龍薈丸外用象牙冰片為

末點之 赤水醫案

神消散 準繩 治眼內黃膜上衝赤膜下垂

黃芩 蠅退 甘草 木賊 各五分

穀精草 蒼朮 各一兩 龍退 參條炒

右末每服二錢夜卧冷水調下

珍珠退翳散 準繩

珍珠 少許 白澤石膏 烏賊魚骨

真蚌粉 等分

右為細末每服一錢用第二次米泔調食後臨卧服

涼膈清脾飲 正宗 治眼胞菌毒其患眼胞内生如菌頭大蒂

小漸長垂出甚者眼翻流淚亦致昏矇

防風 荊芥 黃芩 石膏 山椒

薄荷 赤芍 連翹 生地 各一錢五分 甘草 五分

燈心二十根水煎

江西楊剛宇經驗手集治風熱濕熱眼赤腫痛景言

密蒙花錢三 甘菊花錢三 荆芥錢三 龍膽草錢三

黃連錢五 防風錢五 白芷錢各一 甘草錢六

右水煎

又治小兒疳積攻眼不明目將瞎者景言

密蒙花錢一 使君子肉錢三 白蕪荑錢五 胡黃連錢二

蘆薈錢一

共為末。錫糖丸如鷄豆大。每早晚各服一九。白湯化下。

又治一切目病。已積視久視專睛著視有勞目睛以致昏脹腫

痛不明景言

密蒙花錢五 甘菊花錢二 麥門冬錢八 當歸錢一分

木玉竹錢四

右水煎

周簡齋自得集內虛人目暗不明景言

當歸錢六 附子錢一

右煉蜜為丸。梧桐子大。每服二十九。溫酒下。清黃書當歸煎

六味丸加慈石辰砂景言 治虛眼。醫通六味丸加穀精草。白

茯苓車前子。治烏珠上星見陷下者。或小點亂生者。為腎虛。

其人必因夢泄。或房勞之故。凡去星之藥。非穀精草不應也。



又加麥門冬五味子治內障小皆青白翳大皆亦微顯白翳  
 腦痛瞳子散大並神水將枯又加石決明五味子治瞳神散  
 大大忌辛熱又加棗仁柴胡治青盲  
 人參膏醫通治暴盲氣虛者服大劑血虛者大劑黃耆當歸煎  
 湯調服人參膏濕者白朮為君黃耆茯苓陳皮為臣附子為  
 佐最忌金石鎮墜之藥以其神氣浮散於上犯之心死  
 還陰解毒湯瑤函治梅瘡餘毒未清移害於肝腎以致蒸灼神  
 水窄小兼赤絲黑白混濁不清看物昏眊不明

- 川芎 當歸 生地黃 金銀花 當歸 翹
- 黃芩 土茯苓 甘草減半 黃連 苦參

麥門冬 芍藥 玄參各等分  
 右水煎

又加麥門冬五味子治內障小管黃白翳大管小管  
 腫痛腫子散大並神水將枯又加石決明五倍子  
 大入忌辛熱又加養血藥調治有宜  
 水煎服之  
 本水煎  
 麥門冬  
 黃連  
 苦參

又杏木咽喉

疝腮生瘡梅核氣

半夏厚朴湯金匱主婦人咽中如有炙臠

半夏升一厚朴兩三茯苓兩四生薑兩五乾蘇葉兩二

右水煎。醫心方引醫門方無蘇葉有橘皮。聖惠加訶梨

勒皮枳殼名半夏散

肘後療喉痺傳用神效方外臺日佩懸于主隨米煨中煎酥

即桔梗湯。斑疹備急加惡實麥門冬名如聖湯治咽喉

一切疼痛及瘡疹毒攻咽喉腫痛。直訣名甘桔湯治小

兒肺熱。又加荊芥防風名如聖湯。局方名如聖湯。又加

荊芥名荊芥湯治風熱肺壅咽痛。御藥加人參半夏名

見方要補卷七

咽喉疝腮梅核氣

三

華佗聖藥

喉腫痛水漿不下。○經驗秘方加人參黃芪名入參甘草

桔梗湯治咽痛。又加牛黃腦子煉蜜和丸。名如聖丸。治咽

喉腫痛水漿不下。○經驗秘方加人參黃芪名入參甘草

湯治咽喉腫痛。若有腫痛。加生薑。○醫通陰虛咳嗽。久之

喉中痛者。必有肺花瘡難治。桔梗湯送都燕丸。切勿用冰

其片吹點。証劇不勝湯藥者。日用鷄子生調米飲沖服。稍緩

其疼。終亦必亡而已。

古今錄驗射干湯外臺療喉痺閉不通利。而痛不得飲食。

當歸兩升麻兩白芷兩射干兩甘草兩

犀角兩杏仁兩升麻兩白芷兩射干兩甘草兩

右水煎

華修堂藏版

又升麻湯外臺療咽喉生瘡。

麻甘草兩升麻兩石膏兩牡丹皮兩

右水煎

廣濟療咽中生瘡。吐血不下食。外臺

生地黃兩青竹茹兩玄參兩雞蘇兩茯苓兩

升麻兩麥門冬兩

右水煎

貝母湯千金治上氣咽喉窒塞。短氣不卧。腰背痛。皆滿不得食。

面色萎黃

貝母兩生薑兩桂心兩麻黃兩石膏兩

現長方安補卷七 咽喉炸腮 梅核氣 華修堂藏版

甘草 各三兩 杏仁 三十枚 半夏 三合

右水煎。治咽喉不利下氣方。千金

射干 杏仁 人參 附子 桂心 各一兩

右末之蜜丸如指大含一九稍稍咽之令藥相接。○濟生人

參代玄參名射干圓。

大黃散 聖惠 治咽喉中如有物妨悶或在左或在右名曰蠱蓋

緣積風熱於咽喉之間多為此疾先須深針結聚之處使毒

氣散後宜服。

大黃 甘草 各半兩 牛旁子 一兩

右薑水煎。

玄參散 聖惠 治熱毒伏在心脾攻於咽喉心胸脹滿口禁。

玄參 牛旁子 升麻 犀角屑 甘草

桑根白皮 各一兩 木香 用黑豆皮 兩 各半

右水煎。

治尸咽喉疼痛語聲不出。聖惠

射干 薔薇根皮 各一兩 甘草 半兩

消毒犀角飲 局方 治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫

腮項結核遍身風癩瘡毒赤癩及小兒癩豆。

見發方要補卷七 咽喉疔腮梅核氣

二五 華修堂藏板

消毒散加防風方出小兒諸症○統旨加真犀角屑名犀角消毒

飲○回春加卷活連翹名駮風解毒散治疔腮

龍腦飲子局方治蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽

乾多渴及除痰熱欬嗽

甘草斤大梔子壹百貳拾兩藿香葉壹斤半石膏四拾兩

縮砂仁兩苳萋根各三拾兩

右為末每服壹錢至貳錢用新水入蜜調下

張渙射干湯幼幼治風熱上搏於咽喉之間血氣相搏而結腫

乳食不下名咽閉治法即射干散

射干兩升麻各一兩馬牙硝兩馬勃各半兩

右水煎

利膈湯本事治虛煩上盛脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉兩荆芥穗兩桔梗兩防風兩牛旁子兩

甘草各一兩人參兩

胡石水煎服咽痛口瘡甚者加僵蠶口舌生瘡

解毒雄黃圓本事解毒治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不

語或牙關緊急不省人事治法簡長古方一寧精

雄黃水飛一分欝金一分巴豆去皮膜心

右為末醋煮麪糊為圓如菉豆大用熟茶清下七圓吐出頑

涎立便蘇醒未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下即乾

見方要補卷七咽喉疔腮梅核氣三五

開口灌之。但藥下喉龍無有不活。吐瀉些小無妨。不可明導。  
治喉卒然閉塞。續易簡後集

白礬一兩。巴豆肉二錢。畧槌破。同熬枯乾。去巴豆。碾礬令  
細。冷水調灌。○濟生續方。名白礬散。○簡易方。名一字散。

貼臍散楊氏。治元臟氣虛。浮陽上攻。口舌生瘡。

吳茱萸醋炒香熟半兩。乾薑炮半兩。木鼈子五枚去殼。  
右為細末。每用半錢。冷水調。以紙壓貼臍上。

黑龍膏葉氏。治咽喉腫痛。九種急症。  
女人參末一錢。甘草末二錢。酒百草霜一錢。

不蛀皂角二條。以水參升。浸一宿。辰。揉汁去滓。

右件同熬成膏。次入霜梅。上白鹽。硃砂。焰硝。各少許。再煎一  
兩沸為度。如有患人。先用水漱口。次以鵝毛。點藥掃喉中。有

惡涎。或自出。或下腹。可一兩度引藥方歇。良久喉中惡物出。  
盡為度。○醫綱。去甘草。以硃砂代硃砂。名烏犀角膏。

吹喉散活人事證後集。主咽喉腫痛。干。  
大黃兩。甘草半。

右研勻。每用半錢。乾摻口中。腫甚者。用竹筒子。吹喉內。  
牛旁子湯濟生。治風熱上壅。咽喉室塞。或痛。或不利。或生瘡瘍。

或狀如肉。齧疼痛妨悶。長麻。  
見方要補卷七 咽喉疔惡梅核氣 華修堂藥片

牛旁子 玄參

升麻

桔梗

犀角

木通

黃芩

甘草

各等分

右薑水煎

玄參散 寶鑑 治懸癰腫痛不可食

玄參 一兩

升麻 一兩

射干

大黃 各半兩

甘草 二錢半

右水煎時時含嚥

加減瀉白散 寶鑑 治肺熱喉腥唾涕稠粘口舌乾燥難經云心

主五臭入肺為腥臭此其一也

桑白皮

桔梗 各二錢

地骨皮

甘草 各一錢半

知母 七分

麥門冬 各五分 黃芩 各五分 五味子 二十箇

右水煎

射干散 御藥 治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛悶亂嚥物不下

射干

犀角屑

桔梗

升麻 各三分

訶梨勒皮

紫蘇子

茯苓

枳殼

檳榔 各一兩

甘草

木通

木香 各半兩

右水煎

春冰散 王氏集驗 治脾肺積熱咽喉赤腫疼痛

大黃 生一兩

盆硝 二兩

薄荷

甘草 各三兩

右細末每服二錢食後新水一盞調服入蜜少許

治喉痺并時疫毒 拔萃

喉痛 疔腮 梅核氣

三

華冬堂藏板

龍眼大藥補卷

桔梗甘草

升麻

連翹

黍粘子

防風黃芩

右水煎

出聲清肺散

人參

茯苓

半夏曲

甘草

橘紅

乾葛

黃芩

桔梗

薄荷

五味子

杏仁

連翹

犀角屑

右水煎加蜜二錢

乳香湯施圓治時疫脫胎喉咽腫痛病

右以大黃甘草各一兩為鹿末每服四錢水一盞半煎至六

分去滓化乳香一字溫服不拘時候

瑣碎錄有病喉痛且患河魚之疾一良醫以紫雪畏理中圓服

之二疾皆愈蓋紫雪入喉即化而理中圓入腹即溫故也

拔萃桔梗湯治熱腫喉痺

古涼膈散去夫黃朴消加桔梗

獨參湯醫細急喉痺其聲如斬有如痰在喉嚨者此為肺絕之

候速宜參膏救之用竹瀝薑汁放開服如未內參膏或先煎

獨參湯救之咽痛有陰氣太虛陽氣飛越痰結在上遂成咽

痛脈必浮大重取必瀦去死為近宜補陰陽人參一味濃煎

湯細細飲之此証皆是勞嗽日久者有之如用實喉痺條下

現聚方要補卷七

咽喉疔腮梅核氣

天

津陰室藏



諸方非徒無益而反害之咽瘡多虛火游行無制客於咽喉

宜用人參蜜炙黃柏荆芥治之並宜蘇利則入冬一和寒

響聲破笛丸醫林集要治歌謳失音不語

連翹各二桔梗各二甘草各二薄荷各二訶子肉各二

砂仁各一大黃各一川芎各一百藥煎各一

右為末鷄子清為丸如彈丸大每用一九臨卧嚙化

加味二陳湯直指附遺治梅核氣

半夏各一陳皮各一茯苓各一甘草各一黃芩各一

枳殼各一真蘇子各一桔梗各一白葶藶仁各一

山梔子仁各一

右薑水煎

清涼散回春治一切實火咽喉腫痛

山梔各一連翹各一黃芩各一黃連各一防風各一

桔梗各一薄荷各一甘草各一牛旁子各一貝母各一

右山豆根水煎按原方有枳殼當歸生地黃白芷

清咽抑火湯保元治咽喉腫痛痰涎壅盛初起或壯實人可服

連翹各一片苓各一山梔子各一防風各一黃連各一

知母各一玄參各一牛旁子各一大黃各一朴硝各一

桔梗各一薄荷各一黃柏各一甘草各一

右水煎開生過揚梅瘡者加防風山奇糧三兩

喉症方要補卷七 咽喉疔腫梅核氣 二九 津修堂藏版

滋陰降火湯保元治虛火上升喉痛并喉内生瘡

當歸 川芎 黃柏 知母 天花粉 各一錢

芍藥 熟地黄 桔梗 甘草 各三錢 加玄參 一錢

右水煎入竹瀝一盞溫服

小太平丸保元治久嗽喉痛

人參 五味子 徽墨 天門冬 麥門冬 各三錢

女參 甘草 牛黃 貝母

右為末煉蜜為丸噙化下痰盛加貝母

一方保元治聲音不出

蘇子 百藥煎 訶子 杏仁 各三錢

右為末每服二三錢熱酒調下

便民方奪命散本綱喉痺不通漿水不入

紫蝴蝶根射干 黃芩 甘草 桔梗 各五錢

右為末水調頓服立愈

聖烟筒本綱急喉痺塞牙關緊急不通用此即破以蓖麻子仁

研爛紙卷作筒燒烟熏吸即通或只取油作燃尤妙此方本

清音丸六要

桔梗 訶子 甘草 礞砂 青黛 各三錢

冰片三分

右為末煉蜜丸龍眼大每服一丸噙化

見方要補卷七

咽喉疔腫 梅核氣

三

律修堂藏板

玄參解毒湯正宗治咽喉腫痛

玄參 山梔 甘草 黃芩 桔梗

葛根 生地 荆芥各一錢

青竹葉 灯心 水煎

理中湯正宗治中氣不足 虛火上攻 以致咽間乾燥 作痛 吐噦

妨碍 及脾胃不健 食少作嘔 肚腹陰疼等証

噙化丸正宗治梅核氣

膽礬 硼砂 黃明礬 牙皂 雄黃

右等分為末 紅棗煮爛 取肉為丸 芡實大 空心噙化 一丸 溫

黃酒一杯過口內 服蘇子降氣湯

硫黃不二散正宗治楊梅結毒 發於咽內 腐爛疼痛 湯水難入

者

硫黃錢 靛花分

共為末 涼水一大酒杯調服 其疼即止 飲食可用

治結毒喉癰廣筆

甘桔湯為君 少入山豆根 草龍膽 射干 每劑用土茯苓半

勛濃煎 送下牛黃二分

治喉癰內熱廣筆

貝母 生地各三錢 鼠黏子 射干 連翹

括婁根各二錢 玄參 甘草各五分 白殭蠶錢

見醫方類聚卷之七 咽喉疔腫 梅核氣

養氣方要補卷七  
三十一  
事修堂藏

竹葉  
片  
甘草  
五分  
白蘇  
葉

右水煎  
木  
犀  
三  
鼻  
痔  
子  
棗  
子  
鹿  
角

冰梅丸會解治痰結咽喉咯之不治唾之不出

冰片三分薄荷葉四兩孩兒茶兩烏梅肉四兩

硼砂錢二柯子十箇白沙糖半斤

右為末用白沙糖化開為丸丸如芡實大外用葛根為衣不

用亦可噙化甚妙

逍遙散加牛勞子桔梗黃芩香附子救正治肝經鬱火上升咽

痛

化蛾丹石犀治陰蛾其証似蛾而非蛾早晨痛輕下午痛重至

黃昏而痛更甚得熱則快得涼則加重者滴水不能下咽

金不熱地黃兩各山茱萸兩各附子錢一車前子錢二

麥冬兩北五味錢二

右水煎

散結化痰湯大還治氣留咽噎有如梅核俗名梅核氣此噎膈

之漸也

黃連一兩梔子六分香附一兩貝母四兩撫芎錢五

半夏一兩橘紅一兩蘇葉一兩青黛一兩枳殼一兩

鳳尾草一兩白豈菴一兩

右薑水煎嘔吐加枇杷葉一兩

見醫方安補卷七咽喉非腮梅核氣

時疫喉風俗名鰻鱧瘟兩腮腫脹沿街遍巷有一門傳涼者科喉

指用六味湯方出加蘇葉羌活牛旁柴胡各一錢服之可愈

漱咽喉七十二症總方六味湯喉科治一切咽喉不論紅白初起之時漱一服可愈

荆芥錢各三薄荷錢各三炒僵蚕錢各三桔梗錢各三生粉草

防風錢各二

右水煎連連漱下不可大口一氣吃完

金不換吹藥喉科治火症痘疔牙疳喉間潰爛者甚妙

人中白五錢細栢末三錢青黛六錢重玄明粉三錢

白硼砂錢西瓜硝八錢冰片三分

右為末吹用若爛斑有深潭者加龍骨象皮赤石脂各三錢同研吹之喉癰喉疔加銀粉雪每錢三分即瓜硝之飛出者也

柳華散外科治喉瘡並口舌生瘡

青黛 蒲黃 黃栢 人中白各一兩

冰片五分硼砂五分

共為細末吹喉極效此方本出撮要石柳葉散今加冰片硼砂

見後方更補卷七 咽喉疔腫梅核氣 三三 華修堂藏板



鶴髮之要補老也 口舌 三四 華佗堂藏虛

葉加石膏。萊豆。蜜丸。名涼藥子丸。治五藏伏熱諸症。黃芩

治心脾壅熱。木舌腫脹。本專

玄參 升麻 大黃 犀角各三分 甘草兩半

右水煎。

增損建中湯。葉氏 治上膈壅盛。口燥烟乾。舌上麻木。不知甜苦。意思不樂。

綿黃芪二兩 肉桂兩半 粉草 烏梅各一兩

白芍藥 五加皮 乾葛各三兩 五味子兩五

右水煎。

琥珀犀角膏。精要 治熱。每衝心經。咽喉口舌生瘡。甚至生紅黑

菌變証甚速。

生犀角屑 琥珀研各一錢 辰砂 茯神 酸棗仁研

人參各一錢 真腦子研字

右為細末。和勻。用煉蜜。搜為膏。每服彈子大。以麥門冬。濃煎湯化服。一日連進五服。取效。

導赤散。濟生 治心藏實熱。口乾煩渴。或口舌生瘡。驚怖不安。

黃連 麥門冬 半夏 地骨皮 茯神

芍藥 木通 生地黃 黃芩各一兩 甘草兩半

右薑水煎。

升麻散。濟生 治上膈壅毒。口舌生瘡。咽喉腫痛。

升麻 散 治上膈壅毒。口舌生瘡。咽喉腫痛。

升麻 芍藥 人參 桔梗 乾葛 甘草 兩

右薑水煎。示兒加露蜂房微冷含化。二服立安。

冰藥圓 澹寮 治口瘡

鵬砂 瘡甚者 用腦子 黃藥 薄荷

右為末。蜜圓龍眼大。每服一圓。含化。

天竺散 經驗 治藏府積熱。煩躁多渴。舌頰面生瘡。咽喉腫痛。口

乾目赤鼻衄。丹瘤結核。癰瘡腫痛。及大便下血。小便赤澀。

山梔子 殼 連翹 各三錢 甘草 三兩 瓜蒌根 六錢

鬱金 用皂角水煮。以片焙乾。錢 雞冠雄黃 半錢

右為末。每服一錢。食後臨卧。新汲水調服。

清陽湯 脾胃 治口喎頰顛。急緊。胃中火盛。必汗不止。而小便數。

紅花 酒黃藥 桂枝 各一分 生甘草 蘇木 各五分

炙甘草 葛根 各一錢 當歸身 升麻 黃耆 各二錢

右水酒煎。按靈樞經筋篇有用桑。鈎治筋痺法。即此証也。

理中湯 丹溪 類集 口瘡服涼藥不愈者。此中焦氣不足。虛火泛上。無

制。用此方。甚則加附子。

黑錫丹 要訣 曾有舌上病瘡。久蝕成穴。累服涼藥不効。後來有

教服黑錫丹。遂漸愈。此亦下虛。故上盛也。此說本出醫

升麻柴胡湯 醫統 治心痺虛熱上攻。舌上生瘡。舌本強。二頰腫



痛

升麻 柴胡 芍藥 梔子 木通

大青 黃芩 石膏

右水煎甚者口舌生瘡不已須加熟附子。

清熱如聖散回春治舌上腫如核大取破出黃痰已疴復發。

枳殼 荊芥 薄荷 連翹 黃連

牛旁子各八分 花粉 梔子各六分 柴胡四分 甘草三分

右燈心水煎。

柴胡清肝散保元治肝經怒火風熱傳脾脣腫裂或繭唇。

柴胡 黃芩 生地黃 黃連 當歸

牡丹各一分 山梔一分 川芎六分 升麻二錢五分 甘草三分

右水煎。

清熱化痰湯準繩治上焦有熱痰盛作渴口舌腫。

貝母 天花粉 枳實 桔梗 黃芩

黃連各一分 玄參 升麻各七分 甘草五分

右水煎。

清熱補氣湯準繩治中氣虛熱口舌如無皮狀或發熱作渴。

人參 白朮 茯苓 當歸 芍藥

升麻 五味子 麥門冬 玄參 甘草各五分

右水煎如不應加炮薑更不應加附子。

見後方要補卷七

口舌

卷七

華修堂藏版

清熱補血湯準繩

治口舌生瘡體倦少食日晡益甚

當歸 川芎 芍藥 熟地錢各一 玄參分七

知母 五味子 黃蘗 麥門冬 柴胡

牡丹皮各五分

右水煎

八味丸準繩 治口瘡小便頻數腎水虧

黃連瀉心湯正宗 治大人小兒心火妄動結成重舌木舌紫舌

脹腫堅硬語言不利

黃連 山梔 荊芥 黃芩 連翹

木通 薄荷 牛旁子錢各一 甘草分五

右燈心二十根水煎

加味二陳湯正宗 治痰包其症舌下結而飽腫綿軟不硬有妨

言語作痛不安針刺已破者服之

本方加黃芩黃連薄荷

治一切口中苦甘辣鹹酸諸味為病以燈心草一握為君佐以

車五經清火藥彙言

口苦心熱加黃連山梔 口甜脾熱加黃連黃芩

口辣肺熱加桑白地骨 口鹹腎熱加黃栢知母

口酸而苦肝胆有火加龍胆柴胡青皮

配諸藥俱佐燈心草見証加煎漱口徐徐嚥下

龍溪方集補卷七

口舌

卷八

津修堂藏版

瀉胃湯入門治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渴

口大黃二錢 葛根一錢 桔梗 枳殼 前胡

杏仁各五分

右薑水煎

連理湯併用當歸附子蜜煎含嚥醫通治元藏虛冷上攻頭熱

足冷口瘡○金鑑口糜脾虛濕者宜服連理湯方出泄瀉

清溪秘傳北庭丹金鑑治舌疳又名古菌

番硝砂 人中白各五分 瓦上青苔 瓦松

唐雞矢各一錢

用傾銀罐子二箇將藥裝在罐內將口對嚴外用鹽泥封固

以炭火煨紅待三炷香為度候冷開罐將藥取出入麝香水片各一分共研細末用磁鍼刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

歸脾湯金鑑治舌疳屬虛者方出健忘

歸芍異功散金鑑治舌疳便溏者然此症百無一生縱施藥餌

不過苟延歲月而已

人參 白朮 陳皮 白芍 當歸身各一錢

白茯苓二錢 甘草五分

右燈心五十寸水煎

養身不身補丸

三

三

古靈酒五十斤水煎

白茯苓 甘草

白木 刺史

不靈酒以煨民而巳

龍芒異心精

龍早熟金

蕭黃蓋

以氣火烈... 開散藥取出入藥香木

牙齒

甘露飲<sup>斑疹</sup>治胃熱及瘡疹已發餘熱温壯齟齬宣腫牙痛

生乾地黄 熟乾地黄 天門冬 麥門冬

枇杷葉 黃芩 石斛 甘草 枳實

山茵陳葉<sup>各一</sup> 枳實<sup>二</sup> 枳殼<sup>二</sup> 枳實<sup>二</sup> 枳實<sup>二</sup>

右水煎○本事後集無麥門有犀角治胃熱口臭口瘡牙宣

此方其間用犀角一味甚有道理○正宗去天門冬加犀角

柴胡知母淡竹葉燈心名清涼甘露飲治齩唇<sup>出血口瘡</sup>

如神散<sup>局方</sup>治風牙疔牙攻注疼痛日夜不止久近並皆治之

古川椒<sup>入鹽</sup>露蜂房<sup>煉</sup> 令咽如出一服立效○直許慈

見方補卷二

牙齒

二

二

右水煎入鹽少許乘熱漱之冷即吐出一服立效○直指葱

白煎名椒鹽散下快水大甚寒蘇日牙不立入並皆效之

玉池散局方治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣

地當歸間用藁本一和地骨皮防風白芷各等

槐花本川芎藭無甘草細辛升麻各等

右為末每服少許揩牙痛甚即取二錢水一盞半黑豆半合

生薑三片煎至一盞稍溫漱口候冷吐之此方煎服

麝香礬雄散楊氏治大人小兒牙齒動搖齶齦宣露骨槽風毒

宣蝕清爛不能入食者日發麝香各一腦齒宣動下

膽礬雄黃各二麝香研龍骨各一

右同研令極細每用一字以鷲毛蘸藥掃患處日一二次若

小兒走馬疳先泡青鹽湯洗淨後用新綿拭乾搽藥

溫風散直指治風冷齒痛

當歸川芎細辛白芷草撥

藁本蜂房等分甘草生薑

右水煎服仍含漱

命味圓直指治冷證齒痛口臭不閉並下齒麻痛下齒肉赤腫

清胃散試效治服補胃熱藥上下牙斷疼痛不可忍搽引頭腦

滿面熱發大痛和散黃連升麻牡丹皮半

生地黃當歸黃連升麻牡丹皮半

見發方子補卷七

牙齒

白芷

華修堂藏

右水煎。○田春痛甚。加石膏。細辛。黃芩。細茶。大黃。○保元。加防風。荊芥。石膏。名加味清胃散。治一切牙齒腫痛。○正宗。去青當歸。加黃芩。石膏。治胃經有熱。牙齒或牙齦作腫。出血不止。神功圓。試効。治多食肉人。口臭不可近。牙齒疳蝕。牙斷肉將脫。齒落血不止。

黃連

縮砂 各半

甘草

生地黄 各三

藿香葉

木香 各一

當歸身

蘭香葉 各一

獨活

錢二

右為細末。蒸餅為丸。如菜豆大。每服百丸。白湯下。

獨活散

御藥

治邪毒攻注。牙齒發痛。藥誌。漢日一二六。

川芎

獨活

防風 各半

細辛 錢二

荊芥

子骨散風

薄荷

生地黄 各三

右水煎

按此方原有卷活今去之

雙和湯

得効

治牙宣鮮紅者。甘露飲。瘀紅者。宜此湯。

方出虛勞

治風蛀牙痛

得効

霜殺老絲。燒存性為末。擦痛處立止。

黑錫丹

秘方

主腎虛牙齒浮疼。

右煎鹽附空吞。

瀉胃湯

回春

治牙痛如神。

當歸

川芎

芍藥

生地黄

黃連

牡丹皮

梔子

防風

荊芥

薄荷

甘草

右水煎

蘇東坡治熱極齒縫出血成條者回春

人參

茯苓 麥門冬各二錢

右水煎神効

涼膈散正宗 治陽明經濕熱上攻致牙根腮項作腫多痛

本方加石膏

犀角地黄湯正宗 治陽明積熱牙齦腐爛出血不止及齒衄出方

傷寒

清陽散火湯正宗 治牙根盡處結腫連及耳項作痛名骨槽風

升麻 白芷 黃芩 牛蒡子

連翹 石膏 防風 當歸

荆芥 白茯苓各一錢 甘草五分

右水煎

中和湯正宗 治前証已經穿潰流膿臭穢疼痛不止

人參 黃芪 白朮 白芷 川芎

當歸 甘草 桔梗 白芍藥各一錢

肉桂 麥門冬 藿香各五分

右薑棗水煎臨服入酒一杯

柯王樵醫會治一切風火寒蟲四種牙痛彙言

觀聚方要補卷八目錄

王連翹錢五 黃連錢一 防風錢四 蘇荆芥錢五 白芷

蔓荆子錢各二 吳茱萸 川椒 細辛錢各五

右水煎

新定頰腫齒疾神方錦囊 治尺脈無力虛火上攻寒束內熱頰

腫齒痛

羌活錢二 細辛分八 煨石膏錢三 製附子錢一

右水三鍾煎一鍾食前服

白芷 川椒 細辛 羌活 煨石膏 製附子

觀聚方要補卷七

觀聚方要補卷八目錄

癰疽

排膿散化毒排膿內補十宣散

五香連翹湯

五利湯

神効托裏散內托散 廻瘡金銀花湯

托裏黃芪湯

內消散

加減八味丸

當歸和血散

八參養榮湯

排膿散

黃耆竹葉湯

溫中湯

當歸湯

托裏湯內托散 護心散 百二散 乳香拔膜散

加味十全湯

內疎黃連湯

內托黃芪柴胡湯內托黃芪酒煎 內托黃芪湯

觀聚方要補卷八 目錄



乳香消毒散

托裏溫經湯

托裏溫中湯

化毒為水內托散

乳香黃芪散

玉藥托裏散

乳香止痛湯  
托裏定痛湯

五聖散

犀角消毒散

連翹托裏散

內托黃芪散

治大小便不利方

當歸連翹飲

黃耆建中湯加附子

祕方奪命散

榮衛返魂湯

內托羌活湯

犀角湯

托裏消毒飲

加味托裏消毒散

十全大補湯目錄

人參養榮湯

西村正高圖書

八珍湯刺點

補中益氣湯

獨參湯

神效解毒散

托裏清中湯

托裏健中湯

回陽湯

神効內托散

透膿散

黃連苦救湯

解毒天漿散

固本養榮湯

疔瘡用脫疽

五寶妙靈膏

蘇內托連翹飲

追疔奪命湯

萬病解毒丸

黃連解毒湯

疔毒復生湯

人參清神湯

見方更補卷八

目錄

全修堂藏版

醫方要略卷八

十一

華修堂藏版

內托安神散

解毒濟生湯

清神散

黃連解毒散

癩癧 鬢疽 癭瘤 發頤

玉屑妙靈散

犀角丸

玉屑妙靈散

治癩癧單方

消腫湯 柴胡通經湯

玉燭散

必效散

益氣養榮湯

柴胡清肝散

梔子清肝散

夏枯草湯

防風解毒湯

連翹消毒飲

芩連二陳湯

逍遙散

鼠粘子湯

加味道遙散

參苓內托散

海藻玉壺湯

十全流氣飲

柴胡葛根湯

牛蒡甘桔湯

七賢散

治療癧方

內消散

四海舒鬱丸

流注

調和榮衛湯

活絡流氣飲

通經導滯湯

附子八物湯

調中大成湯

黃芪六一湯

現錄方要補卷八

目錄

三

華修堂藏版

西村正齋圖書

西村正齋圖書

散血葛根湯

乳癰

露蜂房散

治乳癰未潰方

牛旁子湯

鹿角散

消癰散毒湯

囊癰 懸癰 醫癰

解毒排膿散

滋陰內托散

黃連六一湯

神效瓜樓散

治乳癰已潰方

橘葉散

治乳旁腫痛方

治乳巖方

清肝滲濕湯

鶴口癰

滋陰八物湯



滋粉草膏

還元保真湯

滋陰九寶飲

活血散瘀湯

黃芪內托散

滋陰除濕湯

和氣養榮湯

滋腎保元湯

下疳 便毒

徽瘡

結毒

雙解湯

小柴胡湯加龍膽黃連胡黃連

龍膽瀉肝湯

草薢湯

九味柴胡湯

十全大補加附子湯

換肌消毒散

搜風解毒湯

蠲痺消毒飲

消疔敗毒散

茯苓湯

見長方安甫卷八

目錄

四

聖德堂藏板

龍身丸

治楊梅瘡方

三連湯

四仙湯

紫草飲

治便毒一方

山甲內消散

紅花散

黃芪內托散

升麻解毒湯

歸靈湯

九龍丹

五寶散

結毒紫金丹

鉛回丹

治楊梅瘡方

治楊梅結毒未散方

治廣瘡爛壞方

龍胆瀉毒湯

解毒至寶丹

牛服神効湯

隱疹 疥癬 丹毒 天泡

升麻和氣飲

當歸飲子

防風通聖散

治惡瘡入腹心逆方

平血飲

烏龍丸

檀花散

浮萍散

荊防敗毒散

升麻牛旁子飲

消風散

化斑解毒湯

解毒瀉心湯

羚羊角散

胃脾湯

頑癬浮萍丸

治斑疹及疥腮方

見方

目錄

五

修定藏版

跌撲 金瘡

治從高墮下方

大膠艾湯

大黃散

導滯散

鷄鳴散 大活血湯  
治亂打血攻心方

沒藥散

花藥石散

內托黃芪圓

治破血在心腹方

當歸鬚散

大成湯

獨參湯

治內傷瘀血方

順血散

川芎散

湯潑 火燒

煎桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

蜀漆湯

治湯火方

四順清涼飲

玄妙飲

逐火丹

清涼散



木香乳香沒藥連翹名千金托裡散治一切惡腫。○經驗秘  
方無桔梗桂心有黃耆茯苓連翹木香金銀花芍藥  
小品五香連翹湯醫心方主惡脉及惡核癰癧風結諸核腫氣痛

青木香 沉水香 連翹子 夜干 升麻

獨活 寄生 甘草各二兩 麝香半兩 薰陸香

鷄舌香各一兩 大黃三兩 淡竹瀝二升

右水煎。○外臺崔氏有朴消。○千金無甘草。有通草。

黃耆竹葉湯千金治癰疽發背。

黃耆 甘草 麥門冬 黃芩各二兩 芍藥各三兩

當歸 麻人參 石膏 芎藭 半夏各二兩

生薑五兩 生地黄八兩 大棗三十枚 淡竹葉一握

右水煎。○聖濟名竹葉黃耆湯。樞要去薑治癰疽氣血虛胃火盛而作渴。

五利湯千金主常大患熱發癰疽無定處大小便不通。

大黃三兩 梔子人兩 升麻 黃芩各二兩 芒消一兩

右水煎下芒消服劉涓子名大黃湯。○聖濟名五利大黃湯。

溫中湯千金主癰腫取冷過多寒中下痢食完出。

甘草 乾薑 附子炮各一兩半 蜀椒二百四十枚

右水煎。神効托裏散局方治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒欣作疼痛。

增寒壯熱。

忍冬草

黃芪

各五兩

當歸

二錢

甘草

八錢

右為末酒煎服。○拔萃活法機要無當歸用金銀花名迴瘡  
金銀花湯治瘡瘍痛甚則色變紫黑。○袖珍加牡蠣名內托  
散。○醫宗說約名四妙湯。

當歸湯

聖濟

治癰疽發背膿血穿潰疼痛托裏止痛。

當歸

黃芪

人參

桂

赤芍藥

甘草

生乾地黃

各三分

右水煎

托裏黃芪湯

聖濟

治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛。

黃芪

白茯苓

桂

大東麥門冬

當歸

人參

甘草

遠志

各一兩

五味子

一兩半

右水煎

托裏湯

聖濟

治發背內潰及諸惡毒衝心嘔痛。

乳香

一兩

真菜豆粉

四兩

右極細新水調下。

○本事濃煎甘草湯調下名內托散治一切瘡毒。

精要

又名乳香萬全散又名托裏散又名乳香散又名護心散。

○仙傳外科無乳香。

有甘草節硃砂名百二散又名護心散治疔瘡發狂。○正宗

有硃砂甘草名護心散治瘡毒內攻。○纂要有硃砂新汲水

調下甘草湯尤妙名乳香救膜散。

內消散

聖濟

治瘡腫久不愈。

見及下

癰疽

聖濟



皂莢刺皮一兩乳香研二錢

右和勻每服二錢匕酒一盞煎七分溫服其毒內消或微利

是效

加味十全湯精要治癰疽後補氣血進飲食

十全大補湯加烏藥橘紅五味子方出虛勞

加減八味元精要治癰疽已發未發作渴疾

本方去附子加五味子

內疎黃連湯保命治癰疽腫硬嘔噦發熱而煩脉沉實臟腑秘

澁當急疎利之

黃連 芍藥 當歸 檳榔干 木香

黃芩 山梔子 薄荷 桔梗 甘草各一兩

并東連翹二兩 大黃二錢

右水煎

當歸和血散神効名方治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人產前後

腹痛 黃芩 半錢 乳香 芍藥 三錢

香當歸二錢 沒藥一錢半 右水煎婦人酒煎瘡發不用瘡瘍者加人參木香

內托黃芪柴胡湯試効治附骨癰

黃芪 柴胡 土瓜根 卷活 連翹

肉桂 生地黄 黃蘗 當歸尾

見名方卷八

癰疽

日

全錄卷八

右水酒同煎。○又無土瓜根。羌活。地黃。有黍粘子。升麻。甘草。名內托黃芪酒煎。治因寒濕氣發附骨癱於腿外側。堅硬漫腫作痛。○正宗無土瓜根。有木瓜。名內托黃芪湯。治濕熱腿內近膝股患癱。或附骨癱。

乳香消毒散 寶鑑 專治惡瘡。

大黃 黃芪 牛旁子 牡蠣 金銀花 各五兩

甘草 三兩 沒藥 各二兩 乳香 各二兩 懸壘 各半兩

右水煎。

托裏溫經湯 寶鑑 治寒覆毛皮。鬱遏經絡。不得伸越。熱伏榮中。

聚而為赤腫。痛不可忍。惡寒發熱。肢體疼痛。甘草 各一兩

人參 蒼朮 各一錢 芍藥 甘草 各半錢 白芷

當歸身 麻黃 各二錢 防風 葛根 各三錢 升麻 四錢

右水煎。

托裏溫中湯 寶鑑 治瘡為寒變而內陷者。膿出清鮮。皮膚涼。心

下痞滿。腸鳴切痛。大便微溏。食則吐逆。氣短促。吃逆不絕。不

得安卧。時發昏憤。

沉香 丁香 益智仁 茴香 陳皮 各一錢

木香 一錢半 甘草 二錢 羌活 乾薑 各三錢 附子 四錢

右薑水煎。

化毒為水內托散 附効 凡患癰疽發背。對口惡疔瘡。乳花百種。

無名無頭及瘡。此藥能令內消去毒。化為黑水。從小便出。萬不失一。

乳香 穿山甲 白芨 知母 貝母

半夏 金銀花 皂角 天花粉各一錢

右用無灰酒煎。○正宗名內消散。○纂要名活命飲。又名還魂湯。

乳香黃芪散經驗秘方治一切惡瘡。癰疽發背。疔瘡。疼痛不可忍者。或未成者速散。已成者速潰。

黃芪 當歸 川芎 甘草 赤芍藥

陳皮 麻黃各一兩 人參 沒藥 乳香各五錢

內升粟殼兩 兩

右水煎。○樞要無黃芪。當歸。川芎。人參。有丁香。白芷。名乳香止痛湯。○正宗無麻黃。有地黃。○又去甘草。陳皮。參。芪。加桂。

名托裏定痛散

玉藥托裏散經驗秘方治疔瘡癰疽發背。不問陰陽二症。已成未成。

太醫院麻同知用大効

大黃芪兩 人參 芍藥 當歸 熟地黃

蓮花藥 乳香 沒藥 甘草各三錢

右酒水煎。有熱加連翹。

五聖散經驗秘方治諸般惡瘡。甘草 人參 芍藥 熟地黃

見及方要補卷八 癰疽

龍昇天要初卷  
三事修堂藏版

五聖大黃量病加減生薑各五錢甘草各五錢瓜蒌二箇皂角針一兩

右好酒一大椀煎如痘疔大瘡全作一服其餘減半可也

犀角消毒散經驗良方治發背發脚發手發脇一切惡瘡此藥溫和

大能散毒

消毒犀角飲加羌活白芷獨活桔梗方出咽喉

連翹托裏散烟霞聖効治壯實之人多患苦瘡

連翹 甘草 梔子 獨活 黃耆

金銀花各半兩大黃半兩母蠣一兩

右水煎○以黃耆為湯服川芎入香白芷各等分

內托黃耆散施圓江淮間治諸瘡証

黃耆 連翹 葛根 甘草等分

治癰疽大小便不利層般後錄

大黃 黃芩 木通 甘草 麥門冬

燈心

右水煎

當歸連翹飲通玄治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不利舌腫喉閉

當歸連翹各等分當歸 大黃 梔子入湯芍藥

金銀花各等分

見卷六要初卷八 編五

右薑水煎  
黃耆建中湯加附子  
治氣體虛弱之人患背瘡頸疽不知

痛痒瘡勢不作急宜服此以生血潰膿有熱者不可服

秘方奪命散袖珍治一切癰疽無名惡瘡其効不可盡述

川山甲 赤芍藥 甘草節各六錢 當歸尾 乳香

貝母各一錢 皂角針 陳皮 金銀花各三錢 沒藥二錢

花粉八錢 防風 白芷各五錢

石酒煎服。統旨名仙方活命飲。

榮衛返魂湯仙傳外科又名通散。此藥流注癰疽發背傷折非

此不能効。動脈

何首烏 當歸 木通 芍藥 白芷

苗香 烏藥 枳殼 甘草

右各等分。水酒煎。流注加獨活。回春名追風通氣散。

內托羌活湯奇効活尻醫患癰。堅硬腫痛。脉緊數。

羌活 黃蘗各二錢 防風 當歸尾 藁本

連翹 蒼朮 陳皮 甘草各一錢 肉桂三分

黃耆半錢

右水酒半煎。正宗有紅花。

犀角湯外科集驗治石癰熱毒氣盛。腫硬疼痛。口乾煩悶。

犀角 木香 連翹 梔子仁 射干

犀角湯

鶴鳴方要卷八

當歸 升麻 芍藥 玄參 枳殼

甘草各一兩 大黃二兩

石水煎○五 托裏消毒飲統旨 治瘡疽已攻發不消者宜服此藥未成即消

已成即潰

十全大補湯去地黃桂枝加白芷金銀花○樞要有連翹

○撮要補去白朮加乳香沒藥名加味托裏消毒散治潰

瘍餘毒發熱作痛○正宗有皂角針桔梗治癰疽已成不

得內消脾弱者去白芷倍人參

十全大補湯統旨 治潰瘍發熱惡寒盜汗及流注癰瘰便毒

人參養榮湯統旨 治瘡後氣血原不足不能收斂

八珍湯理例 調和榮衛順理陰陽滋養血氣此氣血虛之大藥

也

補中益氣湯理例 治瘡瘍元氣不足

獨參湯理例 治潰瘍氣血虛極惡寒發熱或失血之証

人參二兩棗十枚水煎○樞要用薑十片

神効解毒散撮要 治一切瘡瘍

并真金銀花一兩 甘草五分 黃芪五兩 皂角刺當歸

乳香各二錢 沒藥各二錢 五寶散門五和

石酒煎為末服

見方

瘡疽

瘡疽

瘡疽

養身之要補先  
九  
華修堂藏

托裏清中湯 樞要 治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等症。

六君子湯加桔梗。○正宗有麥門五味子。

托裏健中湯 樞要 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思。

或作嘔瀉等症。

六君子湯去陳皮加炮薑黃芪肉桂。○正宗無黃芪肉桂。

有熟附。

回陽湯 樞要 治瘡瘍屬純陰。

補中益氣湯加附子乾薑。

神功內托散 正宗 治癰疽腦項諸發至十四日後當腐潰流膿。

其時不作腐潰更兼瘡不高腫脉細身涼外熨瘡便毒。

當歸 二錢 白水 黃芪 各一錢五分 人參 各一錢五分

白芍 茯苓 陳皮 附子 川芎 各一錢

木香 甘草 各五分 山甲 八分 金雞納 五分

右薑棗水煎。

透膿散 正宗 治癰疽諸毒肉膿已成不穿破者宜服之立破。

黃芪 四錢 山甲 一錢 川芎 三錢 當歸 二錢

古皂角針 一錢五分

右水煎隨病前後服臨入酒一杯亦好。

黃連苦救湯 正宗 治腦疽發鬢發頤及天行時毒初起增寒壯

熱頭面耳項俱腫。

見方... 癰疽

醫方要略卷八  
十一  
華修堂藏版

黃連 升麻 乾葛 柴胡 赤芍

川芎 歸尾 連翹 桔梗 黃芩 枳殼 枳實 枳實

羌活 防風 金銀花 甘草節 各一錢

右水煎入酒一杯。

解毒天漿散 正宗 治腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心

煩渴六脉沉實有力大便閉結。

石決明 生研 姜蠶 川山甲 防風 連翹

羌活 乳香 甘草 金銀花 黃連

當歸尾 各一錢 大黃 三錢 天花粉 新鮮未晒者四兩石白內搗爛投水一碗攪勻絞去渣

用渣

右花粉淨汁一碗半同藥煎至八分入酒一杯。

固本養榮湯 正宗 治骨疽已成骨不吐出或既出不能收斂由

氣血之虛脾胃弱也宜服之骨不出者自出不收斂者自斂

十全大補湯去茯苓加山藥山茱萸丹皮五味子。

見及方要略卷八  
癰疽



龍身大要補卷八  
十一  
華修堂藏版

十全大補湯  
補血之藥  
固本養氣  
本外諸症  
一兩半同藥煎至八分入酒一升

疔瘡 脫疽

內托連翹飲經驗良方治諸般疔瘡。

連翹 白芷 芍藥 生地黃各一兩 大黃

薄荷 黃梔各七錢 甘草一兩半 黃芩兩半 朴消一兩

右燈心竹葉水煎其人喘加入參。

追疔奪命湯急故仙方能內消腫毒。

羌活 獨活 防風 青皮 黃連

芍藥 細辛 甘草 蟬退 僵蚕

脚蓮 河車 澤蘭 金銀花

各等分水煎加少酒服以衣被蓋覆汗出為度病退減後再

見方中補卷八 疔瘡 脫疽

加大黃利一兩次去餘毒此藥以藥味觀之甚若不切然屢

用屢効萬無一失此方本出大成脚蓮作獨脚茅無河車金銀花○回春作獨脚蓮

即是鬼臼紫河車一名金線重樓即是登休按外科集驗脚蓮為鷄爪黃連

誤大河外科紫河車一名金線重樓一名大蜂窩今無登休則以蜂房代之○統旨無黃連脚蓮

河車有白芷

萬病解毒圓外科集驗治癰疽發背諸毒惡瘡病方出救急選方

黃連解毒湯正宗治疔毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者

黃連 黃芩 黃柏 山梔 黃連 連翹

甘草 牛旁子各等分

右燈心水煎

疔毒復生湯正宗治疔毒走黃頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死

大黃 山梔 銀花 木通 連翹

乳香 沒藥 刺楸 花粉 連翹

右水酒煎便秘者加朴消○纂要以瓜婁仁代花粉名救命

仙方治疔走黃打滾欲死者一服見効 甘草

人參清神湯正宗治疔瘡潰後餘毒未盡五心煩熱精神恍惚

人參 黃芪 當歸 白朮 麥門冬

內升陳皮 茯苓 遠志 地骨皮 甘草

柴胡 黃連各五分

見方要略卷八 疔瘡 脫疽

右糯米一撮水煎

內托安神散 正宗 治疔瘡出膿時元氣虛弱睡卧驚悸心志不

寧或毒未盡流入心竅致生健忘白木

人參 茯神 黃芪 白朮 麥門冬 射干

玄參 陳皮 各錢 煇酸棗仁 遠志 甘草

石菖蒲 五味子 各五分

右水煎臨服入朱砂末三分

解毒濟生湯 正宗 治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫

或麻或痛四肢倦怠心恍惚不寧木魚 麩睡

川芎 當歸 黃楸 煎面 蘇母 毒厲 天花 撥 關 浴 灰

金銀花 麥冬 遠志 柴胡 黃芩

犀角 茯神 各錢 甘草 紅花 升麻 如手指

牛膝 足指加各五分

右水煎臨服入童便一杯

清神散 正宗 治脫疽疔瘡發背毒積甚者滕理發越不盡多致

煩躁悶亂睡則謔言嘔吐不食

百二散加梅花片牛黃淡竹葉燈心湯調服 方出癰疽

右... 百二... 脫疽... 牛旁子... 烏蛇... 大黃... 外麻... 犀角... 玄參... 黃連... 柴胡... 黃芩... 金雞納... 麥冬... 參... 藥... 黃... 藥...

王... 瘰癧... 鬚疽... 癭瘤... 發頤... 白... 日... 一... 八... 日... 煎

經効犀角丸 外臺 瘰癧瘰癧

犀角 四分 外麻 三分 大黃 六分 牛旁子 八分 烏蛇 十分

玄參 八分 黃連 八分 柴胡 七分 小蘗 七分 黃芩 七分

右末之蜜丸如梧子大每日至午後煎牛旁湯草三十五丸

玉屑妙靈散 朱氏集驗 治瘰癧

不滑石 二兩用靜注者

右為細末每服二錢米飲調下若有琥珀研細濃燈心湯服之尤佳良久旋下其物正如剝皮子蒲萄肉而瘡盡平復

單方 朱氏集驗 治瘰癧破與未破及膿血淋漓其効如神

瘰癧 鬚疽 癭瘤 發頤

龍鬚丸要補卷八  
單大牡蠣煨甘草二兩未始及艸血枯其效如神

右二味勻拌每服三錢食後以建茗同點日三服忌魚酒酢醬油鹽梅味等此病多有父及子相傳至死如服此藥定並不疼痛亦無吐痢

消腫湯試効治馬刀瘡

柴胡錢各二連翹錢三當歸尾錢各一甘草錢各一

紅花許少黃連錢各半黍粘子錢各半瓜蒌根錢各半黃芪錢各半

右水煎○又無瓜蒌根黃芪有桔梗三稜名柴胡通經湯治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀

玉燭散續治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日取

効藥貼  
山蘇五分青岑八分川芎一分

升麻歸身芍藥川芎甘草芒硝

柴胡熟地黃大黃黃苓各等分風熱火之五苓散

右生薑水煎要香

必効散精義治久患瘰癧不較服此藥取効如神

南鵬砂二錢五分輕粉一分麝香五分斑猫四十箇

巴豆五箇白檳榔一箇

右同研極細取鷄子清二箇去黃調藥勻却傾在鷄子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實並用炒生薑酒下五更初服

見及方要補卷八  
瘰癧醫症瘰癧發開

藥至平明取下惡物。財更重實並用妙主薑而不五更。事修堂藏版

益氣養榮湯統旨治抑鬱或勞傷氣血或四肢頸項患腫或軟或硬或赤不赤或痛不痛或日晡發熱或潰而不斂

人參 茯苓 陳皮 貝母 當歸

川芎 黃芪 熟地黃 芍藥各一錢 白朮

桔梗 甘草各五分

右薑水煎。○樞要有香附柴胡。

柴胡清肝散樞要治髮疽及肝胆三焦風熱怒火之証或項胸作痛或瘡毒發熱

柴胡 山梔各一錢五分 黃芩 人參 連翹 川芎各一錢

連翹 桔梗各八分 甘草五分

右水煎。○正宗四物湯加柴胡黃芩甘草山梔花粉防風牛旁子連翹名柴胡清肝散治鬚疽初起未成者毋論陰陽表裏俱可服之亦治癰癤

梔子清肝散樞要○一名柴胡梔子湯治三焦及足少陽經風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡 梔子 牡丹皮各一錢 茯苓 川芎

芍藥 當歸 牛旁子各七分 甘草五分

右水煎。○正宗無茯苓有芍連石膏治少陽風熱上攻作鬚疽

見方... 癰癤 鬚疽 癰癤 發願

養身之要補卷八  
華修堂藏版

夏枯草湯濟世外科經驗治癰癤馬刀不問已潰未潰。

夏枯草錢五 當歸錢三 白朮 茯苓 桔梗

陳皮 生地黄 柴胡 甘草 貝母

香附 白芍 白芷 紅花各三分

右先用夏枯草水三椀煎至二椀濾清同藥煎至八分服煎法

據正宗錄

防風解毒湯正宗治風毒癰癤耳項結腫痰凝氣滯。

防風 荊芥 桔梗 牛蒡子 連翹

甘草 石膏 薄荷 枳殼 山芎

蒼朮 知母各一錢

右燈心二十根水煎

連翹消毒飲正宗治熱毒癰癤腮項成核或天行亢熱作腫。

連翹 陳皮 桔梗 玄參 黃芩

赤芍 當歸 山梔 葛根 麝干

天花粉 紅花各一錢 甘草五分 大黃初起便燥者加之

右水煎有痰者加竹茹一錢

芩連二陳湯正宗治痰癰項側結核外皮漫腫色紅微熱或腫

形長豎作痛名曰馬刀初起並宜服。

黃芩 黃連 陳皮 茯苓 半夏

甘草 桔梗 連翹 牛蒡子 花粉各一錢

見及方... 癰癤... 癰癤... 癰癤...

木香三分 夏枯草二分 右薑水煎

逍遙散正宗 治婦人血虛痰嗽潮熱漸成骨蒸

本方加香附丹皮黃芩

鼠粘子湯正宗 治鬚疽初起熱多寒少二便祕澀煩悶疼痛

鼠粘子 桔梗 當歸 甘草梢 赤芍

連翹 玄參 地骨皮 防風 天花粉

木通各一錢 大黃二錢

右水煎加味 治鬚疽七日以上根盤深硬色紫焮痛

加味逍遙散正宗

薛氏加味更加陳皮貝母花粉紅花羚羊角

參苓內托散正宗 治鬚疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛

十全大補湯加陳皮山藥附子丹皮地骨皮

海藻玉壺湯正宗 治癭瘤初起或腫或硬或赤不赤俱未破

海藻 貝母 陳皮 昆布 青皮

川芎 當歸 半夏 連翹 甘草節

獨活各一錢 海帶五分

右水煎先服此門藥餌先斷厚味大葷次互絕慾虛心者為

妙劑

十全流氣飲正宗 治憂鬱傷肝思慮傷肝致脾氣不行逆於肉

見長方要補卷一 癩瘰 鬚疽癭瘤 發願



十裏乃生氣癭肉瘤皮色不變日久漸大延頸床不汗熱肉

陳皮 赤茯苓 烏藥 川芎 當歸

白芍各一錢 香附八分 青皮六分 甘草五分 木香三分

右薑棗水煎

柴胡葛根湯正宗 治願毒表散未盡身熱不解紅腫堅硬作痛

者

柴胡 天花粉 乾葛 黃芩 桔梗

連翹 牛蒡子 石膏各一錢 甘草五分 升麻三分

石水煎治願毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛

牛蒡甘桔湯正宗 治願毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛

去牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉 黃連

川芎 赤芍 甘草 蘇木各一錢

右水煎

七賢散纂要 治癩癧初起即效已潰速愈

皂角針 皂角子 連翹 黃連 花粉

金銀花各一兩 土茯苓八兩

四分七劑每劑水五碗煎二碗半一二日服完七劑疾即愈

委汝臺簡域集方治癩癧景言

用水蒞花子不拘多少一半微炒一半生用同研末食後

內煎好酒調服三錢日三服破者亦治久則效效則止

見醫方要略卷一

癩癧鬚疽癭瘤發願

華修堂藏版

內消散 丹方編 治癰核不拘近久已破未破

花粉 苦參 各五錢 角刺 四十箇 土茯苓 三斤

共煎湯當茶飲屢試屢驗奇異方也

四海舒鬱丸 大醫 氣頸乃七情抑鬱不伸肝脾氣鬱不舒結喉

之間氣結如胞隨喜怒消長甚則飲食噎碍治以此方

青木香 五錢 陳皮 海蛤粉 各三錢 海帶

海藻 昆布 海螵蛸 各二兩 家

共研細每服三錢不俱酒水日服三次渣澄在碗底內者敷

氣頸上愈後用黃藥子四兩生酒三大盞煮三炷香罨一七

去火毒早晚任飲數杯酒完永除根 此方引理無所攷

流注

活絡流氣飲 會元 治流注塊或痛或不痛者或發乍寒乍熱亦

曰流注風

白通草 白芷 桔梗 薄荷 川芎

猪牙皂角 各七分 紅藍花 連翹 當歸

羌活 柴胡 土木鱉肉 各一錢 威靈仙 八分

升麻 五分 生甘草 四分

素稟虛弱而脉微細者加人參黃芪脉洪大者加玄參天花

粉水煎服食遠加酒半盞

調和榮衛湯 正宗 治流注初起漫腫無頭結腫不散

流注

醫方要略卷八  
事修堂藏版

川芎各五錢 當歸各五錢 陳皮各五錢 獨活各五錢 赤芍各五錢

白芷各五錢 烏藥各五錢 大茴香各五錢 黃芪各八錢 甘草各八錢

紅花各五分

右水二鍾入酒二杯煎服下部加牛膝。

附子八物湯正宗 治房慾後陰虛受寒致生腫塊又或遍身腿

脚疼痛不能步履。

十全大補湯去黃芪加木香附子。

通經導滯湯正宗 治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛。

香附各五錢 赤芍各五錢 川芎各五錢 當歸各五錢 熟地各五錢

陳皮各五錢 紫蘇各五錢 牡丹皮各五錢 紅花各五錢 牛膝各五錢

枳殼各錢 甘草節各錢 獨活各五分

右水酒煎。  
調中大成湯正宗 治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌。

十全大補湯去川芎地黃加山藥丹皮藿香砂仁附子遠

志陳皮。

黃芪六一湯正宗 治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不寧。

黃芪六錢半生 甘草一錢五分 人參一錢

右水煎此方本出外科集驗無

散血葛根湯正宗 治跌撲傷損瘀血凝滯結成流注身發寒熱。

葛根各錢 半夏各錢 川芎各錢 防風各錢 羌活各錢

流注  
卷活

升麻 桔梗各八分 白芷 甘草 細辛

蘇葉 香附各六分 紅花各六分

右薑葱水煎

十全大補湯法以黃芪黃朮山藥丹皮香附以附子  
歸身大熟地五苓白朮杜仲鹿角水煎服身熱必不  
汗生服  
右水煎服  
山草頭 鹿角 紅花 牛膝

乳癰 黃芪 天麻 麩 前金

露蜂房散 聖惠 治吹爛疼痛不止或時寒熱 甘草

露蜂房 鹿角各兩

右燒為灰細研以熱酒調下二錢

神效瓜樓散 精要 治婦人乳癰爛勞神効無比万不失一

黃瓜樓一箇去皮焙為末 甘草兩 當歸錢半 沒藥別研

合煉乳香別研各一錢

右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清汁分為三次食後服如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即內消

治乳癰未潰方 新効

乳癰  
三

青皮 括樓 桃仁 連翹 川芎

橘葉 皂角刺 甘草節 隨證隨時 未明咽內散 令加減

右水煎。○玉機名連翹飲子。中覺火熱。以一長散。水合。

治乳癰已潰方。 新効方

人參 黃芪 川芎 當歸 芍藥

青皮 連翹 瓜蒌 甘草節

右水煎。治乳癰乳疔結腫疼痛。毋論新久未成膿。

牛蒡子湯 正宗 治乳癰乳疔結腫疼痛。毋論新久未成膿。

陳皮 牛蒡子 山梔 金銀花 甘草

瓜蒌仁 黃芩 天花粉 連翹 角針 各一錢

柴胡 青皮 各五分 右水酒煎。一絲大。吹豆。漸減。大吹。盡。八。

橘葉散 正宗 治婦人有孕胎熱。為內吹。有兒吃乳。名外吹。致乳

結成腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。

柴胡 陳皮 川芎 山梔 青皮

石膏 黃芩 連翹 各一錢 甘草 五分 橘葉 二十箇

右水煎。

鹿角散 正宗 治乳癰新起。結腫疼痛。增寒發熱。但未成。俱効。

鹿角尖三寸。用炭火內煨。稍紅。存性。碾末。每服三錢。食後

熱酒。一茶鍾調服。甚者再服必消。

方脈正宗治婦人乳汁不行乳旁腫痛者彙言

穿山甲六錢 王不留行九錢 乳香 沒藥 麻黃

天花粉各四分 蒲公英一兩

分作三劑服。

消癰散毒湯玉案 治乳癰惡寒發熱焮腫疼痛服此立消。

青皮 貝母 天花粉各二錢 蒲公英一握

連翹 鹿角屑 當歸各一錢

蘇水酒各一鍾煎服。

治乳巖公選良方此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如鷄蛋七八

年後破爛者破則不可治矣宜急服此藥。

生蟹殼數十枚放沙鍋內焙焦為末每服二錢好酒調下。須日日服不可間斷。

方脈正氣治婦人乳汁不行乳皮腫痛者  
 穿山甲炒去鱗行乳香 沒藥 蘇合  
 天花粉 瓜蒌 薤白 枳實 枳殼  
 分作三劑服  
 消腫散毒湯 治乳癰乳疔乳疔立消  
 青皮 瓜蒌 天花粉 蒲公英 連翹  
 連翹 鹿角屑 當歸 赤芍 木酒各一錢煎服  
 治乳癰乳疔乳疔不更開腦中一粒大如豆漸漸大如鵝蛋七八  
 年全瘻膿十餘粒必離肉致為瘻末無期二途改而臨下

囊癰 懸癰 腎癰 鶴口癰 口疔 舌疔 舌疔 舌疔 舌疔

解毒排膿散 魯般經後錄

連翹 川芎 柴胡 酒芩 黃 青皮

忍冬 牛蒡子 黃芪 皂角刺 大黃

當歸

石水煎

清肝滲濕湯 正宗 治囊癰肝經濕熱結腫發熱焮痛

川芎 當歸 白芍 生地 柴胡

龍膽草 山梔 天花粉 黃芩 澤瀉

木通 甘草 各五分

龍胆散  
 囊癰懸癰腎癰鶴口癰  
 華修堂藏版

右燈心水煎

滋陰內托散 正宗 治囊癰已成腫痛發熱服之有膿即可穿潰

當歸

川芎

白芍

熟地

黃芪

各一錢半

皂角針

澤瀉

山甲

各五分

古銅

煨胡椒

右水煎

滋陰八物湯 正宗 治懸癰初起狀如蓮子紅赤漸腫悠悠作腫

川芎

當歸

赤芍

生地

牡丹皮

天花粉

甘草節

各一錢

澤瀉

五分

大黃

便秘如

錢

石燈心

水煎

炙粉草膏 正宗 治懸癰未成者即消已成者即潰既潰者即斂

此治懸癰良藥也

大粉草四兩用長流水浸透炭火上炙乾再浸再炙如此

三度切片甘草三兩當歸身三兩水三碗漫火煎至稠膏

去渣再煎稠厚為度每用三錢無灰好熟酒一大杯化膏

空心服之最妙 此方本出活人事證後集不用黃芩

還元保真湯 正宗 治懸癰已潰瘡口開張膿水淋漓不能收斂

十全大補湯加丹皮枸杞子澤瀉熟附

滋陰九寶飲 正宗 治懸癰厚味膏粱蘊熱結腫小水滯滯大便

秘結內熱口乾煩渴飲冷六脈沉實有力

四物湯加知母黃連大黃天花粉黃柏

重味

重味

重味

重味



活血散瘀湯 正宗 治醫癰初起紅赤腫痛墜重如石大便秘澀

川芎 當歸 防風 赤芍 蘇木

連翹 天花粉 皂角針 紅花 黃芩

枳殼 各一錢 大黃 二錢

右水煎便通者去大黃加乳香

黃芪內托散 正宗 治醫癰已成服前藥勢定者欲其潰膿互服

神効解毒散去乳香沒藥加川芎穿山甲 方出癰疽

滋陰除濕湯 正宗 治鶴口疽發在尾間之穴高骨頭尖初起形

似魚胞朝寒暮熱日輕夜重如瘡火土各掉再灸再灸以此

柴物湯去半夏人參加陳皮知母貝母澤瀉地骨皮

和氣養榮湯 正宗 治前証已成突如鶴嘴不得內消

十全大補湯去肉桂川芎芍藥加陳皮丹皮沉香

滋腎保元湯 正宗 治前証元氣虛弱膿水淋漓久而不斂

十全大補湯去川芎芍藥加杜仲山萸丹皮熟附

十全大補湯  
 滋補藥  
 治虛弱  
 補氣血  
 益精神  
 壯筋骨  
 助消化  
 增食慾  
 除疲勞  
 延年益壽  
 功效神速  
 誠為補劑  
 中之極品  
 凡患虛弱  
 者服之  
 無不立見  
 奇效  
 誠為居家  
 旅行必備  
 之良藥也

毒藥下痢便毒

徽瘡 結毒 山梔

半夏

雙解湯直指治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

儕辣桂 朝胃大黃 杏仁芍藥 桑澤瀉 以牽牛之儕

桃仁各一分 甘草半 不問潮熱益服 益服益服

右薑水煎小便出後大便利皆是稠毒

丹溪小柴胡湯加草龍膽黃連胡黃連醫綱治舊下疳瘡忽頭

痛發熱自汗

龍膽瀉肝湯理例治陰莖腫痛或挺縱不收或莖中作痛筋急

縮或癢白物如精隨溺而下此筋疝也

柴胡 澤瀉各一錢 車前子 木通各五分 生地黃

見及下疳補卷八 下疳便毒徽瘡結毒

當歸尾 草龍膽各錢 車前子 木通各錢 土硫黃

右水煎此方本出蘭室治陰部時復熱痒及燥臭 又去柴胡加黃芩山梔甘草

名加減龍膽瀉肝湯治肝經濕熱並 莖患瘡或便毒懸癰腫

痛小便赤澁陰囊腫痛正宗更加連翹黃連大黃

草薺湯理例 治楊梅瘡不問新舊潰爛或筋骨作痛

川草薺俗呼上秋苓每用一兩

水三鍾煎二鍾去粗不拘時徐徐溫服若患久或服攻擊之

劑致傷脾胃氣血者以此一味為主而加以兼証之劑

九味柴胡湯撮要 治肝經熱毒下注便毒腫痛一切瘡瘍或風

毒惡核癰癧毒

柴胡各五分 黃芩各五分 人參 山梔 半夏

龍膽草 當歸 芍藥各三分 甘草二分

右水煎

十全大補加附子湯撮要 治便毒膿水清稀虛証悉至脈洪大

而虛毒

換肌消毒散樞要 治時瘡不拘初起潰爛

土硫黃錢五 當歸 白芷 皂角刺 薏苡仁各一錢

白蘚皮 木瓜 木通 金銀花各七分 炙草五分

右水煎此方本出攝生無白芷 濟生外科經驗去當歸白

芷甘草加防風用皂莢子名加味遺糧湯治楊梅瘡并楊梅

見方要補卷八下府便毒敷瘡結毒

華修堂藏版

瘋毒及候服輕粉藥筋骨疼痛不能動履者此藥能除根永無後患本綱名搜風解毒湯○纂要引得効良方治男婦一切下疳疔疔蝕疔內疔外疔爛疔無有不効下疔日久不愈必生楊梅瘡此方預服可使不起已發可使速愈雖是結毒並歷神効誠濟世之良方也

蠲痺消毒散樞要治時瘡肢節筋攣

薑黃 土茯苓 獨活各五錢 白朮 當歸各一錢五分

芍藥一錢 白芷五分

右水煎 山慈 半夏

消疔敗毒散摘要專治下疳瘡

防風 獨活各六分 柴胡一錢 連翹五分 荊芥  
知母 黃連 蒼朮各七分 甘草三分 黃柏八分  
芍藥 茯苓 木通 龍膽草各九分  
右燈心二十四寸水煎服若有便毒量人虛實加大黃一二錢

茯苓湯回春治楊梅瘡

土茯苓四兩 桔梗 防風各一兩 乳香

沒藥各五分

右水五碗煎至三碗溫服一日服盡

治楊梅瘡良方保元胡雲卿傳

大黃 金匱

當歸 牛膝 黃芩 大黃 金銀花 各一兩 三錢

木瓜 兩一 皂角刺 錢八 蟬退 錢五 土茯苓 斤二

右葱白三根水煎。

二連湯 啓玄 治楊梅瘡如神。不傳非人祕之祕之。

土茯苓 兩二 胡黃連 川黃連 當歸 川芎 各一錢

右水酒入猪胰子一個煎。○纂要無當歸。有牛膝。薏苡仁。

四仙湯 仙丹 治瘋癲不能起止。

土茯苓 兩四 牛膝肉 皂角刺 各六分 五加皮八分

右為一服。水三碗煎至二碗。食遠服。查并水一碗半煎至七

分十服見效。但忌牛肉。茶。醋。燒酒。麻油。 此方治微毒見瘋症。

紫草飲 仙丹 治楊梅如神。

紫草 金銀花 白鮮皮 薏苡 各三兩

山慈姑 一兩 白蒺藜 三兩 土茯苓 四兩

右水煎。痛加乳香。沒藥。

一方 仙丹 治便毒。

川山甲 黃芪 苦參 皂角針 乳香

沒藥 歸尾 桔梗 麻黃 山梔仁

連喬 芍藥 甘草 各一錢

先一服。加大黃一兩。水二碗煎一碗。空心服。渣再煎服。二服

不用大黃。即全消。屢效。

見... 下疳 便毒 微瘡 結毒

山甲內消散 正宗 治魚口便毒騎馬癰橫痃未成膿者

當歸稍入 甘草節 大黃 各三錢 穿山甲 三片 大再煎

姜蠶 黑牽牛 各一錢 土木鱉 三筒

右水酒各半煎服大便行三四次方吃稀粥淡味飲食為妙

紅花散瘀湯 正宗 治入房忍精強固不泄以致瘀精濁血凝結

兩胯或小腹之傍結成腫痛小水澀滯

當歸尾 皂角針 紅花 蘇木 姜蠶

連翹 石決明 穿山甲 乳香 貝母 各一錢

大黃 三錢 牽牛 二錢 白粉 意苳 各兩 一煎至七

右水酒各半煎

黃芪內托散 正宗 治魚口便毒橫痃已成不得內消

川芎 當歸 黃芪 各二錢 白朮 金銀花

天花粉 皂角針 各一錢 甘草 澤瀉 各五分 豆

右水煎

升麻解毒湯 正宗 治楊梅瘡筋骨疼痛久而不愈及治遠年近

日流注結毒皮肉破爛咽喉損破

升麻 皂角針 各四錢 土茯苓 一斤

項之以上加白芷咽內加桔梗胸腹加白芍肩背加羌活下

部加牛膝各一錢用水八碗煎至四碗作四次一日服盡每

次頓熱加麻油三茶匙和勻量病上下食前後服之

見卷八首條下 下府便毒微瘡結毒

歸靈湯 正宗 治楊梅瘡不問新久元氣虛弱

川芎 當歸 白芍 熟地 米仁

木瓜 防己 天花粉 金銀花 白癬皮

人參 白朮 甘草 葳靈仙 牛膝

土茯苓 兩

水三鍾煎二鍾二次量病上下食前後服之渣再煎八分服

九龍丹 正宗 治魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者服之

兒茶 血蚬 乳香 沒藥 巴豆 油 不去

木香 黃芩 白朮 金雞納

右各等分為末生蜜調成一塊磁盒盛之臨時旋丸安豆大

每服九丸空心熱酒一杯送下行四五次方吃稀粥腫甚者

間日再用一服自消

五寶散 正宗 治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不効者服之

滴乳石 如乳頭下垂敲破易碎亮 琥珀 錢

硃砂 珍珠 冰片 日而愈

右各研極細對準共為一處再研數百轉磁確密收用藥

錢加飛羅麵八錢再研和勻每用土茯苓一斤水八碗煎至

五碗瀝清作五次每次加五寶散一分和勻量病上下服一

日服完十服自愈如鼻子腐爛每日土茯苓內加辛荑三錢

忌食海腥煎炒房事等件○纂要名五寶遇仙丹 日入

下辨便毒微瘡結毒

結毒紫金丹 正宗 治遠年近日楊梅結毒筋骨疼痛日久腐爛

臭敗不堪聞或咽喉脣鼻破壞諸藥不効者妙

龜板 放炭火上炙焦用新安酒漿濃筆蘸漿塗上及復炙三次以焦黃為末二兩

石決明 用九孔大者煨紅硃砂明亮者各童便內漬之一次末六錢

共再碾極細爛米飯為丸麻子大每一錢筋骨疼痛酒下腐

爛者土茯苓湯下至重者四十日而愈力勝於五寶散

鉛回散 正宗 治楊梅結毒筋骨疼痛朝輕夜重喜熱手按揉者

用鉛半斤銅杓內化開傾入水內將鉛取起再化再傾如

此百遍鉛盡為度候半日待水澄清傾去用鉢底內沉下

鉛灰傾在三重紙上下用灰收乾水氣取起晒乾與硫黃

等分研細確收每服一錢溫酒調服至重者不過三次即

効

方脈正宗治楊梅惡瘡毒氣不起瘡脚冷傳不攻發者 彙言

麻黃 兩 蟬蛻 殭蠶 肉桂 當歸

皂角刺 白芷 紅毛 各五錢

羊肉湯煎服

鄧筆峯方治關節四肢筋骨攣痛舉動不便或楊梅瘡毒慎服

輕粉致結毒不散筋骨疼痛 彙言 當歸 土奇良 各五錢

墻藤根 兩 五加皮 木瓜 當歸 土奇良 各五錢

每日水五碗煎二碗徐徐服日用一劑

見方要略卷八 下海便毒微瘡結毒

華修堂藏



姚次先方治廣瘡結毒爛壞鼻梁及陰蝕陽物彙言

鍾乳石一兩乳香一兩沒藥瓦上焙出油象牙末各五錢

蚌竹屑錢八枯白礬錢三

俱為細末白蠟用鐵刀輕輕刮下浮衣四錢總和勻每早晚

各二錢土茯苓煎湯調下

龍膽瀉毒湯玉案治一切下疳

柴胡 龍膽草 山梔各一錢 大黃 黃連

滑石各一錢 木通各五分 甘草五分

加燈心三十莖煎服候半日待水澄清傾去用鉢底內沉下

解毒至寶丹錦囊治楊梅瘡結毒一切熱毒久患骨蒸熱毒流

注六脈俱數用之清熱解毒神效

人參三七 嫩滑石三錢 真琥珀

珍珠生用各四兩 生甘草一錢

各研極細和勻每服二分加至三四分人小者一分加至二

分草薺三錢煎湯調服

十服神效湯傷醫大全楊梅結毒流注筋骨疼痛不論已未破爛神

效

升麻 皂角刺各四兩 土茯苓一兩 頭項加白芷

胸中喉面加桔梗 胸前加白芍 肩背加羌活

共下部加牛膝俱只加一錢 煎服煎服三服一日服一劑十劑

見及下毒痛入下疳便毒微瘡結毒

三下

華修堂藏

龍昇才要補卷八 三十一 華修堂藏版

共一劑水八碗煎四碗臨服入麻油三匙一日服一劑十劑全愈此神方也 蘇丹 白芷 骨節 桑葉

土苺 桑葉 煎取味甘

十劑此散以和蘇丹毒去其骨節麻不痛已未細細

各散時時以水煎別二合四至三四分入小管二合四至二

煎去其細粉用之散藥細毒蘇丹 煎取味甘

鮮去其細粉用之散藥細毒蘇丹 煎取味甘

烏雞 隱疹 疥癬 丹毒 天泡 苦蕒 服之散風疔癩 融

升麻和氣散 治瘡疥發於四肢增寒發熱浸淫浮腫

五積散 無川芎 肉桂 麻黃 厚朴 有升麻 乾葛 大黃

當歸飲子 濟生 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥

當歸 芍藥 川芎 生地黃 白茯苓

防風 荆芥穗 何首烏 黃芪 甘草 各半

右薑水煎 治一切風熱瘡疥

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃

薄荷葉 麻黃 連翹 芒硝 石膏 各半

見及... 隱疹 疥癬 丹毒 天泡

黃芩 桔梗 滑石 甘草 荊芥

白木 梔子 當歸 芍藥 大黃

右薑水煎。治惡瘡入腹心逆藥食不下。元戎

豆粉 乾胭脂 定粉 黃芩 甘草

右細末新水調下神效。平血飲 澹寮

治遍身生瘡膿血膠脹極痛且痒。即升麻葛根湯

右水煎如對症及藥材得真則功在和氣飲之。烏龍丸

治遍身風瘡瘡痒疥癬等疾服之消風散熱利膈

化痰唾治肺氣此藥推陳致新去腸垢

皂角 肥者不以多少去粗銀石器內熬成膏別放

黑牽牛 不以多少微炒令香熟碾取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十九氣虛

者以三十九食後溫水送下利三五行不傷正氣

檀花散 治遍身風瘙痒重則昏迷不省

檀柳花 無花用葉無葉用枝然不及用花 蛤粉 當歸

甘草 各等分

右為末研勻每服四錢溫水調下略睡良久再服

浮萍散 治癩及風癬

丹溪 類集 治癩及風癬

見方 治癩及風癬

丹毒 天泡

丹毒 天泡

丹毒 天泡

丹毒 天泡

浮萍

兩

荆芥

川芎

甘草

麻黃

已上各半兩

或加當歸芍藥治風水腫不腫不腫身入再服

右水煎入葱白豆豉亦可汗出則愈此方本出神効名方

荆防敗毒散理例治一切瘡瘍時毒腫痛發熱脈浮數

敗毒散加荆芥防風此方本出蘊要有牛旁子治大頭傷寒 ○回春去人參

加連翹金銀花

郭氏升麻牛旁子散準繩治時毒瘡疹脈浮洪瘡發於頭面胸

膈

升麻 牛旁子 甘草 桔梗 葛根

玄參 麻黃各一錢 連翹二錢

右薑水煎

消風散正風治風濕浸淫血脈致生瘡疥搔痒不絕及大人小

兒風熱癩疹遍身雲片斑點乍有乍無並效治發疹

當歸 生地 防風 蟬脫 知母

登苦參 胡麻 荆芥 蒼朮 牛旁子

石膏各一錢 甘草各五分 木通各五分

右水煎

化斑解毒湯正宗治三焦風熱上攻致生火丹延及遍身痒痛

玄參 知母 石膏 人中黃 黃連

升麻 連翹 牛旁子各等分 甘草五分

見方之補入 隱疹疥癬丹毒天泡

醫方要略卷八  
三十一  
華修堂藏片

淡竹葉二十片水煎

解毒瀉心湯正宗 治心經火旺酷暑時臨致天泡發及遍身

黃連 防風 荆芥 山梔 黃芩

牛旁子 滑石 玄參 知母 石膏各一錢

甘草 木通各五分

燈心二十根水煎

羚羊角散正宗 治葡萄疫其患多生小兒感受四時不正之氣

鬱於皮膚不散結成大小青紫斑點色若葡萄發在徧體邪

毒傳胃牙根出血初起宜服之

羚羊角 防風 麥冬 玄參 知母

黃芩 牛子各八分 甘草二分

竹葉十片水煎

胃脾湯正宗 治葡萄疫久則宜滋益其內

白朮 茯苓 陳皮 遠志 麥冬

沙參各六分 五味子 甘草各五分

水煎服虛弱自汗者去沙參加人參黃芪各五分

頑癬浮萍丸正宗

紫背浮萍 蒼朮 蒼耳草各二兩 苦參四兩

黃芩 姜蠶各一兩 釣藤一兩 葦簽草二兩

共為末酒糊丸白滾湯每服二錢隨病上下服

見卷八  
醫方要略  
丹毒  
天泡

方脉正宗治斑疹時毒及疔腮腫痛彙言上下眼

牛旁子 柴胡 連翹 貝母 荆芥各二錢

水煎

取麻黃散以五升石 水煎... 小黃... 黃芩... 味咸... 八... 草... 二... 玄參... 知母...

右跌撲 金瘡

小品治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣醫心方

服蒲黃方寸匕日五六過○又龍門方和酒服

大膠艾湯千金治男子絕傷或從高墮下微者唾血甚者吐血

及金瘡傷經

大芎歸膠艾湯加乾薑方出婦人產前

大黃散千金治腕折瘀血

大黃如指節大一枚 桃人四十枚 亂髮一握

右以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬咀大黃桃人以酒三升

煮取一升盡服之血盡出千金注引肘後云仲景方去敗蒲

見卷八之補卷八

跌撲 金瘡

四

事修堂藏版

導滯散 千金 治從高墮下崩中

當歸 大黃

大石下篩酒服方寸匕日三原無方名今○聖惠治從高墮下

大便下血不止○三因去當歸加杏仁酒煎名鷄鳴散治傷

損血瘀凝積氣絕欲死○施圓加射香少許名大活血湯治

大打撲損傷內壅欲死○醫法指南加蘇木紅花酒水煎服治

亂打血攻心七日五六日○又蘇門答臘

沒藥散 聖惠 治馬墜撲損內有敗血疔刺疼痛不可忍

沒藥 末 騏驎竭 末 黃丹 微 白礬 燒灰 各

右為散不計時候以溫酒下

花藥石散 局方 治一切金刃打撲傷損猫犬咬傷急於傷處搽

藥如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許調一大錢服之

立效又治產後惡血奔心胎死腹中胞衣不下至死

花藥石 搗羅麋 末一斤 上色硫黃 搗為麋 末四兩

右二味令勻內瓦罐子密泥封口了用炭一秤籠疊周匝自

巳午時從下生火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消盡又放

經宿罐冷定取細研以絹羅子羅至細窺合內盛依法使用

內托黃芪圓得効治針灸傷經絡膿流不止

黃芪 兩 當歸 兩 肉桂 木香 乳香

跌撲金瘡

跌撲金瘡

乳香

跌撲金瘡

龍身方要補卷八

沈香各一兩 當歸各三兩 肉桂 木香 厚香

內右為末用菜豆粉四兩薑汁煮糊圓梧桐子大每服五十元

不拘時候熱水下

治破血在心腹經方良方

蘇木兩半 南木香 沒藥各一錢 生薑一塊長約二寸

右搗破用瓦器以濕紙遮口不與走氣好酒慢火溫時服一

盞

當歸鬚散入門治打撲以致氣凝血結胸腹脇痛或寒熱如挫

閃傷血不順

歸尾一錢半 紅花八分 桃仁七分 甘草五分 芍藥

烏藥 香附 蘇木各一錢 官桂六分

水酒各半煎

大成湯正宗 治跌撲傷損或從高墜下以致瘀血流入藏府昏

沈不醒大小便秘

陳皮 當歸 蘇木 木通 紅花

厚朴 甘草各一錢 枳殼 朴消各二錢 大黃三錢

右水煎入蜜三匙亦妙

獨參湯正宗 治跌撲傷損金瘡出血過多昏沈不醒

林氏祖方治跌撲打傷或從高失脚下墜內傷瘀血者彙言

用苧根或苧麻燒灰五錢或一兩熱湯或熱酒調服瘀血

見及方要補卷八

跌撲 金瘡

三

卷八



立散 治一切打撲傷損及產後血運

順血散 本朝經驗 治一切打撲傷損及產後血運

當歸 川芎 芍藥 蒲黃 澤瀉

枳殼 人參 大黃 沉香 茯苓 各一錢

接骨木 五錢 甘草 五分

右剉細每服二錢盛小麻布袋擺沸湯中服○一方有白檀

地黃白芷名川芎散

大凡湯藥合煎對財效高對不效煎藥再於不難採谷

水煎谷米煎

歸藥 香樹 蘇木 官桂 芍藥

湯潑 火燒 火燒散之止疼立愈

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 金匱 主火邪

蜀漆湯 千金 當歸 芍藥 龍骨 牡蠣 各半

蜀漆 甘草 知母 龍骨 牡蠣 各半

石水煎 按此方原治小兒潮熱今用之火邪有熱候者頗效

治湯火方 暴症知要

雞黃油如法取傳

法用鷄子不拘多少煮熟去白留黃入銅杓內每十箇加菜

油一小酒盞煎枯去查出火氣用傳甚佳

四順清涼飲 証宗 治湯潑火燒熱極逼毒入裏或外被涼水所

湯潑火燒

四 汲火毒內攻致生煩躁內熱口乾大便祕實

本方加連翹羌活防風山梔燈心水煎方出小兒諸証

玄妙飲玉案治湯火所傷先服恐火毒攻心

黃連 天花粉 玄參各二錢 陳皮 桔梗

山梔各一錢五分

淡竹葉廿片煎服

逐火丹 石室湯火傷內治妙法

大黃五錢 當歸四兩 荊芥三錢 生甘草五錢 黃芩五錢

防風各三錢 黃芪各三錢 茯苓各三錢 熟地各三錢 金匱各三錢 主火飛

右水煎 火散

清涼散奇方類編 治湯泡火燒敷之立愈

大麥淨砂鍋內炒至漆黑為度取出以紙鋪地上出火氣研細末爛者乾揅未破者以香油桐油調揅

大寒... 附子湯... 芎歸膠艾湯... 桂枝茯苓丸... 當歸芍藥散... 當歸貝母苦參丸... 當歸散... 治惡阻方... 地膚大黃湯... 治子癰方... 半夏湯... 黃芪散...

觀聚方要補卷九目錄

婦人產前

芎歸膠艾湯 熟乾地黃湯 奇効四物湯

桂枝茯苓丸 催生湯 附子湯

當歸芍藥散 乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸 葵子茯苓散 葵子湯 冬葵子散

當歸散 白朮散 白朮圓

治惡阻方 半夏茯苓湯 半夏茯苓湯

地膚大黃湯 黃芪散 紫菀時原散

治子癰方 半夏湯

雜考方要補卷九

馬通湯

竹瀝湯

竹葉湯

蟹爪湯

紫蘇飲

東胎散  
紫蘇和氣飲

治胎動不安方

柴胡散

柴胡散

阿膠散

馬兜鈴散

人參散

澤瀉散

桑白皮散

漢防已散

龍骨散

人參湯

冬葵子湯

當歸飲

阿膠湯

梭灰散

烏賊魚骨散

贈黑神散

四七湯

六物湯

療傷胎子癩方

芎蘇散

羚羊角散

枳實檳榔丸

人參散

治婦過月不產方

木通散

四物湯加黃芩黃連薑夏

二合湯

千金保孕丹

三合保胎丸

產育

療子胎在腹中恐死不下方

加味芎歸湯

胞衣不出方

牛膝湯

治難產方

桂香散  
觀音救生散

治橫倒生方

見方原補卷九

目錄

修定藏版

治難產方

奪命丹

催生如意散

如聖散

半夏湯

備急圓

養正丹

脫花煎

免血暈方

治產難及橫生逆產方

無虛暈虛脫之患方

產後

小柴胡湯

當歸生薑羊肉湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯

陽旦湯

竹葉湯

竹葉防風湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

療惡露不多下方

四順理中丸

當歸芍藥湯

安心湯

蜀椒湯

蜀椒湯

桃人芍藥湯

內補當歸建中湯

大黃湯

治惡血不除方

膠蠟湯

當歸湯

竹葉湯

桑螵蛸湯

療大渴不止方

療風虛方

粳米粉散

桃人散

漢防己散

桂心散

騏驎竭散

赤馬通散

牡丹散

琥珀散

騏驎竭散

桃花散

延胡索散

黑神散

烏金散

失笑散

獨勝散  
紫金圓

蒲黃散

紅花散

人參當歸散

治產後血暈方

如聖散  
古荊歸湯

桂心湯

甘草阿膠馬芎窮散

清魂散

治風馬

調經散

七珍散

八珍散

調中湯

血竭散

治產後上喘方

芎窮當歸加芍藥湯

大調經散

熟地黃湯

治血暈方

玉龍湯

蓬莪朮散

治崩中下血方

孤鳳散

治乳汁不行方

湧泉散

柴胡四物湯

犀角飲子

二母散

治痰茯苓元

治遍身疼痛方

紫金丹

烏金散

正脾散

牛黃膏

治虛渴方

治子宮下方

治石瘕方

回乳四物湯

生化湯

救氣脫昏暈方

犀角地黄湯

柴胡破瘀湯

六味回陽飲

婦人眾疾

六味回陽飲

溫經湯 正經湯

甘草小麥大棗湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

小建中湯

竹茹湯

治帶下百病方

蒲黃散

治崩中方

琥珀散

赤石脂散

阿膠散

當歸白朮湯

四物湯 增損四物湯  
十味養榮湯

六合湯  
增損四物湯 加味四物湯  
加減四物湯

加味四物湯  
調氣養血湯

逍遙散 加味逍遙散

神仙聚寶丹

滋血湯

芎藭散

治赤白帶下方

三稜煎

溫經湯

如聖散

乞力伽散

桂枝桃仁湯

牛膝散 折衝飲

治血崩方

瑞金散

內補當歸建中湯

紅花散

四神散

通膈散

治經來小腹痛方

烏金散

橘歸丸

當歸散

桂附湯

玄胡苦練湯

和血通經湯

血極膏 蘇古

丁香膠艾湯

備金散

白芍藥散

八物湯

栝黃散

熟附圓

走馬散

加味烏沈湯

十棗湯

治血塊方

苦練丸

涼膈散合四物湯

黃連解毒湯

治熱入血室方

治癥瘕塊痛方

治經血周歲不行方

治血癥疼痛方

龜栝薑梔丸

治淋疾方

逐瘀飲



白芍藥	黃芩	芍藥	甘草	艾葉	當歸	乾地黃	阿膠	芎藭	芎歸膠艾湯
各二兩	各二兩	各二兩	各二兩	各二兩	各三兩	各四兩	各二兩	各二兩	金匱

觀聚方要補卷九

東都 丹波元簡廉夫輯

孫元昕兆燾參訂

婦人產前

芎歸膠艾湯 金匱 主有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。為胞阻。

芎藭 阿膠 甘草 艾葉 當歸

芍藥 乾地黃

右以水五升。清酒三升。合煮取三升。去滓。內膠令消盡。溫服一升。日三服。○外臺小品。無芎藭。甘草。艾葉。有黃連。鷄子。林米。療妊娠重下。痛引腰背。安胎止痛。○又集驗本方。療頭仆。

失踞胎動不安腹痛。○聖濟無芍藥名熟乾地黃湯治妊娠胎萎燥過時未產。○三因有黃芪。○十便指迷有乾薑。○奇効無甘草有黃芩名奇効四物湯治有熱久患血崩。桂枝茯苓丸金匱主婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠。

桂枝

茯苓

牡丹

桃仁

芍藥

各等分

右末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸。○婦人良方名奪命圓專治婦人小產下血至多子死腹中其人增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動

胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下至胎腐爛腹中危甚者立可取出。○濟陰綱目本方水煎熱服名催生湯候產母腹痛腰痛見胞漿下方服。

附子湯金匱婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開故也當以此湯溫之。原方缺○按此

方準繩載少陰篇附子湯當然

當歸芍藥散

金匱

主婦人懷妊腹中疝痛

當歸

三兩

芍藥

一斤

茯苓

一斤

白朮

各四兩

澤瀉

芎藭

各半斤

右為散取方寸匕酒和日三服。

見於方要前

婦人產前

二

三

乾薑人參半夏丸 金匱 主妊娠嘔吐不止。

乾薑 人參各一兩 半夏二兩

右末之。以生薑汁糊為丸。如梧子大。飲服十九日。三。

當歸貝母苦參丸 金匱 主妊娠小便難。飲食如故。

當歸 貝母 苦參 各四兩

右末之。煉蜜丸。如小豆大。飲服三九。加至十九。

葵子茯苓散 金匱 主妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起

即頭眩。

葵子 一斤 茯苓 三兩 出○齊劉暉日本草木煎煎服之對

右為散。飲服方寸匕。日五服。小便利則愈。○外臺古今錄驗。

無茯苓。有滑石。水煎。名葵子湯。療妊娠大小便不利。醫鑑加

通名冬葵子散治孕婦轉胞小便不通。

當歸散 金匱 婦人妊娠。宜常服。

當歸 黃芩 芍藥 芎藭 白朮 各一斤半

右為散。酒飲服方寸匕。日再服。○金鑑。妊娠無病。不須服藥。

若其人瘦而有熱。恐耗血傷胎。宜常服此。以安之。良效。冬

白朮散 金匱 妊娠養胎。

白朮 芎藭 蜀椒 牡蠣 各四分

右為散。酒服一錢匕。日三夜一。○良方。加當歸。地黃。阿膠。名

白朮圓。治妊娠。宿有風冷。胎痿不長。或失於將理。傷動胎氣。

見聚方要補卷之... 婦人產前 華修堂藏版

多致損墮。娠孕常服。益血保護胎臟。○金鑑婦人肥白有寒。恐其傷胎。宜常服此。○身古時當歸。黃何類。

集驗治婦人妊娠惡阻嘔吐不下食。外臺

白青竹茹 橘皮各三兩 生薑 茯苓各四兩 半夏五兩

右水煎。○良方去竹茹加砂仁甘草烏梅棗名半夏茯苓湯。

崔氏半夏茯苓湯。外臺治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞

食氣頭眩重四肢百節疼煩沉重多卧少起惡寒汗出疲極

黃瘦。

半夏 生薑各五分 旋復花一兩 橘皮 細辛

無芎藭時散人參 桔梗 甘草 芍藥各二兩

茯苓 乾地黄各三兩

右水煎。○醫心方引產經無桔梗有澤瀉小品同。

小品地膚大黃湯。外臺療妊娠患子淋。

地膚草 大黃各三兩 知母 黃芩 茯苓一作猪苓

半夏芍藥 枳實 升麻 通草 甘草各二兩

右水煎服得下後淋不好差還飲地膚葵根汁。

刪繁黃芪散。外臺療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病

之源。黃芪 吳茱萸 乾薑 人參 甘草

芎藭 白朮 當歸 乾地黄各二兩

右擣散清酒服一匕半日再加至兩匕。聖惠名熟乾地黄散治懷胎數落而不結實者。此是子宮虛冷所致。

小品。任身忽悶。不識人。須臾醒。醒復發。亦仍不醒者。名為瘵病。亦号子癩也。亦号悶膈也。治之方。急作淡竹瀝汁與之。

方

半夏湯千金 治妊娠九月。若卒得下痢。腹滿懸急。胎上衝心。短

氣。

半夏各五兩 麥門冬各五兩 吳茱萸各五兩 當歸各五兩 阿膠各三兩

乾薑一兩 大棗十枚 右水煎內白蜜八合服。

右水煎內白蜜八合服。

馬通湯千金 治妊娠卒驚奔走。或從高墮下。暴出血數升。

馬通一升 乾地黄各四兩 阿膠各四兩 當歸各三兩 艾葉各三兩

右水煎臨服內馬通汁及膠。

竹瀝湯千金 治妊娠常苦煩悶。此是子煩。

竹瀝一升 防風一兩 黃芩一兩 麥門冬各二兩

右水煎。○三因竹葉代竹瀝名竹葉湯。○良方無黃芩。有知

母。木煎。○

蟹爪湯千金 治妊娠僵仆失據。胎動轉上搶心。甚者血從口出。

逆不得息。或注下血一斗五升。胎不出。子死則寒。熨人腹中。

急如產狀虛之氣困頓欲死煩悶反覆  
鹽水蟹爪升 甘草 桂心各二尺 阿膠兩

右水煎若口急不能飲者格口灌之藥下便活也與母俱生

若胎已死獨母活也若不僵仆平安妊娠無有所見下血服

此湯即止或云桂不安胎亦未必爾此方外臺引 崔氏無桂心

紫蘇飲產經治胎氣不和揆上心腹脹滿疼痛謂之子懸兼治

臨產驚恐氣結連日不產此是干煎

大腹皮 人參 川芎 陳皮 白芍藥各二錢

紫蘇莖葉五錢 當歸三錢七分 甘草一分 艾葉各三錢

右生薑葱白水煎○丹溪類集去川芎加白朮入黃蘗五葉

黃楊樹腦七箇即黃楊樹葉梢兒 水煎名束胎散即達生散至八九

箇月來服十數貼甚得力○濟世全書無人參有香附子名

紫蘇和氣飲治胎前諸病

治妊娠經八九個月或胎動不安因用力勞之心腹痛面目青

冷汗出氣息欲絕由勞動驚胎之所致也產寶

釣藤 伏神 人參 當歸各二兩 桔梗三兩

寄生兩 右水煎煩熱加石膏臨產月加桂心○聖濟名釣藤湯○金

鑑孕婦忽然顛仆抽搐不省人事須臾自醒謂之子癰用此

湯

婦人產前

柴胡散 聖惠 治妊婦傷寒微嘔心下支滿外証未去

柴胡 兩一 黃芩 兩一 人參 兩一 芍藥 兩一 甘草 兩一

犀角屑 半反 麥門冬 各半

右棗薑水煎

柴胡散 聖惠 治妊婦傷寒壯熱心煩頭痛

柴胡 兩一 黃芩 兩一 石膏 兩一 阿膠 各二 麥門冬 各三

甘草 兩半

右薑水煎

阿膠散 聖惠 治妊婦瘧疾胎不安穩腰膈下重

阿膠 兩一 麥門冬 各一 芍藥 各一 當歸 各一 柴胡 各一

黃芩 兩一 白茯苓 兩一 白朮 各一 甘草 兩半

右薤白二莖水煎

馬兜鈴散 聖惠 治妊婦胎氣壅滯欬嗽喘急

馬兜鈴 兩一 桔梗 兩一 人參 兩一 甘草 兩一 貝母 各半

紫蘇葉 兩一 桑根白皮 兩一 大腹皮 兩一 陳橘皮 各一

五味子 分三

右薑水煎

人參散 聖惠 治妊婦煩躁壅熱口乾多渴

人參 兩一 麥門冬 兩一 赤茯苓 兩一 地骨皮 兩一

葛根 兩一 黃芩 兩一 犀角屑 各三 甘草 兩半

右水煎

澤瀉散聖惠

治妊娘氣壅身體腹脇浮腫喘息促大便難小便

入溢

澤瀉

桑根白皮

木通

枳殼

赤茯苓

檳榔各一兩

右薑水煎

○又無檳榔有商陸冬葵根名桑白皮散治妊娘

四肢腫滿小便不利時時喘促○醫統妊娘喘急胸滿小水

不利謂之子滿宜此方

漢防已散聖惠

治妊娘通身浮腫喘促小便澀

漢防已

大腹皮

各三分

桑根白皮

紫蘇莖葉

赤茯苓各一兩

木香

一分

黃芩

龍骨

右薑水煎

龍骨散聖惠

治因損娠下惡血不止

龍骨

當歸

地榆

阿膠

犀角屑

各三分

艾葉

蒲黃

各半兩

熟乾地黄

一兩

右為散以粥飲調下二錢

人參湯聖濟

治妊娘嘔逆不下食和胃氣利胸膈

人參

山芋

白茯苓

陳粳米

各一兩

半夏

右薑棗水煎

冬葵子湯聖濟

治妊娘大小便不通

見後方要補卷

婦人產前

律修堂藏板



冬葵子 兩二 大黃 兩一 小野不盡

右水煎

當歸飲 聖濟 治妊娘胎萎燥

當歸 兩一 芎藭 兩一 阿膠 各三分 白朮 兩二

右水煎 ○又無芎藭有甘草名阿膠湯治胎萎燥全不轉動

糞灰散 聖濟 治妊娘胎動下血不止臍腹疼痛

糞攪皮 灰燒 原蠶沙 各一兩 阿膠 三分

右為散每服二錢溫酒調下不拘時

烏賊魚骨散 聖濟 治妊娘胎動不安下血不止臍腹疼痛

烏賊魚骨 兩一 白芍藥 芎藭 龍骨

赤石脂 各半兩

右為散每服二錢匕米飲或溫酒調下食前

黑神散 寶慶 治胎死腹中緣兒身死冷不能自出但服之煖其

胎須臾胎氣煖即自出 本方無蒲黃有附子 方出產後 ○良方一名烏金散

四七湯 易簡 婦人惡阻尤宜服之

即半夏厚朴湯 方出咽喉

六物湯 楊氏 安胎和氣治胎動不安腰腿疼重惡露頻下

阿膠 糯米 黃芪 川芎 當歸

熟地黃 各等分

婦人產前

右薑棗水煎

療妊娠偶有所傷。胎動不安。疼痛不可忍。兼治崩血甚效。兼治

子胃。又名子痲。良方

縮砂不以多少。和皮炒令黑色。一方用仁。熨斗內略炒為

細末。熱酒調下二錢。不飲酒者。以米飲調下。皆可覺腹中

熱。則胎已安矣。此方極效。溫隱居云。神效不可盡述。僕用

有效。此方本出證類引孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸。或墜高傷打致胎動不安。腹中痛不可忍者。

芎蘇散 濟生 治妊娠外感風寒。渾身壯熱。心胸煩悶。

紫蘇葉 川芎 芍藥 白朮 麥門冬

陳皮 乾葛 各一兩半 甘草 兩半

右薑葱水煎。○入門加黃芩。前胡。

羚羊角散 齊主 治妊娠中風。頭項強直。筋脉攣急。言語蹇澁。痰

涎不利。或發搐。不省人事。名曰子痲。

羚羊角 獨活 酸棗仁 五加皮 各半錢 薏苡仁

防風 當歸 川芎 茯神 杏仁 各四分

木香 甘草 各二分

右薑水煎。

枳實檳榔丸 宣明 治安養胎氣。癥瘕癖塊。有似妊孕。

枳實 檳榔 黃連 黃蘗 黃芩

當歸 阿膠 木香 各半兩

觀醫方要補卷九 婦人產前 華修堂藏版

右為末。水和丸。如小豆大。溫米飲下。三十九日三。

鄭氏人參散 永類 治漏胎敗血。湊心。日漸胎干。子母危困。

人參 黃芪 阿膠 竹茹 木香

甘草 附子 各半 川芎 陳皮 各一 苧根 一錢

生薑 三錢 炮

右糯米三七粒。水煎。

丹溪治婦過月不產方 醫綱

四物湯。香附。桃仁。枳殼。縮砂。紫蘇。

水煎服。即生。

木通散 醫統 治妊娠四肢浮腫。或遍身面目俱浮。謂之子腫。

木通 條芩 各八分 木香 檳榔 紫蘇

枳殼 白朮 茯苓 各七分

右薑水煎。

四物湯加黃芩。黃連。薑。夏。各等分。方考 治子癩。陰虛火亢。

二合湯 保元 治妊娠忽然口噤吐沫。不省人事。言語錯亂。

四物湯合二陳湯。加麥門。遠志。石菖。竹茹。

千金保孕丹 保元 治婦人常慣小產。久而不育者。可服。過七箇

月。不必服。

當歸 條芩 各二兩 熟地黃 陳皮 香附子 各一兩 蘇合

人參 續斷 杜仲 各一兩 白朮 四兩

見後方要補心 婦人產前 婦人產後



歸湯催生及產後最為穩當功亦鉅大當歸一兩川芎五錢

上青桂二錢催土但用此三味水煎酒對服立下預防血暈

此方本出易簡治產後腹痛不可忍名桂香飲治產後腹痛不可忍以本方加酒炒荆芥二錢先

將此藥煎好俟胞衣已下隨即服之永無血暈之患效經千

百斷不悞人

又胞衣不出外臺

水一升煮蜚蛄一枚三沸服

牛膝湯千金治產兒胞衣不出令胞爛

牛膝兩瞿麥兩滑石二兩一方用桂心一兩當歸

通草各一兩半葵子半升

右水煎得効有赤小豆此方治產後

治難產方水腫甚効

麝香一錢研水初服之立出○本事趙叔傳下死胎方

桂末二錢麝香當門子一箇同研暖酒服須更如手推下

此藥不損血氣此方本出產經濟生名香桂散胎產救急

二錢痛陣密時用溫童子小便調膏味藥式吹入大盃

治橫倒生手足先出方聖惠

葵子二合黃明膠滑石各一兩

右水煎

治難產及不順生聖惠

見方

雲母 半兩

右以酒調服之。入口當產。不順者即順。萬不失一。

奪命丹 寶慶 治胞衣不下。上衝心胸。疼痛喘急。

附子 兩半 牡丹皮 兩 乾漆 一分

右為末。釀醋一升。大黃一兩。同熬成膏。和藥丸。如桐子大。溫

酒下五七丸。不以時。

催生如意散 選奇後集 臨產腰疼。方可服之。

人參 乳香末 各二錢 硃砂末 半錢

右並研極。三味一處和勻。臨產之時。急用鷄子清一箇。勻藥

末。再生薑自然汁。調開冷服。如橫生倒生。即時端順。子母

平善。此散能驅邪。不可交。服之。不來。再服。此散。正。產。處。

催生如聖膏 良方

黃蜀葵子 又用黃蜀葵花

右小半合。研爛。以酒濾去渣。溫服。尤妙。或漏血胎乾。難產。痛

劇者。並進三服。良久。腹中氣寬。胎滑。即產。亦治打撲傷損。如

胎死不下。煎紅花。溫酒調下。此方本出產經。藥對。老。是。封。并。合。藥。香。

半夏湯 保命 治胞乾而不能產。

齊。五。半。夏。麩。半。一。兩。七。錢。大。黃。五。錢。桃。仁。三。十。箇。蘇。香。湯。

右為末。先服四。初湯。三兩服。次服此湯。生薑水煎。

備急圓 得効 治妊婦熱而大便秘。脉實。死胎不知人。溫水下七

見後方中補卷六

產育

十四

華修堂藏版

圓即活。

即三物備急圓

養正丹 得効 難產丁死腹中昏沉脉微弱一百二十粒乳香湯

半下即當胎下人活 方出中風

脫花煎 景岳 凡臨盆將產者宜先服此藥催生最佳并治難產

經日或死胎不下俱妙

當歸

七八錢或一兩

肉桂

一二錢或二錢

川芎

各二錢

牛膝

各二錢

車前子

半錢

紅花

一錢催生者不用此味亦可

右水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數杯亦妙 幼幼集成

水煎加酒對服若胎死不下及胞衣不來再加芒硝五錢氣

虛困劇者加人參二三錢更加附子二錢無不下者此方比

平胃散 芒硝出良方下死胎 功勝百倍以其藥味甘溫不傷元氣

故也

臨蓐之時用冷水調熟蜜隨意呷之免血暈且滑胎氣 博聞類纂

治產難及橫生逆產或血海乾枯以致胎死不下惶惶無措死

在須臾 幼幼集成

皮硝

五錢

熟附子

一錢五分

好酒

童便

各半杯

同煎三沸溫服立下百發百中

常于臨產時用參一錢以助內氣則易產且後無虛暈虛脫之

患適因參貴又常用鹿鞭切片二錢水燉爛入鹽少許連渣

見長方要補卷六

產育

十五

律修堂藏版

服功能較勝于參

女科要訣

辨以丸二錢水煎服之

以胡內原限是效且對無虛量

同前之

五

五

五

五

五

五

五

產後 益壽 出 大 柳 干 一 妙 味 半 夏

小柴胡湯 金匱 主新產大便堅嘔不能食

當歸生薑羊肉湯 金匱 主產後腹中疝痛并治寒疝虛勞不足

方出 枳實芍藥散 金匱 主產後腹痛煩滿不得卧

燒令黑 枳實 勿大過 芍藥 等分 煨十日

右為散服方寸匕日三并主癰膿以麥粥下之

下瘀血湯 金匱 主產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者

此為腹中有乾血著臍下亦主經水不利

大黃 二兩 桃仁 六枚 蟬蛭 各二枚 煎一升

見及方名補卷六 產後



石末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一九取八合頓服之血下如豚肝

大承氣湯金匱主產後少腹堅痛此惡露不盡不大便日晡時

煩躁譫語

陽旦湯金匱產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱

心下悶乾嘔汗出雖久陽旦湯證續在耳可與之

竹葉湯金匱主產後中風發熱面正赤喘而頭痛

竹葉把 葛根三兩 防風中 桔梗各 桂枝各 枳實各

人參各 甘草各 附子一枚 大棗十五枚 生薑五兩

右水煎服溫覆使汗出頸項強用大附子一枚嘔者加半夏

半升○活人無附子名竹葉防風湯

當歸

竹皮大丸金匱主婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹各 石膏各 桂枝各 白薇各 甘草各 芍藥各

右末之棗肉和丸彈子大以飲服一九日三夜二有熱者倍

白薇煩喘者加栝實

白頭翁加甘草阿膠湯金匱治產後下利虛極

當歸白頭翁湯加甘草阿膠各二兩

廣濟療產後惡露多下外臺

四則牛膝各 大黃各 牡丹皮各 當歸各 芍藥各

古蒲黃各 桂心各

見方要補卷六 產後 華修堂藏版

右水酒煎服

此方原為散以生地黃酒服方寸匕

四順理中丸

千金 產訖可服 新生藏虛 此所以養藏氣也

即理中丸

當歸芍藥湯

千金 治產後虛損 逆害飲食

當歸

半兩

芍藥

兩

人參

桂心

生薑

甘草

乾地黃

各一兩

大棗

二十枚

右水煎

安心湯

千金 治產後心衝悸不定 恍惚不自知覺 言語錯誤 虛煩短氣 志意不定 此是心虛所致

遠志

各一兩

甘草

各一兩

人參

茯苓

神

當歸

加半夏

芍藥

各三兩

麥門冬

升一

大棗

三十枚

右水煎 治產後心衝悸不定 恍惚不自知覺 言語錯誤 虛煩短氣 志意不定 此是心虛所致

蜀椒湯

千金 治產後心痛 此大寒冷所為

大黃 蜀椒

各二合

芍藥

兩

當歸

半夏

甘草

桂心

人參

茯苓

各二兩

蜜

升一

生薑汁

合五

右水煎 臨服內薑汁及蜜

桃人芍藥湯

千金

治產後腹中疾痛

桃人

升半

芍藥

芎藭

當歸

兩

乾漆

桂心

廿

各二兩

右水煎

見長方要補卷

產後

大

律修堂藏板

觀身方要補名

內補當歸建中湯 金 治產後虛羸不足腹中疴痛不能飲食

產後一月日得服四五劑為善令人丁壯

當歸 兩四 芍藥 兩 生薑 兩各六 甘草 兩二 桂心 兩三

大棗 枚十

右水煎若大虛內飴糖六兩崩傷內竭加地黃六兩阿膠二

兩

大黃湯 千金 治產後惡露不盡

大黃 當歸 甘草 生薑 牡丹

芍藥 各三 吳茱萸 升一

右水煎加人參二兩名人參大黃湯

治產後惡血不除四體並惡 千金

續命水二十兩破如筍子大以水一斗煮取三升分三服

或小便數或惡血下即瘥此水得三遍煮○產書治產後

其心悶手脚煩熱氣力欲絕血運及寒熱不禁

膠蠟湯 千金 治產後三日內下諸雜五色痢 中臥悶不補

阿膠 黃蘗 兩各一 蠟 如搏棊三枚 當歸 兩一 黃連 兩二

陳廩米 升一

右水煎內膠蠟烱服

當歸湯 千金 治產後下痢赤白腹痛

當歸 乾薑 兩各三 白朮 兩各二 芎藭 兩二

現及方要補名

產後

乾

芎藭

甘草 白

附子 各一兩

右水煎

竹葉湯 千金 治立任後 虛渴少氣力

竹葉 升三

首莖

茯苓

人參 各一兩

小麥 五合

生薑

半夏 各三兩

大棗 十四枚

麥門冬 五兩

右水煎。○又無半夏。人參方名同。治產後心中煩悶不解。若

其人食少無穀氣。加粳米。

桑螵蛸湯 千金

治產後小便數。此木縣三品。○桑螵蛸。去其翅。洗。切。以水

桑螵蛸 三十枚

鹿茸 各三兩

黃芪 各三兩

生薑 四兩

杜蠟 各三兩

甘草 各二兩

右水煎

療產後大便不止。產寶

蘆根 升一

桔萸

人參

甘草 白

茯苓 各三兩

大棗 十二枚

生麥門冬 四兩

右水煎

經效療產後風虛頭痛。語言時僻。產寶

乾葛

防風

茯苓

麥門冬 各八分

當歸 各二兩

芍藥

芫花 各六分

犀角 四分

甘草 三兩

右水煎

粳米粉散 產寶

汗不止 產後

牡蠣兩三附兩一

白粳米粉外三

右為散攪令勻出傳之此方原失載據醫方類聚引錄

桃人散聖惠治產後惡露不下臍腹氣滯時攻脇肋疼痛

桃人 空乳地黃 蓬莪茂 檳榔 當歸各一兩

牛膝 桂心 牡丹各三分

右生薑水煎

漢防已散聖惠治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已 枳殼 猪苓 桑根白皮各一兩

商陸 甘草各三分

右生薑水煎

桂心散聖惠治產後血氣上攻於肺虛喘

桂心 陳橘皮 人參 當歸各一兩 紫蘇子

五味子各半兩

右水煎此方原為散以粥飲調下

騏驎竭散聖惠治產後惡血衝心痛氣欲絕

騏驎竭兩二 沒藥 木香各一兩 代赭 麝香各半兩

右為散當歸酒調下二錢如人行五七里再服當下惡血神

效

赤馬通散聖惠治產後血運纔覺惡心頭旋多涕唾身如

在舡車上

見及下

產後

生

生

赤馬通

四兩

燒令通赤

騏驎竭

沒藥

當歸

兩

燒令通赤

右為散以童子小便半中盞水酒各半中盞入散三錢煎三

五沸和滓服

牡丹散

聖惠

治產後血運腹滿欲狼狽

即大黃牡丹湯

方出腸癖

琥珀散

聖惠

治血邪攻心迷悶言語錯亂

琥珀

各一兩

鐵粉

人參

遠志

茯神

阿膠

生乾地黄

各三兩

朱砂

甘草

麝香

麝香

各一分

右為散研勻以金銀湯調下一錢

騏驎竭

聖惠

治產後血邪攻心恍惚如狂

騏驎竭

分

蒲黃

三

右相和研令勻細以溫酒調下二錢

桃花散

聖惠

治產後大小便秘澀

桃花

葵子

滑石

檳榔

各一兩

右為散每服食前葱白湯調下

延胡索散

聖惠

治產後兒枕攻上下心腹疼痛

延胡索

當歸

桂心

各一兩

右為散每服三

以童子小便酒各半中盞入生薑半分煎

服○良方加琥珀

蒲黃芍藥紅花

黑神散

傳家秘寶治在分以諸疾

當歸

甘草

白薑

肉桂

乾地黄

蒲黃

黑豆

右為散每服二錢温酒調下

此方本出元和紀用經

○局方治產後惡

露不盡胞衣不下攻衝心背痞滿或臍腹堅脹撮疼及血暈

神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾○得効加百霜名烏金散○

幼幼集成血暈胸腹脹痛氣粗外証兩手握拳牙關緊閉此

血逆之也宜此方無脹無痛者屬氣虛大劑芍歸湯加肉桂

失笑散蘇沉療婦人血氣尤驗

五靈脂

蒲黃

右二味先用醞醋一合熬成膏以水小一盞至七分熱呷

引經効方同中藏名失笑膏

○證類圖經獨勝散治產婦血暈昏迷上衝

悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣羅為

散每服一錢温熱水調下如口禁者以物斡開口灌之入喉

即愈良方五靈脂末二錢温酒下治兒枕痛

○良方五靈脂醋為膏以蒲黃搜

和為丸名紫金

蒲黃散局方治產後惡露不快血上搶心煩悶滿急昏迷不省

或狂言妄語氣喘欲絕

蒲黃

芍藥

牡丹皮

延胡索

甘草

生乾地黄

右為末入蜜少許水煎。○保命去地黃延胡索甘草加當歸

散紅花名紅花散治血昏血崩血土餘心悶悶欲昏投不省

人參當歸散局方治產後去血過多血虛內熱心煩短氣頭疼

體痛

麥門冬 肉桂 人參 當歸 乾地黄

芍藥

右為末入粳米一合竹葉十片棗三個煎服。血暈昏眩土濁

圖經治產後血暈築心眼倒風縮欲死者。證類

乾荆芥穗搗篩每用末二錢七童子小便一酒盞調熱服

立效。口噤者挑齒閉者灌鼻中皆效。近世名醫用之無不

如神。○又經驗方如聖散荆芥穗子為末酒服二錢七治

產後中風眼反折四肢搐搦下藥可立待應效。○本事名

愈風散。○良方豆淋酒調下用童便亦可其效如神。口噤

者灌齒齧噤者吹鼻中皆效。又加當歸等分水一錢酒少

許煎至七分灌之下咽即有生理不問多少便服。不可以

藥味尋常忽忽屢用救人有效。入門名古荊歸湯此清

桂心湯聖濟治產後虛熱狀似勞氣瘦瘁無力。

桂 芍藥 甘草 人參 黃耆

赤芍藥 歸 附子

各一兩半 各二兩 各一兩半



右薑棗水煎

芎藭散 聖濟 治之仍以血塊攻築心腹痛

芎藭 當歸 柏葉 各一兩 桂 半兩 大黃 一分

右為散每服二錢煎當歸酒調下

清魂散 寶慶 治產後血暈極甚者悶絕不知人口噤神昏

澤蘭葉 人參 各一分 荊芥穗 一兩 川芎 半兩

右為末溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開眼氣定

省人事幼幼集成加當歸益母甘草薑棗水煎又治癩化

為膿流出臭穢

調經散 寶慶 治產後浮腫敗血循經流入于四肢流淫日深腐

壞如水令浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水流多用導  
水藥有能虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因  
致枉天但服此藥血行腫消即愈

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸 各一錢

細辛 麝香 各半錢

右為末每半錢用生薑汁溫酒調服○良方名小調經散

七珍散 寶慶 治產後不語

人參 石菖蒲 川芎 熟乾地黃

細辛 各一兩 砂風 硃砂 各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調下○濟生有甘草名八珍散○

丹溪附餘產後不語有熱血迷塞心竅宜七珍散有執痰迷塞心竅宜孤鳳散肥人多是熱痰瘦人多是熱血

調中湯寶慶治產後怯腹痛作陣或如錐刀所刺洞瀉腸鳴

良薑 當歸 桂心 芍藥 附子

川芎各一兩 甘草五錢

右水煎

血竭散產後百疾

血竭備要 沒藥

右等分輕手研細每服二錢用小便合溫酒半大盞煎一沸溫調下纔產下一服上床良久再服其惡血自循下行更不

衝上免生百病。○良方名奪命散。○便產須知名二神散。

治產後喘發熱或寒熱運悶。鷄峯

古入參去蘆

右為末每服一錢濃煎蘇木湯調下未愈再服。○良方名參

蘇飲。○得効名小參蘇飲。○金鑑產後氣喘極危証也。因下

血過多孤陽上越用參附湯若因惡露不行敗血上攻而喘

面色紫黑宜奪命散虛者此方。

芎藭當歸加芍藥湯三因產後或服斷血藥早致惡血不消鬱

滿作堅亦成崩宜本方大料治之。

大調經散三因治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不

見方要補卷之... 產後

觀聖方要補卷九

三

華修堂藏

大調增寒發熱或自汗或腫滿。或產後虛渴不止。少氣脚弱。眼昏頭眩。飲食無

味。大豆炒一兩。茯苓一兩。真琥珀一錢。

右為末。濃煎烏三紫蘇湯下。或煎酒。或煎藥。或煎血。或煎

熟地黃湯三因。治產後虛渴不止。少氣脚弱。眼昏頭眩。飲食無

味。

熟地黃一兩。人參三兩。麥門冬二兩。桔樓四兩。

甘草半兩。

右糯米一撮。薑棗水煎。

食料本。產後血暈寒熱往來。或血搶心。資生。

鹿角燒為末。酒調服。日夜數服。驗。但以產後未可飲酒。以

榮附童子小便調服爾。

陳氏玉龍湯良方。治婦人產後用力太過。產門突出。

四物湯入真龍骨末少許。

博濟蓬莪散良方。治產後腹藏疼痛。心胸注悶。每遇經脉行。

或多或少。及有塊積。

莪茂一兩。桃仁一兩。大黃一兩。當歸各一兩。桂心一兩。

川芎一兩。木香一兩。牡丹皮一兩。延胡索一兩。芍藥各半兩。

右為末。溫酒調一錢。臨卧服。

治產後崩中下血。良方

熟地黃一兩。赤石脂各一兩。鹿茸一兩。牡蠣一兩。當歸各半兩。

見方要補卷九

產後

三

華修堂藏

右為末粥飲調二錢

胡氏孤鳳散良方治產後閉口不語

白礬研細熟水調下一錢

治乳汁不行方良方滋益氣脉營衛行津液

葵菜子炒縮砂各等分

右為末每服二錢熱酒調下上蔡張不愚方常用極有驗

湧泉散良方治同上成都教授單驥方亦治乳癰結腫

穿山甲一兩炒

右為末酒調服方寸匕

柴胡四物湯保命治日久勞虛微有寒熱

小柴胡湯合四物湯○拔萃潔古家珍名三之一湯

犀角飲子寶鑑治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口

乾燥

犀角各半麥門冬各半白朮各半柴胡各半地骨皮

枳殼各半甘草各半生地黄各半當歸各半揀參各半

茯苓各半黃芩各半黃芪各半

右浮小麥柴拾粒薑水煎○修月魯般無犀角白朮當歸茯苓

黃芩黃芪有苦梗桑白皮芍藥鼈甲名柴胡散治婦人寒

熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

二母散得効治產後惡露上攻流入於肺經欬嗽宜服如傷風

見後

二痰喘却以尋常傷風藥治之。流人依制。然煙宜。則咳風

知母 貝母 茯苓 不捨 人參 各半 桃仁

大杏仁 各一分 苦杏仁 白皮 藥薑 甲子 柴胡 附子 散入寒

右水煎。如覺腹痛。併服之。立有神效。煎無單。白木當歸

治痰後苓元經方治產後發喘。四肢浮腫。方出

治婦人產後。遍身疼痛。腰背不得轉側。手脚不得動搖。身熱頭

痛。若作傷寒醫。遲則變生他病。婦人女子。遍身疼痛。身脚不

能動。經方

牛膝 當歸 白朮 黃芪 肉桂 獨活

獨活 治產後發喘。四肢浮腫。身熱頭痛。若作傷寒醫。遲則變生他病。婦人女子。遍身疼痛。身脚不能動。

右等分。生薑五片。薤白七寸。水煎。甘草

紫金丹 治產後敗血衝心。脇肋痛。

代赭石 一兩 燒紅 醋 桃仁 三錢 大黃 五錢

右為末。薄荷水打麪糊為丸。每服三十九。加至五十九。臍腹

痛。煎四物湯送下。血癖。酒煎四物湯。加玄胡索。

烏金散 治婦人產後血暈。牙關不開者。可治。張口死。不治

也。 蘇合香 三 蘇合香 三 蘇合香 三 甘草 各一

黑牛角 胎 用醋燒 三遍 室發 不歸入

右為末。龍腦少許。每服三錢。童子小便調下。

正脾散 治產後四肢浮腫。香 甘草 刺文

見方 產後 甘草 刺文

五神蓬朮

香附子

茴香

甘草

陳皮

右等分為末每服二錢燈心木瓜湯調

牛黃膏玉機治熱入血室發狂不認人

牛黃二錢五分

硃砂

蔚金各三錢

腦子

甘草各一錢

牡丹皮二錢

右為末蜜丸皂子大新水化下

治產後虛渴徐氏胎產

益元散煎又參五味子麥門冬湯調服良

丹溪治子宮醫綱

黃芪一錢半

人參一錢

當歸七分

升麻三分

甘草二分

右水煎服不即鳴也

治婦產後因子死經斷不行者半年一日小腹忽痛陰戶內有

物如石硬塞之而痛不禁眾醫不識青林曰此石瘕也怪証奇方

四物加桃仁大黃三稜檳榔玄胡索附子澤瀉血竭

右為湯二劑而愈

回乳四物湯正宗治產後無兒吃乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難

忍

四物湯各二錢

麥芽二錢炒為鹿末

右水二鍾煎八分食遠服用脚布束緊兩乳以手按揉其腫

主自然消散甚者再用一服

生化湯景岳此會稽錢氏世傳治婦人者。

當歸錢五川芎錢二甘草分五焦薑分三桃仁粒十其製

熟地錢三

右棗水煎。○幼幼集成無熟地。此方去舊生新。凡產後無論有病無病。能服數劑。使惡露盡去。新血速生。誠產後之要藥也。

此方今用熟地者其驗。

氣脫證。產時血既大行。則血去氣亦去。多致昏暈不省。微虛者少頃即甦。大虛者脫竭即死。但察其面白眼閉口開手冷。六脈細微之甚。是即氣脫證也。速用人參二兩急煎濃湯。徐徐灌之。但得下咽即可救活。若少遲延則無及矣。余嘗救此

數人。無不隨手而愈。此最要法也。景岳

犀角地黄湯入門產後氣血散亂。入於諸經。不得還元。故口鼻

黑起。乃變鼻衄。皆因產後虛熱所致。此方救之。方出傷寒

柴胡破瘀湯入門治產後因傷寒熱入血室。或惡露不下。

小柴胡湯。去人參。大棗。加芍藥。當歸。生地黃。桃仁。五靈脂。

六味回陽飲集幼凡真元已敗。氣血既亡。陰陽將脫。非此莫能

挽回。誠回天贊化第一之功。此景岳新方。知者尚少。

本方加鹿茸數錢。功更捷。方出虛勞

見及方

產後

生

非

此會... 婦人者... 本方以... 蘇田... 六和... 榮... 黑... 畢... 樓...

婦人衆疾

溫經湯 全價 主婦人病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急

腹滿手掌煩熱唇口乾燥此病屬帶下

吳茱萸 兩三 當歸 兩 芍藥 芍藥 人參

桂枝 兩 阿膠 牡丹皮 生薑 各二兩 甘草 兩

半夏 半升 麥門冬 半升

大石水煎亦主婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及至期不來○百一無芍藥甘草有熟地黃名正經

湯○大成名大溫經湯

甘草小麥大棗湯 全價 主婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所

見方要補卷九

婦人衆疾

三

華修堂藏版



竹筒數次伸金匱主婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生

大黃甘草兩三小麥升一大棗十枚

右水煎入至腹下米○百一煎黃連甘草百煎黃芩五錢

大黃甘草遂湯金匱主婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生

後者此為水與血俱結在血室也

大黃兩四甘草兩二阿膠各二兩

右水煎頓服其血當下

抵當湯金匱主婦人經水不利下帶下

礬石丸金匱主婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白

礬石三分杏仁一分

右末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

紅藍花酒金匱主婦人腹中血氣刺痛

紅藍花兩一

右以酒一大升煎減半頓服未止再服

當歸芍藥散金匱主婦人腹中諸疾痛

小建中湯金匱主婦人腹中痛

竹筴湯千金治婦人汗血吐血尿血下血

竹筴升一乾地黄兩四人參兩一芍藥兩一桔梗兩一

芎藭兩一當歸兩一甘草兩一桂心兩一

見方要補卷九 婦人衆疾 三三

龍耳丸要補卷九  
三  
華修堂藏版

右水煎。當歸 甘草 熟地 各兩

治帶下百病無子。服藥十四日下血。二十日下長蟲。及清黃汁

出。三十日病除。五十日肥白。千金

小數大黃 熬 柴胡 朴消 各一 芎藭 兩五 乾薑

蜀椒 升 各一 茯苓 如雞子 大一板

右為末。蜜丸如梧子大。先食米飲服七丸。加至十九。

蒲黃散 十金 治漏下不止。

蒲黃 升 半 鹿茸 當歸 各二 兩

右下篩。酒服五分匕。日三。內麻中陳者再入。

治婦人崩中下血。切痛不止。十金 翼

桑耳 色赤 牡蠣 各三 龍骨 兩 黃芩 芍藥

甘草 各一 兩

右為散。酒服方寸匕。日三。

琥珀散 聖惠 治婦人血氣攻心腹。煩躁悶亂。疼痛不止。

琥珀 沒藥 當歸 赤芍藥 牡丹

延胡索 蒲黃 蓬莪茂 桂心 各一 兩

右為散。溫酒調下一錢。

赤石脂散 聖惠 治婦人漏下。數年不差。

赤石脂 側柏 烏賊魚骨 燒灰 各一 兩

右為散。食前粥飲調下二錢。局方名滋血湯。

婦人眾疾

阿膠散 聖惠 治婦人赤帶下腹內疔痛

阿膠 當歸 赤芍藥 熟乾地黄 牡蠣 各半兩

右為散以粥飲調下二錢

當歸白朮湯 活人 婦人未平復因有所動少腹急痛腰膝疼四肢不任舉動無力熱發者

白朮 當歸 桂枝 附子 甘草

芍藥 人參 黃芪 各一分 生薑 半兩

右水煎 調益營衛滋養氣血治任衝虛損月水不調

四物湯 局方

當歸 川芎 熟乾地黄 白芍藥 各一分

右水煎 治經血凝滯腹內血氣作疼 選奇後集加吳茱萸

右水煎 寶慶去地黄加人參炮薑甘草名增損四物湯治

產後血氣虛損陰陽不和乍寒乍熱 易簡加莪朮官桂名

六合湯治經血凝滯腹內血氣作疼 選奇後集加吳茱萸

名加味四物湯治婦人血氣諸疾 良方凡婦人百病只是四物湯加朱萸無不效者徐

明仲方加香附子 朱氏加橘紅香附子延胡索治婦人慾念不遂

心膈迷悶刺痛又加黃芪牡丹皮五味子肉桂茯苓甘草名

十味養榮湯治婦人氣血不足臍腹疔痛月水不調 保命

加廣茂三稜桂乾漆名增損四物湯治婦人血積 寶鑑四

物湯伍錢加益原散二錢半水酒各一錢煎服名加減四物

湯治婦人冷熱不調陰陽不分大小便相反 得効加人參

親方要補卷九 婦人眾疾 三十一 婦科要方

吳茱萸生薑紅棗名加味四物湯兼用熟附圓後方出治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒熱○回春加香附烏藥砂仁甘草薑棗名調氣養血湯治婦人室女血氣不和胎前產後諸病

逍遙散局方治血虛勞倦五心煩熱頭目昏重心忪煩赤發熱盜汗及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧

茯苓 白朮 當歸 芍藥 柴胡各一兩

甘草半兩

右生薑方塊薄荷少許水煎○聖濟名逍遙湯治產後亡陰血虛○易簡無薄荷○得效無薄荷有麥門冬此方加知母

地骨皮女科撮要加牡丹皮梔子名加味道逍遙散○彙言方脉正宗肝火血鬱成勞用夏枯草入逍遙散良

神仙聚寶丹局方治婦人血海虛寒積聚成塊或成堅瘕及血氣攻注腹脇疼痛小腹急脹此藥胎前產後並宜服之

沒藥 當歸 木香 琥珀各一兩 麝香

辰砂各一分乳香一分右研令細滴水搗為圓每一兩為一十五圓每服一圓溫酒磨下

滋血湯局方治婦人血熱氣虛經候澀滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身疼倦將成勞瘵不可妄服他藥但宜以

此滋養通利

馬鞭草 荆芥穗各四兩 牡丹皮一兩 枳殼 赤芍藥

桂肉 當歸 川芎各二兩

石烏梅一箇水煎良方名資血湯此本聖濟紫桂湯今去白芷加牡丹皮

芎藭散本事 治婦人患頭風每發必掉眩如在車上益因血虛

肝有風邪襲之

川芎二兩 當歸三錢 羌活此藥旋覆花 細辛二兩

蔓荊子 石膏 藁本 荆芥穗 半夏 麩各半兩

防風 熟地黄 甘草各半兩

右薑水煎

治婦人赤白帶下本事後集

龍骨半兩 舶上硫黃三錢

右為末每服半錢無灰舊酒調空心服

三稜煎三因 治婦人血瘀血痕食積痰滯

三稜 蓬茂各四兩 青皮 半夏 麥蘖各三兩

右用好醋六升煮乾焙為末醋糊負梧子大醋湯下三四十

丸痰積薑湯下

指迷溫經湯十便 治婦人經道不通繞臍寒疝痛徹其脉沉緊

當歸 川芎 芍藥 桂 牡丹皮

我木各半兩 人參 甘草 牛膝各一兩

婦人衆疾

觀舞... 卷九

右水煎。入門名小温經湯。

如聖散良方治婦人血氣不足。不耐寒暑。易冒疾傷。月水不調。

四肢易倦。筋骨少力。五心煩熱。肌膚不長。

柴胡 茯苓 甘草 熟地黄 人參

當歸各一兩 鼈甲 胡黃連 沈香 知母各半兩

桑寄生 乾葛各三分

右烏梅一箇。棗二枚。麥門冬數粒。水煎。

乞力伽散良方治血虛肌熱。又治小兒脾虛蒸熱不能飲食。

白朮 白茯苓 白芍藥 甘草各一兩半

右薑棗水煎。

桂枝桃仁湯良方治經道不通。統臍寒疝痛徹。

桂枝 芍藥 生地黄各二兩 桃仁五十箇

甘草一兩

右薑棗水煎。

牛膝散良方治婦人月水不利。臍腹疔痛。當歸

牛膝一兩 桂心 芍藥 桃仁 延胡索

當歸 牡丹皮 厚朴 木香各三分

右為末。每服方寸匕。温酒調下。○本朝經驗去木香。加地黄。

紅花 蒲黃 水煎。名折衝飲。治產後惡血諸疾尤效。末忌煎。

治婦人血崩。屢效方。良方

見後方要補卷九

婦人眾疾

三下

律各堂藏版

續醫方要略卷九  
三十一  
華佗堂藏

當歸 乾薑 棕櫚 各等分

右各煨存性為末醋湯調下。○又棕櫚燒存性為末湯破酒

令淡調下三錢。○本脾胃弱去木香吡呖黃

瑞金散 良方 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛及月

信不通。

薑黃 兩四 牡丹皮 莪茂 紅花 當歸

芍藥 川芎 桂心 延胡索 各兩半

右為末每服二錢水一盞酒三分煎七分溫服。

內補當歸建中湯 集驗 治婦人十八般血氣痛。

蘇林當歸 赤芍藥 甘草 白芍藥 川芎 各一兩

乳香 三錢

右為末每服二錢酒調熱服。

紅花散 朱氏集驗 治婦人女子經脉不通如血膈者二十服效。

好紅花 蘇枋木 當歸

右等分酒水煎。

四神散 朱氏集驗 治男子婦人一切氣痛不可忍。

白芍藥 良薑 甘草 各一兩 香附子 半兩

單右為末每二錢酒調服煎亦好。

通膈散 朱氏集驗 治婦人心腹刺痛寒熱往來。

蓬朮 延胡索 北芍藥 當歸 川芎

親聚方每補卷九  
婦人疾

甘草 牡丹皮 杜仲 當歸 川芎

右等分細末每服二錢薑酒調服

單方朱氏集驗治婦人遇月經來則小腹疼痛脚膝疼遍服藥不効

香附子半酒半醋浸焙又浸炒

四右為末或為丸任意空心下病猶未除後用艾膠湯加少附

子併此藥服此出活人事證後集名煮附圓出張氏方

烏金散朱氏集驗治婦人諸般發搐

真川墨乃松烟也磨酸醋緩緩吸兩呷即効有婦人產後

頭搖目不開服之便住次用豆淋酒一味封過一宿次日兩服好

橘歸丸朱氏集驗治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失

常經所以如此服後藥兩日無事

橘皮兩 當歸兩 貫衆 糯米 血散

右為末蜜丸溫酒下

當歸散神効名方治月經欲來前後腹中痛

當歸 玄胡索 沒藥 紅花 不來要血蘇蘇望照

右為末溫酒調下

桂附湯試効治白帶腥臭多悲不樂

肉桂錢 附子錢 黃蘗錢 知母各五分 苦參錢

右水煎○寶鑑不用黃蘗用黃芩

婦人眾疾 婦人眾疾 婦人眾疾



玄胡苦練湯 試効 治臍下冷撮痛陰冷大寒帶下。

肉桂 各三 附子 各三 熟地黄 錢一 甘草 錢半 苦練子

玄胡 各二 黃蘗 各一

右水煎

和血通經湯 實鑑 治婦人室女受寒月事不來惡血積結堅硬

如石

當歸 各五 三稜 錢四 廣茂 錢四 木香 熟地黄

肉桂 各三 紅花 貫眾 蘇木 各二 血竭 錢一

右為末每服三錢熱酒一爵調下

血極膏 實鑑 治婦人乾血氣此藥婦人經水之仙藥也

大黃一兩為末用醞醋一升熬成膏丸如鷄頭大每服一

九熱酒化開臨臥溫服大便利一二行後紅脉自下 此本外臺

崔氏無草門 癖火黃煎丸

丁香膠艾湯 實鑑 治崩漏走下不止自覺臍下如冰白帶之物

多間有惡露水下時有鮮血不止

芎歸膠艾湯去甘草加丁香

備金散 實鑑 治婦人血崩不止

香附子 兩四 當歸尾 錢一兩 五靈脂 兩一

右為末每服五錢醋調空心服立效

白芍藥散 實鑑 治婦人赤白帶下腹臍疼痛服半月見效

白芍二兩 乾薑炮半兩 白帶不煎 煎服半日見效

右二件同為粗末炒黃色碾為細末每服二錢空心溫米飲

湯調下至晚又服。

八物湯元戎 治經水行後作疼者氣血俱虛也。

四君子合四物湯○瑞竹名八珍湯。

保命栢黃散拔萃 療經血不止。

黃芩一兩二錢半 側栢葉各一兩 蒲黃各一兩 生薑五錢 艾葉二錢半

生地黃六兩 伏龍肝二兩七錢

右水煎。

熟附圓得効

川芎 當歸 赤石脂 白龍骨 木賊

熟附子各等分

右用醋米糊圓梧子大每服五十圓米飲吞下。

走馬散醫林 治婦人血氣發來似刀攪腸胃刺痛及血氣衝心

痛死。 沒藥 紅花 女官桂 芍藥

當歸 蘇木 青皮各二錢半

右為末每服三錢酒一中盞同煎和滓溫服來日再服未止

再服。

加味烏沉湯奇効 治婦人經水欲來臍腹疔痛。

烏藥 縮砂 木香 玄胡索 各一兩

香附子 二兩 甘草 半兩

右生薑水煎按方中無沉香豈犀角消毒飲之類耶服日再服未立

潔古十棗湯醫綱治帶下少腹寃結而痛者先以此下之次服

苦練丸大玄胡索散調之是先攻後補之法也

丹溪治血塊丸醫綱

海粉醋 三稜 莪朮 桃仁胃煉 紅花血崩

五靈脂 香附各等分 石城減半 十圓水煨吞下

右為丸白朮湯吞下

苦練丸正傳治赤白帶下最妙韻 白朮骨 木類

苦練丸 麝香 當歸各等分 內一日服

右為末酒糊為丸如梧子大每服五十九溫酒下

涼膈散合四物湯醫鑑西園公治婦人六十二歲患血崩不止

以黃連解毒湯四帖後用此方六帖即愈

黃連解毒湯保元治婦人五十以上經脉暴行不可以冷病治

之如下峻藥即死

本方加棕灰蓮殼灰後用四物湯涼血和經此本出張從正治病百法

○醫述醫以黃連解毒湯加大艾治血崩無不効者又當

量其虛實用之

治婦人經前經後感冒頭痛發熱謔語妄見煩躁類傷寒此熱

婦人眾疾

入血室症彙言 婦人血虛 經水不調 或前或後 或多或少 或赤或白 或崩或帶 或結塊或塊 或結塊或塊

益母草 柴胡 半夏 當歸 丹皮

黃芩 芍藥 玄胡索 木香 乾漆 桑寄生 艾葉 桃仁 杏仁 薏苡仁 白朮 茯苓 澤瀉 茵陳 黃連 黃柏 知母 貝母 天麻 羌活 獨活 防风 白芷 川芎 延胡索 五靈脂 沒藥 乳香 蘇合香 安息香 降香 沉香 檀香 乳香 沒藥 蘇合香 安息香 降香 沉香 檀香

右水煎

薛國球開元記事治婦人癥瘕塊痛彙言

赤芍藥 玄胡索 木香 乾漆 桑寄生 艾葉 桃仁 杏仁 薏苡仁 白朮 茯苓 澤瀉 茵陳 黃連 黃柏 知母 貝母 天麻 羌活 獨活 防风 白芷 川芎 延胡索 五靈脂 沒藥 乳香 蘇合香 安息香 降香 沉香 檀香

五靈脂 肉桂

右水煎

治婦人無病經血周歲不行彙言

用螻蛄二個搗爛綿子裹塞陰戶內一日即通

章氏醫錄治血癥疼痛彙言

川芎 當歸 乾漆 玄胡索 五靈脂

芍藥 三稜 牡蠣

右各等分為丸每服三錢

龜栢薑梔丸入門 治赤白帶下或時腹痛

龜板三兩 黃栢一兩 乾薑一錢 梔子二錢

右為末酒糊丸白湯下

治婦人淋疾藍溪府君製

紅花二錢 甘草一錢五分 阿膠一錢 滑石各一錢

右水煎

逐痰飲標慮新製治血水壅遏遍身洪腫

冬葵子錢一 紅花分八 滑石 桃仁 牛膝

延胡索分各六 牡丹皮 木香分各四

右水煎

觀聚方要補卷九

觀聚方要補卷十目錄

小兒初生

平和飲子

朱蜜法

龍膽湯

療初生不喫奶方

柴胡散

治嘔吐乳奶方

治胎寒腹痛方

生批黃湯

甘草湯

牛黃法

紫丸

治胞熱撮口方

黃連法百壽散黃連甘草汁

茯苓圓

治惡穢入腹嘔吐不止方

釀乳方

瓜蒂散  
五香散

定命散  
沉瀝丹

諸癩驚風  
竹瀝磨犀角飲子

龍膽湯  
龍膽散  
胡黃連散

延齡散  
抱龍圓

治驚癩方  
瀉青圓

涼驚圓  
利驚圓

導赤散  
治慢驚風方

小宣風散  
銀白散

虛風湯

治卒得癩方  
療驚癩癡掣方

烏蛇散  
安神湯

犀角湯  
治驚癩客忤方

朱砂鐵粉散  
緩急湯

神烏散  
人參牛黃散

羚羊角湯  
犀角湯

銀棗湯  
醒脾散

烏蝎四君子湯  
烏沈湯

礞石散  
黑附湯

川烏散  
沉附湯

見飛方要補卷一 目錄

醫方要略卷十  
目錄  
華修堂藏版

釣藤飲

陰癩散

醒脾散

寧神膏

防風天麻散

分肢散

沉香天麻湯

奪命散  
神聖牛黃奪命散

無價散

固真湯

六柱散

琥珀散

白附丸

奪命散

柴胡加大黃湯

抑肝散

釣藤散

參附湯

紫金錠

治風痰吐沫方

治內熱痰壅方

加味回陽散  
黃圓

急搆飲

苦棘餅

諸疳

半黃圓

四靈圓  
五疳丸

鐵粉圓

麝香圓

大蘆薈圓  
八疳下

胡黃連丸

三和飲子

蘆薈丸

保童丸

肥兒丸  
消疳消食丸

蝦蟇丸  
五蟾圓

五靈脂丹

黃芪湯

鼈血煎

不思食方

親眼方要補卷十  
目錄  
三  
華修堂藏版

觀聚方要補卷十 目錄 四 二 修學齋

淨府散

清胃養脾湯

抑肝扶脾散

消疳飲

小兒諸症

紫丸

二物石膏湯

四物解肌湯升麻散

釣藤散

石膏散

加減四味飲子

藿香散

赤茯苓散

貝母散

牛黃圓

鶴蟲散

苦楝根散

黃芪圓

地黃圓 補腎地黃圓 參地黃圓

瀉白散

阿膠散 補肺散

益黃散

白朮散 人參散

瀉心湯

異功散 和脾飲子 參苓散

藿香散

二氣散

惺惺散

消毒散

連翹飲

甜消散

治小兒盜汗方

石亭脂散

魏香散

紫蘇子散

葛根湯

六神湯

治小兒脾胃虛寒吐瀉等方

人參白扁豆散 銀白散 六神散

觀聚方要補卷十

目錄

四

二 修學齋



四順散

參犀角散

惺惺散

黑散子

貝母丸

墜痰丸

芍藥丸

金鈴散

麥門冬散

滴金散

越桃飲子

胡黃連散

清膈飲子

海漂消散

甘瓜散

溫脾丹

海蛤散

白朮散

山薊湯

藿香散

雙金散

當歸散

治弔氣方

呀方

加減瀉黃散

烏梅散

半夏圓

治小兒蟲証腹痛方

乳附元

治小兒嘔吐法

治陰囊腫痛方

二黃散

治陰囊腫大方

升麻飲子

大連翹飲 大連翹湯

五苓散

黃耆茯苓神散

治小兒直腸泄瀉方

附苓元

乳沈膏

香葛湯

消食圓

治夜啼方

阿魏丸

脫甲散 鼈甲退熱散

犀角散 直刺並感方

水萍散

調中散 神效

神生救生散

牛黃解毒丸

四黃丸

益脾散 大熱感

白附飲

碧玉丹

清脾飲 神效

當歸散 神效

當歸散

二黃散

雙金散

當歸散 神效

觀聚方要補卷十 神效 東都丹波元簡廉夫輯

孫元昕兆燾 參訂

小兒初生

平和飲子 願願 治小兒初生日與

甘草人參 神效 茯苓甘草黃芩升麻 各一分 右水煎時時與之臨時冷加白朮熱加芒消

甘草湯 十金 兒洗浴斷臍竟襁抱畢以甘草如手中指一節許

打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計

未取一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胃中惡汁也

觀聚方要補卷十

小兒初生

神效

朱蜜法千金飲甘草湯不吐者乃可與之以鎮心神安魂魄也  
以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蠅殼和之以綿纏筋頭沾  
取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則  
用三豆許勿過此則傷兒也

牛黃法千金與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃造肝膽

除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也以上三法外臺引

同品○幼幼張渙形色不實者不宜多服若胎熱或身體黃色

宜多服之

龍膽湯千金小兒初出腹面目悉黃而啼閉目聚口撮面口中

乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也宜與之方出驚癇

紫九千金凡小兒不能乳哺當與紫九下之小兒始生生氣尚

盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不

時下則成大疾疾成則難治矣方出諸症

劉氏療小兒初生不喫奶方外臺

以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與喫即能喫乳立效

○總微名通關散

治小兒胞熱撮口聖惠

牛黃錢竹瀝合

右令勻時時與少許服之此外臺劉氏療小兒喫奶不穩恐作撮口方

柴胡散聖惠治小兒變蒸經時不止挾熱心煩啼叫無歇骨熱

觀脈方要補卷十 小兒初生

面黃

柴胡

玄參

龍膽

麥門冬

右水煎。○直指小兒無玄參有防風。

集驗方黃連法

幼幼

凡小兒初生必有惡汁留於胃次若不消

去即胃膈壅塞易生蘊熱驚瀾瘡癩皆由此也用好肥黃連

搗碎每少許厚以綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁時一二點

在小兒口內即惡汁自下其後或間以朱蜜與之○三因小

兒初生未須與乳且先與拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細

末抹兒口中打盡腹中舊屎方可與乳醫綱引海藏一味水煎灌下名百壽散

○正傳凡生子于未發聲之先急宜取口中惡血以綿拭令

淨後以黃連甘草二味等分煎汁灌一二匙則無病出痘疹

亦稀少若啼聲一發則嚙下矣亦當用黃連甘草汁飲之不

可忍也按小兒生下今吃甘草黃連汁本出管見今所用甘連湯恐原正傳

小兒有目昏內或嘔吐乳妳或糞青色小兒病源

用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮一錢於磁器內同

煎一二十沸却去丁香陳皮稍熱與兒服之

伏苓圓直指小兒嬰兒初出惡穢入腹腹滿氣短不能飲乳宜用

赤伏苓 川黃連 枳殼 蘇合 川白薑

右等分為末煉蜜圓桐子大每一圓乳汁調灌下此方本出聖惠

觀經方要補卷一

小兒初生

律考堂藏版

治胎寒腹痛直指小兒

木香各半 陳橘皮各一 檳榔各一 辣桂 川白薑

右末取一捻水煎以綿蘸與之

治惡穢入腹令兒嘔吐不止直指小兒

木香 乾薑 伏苓 甘草各一 酸木瓜

丁香各半

右鹿末一捻水煎以綿與之

生地黄湯得効 治生下遍體皆黃身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候

楊氏釀乳方大成 解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉二兩 猪苓 茯苓 天花粉各兩

生地黄兩 茵陳 甘草各兩

右水煎食後令乳母捏去宿乳却服

瓜蒂散袖珍 治臍風撮口吹入鼻內啼則可治又療小兒三歲

忽發心滿堅硬脚手心熱則變為黃病不急治殺人

五香瓜蒂七 赤豆 秫米各七

右為末用大豆許吹兩鼻內令黃水汁出殘藥末盡水調服

小兒初生 觀後方要補卷下 肆參堂藏版

之得吐黃水即瘡。此方本出外臺引刪繁。黃水十出外藥末盡不隨服

五香散。福田近世醫人多為小兒總治。和劑方云升降諸氣宜

利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊

毒腫痛結核或似癰疔而非使人頭痛惡心寒熱氣急

沉香 丁香 木香 乳香 藿香各等

右納生絹袋煎或綿裹良又或除藿香用麝香尤妙。此方即千金癰

疽門五香湯醫心方引錄驗方無藿香有麝香 天麻餘

定命散準繩治初生兒口噤不乳

蘇合香丸 蟬蛻一七 全蝎一七 治初生兒口噤不乳

右為細末入輕粉少許研用乳汁乳遠調化服

沈瀝丹集成治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉口舌諸瘡

小便赤大便閉十種丹毒諸般風搐並皆神效

川芎 大黃 黃芩 黃柏以上酒製各九錢

黑牽子 滑石 連翹 芍藥各六錢

薄荷 枳殼各四錢五分 檳榔七錢五分童便洗晒

右細末煉蜜為丸如芡實大月內之兒每服一丸稍大者二

丸俱用茶湯化服微有泄瀉則藥力行病即減矣如不泄再

服之

龍膽湯... 治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

龍膽湯

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

諸瀉驚風

龍膽湯十金 治嬰兒出腹... 諸瀉驚風

大吐嘔者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解諸驚

瀉悉主之

龍膽 釣藤皮 柴胡 黃芩 桔梗

芍藥 茯苓 甘草各六 蜣螂一枚 大黃兩

右水煎神巧萬全無蜣螂名龍膽散百問去蜣螂亦可

竹瀝磨犀角飲子聖惠 治小兒心熱驚悸

竹瀝合 犀角半 甘草一分

右將犀角於竹瀝內磨令濃量兒大小分減服之

現長方安補卷下 諸瀉驚風

延齡散 聖惠 治小兒驚熱。今氣量兒大小各為服之。

釣藤 兩一 消石 兩半 甘草 一分

右為散。溫水調下半錢。小兒以熱藥料。

胡黃連散 聖惠 治小兒驚熱不退。胡黃連 各一分 麝香 半大黃

胡黃連 牛黃 犀角屑 各一分 麝香 半大黃

朱砂 兩半 朱砂 兩半 朱砂 兩半 朱砂 兩半

右為散。用乳汁調下一字。

治小兒驚癇極妙方。聖惠。治小兒驚癇極妙方。聖惠。

鐵粉 石膏 牡蠣粉 黃丹 各一分 黃丹 兩半

右為散。以井華水調下半錢。

抱龍圓 斑疹 治一切風熱。中暑驚悸。瘡疹欲出。多睡咳嗽。涎盛。面赤。手足冷。發溫壯。睡中驚。搐搦不寧。脈洪數。頭痛嘔吐。

天南星 牛膽汁和 天竺黃 兩二 硃砂 錢二 雄黃 兩半

麝香 錢一 牛黃 字一 麝香 錢一 牛黃 字一

右為末。甘草水和圓。雞頭大。竹葉或薄荷湯化下一圓。一方

不用牛黃。此方本出傳家秘寶。無牛黃。解諸毒。治一切大熱。煩躁。熱病傷寒候。更加真牛黃。尤妙。及治小兒

涼驚圓 直訣 治驚癇。川芎 山慈姑 白朮 大黃

草龍膽 防風 青黛 各三錢 釣藤 錢二 黃連 錢五

牛黃 麝香 龍腦 各一匙 金雞納 各一匙

諸癇驚風 諸癇驚風 諸癇驚風 諸癇驚風



右末。麵糊圓粟米大。每服三五圓。金銀花湯下。

瀉青圓 直訣 治肝熱搐搦。脉洪實。

當歸 龍膽 川芎 山梔子仁 川大黃

羌活 防風

右等分。為末。鍊蜜和圓。如鷄頭大。每服半圓至一圓。煎葉湯。同沙糖溫水化下。

導赤散 直訣 治小兒心熱。上竅咬牙。

生地黃 甘草 木通 各等分

右入竹葉同煎。一本不用甘草。用黃芩。○司方有防風。名防風導赤散。治小兒初驚。

利驚圓 直訣 治小兒急驚風。

青黛 輕粉 各一錢 牽牛末 五錢 天竺黃 二錢

右為末。白麵糊圓。如小豆大。二十圓。溫薄荷湯下。

宣風散 直訣 治小兒慢驚。

檳榔 兩 橘皮 兩 甘草 各半 牽牛 四兩

右為末。蜜湯調下。

石壁經治慢驚風。心煩嘔惡。 幼幼

人參 甘草 沉香 藿香葉 白朮 各一分

右水煎。 此方原為末飲調下。

鄭俞虛風湯 幼幼 治小兒慢驚風。

諸瀉驚風 律修堂藏版

黑附子 南星 小兒驚癇 蝎稍 各一 白附子 七

右水煎

毛彬銀白散 幼幼 治小兒胃虛吐瀉成慢脾

乾薑 人參 茯苓 山藥 白扁豆 各半

半夏 一分 糯米 一合 薑汁 浸一宿

右薑水煎。又玉訣四君子湯加扁豆藿香名銀白散生胃氣。

葛氏肘後治卒得癩 幼幼

釣藤 甘草 各二分

右水煎

葛氏肘後療小兒驚癇癡掣 幼幼

右取熊膽一兩豆大和乳汁及竹瀝汁服並良得去心中涎至良高家用效驗。

張渙烏蛇散 幼幼 專治一切風癩角弓反張潮搐甚。

烏蛇稍 一兩 白附子 半夏 各一分 天麻 白蟻蠶

人參 黃全蝎 水菟活 石菖蒲 各半 附子 一枚

右生薑薄荷水煎

張渙安神湯 幼幼 截驚癩 麥門冬 人參 甘草 遠志

白茯苓 二兩 甘草 犀角 各一分 人參

菖蒲 白鮮皮 各一兩 石膏 半兩

觀脈方要補益

諸癩驚風

三卷

右入麥門冬少許水煎

張洙犀角湯

幼幼

退癩鎮心神

犀角

犀角屑

兩一

茯苓

麥門冬

人參

甘草

黃芩

兩各半

右入生地黄汁少許水煎

藥性論治小兒驚癇客忤鎮心安神方

幼幼

射香當門子

粒

丹砂

一塊大

右以細研熟水灌之下

朱砂鐵粉散

楊氏

治小兒身體壯熱急驚搐搦涎潮壅塞悶亂

不醒

朱砂

錢一

鐵粉

錢二

膩粉

錢半

右同研令勻半歲兒每服一字一歲兒服半錢煎薄荷湯調

下

緩急湯

總微

治虛而生風發搐喘滿此慢驚候

桑白皮

兩三

茯苓

黃白朮

甘陳皮

白殭蠶

杏仁

兩各

桔梗

人參

甘草

兩各半

右薑水煎

神烏散

總微

治暗風癩極妙

用臘月烏鴉一箇鹽泥固濟於瓶中煨過放冷取出為末入

朱砂末半兩每服一錢酒下日三服不過十日愈

此方原作歌括今據

親製方要補卷

諸癩驚風

華修堂藏版

本細錄本出聖濟治產後中風及暗風頭風

烏鴉散烏鴉用虎糞實腹中殿不入朱砂

人參牛黃散總微治小兒驚熱

右以人參牛黃等分為末薄荷水調下最佳此方本出聖濟

羚羊角湯直指治諸驚壯熱

羚羊角 蟬殼 黃芩 甘草各半 伏神

麥門冬 柴胡 地骨皮各一

右薑棗水煎

犀角湯直指治心驚熱盛

犀角 防風 木通 伏苓 桑白皮

甘草等分

右水煎

銀棗湯直指治驚熱潮熱

麥門冬 地骨皮 遠志 人參 伏苓

防風 甘草各二 大黃各一

右水煎

醒脾散直指治吐瀉脾困不食

全蝎半錢 白附子 天麻 甘草 人參

伏苓 石菖蒲 木香 石蓮肉 白朮各一

右薑棗水煎○又無天麻石菖蒲白朮有橘紅南星陳倉米

現按方要補卷十 諸癇驚風

名大醒脾散

烏蝎四君子湯直指小兒治慢驚風

四君子湯加川烏全蝎

烏沉湯直指小兒慢驚驅風助胃

天麻錢二 人參 真川烏 全蝎 南星

木香 沉香各一錢 甘草半錢

右薑水煎按此沉香天麻湯之祖方

礞石散直指小兒最能利痰急慢脾風通用

青礞石揚碎兩 焰消半兩同礞石入甘窩內用炭火煨令通紅候冷

右為末。蜜糕薄糊圓綠豆大。每服貳圓急風薄荷荆芥泡湯

調下慢風慢脾風用南木香煎湯調下礞石焰消古文錢輩雖能利痰然其性非胃家所好須以木香佐之○又名奪命散控下風痰全活危急

黑附湯直指小兒治慢脾風盛四肢厥冷

附子三錢 木香一錢 白附子一錢 甘草半錢

右薑水煎○又無甘草有全蝎南星名蝎附散治慢脾

陽氣豁風痰○撮要加人參名黑附子湯

川烏散直指小兒駢風回陽

真川烏一分 全蝎 木香各半

右薑水煎滴入口中嘔吐加丁香

親聚方要補卷十

諸痲驚風

三

聖濟總錄

沉附湯直指小兒治慢脾風厥冷吐瀉香

沉香易丁香 木香 黑附子 白附子

全蝎 天麻各等分

右水煎此方原為未甘草生薑湯下

釣藤飲直指小兒治天癆

釣藤 白伏苓各半兩 大黃 防風 朱砂

蟬殼 羌活 獨活 青皮 甘草各二錢半

右薑棗水煎全方

陰癩散直指小兒祛風豁痰回陽正胃煎以木香封之

白附子 黑附子 南星 半夏各一分半

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎末二錢

每服一字生薑湯調下此方本出三因不用全蝎入朱砂麝香薄荷湯調下治陰癩

醒脾散朱氏集驗治慢驚吐瀉不止

肉豆蔻 檳榔各一箇 胡椒二十粒 茯苓二錢 木香

藿香各錢

右水煎治小兒初驚用防風導赤散前後用此藥

寧神膏朱氏集驗 麥門冬兩半 麝香一分 茯神 朱砂各一兩

右碾細煉蜜為小餅子每服一餅臨睡同薄荷湯化服一夜

胡麻服

諸癩驚風

防風天麻散朱氏集驗治驚風頭疼

防風各一錢天麻各一錢川芎各一錢白芷各一錢甘草各一錢

川烏各一錢麻黃各一錢

右等分細末葱蜜湯下薄荷湯亦可治小兒卒風大人眼喎斜風涎裹心驚

分肢散宣明治小兒卒風大人眼喎斜風涎裹心驚

走馬喉閉急驚一切風熱等症

芭豆各半朴硝各半川大黃各半

右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起如有前

患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈大人半錢小兒一字看

虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐瀉不定以葱白

湯立止

沉香天麻湯寶鑑治驚癇發搐痰涎壅塞目多白睛項背強急

喉有一聲一時許方省神思如癡脉沉弦而急多服鎮墜寒

涼之劑復損其氣

沉香各一錢川烏各一錢益智各一錢甘草各一錢薑屑

當歸各一錢獨活各一錢羌活各一錢天麻各一錢黑附子

半夏各一錢防風各一錢

右薑水煎○玉機薑屑作殭蚕

楊氏拯濟方奪命散寶鑑治肺脹喘滿背高氣急兩脇扇動陷

下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞若不急治

諸病驚風

死在旦夕... 宜早服... 宜早服... 宜早服...

川大黃 白牽牛 黑牽牛 各一兩半 大檳榔 一箇

右為末 三歲兒服二錢 冷漿水調下 涎多加膩粉少許 神效方

不用膩粉 ○金匱鉤玄 加木香三錢 輕粉少許 名神聖牛黃奪命散

散 ○醫綱 引田氏 加蜜少許 名牛黃奪命散 用此藥 片白

虎湯平之 此證俗為馬脾風 ○幼幼集成 去白牽牛 檳榔 加

枳實 名牛黃奪命散

無價散 寶鑑 治風熱喘促 悶亂不安 瓜蒂散 兩錢 煎服 宜早服

瓜香辰砂 二錢 輕粉 半錢 甘遂 一錢半 麩 一錢 白煎 煎服 宜早服

右為末 每服一字 溫水少許 酒下 小油一點 抄藥在上 沉下

去脚 以漿水灌之 立效 ○入門 名馬脾風散

固真湯 心書 治吐瀉後 胃虛脾慢 四肢口鼻氣冷 沉困不省人

事

四君子湯 加附子 山藥 黃芪 肉桂

六柱散 心書 治吐利泄瀉 胃虛脾慢 手足俱冷 六脉沉微 方出泄瀉

琥珀散 百問 治小兒急慢驚風 入口立效 驚癇發作 常服 不眠

辰砂 一錢 琥珀 一錢 牛黃 一錢 僵蚕 一錢 片腦 一錢

牛膽南星 各一錢 全蝎 一錢 白附子 一錢 代赭石 一錢

天麻 一錢 乳香 一錢 蟬蛻 一錢 麝香 一錢

右為末 薄荷湯下 慢驚加附子 ○撮要去腦麝



白附丸 新效 治風痰

南星 兩八 白礬 兩半 白附子 兩二

右以水浸南星白礬過一指晒乾研細入白附子和勻飛羅

麪為丸芡實大每服一二九薑蜜薄荷湯浸化下 按指恐宿誤

柴胡加大黃湯 小兒神珍 治急驚風最利痰熱

小柴胡湯加大黃 量虛實加之○小柴胡加大黃出直指小兒

抑肝散 撮要 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或水

乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡卧不安

固真柴胡 各五分 甘草 各五分 川芎 八分 當歸 各五分 白朮 各五分

茯苓 各五分 白朮 各五分 釣藤 各五分

右水煎加蜜丸名抑青丸子母同服

釣藤散 直指小兒附遺 治內癆

釣藤 人參 犀角 甘草 各二錢半 全蝎 半錢

天麻 一分

右水煎

參附湯 類萃 治元氣虛脫將成慢驚不出如因驚

大附子 各錢 人參 各錢 丁香 五粒

右薑水煎

紫金錠 類萃 治小兒一切驚風癇症痰涎壅盛切過牛黃等劑

小百病萬病解毒丸加雄黃辰砂 方出余所輯救急選方

治小兒風痰吐沫氣喘欬嗽肚腹膨脹不思飲食景言

射干錢一 大黃錢一 檳榔錢一 牽牛子錢一 麻黃錢一 甘草錢一

右俱微炒研為末每服五分蜜湯調服

方脉正宗治小兒內熱痰壅喉間吐不出或因驚熱生痰因

風熱生痰景言

取雪梨汁時時與之或加牛黃數釐更妙

加味田陽散大還 治慢驚面青四肢逆冷泄瀉不止

附子 赤石脂 僵蚕 同全蝎 白朮 山藥 茯苓 甘草

右薑湯下二錢

急搆飲本朝經驗 療驚風痰毒衝胸上竄搐搦不已

積雪草 葢菜並生用 青黛

右先杵積雪草葢菜絞取汁各半合入青黛五分拌勻數灌

之加牛黃亦良

大黃諸疳  
 治小兒五疳  
 大蟾一枚去却四足擘開腹去腸肚入胡黃連末一兩在  
 腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面固濟令  
 乾微火出陰氣便以炭火三斤燒令通赤即  
 住待冷去泥及紙灰搗細羅為末更入後藥  
 盧會 麝香 熊膽 各一分  
 右同研令細以麵糊和圓如麻子大每服以粥飲或水送下  
 三圓日三服三歲已上加圓服之○幼幼張氏無盧會有蕪  
 荑名五疳丸  
 鐵粉圓 聖惠 治小兒驚疳壯熱及睡中多汗心神煩躁多驚  
 鐵粉分三 麝香錢一 朱砂 天竺黃 青黛

大黃諸疳

四靈圓 聖惠 治小兒五疳

大蟾一枚去却四足擘開腹去腸肚入胡黃連末一兩在

腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面固濟令

乾微火出陰氣便以炭火三斤燒令通赤即

住待冷去泥及紙灰搗細羅為末更入後藥

盧會 麝香 熊膽 各一分

右同研令細以麵糊和圓如麻子大每服以粥飲或水送下

三圓日三服三歲已上加圓服之○幼幼張氏無盧會有蕪

荑名五疳丸

鐵粉圓 聖惠 治小兒驚疳壯熱及睡中多汗心神煩躁多驚

鐵粉分三 麝香錢一 朱砂 天竺黃 青黛

見方要補卷十

諸疳

卷十

鐵粉

地黃 使君子 黃連 熊膽各一分

右都研令勻。以粟米飯和圓。如麻子大。一二歲每服用粥飲下三圓。三四歲每服五圓。日二三服。

麝香圓聖惠 治小兒氣疳。壯熱增寒。腹脹下痢。皮膚乾燥。眼澀。揉鼻。乳食難化。日漸羸瘦。

麝香 熊膽各半錢 赤茯苓一錢 胡黃連 盧會

京三稜 桂心 大黃各一分 檳榔一枚 當歸

木香各半分

右為末。煉蜜和圓。如菜豆大。溫粥飲下五圓。

大蘆薈圓直訣 治疳殺蟲。和胃止瀉。

蘆薈 木香 青橘皮 胡黃連 黃連

王大蕪蕒 雷丸 鶴虱各半兩 麝香二錢

右為末。粟米飯圓。菜豆大。米飲下二十九。

胡黃連丸聖濟 治小兒乳哺不節。生冷過度。下痢不止。面黃肌

瘦。腹脹發熱。名曰疳痢。

胡黃連末 白蕪蕒末 盧會 麝香各分

巴豆五粒。去皮心。膜出。油研。

右合研勻。細煮麵糊和丸。如粟米大。每服五丸。至七丸。柳枝

湯下。不拘時。

張氏三和飲子幼幼 治三焦膈寒。五藏澁滯。氣逆痰涎。米食後

惡涎太陽昏痛面色浮黃指甲青黑疳勞吐乳及大人小兒久病下安神氣未復寒熱往來並皆救療

紫團人參半三兩甘草半一兩綿黃耆五兩酒浸一宿

右薑棗水煎○蘭室名黃芪湯治小兒驚按此魏桂岩保元湯之祖方

劉氏蘆薈丸幼幼治小兒疳疾

蘆薈各一分黃連各一分白朮各一分史君子各一分蕪荑仁各一分

貼黃巴豆半兩連壳銀器內煨存性取一分

右末之研飯圓粟米大每服五丸或七丸飯湯下

王氏保童丸幼幼治五疳消化宿滯進食長肌肥孩兒

大黃胡黃連各半草龍膽各半史君子各半木香各半蘆薈各一分

麥蘖半兩巴豆三七箇去皮心同麥蘖炒令藥紫色去巴豆不用以蘖為末

川苦練一分

右為末用醋糊為丸如菜豆大每服十粒至十五粒米飲下

此藥大治小兒疳腹脹

朱氏肥兒丸幼幼小兒常服疳藥方

白蕪荑各一分芫連各一分神麩各一分麥蘖各一分

右為末用積猪膽煮糊丸如大麻子大每服三十粒米飲下

○又張氏無黃連猪膽用胡黃連酒煮糊丸名消疳消食丸

○葉氏名消疳元○總微無蕪荑有肉豆蔻史君子檳榔木

香○直指小兒有青皮史君子名黃連肥兒圓○寶鑑有胡

諸疳

黃連。○經驗良方。名五疳蕪荑圓。○醫林方。有蘆薈。治小兒

黃瘦。○丹溪附餘。去麥蘖。加蘆薈。胡黃連。白朮。山查。

鄭愈蝦蟇丸。幼幼殺蟲去骨熱。

蝦蟇。紫斑者一箇。去腸爪甲。蘆薈。用薑汁塗炙黃乾別研。鶴虱。

宣連。各二錢。胡黃連。錢一。

右為末。取獾猪胆汁為丸。菉豆大。每服三九。飯飲下。日三。

楊氏去蘆薈。加蕪荑。名五蟾圓。治五疳羸瘦。頭髮作穗。面黃

煩渴。潮熱往來。

五靈脂丹。葉氏。小兒疳藥。因嗽成疳。常服尤佳。

五靈脂。兩半。蟾頭。一箇。蟬殼。一箇。款冬花。兩各半。

青黛。雄黃。各一分。

右糯米飯元。如黍豆大。每服十粒。煎人參湯下。量兒加減服。

黃芪湯。直指。治疳勞。

黃芪。當歸。川芎。白芍藥。生乾地黃。

蝦蟇。鼈甲。各三錢。人參。白茯苓。橘皮。

半夏。麩。柴胡。史君子。甘草。各二錢。

右薑棗水煎。

鼈血煎。直指。治疳勞。小兒。

人參。川芎。蕪荑。柴胡。各二錢。史君子。一箇。

胡黃連。一川黃連。各二錢。諸疳。

右用鼈血一盞，吳茱萸一兩，拌和二黃連，淹一宿，次早炒乾，透去茱萸并血，只用二連，夾餘藥杵末，粟米粉糊圓，麻子大，每二拾圓，食前熟水下。

不思食方。保童秘要

大黃 人參 白朮 各等分

右為末蜜丸，如梧子大，每日空心，每服七丸，溫水下。

淨府散醫鑑 治小兒腹中癖塊，發熱口乾，小便赤。

黃芩 柴胡 茯苓 澤瀉 三稜 莪朮

山查肉 錢各一 黃芩 錢各八 半夏 錢各八 白朮 錢各七 猪苓 錢各七

人參 胡黃連 甘草 各三分

右薑棗水煎。

抑肝扶脾散 醫鑑 補元氣，健脾胃，退熱消癖。

人參 分五 白朮 茯苓 龍膽草 白芥子

山查肉 分各八 陳皮 青皮 神麴 分各六

黃連 錢一 柴胡 胡黃連 甘草 分各三

右薑棗水煎。按以上二方，今用之，諸症甚有神效，仍錄于此。

清胃養脾湯 回春 治小兒愛吃泥土，乃脾虛胃熱所致。

黃芩 石膏 陳皮 白朮 茯苓

甘草

右等分水煎。

諸症

消瘕飲濟世全書治小兒瘕疾身熱面黃肚大青筋瘦弱

人參 白朮 茯苓 胡黃連 黃連

神曲 青皮 陳皮 砂仁 甘草

右水煎傷食加山查肉有虫加史君子

古薑棗水煎  
神曲 青皮 陳皮 砂仁 甘草  
山查肉 史君子

小兒諸證

紫丸千金治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇

及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哕食癩先寒後熱至四公

代赭 赤石脂各一兩 巴豆三十枚 杏仁五十枚

右末之巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千杵若硬入少蜜

同搗之密器中收三十日兒服如麻子一九與少乳汁下

若熱未全除明日更與一九百日兒服如小豆一九以此準

量增減此九無所不療雖下不虛人外臺引崔氏醫方引葛氏 ○元和

紀用經主小兒冷熱乳食不消留癖醋糞黃臭脹滿腸鳴吐

不盡當下之證急療之一名紫霜丸 ○易簡一名醫云小兒

親服方要補卷十

小兒諸症

華修堂藏版



乳哺不節化為痰癖痰滿則搖日久為癩慎勿以驚藥投之  
宜每日隨兒大小以此藥與之用以消乳食使痰氣隨下其  
証自然磨退良妙此藥固是小兒之妙藥余以此治大入因  
滯吐証極効又一切痢疾亦先服數十圓然後治痢尤切當  
按此則今本不載  
據醫方類聚引錄

二物石膏湯千金治少小中風手足拘急

石膏如鷄子大塊碎真朱兩

右同研勻細為末三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分

去滓溫服日三量兒大小以意加減此煎法據聖濟錄

四物解肌湯千金治少小傷寒

芍藥 黃芩 升麻 葛根各半兩

右水煎○斑疹備急無黃芩有甘草名升麻散治疹疱未出  
疑貳之間身熱與傷寒溫疫相似及瘡子已出發熱

釣藤散聖惠治小兒驚啼壯熱心煩不得穩睡

實釣藤 龍膽 犀角屑 茯神 黃芩

甘草各一分

右水煎

石膏散聖惠治小兒夜啼壯熱驚懼

石膏兩 人參 龍骨各半兩

右水煎

小兒諸症

聖濟錄

聖濟錄

加減四味飲子 聖惠 治小兒百病

當歸

體骨多熱多驚則倍用之 川大黃 小便秘赤大便多熱則倍用之

赤芍藥

四逆多熱多驚大便多瀉青黃色倍用之 甘草 熱即生用寒多世多即炙倍用之

右藥平常用即等分水煎。局方名清涼飲子。活人名四

順散。聖濟無當歸名芍藥湯。幼幼葛氏肘後治溫

實及諸百病。又張渙有人參犀角名清肌散竹葉水煎治

小兒初春不問有病無病但宜服疎解積熱。簡易名四順

清涼飲

藿香散 聖惠 治小兒傷寒吐逆不定

藿香

丁香

木香

葛根

人參

甘草

各半

右水煎

赤茯苓散

聖惠

治小兒痰實壅悶時復嘔不欲乳食

赤茯苓

川朴消

各半

甘草

陳橘皮

旋復花

各一分

右薑水煎

貝母散

聖惠

治小兒欬嗽咽喉不利狀如呀

貝母

麻黃

紫苑

麥門冬

甘草

杏仁

各半分

右水煎

見長方要補卷十

小兒諸症

二

三

牛黃圓 聖惠 治小兒大便不通心中煩熱

牛黃 分三 川大黃 分三

右煉蜜和圓如麻子大每服以粥飲下七圓以利為度

鶴蟲散 聖惠 治小兒多吐蛔蟲

鶴蟲 川大黃 分各一 川朴硝 兩半

右水煎

苦楝根散 聖惠 治小兒腹藏有蛔蟲

苦楝根 鶴蟲 薏苡根 檳榔 牽牛子 各一兩

糯米 分一

右為散三歲兒每服以粥飲調下半錢日三服

黃耆圓 聖惠 治小兒羸瘦體熱面色萎黃不欲乳食

黃耆 芍藥 人參 胡黃連 甘草 各半兩

麥門冬 鱉甲 各一兩 柴胡 分三

右為末鍊蜜和圓如麻子大以粥飲下五圓

地黃圓 直訣 治腎怯失音頤開不合神不足目中白睛多面色

晄白等

八味腎氣丸去桂心附子 辨疑名六味地黃丸撮要名六味丸 ○心書加鹿

茸牛膝名補腎地黃圓治稟賦不足腎氣虛弱骨髓枯竭

頤大頭縫不合體瘦語遲行步多難齒生緩 心鑑去澤馬牛膝加人參

名入參 地黃圓 ○瘍醫大全加紫河車詳顧乃先天稟授本屬乳

親聚方要補卷十 小兒諸症 律修堂藏板

食不調生而多病是以頭顱分角惟此方為丸服之自合用之屢效

瀉白散直訣○又名瀉肺散治小兒肺盛氣急喘嗽

地骨皮 桑白皮 甘草各一兩一錢

右粳米一撮水煎

阿膠散直訣○又名補肺散治小兒肺虛氣粗喘促

阿膠五錢一兩 馬兜鈴五錢 黍粘子 甘草各二錢五分

杏仁筒七 糯米兩

右水煎○心書去黍粘子加茯苓名補肺散

益黃散直訣○又名補脾散治脾胃虛弱及脾疳腹大身瘦

陳皮兩 丁香二錢一方用木香 訶子 青皮

甘草各五錢

右水煎

白朮散直訣治脾胃久虛嘔吐泄瀉乳食不進

人參二錢五分 白茯苓 白朮 藿香葉 葛根各五錢

木香二錢 甘草一錢

右水煎○局方無白朮名人參散止嘔逆除煩渴葉氏無

藿香木香有桔梗犀角名生犀人參散治小兒胃氣虛弱及虛熱潮作棗水煎如瀉入燈心如傷寒用淡竹葉

瀉心湯直訣治小兒心氣實氣不得通喜仰卧

見錄

小兒諸症

卷七

卷七

黃連

右為末每服五分臨卧温水化下

異功散直訣温中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先與數服以助其氣

人參

茯苓

白朮

陳皮

甘草各半

右薑棗水煎幼幼莊氏無陳皮棗名和脾飲子○又惠眼無陳皮薑棗有紫蘇子木香名參苓散常服養氣安神益胃此藥不冷不熱

藿香散直訣治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度者

麥門冬

半夏麩

甘草

各半

藿香葉

兩

右水煎

二氣散直訣治冷熱驚吐及胃一切吐利諸治不效者

硫黃

兩半

水銀

二錢半

右每服一匙至伍分生薑水調下或同炒結砂為圓○蘇沉名田季散○口議名青金丹

惺惺散局方治小兒風熱瘡疥傷寒時氣頭痛壯熱目赤

咳嗽喘麁鼻塞清涕

桔梗

細辛

人參

甘草

白茯苓

芫荽根

白朮

各兩半

右薄荷水煎和氣入生薑

此方本蘇沉桔梗散今川芎

○直訣附方一法

用防風二分川芎一分。○幼幼莊氏無白朮有乾葛。

消毒散 局方 治小兒瘡疥已出未能勻透及毒氣壅遏雖出不快及治大人小兒上膈壅熱咽喉腫痛胃膈不利。

牛蒡子 六兩 甘草 二兩 荆芥穗 一兩

石水煎

連翹飲 治小兒一切熱

連翹 一錢 防風 一分 甘草 一分 梔子 各等分

石水煎

石亭脂散 聖濟○又 治小兒吐逆不止 除散而不效者

石亭脂 一分即雄黃 白滑石 二錢

右細研為散煎竹葉糯米湯調下一字匕立止。○醫林方名

香雲散

甜消散 聖濟 治小兒風熱吐不止

甜消 錢 滑石 兩半

右同研為散每服半錢匕漿水半盞生油一點打勻調下。○

經驗良方名立効散

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來 語類

南蕃胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服一丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放溫食後和滓服。○聖濟名重湯丸

治小兒脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痢直訣附方

齊州半夏兩 陳粟米三分陳瘦米亦得

右薑水煎

魏香散直訣附方 治小兒腹中極痛

蓬莪茂兩半 真阿魏錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪茂一晝夜焙乾為細末每服一

字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

紫蘇散直訣附方 治欬逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣

或呵氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

紫蘇子 訶子 蘿蔔子 杏仁 木香 曾林 艾子

古入參各兩 青橘皮 甘草各一兩半

右薑水煎

張渙葛根湯幼幼 治小兒傷寒體熱煩渴

葛根 人參各兩 麥門冬 甘草 白茯苓

澤瀉各半兩

右薑薄荷水煎

趙氏六神湯幼幼 治胃虛沉困不思乳食

異功散無陳皮薑棗有山藥黃耆○又王氏無黃耆有白扁

豆罌粟子薑棗各人參白扁豆散治脾胃不和不思飲食吐

瀉又毛彬無黃耆甘草有半夏罌粟米薑棗名銀白散治痰

逆不食。○三因無黃者。有白扁豆。薑棗。名六神散。此藥用處甚多。治胃冷。加附子。治風証。加天麻。治痢。加罌粟殼。

張氏四順散 幼幼 治小兒風熱肌瘦。五心煩熱。不長肌肉。面黃

痿瘦。時發虛汗。難服涼藥。因不思飲食。

銀州柴胡 真地骨皮 白桔梗 各三錢 甘草 半錢

右水煎。

莊氏越桃飲子 幼幼 退小兒積熱。甘草 白芍

山梔子 甘草 大黃 紅芍藥 各一分 連翹

黃芩 各半

右水煎 此方原為末。蜜湯調下。今改。

莊氏人參犀角散 幼幼 治小兒榮衛不和。上焦虛熱。因積變為

肌熱。肌熱不已。變為疳勞。夜汗頰赤。多嗽不止。白

人參 茯苓 白朮 各半 犀角 柴胡

鱉甲 甘草 半夏 各一分

右薑棗水煎。

茅先生胡黃連散 幼幼 治小兒諸渴。及疳渴。及解諸般

胡黃連 麥門 乾葛 元參 甘草

枇杷葉

右等分。薑水煎。

王氏惺惺散 幼幼 治久瀉脾困。不思乳食。恐作脾風。



天麻

全喝

各半

木香

糯米

人參

茯苓

白扁豆

山藥

甘草

各一

右棗水煎。

張漢清膈飲子

幼幼

治小兒伏暑嘔吐。

香薷

淡竹葉

各一

白茯苓

人參

半夏

檀香

甘草

各半

白粳米

合一

右水煎。

丁時發黑散子

幼幼

治小兒涎壅欬嗽吐逆。

天南星

半夏

猪牙皂角

巴豆

白礬

右等分入瓦罐子用火煨存性每用半錢薑汁調下或麥門

冬桑白皮湯入蜜調下。

惠眼觀證海漂消散

幼幼

小兒定喘。

海漂消

乃浮石也

杜蠟

馬兜苓

木香

各二

牽牛子

半錢

右為末每服半錢用生薑煎湯調下不得近鹽醋。

玉訣貝母丸

幼幼

治小兒齕齕。

貝母

天南星

人參

茯苓

甘草

白附子

各等分

皂角子

筒

右末之鍊蜜丸每服五七丸薄荷湯吞下。

惠眼觀證甘瓜散

幼幼

治小兒齕齕。

觀眼方要補益

小兒諸症

三

三

瓜蒂 甘草 各二錢

右為末，每服一大錢，五更初用茶清調下。小兒半錢。

王氏墜痰丸 幼幼 治小兒痰實欬嗽，壯熱生驚，呀呷喘滿，頭痛

心忪，胃膈不利，心嘈惡心。參 茯苓 甘草

半夏 天南星 杜薄荷 白茯苓 白礬灰

人參 各半兩

右為末，薑汁打麵糊為丸，每服五七九至十九，生薑薄荷湯

下。

張漢溫脾丹 幼幼 治小兒滯頤

半夏 丁香 木香 乾薑 白朮

青橘皮 各半兩

右為末，煉蜜和如黍米大，每服拾粒，米飲下。

嬰孺芍藥丸 幼幼 治小兒少陰癩氣疝，發作有時。

芍藥 茯苓 大黃 半夏 桂心

胡椒 各半分

右為末，蜜丸酒下。大豆大十九，日三。此方本出聖濟，以胡椒代蜀椒。

張漢海蛤散 幼幼 治小兒疝疾偏墜。

海蛤 懷香子 薏苡仁 白朮 檳榔 各半兩

右為散，每服半錢，以溫酒調下。

惠眼金鈴散 幼幼 治小兒驚疝及五疳，疝氣陰腫，先服下涎寬

氣金鈴散

青橘皮 蓬莪茂 陳皮

茴香

京三稜

甘草

川棟子

右等分為末，入鹽少許，水煎。

白朮散

治小兒嘔吐，脈遲細有寒。

白朮

人參

半夏

茯苓

乾薑

炮

甘草

錢各一

服右薑棗水煎。

麥門冬散

治小兒嘔吐，脈數有熱，米泔下。

前方白朮散，無白朮，乾薑棗，有麥門冬。

山薊湯

楊氏治小兒胃氣怯弱，乾噦嘔吐，精神昏困，乳食全減。

人參

茯苓

白朮

甘草

藿香葉

錢各二

丁香

錢一

糯米

一百粒

白扁豆

三粒

右薑棗水煎。

滴金散

化痰止咳。

馬牙硝

兩半

黃丹

白礬

錢各三

右研細，入小罐子內，用物蓋，以赤石研細，水調成糊，塗縫，再用黃泥固濟，火中燒通赤，取出候冷，入朱砂末一錢半，同研令極細，每挑二字末，甘草煎湯調下。此蘇沉治小兒熱嗽方，今不用龍腦，加朱砂。

藿香散

百一治小兒脾胃虛弱，乳食不調，時作身熱，或吐瀉。

藿香葉

人參

茯苓

丁香

右水煎

雙金散 治小兒吐瀉

四君子湯加丁香半夏水煎

治小兒陰囊腫痛虛熱

以蚯蚓屎用甘草汁調塗之

當歸散

直指小兒

治癩疔陰核氣結腫大而吊痛

辣桂

牽牛

當歸

大黃

桃仁

全蝎

右入蜜煎服以利大便利後青皮陳皮茯苓木香縮砂甘草

和胃惡症唇青不治

二黃散

吳氏集驗

治小兒未周歲吐瀉下血此因乳母氣血勞動或

熱乳傷胃

雄黃

大黃

五靈脂

右等分為末每服一字以磨刀水下

治疳氣

朱氏集驗

釣藤

乾薑

甘草

右為末湯點下

治百二十日內陰囊腫如柿大

大黃

黃芩

黃連

黃柏

右等分燒留性為末以雄猪膽汁調抹服則消毒散血

呀方保童秘要

桔梗 甘草各一分 朴硝三分湯成下

右水煎

升麻飲子保童秘要 小兒發丹赤如烟脂或稍帶白色方

升麻 黃芩 梔子仁 通草各一分 犀角

大黃各半 朴硝三分湯成下

右水煎

加減瀉黃散寶鑑 主小兒身體蒸熱背膈煩滿皮膚如漬橘之

黃眼中白睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以

濕令脾逆乘心濕熱相合而成此疾也

黃連 茵陳各五分 黃蘗 黃芩各四分 茯苓

梔子各三分 澤瀉二分

右水煎

大連翹飲口議 治驚熱傷寒熱疳熱風熱丹熱瘡疹熱餘毒執

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子 牛蒡子

紅芍藥各兩 山梔 木通 川當歸 防風各半兩

黃芩 荆芥穗各一分 柴胡 甘草各二分

右水煎此方本出直指小兒無牛蒡子有蟬殼加紫草煎名大連翹湯治瘡疹壯熱小便不通

烏梅散心書 治腹疼及初生臍下冷涌孤氣夜啼陰囊腫

見方書補卷十一 小兒諸症

烏梅 玄胡索 粉草各五錢 乳香 沒藥

釣藤各三錢半

右水煎

五苓散用薏苡仁煎湯調下心書治外腎膚囊赤腫通明及女

兒陰戶腫脹乃心熱所傳

半夏圓心書治痰証神妙若驚搐後風涎潮作服之尤驗

即治痰茯苓元方出

黃耆茯苓散經驗良方治小兒榮衛氣虛精神不爽面無顏色唇口

青白噦逆昏睡全不思食身體微腫

黃耆 天南星 白廬豆 防風

白附子 肉桂

芍藥

山藥各等分

右薑棗水煎

治小兒蟲証腹痛啼哭如口角青者蟲証也抱起稍止卧之則

大啼蓋卧則蟲攻上起則蟲攻下故也以平胃散加生硫黃

一粒如小指大煎服痛即止經驗良方

治小兒直腸泄瀉水穀不分小便不利口乾作渴經驗良方

人參 白朮 茯苓 木香 訶子

砂仁 陳皮 瞿麥 車前子

麥門冬各等分 甘草減半

右水煎

小兒諸症

乳附元永類治藏寒胃冷洩瀉氣虛傾背白膿心腹疼痛叫啼

有汗門冬各分甘草

附子 乳香 當歸 訶子 桂心

乾薑 吳茱萸 各等分

右為末酒糊元小豆大月內兒下元釣藤湯或米飲下

附苓元永類治溏洩小便不利即如五苓散加附子

大附子兩半茯苓 澤瀉 水滑石 各三錢

右為末糊元小豆大三歲二十元燈心湯下

鄭氏小兒嘔吐但吐不瀉為逆吐而有痰發驚者危治之當斷

乳但與稀粥永類

乳沈膏永類治盤腸氣弔軀身啼叫面紅青黑不定大便青白

爛片不化

附子錢二乳香 當歸各一錢麝香大小沈香各一錢

右丸製湯使與上乳附元同

梅月天時行瀉香葛湯每服生薑二片豆豉五粒水一盞煎

十神湯去麻黃加蒼朮方出傷寒

消食圓百問治宿食不消

縮砂仁 陳皮 三稜 蓬朮 神麩

麥牙各半兩香附子兩

右為末麩糊丸如菉豆大紫蘇湯下

見後方要補卷十 小兒諸症

治夜啼新効方

人參二錢

黃連一錢

甘草半錢

竹葉二十片

右薑水煎

丹溪阿魏丸醫細

治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏

醋浸一宿

黃連

連翹

各半

花碱

研如粉

山查肉

半夏

皂角水浸一宿各一兩

右為末炒神麴糊丸如荀子大每服二十九丸空心米飲下

脫甲散神效

治傷寒體熱夾驚夾食寒熱大小便閉澀夾積傷

滯腹急日夜大熱及驚癇客忤疳熱

柴胡

當歸

龍膽草

茯苓

知母

大青白

甘草

川芎

各三人參二錢

右葱根三枚水煎此方熱在表裏之間施無不可○兒科方要無茯苓人參川芎芍藥地骨皮鱉甲黃連名鱉甲退熱散治疳勞發熱

犀角散神珍小兒治小兒黃疸一身黃

犀角

茵陳

乾葛

升麻

龍膽草

生地黃

寒水石

七錢

右水煎○全幼無乾葛有瓜蒌根甘草

水萍散活幼全書治小兒陰囊腫大色如琉璃

浮萍草為末三歲兒服一錢煎葱白湯調下

見後小兒諸症



調中散 全幼 治小兒盤腸氣腹內築痛

青木香 川棟子 沒藥 人參 茯苓 各半

桂 二錢 白牽牛 炒一牛生一十五粒

右葱白半寸鹽一捻煎服

神仙救生散 全幼 治小兒痢疾赤白晝夜百十行不止

檳榔 炒赤 罌粟殼 炒黃焦色各五錢別搗為細末用銅鍋炒

右二味各自收用和勻紅痢蜜湯白痢沙糖湯赤白痢沙糖

蜜同煎湯食前調化服

牛黃解毒丸 撮要 治胎毒瘡癩及一切瘡瘍無不

牛黃 三錢 甘草 三錢 金銀花 各一兩

草紫河車 五錢 ○頭面瘡

右為末煉蜜丸量兒服

四黃丸 類萃 治肺熱龜胸 黃連 黃芩 大黃 胡連 山梔

柴胡 各五錢 青黛 甘草 香附 各三錢

右為末猪膽汁為丸菜子大每服百丸薑湯下日三月

益脾散 兒科方要 治小兒水腫補中行濕

白朮 一錢 甘草 五分 薏苡仁 澤瀉 神曲

半夏 八分 茯苓 各八分 赤豆 一百粒 薄荷 絲 茵陳 各二分

右薑水煎元氣不足加人參

見各一要補卷十 小兒諸症

白附飲方兒科頓嗽者小兒效即噎頓連聲不已嗽則臉紅吐即  
嗽止嗽久不已眼腫而目中白珠起有紅絲者即不可用涼  
藥

白附子 枳實 木香 防風 全蝎 膽星

天麻 半夏錢各一 姜蚕 官桂 薑 丁香

木香以上三味若痰中有血當去之目紅可用 甘草各四分

右薑水煎

碧玉丹醫意治頓嗽無時連聲不已與食吐出而止

天花粉 石膏錢各六 南星薑礮牙皂湯煮熟 膽南星各四分

青黛錢二 冰片錢六

右為細末白蜜調每服三四歲者一錢五分週歲者錢許服  
後片時仰臥

清脾散錦囊治脾經蘊熱滯頤

人參 黃連 半夏各四分 茯苓八分 山藥六分

米仁 石膏錢各一 石斛五分

右加蓮子七粒燈心七莖水煎

觀聚方要補卷十

金醫要則三四卷皆一類五分國藥皆類

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



右觀聚方要補十卷。鉛槧有年。久為醫家鴻寶。但傳播已廣。文字亦日就漫漶。當時校勘非不精。而所據各種。仍有未得善本者。則其間往往不能無差錯。先伯父柳沂先生深以為憾。有志于再訂。而不果。先教諭菑庭府君亦有志于斯。蓋近歲以來。如宋槧千金外臺及遠祖所著醫心方。凡絕無僅有之佳本。歷來鬱而未顯者。相踵而出。其可據以補訂者。唯一。於是從兄曉湖君與先教諭謀。罄力加之點勘。期無一遺誤。而後已。舊本每門前湯藥而後丸散。今一以世次為序。舊本類方之散見于各款者。今一隸之原方之下。如金匱要略諸方及世所習見各方。原亦從略。應用之際。有不便者。今皆具

見各一類

三卷

加續錄以至煎煮服法舊本從略者皆一照原書載入庶  
幾大莫不備小莫不該凡古今制方之源流銖兩之節度秩  
然可觀譬之金之出冶璞之加彫蓋可謂吾家歷世拯黎之  
効大成乎今日功亦偉矣此舉也先教諭在日將為之跋亦  
未果而謝世今夏刻成而刷印在迩也曉湖君使琰撰一言  
其後琰辭以弁陋不允爰書家庭所聞以應其命云爾安政  
元巳仲夏丹波元琰謹撰



# 觀聚方要補十卷

文政己卯初夏新刻  
安政丁巳仲夏參訂再刻

江戸日本橋通一丁目

須原屋茂兵衛

## 書肆

同 兩國横山町三丁目  
和泉屋金右衛門

