

增訂
醫道便易上下

ヤ 9

1131



平澤隨貞先生著述
平澤隨龍先生增補

御治古の幸
九月出版

增訂

醫酉道便易

全二冊

先板既ニ世ニ流布シテ以テ病筮書ノ至寶タリ今ヤ毎卦
變又ニオヨヒロ傳ト秘スル所ヲ委シク増補ス尚一卦ニ
古例ノ眼目ヲ顯ス未發ノ書ニシテト筮家ノ便
北總書肆
正文堂

余居在梅巷也此之遊譽

雅雅歌牧管帶悠揚于

筆硯際時維初春嫩芳

吐紅弱柳點金官暇凭

檉故眸無不恊情之象

聲世不適意之山色意
茶炷香悵愴滌簪纓之
塵逍遙煉煙霞之志几
邊方一小冊是江戶平澤
隨龍所著題曰增訂醫

道便易抄卷二三過頗
覽取象意之精詳五數
實且古禪疾病之奇效
讚家先之諸敷瘡之而
若探其玄願可謂肯綮

之志不涉若把之臨證
活之幾病索二豎那得
言氣其形哉其的歷明
恰如秦鏡照肺腑也年
奈唯彼裴騰家亦業之秘

要執毫七千齊政錄中

文化十四年正月十五日

菊坡 安侯晴親



安侯



附言 十四則

○昔者聖人ノ作易也陰ト陽トヲ立テ天ノ道ト
 ナレ柔ト剛トヲ立テ地ノ道トナシ仁義ヲ立テ人ノ道ト成
 三才ヲ兼テ之ヲ兩ニシ六畫ニ成卦此ヲ以テ進退
 消長ノ理ヲ明ニス仲景氏ノ傷寒論ヲ作ル亦陰三
 陽ノ名目ヲ立テ病ノ位スル所ヲ知シム故ニ鑿易ト
 ハ車ノ兩輪ノ如シ此ヲ取テ彼ヲ捨ベカラス彼ヲ論ジテ
 是ヲ取ラザルハ大ニ非ナリ又其道ニ達セズ其術ニ精
 シカラズ只一卷ノ方書ヲ持シテ四リニ生命ヲ弄スル

曾子賢道更方



ノ徒難矣哉免其罪矣

○或書ニ医道便易ハ混天甲支ノ法而聖經ノ旨

述ルノ書ニ非ト云リ然ルニ其書タルヲミレバ无妄ノ九

五ニ病ナシ菜ヲ不用メ治スルト既濟ノ九三ニ病長シ

三年迄至ルト云嗚呼正何ホノ言ソヤ試問フ此人アリ

老大ニシ長病无妄ノ九五ヲ得ニ病ナシ治スルト云テ

可ナランヤ時氣感冒ノ經症ニ既濟ノ九三ヲ得タトヒ

荏冉日ヲ經ル任何ゾ三年ノ久シキニ至ラン余ガ門ノ

徒ハ五尺ノ童モ如斯膠柱ノ断ヲナサズ如何ゾ聖經ノ

旨ヲ知ル者トセン噫

○玩占者象自ラ隨事テ迂ル夫窮アルノ卦ヲ以テ

限リナキノ病ニ應ズ圓轉運活スルニ非ズンバ烏ゾ能

万理ニ通ゼンヤ諺ニモ学医ハ匙ガ廻ラス伝ルヲ經文ニ

束縛セラレ軌則ヲ脱シ得サルガ故ナリ古株ヲ守テ

免ヲ待ノ徒共ニ斯道ヲ論スルニ足ラス

○夫醫ノ書タル上素雜ヲ始トシ下諸雜書ニ至ル

マテ汗牛充棟其多キニ堪ヘズ然レ氏多ハ經絡五

司大在泉ノ理ニ因テ説ヲ立ルカ故ニ其論高妙精微

曾訂醫道更易附言

二

ニノ一通リハ尤ノヤウニ聞ユレ氏今日ノ治療ニ掛テハ迂
遠ニ用ヲ成サズ弥々テ弥々迷フ生涯カヲ尽ノ術
真処ヲ悟ラサル者多シ尽ク書ヲ信ゼバ書ナキニ如ス学
者其取ベキ所ヲ取テ学之ハ功用ヲ得ル一尤速ニラフ
易学ノ如キモ亦然リ彖象文言ノ類ハ陰陽消長ノ理ヲ
推テ義理ヲ説キ及ブ其言簡其旨微ナリトイヘ氏日用
ノ事實ニ遠シ易ハ本トト筮ノ書ナレバ其要卦爻ノ理
ヲ推テ吉凶ヲ明ムルニアリ事ニ臨デ筮スル片ハ天象ヲ
タレテ告之歴々トシテ眼ニアリ益シ宇宙最第一ノ大

經タリ勉サルベケンヤ其他陰陽家ノ小説或ハ驚相折字
占ニ至ルマデ皆是一定ノ説ノモ間小道可觀者アリ
トイヘ氏信用ニタラスカノ生尅ノ如キモ占考ノ上觸事
取用ル所アレ氏十二ノ一二ニ過キズ人事ニ取テハ緊要ノ
一ナガラ必シモ相生ヲ吉トシ相尅ヲ凶トスルニ非ズ
其説下ニ述ルガ如シ
○夫医ノ業タル民生壽夭ノ繫ル處ナレバ其責尤大
ナリ司命ノ稱アル一亦宜ナラズヤ古人モ既ニ云ル如ク
經書ヲ解スルガ如キハ少シク句讀ヲ誤トイヘドモ義

曾子讀書道更

理ニ害ナシ病ノ如キハ不然治法一たび左スル片ハ輕キ者ハ重カラシメ壽アルモノモ夭セレム遂ニ天年ヲ終ラシテ死スル者モ亦アラシムルニ至ル恐レザルベケレ今歲書中師說ニ出ルモノ若干ヲ採扱メ占考ノ一助ニ備フ讀モノ倉卒ノ者ヲナスコ勿レ

一隨貞氏云病ニ乾ヲ得レバ氣尙膀胱ノ濕邪トシ坤ヲ得レバ腎水胃火淫瘡積聚或ハ腫滿ニ便ノ通閉トス兌離巽ハ乾ニ附ク艮坎震ハ坤ニ屬ス是其大綱ナリ震為雷ノ病ハ起テ居ル時ハ病人トハミヘズ寐ルトキハ大

病ト見ユル者ナリ口傳豫ト履トハ夜分ニ苦シム寐處アリク物ニ襲ハレテ寐カヌル意アリ口傳盞ハ殺伐ノ卦ナルガ故ニ肺ヨリ肝ヲ打チ必ズ血ヲ見ルナリ夫ハ肺氣ノ高ブル卦ナリ故ニ乱症多シ又盞大畜夬師等ノ如キ勢ヒ強キ卦ニハ必究所ト云ニ痛アリテ苦ムナリ譬ハ大カノ者ナリ臣陰囊ヲ捕ヘラレバ一身ノ運動不レカ如シ凡震ヲ下ニ得レバ虛動ナリ无妄ト豊ハ心ト肝トノ動キニ脾腎ノ氣交ラス因テ此ニ卦ハ生死ノ界ト切ノ場ナリト心得ベシ

一又曰凡病氣ノ占ニハ陽中ノ陰ト云大事アリ
陽中ノ陽ノ動キハ不死スレセノ不具フダニナル陰中ノ陰ノ動キ
ハ死期サス日ヲ指ベシ此事坎離ニアルベキ處良兌ノ二卦
アリ乾坤ノ二卦變メ良兌トナル時ノ事ナリ又脾臟ノ
三ノ推ニ附着スル處以テ按スルニ肺ハ金ニ脾ノ土
腎ノ水ト相生ス故ニ和シ易シ中ニ心肝ノ二臟有テ
脾胃ノ氣ヲ引昇ス肺ハ上ニ在テ其氣ヲ受ル者ナリ
地中ノ陰氣上リテ陽中ノ陰トナル肺金ノ重キニアラ
ザレバ腎肝ノ氣ノ亢タカブルヲ止ルヤム能ハジ故ニ病ニハ他臟ニ

ハ少シ傷レアリ凡肺金全ケレ元ニ復ス他ノ臟モ再
ビ全クナルモノナリ肺ハ能變ズル下ヲナス水ハ血ニ赤シ
肺ニ當レバ白ク變ズ故ニ腎精ハ白シ都テ肺金ノ下
墮タルハ心肝ノ持ノ惡シキ故ナリ故ニ兌ノ卦ヲ下ニ
得レバ必死ナリ

一比ヲ得ル者ハ生質虛弱病身ニ短命多シタシ比
ハ大有ノ伏ナリ大有ハ日中陽氣盛ナリ比ハ其裏ニ
テ月夜ノ理陰陽氣ノ集リナリ病身短命其所ナリ
ト云リ今按ズルニ比ハ天辰命脈ノ繫ル所ニ却テ短

曾訂醫道更方 附言

命ノ理ヲ説出ス是千古未^ミ發ノ命^{ロシ}貞老ノ卓^{タク}見^{ケン}拘^{コウ}泥^デ
セザルコトヲ知ルベシ

一陰中ニ陽ノ萌^{キザレ}アルハ懷^ク妊^ニナリ陽中ニ陰ノ萌^モ
亦同シ口傳アリ又艮^{ゴン}坤^{コン}ノ高^{タカ}ブルハ經^{キョウ}閉^{ヘイ}ナリ肺氣ノ化
ヲ受^{ウケ}テ生ズルハ吉ナリ肺ノ化ヲ受ザルハ凶^{クワ}伝^{デン}リ

一小過ハ氣ヲ苦^クシムル卦ナリ故ニ病ニ得^レバ肝ト脾ト
ヲ打^ウツト云リ

一復^{フク}ハ腎^{ジン}ノ正^{セイ}火^カナリ乾^{ケン}ノ陽^{ヤウ}爻^{コウ}初^{ハジメ}テ坤^{コン}ニ交^{マシ}レバナリ
剝^{ハク}ハ復^{フク}ノ裏^{ウラ}ニテ腎^{ジン}ノ衰^{ソウ}ヘタル象^{セウ}腎ハ水ナレ氏^シ命^{メイ}門^{メン}ノ

火ハ此内ニアリ腎間ノ動氣是ナリ震一爻上ル片ハ
坎トナル水生木ハ相生ノ水源^{スイゲン}ナリ巽一爻上テ離ト
ナル木生火ハ火ノ元ナリ故ニ坎離ノ本ト震巽ノ二卦
ニ在^{アリ}テ陰爻ノ初^{ハジメ}テ乾^{ケン}ニ遇^アヒ陽爻ノ初^{ハジメ}テ坤^{コン}ニ遇^アト上
下ノ交ル處腰^{ウシ}ニ居^ヲルナリ口傳心ノ火ニ君火相火ノ二ツ
アリ腎水ニ清濁^{セイダク}ノ二ツアリ天一生水生ルモノ陰ノ水先^マ立^ツ
ツ臨^{リン}産^{サン}破^ハ水ノ下ルナリ地ニ生火死スル者ハ陽ノ火氣
先衰^マフ日入^ニテ下^ゲ界^{カイ}ノ冷^{ヒユ}ル是ナリ天日ノ勢^{イキ}ヒ弱^{ヨハ}ケレバ
地ノ火消^{キユ}ル夜^ヤ國^{クニ}ニテハ火保^{ヒタメ}タス地水涸^{カク}レバ月ノ勢^{イキ}弱^{ヨハ}

シ坎離ノ二卦上ニアレバ日月ノ天ニ懸リテ下ヲ惠ムガ
如シ故病人一体ヲ萌サズ死ニ遠シト云リ

一氣血ノ精ハ坎ニ属ス其終色黒クナル筋骨ノ性ハ兌
ニ属ス其終り色白クナル白骨ニテ知ルベシ病ノ考ヘ

此心得アリ氣血ノ精ハ下ルガヨシ筋骨ノ性ハ上ルガ
宜シキナルベシ

一色情ノ氣爵ハ肩背ニ廻ラズ氷ノ如ク冷テ痛アリ
三十ヲ越レバ痛トナリテ出ルト多シ氣ノ開クヤウニ

スレハ治スル者ナリ豊之小過ナトニハイヤナル色情ニ
テ氣爵シ右体ノ痛出ルトアリ臨ニモ此意アリ是

込ル、意アレバナリ
一夫陰陽ノ二氣ハ天地ニ盈テ万物ヲ生成ス而メ相

生ノ内相尅アリ春ハ生シ秋ハ殺スノ類是也故ニ
生尅ハ天地ノ一橐籥ニメ物皆是ニ因テ成ル所ナリ

寛猛相濟ヒ互ニ相恐テ其位ヲ保ツ人体五臟ヲ以テ
是ヲ云ニ肺金ノ重キハ三椎ニ居テ肝木心火ノ輕キハ下ニ

アリ心火ハ腎水ヲ恐レ腎水ハ脾土ヲ畏テ一体穩ナリ
是相尅ノ徳ナリ譬ヘバ米粟ノ如シ一度種子ヲ下テ天

ノ生成ニ任ス其秋熟スルノ時ニ及ンテ獲テ収之精テ
食フニ至ルマデハ找賊ヲフルニ非ズンハ不能故ニ相尅ハ吉
凶禍福ノ成所ニ病占ニ取テ丸口決アリ六爻鬼アル
者ハ治シ易シトスルモ是故也梅花易ノ如キ際ノ相
生ヲ貴ミ相尅ヲ賤シム意ヲ取ノ拙キヲ知ルベシ

增訂鑿道便易卷上



江戸 隨貞 平澤左内 名常知 撰定
隨龍 平澤左仲 名廣之字子徳 号尊辰堂主人 増補

○八卦傳

乾金肺白

氣鬱頭ヲモク眩暈病凝結動氣アリ熱ノ往來腹ノ
内不和積聚アリ腫満ノ意腎經ニ湿熱アリ

補下卦ニ乾ノ卦アルハ氣鬱ナリ腎ノ臟膀胱ノ腑ニ

湿熱ヲ含ムナリ都テ男子ノ病ニ陽メノ變ハ陽症氣

分ノ病トス陰爻ノ動ハ陰症ナリ又女子ノ病ニ陰爻ノ動ハ陽症氣分ノ病陽爻ノ變ハ血分ノ病トス

兌金肺白

食傷脾胃ノ不足虛令咽喉ノ疼々再發ノ理アリ或ハ痰咳寒濕ノ氣味アリ又氣鬱腎經ニ濕熱アリ

補 兌ヲ肺ノ臟トス下ニアルハ命門ノ火ヲ受テ火剋金

肺ノ臟傷レアリトス

離火心赤

熱ノ往來發歇アリ動氣積聚血分ニ掛リ産ノ前後

經行不調上衝頭痛眼目ニサワリ痰咳ノ意或ハ氣悶

膀胱ニ濕熱アルベシ

補 離 震 巽 此卦ハ心肝ノ臟胆ノ腑ニアタルナリ此臟

直ニ命門ノ火ヲ受テハヨロシカラズ

震木肝青

腹脹リ脾胃不和泄瀉ノ意邪熱ノサシ引發リガハ虛

弱腫滿ノ意兩便ニカカリテ心氣ノ疲労乱症ノ根サレ

胃熱ノ意アリ 補 雷ハ冬蟄シテ寒氣ニ閉ラレ

故ニ此卦ヲ得テハ傷寒ノ類春ニ至テ發病多シトス又氣

言醫... 爵乱心或ハ半實半虚ノ脉状アリ又傳戸病例ヲ引
テ病ヲアリ肩脊引ツリ痛ムナドアリ 又二
爰変女ハ經行不順ナリ二三月滞タル氏妊娠ニアラズ氣
ナリ劬勞ヨリ出タリ

巽木肝青

氣血ノ虚分頭面重ク下枯氣積熱ノ往来氣爵腎經
ニ濕熱アリ婦人子宮ニカ、ル病ナリ

坎水腎黒

積聚邪氣邪熱或腫物膿血ノ理發作物ノ不審アルガ

如シ氣爵アリ胃熱アリ二便澁リ腫満ノ意アリ

補坎艮坤下ニアルハ苦シカラス平人腎脾胃ノ三臟

腑ハ命門ノ火ニ近メ陽氣ノ受ル用タル故ナリ又坎

ニハ死灵邪氣ノ憑ルヲアリ活断アルベシ

艮土脾黄

氣血爵滞シ或ハ虚令両便ニ掛リ浮腫ノ理アリ疼痛

拘挛手足重ク胃熱アリテ胸膈ヲ塞グ意或ハ産ノ

前後ノ意アリ

坤土脾黄

言醫... 小傳

腹脹リ脾胃不和胃熱食滯兩便澁滯心氣ノ不足
拘挛重ク腫満ノ意或ハ再發ノ理アリ又内ニ湿毒
ルガ或ハ吹出入意アリ

補病ノ在所ヲ知ル傳

肝木胆腑眼筋凡 体主四支酸疼寒熱或去或来
心火小腸舌血毛 瘡癩主病眼或虚脹及氣煩
脾土胃腑唇肉乳 腫主病脾肺眼澁四支重心煩
肺金大腸鼻皮息 牙骨主病膝膊股咳嗽多涕
腎水膀胱耳骨齒 膿血主病背傷遍身腫兼小便不利

五臟定位ノ歌

春九ノ俞肝木夏五心火秋八三ノ行肺金


冬ハ十四腎水ニ土用十一脾土

此歌ニテ五臟ノ居所ヲ知ルベシ其上ニテ順ト逆ヲ考
フベシ夫肺ハ金陰ニシテ重シ三ノ椎ニ居テ上ヲ司ド
ル肝ハ火陽ニシテ輕ク九ニ居テ下ヲ主ドル口傳故ニ
兌卦金ノ重キ下ニアル時ハ病重ク凶症ナリ五臟ノ
居所逆ナレバナリ古書ニモ順ナレバ活キ逆ナレバ死ト
ナリ都テ五臟心ノ火ハ腎ノ水ヲ畏レテ靜ニ腎ノ水ハ

曾了後道更方

脾土ヲ畏レテ安ク脾ノ土ハ肝ノ木ヲ畏レテ平カニ各
 ツノ位ヲ以テ一体穩ナリ相生吉ナリトテ強テ脾土ヲ
 ハビ土勢盛ニシテ腎ノ水ヲウチ病トナルベシ是ニテ相
 生相剋ニ泥ミテ過アルヲ知ルベシ氣ハ陽ニ属シテ外
 ヲ巡リ血ハ陰ニ属シテ内ヲ行ル然ハ震ノ尖ニ動テ陽
 ニ属スレモノ下卦ニアル時ハ陰陽逆ナル故ニ氣鬱ト
 知ベシ口傳坎ニ腫物邪崇震ニ乱症ノ理アリ口傳
 然トモ是ヲ以イニ醫術ヲ成ニアラズ卦爻ノ病ニ涉ル所
 ヲ諸生ニ知サレガ爲也

○病應爻位圖



豐 觀 需 剝 節 旅 賁 明夷
 盜 夬 及 同人
 補 占病凶卦十
 補 四滅沒卦
 未必皆死大概不為吉兆

曾訂設首道更易

春需 夏觀 秋剝 冬旅 大凡八純游魂之
卦皆天行災

補五臟屬類

素問 五臟所藏 心藏神 肺藏魄 肝藏魂 脾藏意 腎藏志

內經 五臟所主 心主血脉 肺主皮毛 肝主筋 脾主肌肉 腎主骨

五臟所惡 心惡熱 肺惡寒 肝惡風 脾惡濕 腎惡燥

五臟所通 心通舌 肺通鼻 肝通目 脾通口 腎通耳

五液 心為汗 肺為涕 肝為淚 脾為涎 腎為唾

素問 五傷 喜傷心 憂傷肺 怒傷肝 思傷脾 恐傷腎

本草 五欲 心欲苦 肺欲辛 肝欲酸 脾欲甘 腎欲鹹

五勝 苦勝辛 辛勝酸 酸勝甘 甘勝鹹 鹹勝苦

素問 五禁 苦走骨 辛走氣 酸走筋 甘走肉 鹹走血

骨病无 氣病无 筋病无 肉病无 血病无
多食苦 多食辛 多食酸 多食甘 多食鹹

五臟苦欲 心苦緩 肺苦氣 肝苦急 脾苦濕 腎苦燥

食酸以 食苦以 食甘以 食苦以 食辛以
收之 瀉之 緩之 燥之 潤之

欲軟 欲收 欲散 欲緩 欲堅

食鹹以 食酸以 食辛以 食甘以 食苦以
軟之 收之 散之 緩之 堅之

右一定可拘 アラスト 雖亦占病ノ 助 ナキニアラス故

曾丁段首道更少

二姑夕載之

上乾

乾為天 一丁 上表

天澤履 二丁

天火同人 三丁

天雷无妄 五丁

上兌

兌為澤 十二丁

澤天夫 十四丁

澤火革 十一丁

澤地萃 九丁

上離

離為火 十四丁

火大有 十五丁

火澤睽 十一丁

火雷噬嗑 九丁

上震

震為雷 十五丁

雷天大壯 十七丁

雷澤無妄 九丁

雷風恒 十四丁

雷水解 十四丁

雷山過 十一丁

丁未年八月廿一日

胎婦ハ期近シ下動テ口ヲ開クノ意アレバナナリ

○変ノ履ヲ得ル時ハ驚テ起ル積氣ノ憂アリ或ハ

腰下ニ疼アリ産婦期近シ俯伏ノ象アレハナリ

○変ノ大有ヲ得ル時ハ良医ニ遇フノ喜アリ又

純陽一卦ノ主陰トナル或ハ變化陰鬼ノ類崇ル

意アリ

○或藩侯ノ病ヲ筮シ



乾之



姤ヲ得

タリ年庚六十有七

断曰心中煩悸シ

支肢沉重ニ

ノ胸脇ニ凝結アリ寒熱ノ往来患状昼夜ニ轉變ス

或片ハ一身微痛ノ腹皮拘急ス或片ハ癸熱煩燥ノ

飲ヲ引ニ限ナシ是累年ノ氣鮮ト女壯ノ害ニ依テ

病ヲナス脉状線ノ如ク形羸レ食減ノ死期甚迫

レリ伝第三日ニ卒ス



天沢履

如履虎尾卦

安中防危象

氣血大ニ虚シ腰足ダルク寒熱ノ往来引ツリ痛

アルベシ氣尚時候ニカ、リ寐冷アリ婦人ハ徑行

不巡ニ痛アリ産後ノ意アリ口傳補閨中夜氣ニ侵

サル婦人裸体ノ象ナレハナリ或ハ孕婦アリ免ヲ以

乾ニ羨ク丈夫ノ寵ヲ受レバナリ又咽候ノ憂痰喘
 鬱氣ノ積ル所多シ又腎水實過淫心甚動テ鬱氣
 洩ス所ナク病ヲ發スルアリ○變ノ无妄ヲ得ル
 時ハ男ノ病口ヨリ入草卧タル象腎虚ノ意アリ
 口傳又女ハ産後水虚毒瘡腰下ノ病夫妻離別ノ
 愁鬱半乱狂氣幽鬼崇リヲナシ怪ニキ一アリ火シ
 驗アリ氏必死セン○變ノ中孚ヲ得ル時ハ鬱氣積
 聚胸膈ニツキ上リ眼目昏朦行步自由ナラザルノ
 類アリ○變ノ兌ヲ得ル時ハ剛金兌象ニ流ル痰喘

ノ憂難治

○客アリ六十有餘ノ男病ヲ筮セヨト乞フ

履之 无妄 断曰此人今日未ノ刻

ニ死セシ 感通 頃刻ニ必急ヲ告ン伝客不喜ノ云ク

病ノ吉凶ヲ問ニ其事ヲ云ズノ頃ニ死ヲ説ク子モ

亦天机ヲ洩スノ眾人ナリト答曰子ガ云所是ナル

二似テ其實ハ非ナリ夫天机ヲ洩スノ説ハ別ニ倫アリ

今姑舎之コノ人數年ノ頑痰百藥効ナク肺金鬱氣

ノ積ル所加ルニ痰喘壅塞ノ心下痞鞭レ手足ニ浮

腫ノ萌アリ今巳ニ遺言ノ意アリ其争ハ无用ナリ
伝客日子ガ病原ノ断ハ奇中セリ但命於ハ今日ニ
限ルベキニアラズ伝テ去リシガ後果ノ占ノ如シト
其實ヲ語り失言ノ罪ヲ謝ス



天火同人

遊魚從水卦

二人分金象

内疲レ手足タルク脾胃和セズニ便溺リ肝積頭面
重ク腰下タルク病長シ医者度々替テアルベシ看
病ノ人ヲ便ニシテ氣弱キ病症ナリ口傳

補氣虚ノ病物ニ驚キ少氣ナリ兩便ニカ、リ脾胃ニ


濕熱アリ時候ノ中リ医ヲ度々カヘテ果テハ町医
ノ手ニ終ル意アリ心中无聊遺言後事ヲ託ス從
テ人ヲ恃ム意アリ或ハ半乱物ニ憑ルコトアリ又
黴瘡ニ得テ吉卦ナリ○變ノ遯ヲ得ル時ハ古瘡湿
咽喉舌疽ノ類上塞下枯腹肚腰足疼痛ニ心氣
衰弱遺言人ヲ恃ム死亡スル者多シ○變ノ无妄
得ル時ハ時氣ノ所感肺肝ノ惱或ハ乱心不在
上而地ニ走ル高声多言或ハ灵碍孤惑異病永夕
ノ困菜カノ一不可及モノアリ○變テ離ヲ得ル時ハ

寒邪ノ中リ表熱裏虚ノ象ナリ然ルニ病勢ナル者ハ却テ治スルニ近キ意アリ又ハ憂ニ因テ心氣ヲウチ痛ム者アリ

○三十九歳男ノ病ニ



同人



遯ヲ

得タリ 断曰古湿ノ滯リ肝積アリ腰脚疼痛歩行自由ナラズ且季服急痛シ時ニ盜汗ノ意アリ男
女氏好色恋ノ深キニ因テ病ヲナス所謂美色斬骨ノ斧タリ見カケ常ノ如ニメ内甚疲レ漸々衰弱不治ノ症トス後三十餘日ニメ死ス

補又病ヲ占メ同人ノ三爻无妄ヲ得タリ 断曰

同人其心一ナラズ乱心ニ似リ是林上ニ不在メ地上ヲ走テ来往シ叫声ヲ譟メ喧キヲ有シ无妄ハ天災ナリ不可藥是時氣所感肝木熱ヲ生シ肺金ヲ尅シ金亦肝木ヲ尅ス肺金二臟ノ惱ヨリ出ヅ或積惡天遣ノ降ル所永久ノ困難治自ラ治スルヲ待ベシ勿業ノ症伝ニ果メ乱心ナリ



天雷无妄

石中蘊玉卦

守旧安常象

大ニ氣鬱シ心氣ノ乱レ一体ノ虚分腹中モノ寒

熱ノ往来起リサメ止ズ甚重ク見ヘテ病ノ輕キヲ
モアルベシ時候ノアタリアリ蒸カ届キガタクシテ
治シ難シ口傳アリ ○補神佛ニ詣テ病ヲ受ル

アリ又人ノ壯健ナルヲ羨ヤシ病ヲ発スルノ前
アリ慎ベシ多クハ時氣天災或ハ先天稟受ノ薄不

求ノ得ルモノアリ ○變ノ履ヲ得ル時ハ嫉妬欲尙
半乱氣勞ノ類急ニ治シ難シ又甚危カラズ藥ヲ

与ヘスノ治スルヲ待アリ或ハ時候ノ災熱乱血膿ノ
困履ハ俯伏蹲踞ノ自腹内疼痛或ハ足ノ痛屏所

蔽塞風ヲ鼻フノ意アリ ○變ノ益ヲ得ル時ハ天
性稟受ノ虚ナルニ時候ノ益アリ或ハ先天ノ禍ヒ

父母ノ餘殃盲瘖ノ類命根ニ不係トイヘ氏終身ノ
困ハ紫カ難治者多シ ○變ノ隨ヲ得ル時ハ半乱

中風瘡腫ノ類或ハ旅行水土ノ侵ス所天然ノ困
ニ藥湯无効者多シ

○四十五歳女ノ病ヲ筮ノ 无妄之 履ヲ得タリ 断曰先天稟受ノ薄血海虚冷ノ經

水不利或ハ前阴時トノ腫痛シ或ハ湿痒ヲ生ズ

曾丁父道更ハシ

三十一

面色痿黃ニメ飲食日ニ減ス四肢无カメ心神恍惚
夕リ或ハ總身疼痛シ手足不痺起卧心ニ任セサル
ベシ是久年ノ痼疾其命救ヒ難シト断ス

補又婦人有病其病根ヲ問占メ同卦ヲ得夕リ曰
是二種アリ一六天災時氣ノ侵ス所礼ノ形アリ屏
所人ヲ避ケ腹内疼痛俯伏敬居ス其困甚シ一六腫
痛或ハ半乱妬嫉物ノツキタルガ如ク礼容ヲ乱ルア
リ皆不求メ自外來ルノ病根ナルベシ多クハ此卦色
情ニ起ルアリ伝ニ其婦美色男アリテ慕之正夫

其憐ニトス遂ニ憂之テ半乱憑托アルガ如ナリ

天風姤 風雲相濟卦 君臣會合象

脾胃和セズ二便澁リ勞症ノ類熱ノ往來アリ滿テ
下虚ナリ積氣アリ膀胱ニ湿熱アリ腰足引ツリ
腎氣弱シ胃熱アリ病長シ或ハ親ヨリ傳ハル所ス
病ナドアリ 補病勢日ニ進ム癸作時アリ或ハ
毒氣腰下ニ癸セントスルノ意アリ都テ陰氣穢ヲ
ナシ病ニ預ルト多シ ○ 変メ乾ヲ得ル時ハ得痢

滯解或ハ鬱積女色禍ヲナシ或ハ妖魅祟リヲナ
スアリ一時快ニ向フトイヘ氏全愈急ナラズ始
遇不遇ノ異アリイ醫藥扱ベシ○イ變メ訟ヲ得ル時
ハ女ノ壯肺氣實過淫氣凝結腐水鬱焦イ所致
或ハ産後血乱天水相背ク男ニ離ル女ノ類又男
子傷食時疫瀉痢腹肚死力痼痛氣積ノ類永久ノ
困久メ死ニ至ルアリ○イ變メ鼎ヲ得ル時ハ脾胃虛
損積聚便閉浮腫寒熱往来又口疾ノ災或ハ舌器
為患ノ類甚危シ但有イ限自天出リ良医ニ相遇テ

天祐ノ幸アルイ未可知也慎テ湯藥扱ベシ又
産期ヲ占ノ已ニ産スルヲ知ルアリ亦天ヨリ降ル
ノ意ナリ

○一婦人ノ病ヲ筮ノ卦ヲ作セバ 姤之

乾ヲ得タリ 断曰巽ノ乾トナル破ヲ補
フノ理産後ナランハ身微腫シ腰脚タルク耳鳴リ
口嚙シ反張ノ意アリ惡露不尽時アリテ上冲シ
且氣候ノ中リ傷風ノ意アリ慎ムベシ遇不遇ノ理
アリ医藥其人ヲ扱ム片ハ全功ヲ奏スルイモ亦遠

カラスト断ズ後教ノ如クメ快復セリ

天水訟

俊鷹逐兔卦

天水相違象

持病ニ寒邪時候ノ中リヲカ子頭痛寒熱ノ往来

氣ノモツレ腰脚タルク肝積アリ病長シ婦人

ハ逆行不順氣鬱兩便澁リ食物ニ忌嫌ニ腫物ノ

崩アリ難治ノ症ナリ 補再発ノ意アリ痰咳

積聚半乱ノ意一病愈テ一病殘ル永久ノ困ニ難

治或ハ親ヨリ傳ハル病ノ意アソ或ハ血氣腎水ノ

虚酒毒血膿ノ災心腹疼痛眼目昏沉人ノ鬼交

言語又腰下ノ患訟上下相背ク故下疾有テ上ニ

背クナリ六爻鬼ナレ真病難治 變ノ否ヲ得ル

時ハ時候ノ違ヒ夏日寒病ヲナスガ如キ意アリ

又邪氣邪熱ノ侵ス所乱心ノ意アリ又四支不足

不仁ナル所アリ声枯ルト死ナリ 變ノ渙ヲ

得ル時ハ風水ノ感ズル所山嵐ノ瘴氣ニ侵サレ

時有テ壯熱ヲ發スルノ類或ハ腰下ノ痛ニ濕痲ノ

類漸次快復ノ意順水行舟ノ卦ナレハナリ又轉医ノ

即効ヲ得ルアリ口傳 變ノ困ヲ得ル時ハ雨湿時

候ノ碍リ痛アリテ腰下ヲ苦レム發熱上焦困苦甚シトイヘ氏亦不急死者アリ

一男子年四十計眼病ヲ筮ノ 訟之



否ヲ得タリ 断曰訟ハ天水ノ因旅中雨

湿ノウツ所衝テ眼ニ出ヅ是殆ト表明トスルノ

象ナリ君子以作事謀始伝リ慎テ医業其始ヲ

謀リテ病毒ヲ解ス片ハ烏精ノ生醫漸次ニ去

ラシ然レ氏右ノ眼ハ遂ニ不見意アリ伝果ノ

断ノ如シ伝リ



天山遯

豹隱南山卦

迁善達惡象

腰足引ツリタルク氣重ク氣血鬱滯婦人ハ徑行不

順ニメ元産後ヨリ出タルガ夏ニ付テ心氣ヲ痛メ

レ意アリ下部ノ巡リアレク覺ヘナシ兩便ニカ、リ

心肝ニユルミアリ健忘湿疝ノ意モアリ

補必死ノ意トス又長病ニ占メ危キヲ遁レ全快ニ

向フアリ又全愈ノ後心氣衰弱痲瘖ニナル意ア

リ○変ノ同人ヲ得ル時ハ遺言托人辞世尚他人

ヲ頼ムノ類甚危シ○変メ否ヲ得ルトキハ上盛下

虚暗處ニ向フ爵々朦々痛腫潰散頭痛目疾ノ類
 或ハ医菜不適轉ノ後効ヲ見ルコトアリ否ハ天地
 備ハル不急死○變ノ旅ヲ得ル時ハ長病或ハ老
 人氣積頭痛上焦下虚眼目昏朦心氣散乱痛腫浮
 痢其危甚シ蓋旅之遯ハ六爻鬼ナレ真病治シ難
 シ遯之旅ハ本卦金ニメ鬼火兩メ有テ射之故ニ
 百死中一生路アリ蓋シ乾在外艮在內者皆吉ト
 ス慎ンテ医藥ヲ扶ムベシ

○四十二歳女ノ病ヲ占メ



遯之



旅

ヲ得タリ 断曰是五ヶ年以前夫主ニ死別シ大
 心氣ヲ痛ム口傳故ヲ以血氣虚耗爵結塊ヲナシ
 心熱去ラヌシテ胸中煩燥ス巳ニ遍身ニ浮腫ヲ
 癸シ食ヲ断ツテ救日ナラシ百藥救ニ由ナシ
 七日ニメ遂ニ死セリ

天地否 天地不交卦 人口不圓象

陰陽升降セザル故氣血鬱滯シテ不行肝積腫痛
 兩便澁リヲコリサメ病長シ再癸持病婦人ハ
 閉ノ意アリ心肝ニ湿邪アリ血虚アリ総身痛

引ツリ口中ニヒビキ動氣胸サハガミキ意アリ

補乾ハ肺金尙氣トス坤ハ大腹多ク腹脹ナリ或ハ

痰喘否塞ス否ハ死体卦象口ヲ塞テ横卧地上ニ

在ガ如シ又濕毒ノ意或ハ動氣アリ胸悸アリ絶

食ノ意又不圖毒ヲ食テ病ノ害トナルコトアリ又

毒ヲ食テ病根ヲ抜クコトモアリ廣ク考ベシ○變

メ訟ヲ得ル時ハ上下相戾邪氣邪熱ノ侵ス所

アリ或ハ乱心或ハ腫瘡尙氣水虚又体健ニ邪智

以上ニ背クノ理偽テ搏病アリ○變ノ觀ヲ得ル

時ハ胸間悶乱或ハ脹滿尙氣癉癉濕瘡ノ類觀ハ

目ニ見ル所アリ或ハ眩暈急ニ死セス天地備レバ

ナリ○變ノ萃ヲ得ル時ハ虚火上焦形瘦欠伸下

部枯悴是淫酒多過積テ此病ヲ致ス服藥効ナシ

一生九死ノ症ナリ

○三十余歳女ノ病ヲ筮ノ 否之

斷曰全体虚弱上焦アリテ阴阳和セズ殊ニ三四

年ノ間ニ口傳家運大二衰ヘ火災連綿ト打ツベキ

或ハ心氣ヲ勞シ夏尙胸膈ニ否塞ノコト病ヲ成セリ

又加ルニ風氣體ヲ侵ス中風ニ類ノ半身不遂口眼
喎斜ス是血虚肝木ノ養不足シテナセリ難治ト
イハレ命根可救ノ理ナキニアラス易曰有命无咎
疇難社ト慎テ天辰ヲ拝シ医藥ヲ扱ベシ治スル
ノ期モアルベシト断ス



九為沢

江湖養物卦

天降雨沢象

食毒食滯積聚腹イタミ苦シ之氣ノモツレアリ口傳
肺経ニ湿熱アリ風邪ニ破ラレ聲枯レ胸痛之瘡
湿ノ滯リアリ発リサメ始終難治ノ症ナルヘシ

補病多ク咽喉ニアリ或ハ痰喘食飲不下又上下
ニ口アリテ腫瘡ノ類夫金ハ一身ノ鎮リ上ニ在テ
下ヲ鎮ムベシ故ニ病ヲ占メ乾兌ノ下ニアル者多ク
難治但乾ハ剛金ナリ故ニ復上ルニ易シ兌ハ柔金
ナリ一墮上ルヲ得ズ必死タリ然レモ病勢ノ輕
重ト變々ノ理ニ因テ一定ノ論ナシ凡ソ病ノ占ハ動
爻ヲ病トシ其爻ヲ剋スル官鬼ノ爻一卦中ニアル
片ハ治スル者多シ
法ナ
○變メ隨ヲ得ル時ハ乱心狂走輕ク言語ヲ

癸ス或ハ腫瘡其勢不甚猛トイヘ氏或ハ欠ル處

アリ往テ不返死亡ノ象又狐妖人ヲ惱スノ類

病急死或ハ高ヨリ墜テ毀折スルノ類アリ

ノ節ヲ得ル時ハ氣候ノ所侵或ハ食傷酒損度ヲ

失フノ所致或ハ骨節ノ痛癱瘓ノ類破潰ル所

リ口吐水ノ象其命危シ然レ氏病勢甚猛ナラス

治スルヲモ亦節アリ

傷食毒瘡腰下ノ痛或ハ夫妻離別ノ欲僻半乱狂

走鬼祟怪事ニ涉ルアリ金氣偏勝先金在下大病

必死治スル者希ナリ如孕婦屈伏ノ象産期近シ或

ハ胎動難保アリ慎ベシ出產ノ男女ヲ問公男子ト

ス口傳

或侯家貴齡六十有餘ノ病ヲ筮メ

履 断曰真阳ノ元氣耗散シ耳鳴リ口燥

キ潮熱アリ或ハ膝下季脇冷痛ス是閨中ノ徃来

夜氣ニ侵サレ阴痿精ヲ洩スノ意アリ金ク心腎ノ

虚ニ属ス且厚味飽食ノ餘殃モ亦アリ其命且

夕ニ逼レリト断ス此日过午逝去シ玉フト云

補 又孕婦アリ産ノ吉凶及ビ生子ノ男女ヲ問フ

占メ同卦ヲ得タリ 断曰履ハ禮拜屈伏ノ象是

腰ノ屈ルナリ其期近カルベシ但履虎尾驚ヲ吃メ

体動保子難キコアラシ慎ム片ハ難ナシ子ハ男ナ

ルベシ履ノ伏ハ地山謙ナリ此卦男子裸体ノ象則

男子裏面ニアリト云ニ果ノ流産男子ナリキ



沢天夫

神劔斬蛟卦

先損後益象

濕毒腫物ノ類積ノ類力氣ノ高ブリ腹内腰足引

ツリ痛ム心カノ芳アリ腹内ノ毒氣外へ出カ子

ルト知ルベシ催久シク時ヲ発ルナリ口中ノ病又

ハ食ノ中リアルベシ但し出産ニ吉卦トス

補 凡血ヲ見ル病ニ吉他病ニ凶ナリ大病ニ九死ヲ

遁レ不具トナルノ意アリ或ハ病勢強ク灸所ニ疼

アリ○変ノ大過ヲ得ル時ハ氣積鬱焦最惡不

當可ノ事勉强為之ニ依テ生スル者アリ潰決

ノ理腫瘡ノ類大過非常命根危シ不死トイヘ世

不具ノ破敗アリ○変ノ兌ヲ得ル時ハ柔ニメ敗ル

下深シ中風口角邪曲手足拘挛と言語不明ノ

類瘡腫血膿ノ災澇決ノ理アリ或ハ斬伐口ヨリ入
 傷食毒藥ノ類然レト病勢稍緩ニ向ノ意アリ
 不急死医藥扶ベシ ○ 變ノ大壯ヲ得ル時ハ毒氣
 積聚面色醜惡如婦性短乾ヲ下トス能ク射伏
 或ハ毒瘡眼目昏朦下部閉塞必血ヲ見ル或ハ赤
 痢産血又ハ大時疫傷食藥毒甚危急ニメ免
 死モ亦アリ凡勢ノ急ナル者ハ解スル一モ亦速力
 ナルノ理ナリ

○ 小兒ノ病ヲ筮ノ



夬之



大壯

断曰食傷時候ノ中リ瘡勞ノ意アリ喘嗽自汗嘔
 吐ノ象アリ又腹中ニ塊アリ升降痛ヲナスノ意
 アリ明朝口傳變症アラシ一慎ムベシ伝果ノ其夜
 ノ黎明ニ痰喘壅盛ニ所謂上竈搐搦牙關緊急
 声ヲ揚ズメ死ニ至ル

☲ 火革

豹變為虎卦

改旧从新象

病カタズカズ癸リサメ表熱惡寒腰足ダルシ食意
 意アリ病變ズル一アリ湿氣アリ婦人ハ經行ニ
 カ、リ産後氣血兩虚ノ類アリ

補 婦人産後

氣虚ノ類或ハ女ノ調伏ヲ受ル意アリ○変メ咸ヲ
 得ル時ハ山沢ノ氣相感ズ多ク腫瘡血膿ノ災或
 乱心見怪物心氣ヲ奪シ疫熱上攻其勢常ナラズ
 一生九死但如痘ハ吉神感ヲ得ルナリ又狐狸憑
 托シ神社佛閣ニ至リ山野ニ冥行スルノ類アリ如
 産期甚迫ル或ハ已ニ産セリ火生土物已ニ生ノ其
 跡耗損不足ノ意アレバナナリ○変メ隨ヲ得ル時ハ
 革モト大病隨モ亦不祥或咽候傷食上焦腰痛
 眼目昏朦ノ類甚危シトイヘ凡亦不急死神護祈

ベシ医藥易ベシ豹変メ虎トナルノ卦ナレバナナリ○
 変メ豊ヲ得ル時ハ豊盈怠慢女色為害虚損火動
 湿疫腫瘡ノ類甚危シ又非常ノ異病人面瘡ノ類鬼
 魅禍ヲナスナリ
 ○三十有餘女ノ病伝慎テ探筮スレバ
 之 咸ヲ得タリ 断曰是妊娠ナリ飲食味
 ナク四肢倦怠時トシ嘔吐ノ意アルベシ但加ルニ時
 氣ノ感冒アルノミ早ク藥ヲ攻メテ保護スベシト
 断ス客疑テ云ク此女嫁シテヨリ已ニ十六年其

間懷孕ノ沙汰ナシアニソレシカ 豈夫然ラシヤヨ 伝余子ニゲツ 白年月ニヨ
多寡ニヨルフ ニアラスフルヤ 曰アラス 改メテ新アタラシキニカ 从カ フ感ニ男女ニヨ
精ヲ構カ スル意アリカキス 必定胎ヲナスノ初ハジメ トス今足
下医ヲ信セバカルウキチ 不占而已易シ ヲ信セバ速ニ余言ニ
从シ ベシ伝果メ救月ノ後免身恙ナク女子平産シ 也
タリトテ来テ礼謝ス

沢雷隨 良工珠玉卦 如水推車象

氣蔚勞症ノ類脾胃和セズ腹脹リクタリ熱ノ往
来惡寒ノ氣味タンセキ盜汗肝積心氣勞シ又ク 口

バシリ乱症ノ意アリ病長ク持病トナルベシ此卦
生死ノ間ニ口傳アリ 補 婦人流産ノ余殃アリ



往ニ还カ ヲ忌ム口ニ佛名ヲ唱フ不吉ノ兆 ○ 変ノ兎
ヲ得ル時ハ傷食ノ所引時氣加之ク 或ハ鬱氣狐狸

虚ニ乘セ ヲ憑カ 托ス乱語狂走又濕瘡血膿ノ災口ヲ
開ク所多キノ類不可死トイヘ任其未危シ ○ 変


ノ屯ヲ得ル時ハ或ハ狂乱奔走度ナク笑語節ヲ
失ス屯ハナヤム所有 テ伸ルフ ナシ鬱氣ノ所致一

生九死ナリ ○ 変ノ无妄ヲ得ル時ハ傷食或ハ鬱氣

トス沢下ノ雷變ノ其所ヲ得タリ欠ル所ヲ補フ
危ニ臨テ生理アリ慎ンデ神護ヲ祈ルベシ

○四十有余男ノ病ヲ筮ノ  隨之  无

妄ヲ得タリ 断曰肺肝ノ惱起居健ニ見ユレ凡
腹中アミ、胸間煩悶シ或ハ胃管物ヲ受ケズ食




スル物ハ必吐ス是及胃ノ類  且天災ノ理

自然ノ業因ヲ引ク其病原父母ヨリ傳フ大医ノ


奇方モ効ヲ得ルヲ難シ但シ沢下ノ雷上及變其

所ヲ得可救ノ理アリトイヘ凡長病此ニ至レバ治ス

ルヲ難シト断ズ九日メニ死セリト告ク

 沢風大過  寒木生花卦  本未俱弱象

食滯ニ便シブリ病長ク持病トナルヲアリ脾腎ニ

濕熱アリ氣鬱氣ノ勞レテ  モメル病ナリ腫氣ノ

氣味アリ腫物トナルヲアルベシ腹中カタクハリ積

氣アリ大ニ難症ナリ

補氣壯ニシテ体ノ強弱ヲハカラス強テ分外ノ下ヲナ

シ此病ヲ生ズ是俯伏ノ象或ハ感施折傷毒瘡血

膿ノ災或ハ傷食藥傷ノ類或ハ色欲病ヲ惹ク類多

又膀胱ニ湿熱アリ小兒ハ食滯腹脹虫積ノ痛或
吹出ノ意アリ ○変メ夫ヲ得ル時ハ保護不

全屢傷ヲ受ク傷食ノ類多シ自滅ノ徴ナレバナリ

又瘧病腹滿ノ象アリ ○変メ困ヲ得ル時ハ多淫

ノ所得水虚火動或ハ湿瘡腰下ノ痛蹇足ノ類多シ

大過ノ病庸医ノ知ル所ニアラズ明医ヲ扶フベシ ○

変ノ恒ヲ得ル時ハ病身ノ意或ハ産後ノ類アリ

永久ノ困後悔アリ ○四十余歳男ノ病ニ

大過之 夬

断日 是難病ナリ其氣壯ナリトイヘ氏身体日ニ衰

ル理アリ小便自利と言語不明且手足清冷ニシテ脉

状有ガ如ク死ガ如ク肝氣ノ偏勝季脇ニ凝結ア

ルベシ大過ハ自滅ノ徴求メテ得ルノ病不治ノ症

ナリト云問者唯々去ル

河水无氷卦 守已待時象

積聚脾胃ノ虚痰咳腰足引ツリ痛ミ苦シ息切レ

アリ婦人ハ經行ニカハル産後血虚ノ意アリ手足

ニシビレアリ夜寝ラレズ食氣ナシ病長ク持病ト

成ルベシ 補妊娠ノ象ナリ或ハ産後余血ノ困

或ハ熱焦大暑ノ困又水腫脹満血膿溷癩狂

走偃臥或ハ耳口ノ疼痛アリ ○変ノ萃ヲ得ル時ハ

酒傷々食或ハ口中腫痛眼目昏盲三口六指ノ類

萃ハ凝聚ナリ腫瘡痛苦ノ意一病瘥テ又一病起

ルノ類アリ ○変ノ坎ヲ得ル時ハ心病狂乱妖怪

乘之或ハ鬼祟重坎出難シ永久ノ困又或ハ水腫

血乱坎ハ穴ナリ毒瘡膿血ノ困アリ ○変ノ訟ヲ

得ル時ハ其困又天水ニアリ或ハ婦人産後余血

ノ苦又男子雨湿癩瘡鬱氣乱心ホ困乏ノ所致

永久ノ患急ニ難治

○或男ノ病ヲ筮メ 困之 坎

断曰水ナキニ困ルシム阴虛火動腎水ノ虚ナリ

飲食无味喘急ノ意アリ又重坎是抱キ寢ノ象

遺精ノ意アリ内甚疲レ漸次危篤ニ至ル然ルニ困

ノ坎トナル涸魚ノ一滴ヲ得ルガ如レ其機ニ乗メ

良藥ヲ投ゼバ九死ノ内一生ヲ保タント當流人活

法ニ困テ藥ヲ指示シ遂ニ快復セリ

沢山咸

山沢通氣卦

至誠感神象

氣鬱心カノ勞レ脾胃和セズ腰脚タルク痰咳盜

汗内甚勞レ外輕ク見ヘテ大二重ク長シ又危シ

口傳 肝積アリ灸治ヲ用ルヨシ此病人ハ大切

ナル人ナリトイフアリ又此卦ハ看病ノ人ヨキ

故ニ危ヲノガレルモアリ

補耳ノ遠キ病或ハ身ニヒツク疼痛アリトス

○変メ革ヲ得ル時ハ脱体藥傷剛躁暴行或ハ足ニ

傷キ身ヲ傷ル金瘡ノ類或ハ山沢ノ瘴氣ニ侵サレ

或ハ飲食ニ傷ラレ痛腫血膿胃傷ノ災アリ医ヲ

易ヘ藥ヲ轉メ功アルアリ諸人所惜ノ者死亡スル

者モ又多シ一妙口傳 ○變メ萃ヲ得ル時ハ所感一ナラ

ズ或ハ乱心異病非用藥而祈神テ効ヲ得ホノ類ア

リ或ハ妖怪野狐崇リヲナス又老病宿病少キ効ヲ



得トイヘト終ニ難治キ者アリ ○變メ小過ヲ得

ル時ハ氣鬱血積腰痛手足痠腫或ハ濕毒癰瘡血

膿ノ災永久ノ困人其死ヲ惜者多シ全卦大坎ノ

象穴竅ヲ生スルノ理アリ欽損金瘡血ヲ見ル意アリ

或ハ夫妻離別憂乱心ノ意アリ氣刺ノ藥用テ吉

○四十余歳男ノ病ヲ筮シテ  咸之 

革 断曰其モト婦人ニ殆リ且損財ニ心ヲ勞シ心

神ノ疲レ加ルニ時候ノ寒暖節ヲ失レ邪氣入ニ乘

ス所謂勞瘵ノ傷寒ニ甚危急ナリ然ルニ至誠

神ヲ感ズルノ卦ナリ冥助ヲ請フベシ後教ノ如ク

藥ヲ扶ミ且佛ニ誓テ漸ク快然ニ及ブ遂ニ素門ニ

入テ佛恩ヲ謝ス伝リ



沢地萃

魚龍會聚卦

如水就下象

食滯食毒魚ニ中ル者多シ積聚腹ハリ引ツリ痛

有脾胃ノ虚今和セザル所アリ熱ノ往來時候ニ

中ル氣味アリ寒温ニアタリテ痛ムアリ

補 一念ノカ、ル理生靈アリ又別荘ニ病ヲ養フ

テ頭ニ快復ニ向フ者アリ ○ 変ノ困ヲ得ル時ハ所

患一ナラス水虚傷食腹肚疼痛困危甚シ又口アリ

血膿毒瘡ノ災ニ便ノ患婦人産血狂語宛轉種々

病状命脉線ノ如シ但此又偶鬼ニ中リ動テ土ト

ナリ本体ノ金ヲ生ズ百死中一生路ナキニアラス

醫藥扱ベシ ○ 変ノ比ヲ得ル時ハ瘡腫疼痛ノ困
アリ比ハ飲損ル所有又半産敗胎傷食腹疾血虚
水腫ノ類地上横卧之象病勢強シ但北辰命脉
ノ所出禱謝福ヲ保ツベシ ○ 変ノ否ヲ得ル時ハ風
氣頭痛發熱飲食不ス、之難シ然ルニ阴阳位ス
急ニ不死

○ 廿五歳女ノ病ヲ筮ノ 萃之 否

断曰氣血ノ不巡經水不調所患救アリ腹皮拘急
之時トノ泄瀉アリ否ハ上塞ル頭痛發熱ノ患毛

髮漸々ニ脱落ノ意アリ然ルニ上爻変萃ルモノ
散ス緩ニ保護セバ後必ズ治セン凡月余ヲヘテ
果ノ治セリ

離為火 飛禽遇網卦 大明中央象

時候ノアタリ表熱アリ發リサメ頭面重ク吐瀉ノ
意アリ腰脚痛ミダルク寒邪熱盛ニアリ甚逆上
シテ眼ヲ痛ムコトアリ婦人ハ經行滯ルコトアリ憂
へ悲ニ心氣ヲ痛メシコトアリ 補時疫熱乱
間否塞食飲不下耳痛淫酒ノ傷レ或ハ妖狐ノ憑ル

一アリ或ハ眼華頭痛眩暈ノ類面部ニ附ノ患多
○變メ旅ヲ得ル時ハ時候ノ所侵或ハ産後發亂
離變メ為良泻下滯解ノ憂アリ痢スル者得此卦
不死アリ旅ハ居所トシ病ニ忌之然ルニ離ノ勢甚
メ佳ル所ナキモノハ解スル一モ亦速ナリ或ハ易医
テ回復スル者アリ鰥寡孤獨ノ者得此テ不死ア
リ旅ハ其本合ナレハナリ○變メ噬嗑ヲ得ル時ハ
時疫熱乱火氣甚メ陽分發出或ハ奔走スル一アリ
然レ氏内心如面ナラス尽力時ハ治スベシ但前明已

解後明時將震變メ漸ヲ得頓間ノ凝アラント
ス一遇解スルノ熱氣再ビ發ラトス藥力用刑其人ヲ
扱ベシ○變メ同人ヲ得ル時ハ如眼疾一目已ニ盲シ
佳目亦尋テ盲セントス離ノ為乾水氣ヲ失フナリ
下ノ離亦乾トナラントス是兩明ヲ失ナフナリ若遇
良医則復其明亦同人相助ルノ義ナリ其他病症
或ハ時疫或ハ妖氣憑托火氣偏勝肺金是ガ為ニ
尅セラル危シ假令不死トイヘ氏禍ヒヲ遺一アリ
○當二歳ノ少女痘瘡ヲ筮メ
離之

曾丁醫道更妙 卷上 三十一

旅 断曰離ニメ旅是外熱裡虚ノ象毒氣内攻シ

發出スルヲ雉シ火氣偏勝痘瘡色燃ルガ如シ今

濃ノ時ニ當ツテ如斯甚不吉ノ兆也離亦爻ノ艮トナ

火土生魂魄已ニ飛去ガ如シ今夕午夜ヲ不遇メ

死セント断ズ果メ其夜亥ノ下刻ニ死セリトソ



火天大有

金玉满堂卦

大明中天象

氣尚フラクトシテ癸リ覺メアリ頭面重ク病長シ

眼ニシブリアリ腰足タルク痛ク引ツリ又吐血ノ形

崩ルノ一ナトアリ水腫ノ氣味アリ中風中湿ノ類

アリ邪熱盛ニシテ人ヲ驚カス一ナトアルベシ

補病一症

止ラズ金玉满堂如シ熱氣肺金ヲ尅ス

痰積尚氣上焦下塞乾金下ニ墮ツ危シ○變ノ鼎

ヲ得ル時ハ腹内悶乱涌カ如シ上焦下枯水腫痰

咳ノ症トス故ヲ改テ新ヲ取ルノ卦医ヲ改メテ吉

ナリ但乾ヲ闕テ巽トス尚氣必シク開ニ似タリ

トイヘ氏反覆來往其終不可測但扶医天祐ヲ祈

ルベシ○變ノ睽ヲ得ル時ハ理ノ背ク所水上ニ火

ルガ如シ可怪ノ意病モ亦非常ノ異病アリ乾乾下ニ

墮^ラツ危^{アヤ}シ ○ 変^メ乾^ヲ得^ル時^ハ時^候風^湿ノ所^感
或^ハ卒^病痞^積頭^痛垂^死却^テ速^カニ治^スル^アリ^或
ハ卒^ニ身^体脹^腫膿^血救^斗ヲ出^シ腐^肉脫^落筋^骨
骨^悉ク露^ハレ五^六旬^ニメ死^スル者^{アリ}自^天祐^之伝^ハ
リ慎^テ天^祐ヲ祈^リ医^ヲ扶^ムベシ

○ 六十餘歳男ノ病ヲ筮^メ 大有^之

乾^斷口^邪熱^離盛^ニ肺^金乾^ヲ射^ス食^餌進^マ
ス中^湿浮^腫ノ症^甚危^シ然^ルニ坎^離ノ上^ニアル
モノ病^ニ取^テ皆^吉トス且^天ヨリ祐^之卦^良医^ニ

遇^フノ幸^モ亦^{アル}ヘシト断^ス後^親友^ノ進^メレ^医ニ
因^テ不^日ニ決^復シタリトテ自^ラ解^肴ヲ齋^シ厚^ク
礼^辨レテ去^ル

火^沢睽^猛虎^陷阱^卦 二女同居象

痛^シ引^ツリ湿^毒腫^物吹^出物^ノ類^{アリ}氣^血ノ虚^キ
谷^滯リ又^逆上^{アリ}一^体根^{サレ}深^シ婦^人ハ經^行ニ
カ^リ流^産ノ瘀^血藥^毒アリ病^因ニ怪^シキ所^ア
リ別^レテ婦^人ニ口^傳アリ 補^非常^乱心^ノ類
或^ハ一^過快^ク再^發死^ニ至^ルアリ小^兒乳^離レノ類

曾^丁史^道史^ク


泻下スレバ死ノ類アリ ○ 変メ噬嗑ヲ得ル時ハ熱
氣積聚胸痛口舌不正或ハ半乱甚危レ但レ凶卦中
ノ吉占睽ヲ用テ驗ヲ得ルアリ 医藥扱ムベシ

○ 変ノ損ヲ得ル時ハ虚損熱焦多ク淫酒ノ所破
或ハ咽喉ノ患不正ノ氣ノ侵ス所中風疫癘打損
金瘡ノ類一生九死甚危レ ○ 変ノ睽妹ヲ得ル時

ハ爵氣積聚痰喘兩便閉或ハ毒瘡ノ余殃嘔
候ヲ破リ鼻頭ノ傷キ又藥傷々食傷産ノ餘
波永久ノ困厄及カ後僅ク免死者アリ或ハ奇病

物未ツア由大睽相會小睽離魂病ノ類アリ 壯
年取死者多ク老大却テ免死ノ類アリ 亦常ニ睽
ク為意ナリ

○ 社中錦見阮耕疾病ナリト告ク慎テ筮スルニ

睽之  睽妹ヲ得タリ 断曰離火炎

上兌金下二墮ツ上熱下冷腹滿テ吐ス脉状微細
是大阴之傷寒ナリ口上ノ火吞マレキ物ヲ吞ム
医ハ其阴症タルヲ察セス九藥ヲ以テ下之令

已ニ手後レノ意アリ口傳嗚呼命ナル哉死セン

果ノ十餘日ニシテ死セリ

火雷噬嗑

日中為市卦

頤中有物象

痰火痰積心氣ノ勞レ熱ヲボセ腰足タルク寒邪

ニ破レタル所アリ氣ノモツレ腫物ノ意アリ脾腎ノ

虚分ナリ又表熱アリ

痛腫瘡ノ類或ハ痰積血塊食飲不下或湯不瀘

吐アルアリ熱乱驚怖火雷ノ氣甚シキアリ又産

後血乱中風ノ類急ニ治シ或ハカヲ尽シテ

一ハ治シ一ハ治セザルノ類アリ

得ル時ハ危急甚トイハ任力用睽而回復スル者

アリ咽喉ノ背キ症嘔ノ類アリ然ル者ハ難治

變メ頤ヲ得ル時ハ傷食藥傷或ハ咽喉ノ痛脾

胃虚發熱半乱ノ類火生土凝ル所アリ山下ノ雷

其所ニアラス危シ

○變メ震ヲ得ル時ハ面色醜

惡大声半乱氣勞鬱積甚危シ医ヲ易ベシ

○廿八歳女ノ病ヲ筮メ

斷曰是風湿内ニ蓄ヘテ噬嗑 疼痛不可忍震ヲ

足トス腰下ノ病ナラン下ヲ以テ上ニ背ク睽不

ノ兆トス 噬嗑ハ獄ヲ用ユルニ利アリ 鍼灸刑ヲ用
テ 病毒ヲ除クベシト 斷ズ此人予カ言ヲ信ゼズ藥
治油斷メ遂ニ筋骨縮マリ箕股トナレリ



火風鼎


調和鼎 鼎卦

去故取新象

脾胃和セズシテ腹ハリニ便シブリ吐瀉ノ氣味腹
内ムツカシクモツレアルベシ或ハ腹ハリ痛水腫ハ
意アリ脾胃兩虛ナリ腹内引ツリ痛事ナド有ベ
シ 食傷ノ意アリ生質脾胃ノカイナキ生ナリ
補 乱心ノ意アリ或ハ脾胃虛一旦快クメ再發スル

アリノ參ノ場所ナリ 變メ大有ヲ得ル時ハ吐
瀉腹痛積聚脹滿上焦齒痛又便結肝胆腑凝
結不散ノ類藥ヲ易テ吉ナリ或ハ隔症酒損食傷ノ
類病ム所一ナラス難治ノ者多シ如孕婦吉安産多シ
○ 變メ未濟ヲ得ル時ハ多クハ脱血脹腫或ハ中風
便閉ノ類未濟ハ憂喜相半ス一定ノ命ナシ医ヲ
扱ビ藥ヲ易ベシ ○ 變メ姤ヲ得ル時ハ永久ノ困
ニ爵結散シ難シ腹痛便結浮痢血光ノ災傷食瀉
傷ノ類多シ

○廿餘歲女ノ病ヲ筮セヨト請フ慎テ考ルニ

鼎之  未濟 断曰生質虚令ノ症腹

痛ノ意アリ是医藥ノ適セサルニヨレリ去故取新

早ク医藥ヲ改ムニ且未濟ノ終リハ既濟ナリ陰陽

合体鼎已ニ實アルノ象全ク妊娠ナラシ其人喜テ曰

子ガ断甚心ニ恹ヘリ或医血塊ト見テ藥ヲ与ク故

ニ如此腹痛スルナラント謝メ去ル果メ救月ヲヘテ

平産ス男子ナリトソ ○孕婦ヲ占メ鼎之大

有ヲ得タリ 断曰鼎ハ是傳国ノ璽ナリ是必大

家ノ正室大有ノ富貴ヲ極ル人ナルベシ生子モ亦家


ヲ継ギ禄ヲ持スルノ男子ナルベシ火風相助テ調

和烹熟ス大有ノ備レル一ツノ憂ル處ナシ必安産ナ

ラン但鼎ハ溢レ易シ覆饋ノ慎ミナクンバアルベカラヌ

伝ニ果ノ侯家ノ夫人満月男子ヲ降誕シ少シノ

憂ナク貴人ニ希ナル安産ナリキ

 火水未濟 舟楫濟川卦 陰陽配合象

陰陽交サル卦故ニ氣血順行セズ腹内モツレ病起

リ反ルヲアリニ便シブリ痛ミ引ツリ腰足ダルク

痛之脾胃ノ虚分ナリシカシ逆ナレ陰陽ノ位ヲ
持タレバ怪我ナシ補湿毒腫物ノ類アリ余毒出シ

トスルノ意アリ或ハ腎ニカ、リ煩渴飲ヲ引伝意アリ

○変ノ晋ヲ得ル時ハ傷寒瘧疾隔日発ルノ類卦

象今明或ハ湿毒多産ノ余殃上焦下枯眼目昏朦

或ハ氣腫血泻ノ類難治 ○變ノ蒙ヲ得ル時

ハ其病日浅キ者ハ禍味深故ニ速カニ治ニ至ル日

重ナル者ハ反之婦人多ク流産ノ余殃終身ノ困

或ハ閨中ノ処女欲爵ノ所致或ハ氣腫瘧湿ノ類

一日快ノ一日苦シ心下蒙然失心藥カノ不及者

アリ或ハ血塊氣積胎ニ似テ不胎アリ蒙ハ是師ヲ

建ルニ利アリ医ヲ改メ或ハ福ヲ祈ル蒙昧却テ感

アリ ○變ノ解ヲ得ル時ハ瘡腫潰散或ハ血泻四支

无カ心氣蕩然揆束スル所ナキノ類難治未濟ノ

極ニメ心氣虚脱解散ノ時結束ノカヲ得ル

甚難ケレバナリ

○五十三歳女ノ病ヲ筮ノ  未濟之

晋 断曰此人夫主ノ短氣ナルニ心ヲ痛メ病身ト

ナル赤理未且産後ノ人余殊血乱坂ノ症アリ持病ノ積

氣心下ニ衝キ氣悶煩熱スル意アリ未済ハ陰陽

相對ス急ニ不死伝へ氏累年ノ頑疾薬力難屈

漸々衰頹遂ニ死ニ至ラン伝果ノ占ニ應セリ

病凝リ固マリタル所アリ四支不自由ニシテ腰ア

シタルク脚痛之風湿ノ滞リ湿疝ノ類アリ婦人ハ

産後経行ノ滞リアリ痰アリ氣鬱アリ心氣ノ勞

寒邪ノアタリ旅行ノ勞レ寢冷ナトマリ

補時候ノ中リ表熱アリ発作時アリ病ム者疲レ

看病人モ倦タル意或ハ長病老大悲傷ノ意アリ

旅ハ居所ナシ必死ノ譚ナリ或ハ長路ノ困ミ挂

冉日ヲ送ル意アリ○変ノ離ヲ得ル時ハ或ハ下

賤ノ旅行負販ノ勞苦足ニ傷テ病ヲ発スルアリ

或ハ瘡湿疫熱上焦吐瀉ノ類六爻鬼ナシ真病難

痊但鰥寡孤獨ノ徒或ハ逆旅ノ人其身旅ノ困ニ

當テ病苦急ニ発ル者得此ハ不日ニ回復スルアリ

災々ノ甚シキハ其治モ亦速カナリ長病治シ難

○変ノ晋ヲ得ル時ハ水虚上焦或ハ衄血俄ニ發シ
 金瘡血光ノ災或ハ疔積眩暈進退常ナシ一日大
 二快ク一日大ニ患フ永久ノ困ニ婦人經行不順
 妬嫉病ヲナシ面部發癩半乱ノ類或ハ氣力如常
 有事則發ス一定ノ可認ナキ者アリ或ハ勢甚メ
 速ニ解スルモアリ永久ニ至ル者ハ死亡多シ
口傳
必死 變メ遊ヲ得ル時ハ氣血兩虚發熱
 痰咳眼目昏朦或ハ經行不巡癰腫血光ノ災輕キ
 ハ速ニ治スルアリ重ク久シキハ必死樂極テ衰
 生ズ卒病傷食或ハ山沢ヲ經過ノ瘴氣ニ沖着
 スル者アリ

○七歳小男ノ病ヲ筮メ



旅之



遊

断曰天稟虎軟時候ノ中リ邪熱ニ因テ虫ヲ引出
 ス土生金ノ山アリトイヘ任心火ノ為ニ尅セラレ
 病勢日ニ盛ンニ真陽耗散ス遊病ンデ旅ヲナス是
 俗ニ云死出ノ旅ナリ伝遂ニ四日メニ死セリ



火地晋

龍釵出匣卦

以臣遇君象

積ノ痛ミ大濕毒腹ニ満チ脾胃ニカハリ熱ノ指

引口傳アリ兎角ニ凶症ト知ベシ腫物ニ類シタ
一アリ又ハ吐逆ノ意アリ陰ヲ以テ陽ヲ色ム故
ニ心肝ノ火亢リテ食事ヲ忌ミ嫌フコトアリ

補病上焦甚シ或ハ女人産後頭痛心忪吐四支

沉重進退留連ヲ主ル此卦ヲ得テ死亡ノ者甚多

シ又嘗テ火傷ヲ經炎氣觸侵シ喫驚致病者アリ

○変ノ未済ヲ得ル時ハ隔日進退ス瘡疾ノ類或ハ

淋病毒瘡ノ餘殃眼目昏朦眩暈ノ類○変ノ剝

ヲ得ル時ハ進ムコト急ニメ滅消ス大ニ危シ或ハ

晋ノ愛寵スル所ニ得水虚傷食湿邪産後血痰

或ハ腎癰小兒疳積絶食頭痛上焦眼目昏朦ノ

類多シ○変ノ豫ヲ得ル時ハ火氣上焦肺金ヲ剋

ス或ハ血乱欲崩盲聾四支沉重傷食腹疾ヲ主ル

重キハ難治輕キハ回復ノ候アルアリ但痘瘡得

之伏スル者発ス大吉

○客アリ女ノ病ヲ筮セヨ伝

剝ニ断曰是病ニアラジ卦象入ニメ不為又

リニ体ヲ以テ論ズルニ離ハ中虚亢ノ象アリ

晋丁亥日通人カ

四七



晋之

兩行垂下ル股ノ象アリ又一卦ヲ以命ズル片ハ

一陽中ニ横ハリテ但瘡ヲナスノ理トス由

考ヘ見ルニ此女果ノ阴門ヲ認テ了ラ龍劍出匣

ノ卦鋒又テ振テ剝尽シ卦出入无碍ノ意ナリ

客大ニ感メ曰先生ノ断甚奇也我隣村ニ処女アリ

俗ニ云壳ナモ也此頃或外癩家ニ委メ阴門除ヤク

ヒラタ初テ交構ヲナスト其實ヲ語ル



震為雷

震驚百里卦

有声无形象

熱ノ甘シ引甚シク氣鬱腹ハリ肝積惡寒頭痛痰

アリ心氣疲レ乱レ癡リサメ手足ヲ動カシ言語

アヤシク定カナラサルコアリ時候ニアタハラズアリ

補病胸中靜ナラス上焦欲鬱半乱ノ類或ハ熱病

狂走手足ヲ舉動スルノ意又盲龍ノ類藥力難

治者アリ○変ノ飯婦ヲ得ル時ハ熱氣甚シ或

ハ半乱笑語无度或ハ吐暈痰血産後酒傷内損ノ

類一生九死永久治シ難シ○変ノ復ヲ得ル時ハ

多ク時疫熱乱瘧湿小兒驚風ノ類進退不

林上ニ止ラズ危急大病輕者ハ回復スル

一タビ快ノ再發スル者アリ是亦及覆ノ證ナリ
○変ノ噓嗑ヲ得ル時ハ熱乱上焦或ハ咽喉ノ災
齒痛ノ類傷食酒損或ハ驚ヲ吃成病妖魅靈碍ノ
類降魔ノ神威用刑而変スルアリ又産後血乱中風
腫瘡ノ類アリ危急難治然ルニ亦良劑一下変メ
回復ニ向フモ亦アリ噓嗑ハ刑ヲ用ヒテ利アルノ
卦ナレバナリ

○四十余歳男ノ病ヲ筮メ



震之

辰

妹 断曰性質至テ物ニコル且震ニ窓牕ノ理アリ

俗事鞅掌大ニ心氣ヲ勞シ氣鬱肝積トナル声有
テ形ナシ外熱裡虚甚危シ然レ氏震ノ兎トナル
ノニニノ生氣ヲ不失果ノ死症ニアラズト再ビ
家学ノ占法ニ困テ藥方考へ得タリ後教ニ从ヒ
日アラズメ回復シタリト書柬ヲ寄セテ礼謝ス
雷天大壮 先逆後順卦 羝羊觸藩象
古キ病ノ發リ反リ氣血虚令筋骨引ツリ痛
胸腹ハリ痛之手足引ツリシビレ婦人ハ懷妊ノ
初發カ物忌レ謔言アリ医者ノ多クカワルコトアリ

發リサノ湿氣脾胃二痛ミアリ

補六爻鬼ナシ真病難痊時湿傷寒傷食熱乱

焦甚シキ者多シ又鬱氣積聚婦人ノ妬ニ毒瘡

部閉塞或ハ血ヲ見ル赤痢産後ノ類急ニ死セズ

醫藥不適意アリ○變ノ恒ヲ得ル時ハ其病根久

シ或ハ婦人徑行不巡痛腫血塊凡凝ル所アルノ

類○變ノ飯妹ヲ得ル時ハ咽喉ノ痛ニ痰喘或ハ

傷食嘔吐ノ類アリ乾兌下ニ墮ツ此スル者多シ

或ハ婦人産後ノ余殃生涯ノ困苦ヲ殘ガノ類アリ

○變ノ夬ヲ得ル時ハ熱乱中風傷食勞症積聚

血光ノ類勢甚急ナリ急ナル者輕キハ亦速ニ解

スルノ理アリ或ハ重ク或久病此ニ至ル時ハ其

死日ヲ指テ待ベシ

○五十一歳男ノ病ヲ筮ノ

大壯之

恒ニ断曰外症裏ニ陷リ壯熱膀胱ニ蓄フ是大壯

ノ理ナリ小水自利シ大便硬シ燥渴飲ヲ引キ謔

語狂走ス加ルニ持病ノ積氣熱ヲ引出シ小腹絞

痛ス是陽明ノ傷寒ナリ必死ノ症救フニ術ナシト

曾下受道通方 卷七 五十二

云九日ヲヘテ死セリ



雷沢飯妹

浮雲蔽日卦

陰陽不交象

催久シテ出タル病ナルベシ氣血ニカ、リ寒湿ヲ受タルナトアリ内ニ古キ毒氣アルカ婦人ハ古キ病ノ發リ反リ産後半産ナドノ後經行ノ滯リ血ノ狂ナドアリ病モツレ長ク難治ノ症ナリ

補女色病ヲナシ嫉妬害ヲナスナリ或ハ金瘡損傷些少ニメ偽テ大病ト稱シ金錢ヲ貪ルノ類モ亦アリ○變ノ震ヲ得ル時ハ咽喉ノ痛ニ喘氣血

欲斷或ハ半乱目蹇足大患有テ又小症ヲ好ス其勢甚トイヘ氏亦不久治スルコトアリ傷食吐止ニ當ル者亦アリ余歿ノ所引不吐モ亦或ハ破ヲ殘シ使又伐已仕途ヲ避ルニ至ルコトアリ○變メ臨ヲ得ル時ハ咽喉ノ痛ニ乳眼瘡腫ノ類筋縮頭痛陷ル所アリ以土塞口是死者ノ象危シ○變メ睽ヲ得ル時ハ經行不巡或ハ脱体藥傷メ余歿傷食腹痛頭眩脱落喉ノ痛ニ危シトイヘ氏亦不治治スベシ如産吉ニアラズ傷食慎ベシ

○小女ノ病ニ 飯妹之 睽ヲ得

断曰浮雲ノ蔽日卦是不正ノ氣ニ感ニ遂

寒トナレリ然ルニ震光ノ會スル所ノ意

ニ病ムモノ二人アルベシ其人ノ曰大ニ然リ生

ハ如何ニ予曰震ハ離トナル光ハ居然夕也是長

スル者死トシ少女ハ恙ナシ任其人唯々ト去ル

果ノ其父兼テ傷寒ナリシガ遂ニ死シ少女ハ追

日テ回復セリトテ一ハ憂ヘ一ハ喜ト云リ



雷火豊

日麗中天卦

背腹向明象

腫カ痛ム所アリ腹ノ中ハリ頭面重ク氣ノユル

熱ノサシ引一休虚弱ノ意アリ或ハ憂ニ驚キ氣

鬱シ心氣ノ疲レアルベシ健忘ノ症アリ産婦ニ凶

卦ナリ補氣血鬱滯豊高湿毒瘡腫下疳ノ類或

ハ婦人旧病氣積經水不調日中幽暗眼目昏朦ノ類

危シ但シ病ニ膿血ヲ見ル者ハ却テ吉トス○變メ

小過ヲ得ル時ハ老病或ハ小兒水虚氣鬱毒瘡ノ類

食飲多過豊饒自招クノ困魂魄已ニ飛去カ如難治


○變メ震ヲ得ル時ハ豊ハ本病ナシ只不敬ニノ震

動忽ニ至ル飽満傷食吐瀉溼損熱亂其勢甚シ
 急ナル者ハ其治スル一モ亦速ナリ鍼灸救之可
 ナリ又震ハ声有テ形ナシ藥湯不及用ニ夕愈
 者モ亦アリ又瘡腫不定所痛風ノ類不死亦難治
 ノ者アリ○變ノ革ヲ得ル時ハ非常ノ異病人
 瘡ノ類離ヲ眼トス是宜在上而今下ニアリ革人
 非常如此豐是瘡腫ノ象頭ニ口ヲ開クナリ

○五歳小男ノ病伝ヲ筮ノ
 豐之  小

過 断曰豐満ノ理腫瘡ノ象アリ雷山上ニ震ス

ノ卦發熱甚レク上視播擲是全ク痘瘡ノ初熱ナ
 ラン然ルニ小過ハ大坎ノ象余殃ノ引所孔穴坎ヲ
 生ズル意アリ尤保護ニ心ヲ用ユベシ伝家人予ガ
 言ニ从ヒ看病怠タラス果メ収靨ノ前後ニハカニ
 痒ヲ生ゼシガ紅絹ヲ以テ手ヲ包ミ堅ク瘡トヲ
 搔一ヲ許サズ遂ニ始終恙ガナキ一ヲ得タリ

雷風恒  日月長明卦 四時不惑象

病長シ根ガシ深ク熱ノサシ引心氣ノ勞レ積股足
 タルク発リザメ濕毒痰疝氣ノ意アリ腎經膀胱ニ

濕熱アリ婦人ハ産後經行ニカ、ルベシ

○恒久ノ病風氣寒邪或ハ血膿ノ災四支沉重腹中

翻吐眼目昏朦ノ類 ○變ノ大壯ヲ得ル時ハ肝木

動テ火ヲ生ズ久ノ變ノ為乾金尅木危ニ至ル上

躁下塞小兒驚風大人中風或ハ觸物傷ヲ受ノ類

反復進退永久ノ困不死トイヘ圧亦難治又坐久

ノ氣下ニ凝ル足肚痠痺ノ意起行アタハザルノ類

○變ノ解ヲ得ル時ハ宿病解スルトイヘ圧剛剋損

傷解脫ノ患或ハ産後ノ余殃血令虛弱眼目昏朦筋

骨緩解終身ノ困ニ難起立者或ハ二便ノ碍アル

アリ ○變ノ大過ヲ得ル時ハ爵氣妖怪宿病長病

大過ノ病庸医ノ知ル所ニアラス其人ヲ扱ムベシ

○文化九年春正月親友館山世範ノ病ヲ筮メ

解ヲ得タリ 断曰斯人ニメ

此病アリ嗚呼命ナル哉是累年ノ宿病 濕毒ノ

余殃トス腎經ニ邪熱アリ痰火熾ニメ上リ胸膈大


苦シム峻劑ノ損傷真陽解脫解シ遂ニ救フベカ

ラス伝後百有余日ニメ泉下ノ客トナレリ 世範ノテ

曾下

五二

知レリ事ハ占考記ニ載ス



雷水解

春雷行兩卦

憂散生喜象

氣蔚血虚癸リサノ熱ノ往來ニ便洩リ脾胃和セ
ズシテ湿熱アリ時候ノ中リ寐冷風邪腎經ニ湿
氣アリ肝積持病ノ如キニナリテ長引ベシ婦ノハ
經行ニカミルナリ

補血氣咳嗽吐浮痲筋骨弛縱四支力ナキモノ多

變ノ豫ヲ得ル時ハ稟受ノ虚弱肝木偏勝脾土

是カ爲ニ尅セラレテ水ヲ求ルヲ急ナリ而水亦

雷木ニ卦ノ爲ニ耗セラレテ是ヲ潤スヲアタハス

故ニ運行凝滯血氣竭易シ又表裏ノ病灸治即

功ヲ得ルヲアリ或ハ婦人産後稍回復ニ向スア

リ水變メ地トナル解ク所少シク凝ルヲ得レ

ハナリ又婦人思ヒ入違ヒタルヨリ病ヲ癸氣虧

ノ類ナリ○變メ師ヲ得ル時ハ血虚或ハ毒瘡ノ

余殃剛劑ヲ服メ傷ル者多シ或ハ衆陰中一靈ノ

陽亡魂邪崇ノ碍リ難急治凡解惰ノ所引不敬禍

ヲ生ズ○變メ未濟ヲ得ル時ハ身心揜束ナシ氣

血兩虛痛腫寒熱進退必死或ハ流産ノ余殃又
得此卦一時三子ヲ産者アリ

○二歳ノ少女痘瘡ヲ筮ノ 解之 未

濟 断曰解ニ救ノ理アリ痘モ亦救有テ解ス今

上交動ス巳ニ危急ノ場ヲ逃レタリ命根ハ善ナ

カラシ但シ未濟ハ陰陽相對ス阴ハ卑ク阳ハ高シ

上下凹凸ノ象アリ恐クハ痘斑ニナルヘシト断ス

果ノ断ノ如ク回復セシガ面部大ニ痘痕ヲ印セ

リ伝○又婦人九箇月ニ至テ月事不来孕ナルヘシ

ヤ否ヲ問フ四爻變師ヲ得タリ 断曰是孕ナラ

ス阴阴未合腹内沸ガ如シ口傳是ヲ以テ解ヲ結シ

トスルニ師ノ争アリ是血塊ナリ師ハ荷尸ノ卦荷ア

死ノ物是死物ニシテ生物ニアラス伝ニ後果ノ塊ナリキ

雷山小過 飛鳥遺音卦 上逆下順象

積聚心カノ勞レ氣血兩虚ナリ引ツリ痛ミ心苦

シテ氣鬱發リサメアリテ病長シ寒熱ノ往来

舌ノ分リカヌルヲモアリ又上氣腹シブリ下リ

アリ古キ病ノ餘毒抔凝リテ害ヲナスヲアリ

曾丁及道更カク卷上

補病動ク者止ルノ象多クハ尙滯積聚肩腰ノ痛
浮腫痿痺ノ類或ハ敬慎拜趨潔淨存神ヲ奠ル痘瘡
ノ類飛鳥遺音痕ヲ留ルノ意永久ノ禍ヲ引ア
孔穴ヲ開クノ患アリ○變ノ豐ヲ得ル時ハ腫瘡
口穴ヲ開ク或ハ中風痔漏濕毒或ハ傷寒目疾逆上
半乱ノ類或ハ人參救命ヲ服メ回復スル者アリ
火生土一奉而般死生難決小過ハ人魂已ニ飛去ガ
如シ然レ氏尽力則命根或ハ保ツコトヲ得ベレ口傳
○變ノ豫ヲ得ル時ハ木尅土々尅水土氣戰テ水
ヲ尅ス便道碍リアリ石淋浮腫ノ類或ハ尙氣吐
血ノ類或ハ喪夫婦人或ハ産後ノ余殃歩行不快
ノ類小兒痘瘡地上ニ見ル物アルアリ尽力則久
メ治スベシ病ノ悅ビ治スルニアレハナリ○變ジテ
咸ヲ得ル時ハ遺命感人死亡ノ象体下止ル足立
難シ婦人ハ妊娠身ニ所感ノ所得或ハ神佛ニ祈
ル又痰喘血氣鬱滯虛勞或ハ山沢時氣ニ感小兒
痘瘡ノ類所感非常危シ輕キ者ハ或ハ治ス大事
淋ヒ難シ重キ者尙治スエナリ

增訂文獻通考卷之二

四十有余男ノ病ヲ筮ノ



小過之



咸 断曰小過ハ阴ノ過ナリ胸膈煩悶シ飲食不

通感ズル所口先ニアリ坂胃ノ症ナラン且氣血尙

滞シ大坎面目ニ浮腫アリ引テ肩腰ニ及フ遺命人

ヲ感ヌ魂魄已ニ飛去ガ如シハ果ノ翼日死セリ

ト赴ク



雷地豫

鳳凰生雛卦

万物發榮象

腹内モノハリ前病ノ余毒湿毒瘡疥瘰癧ノ類

内ノ毒氣外へ出カスルカ是此卦ノ目當ナリ大便

シブリ脾胃和セヌ虚令浮腫吹出物アリ心キヲ

ウツ意モアリ腰ヲ痛ムトアリ

補平地ニ物ヲ見ル熱氣發動痘瘡ノ類或ハ産後

又吐血咽喉ノ痛骨節ノ患或ハ其体静ニシ唯手

足動ノ意 ○ 變ノ解ヲ得ル時ハ夜氣ノ侵ス所或

不敬ノ所得發熱狂走發厥血分浮刺ノ類 ○ 變ノ

坤ヲ得ル時ハ血氣衰弱腹内空虚勞虚瘡湿ノ

類雜治 ○ 變ノ晋ヲ得ル時ハ血積半乱流産ノ災

或ハ上焦下枯腰痛起居不快或ハ半乱進退前連

治スル者數シ

補十九歳女ノ病ヲ筮メ



豫之



晋

断曰稟受ノ虚分五陽中焦ノ巡リアシ、豫ニコル

所アリ飲食停滯シテ脾胃ニ充塞ス坤為是鼓

脹ノ象トス藥餌不適且療養ニ怠リ禁ヲ破ツ

テ此ニ至ル甚危シ且前路ニ佛事ノ意ヲ含ム

口傳ト断ス問者不喜メ去リシカ救日ヲヘテ遂ニ

死セリ

增訂醫道便易卷上終

增訂醫道便易卷下

江戸

隨貞 平澤左内

撰定

隨龍 平澤左仲名廣之字子徳增補

巽為風

風行州偃卦

上行下效象

傷風氣弱クフラツキ発リザメ腹ハリ擧氣食滯ニ

便洩リ氣血ノ兩虚ナリ又発班吹出物ノ意アリ

腎經ニ熱アリ此卦ハ子宮膀胱ノ象ナリ婦人多

産ノ理アリ

補風疾盛血ノ毒疳積腹或ハ冲着刀兵傷以旋

增訂醫道便易

卷下

七

神或見蛇四足怪物類アリ ○ 変メ小畜ヲ得ル時
ハ畜是風湿ノ所凝腫瘡或ハ眼皆爛痒或ハ舌疔
腹痛ノ類異ハ怒ル氣ヲ含ム攢眉目ヲ張ルノ象
アリ所痛切ナレハナリ或ハ一過回復再発死ニ至
ルアリ長陰ニ向フ故ニ危シ ○ 変メ渙ヲ得
ル時ハ血乱欲爵或ハ夫主ニ離レ憂愁ノ所得曰夫ヲ
回メ治スルアリ或ハ風邪水虚半乱腰痛ノ類危シ
然レ臣異ニ工夫アリ針灸宜ヲ得テ回復ニ向フ
者亦アリ渙散ノ理ナリ ○ 変メ蠱ヲ得ル時ハ

藥傷風疾小産血光腹疾疝積五蠱以災多夕治シ
難シ又蠱類侵人ノ妖怪或ハ蠱毒ノ禍人ヲ害ス
ルアリ

○ 一婦人ノ病ヲ筮メ
 巽之
 小畜

断曰巽ニ多産ノ理アリ小畜ニ氣ノ凝ル所アリ
二女変メ一女トナル思フニ少女ニ死別シ氣血虚
脱ノ上憂爵メ此病ヲ生ズルカ前程長陰ニ向フ
口傳意アリ甚危シ然ルニ巽ニ工夫アリ針灸爵
氣ヲ開ラキ藥湯ヲ扱ミ虚脱ヲ補ハメ治スルノ

道ヲラント断ズ後教ノ如クメ果メ全愈ヲ得タリ
○又翼ノ五爻變盡ヲ得タリ 断曰風ハ入ナリ虫
ノ族トス今變メ盡トナル是盡毒ノ隣ス所妖物
ノ外ヨリ侵スニアラスンバ風濕ノ虫ヲ生ナラン
上塞頭重シ或ハ腫瘡血光ノ困熱氣往來水氣離
散ノ理伝ニ果メツキ物ノ怪ニ痛ム所モア爾急
ニ難治ノ症ナリキ

風天小畜 匣藏宝釵卦 密雲不雨象

積聚氣鬱身シビレタルク胸腹イタズ引ツリ心苦
シク手足痺レ痛ミ巡リアシクニ便トゴホリ痰
咬ノ意アリ

補病内ニ畜フ痰積氣鬱心腹疼痛或ハ血塊鍊丸ヲ
吞ガ如ク女人産後便閉兩足剛重下体不巡去爻
鬼ヲ見ス真病難瘥又中風半身不遂小兒疳ノ類
必死ノ症トス然ルニ痛所ニ腫物アレバ治スル
コアリ ○亦メ巽ヲ得ル時ハ氣鬱勞症或ハ風氣
ノ侵ス所風疾風毒ノ類再發ノ意アリ危シ或ハ
潔森神ヲ祈ル巫覡ニ托メ禱禳丹誠ヲコラス又意

補病包テ不発物アリ或ハ積氣湿毒腰間ニ痛カ

リ或ハ痰贅婦人多クハ懐胎或ハ血塊ノ類アリ

如産子母安穩但変爻ニ因テ考アルベシ

益ヲ得ル時ハ鬱氣積聚或ハ半乱惘然空華ヲ見

ル又病根腹内ニアリ反復往来不一定痲疾毒氣

纏骨ノ類兌金下ニ墜ツ難治或ハ雀膝風ノ類

終身困ミ婦人徑行不巡産血ノ余殃藥餌尽カ而

後小驗ヲ得ルヲアリ全愈則難シ

得ル時ハ婦人氣血兩虚動氣積聚又嫉妬病ヲ

成スノ類アリ異変ノ乾トナル是逆ナリ口傳病

根爻ニアリ心ノ所欲不成ヲ以ノ故ナリ尽カ漸

解スルヲアラシ但兌金下ニ墜ツ大ニ危シ不死

モ亦永久ノ困ミアリ或ハ龜背ノ類履ニ俯ス貞ア


レバナリスベテ中孚ハ禍ヲ後ニ引ク多シ

得ル時ハ病根腹内ニアリ或ハ骨節ノ痛瘡腫ノ類又

時候ノ所侵頸病發熱ノ類甚危シ治スルヲ節アリ

九歳少男ノ病ヲ筮ノ中孚之節

断曰湿氣吹出物ノ意節ニ起ル惣身痒ヲ生ス



本草綱目卷之...

元ト胎中ノ毒氣骨髓ニ入ル是永久ノ禍命脉ニ
不係トイヘ氏難治但幼弱藥餌自カラ導キ易シ
医ヲ扶ニ補泻宜シキヲ得バ治スルノ節アラント
断ズ問者諾ノ去ル

風火家人

入海求珠卦

開花結子象

腹ハリ熱ノサシ引アリ内勞レ手足シビレ風邪ノ中
リ脾胃和セズ二便レブリ又婦人ハ径行不巡ノ滯
リ氣積アリ

補前疾已ニ愈テ後病再發ノ一多シ變又ニ因テ

旧病再發或ハ別病ノ異アリ明夷ニ繼ノ故ナリ

又外ニ在テ癘ヲ受ク回飯メ發スルアリ六又鬼ナ

シ久困ノ災真病難痊或ハ有鬼為禍或ハ香火不

安古墓ヲ穢シ惡氣ニ冲着シ病ヲ得タリ○變メ

漸ヲ得ル時ハ火生土凝テ痛ナス毒瘡ノ類漸ハ

進デ不返遺言托家人死亡者多シ或ハ山為剛人

為責少壯子第病ニ托メ家人父兄ヲ驚シ恤ヲ乞

フ其實輕キ者アリ又風ハ火ヲ扇ク沸湯進ニ上

ルノ勢ヒ頭痛熱氣鼻ヲ衝クアリ○變メ益ヲ

得ル時ハ風邪熱ヲ生ズ離火肺金ヲ尅ス或ハ滯
欲鬱氣腹内痞塞眼目昏朦久困ノ災難治○
ノ責ヲ得ル時ハ旧病再發或ハ痰積瘋癘ノ症久
困ノ災多ハ危シ或ハ異病乱噪邪祟為怪ノ類祈
禳无効者アリ

○廿歳余女ノ病ヲ筮ノ 家人之 漸

断曰離變ノ艮トナル火生土ナリ且漸ハ往テ
不回此女已ニ死タリ伝問者愕然トノ曰其言ノ
如シ然ルニ其病状如何ン余カ曰是産後ノ余殃

時氣ニ感ノ血乱セリ而ノ旧病再發漸次衰弱終
ニ今日ニ至ルタトへ越人ノ妙手タリ凡薬力ノ届
ク所ニ滯スト云客曰先生ノ妙断コノ一条ニ限

ルニアラズトイヘ凡日新ノ孝昨日ニマサルトヲ
覺ト感ノ去ル

○又占病ノ五爻變責ヲ得タリ 断曰是一度ナ
ラズ家人ハ病ヲ重ズルノ卦變ニヨツテ旧病別

病ノ異アリ責是本アルニ附ク旧病再發ナリ痰
積腫物ノ類或ハ家人ハ二人ナラズ両心ノ義乱噪

曾丁醫道便易 卷下

邪崇ノ類伝ニ果ノ旧病再発半乱壯年ノ女祈
保医薬俱ニ効ナシトナリ是其病有本其末ヲ取
テ治スルヲ得ベカラズ易ノ象曰威如之吉反
身之謂也ト其身ニ反ノ求ルルハ病ヲ得ルノ本
ヲ得ベシ本ヲ得ルルハ治之ノ手段アラン伝問
者唯々退キ又ハ...



風雷益

鴻鵠遇風卦

滴水添河象

痛々引ツリ發リザメ腹ハリ吐瀉ノ意アリ腹内
ニ濕毒アリ腫物ノ類ナドアリ再発ノ意心氣ノ

乱レアリ婦人ハ經行ニカハリ産後ノ滯リアリ

補

病床ニ邪崇ノ侵スコアリ或ハ狐狸ノ憑托ス

ルコ有○変ノ中孚ヲ得ル時ハ婦人ハ懐胎多シ

男子腰腹毒氣アリ雷風ノ侵載テ内ニアリ甚則

狂乱无度或ハ氣積熱焦膿血ノ災命根危シ益ハ



出行ニ利アリ地ヲ易テ治スル者アリ瘴嵐ノ氣

侵スコアレハナリ孕婦多ク正夫ノ種ニアラス或ハ

産ニ臨テ胞衣難下ノ憂アリ然レ厄霍鳴子和ス香



火保之子母安コヲ得ベシ○変ノ无妄ヲ得ル時ハ

驚怖熱乱痛腫崩乳血光ノ災或ハ非常ノ天災
藥力不及自ラ愈ヲ待ベキモソアリ ○ 変ノ屯ヲ
得ル時ハ風疾屯聚ス痛腫血膿破レ易シ或ハ半
乱崩結浮痢便閉ノ類命根危シ又黨類屯聚ス出
産二子ノ意アリ

○ 三十歳余ノ女ノ病ヲ筮メ  益之 

中孚 断曰是産後ノ余殃震變ノ先トナル再發
ノ理風雷ノ氣ニ犯サレ下血ノ意アリ支体衰弱
其危キヲ甚トイヘ凡雀鳴子和スルノ卦至誠以テ

天辰ヲ祈ラバ神助ナキニアラズ且益ハ遷改ニ
如ハナシ医ヲ改メ居ヲ轉メ吉ナラント断ズ後
教諭ノ如クシテ果メ快然ニ及ブ伝

 風水渙  順水行舟卦 大風吹物象

生得脾胃ノ虚分積氣身節痛ニ引ソリ持病風
邪ノ中リ寒熱ノ往來頭痛癢リサメ腰足タルク
肩背ノ中ニ痛ミアリ筋骨ニ懸催久シキ病ナリ

尚長引ベシ

補 病變リ易シ及復來往或ハ半乱又男女ノ情欲

成病正氣ヲ乱スニ至ルアリ其由ル所ヲ察ノ望
 ヲ達セシムル時ハ治スベシ又時氣風水ノ感スル
 アリ或ハ舟中ニテ侵サル、病アリ○変メ觀
 得ル時ハ眩暈顛癇或ハ不言ノ病目ヲ注テ觀ル
 所アリ黒紫班ノ類一旦快トイヘ厄復起ル終身
 ノ困半乱居動非常ノ類○变メ訟ヲ得ル時ハ一過
 快復再發スル者或ハ宿病アリ時氣加之婦人經
 行不巡或ハ痰積風勞氣痛湿毒又半乱一病愈
 テ一病殘ル不急死トイヘ厄永久ノ困多シ○变

ノ坎ヲ得ル時ハ胸腹惱アリ或ハ半乱風邪血虛
 水腫勞症ノ類輕キハ逐序解スベシ重キハ不急
 死トイヘ厄永久ノ困重陰出難シ

○當歲少男ノ病ヲ筮ノ
 渙之
 訟

断曰生質虚弱腹脹喘滿ス清水ヲ下利シ其色青
 黄是時氣風水ノ感ズル所寒熱ノ差引キ終ニ虫
 氣ヲ引出ス坎其症晨夕ニ變ズ訟危シトイヘ厄已
 ニ急難ノ地ヲ越ヘタリ口傳命救ハ恙ナカラシ渙ハ
 順ヲ逐テ解スルノ理アリ医ヲ可扱厄後小兒科

ニ依頼ノ果ノ回復セリ云



風山漸

高山植木卦

積小成大象

病根サシ深ク氣血ノ兩虚引ワリ痛ミ積アリ氣

弱シブラクト肥立ヲソシ上重ク下ニカナシ人

參ノ合ザル病症ナリ

補妊娠ノ意或ハ外見輕ク見ヘテ内甚重シ病勢

日ニス、ミ支体漸々羸瘦ノ意アリ危シ○變ノ

家人ヲ得ル時ハ漸次長大腫瘡ノ患風火扇之矣

熱頭痛痞積浮痢以人為力其氣衰弱逐日增加或ハ

遺言托人永久ノ困効ヲ見難シ但家人ハ人ト同

ヲス入海求珠心カヲ尽メ相謀リ医薬扱求ル

時ハ或ハ得ル所アラシ○變メ觀ヲ得ル時ハ腫瘡

焦眩暈本水虚ニ出ヅ上ニ進ム者ハ下結ル痛ノ

下ニアルアリ山已ニ崩ル潰決其痕尚存メ目ニト

マル所アリ輕キ者ハ回復ニ向フ重キ者ハ必死ス

○變メ良ヲ得ル時ハ小兒或ハ老人胸間痞塞口

舌動キ難シ或ハ中風經行不巡便閉瘡腫ノ類漸

ヲ逐テ進不急死トイヘ匡遂ニ危シ山ニ剛重ノ力

ノ渙ヲ得ル時ハ爵悶眩暈目疾腹痛傷食吐血溼
 痢ノ類逐順解スルコトヲ得ベシ ○ 變メ否ヲ得ル
 時ハ上塞下枯衆人目ヲ注是大病急驗見難シ或
 ハ目疾傷食爵積痰咳毒瘡ノ類否ハ死ノ鬼故ニ
 危シ甚シ只雖逆天地相合不急死 ○ 變メ比ヲ得
 ル時ハ目疾眩暈上部風水ノ揺アリテ下靜ナリ地
 上横卧ノ象腰足不自由或ハ並フ所欠ルコトアリ如
 虚實比ハ虚体實ナラズ坤ハ大腹水腫ノ類ナリ
 ○ 支人鈴木其ノ妻ノ病ヲ筮メ
 觀之



否ヲ得タリ 斷曰否ハ塞ガルノ理心下痞


鞭痰喘ノ症アリ上衝下枯目ニ空花ヲ見ル觀是
 陰陽共ニ虚スルナリ然ルニ天地位ス急驗見難シ
 トイヘ氏死スベカラス臣果ノ調理十餘日ニメ回復セリ




坎為水 船度重灘卦 外虚内實象

邪氣邪熱物ノ化ノ如ク心氣乱レ痛ミ熱ノ往來腫
 物膿血ノ理アリ惡血アリ血分ノ病濕毒爵症足
 ニ傳ハル病アリ狐附ノ理アリ足ノ立ザルコトアリ

補邪病靈碍又邪智心病耳病淫乱酒乱况咀狐附

ノ類多ク年月ヲ経ルアリ ○ 変ノ比ヲ得ル時ハ
雨湿水毒酒醬ノ傷或ハ水虚吐瀉腫脹二便ノ困
腹内煩悶寒熱往来血燥生痒ノ類多シ比ハ地上
横卧ノ象危シ ○ 変ノ困ヲ得ル時ハ産後血乱浮
腫或ハ靈碍怪事アリ心病眼耳ノ患ヒ多ク難治
○ 変ノ渙ヲ得ル時ハ反復往来寒熱吐瀉湿血
暈ノ類多シ經日後治ス或ハ永ク禍ヲ引アリ
○ 一男子年齢四十余ノ病ヲ揲筮ノ考ルニ
 比 断曰邪熱傳裡大便秘閉

レ頭痛強ク謔言アリ 裏面 伏難 循衣摸床甚シキ比ハ
則狂走ス始ニト鬼涉 坎ニ類スル一アリ是陽邪ノ
傷寒ナリ且湿毒足ニ傳ヘ腫脹坤ノ意アリ比ハ
命脉ノカ、理アリトイヘ其前途ノ高山越過シ難
ク遂ニ死地ニ陷ランは果ノ然リ
 水天需 雲雷中天卦 密雲不雨象
氣鬱積ブラワキテ果敢トス入腰足タルク寒熱入
往来腹ハリ胸苦シク又ハ淋病水腫ノ意アリ婦
人ハ氣血兩虚病長シ

曾丁亥首道更易

補病血氣ノ二ツニ係ル坎ヲ血トシ乾ヲ氣トスレバ
 ナリ或ハ酒中得病顛狂失語進退留連初病ハ保
 ツベレ久病必死但シ天一生水是命脈ノ本天沢
 待アリ藥湯扱ムベレ神護祈ルベシ ○変メ井ヲ
 得ル時ハ酒損傷食ノ余殃便閉浮腫痔漏ノ患或
 ハ氣鬱虚勞ノ類閉所蔽塞人ニ面スルヲ嫌フア
 リ男女氏閉症ニノ頼ム所ヲ失ヒ治シ難キ者多シ
 ○變メ節ヲ得ル時ハ氣鬱積聚ノ類乱心時トノ
 癸ル意アリ節ハ口ニ毒ヲ會ムノ象アリ食物慎
 ベシ或ハ淋病婦人ハ氣血ノ虚令長シ ○變メ

泰ヲ得ル時ハ天地反覆非常怪シキ病アリ然
 ルニ泰ハ无事ナリ故ニ亦九死ヲノガレ一生ヲ
 保ツアリ

○廿七歳女ノ病ヲ筮ノ  需之  泰

断曰需ヲ水トシ坎ヲ血トス是病因全ク氣血ノ
 二ツニ係ル密雲ニメ雨フラス面目浮腫ノ象アリ
 泰ハ地天倒直ス危急存亡ノ秋ナリ且坎ニ邪崇
 ノ理怪シキ意アリト断ス言未終ニ急病ヲ告来

頃刻ニノ死セリト云



水沃節

舟行風橫卦

寒暑有節象

生質脾腎弱シ時節々々ニ発リ寒暑ノ中リ熱ノ
サシ引頭痛眩暈言語ワカヘ氣詰又血分ノ病積ア
リ藥毒ノ中リアルベシ食ノ不進コトアルベシ

補男女任幼年ヨリ他人ノ手ニ育ラレ養ヒ不足

ニメ病ヲ発ス脾胃ノ虚分邪熱舌上ニ傳ヘ瘡ヲ

生ル類急ニ命根ニ不係トイヘ任難治ノ症ナリ

變ノ屯ヲ得ル時ハ骨節ノ痛ニ水虚ノ意或ハ

傷食咽喉痰喘ノ類屯ハ瘡腫ノ象婦人産血半乱

便閉ノ類急ニ治シ難シ愈ルコト節アリ○變ノ兌

ヲ得ル時ハ咽喉痰喘傷食或ハ口アリ瘡腫ノ類

兌金下ニ墜ツ難治但九死中一線ノ命脈アリ明

友講習ス良医ヲ得ル時ハ死ヲ免ル者モ亦マラン

○變ノ中孚ヲ得ル時ハ時氣ノ所感傷寒瘧濕

鬱結腰肚疼痛脹滿又半乱ノ類庸医風疾ヲ見テ

毒瘡トシ剛劑泻下虚脱衰弱不可救ニ至ル者ア

リ病根深シ全病ニ涉ツテ亦然リ唯中孚ハ雀鳴

子和スルノ卦節ニ當ツテ信ヲ發ス神護可祈
醫藥可扱如孕婦舟行風横ハル横難防ベシ

○松浦氏女年六十余病ヲ筮ノ節之

中孚 断曰數年ノ積氣トス故塊物時有

テ心下ニ衝キ所謂奔豚氣ノ如ク氣息殆ント絶

ナントスルノ數回是節ノ理ナリ飲食味ナク漸々

衰弱ス且此卦小畜ノ五ヨリ来ル子孫ニ縁ナシ

嗣ナキヲ苦ニヤム病因此ニアリ後三旬ヲ経バ

此世ヲ辞セン果ノ失鵠ニ中レリ

水火既濟 竭海求珠卦 憂中望喜象

脾胃ノ虚今氣血ノ兩虚頭面重ク逆上シテ時節

々々ニ發リ腰脚ダルク眼シブリアリ婦人ハ經

行不巡ニ陰隔クタビレタル象ナリ妊娠ノ煩ヒ

流産ノ滞リアリ

補氣積血塊動キ難ク破ル、所アリテ却テ吉ナル

アリ或ハ上焦眼ニサハリ兩便澁ルノ類或ハ中風

ノ類治シ難シ ○變ノ寒ヲ得ル時ハ氣血半乱或ハ

毒瘡腰足疼痛起立艱ハズ譬ヘバ不死ヲ欲損スル

所アリ或ハ女色基ヲ成ス陰陽位ス不急死イヤク醫藥
 扶ムベシ○変ノ屯ヲ得ル時ハ多ク實遇ニ出ヅ腐
 水熱症腫瘡欲爵ノ所凝便毒ノ類不急死トイヘ
 亦難治毛ハ始生未通其所終未可知建候伝リ
 人ヲ得ニアリ医藥扶ムベシ小人勿用凡人ナキ時
 ハ行ルベカラズ○变ノ明夷ヲ得ル時ハ不具ノ傷
 レアリ或ハ進退不一積氣血塊離ノ下ニ在ハ必
 動キ難シ起居不自由或ハ明夷創傷アリ難治
 ○三好某六十余歳老夫ノ病ヲ筮ノ既濟

之 明夷 断曰既濟ニメ明夷是氣血ノ両



明夷

断曰既濟ニメ

明夷是氣血ノ両

虚阴阳ノ衰ヘタル象小便淋瀝シ手背ヨリ足跗ニ
 引テ腫氣アルベシ心氣蒙然暗中ニ入ガゴトシ
 明夷此卦中孚ノ履ヨリ来ル困テ思フニ前年火
 災ニ逢タルベシ損財ニ依テ大ニ心氣ヲ勞シテノ
 病ヲナス卦象離火坤土ニ伏メ坎ノ水ヲ得ス遂
 ニ消滅ス是死症ナリ藥石功ヲ奏セズ終ニ死セ
 シ伝果ノ三十余日ニメ死セリ



水雷屯

龍居淺水卦

万物始生象

大ニ氣鬱乱心ヲ攷リガノニ便澁リ腫物ノ類カ驛
胃ノ虚今腹ヲハリモメ苦シク虫積アリ婦人ハ
經行不順ノ理産後ノ病アリ

補便閉脹滿婦人經水不巡又毒瘡血膿ノ災所々

二屯スル所瘡腫ノ象ナリ相生トイヘ氏水下ニ木

アリ水ノ為ニ浸サレテ朽ル故ニ吉ニアラス又水

下ノ雷死地ニ居ルナリ故ニ其命危ク利建候臣

リ医ヲ易テ吉ナルトアリ○變ノ節ヲ得ル時ハ

言語度ナシ半乱ノ病或ハ膈症毒瘡ノ類其患口

ヨリ出入ス○變ノ隨ヲ得ル時ハ多ク狂乱奔

走度ナリ笑語節ヲ失フ危シトイヘ氏カラツクテ

治スルトアリ○變ノ益ヲ得ル時ハ毒瘡膿血ノ

災吐瀉ノ意又漸々体ノ崩ル、意アリ益ハ出行

ニ利アリ医ヲ扶ヒ所ヲ易テ治スル者アラン或ハ

婦人産後瘀血ノ滞リ永久ノ困難治

○一婦人廿七歳ノ病ヲ筮メ

節ニ断曰屯ハ水雉ノ理産後瘀血ノ滞リトス其

病口兌ニアリ咽喉舌疳ノ類疼痛忍ベカラス兌金

下ニ墜ツ甚危シ然ニ屯ハ利建侯伝リ医ヲ易ヘ
藥ヲ轉メ治スルノ節アラント断ズ後教示ノ如
クメ遂ニ回復セリ

○又占病 屯之 随ヲ得タリ 断曰

是熱乱奔走度ナク笑語節ヲ失ルカ或ハ毒瘡膿
血ノ憂アラシ伝ニ果ノ熱乱ナリ病者故郷ヲ慕
フ故護送セント欲ス存命至ルヲ得ベキヤ否ヲ
問フ曰隨ハ往テ喜ニ遇フ望ム所成テ喜ベケレバ
至ルヲ得ベシ回ルハアルベカラズ伝ニ後果ノ

故郷ニ至リ一日ヲ経テ死亡ス云リ

水風井 珠藏深淵卦 守静安常象

痛ミ引ツリ積聚心氣ノ不足頭面重ク寒熱ノ往

来氣ムツカシク无益ナルヲニ心カヲ費シタルカ不幸

愁ナドニ氣ヲ痛メタルアルベシニ便ニ澁リアリ

補全体虚症ウチ氣ナル人ナリ心病鬱氣人ニ回ス

ルヲ嫌ヒ勞症ノ下地終ニ持病トナルノ意アリ

○變ノ需ヲ得ル時ハ其頼ム所ヲ失フ心病鬱氣

或ハ風邪寒熱四支沉重上焦傷食嘔吐口痛眼昏

曾下段首道更易 卷下

ノ類所待アリ良医ヲ得ル時ハ治スベシ需ハ飲食
保命ノ道ナリ或ハ諸医必死トシト者不死トシテ
終ニ回復スル者アリ但巽木剛金ニ尅セラレ水亦金
ノ助ヲ得テ益壯ナリ故ニ破敗ヲ受ル一水ニアリ慎
アルシ○変ノ坎ヲ得ル時ハ卒病酒水數升ヲ吐或
ハ狐狸人ニ憑ル或ハ産後ノ余血浮腫便閉疼痛腰
間ニアリ或ハ毒瘡血膿ノ災眼目昏朦時トノ惘
然心氣ヲ込カ如ク時トノ發作驚噪或ハ小兒疳
勞難治ノ症アリ仍旧得喪ナク寒井无善汲ノ理

重險出難シ横卧死者ノ象アリ○変ノ升ヲ得ル
時ハ病根下ニ在テ其氣升リ突頭痛眼翳吧吐食
飲不下座卧不安時ニ乱走スルノ類危地再三ヲ經
テ吉ニ向フ一アリ或ハ隱人ノ助ヲ求メ或ハ水
中ヨリ出ル物ヲ得テ奇効ヲ得ル一アリ
○一婦人ノ病ヲ考ヘヨト乞フ揲筮スルニ
井之 需 断曰不幸ニメ父兄ニ死別レ頼
ム所ヲ失ヒ井憂愁ノ餘リ此病ヲ得タリ其病ム
所氣鬱ニメ四支沉重潮熱アリ然ルニ井ハ深淵

曾丁醫道更方 卷下

七

藏珠需ハ有所待是妊娠ノ下地ナラン近時ニ吞酸
嘔吐ノ症アルベシ是其証ナリ其入陽ニ服ノ附
ニ笑フ体ナリシガ數月ヲ經テ分明ニ懐胎ナルヲ
語リ占考ノ神ナルヲ感ノ来リ謝ス



水山蹇

飛雁啣芦卦

背明向暗象

腰足ニ痛ム所アリ滯リ濕毒ノ類アリテ慙身シ
ビレ痛ミ引ツリ氣血ノ虚分起居不自由ナリ又
氣鬱ブラクトシテ持病トナリ常ニ愁ヒ苦シムモ
アリ兎角ニ病長シ

補 自立能ハズ人ノ助ヲ待ツ腰下ノ病杖ニスガ
ノ類アリ

○変ノ既濟ヲ得ル時ハ難ヲ經テ整フ
再敗ヲ防グベシ大病後初テ門ヲ出ル意アリ

変ノ比ヲ得ル時ハ比ニ所凝アリ或ハ腰下ノ痛
歩行自由ナラス或ハ尙積言語不言後ニ欠ル如アリ

或ハ傷食腹内煩悶或ハ痘瘡眩暈ノ類又異病有
无隠見不_ニ一定自立能ハズ待他而發ス應聲虫ノ

類 ○變ノ謙ヲ得ル時ハ非常寒甚危シ然レ比立
多ノ水少シ土ハ水ヲ得テ潤フ坎陰平ケ易シ故

二尽カ治者アリ謙ハ實徳人其死ヲ惜ム如産前ハ
俯覓其期近シ寒雉ハ其所ナリ故ニ却テ安産多シ

○客アリ一僧年四十余病ヲ筮セヨト請フ

寒之 比ニ 断曰心下ニ凝ル比所

アリ腰下ニ引ツリ步履心ニ任セズ寒噫氣喘

急坎夜眠リニ附カス四肢羸瘦甚シ体中或ハ欠ル

処アリ比恐クハ拐脚ト成ベシ然バ則終ニ命數ハ

保ベシ伝客駭然トシ夫レガ後果ノ断ノ如シ伝リ

水地比 衆星拱北卦 水行地上象

氣血兩虚積聚痛ミ引ツリ手足不自由腰痛脾腎

トモニ虚シ巡リアシクカナシ筋骨ノ痛ミ腹ハリ

痰咳アリ腫タリ引タリ兎角氣ノヨル所痛アリ病

長シ内アシク退屈アリ難治ノ症ナリ

補 五尅水ノ理水虚婦人經行不順或ハ吐血ノ類

多シ比和無間遠ニ治スベシトイヘ凡欠ル所アリ

終身ノ禍ヲ引アリ変ニ因テ考ヘアルベシ○変メ

坎ヲ得ル時ハ坎ハ是邪智或ハ妖狐靈碍可怪者

アリ永久ノ困不可死トイヘ凡重險治スルヲ難シ

或ハ血今ノ虚取痛痺湿ノ類並ブ所ヲ患アリ
○変ノ萃ヲ得ル時ハ患フル所一ナラス或ハ欲尙
半乱痰喘吐血ノ類妖怪アルアリ急ニ難治○变
ノ觀ヲ得ル時ハ眩暈上焦下枯或ハ日ニトマル所
アリ風氣ノ侵スアリ

○三歳少男ノ病ニ 比之 觀 斷曰



五陰一阳ノ卦其体モトヨリ不足スル所アリ胸腹
滿千爪目青シ瘡勞ノ類ナラニ且上爻変改革ノ理
アリ病是ヨリ変ゼン若シ滑心ニ當テ物ヲ見ハ

觀果ノ痘瘡タルヲ知ルベシ觀ハ地上ノ風危キ
一累卵ノ如シ保護ニカヲ尽スベシ巳ニ一
日ヲ経テ痘瘡隠然ト見ユ遂ニ数日ノ後死セ
リト告グ

艮為山 遊魚避網卦 積小成高象

氣血尙滯病疑リ堅マリ疝氣風湿ノ障リ腰足
冷へ節ツマリ痛ミ引ツリ中風ノ意アリ逆上
痰ヲコリガメ心氣ノ勞レ胸腹ニチテ積聚アリ
肩背ノ中ノ痛ミ湿ヲ帶タル意アリ

補女鬼禍ヲナス浮腫氣脹悶絶身熱シ頭痛等
ヲ主ル○変ノ責ヲ得ル時ハ其人壯健ニノ偽テ
病ト称スルアリ或ハ兄弟同時ニ病ム一人ハ重
ク一人ハ輕キ類又本ト曰疾アリテ今亦新病ヲ加
フ瘡腫斑色水虚生熱ノ類或ハ白癩應声虫類
山陰越遇スルヲ雉シ但生稟堅壯不急死狐狸憑
托ノ禍モ亦アリ○変ノ剝ヲ得ル時ハ腰痛筋縮
氣血鬱滯上焦甚シ或ハ病症變ノ始ト不同或ハ
毒瘡或ハ半亂鬼崇狐妖轉藥ノ後効アルアリ

○變ノ漸ヲ得ル時ハ止テ進ム啞音蹇足ノ類易ニ
言有序不輕言伝リ又艮上塞下開上焦泻痢ノ類
或ハ小ヲ積テ大トナル理腫瘡ノ類不急治
○一男子歳六十許病ヲ筮ノ

艮之

剝ニ断曰氣血鬱滯脉絡貫通セス病凝リ堅リ
腹心ニ當テ塊アリ水腫喘滿其勢一日くくヨリ
モ重シ然ルニ一山已ニ平ラグ攻撃ニ利アルノ兆
ナリ剝ハ去旧生新ノ意アリ彼是考ヘ合スルニ
改メテ古方医ニ依頼ノ全功ヲ奏セント断ズ果

曾丁校首道更の

ノ如言ノ頓ニ快然タリ ○又占病ノ良之漸

ヲ得タリ 断曰良巽皆上塞口其下ニ有易曰言有

序不輕言也ト是言語滯ルナシヤ伝ニ果ノ啞

音ナリ漸ハ進ナリ止ルノ進ムハ初二復シ難

シ艮ニ敦キノ爻止ルヲ全フス開通ヲ得ベカ

ラズト云キ



山天大畜

龍潛大壑卦

積小成大象

氣尙腫物ノ類心氣弱ク百事氣ニカ、ルヲアリ

腹脹リ腰足タルク引ツリ痛ク積聚胸ヲ痛メ治

シガタク持病トナルベシ痰ノ類食事ヲ忌嫌事

アルベシ

補積聚尙氣一所ニ凝結ス疼痛血膿ノ類或ハ怪

物天造ノ災アルアリ ○変ノ蠱ヲ得ル時ハ湿毒

腫物ノ類血膿ノ災アリ或ハ血ヲ見ル金瘡折傷


産後ノ類或ハ婦人積聚血塊変ヲナスノ類腹中


懐乱難治ノ症ナリ ○変ノ損ヲ得ル時ハ凝ル所

疼痛損欲アルアリ或ハ尙結癸狂ノ憂アルアリ

○変ノ小畜ヲ得ル時ハ積聚血塊或ハ半乱瘡腫

ノ類終身ノ困漸次衰弱終ニ死ニ至ル庸医ノ所
知ニアラス其人ヲ可扱

○或僧ノ病ヲ筮ス年齡六十許  大畜之

 小畜 断曰痰積胸膈ニツキ氣息幾レド

絶セントス大ニ心氣ヲ勞シ積テ此病ヲナス 大畜 腰

脚痿弱小畜 起居自由ヲ得ズ是必死ナリ所謂篤

實輝光日新其徳ト僧ニハ智識ト見ヘタリ可惜ノ

問者唯トトメ去ル果メ廿余日ニシテ遷化ス

 山沢損 鑿石見玉卦 握土為山象

病前ニアリテ今ハ凝リタル所アリ 催シテ出タルベシ

或ハ押コタヘテ療治ヲクレタル所アリ氣血共ニ虚シ

積聚アリ生得心氣ノ弱キ所アリ湿毒発シ甚大

病口傳アリ

補氣虚ノ類或ハ女ノ病男ノ煩ハセル意アル也

或ハ神ニ祈テ神感ヲ得ルナリ口傳 ○変メ願ヲ

得ル時ハ内損傷折咽喉痰喘吐腹痛或ハ上焦

下枯山下ノ雷所伸ナシ尙氣遂ニ不泄願ノ養暫

時命脉ヲ保ツトイハレ終ニ難治如孕婦中虚ニシ

外色不開故二不吉不產之亡スル者多シ ○ 変メ

睽ヲ得ル時ハ毒藥損傷ノ類上下相睽ク欠損有

テ不具ノ意難治 ○ 変メ臨ヲ得ル時ハ藥毒流産

ノ類或ハ貴通賤而得ル所或ハ心氣勞役ノ類此

卦死亡ノ象一生九死如孕婦ハ臨ハ俯伏ノ貞期

近シ損臨是其所可然故ニ安産多シ

○ 一男子ノ病ヲ筮ス年六十有七 損之

頤 断曰山沢ノ瘴氣ニ犯サレ邪熱壯ニ

メ氣息至テセバシ且養ノ損スル理飲食節ヲ失

シ寒暄所ヲ得ズ或ハ流行无度ノ類邪氣虛ニ乘

ノ入ル其卦象口上ニ山ヲ載ス棺槨ヲ備テ死ヲ

待ノ象ナリ一生九死ト断ズ五日メニ死セリ伝

山火贲 猛虎負嵎卦 光明通泰象

凝リ固マリ痛ミ引ツリ滯タル所アリ氣血ノ爵

滯逆上熱ノ往来寒湿ノアタリ積聚痛ミ腫物ノ

類カ心氣ノ勞レ物ノ化ノゴトク物事ニカケ退屈

アリ病長シ息ヅカク惡シク胸クルシキアアリ小

兒ニハ疝婦人ハ産後血乱ノ意アリ

補病内外相垂ク上焦下虚伏热生物火生土凝ル
 所アリ○変メ艮ヲ得ル時ハ憂喜ノ二山死生
 相半ス永久ノ困苦腰問ニアリ婦人多ク産後
 或ハ氣積傷食卒死ノ類アリ○変メ頤ヲ得ル
 時ハ其色斑々熱甚シフメ癸シ難シ或ハ咽喉ノ
 痛傷食ノ殃疮瘡ノ類危シトイヘ任不急死
 変メ家人ヲ得ル時ハ内外不同所患一ナラズ其氣衰弱
 艮ノ止巽ノ動ヲ生ス少ク驗ヲ得トイヘ任熱氣盛
 ンニメ往来初二復ルヲアリ人ヲ頼ムノ理遺言後

事ヲ託スルヲアリ

○三十余歳男ノ病ヲ筮セヨト乞フ
 賁之



頤 断曰賁ハ餘ナリ面色斑々常ナラズ

胸背ニ當ツテ痛アリ是徵毒ノ余殃凝テ此痛ヲ
 ナス山下ノ雷屈伸心ニ任セズ時アツテ狂乱牀上
 ニ展轉ス旦衆附ノ會スル所恐ラクハ一念ノカ、ル
 理アラシ客大ニ驚キ歎メ曰此人平生殺伐ヲ好ム
 故ニ獄中ニ出入ノ刎頸ノ役ニ代ル彼等ノ妾狎
 其虚ニ乘メ襲ニヤト其實ヲ語り愀然トメ去ル

曾丁...

後百餘日ニノ苦死スト云リ

山雷頤

龍隱深潭卦

迂善遠惡象

食ニ破ラレタルガ脾腎ノ虚今氣尙寒邪ニ中リタルガ病内ニアリテ癸シカ子氣ノヂレルヲアリ息合セワシキヲアリ積氣アリ

補山下ノ雷動カシト欲メ動クヲ能ハズ尙悶不安意然レモ頤ハ人命ノ所係亦不急死或ハ咽喉疼痛心家熱結飲食不下或ハ傷食ノ類多シ○變ノ損ヲ得ル時ハ内損氣虚毒瘡傷食ノ余殃

腰下ノ痛又口アサテ下ニアリ雷沢ノ動声頤ヲ待テ形体ヲ損ズ人面瘡ノ類アリ難治○變ノ噬嗑

ヲ得ル時ハ頤中生生物或ハ骨硬或ハ傷食嘔吐食飲不下ノ類不急死トイヘモ亦難治○變ノ復ヲ得

ル時ハ反覆不定逆上嘔吐頭疼心熱山下ノ雷尙結不癸前ニ巳ニ傷ル所アリテ又其始ニ復ル死症難瘥

○十三歳男子ノ病ヲ筮ノ



頤之



損


斷曰養頤ノ損變卦スル理傷食ノ余殃トス脾

胃大二虛脱イフヒキヨク之氣息至テセバキツクイタクク皮膚黄色ニシ

浮腫坤アルベシ山下ノ雷奮ライホレ發道ナシ必死ノ症

ト断ス然ルニ父母ノ思ヒ切ナルニ依テヨリ後來再ビ

筮スルニ断然トシ的藥ヲ得ズテキトク一句ノ後死セリ

 山風蠱 三虫食血卦 以惡害善象

腰脚不自由ニ痛之引ツリ瘡毒湿毒腫物ノ類ニハ

凶卦ナリ但シ出產ニハ吉卦ナリ又復内ニ動氣

固マリアリ積氣胸ニ逼リ乱症ノ者アリ

補病不治多ク惡疾血膿ノ災ハサハイ或ハ酒毒シユ吐血類

アリ ○ 変ノ大畜ヲ得ル時ハ毒瘡痼疾眼目昏

朦病根深ノ枝難ク或ハ積聚不シユ急死トイヘモク永

久難治又妖魅虫蠱惑人身ヲ侵スマシナイ呪ノ意アリ


○ 変ノ蒙ヲ得ル時ハ血氣衰弱便結產後ゴ泻痢傷

食藥傷口舌ノ痛湿熱ノ類不ス急死トイヘアヤ危フシ

○ 変ノ巽ヲ得ル時ハ傷食吐泻血膿ノ災ハサイ中風ノ

類急ニ難治

○ 五十九歳ノ男子ノ病ヲ筮シ

 蒙 断曰心下鞅滿ニモ加ルニ喘急頭痛強

且盡毒ノ火腹中ニ塊物アリ毎時必發動ス
其痛苦不可忍心氣蒙然○變卦年ヲ經テ鬱結ヲ
ナスナリ然ルニ盡ニ幹旋ノ才アリ蒙ハ師ヲ建ル
ニ利アリ若シ良医ニ奇遇セバ治方ナキニアラス
ト家學ノ筮法ニ因テ最第一ノ医ヲ筮シ得テ果
ノ如斯ノ難病頓ニ瘥タリ

山水蒙

人藏祿室卦

万物發生象

風寒暑湿ニ破ラレタルカ食滯心氣ノ亂レ熱氣上焦
發リサメ胸腹ミチタルカ又催シ旧痼ナリ眼目洪

リ病長シ食事ノ忌嫌ヒシカシ危カラズ

補病テ人事ヲ不省者中風筋力緩ミ手足不自由

舌硬リ眼目昏蒙行動艱難ノ類 ○變メ剝ヲ

得ル時ハ上焦下枯溼痢ノ類又親ノ一念乱心ト

ナル意アリ是親ノ子ヲ惡ムニアラス不孝ナル子

ヲ思ヒ死ニシ其念ノ凝テ崇ルナリ又剝ニ病後初

出ノ意アリ坎變メ坤トナル五多クメ水少クメ坎險

平ゲ易シ全愈近ニアリ ○變メ未濟ヲ得ル時ハ

蒙昧窮死生存亡未定ノ際ナリ阴阳相對ス不急

死湯藥扱ベシ ○変ノ師ヲ得ル時ハ血氣衰弱

癸リ覺メアリ氣弱腎虚ノ類惱メ其氣強シ師

ハ將ヲ扱ムニアリ良医ヲ求ルニ利アリ

○廿二歳女ノ病ヲ筮セヨ 伝 蒙之

剝 断曰山水ノ湿氣寒熱ノ往來アリ是中寒ノ

症トス然レ臣害ナシ蒙ハ初病ナレバナリ但シ衆

陰ノ中一陽ヲ截ス是全ク懷孕ノ象ナリ伝客曰

然リ經閉ヨリ已ニ九ヶ月余ニ及ベリ初胎故ニ

举家大ニ危ムヨナリ安危ハ如何シ予曰平安ナリ

剝落ハ元ヨリ其所ナリ伝已ニノ月ヲ闕テ中ノ九

ノ日ニ安産ス母子臣ニ无恙ト云リ

山地剝 去旧生新卦 邵阴剝尽象

上氣下大二虚分ニノ腹ハリ痛ミ脾胃和セズ寒

熱ノ往來頭面重シ又内ノ疲レ強シ肩背ノ中ヒ

へ痛ミ肝ノ湿熱損傷爵火浮腫ノ意アリ

補 艮ヲ手トス剝スルニ手ヲ用エ搔痒ノ良又剝床

病後初テ出ノ意 ○変ノ蒙ヲ得ル時上焦下枯

疝積脾胃虚或ハ瘡湿血膿ノ災頭疼溼痢蒙然

不覺人事一アリ ○ 變ノ晋ヲ得ル時ハ死スル者
凡數百人或ハ毒瘡ノ余殃或ハ産後疝積上焦眩
暈ノ類多シ ○ 變ノ坤ヲ得ル時ハ毒瘡剛劑ヲ
用テ解之脾胃虚耗上焦吐涎鼻頭欬等ノ困
アリ山ハ鼻ナリ地ハ窠ムノ理ナリ

○ 一婦人ノ病ヲ筮ス歲五十許



坤 斷曰身體枯槁と腰帶孔ヲ移ス其象

分明ナリ上焦下冷眩暈嘔吐ノ症アリ且手足厥
冷之時トノ人事ヲ省セズ是持病ノ血積凝結ノ

此病ヲナス阴氣剝ノ上リ一阳絶ニ存ス日素榆

ニセマリ死期近ニアリト断ス果メ後數日ニ死



坤為地

生戴万物卦

博厚无疆象

脾胃和セズ熱アリ食滯腹ハリ満チ衰へ二便澁
リ湿ノ滯リアリ大虚令ナリ又眼病ムツカシキナ
リ婦人ハ氣血トモニ衰へ色青クナリテ病長シ難
治ノ症ナルベシ

補大勢ヲ扶持ノ氣ヲ勞ス或ハ欲將虚勞腰脚ニ
痛アリ或ハ大腹ニシテ黄色水腫脹満ノ類永久ノ

困カシ難治カシ ○變ノ師ヲ得ル時ハ瘡毒血膿ノ

災或ハ脾胃ノ濕熱黃疸ノ類病根下ニアリ脚疾


浮腫ノ類 ○變ノ豫ヲ得ル時ハ脾胃ノ虛

分動氣アリ心下空虚奔豚積氣ノ類或ハ腫物癰

癰或ハ婦人産後血塊ノ類 ○變ノ剝ヲ得ル

時ハ脾胃和セズ小便不利濕毒ノ余殃頭面ニ吹

出スノ類アリ或ハ腹痛吐瀉剝落ノ意アリ危シ

○一老婦ノ病伝年七十許  坤之  豫

断曰坤ヲ腹トス四交變心腹ニ當テ忽チ發動


豫物ヲ見ル是毒瘡ノ類ナラン背上惡寒シ痛苦

忍ベカラス然ルニ豫ノ卦タル龍地上ニ踊ルノ象ア

リ故ニ腫瘡ニエテ發表ノ吉卦トス 當流ノ法

且病ノ豫ビ治スルニアリ全愈疑ナシト断ス果メ

三十余日ニメ反常ト云リ

 地天泰 天地交暢卦 小往大来象

氣血大虚今又ハ爵滯シテ巡ラズブラクトシテ頭

面重ク逆上シ腰足ダルク腹ハリ寒熱ノ往來アリ

病長シ親ヨリ受タル病ナドアリ人參合ガル病也

又産後ニハ凶卦ナリ

補陰陽ノ衰ヘ氣血ノ虚病状晝夜ニ変スル理アリ

リ又地天倒置ノ象一時ノ騷擾乱心狂走井中ニ

投ズルノ類アリ○変メ升ヲ得ル時ハ泰ハ是其

体全シ升ハ欠ル所アリ乱心奔走蹶キ傷ノ類女

人産後ノ余殃血乱ノ類アリ○変メ臨ヲ得ル時

ハ傷食毒瘡開口ノ惱或ハ痞積上焦急ニ治シ難

シ○変メ需ヲ得ル時ハ水腫疝積ノ所凝膿血ノ

災難治或ハ泰ハ是防間密ニ過テ爵氣漏所ナク

熱氣甚ダシクノ開キ洞スヲ待アリ或ハ色欲致

禍アリ

○一婦人ノ病ヲ筮ス年五十許



需 断曰脾胃ノ湿熱爵ノ无所漏水氣

変メ黄色トナル胸中煩悶シ小水不利是黄疸ノ

症ナリ全体氣血ノ不巡荏苒日ヲ送り此ニ至ル

泰ノ極マリ否ニ移ル命數否塞ノ期将来屈指メ

待死ノミ果メ廿五日メニ死セリ此卦ニ病ノ緩急

ト年庚ノ老少ニ因テ口達ノ傳アリ ○小兒

痘瘡悶乱甚レ占ノ此卦又得タリ 断曰需ハ待

也待_{トウ}一アルバ其意不满_{マダ}ノ一アレバナナリ泰ハ天地

相合何ノ不足力是アラン今乾下ニ在テ坤覆之

是阴_{コレ}ヲ以陽_{モツテ}ヲ覆_フフ心ノ不满_{マダ}此ニ生ズ按_アスルニ熱

氣甚_{キハ}レ然ルニ防_バ間密ニ過_ステ漏_{モル}ル所ナク鬱悶_{ウツモン}スル

者ナラン伝是事ノ足レルニ過_ヒテ守備_{シウビ}ノ厚_{アツキ}ニ失_{シツ}スル

者ナリ果_{ハタ}ノ屏障_{ヘイレイヤウ}三匝_{サウ}寢衣_{シネイ}三襲_{サウ}煎焦_{センセウ}如焚_{ニホク}火占_{カゼウ}ニ因_{ヨリ}

テ田_{カコ}ヲ開_ヒキ衣服_{イフツ}ヲ薄_{ウス}ス乃チ煩悶_{マンモン}忽_{トチ}ニ息_イタリキ

○又婦人經水不至五六箇月妊身力否ヲ占_{セン}ノ得

之曰泰ハ无_ム事是妊_ニ身_ニナラス血_{ケツ}虚_{キヨ}爵_{ウツ}痰_{タン}積_{シヤク}聚_{ジュ}ノ致_{イタ}

ス所_{トコロ}或ハ需_{シヨク}ハ食物_{モツ}水_{スイ}氣_キ酒_{シュ}毒_{ドク}ノ禍_ワ伝_ツ果_{ハタ}ノ服_{フク}藥_{ヤク}後_ゴ

經_{ケイ}行_{コウ}来_{キタリ}テ平_{ヘイ}復_{フク}ヲ得_{トク}タリキ



地沢臨

鳳入雞群卦

以上臨下象

胸_{ハナ}クルシク内_{ナイ}虚_{キヨ}シ小_コ腹_{フク}引_{ヒキ}ツリ痛_{イタ}ミ氣_キ血_{ケツ}トモニ虚_{キヨ}シ

動_{ドウ}氣_キ寒_{カン}熱_{ネツ}ノ往_ウ来_{ライ}寒_{カン}湿_{シツ}ノマ_マタリ腰_{ヨウ}足_{ソク}不_フ自_ジ由_{ユウ}ニ積_{シヤク}

聚_{ジュ}アリ下_ゲ血_{ケツ}ノ意_イアリ

補_ホ累_{ルイ}年_{ネン}ノ積_{シヤク}聚_{ジュ}腹_{フク}皮_ヒ拘_{コウ}挛_{レン}シ氣_キ心_{シン}ニ上_{セウ}撞_{シヤウ}シ時_ジト_トノ

人事_{ジニ}ヲ不_{サル}知_{シラ}一_クアリ卦_{クワ}象_{セウ}以_{モツテ}土_{ツチ}塞_{セウ}口_コ是_シ死_シ者_{シヤ}ノ象_{セウ}也

○変ノ復ヲ得ル時ハ傷食酒毒浮痢脾胃虚ノ類
一過快ヨク再発向死者アリ ○変ノ婦妹ヲ得ル
時ハ過食鼓腸脾胃虚酒毒瘡湿痰咳ノ類難治 ○
変ノ損ヲ得ル時ハ腹痛毒瘡藥傷眼昏耳聾一生
九死或ハ卒死中毒杖擊釵難ノ類墮テ損ス上
下翻乱非常ノ類アリ

○石川某ノ老女年六十五ノ病ヲ筮ノ

之 復 断曰臨ハ俯伏ノ象是季服ニ凝結

アリ引テ腰下ヲ痛ム胸中煩燥ノ夜眠ニツカス

一往一來復寒熱ノ差引有且腹中大切ノ物ヲ
吐ス口傳臨ハ二陽ヲ以テ四阴ニ臨ム陽氣元ヨ
リ衰フ今又一陽ヲ減ス生路ナシト断ス果メ不
日ニ訃告ス

地火明夷 鳳凰垂翼卦 出羽全暗象

痛所アリ内ニ湿毒アルカ腫物ノ類積聚目
ル古キ湿毒アルカ又腫物トナルヲアリ腎
シ内熱アリ

補 伏熱未發眼目昏迷氣絶失心金瘡毀折或ハ火

生土中女在下養上色欲ノ災アリ ○ 變ノ謙ヲ
 得ル時ハ謙ハ俯屈ノ象下ニ痛アリ濕毒内ニ在
 テ破出シトス或ハ腹吐カナク積聚不開伏熱不發
 水氣尅セラル音唾ノ類天災アルアリ治者尠シ ○
 變ノ復ヲ得ル時ハ明夷ル盲聾ノ類或ハ往來反
 復其症屢變ス明夷ノ進ヤ明復發ノ晋トナル復
 則闇ヲ出雉シ本ト損之頤ヨリ來ル山下ノ雷其
 所宜ニアラス死ノ体ナリ死ヨリ出テ明夷レテ又復
 ル何ノ生路之有ン但木生火一點ノ助ナキニアラス

六爻鬼ナシ必死トイヘ任神佑アル者千萬人中
 二或ハアルベシ ○ 變ノ既濟ヲ得ル時ハ陰陽相交
 ル其症晝夜ニカハリ且暮ニ甚シトイヘ任陰陽未
 缺故ニ不急死アリ如産前キハ夷傷其所ナリ故
 ニ雉ナシ但傷食失歩体動ヲ慎ムベシ
 ○ 廿一歳婦人ノ病伝 明夷之
 断曰謙ハ地中ニ山アリ是腫瘡ノ類ナラシ良ヲ
 トス多クハ上部ニ発セン火生土一物没ノ復生ス
 是母ノ胎中ニアツテ得ル所天災ノ病以遷升ノ

生涯ノ痼疾治シ難シト断ズ

地雷復

陶洫見金卦

反覆往来象

癸リサメ熱ノサシ引氣ノ勞レ腹ハリ又泄瀉
リ胃熱アリ時候ノアタリ持病ノ理食滯アリ婦
人ハ氣血虚シ經行不巡ナリ痰咳ノ意アリ

補病勢漸次ニス、ム地下ノ徃来死症トス治シ難

シ或ハ漸々快復ニ向フモ亦アリ是病ノ新久ト

老少ノ差別ニヨル感通ノ場ナリ○変ノ際ヲ得

ル時ハ臨ハ俯伏ノ貞心復疼痛ス復ハ徃来徃回数

發リサメノ理アリ兪金下ニ落危甚トイヘトモ鬼爻

動テ復鬼トナル生路ナキニアラスカヲ尽スベシ○變

ノ震ヲ得ル時ハ有声无形其實小ニシ其声大ナリ

病ニ托メ人ヲ欺クノ類アリ或ハ熱乱牀上ニ畱在

セザルアリ○變ノ頃ヲ得ル時ハ脾胃甚虚損飲

食不下嘔吐浮痢反覆煩悶ノ類其病輕キ者ハ全

愈近ニアリ病勢盛ナル者ハ死象トス病状ニ因

テ活断スベシ

○一男子年四十余病ヲ筮ノ




復之



臨 断曰其初ノ風寒ノ所得トス外邪已ニ裏ニ
陷ル咳嗽臍下ヨリ発シ喘急肩息ス然ルニ此人
壯健ノ生質故ニ病モ亦陽實ノ症トス医不察シ
テ若シ滋潤ノ濟ヲ与ヘバ火ニ薪ヲ添ルガ如クナラ
ン伝客ノ曰衆医皆顔色ノ衰ルヲ見テ腎虚トナ
シ藥ヲ与フレ厄少シモ効ナシ乞フ藥方ヲ示セト
懇ニ求ム遂ニ教示ノ方ニ因テ三貼ニシテ咳嗽忽チ
減シ十五貼ニシテ諸症徐ヤク退キ調理十余日ニシテ
全功ヲ得タリ故ニ余ガ門ニ遊ブ者家学ノ占法

ニ熟セバ叨リニ草医ノ手ニ死セズ伝



地風升

靈鳥翺翺卦

頭達光明象

脾胃ノ虚分腎經ノ湿熱逆上シテ胸滿チ二便シ
ブリ手足ダルク引ツリ痛ミ積聚ノ萌アリ心氣
勞レテ病長ク持病トナルベシ

補氣ノデレテモメル意是長病医藥ニアキタルナリ

多ク水虚傷食ノ類或ハ上焦眼ヲ患フルノ類
變ノ泰ヲ得ル時ハ上焦頭痛嘔吐寒邪ノ類或ハ
非常ノ困天地所ヲ易フ半乱怪異其危キ甚トイ

へ氏陰陽未欽故二不急死イニヤカハイマタカケ 医藥扶イヤク べし ○ 変メ
 師ヲ得ル時ハ発熱上焦傷寒傷食ホツ子ツセウセウセウ 或ハ半産血燥
 痞積ヒ 嘔吐ノ類雜治トイへ氏亦不急死マメズキカシセ 師ノ強ア
 レバナリ又病ナクメ稱病所含セウス 有テ詐者アリ風木
 土ヲ尅ド ストイへ氏坤ニツ弱木ツ 一ツ亦妨ナシ且變メ
 坎トナリ土其潤ツチソノジユ ヲ受師ウケ モ亦氣勢マタキセイ アリ故ニ詐病
 者トス實ニ病トイへ氏亦食餌常ノ如クモト 只上焦
 ヲ患ハレウ ル類アリ ○ 変メ井ヲ得ル時ハ一旦快メ再
 發ハツ ス或ハ高ヨリ墮落タカキ ノ喪魂ラタラカウシナワコシ 或ハ所恃トコロ ヲ失テ憂

尙病ベウ ヲ發ハツ ルアリ或ハ産後血燥寒熱サンゴクサカチ 來往ライワウ 永久ノ
 困急コンキウ ニ雜シ

○ 五十有餘イウコ 女ノ病ナリトテ其夫主ソノ タル者筮モノ ヲ

乞コ フ  升之  師 断曰是眼病コレ ナリ且

心下シンカ 二積聚シヤクジュ アリ頭痛ツツウ 嘔噦ウエツ 時有テ怔忡セイチュウ ス升眼目
 ハ左右サユウ 皆白翳ハクエイ アリ坤上ア ニ其内左眼ソノウチサガ ハ甚ハナハ ダ六ツ
 カシ右眼ハ明メイ ヲ保タモ ツベシ 伏離フツリ 伝夫主ノ曰雞波ケイハ 雀
 髮ハツ ノ老眼ロウガン トテモ兩明ルウメイ ハ願ガ フ所ニアラス片眼カク タリ氏
 用ヤウ ヲナサバ可カ ナリ伝テ謝シヤ メ去サ ル

地水師

天馬出群卦

以寡伏衆象

血衰へ氣高ブリ廻ラズモツレヂレ氣尙腎虛アリ
手足シビレタルク積聚アリ發リザメ六カシキ病
ト知ルベシ小兒ハ虫氣アリ言舌ノ令ラザル意アリ
病ナガシ

補病下ニアリ其氣強シ師ハ將ヲ扶ムニアリ医ヲ
扶ムハ尺謀ノ道ナリ ○ 変メ坤ヲ得ル時ハ一陽

ノ主ヲ失フ難治陰中ヨリ陽ヲ發ス發熱ノ陰有
○ 変メ解ヲ得ル時ハ剛氣犯律ノ所得脾胃虚腰

痛或ハ乱心或ハ氣脱シ体无檢束ノ類アリ

○ 変メ蒙ヲ得ル時ハ風寒暑湿ノ中リ食滯アリ
或氣尙心氣ノ乱レ蒙然人事ヲ覺ヘズ長病治ス
ル者少シ

○ 玉置氏某ノ幼男祥且ヨリ二百日メ忽チ病ヲ
發ス安危ヲ筮セヨト請フ得

解 断曰是虫症ニ外邪ヲカ子タリ腹硬ク小便不
利身大ニ熱シ舌上胎アリ解脫ノ所得乳母ノ
油断ヨリ起ル然ルニ師ノ勢元氣猶壯實ナリ且

危急ノ場ヲ逃タリ口傳師ハ將ヲ扱ムニアリ速ニ
医ヲ改メ保護ニカヲ尽スベシ死兆ニ非ラズト断
ズ後如教メ回然ヲ得タリ



地山謙

地中有山卦

仰高就下象

中焦ノ湿アタリ痞積腹ハリ腰足不自由腹ニ引
ワリ痛アリ痰ノ理寐冷内熱心カノ勞レ上氣腎
經ニ熱アリ又咳嗽損傷ノ意アリ中風ノ類婦人
ハ經行ニカ、ルナリ

補地中ノ山血塊積聚脾胃弱ク加ルニ土尅水、虚

理アリ腹内或ハ腰下ニ痛アリ俯伏ノ象ナレバ
ナリ ○ 変メ明夷ヲ得ル時ハ産血瘡湿勞症
爵結藥カ難及又明夷ハ暗中ニ目アテアリ思所
ヲ得ズメ憂爵病ヲ發スルアリ其意内ヲ尋ベシ
○ 変メ坤ヲ得ル時ハ水虚或ハ毒瘡剛藥敷貼ヲ
服シ脾胃ヲ傷リ眼目昏朦腰伸ルヲ不能ノ類多
シ坤ハ順徳育物謙ハ人ニ憑テ立豎藥カヲ尽ス
トキハ急禍ナシ ○ 変メ蹇ヲ得ル時ハ足疾或ハ
肢節疼痛毒瘡ノ余殃婦人血塊經行不順兩便有

硬ノ類

○一老婦ノ病ヲ筮ス年五十許



謙之



坤 断曰累年ノ宿疾心氣ノ疲勞痰咳ア

リ内外大ニ困倦ス且腹皮拘挛ノ腰脚伸難シ謙

地中ノ山出沒時アリ是季服ニ當ツテ積聚動氣

アルベシ坤ハ順德育物謙ハ憑人而立医力尽力則

无急禍ト慎テ師傅ノマ、考所ヲ述ブ且教示ノ

藥方ニ因テ一回快然ニ向フ後再ビ發ノ遂ニ危篤

救スベカラザル至ル嗚呼其病ハ治スベシ其命ハ我

知ル所ニアラス坤ノ順德育物謙ハ使人故ニ急

変ノ禍ナシトイヘル先見ノ明益不惑トヲ感ズ

增訂醫道便易卷之下終

此言... 通便... 卷下

明治十四年三月廿五日翻刻御届
同年九月出版



翻刻出版人

千葉縣平民

朝野利兵衛

下總國香取郡佐原村二百七十八番地



