

增圖醫學入門

埜葉山房石印

ヤ 9

1145

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

79
1145
1

南豐李樾先生編著

增圖醫學入門

埽葉山房校印



91-1988

醫學入門引

客有窺甕牖而謂之曰子值離索之失而考諸素問玄語知本者歟曰本身也枝葉子姓雲仍也欲枝繁實茂而不先培其本智乎身病多矣遍百藥而不竟至必所嘗湯液而猶未達其所以條爾閉戶四禩寓目古今方論掄其要括其詞發其隱而類編之分註之令人可讀而悟於心臨症應手而不苦於折肱沉潜之下因以洞察纖痾曲全生意於霜雪之餘正以祈三春之敷榮也不然以司馬氏之通鑑而猶自謂枉却精神某高人斯而敢擅藝因成哉客曰然第世人血脈同而受病異或因稟受或因染襲知大黃可以導滯而不知其寒中知附子可以補虛而不知其遺毒子能一一救諸曰志也未能敢不矚眩藥諸身心以立萬世支本而後謀諸仁人也客曰勗之
萬歷乙亥仲春上丁日南豐李樾謹述

編註醫學入門內集之首

目錄

首卷

集例

先天圖

天地人物氣候相應圖

明堂仰伏臟腑圖

用藥檢方總目釋方

音字

歷代醫學姓氏

原道統

陰陽

保養附蕪引

運氣

一卷

經絡

臟腑

觀形察色問症

脈訣

針道

灸法附煉臍

二卷 三卷

本草

風類 寒類

熱類 瘡毒類

濕類 食治類

燥類 食治方

四卷

外感

溫暑

醫學入門

卷首

目錄

一 上海埭葉山房校印

傷寒 六經正病
傷寒初症
死症

表裏陰陽汗吐下
傷寒雜症
危症

正傷寒
傷寒變症
婦女傷寒

類傷寒
瘥症

傷寒用藥賦

傷寒總方

內傷

內外傷辨

內傷辨

脾胃勝衰論

內傷總方

五卷

雜病

外感風類

濕類

內傷脾胃類

痰類

諸虛類

養老類

寒類

燥類

氣類

鬱類

沉寒痼冷

暑類

火類

血類

積熱類

六卷

婦人 經候
臨產

小兒 形色脈法
胎毒類
死症
外感類

妊孕

產後

五臟虛實症

乳子調護法

外科 癰疽總論
手部
背腰部
足膝部

除分腦頸部
胸腹部
腎腿部
遍身部

七卷

雜病用藥賦

八卷

婦人小兒外科用藥賦

雜病總方

通用古方詩括

急救諸方

治疾

治法

習醫規格

集例

一因病涉醫苦無統要入門叔和脈訣東垣藥性編註病機醫方捷徑醫學權輿非不善也然皆各自成帙有所不便傷寒論活人書百問歌非不美也然非幼讀不能成誦醫經小學法全辭略真可以入門也而局方又有所未備且意太簡古學者亦難了悟是以小瘥將前數書合併成帙中分內外內集詳於運氣經絡針灸脈藥外集詳於溫暑傷寒內傷雜病方論醫能知此內外門戶而後可以設法治病不致拘象執方天枉人命故題之曰醫學入門

一陰陽病家元氣醫家本領



國朝為善陰陽當時置一冊座右則意向自別

一保養以助藥力若專恃藥而不知養生則藥亦難効古人皆先養生不愈而後服藥故纂素問及丹溪二說於前而附以己意斷之於後

一運氣理微一遵素問靈樞及各名家要括

一歷代名醫姓氏上古者遵名醫圖及原醫藥性俾人知所自而不忘其本也漢唐以後名家纂醫林史傳外傳而載其治驗俾人知所法也

一經絡脩明堂仰人伏人圖歌而註以內經寸數穴法主治與銅人針灸經及徐氏莊氏皆同

一臟腑遵素難兼米華陀內照編註藥性等書

一灸必依古針學曾受五家手法取其合於素難及徐氏何氏錄之以備急用

一形色脈訣遵素難及醫經小學脈經脈圖權輿脈訣

一本草用醫經小學及捷徑釋藥集韻得大觀旨也更米集要等書註其未備

一溫暑全纂劉河澗原病式

一傷寒以陶氏六書為主併入傷寒論註及活人書百問百證王氏家寶仁齋直指等書而其分段次序用活人賦改補拆為病機用藥二篇則愚之管見也後閱朔洄集所論次序頗同惜其未暇編耳

一內傷纂東垣併各名家而編次之

雜病竊危氏得効方意及丹溪用藥總法而提其風寒暑燥火氣血痰鬱大綱於前稍從丹溪附餘小目分類於後其歌括一以捷徑權輿為主而改補之更用玉機微義袖珍仁齋直指萬氏等方分註於下

一女科以婦人良方為主及參名家

一小兒以仁齋為主併安老懷幼書痘疹以醫學正傳為要併仁齋陳氏魏氏聞人氏三要等書

一外科以外科樞要為主

一治法集古而去其重複耳

一雜病用藥賦及古方詩括依仁齋捷徑而修補之凡病機註下有方名而無藥品又不書見何門必

醫學入門

卷首

集例

三

上海掃葉山房校印

見傷寒雜病用藥賦與古方詩括或本草註目錄可查

一正方名凡單方如抑青丸則改為單黃連丸二味者加一古字于上所以遵神農也三味者如三補丸改為黃連黃芩黃柏丸若黃連為君則先連次芩柏湯藥亦然所以効仲景也又如四君子之類加一二味便易其名者則去其新立名目只云即四君子湯加某藥又有君臣佐使以多者為君合以君藥立名中間有以臣藥及佐使藥立名者悉易之凡此皆厭方之太多而理益湮塞又令人易記也其間有廿四五味已上者決不錄入蓋太雜太多非神農本意又下以藥味為名者下却更不載其藥如芫辛湯白朮甘草水煎下更不載芫辛二味

一歌括多有一句兩讀者大字既可成句又可接下小註成一句者多是湯散名字大字止載其名湯散二字註下凡此皆省字故耳雖然欲簡省者心也不能省而簡矣入九帙者學之無要而依樣畫成聊為初學入門若大方專精徒為嗤笑云

集例終

先天圖

學易而後可以言醫。非學乎畫也。學乎爻也。試觀之心。果有畫乎。果有爻乎。元理元氣。渾合無間而已。生天生地。生人生物。皆由此造化以為之主也。頤生者知此。則自然懲忿窒慾。而水火交泰。濟人者知此。則自然辨物居方。而沉痾頓復。圈之於首。以便不識字者。開卷肅然。至簡至易。而玩之有趣耳。敢曰且於羲皇心地上着力。以竊軒岐之微意哉。是為說。

天地人物氣候相應說


經十二絡十五。凡二十七。氣血相貫。無有休息。故一歲陰陽升降。會於立春。一日陰陽曉昏。會於寅時。榮衛循環。上應天之度數。下應地之分野。天有宿度。地有經水。人有經脈。宿謂二十八宿。度謂天之三百六十五度也。經水者。謂海水。清水。渭水。湖水。沔水。汝水。江水。淮水。漯水。河水。漳水。濟水也。以其內合經脈。故名之曰經水焉。經脈者。謂手足三陰三陽之脈。所以言者。以內外參合。人氣應之。故言及也。內足陽明。外合海水。內足太陽。外合清水。內足少陽。外合渭水。內足太陰。外合湖水。內足厥陰。外合沔水。內足少陰。外合汝水。內足陽明。外合江水。內手太陽。外合淮水。內手少陽。外合漯水。內手太陰。外合河水。內手少陰。外合漳水。內手少陰。外合濟水。內外輪應。氣衛於外。以充皮膚。血榮於中。以營經絡。周一體血無間應。漏水

人之百病皆由水火不交故以後天坎離繼之血屬水氣屬火血陰而氣陽也離中虛直陰存焉坎中滿真陽寓焉陰陽虛實之機醫道思過半矣


百刻而不違。一日一夜一萬三千五百息。乃平人之常也。察陰陽決生死。雖經絡流注如環之無端。豈能逃於脈之三部耶。至於草木昆虫。盡皆得氣之先。所以雖乾枯陳朽。亦可以調臟腑而治疾病。其氣同也。學者玩之。

凡五日為一候。三候為一氣。二氣為一月。六十日為一氣。三月為一時。四時為一歲。週天三百六十五度。四分度之一。以為期歲之數。



天地人地物氣



候相應圖



凡五日一候。變者土化也。五日足而候不變者。即一候生。庚四月陽土育生萬物。十月陰土收藏萬物。土也者。萬物之所以成始而成終也。



手太陽小腸 少澤為井 前谷為榮 後谿為俞 腕骨為原 陽谷為經 少海為合

浮洋少澤任東西 前谷源流過後谿 腕骨又通陽谷間 盡供少海鯉魚腹

五臟并榮俞經合歌

手足三陰經六五方三十六左右合成六十六穴

足厥陰肝 大敦為井 行間為榮 太冲為俞 中封為經 曲泉為合

雲霞烟鎖大敦兮 笑指行間路太迷 野寺中封無道入 曲泉還有老僧歸

手厥陰心主 中衝為井 勞宮為榮 大陵為俞 間使為經 曲澤為合

中衝孤雁徹雲霄 幾度勞勞口自寒 更有大陵邊間使 衡陽曲澤莫招搖

足少陰腎 湧泉為井 然谷為榮 太谿為俞 復溜為經 陰谷為合

三秋為客湧泉邊 然谷谿溜過小年 陰谷有船回便搭 問佢歸去幾多錢

手少陰心 少冲為井 少府為榮 神門為俞 靈道為經 少海為合

少冲少府把師班 兵馬神門得勝還 靈道戰書前日發 如今少海盡歸降

足太陰脾 隱白為井 大都為榮 太白為俞 商丘為經 陵泉為合

隱白雲中一老僧 大都離俗少人憎 幾回太白商丘遇 汲盡陵泉水共烹

手太陰肺 少商為井 魚際為榮 太淵為俞 經渠為經 尺澤為合

少商湖海觀漁翁 魚際太淵不可逢 今日經渠船滿載 須知尺澤獲蛇龍

血氣灌注十二經晝夜週而復始歌

曉程中府馬蹄忙 懷抱思量出少商 極目商陽從此去 加鞭一直上迎香

自承泣別兩微茫 憶昔分攜厲兌鄉 歸隱白雲專賣藥 大包量盡小包量

心出極泉似水清 身如浮葉少冲零 自從少澤乘槎去 忽聽宮娥有笑聲

睛明兩目盼芙蓉 雨至陰沉月色濛 寂寞湧泉人不見 空聞俞府報時鐘

幾年匣劍躍天池 雲捲中衝入紫微 三武關中無註阻 竹絲簾外伯勞飛

腫子窳思自渺然 時時留戀數陰邊 大敦日月常來往 復入期門又一天

手之三陰從胸走手 手之三陽從手走頭 足之三陽從頭走足 足之三陰從足走腹 週而復始晝夜循

環無有止息

南海平洲梁大川直三氏識

用藥檢方總目

凡病機註下方不錄者蓋用一方必審病機而後檢閱次考本草乃用可也

溫者用藥

四卷第一頁

傷寒藥方

四卷二十四頁起至四十一頁止

二十四頁

陶氏中和湯

古姜附湯 桂枝加芍藥湯

大羌活湯

大青龍湯 如意丹

通聖散 溫六丸

正傷寒方

麻黃杏仁飲

柴胡半夏湯 黃芩半夏生姜湯

藿香正氣散 辰砂六一散即益元散

防風通聖散 白虎加參湯又名瓜蒌根湯

茯苓白木湯

二十六頁

雙解散 清六丸

益元散 梔子升麻湯 調中湯 麻杏薤甘湯

姜糖湯

瓜蒌根湯

茯苓白木湯

白虎加蒼湯

羌活勝濕湯

麻杏薤甘湯

姜糖湯

瓜蒌根湯

茯苓白木湯

二十七頁

五積交加散 防風附子湯

木附湯 附子散 茵陳湯 茵陳三物湯 麥門冬湯 檳榔散 陶氏導痰湯

甘草附子湯 桂枝石膏湯 茵陳五苓散 梔子柏皮湯 既濟湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

類傷寒

玄武湯 陶氏茵陳湯 竹葉石膏湯 三白湯

茵陳湯 茵陳三物湯 麥門冬湯 檳榔散 陶氏導痰湯

甘草附子湯 桂枝石膏湯 茵陳五苓散 梔子柏皮湯 既濟湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

二十八頁

千金續命湯 桃仁承氣湯

陶氏導痰湯 抵當湯 十味芍蘇散 加味補中益氣湯 即六經加藥

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

二十九頁

人參三白湯 桂枝二麻黃湯

附子湯 桂枝各半湯

桂枝附子湯 桂枝黃芪湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十頁

葛根湯 加味補中益氣湯

麻黃湯 麻黃湯 麻黃湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十一頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十二頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十三頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十四頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十五頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十六頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十七頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十八頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

三十九頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

四十頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

四十一頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

四十二頁

人參養榮湯 人參養榮湯

人參養榮湯 人參養榮湯

越婢湯 越婢湯 越婢湯

防己黃芪湯 桂枝黃芪湯

漢防己湯 小青龍湯

醫學入門 卷首

方目

九

三十頁	雜症	柴胡加桂湯 芍藥甘草湯 蒸汗法 葶藶苦酒湯 桂枝參芍湯 四逆散 桂枝加芍藥湯 麻杏石甘湯	白通湯 防木狂癲湯 黃芩湯又名黃芩芍藥湯 芍藥附子甘草湯 陶氏益元湯 擦舌法	陽旦湯 撲汗法 金沸草湯 麻黃升麻湯 滋陰養榮湯	黃連雞子湯 陶氏再造散 蜜導法 桂枝加參湯 陶氏升陽散 加味生脈散 單人參湯	甘草乾姜湯 小柴胡瓜湯 黑奴丸
三十一頁	葛根芍藥湯 大橘皮湯 赤茯苓湯 黃連柏皮湯 柴胡龍骨牡蠣湯 單甘草湯 雞殼苦酒湯 大陷胸丸 附子瀉心湯 旋覆代赭石湯 突結胸法 枳子厚朴湯 柴梗半夏湯 厚朴半夏甘參湯 李根湯 白通加豬膽汁湯	乾姜芍藥連參湯 小橘皮湯 陶氏生地芍藥湯 綠袍散	橘皮竹茹湯 大半夏湯 救逆湯 黃連解毒湯省名 半桂湯 芩連瀉毒飲 十棗湯 甘草瀉心湯 桂枝人參湯 對結胸法 枳實甘草湯 黃連湯 桔梗半夏湯 麻子仁丸又名脾約丸 白頭翁湯 地榆散 陶氏溫經益元散 治靈桃仁湯 紫雪 黃連橘皮湯	姜活附子湯 小半夏湯 生地芍藥連參湯 桂龍骨牡蠣湯 解毒湯 黃連龍骨湯 大陷胸湯 三物白散 生薑瀉心湯 枳榔湯 會痞氣法 枳實生薑湯	豬膏湯 烏扇湯 枳實理中丸 三黃瀉心湯 赤石脂禹餘糧湯 枳梗湯 對痞氣法 柴梗湯	橘皮乾姜湯 生薑汁半夏湯 葶花湯
三十二頁	赤石脂丸 牛蒡根湯 引風湯 安蛔理中湯 黃連犀角湯 陶氏消斑青黛飲	黃連阿膠湯 苦瓜竹湯 如聖餅子 信梅丸 雄黃鏡散	三香黃連散 黃連阿膠湯 苦瓜竹湯 如聖餅子 信梅丸 雄黃鏡散	麻子仁丸又名脾約丸 白頭翁湯 地榆散 陶氏溫經益元散 治靈桃仁湯 紫雪 黃連橘皮湯	陶氏桂苓飲 火劫去 通脈四逆湯 陰毒甘草湯	萬全木通散 桃花散
三十三頁	芒硝豬膽汁法 枳子仁湯 酸棗仁湯 陽毒升麻湯 活龍散 復陽丹 陶氏還陽返水湯 露散	陶氏當歸活血湯 王氏玄明粉 辛黃三白湯 玄參升麻湯 返陰丹 陶氏三黃巨勝湯 百問方	水清法 四順湯丸 正陽散	陶氏桂苓飲 火劫去 通脈四逆湯 陰毒甘草湯	三黃石膏湯 枳子烏梅湯 茯苓四逆湯 破結丹	
三十四頁	雜症	壯癰澤瀉湯 當歸白木湯 竹皮道遙散 百合洗法 駱龍升麻湯 溫膽湯 黃龍湯 秦朮散 柴胡黃歸湯 柴胡破癥湯 陶氏麻黃湯 陶氏細辛湯 九味桂附湯 葛根湯	陶氏導赤各半湯 枳殼枳實湯 百合知母湯 瓜蒌牡蠣散 知母麻黃湯 參胡溫膽湯 前胡七物湯 蘆根湯 旋覆花湯 麻黃湯 追魂湯 麻黃附子甘草湯 八物散	燒棍散 枳殼枳實湯 百合雞子湯 百合滑石散 參胡芍藥湯 桂枝紅花湯 芍蘇散 梔子大青湯 竹葉防風湯	赤衣散 鼠屎散湯 百合消積湯 陶氏柴胡百合湯 蟹甲散 海蛤散 柴胡枳殼湯 蘇木湯	猴鼠糞湯 人參道遙散 百合地黃湯
三十五頁	總方	柴胡黃歸湯 柴胡破癥湯 陶氏麻黃湯 陶氏細辛湯 九味桂附湯 葛根湯	三拗湯 桂枝湯 五拗湯 陶氏桂枝湯	麻黃附子細辛湯 杏子湯		
三十六頁	柴胡黃歸湯 柴胡破癥湯 陶氏麻黃湯 陶氏細辛湯 九味桂附湯 葛根湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	九味姜活湯 九味姜活湯 陶氏六一順氣湯		
三十七頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	玄武湯 突甘草湯	
三十八頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	玄武湯 突甘草湯	
三十九頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	玄武湯 突甘草湯	
四十頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	玄武湯 突甘草湯	
四十一頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	玄武湯 突甘草湯	

三十八頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	九味姜活湯 九味姜活湯 陶氏六一順氣湯
三十九頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	九味姜活湯 九味姜活湯 陶氏六一順氣湯
四十頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	九味姜活湯 九味姜活湯 陶氏六一順氣湯
四十一頁	葛根解肌湯 姜活中和湯 大承氣湯 猪苓湯 小柴胡湯 大柴胡湯 理中湯 四逆湯	陶氏解肌湯 防風中和湯 小承氣湯 五苓散加辰砂名 陶氏小柴胡湯 白虎湯 陶氏理中湯 陶氏四逆湯	升麻葛根湯 川芎湯 調胃承氣湯 辰砂五苓散 火邪湯 陶氏白虎湯 治中湯 當歸四逆湯	柴胡升麻湯 瓜蒂散 三一承氣湯 陶氏五苓散	九味姜活湯 九味姜活湯 陶氏六一順氣湯

內傷藥方 四卷四十六頁起 至四十八頁止

四十六頁 補中益氣湯 加味黃芪湯 升陽補胃湯 升陽順氣湯 黃芪人參湯
清暑益氣湯 沉香溫胃丸 升陽益胃湯 升陽散火湯 調中益氣湯
四十七頁 神聖復氣湯 雙和散 參朮調中湯 升陽散火湯 升陽補氣方
火鬱湯 瀉陰火升陽湯 升陽除濕防風湯 升陽和中湯 升陽燥濕湯 升陽調經湯
保元湯

四十八頁 升陽除濕湯 益胃升陽湯 升陽和中湯 升陽燥濕湯 升陽調經湯

雜病藥方 七卷第一頁起 至三十三頁止
第一頁 古防風湯 大省風湯 小省風湯 八味順氣散 導痰湯
順氣導痰湯 牛黃清心丸 法風導痰湯 寧神導痰湯 禦風丹
萬寶回春湯 古疏附丸 加味烏荊丸 上清丸 四神丹 至寶丹
愈風丹 羌活丸 萬寶回春湯 古疏附丸 加味烏荊丸 上清丸 四神丹 至寶丹

第二頁 單白芷散 單白芷丸 芎朮除眩湯 芎朮湯 玉液湯 補虛散
清上瀉火湯 三生丸 青空膏 半夏白木天麻湯 玉壺丸 南星皂角白梅散 搖鼻藥 葫蘆巴散
安神湯 玉真丸 點頭散 升麻順氣湯 謝傳點眼丹 洗面藥 白姜蠶散 白姜蠶散 白姜蠶散
回風 升麻胃風湯 乾姜散 升麻順氣湯 謝傳點眼丹 洗面藥 白姜蠶散 白姜蠶散 白姜蠶散
眼病 防風一字散 犀角散 蔓荊散 通肝散 天門冬飲子 決明散 羚羊角散 經効散 加味荊黃湯

第三頁 涼膽丸 蔓荊散 通肝散 天門冬飲子 決明散 羚羊角散 經効散 加味荊黃湯

第四頁 白散丸 滋陰地黃丸 五退散 熟地黃丸 又方 歸葵湯 生熟地黃丸 古木賊散 滋陰腎氣丸
補肝散 定心丸 羊肝丸 又方 活命羊肝丸 通血丸 駐景丸 養肝丸 大羔丸

第五頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方
立消散 春雪膏 洗冷淚方 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第六頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第七頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第八頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第九頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十一頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十二頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十三頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十四頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十五頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十六頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

內傷藥方 四卷四十六頁起 至四十八頁止

四十六頁 補中益氣湯 加味黃芪湯 升陽補胃湯 升陽順氣湯 黃芪人參湯
清暑益氣湯 沉香溫胃丸 升陽益胃湯 升陽散火湯 調中益氣湯
四十七頁 神聖復氣湯 雙和散 參朮調中湯 升陽散火湯 升陽補氣方
火鬱湯 瀉陰火升陽湯 升陽除濕防風湯 升陽和中湯 升陽燥濕湯 升陽調經湯
保元湯

四十八頁 升陽除濕湯 益胃升陽湯 升陽和中湯 升陽燥濕湯 升陽調經湯

雜病藥方 七卷第一頁起 至三十三頁止
第一頁 古防風湯 大省風湯 小省風湯 八味順氣散 導痰湯
順氣導痰湯 牛黃清心丸 法風導痰湯 寧神導痰湯 禦風丹
萬寶回春湯 古疏附丸 加味烏荊丸 上清丸 四神丹 至寶丹
愈風丹 羌活丸 萬寶回春湯 古疏附丸 加味烏荊丸 上清丸 四神丹 至寶丹

第二頁 單白芷散 單白芷丸 芎朮除眩湯 芎朮湯 玉液湯 補虛散
清上瀉火湯 三生丸 青空膏 半夏白木天麻湯 玉壺丸 南星皂角白梅散 搖鼻藥 葫蘆巴散
安神湯 玉真丸 點頭散 升麻順氣湯 謝傳點眼丹 洗面藥 白姜蠶散 白姜蠶散 白姜蠶散
回風 升麻胃風湯 乾姜散 升麻順氣湯 謝傳點眼丹 洗面藥 白姜蠶散 白姜蠶散 白姜蠶散
眼病 防風一字散 犀角散 蔓荊散 通肝散 天門冬飲子 決明散 羚羊角散 經効散 加味荊黃湯

第三頁 涼膽丸 蔓荊散 通肝散 天門冬飲子 決明散 羚羊角散 經効散 加味荊黃湯

第四頁 白散丸 滋陰地黃丸 五退散 熟地黃丸 又方 歸葵湯 生熟地黃丸 古木賊散 滋陰腎氣丸
補肝散 定心丸 羊肝丸 又方 活命羊肝丸 通血丸 駐景丸 養肝丸 大羔丸

第五頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方
立消散 春雪膏 洗冷淚方 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第六頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第七頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第八頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第九頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十一頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十二頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十三頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十四頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十五頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第十六頁 磁砂丸 益氣聰明湯 花草膏 貼眼地黃膏 洗紅爛眼方 治風眼淚流方 光明丹 洗暴赤眼方 洗冷眼方 洗眼睛突出方

第七頁

龍虎丹 血風丸 活血應痛丸 神仙飛步丹 犀角湯 古龍虎丹 射香丸 又二方 烏頭湯 古烏龍丹 趁痛散

第八頁

痺風 活絡丹 濟生防風湯 加減虎骨散 濟生茯苓湯 續斷丸 加味三妙丸 單蒼耳丸 浮萍湯 虎骨散 川芎茯苓湯 導氣湯 單蒼耳丸 古苦皂丸 治面生赤刺方 潛行散 宣明升麻湯 行濕流氣散 單蒼耳丸 胡麻散 治鼻生贅肉 古半硝散 蠲痺湯 天麻黃芪湯 擦瘰法 調中疎邪湯 治面生雀斑

第九頁

心痛 古椒豆散 燒脾散 草薹丸 煮黃丸 梳黃丸 腹痛單乾漆丸 暑病生散 瘧疾誘行丸 瘧疾四獸飲 勝金丹 痢疾導滯湯 六神丸 九痛丸 古二胡散 小葶散 黃連梔石丸 玄胡索丸 清肺生脈散 謝傳萬病無憂散 古藜附湯 老瘧丸 香連丸 加味清六丸 通靈散 二妙香良散 抽刀散 古歸木散 海石散 芎朮散 大順散 古藜附湯 老瘧丸 加味黃連丸 古姜墨丸 散痛丸 四味烏沉湯 連附六一湯 二六丸 白螺虎丸 酒煮當歸丸 靈樞散 烏藥沉香湯 莎芎散 梳姜散 失笑散 祛邪丸 陰瘧丸 黃連阿膠丸 神効丸

第十頁

華蓋散 古百花香膏 訶黎丸 團參飲子 紅丸子 加減三奇湯 加味百花香膏 蜂姜丸 古橘姜丸 單生薑丸 葶藶散 古橘甘散 回生丹 瓜連丸 加味半硫丸

第十一頁

養臟湯丸 姜茶煎 退黃丸 單蒼木丸 三精丸 除濕丸 痞滿 黃芩利膈丸 黃連消痞丸 泄瀉 平胃蘇肚丸 調中健脾丸 訶子散 古蒼防湯 當歸厚朴湯 升陰丸 吞酸 清痰丸 透膈丸 桂枝苦酒湯 五疸 瘡疽丸 治傷酒麵黃方 水腫 古麻甘湯 紫皮丸 復元丹 單蟬蛻散 續斷散 木香順氣湯 牽牛丸 散血消腫湯 赤白濁 內消散 真珠粉丸 外敷神膏 星半蛤粉丸 金蓮丸 蒼木難名丹 樗柏丸 四妙固真丹 遠志丸 古龍瀾丸

第十二頁

黃連補腸湯 梅蜜飲 紅岩丸 導水丸 百中散 葛根丸 腎着湯 神芎丸 氣痢丸 蒼朮丸 青娥丸 舟車丸 蒼榆湯 茯苓湯 四製蒼柏丸

第十三頁

枳實消痞丸 厚朴溫中丸 二白丸 大斷下丸 古藜附丸 蒼朮丸 小白木丸 香茸丸 九味黃連丸 四味黃連丸 古鬱硝散 四白湯 葛木湯 小温中丸 穀疸丸 大温中丸

第十四頁

單雞醴散 寶脾散 加味八味丸 漆雄丸 寬中健脾丸 厚朴湯 香平丸 又方 中滿分消丸 金丹 干金養脾丸 柴青瀉肝湯 諸薑保命丹 廣木潰堅湯 潘川丸 中滿分消湯 丹房奇術 加味枳朮湯 枳朮散 椒薑煮肚去 醋薑丸 布海丸 澤瀉湯 三白散 四炒枳壳丸 保安丸

第十五頁

平補枳朮丸 啟脾丸 白木茯苓湯 固腸丸 二神丸 衛生湯 古味黃丸 萬全丸 四神丸 海青丸 治痛瀉方 大已寒丸

第十六頁

單蒼木丸 三精丸 除濕丸 痞滿 黃芩利膈丸 黃連消痞丸 泄瀉 平胃蘇肚丸 調中健脾丸 訶子散 古蒼防湯 當歸厚朴湯 升陰丸 吞酸 清痰丸 透膈丸 桂枝苦酒湯 五疸 瘡疽丸 治傷酒麵黃方 水腫 古麻甘湯 紫皮丸 復元丹 單蟬蛻散 續斷散 木香順氣湯 牽牛丸 散血消腫湯 赤白濁 內消散 真珠粉丸 外敷神膏 星半蛤粉丸 金蓮丸 蒼木難名丹 樗柏丸 四妙固真丹 遠志丸 古龍瀾丸

威喜丸

腰痛 立安丸

調肝散

瀉腎湯

第十五頁

疝氣 四製菜菔丸

五炒川練丸

烏頭桂枝湯

豬脾丸

加減菜菔湯

守功丸

氣疝散

脚氣換腿丸

氣疝散

紅花蒼柏散

開結導飲丸

蘭香飲子

消渴 單蘭絲湯

消渴 單蘭絲湯

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

燥結 小麻仁丸

加味龍虎散

七味蒼柏散

獨活湯

三黃內消丸

金鈴丸

胡蘆巴丸

八味茴香丸

加減八正散

活腎丸

澤蘭葉散

附虎四斤丸

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

松節湯

杜仲丸

七香丸

菜菔內消丸

去鈴丸

橘核丸

四味茴香散

十味蒼柏丸

古槐附湯

壯丹皮散

勝駿丸

杉節湯

健步丸

椒囊法

黃芪六一湯

潤腸丸

導滯通幽湯

單瀉心湯又名單黃連湯

單石膏丸

單金花丸

後坎離丸

推氣散

黃連清心散

單五味子膏

固精湯

神芎湯

透膈散

沉香散

三苓丸

秘元丹

單磁石散

洗熱脫肛方

二黃丸

單山查丸

加減補中湯

息貴丸

摩腰丹

異香散

四炒川練丸

古玄蠟散

硫磺丸

桃核散

五獸三厘丸

二炒蒼柏散

單瓜蔓根丸

鐵粉丸

當歸龍薈丸

導氣除燥湯

單黃連湯

古黃連丸

單黃柏丸

四物坎離丸

調中順氣丸

秋石固真丸

十味溫膽湯

單牛膝膏

二木散

石蓮散

參苓琥珀湯

二石散

大黃備急丸省名備急丸

保和丸

奔豚丸

小阿魏丸

香稜丸

海石丸

通玄二八丹

交感丹

積實韭白湯

退熱清氣湯

木香檳榔丸

第十八頁

夢遺 四味枳實散

三灰檮柏丸

豬肚丸

淋疾 鹿角霜丸

冷熱熨法

遺溺 雞脛散

脫肛 縮砂散

內傷 洗脫肛通用

加減補中益氣湯

生胃丹

傷食 木香見睨丸

除原散

枳木丸

豆蔻平胃散

積聚 伏梁丸

消塊丸

烏白丸

石礮丸

神積丹

第十九頁

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

第二十頁

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

第二十一頁

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

神效阿魏散

醫方目錄

十三

吐血 四生丸

衄血 古葛連丸

咯血 解鬱湯

便血 鹿角膠丸

腸風 黑散

升陽 除濕和血湯

清氣 化痰丸

三花 神祐丸

搜風 化痰丸

法製 半夏丸

三仙 丸

香附 瓜蒌青黛丸

竹瀝 膏

加減 三拗湯

定喘 湯

定息 餅子

噯氣 勻氣丸

法痰 火丸

四味 藿葉湯

古硫 汞丹

鮫逆 倍陳湯

山梔 地黃湯

三黃 補血湯

狗膽 丸

古天 地膠

聖餅 子

黃芪 補血湯

榆砂 湯

酒蒸 黃連丸

活龜 丸

剪紅 丸

抑止 丸

開結 枳木丸

消飲 丸

青州 白丸子省名

千金 指迷丸

霞天 膏

四磨 湯

瓜蒌 實丸

定喘 化痰丸

干薑 湯

紫金 丹

葛根 竹茹湯

古丁 半湯

麥天 湯

增半 湯

雞蘇 散

加減 四物湯

單京 墨丸

玄霜 膏

大阿 膠丸

治便 血赤楞方

黃連 丸

龜柏 丸

香梅 丸

化疾 丸

溫中 化痰丸

控涎 丹

青礞 石丸

破飲 丸

單貝 母丸

節齋 化痰丸

六磨 湯

杏參 散

香連 丹

加味 橘皮竹茹湯

古參 萸湯

古半 附湯

十味 柴胡湯

龍腦 雞蘇丸省名雞蘇丸

古芍 芬散

又方 天門冬丸

蒼地 丸

古連 亮丸

結陰 丹

潤下 丸

小胃 丹

黃白 丸

神木 丸

丁香 半夏丸

謝傳 清金丸

白前 湯

大蘿 皂丸

古芍 藥散

小蘿 皂丸

安脾 丸

竹茹 湯

單白 蔻散

三香 散

膈噎 八參利膈丸

神仙 奪命丹

關格 棗包內靈丹

痙症 毒星丸

疝症 疝疔丸

驚悸 紫石散

健忘 加減固本丸

喉風 古荆黃湯

二仙 散

木梅 丸

蜜脂 煎

六味 地黃丸又名腎氣丸

三建 湯

鹿茸 大補湯

古姜 附湯

二神 交濟丹

狗米 平胃丸

五噎 湯

三癆 丸

五疰 散

引神 歸金丹

辟邪 丹

養心 湯

參棗 丸

仁熟 散

牛蒡 子湯

如聖 金錠

龍腦 破毒散

加味 固本丸

大補 陰丸

順元 散

古茸 附湯

古桂 附湯

虎脂 平胃丸

五膈 湯

活風 祛痰丸

滋陰 寧神湯

灌鼻 法

射干 湯

一字 散

麝香 珠砂丸

單槐 花散

滋陰 降火丸

丁胡 三建湯

古沉 附湯

溫胸 補天丸

枵糠 丸

單附 子散

古阿 魏散

珠砂 安神丸

驚氣 丸

葉氏 清心丸

抱膽 丸

金鎖 匙

雄黃 解毒散

蜜附 子

潤肺 丸

補陰 丸

虎骨 丸

四桂 散

古參 附湯

斑龍 丸

玉鑰 匙

訶子 散

二宜 丸

龍虎 濟陰丹

三山 丹

古芪 附湯

二至 丸

瑞蓮 丸

朱子 讀書丸

返本 丸

玄免 固本丸

冷補 丸

地黃 膏

四聖 不老丹

單天 門冬膏

松梅 丸

人參 固本丸

茯苓 丸

橘皮 煎丸

第廿九頁

第廿八頁

第廿七頁

第廿六頁

第廿五頁

第廿四頁

第廿三頁

第廿二頁

臨產 古芎歸湯 返魂丹又名 來麩散 單益母丸 無憂散 加味益母丸 三退散 龜壳丸 霹靂丹

第五頁 如聖膏 奪命丸 古桂香丸 當歸羊肉湯 四味散 羊肉湯 七珍散 肉突散 產後 補虛湯 倉公散 單荆芥散 木檳湯 古大調經散 烏金散 白薇湯 寧神膏 清魂散 黑龍丹 桂心湯 漏蘆散

小兒藥方 六卷第十一頁起 至二十三頁止 延生方 保命散 長生丸 浴體法 青黛散 白姜散 蠅稍散 第十一頁 初生拭穢法 鬱金散

第十二頁 控痰散 吹鼻法 洗臍腫法 大乙散 定搐散 加味木附湯 靈脂丸 通心飲 猪乳膏 夜啼 安臍法 二活散 烏黃抱龍丸 定魄丸 硫附丸 突肚筋法

第十三頁 金烏散 煉臍法 驚風 截風丸 醒脾散 古礞石丸 安神丸 白姜蠶丸 馬脾風散 黑附湯 保命丹 散風丹 三疳丹 鉤藤散 乳香丸 妙聖丹 竹瀝丸 五味木香散 天星丸

第十四頁 醒脾散 古礞石丸 安神丸 白姜蠶丸 馬脾風散 黑附湯 保命丹 散風丹 三疳丹 鉤藤散 乳香丸 妙聖丹 竹瀝丸 五味木香散 天星丸

第十五頁 鎮心丸 腎瀉湯 客忤 魏木散 和氣散 歸牛散 百合丹 木香半夏丸 蒼朮丸 塗丹諸方 天柱丸 羊角丸 健骨散 海桐散 生筋散 葛蒲丸 雞頭丸

第十六頁 鎮心丸 腎瀉湯 客忤 魏木散 和氣散 歸牛散 百合丹 木香半夏丸 蒼朮丸 塗丹諸方 天柱丸 羊角丸 健骨散 海桐散 生筋散 葛蒲丸 雞頭丸

疝氣 沉乳感應丸 變萎 平和飲子 龜胸 柴胡飲 當歸湯 松蕊丹 五軟 羊角散 貼項方 丹毒 蕪荑丸 紅內消散 吐瀉 木瓜丸 玉露丸 安蟲丸 茯苓丸 連神丸 連臍湯 月蟾丸 黃連肥兒丸 諸積 單夜明砂方 取脾散 檀脾丸 腹脹 塌氣丸 萬金丸 久疝 小疝車丸 順經散

第十七頁 松蕊丹 五軟 羊角散 貼項方 丹毒 蕪荑丸 紅內消散 吐瀉 木瓜丸 玉露丸 安蟲丸 茯苓丸 連神丸 連臍湯 月蟾丸 黃連肥兒丸 諸積 單夜明砂方 取脾散 檀脾丸 腹脹 塌氣丸 萬金丸 久疝 小疝車丸 順經散

第十八頁 紅內消散 吐瀉 木瓜丸 玉露丸 安蟲丸 茯苓丸 連神丸 連臍湯 月蟾丸 黃連肥兒丸 諸積 單夜明砂方 取脾散 檀脾丸 腹脹 塌氣丸 萬金丸 久疝 小疝車丸 順經散

第十九頁 安蟲丸 茯苓丸 連神丸 連臍湯 月蟾丸 黃連肥兒丸 諸積 單夜明砂方 取脾散 檀脾丸 腹脹 塌氣丸 萬金丸 久疝 小疝車丸 順經散

第二十頁 連神丸 連臍湯 月蟾丸 黃連肥兒丸 諸積 單夜明砂方 取脾散 檀脾丸 腹脹 塌氣丸 萬金丸 久疝 小疝車丸 順經散

第二十一頁 單夜明砂方 取脾散 檀脾丸 腹脹 塌氣丸 萬金丸 久疝 小疝車丸 順經散

第二十二頁 阿膠散 齒乳膏眉膏 喘 紫蘇子湯 尿白茯苓散 自汗香瓜丸 外感沒藥散 諸熱 梨漿飲 順經散

第二十三頁 諸熱 梨漿飲 順經散

方目

醫方類聚卷之五

第十九頁

紅膏藥
貼膏藥法

綠膏藥

拾遺 二香散治感冒冷濕寒暑

荆防敗毒散治一切風熱

梳子乾姜湯治大小身熱

丁香爛飯丸治傷飲食

大枳壳丸治傷酒食

橘半枳木丸治傷食停痰

古玄金散治熱厥心痛

三味玄胡散治冷心痛

紫沉丸治中焦吐食

五參散治癰瘰惡瘡

雄珠散截瘧

火輪丸煖脾消穀

百倍丸治腎虛腰痛風

黃芪丸治腎虛風瘡

枇杷葉治血崩

固本酒

五積酒

總方 四君子湯

四物湯

六君子湯

八物湯

越鞠丸

陰分生陽湯

六鬱湯

升陽益胃養榮湯

傷寒 古蒼荆散

三化湯附

內傷升陽補氣湯

中風通關散

稀涎散

烏藥順氣散

消風百解散

星香散

交濟湯

三生飲

排風湯

資壽解語湯

三五七散

頭眩痛 川芎茶調散

山茱萸散

洗心散

眼痛 洗肝散

還睛散

四物龍膽湯

齒犀角升麻湯

痛風通氣防風湯

感寒五積散

第廿四頁

祛風通氣散

星香散

三生飲

排風湯

資壽解語湯

第廿五頁

大秦羌湯

消風散

三五七散

頭眩痛 川芎茶調散

第廿六頁

羌活愈風湯省名愈風湯

羌活湯

甘露飲

舒經湯

第廿七頁

熟料五積散

神木散

黃芪湯

補氣湯

第廿八頁

蘇沉九寶飲

人參清肺飲

洗肺湯

貝母散

第廿九頁

香茹散

雞舌香散

蟠葱散

致冬花散

第卅頁

桂苓甘露飲

香薷散

十味香茹散

對金飲子

第卅一頁

清脾飲

六和湯

對金飲子

四苓散

第卅二頁

地黃湯

芎歸蠶甲散

真入養臟湯

木香化帶湯

第卅三頁

滲濕湯

除濕湯

四苓散

茹苓湯

第卅四頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅五頁

赤小豆湯

三和湯

方日

十九

第卅六頁

黃疸

五皮散

赤小豆湯

三和湯

第卅七頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅八頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅九頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十一頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十二頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十三頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十四頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十五頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十六頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十七頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十八頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十九頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十一頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十二頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十三頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十四頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十五頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十六頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十七頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十八頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十九頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十一頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十二頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十三頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十四頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十五頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十六頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十七頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十八頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十九頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十一頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十二頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十三頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十四頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十五頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十六頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十七頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

第卅十八頁

痞滿藿香湯

一清飲子

五皮散

赤小豆湯

</

鼓脹平肝飲子

分氣紫蘇飲

大正氣散

白濁人參芎歸湯

草薢分清飲

聚香飲子

烏附通氣湯

腰痛蒼朮復煎飲

白蔥散

大腹皮散

烏藥平氣散

疝氣補腎湯

左經湯

獨活寄生湯

燥中消錢氏白朮散

復元通聖散

清心蓮子飲

火滋陰降火湯

五淋五淋散

脾胃平胃散

脾胃平胃散

參苓白朮散

益胃散

大異香散

積聚消積正元散

散聚湯

七氣湯

大七氣湯

分心氣飲

木香勻氣散又名木香調氣散

三和散

復元通氣散

諸血清胃散

枇杷葉散

小薊飲子

胃風湯

當歸和血散

二陳芎歸湯

小調中湯

大調中湯

痰飲涼血地黃湯

五飲湯

丁香透膈湯

五膈寬中散

嘔吐安脾飲

丁香透膈湯

飢逆丁香二陳湯

大續命湯

喉痺拔萃桔梗湯

諸虛十全大補湯

喉痺十全大補湯

喉痺十全大補湯

癆瘵秦朮扶羸湯

固真飲子

黃芪建中湯

蒸熱清骨散

黃芪建中湯

盜汗當歸六黃湯

黃芪建中湯

積熱清燥湯

黃芪建中湯

婦人調經加味瀉白散

黃芪建中湯

大玄胡索散

黃芪建中湯

三十四頁 人參養榮湯省名養榮湯

固真飲子

黃芪建中湯

癆瘵秦朮扶羸湯

黃芪建中湯

蒸熱清骨散

黃芪建中湯

盜汗當歸六黃湯

黃芪建中湯

積熱清燥湯

黃芪建中湯

婦人調經加味瀉白散

黃芪建中湯

大玄胡索散

黃芪建中湯

三十四頁 人參養榮湯省名養榮湯

固真飲子

黃芪建中湯

癆瘵秦朮扶羸湯

黃芪建中湯

蒸熱清骨散

黃芪建中湯

盜汗當歸六黃湯

黃芪建中湯

三十八頁 木香散

消毒散

五香連翹湯

十六味流氣飲

方目

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十七頁 催生五積散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

內托復煎散

消毒散

三十七頁 催生五積散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

內托復煎散

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

消毒散

小兒驚風 千金龍膽湯

消毒散

產後 八味黑神散

消毒散

胎前 紫蘇飲

消毒散

外科諸方 活命飲

消毒散

三十八頁 木香散

消毒散

疔瘡 異攻散

三十九頁 升麻和氣散

頭病 普濟消毒散

肺癰 桔梗湯

痔瘡 五痔散

四十頁 折傷 大防風湯

急救諸方 八卷四十一頁起

怪疾諸方 八卷四十一頁起

本草方二卷

食治方三卷

人參平肺散

醫學入門卷之首

釋方 以程氏為主漢魏尚實以藥品名方不必釋也唐宋後方尚奇而名好異苟不知立名之義將何以用其方耶

三生飲 三藥皆生用也

烏藥順氣散 人氣順則安氣逆者必烏藥之辛以順之

排風湯 排推也風藥推去其風也

防風通聖散 預防風疾通靈如聖

三痺湯 風寒濕三氣合而為痺也

抵當湯 蓄血住於下焦用藥擠去邪不能抵當也

白通湯 葱白之辛以通陽也

五積散 積寒積食積氣積血積痰五者之積可散也

里奴 金底煤黑色奴小麥奴也

雄黃銳散 丸如小指大銳納穀道中也

調中湯 瀉胃火以和胃氣也

一清飲子 諸熱能一清之

急救稀涎散 稀化而少也風痰壅盛急用此化痰救之

星香散 二藥偶方之制以通喉也

左經湯 左佐也經脈絡也血少經帶手足攣搐用藥佐之也

玉真丸 言如玉之白也

四神丸 四藥有神驗也

瀉青丸 瀉東方青也

六一順氣湯 一方可兼六方

小柴胡湯 力小而和緩也

紫雪 丁香麝香熬膏色紫藥屑如雪

雙解散 表裏俱散

六和湯 六腑不和用此以和之也

誘行丸 馮誘人行路

桂苓甘露飲 桂甘草甘露也

三建湯 三種盡出建平也

星附湯 三藥奇方之制以達下也

三化湯 三藥化痰化帶化風也

一字散 古方一錢四字一字二分半也

五苓散 五件以苓為主

三一承氣湯 三方合為一也

大柴胡湯 世熱之功大也

藿香正氣散 言能正氣之不正也

桃花散 言其色如之

霹靂散 如雷之擊動湯氣也

六一散 一名天水散取天一生水地六成之之義也又名益元散

大順散 熱因熱用從治之法也故謂大順冷飲者不傷肺也

來復丹 一陽之氣來復也

二氣丹 硝石氣寒為陰硫黃氣熱為陽以二氣理二氣也

三和湯 血秘氣秘風秘三者皆可和也

七氣湯 治七情之氣也

清燥湯 治肺金之火清其乾燥則生之原滋潤而達也

神保丸 言藥之効如神保全也

導滯通幽湯 導引腸中積滯使通幽門而下也

鹽煎散 用鹽引入腎也

越鞠丸 鞠鬱也藥能發越其鬱結之氣方多誤為越鞠

雞舌香散 藥氣如雞舌之香也

分心氣散 分開心胸開鬱氣也

流氣飲子 流行滯氣也

蟠葱散 葱能通氣蟠曲其葱入藥為引

失笑散 病忽去而不覺失笑也

復元通氣散 元氣復則通而不滯

抑氣散 高者抑之

一塊氣丸 積氣結成一塊方能治之

阿魏撞氣丸 撞散氣塊痞積

交感丹 扶神陽中陰香附血中氣陰陽交感而氣血和矣

補天丸 藥能補陰天一氣也

大造丸 藥能大生氣血如天地造成也

夢授天王補心丹 終南山宣律誦經勞心

威喜丸 松脂入地三十年化為威喜者美之命

雙和散 氣血兩和也

十全大補湯 十藥全而大能補虛

鹿首四助丸 八藥各半斤也

二至丸 夏至陰生鹿解角冬至陽生麋解角方用二角者取二至之陰陽以生氣血也

打老兒丸 婦人年過百歲打其年老兒子不服此丸

人參養榮湯 人參補氣言養榮者氣盛則血生也

瑞蓮丸 蓮實用之有奇効故曰瑞

虎潛丸 虎火龍常出于水龍飛而水

天真丸 天真精氣也此藥能補之

補中益氣湯 黃芪補中

草還丹 非金非石准草是解

清震湯 頭風如震藥能清之

清膏膏 人首天之象空虛藥能清頭昏故曰清膏

五蒸湯 五臟蒸熱

單白芷丸 又名都梁丸 白芷出都梁也

妙香散 木香和氣麝香通氣經曰通則不痛痛則不通香藥之妙如此

柳青丸 瀉肝也

歸脾湯 憂思傷脾健志旺神用此復還脾氣

舒經湯 凡筋虛則痛血虛則跳故養血以舒經也

黑虎丹 黑豆虎脛骨也

潛行丸 潛行水底行也脚疾有濕故云

八正散 八藥能正膀胱之水道也

導赤散 導引膀胱水通而治小便赤也

二妙散 黃柏除熱蒼朮除濕二妙藥也

清心蓮子飲 清心降火蓮子之功

神芎丸 川芎散熱如神

火腑丹 言治心熱小便赤也

感應丸 感之即應

溫白丸 白乃西方金色寒氣襲而成積藥能溫之也

保和丸 保脾胃以去食積

見視丸 現日氣也藥之消積如雪之見日也

金花丸 色如金也

龍腦雞蘇丸 龍腦地名在蘇州雞蘇薄荷之別名

左金丸 左佐也金肺也火旺燔金藥能輔佐肺金而平肝木也又名回令丸瀉火以回金之令也

清脾飲 脾病多起于陰以治熱燥也

露姜飲 姜性熱假露之陰以治熱燥也

四獸飲 青龍白虎朱雀玄武輔脾主四臟方治四臟邪以輔脾主

對金飲子 可敵金也

華蓋散 肺為五臟華蓋藥專治肺

交加散 藥半生半熟取陰陽交加之義

順元散 分解陰陽利散痰涎以順元氣也又名分利順元散

五拗湯 五藥不製存其悍烈之性以為剗病之功也

三拗湯 拗不順也言甘草不炙麻黃留節杏仁不去皮尖也

手拈散 如手拈去其病也

溫中化痰丸 痰自中痰自也

十縉湯 一服而獲千縉之謝故云

蘇沉丸 蘇沉二內翰所製之方古沉沈通用

海藏五飲湯 王海藏治此五飲之方也

青州白丸子 州有范公亭其下出泉至美和藥皆白

滾痰丸 滾轉而下痰也

導滯湯 導引暑熱積滯之氣下行

控涎丹 控引也涎痰涎也

小胃丹 治胃中之積痰藥丸如麻子故曰小

戊己丸 戊胃土己脾土治脾胃瀉利之藥也

通玄二八丹 五藥共二兩黃連獨八兩言藥之妙通神

大己寒丸 已止也大止脾胃寒冷

凝神散 收斂神氣也

四柱散 四藥如四柱之支大厦也

升陽除濕湯 升陽以升柴姜散除濕以陳半蒼苓

凝神散 收斂神氣也

調中益氣湯

調中甘草益氣參苓
中調氣益脾胃自健

升陽順氣湯

陽氣本上行鬱逆于下則不
能發生故順其氣使上行也

金液丹

水銀乃白
金之液也

金鎖正元丹

藥能止瀉而鎖
固真元之氣也

清六九

清熱

四君子湯

四藥不燥不熱稟中和
之氣而補益故稱君子

溫六九

溫寒

生胃丹

用南星用黃土以生胃土
也用粟米入胃而生穀氣

平胃散

胃中宿滯不化即成痞滿腹脹故用蒼厚朴苦
以瀉之恐瀉太過又用甘草以和之平胃之義也

抽刀散

藥能定痛如抽
刀奪回命也

五膈寬中散

能散胃中滯塞使飲食下行豁然而中寬也
一曰氣二曰血三曰痰四曰寒五曰熱言藥

胃愛散

胃喜甘而惡苦此
藥味甘故胃受之

四七湯

四藥能治七
情氣結之痰

三仙丸

謂星半為麴香附去毛皆脫
其本性用之如人脫凡成仙

聚金丸

言芥連
之色也

壽星丸

方用南星假而名之主壽
方用天南星假而名之主壽

腸風黑散

血見黑而止
以色尅也

玉壺丸

玉壺為器清可徹底言藥
能化痰而使肺極清也

結陰丹

固結其
陰血也

玉屏風散

屏風防風別名玉美之
也言能禦風如屏障也

苗梅丸

二藥酸以
收之也

明目流氣散

七情氣攻眼用藥流
利其氣則目可明也

春雪膏

藥色白點之自
化如春雪也

駐景丸

日光之影為景及則昏矣
言藥能駐景使不昏也

鎮宮丸

言安鎮
子宮也

逍遙散

言藥能使病安則
逍遙期翔自適也

倉公散

太倉令淳于
意所製方也

玉燭散

爾雅云四時和氣謂之
玉燭言藥能和氣也

奪命丹

言能下死胎以
奪回母命也

達生散

達羊子也言此藥服之
如羊之易產而無患也

湧泉散

無乳者服之乳
出如湧泉也

觀音散

釋氏有千眼觀音能
救百難苦故名之也

紫霜丸

紫碧色也霜
巴豆霜也

調解散

陳皮甘草以調中
紫蘇葛根以解肌

紅綿散

蘇木胭脂紅
綿裹藥煎也

脫甲散

言表解則身輕快
如脫去鎧甲也

雞鳴散

日交巽木而雞鳴雞鳴則陽氣隨動而人之血
氣亦應時而行故于此時服藥以行瘀血也

醉仙散

服之令人瞑
眩如醉仙也

江鯽丸

鯽魚膠也江
魚可為膠

五福化毒丹

言藥能化諸毒
而致五福也

太乙膏

太乙天之貴神以
此名方神之也

一粒金丹

一粒一丸以
金箔為衣

紫金丹

方有紫
金皮也

孽滋音

頰音委

頰音以

頰音業

頰音而

頰音鼻

顛不正也

頰音孩

頰音頰

頰音鼻

頰音而

頰音鼻

頰音雙上

頰音頰

頰音頰

頰音鼻

頰音而

頰音鼻

滌音祭

滌音免

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音開

滌音開

滌音塔

滌音水

滌音水

滌音氣

滌音氣

音字

上海掃葉山房校印

皇甫謐 幼名靜字士安西晉安定朝郡人漢太尉嵩之曾孫也家貧年二十始感教讀書帶經而鋤博通

經及

裴頠 字逸民西晉河東人也多學術善醫經官至尚書

范汪 字玄平東晉潁陽人雍州刺史畧之孫也博

殷仲堪 東晉陳郡人性至孝善醫文談理祖融吏部尚書父師驃騎諮議

殷浩 字深源陳郡長平人好古易

徐熙 南齊東漢人早好黃老隱泰望山過道士授以扁鵲鏡經晚精心學名振

褚澄 字彥通齊河南陽翟人宋武帝之甥尚書左僕射湛之子博學善醫官尚書論僧道尼姑異乎妻妾

王顯 字世榮後魏陽平樂平人好學精醫少歷本州從事明敏有斷才領軍有功遷廷尉

徐之才 字士茂後周雒陽人幼雋發年十三召為太學生通禮易善醫術兼有機辨藥石多效官尚書贈

孫思邈 唐京兆華原人幼稱聖童隋文帝召不拜太宗即位召見拜諫議大夫固辭隱太白山學道養氣

狄梁公 為腦下針贊應手而愈

王績 字無功終州人王通之弟唐太宗秘書正字不樂在朝還里時藥自供

孟詵 唐汝州梁人舉進士累遷鳳閣舍人睿宗即位加銀青光祿大夫後致仕以藥餌為事常曰

陳藏器 唐開元中京兆府三原縣尉撰神

許胤宗 唐義興人仕陳為新蔡王外兵參軍後為散騎侍郎王太后病風不能言脈沉難對醫家吉術窮

公療必愈或勸其著書貽後世者答曰醫者意也思慮精則得之脈之候幽而難明吾意所解口莫

力此難愈之驗也脈之妙處不可言傳虛者方書終無人能悟此吾所以不著書也卒年九十餘

許叔微 字知可宋白沙人嘗獲御薦省闈不利而歸舟次吳江平望夜夢白衣人曰汝無陰德所以不策

何不學醫吾助汝智慧歸踐其言果得扁鵲之妙人無高下皆急赴之後紹興登科第五著本事

鄭樵 莆田人博學強記搜奇訪古好著方書紹興中以薦

紀天錫 字齊卿宋泰安人棄進士業精醫註難

楊文修 字中理浙人性純孝因母病遂去舉業讀軒岐氏書藥不効割股和糲粥以進母疾即起母死廬

李惟熙 舒州人博學通醫善論物理云菱芡皆水物菱寒而芡晚者菱花開背中芡花開向日故也又曰

麻九疇 字知已金莫州人三歲識字七歲能草書作大字有神童之目章廟召見問汝入宮殿懼否對曰

君臣父子也子寧懼父耶上大奇之弱冠往太學有聲場屋間南渡後讀書北陽山中始以古學

殺桃杏六出雙仁

今桃杏六出雙仁

殺人者失其常也

殺桃杏六出雙仁

殺人者失其常也

殺桃杏六出雙仁

殺人者失其常也

殺桃杏六出雙仁

殺人者失其常也

殺桃杏六出雙仁

殺人者失其常也

醫學入門

卷首

姓氏

二十一

上海埠葉山房校印

自力博通五經于易春秋為尤長少時有惡疾就道士學服氣數年疾遂平復又從張子和學醫子

劉完素 字守真金河間人少聰敏博學忽遇異人以酒飲之大醉及寤洞達醫術撰運氣要旨

張元素 字潔古金易州人八歲試童子舉十七歲試經義進士犯廟諱下第乃學醫洞徹其術治病不用

李慶嗣 洛人少舉進士不第棄而讀素問洞曉其義著傷寒纂類四卷

李杲 字明之號東垣元之鎮人也幼好學博經史尤樂醫藥捐千金從張元素盡傳其業家富自重人不

王好古 字進之號海藏元古趙人任趙州教授兼提舉管內醫學性識明敏博通經史篤好醫方師事李

滑壽 字伯仁世為許襄城大家元初祖父官江南自許從儀真而公生焉性警敏習儒日記千言操筆為

水行因之無孕兩尺沉凝欲絕餘部皆危急公曰此下焦寒濕邪氣博于衝任衝主血海任主胞胎

今先經期日服之丸三次而邪去經調有孕治一人因心高志大所謀不遂怔忡善忘口淡舌燥

多汗四肢疲軟發熱小便白濁諸醫以內傷不足擬進茸附公視其脈虛大而數曰此思慮過度燥

益氣湯殊妙安神丸空則進坎離丸月餘而愈治一孕婦五月病咳痰氣逆惡寒咽隔不食不嗜

食者决自脈浮紫形體瘦公曰此上受風寒也投以辛溫與之致津液開腠理散風寒而嗽自止矣

治一婦暑月身冷自汗口乾煩燥欲臥泥水中脈浮而數沉之熱然虛散公曰脈至而從按之不鼓

為陰盛格陽得之飲食生冷坐臥風露乃與玄武湯冷飲三服而愈治一婦病寒症自臍下上至心

皆脹滿攻痛而脇疼尤甚嘔吐煩滿不進飲食兩手脈沉結不調公曰此由寒在下宜急攻其下

無攻其上為灸章門氣海中脘內服玄胡索

官桂胡椒佐以茵木諸香茯苓青皮等而愈

葛乾孫 字可父平江吳人醫術力絕倫擊刺戰陣百家眾技靡不精究及長折節讀書應進士亞遜遂不復

言其長于文方論之士爭言其長于醫然皆未睹其學之所至也君子于血氣既定資質既變之時方

將舉聖人之道而修之凡所稱譽皆君所厭棄而羞道者使當世知君而用之功業豈少哉○治傷

寒疾不得汗發狂循河而走公就控置水中

使禁不得出良久出之裹以厚被得汗而解

呂復 字元膺號滄洲呂東萊之後其先河東人後徙婺徙勤習尚書周易後以母病攻岐扁術師事鄭禮

受讀一年診治効無不神○治一病睡則心悸神攝如處孤壘而四面受敵兵達旦目眇眇無所見

耳聾瞶無所聞雖堅臥密室未嘗交也診其脈左關陽浮而虛察其色少陽之支外溢于目皆公

曰此得之胆虛而風諸醫獨治其心而不祛胆之風非法也因投烏梅湯抱胆丸熟睡而愈治一女

病嗜臥面頰赤而身不熱醫以慢驚治之兼旬不愈公診其脈左關獨滑而數他部大小等而和

曰此女無病關滑為有積食意乳母嗜酒後輒乳故令女醉非風也及詰其內果然遂以枳殼葛

花日二三服而愈治病傷寒身熱人靜脈伏而無古胎滑而兩鬢赤如火語言不亂公曰此子血為

熱搏氣無可依必大發斑而後脈出及揭其衾赤斑爛然即用化斑湯繼投承氣湯下之發斑無脈

長沙未論公以意消息早治一婦病喘不得臥氣口盛人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經

公曰得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作喘也乃用催生湯倍芍歸者二三益服

如有孕公診之面色乍白乍赤者鬼也非有異夢則鬼靈所憑耳乃以桃仁煎下血如猪肝五七枚而愈治一人偶檢胸中赤出血如泉不止公視時已困極無氣可言脈唯尺部如絲他部皆無乃以四逆湯加荊芥防風其脈漸出更服十全大補湯一劑遂痊治因見殺人驚風入心疾作奔走不避水火或哭或笑脈上部皆弦滑左部遲于右公曰乃痰溢膈中灌于心胞因驚而風纏五臟耳即為湧痰一斗許徐以驚氣丸服之而愈治一人嗜酒善食忽瘦前瘦如脂脈兩手三部皆洪數而左寸尤躁公曰此三陽病由一水不勝五火乃移熱于小腸不廢則淋乃以琥珀滑石石羔黃柏之劑消之繼以龍腦辰砂末裨和食方寸匕即愈治因驚恐虛風日甚困脾而成世當平木大過扶土之不及其世自止乃用黃特牛肝和以攻風健脾之劑服之逾月而愈治一婦瘧疾小腹痛眾皆以為瘧聚公循其少陰脈如刀刃之切未胞門氣而數知其陰中痛瘧結小腸膿已成腫迫于玉泉當不得前後後遺則痛甚遂用國老膏加將軍血竭琥珀之類以攻之膿自小便出而愈治一左尺當不應諸醫以為腎絕公曰此天和脈無憂也遂投小柴胡湯減參加生地半劑後俟其胃實以承氣湯下之得利而愈治一人傷寒踰月既下而熱不已脇反小腹偏左滿肌肉色不變理醫以為風決四旬其毒猶宗筋流入羣丸赤腫若鉤子傷醫刺潰之而脇腫痛如故公診尺中皆數滑而孔脈數不時則生惡瘡關內達於則內瘡作季脇之腫瘻作腫經曰瘻疽不得頓時急下之慎勿晚乃與雲母膏作丸衣以乳香而用硝黃煎湯送下下膿五升明日再下餘膿而愈治一婦人病公切其脈左寸口弦而花餘部皆和病作陰中痛而出血且少陰對化在玉泉心或失寧則玉泉應心痛痛則動血而與經水不相干蓋得之因大驚神暈而血菀乃製益榮之劑再納藥幽隱中再劑而愈

周貞 字子固號玉田隱者儀真人性敏好學元貞間被薦不仕乃取醫書習之每遇奇疾以意與藥輒效○治一婦因產子古出不能收公以珠砂傳其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃于壁外置瓦盆隨地作聲聲聞而古收矣治一女子或嗜食泥日食河中汙泥三碗許公取壁間敗土調飲之遂不食

黃子厚 江西人與滑壽同時至治天歷間其術甚行與虞文靖公相善○治富家子年十八病遍身肌肉折裂公乃屏人詰病者曰幼童時曾近女色否曰當十二三歲曾近之矣公曰古云精未通而御瀉彌年公診治洩旬不效忽一日讀易至乾卦天行健朱子有曰天之氣運轉不息故閣得地在中間如人弄梳珠只運動不任故在空中不墜少息則墜矣因悟向者富翁之瀉乃氣不能舉所以脫下即為矣百會穴末三四十次而世止矣

朱震亨 字彥修學者尊之曰丹溪先生元末婺之義烏人也自幼好學日記千言稍長從鄉先生治舉業後聞許文懿公得朱子四傳之學誦道入華山復往拜焉益聞道德性命之說宏深密粹遂為專門一日文懿公謂曰吾病久非精于醫者不能起子聰明異常肯游于醫乎公以母病請于醫亦粗習及聞懿公之言即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕于時猶仕也乃棄舉業一于醫致力焉有丹溪心法日用纂要格致餘論局方發揮傷寒辨疑本草衍義補遺外科精要論等書傳世其論臟腑氣化有六而于濕熱相火三氣致病最多有陰虛火動有陰陽兩虛濕熱自甚者又當消息而用謂李東垣論飲食勞倦內傷脾胃則胃中之陽不足于西北地不滿于東南天陽也地陰也西北補中益氣湯之劑治之此亦前人之所無也然天不足于西北地不滿于東南天陽也地陰也西北之人陽氣易于降東南之人陰火易于升苟不知此而徒守其法則氣之降者固可愈而于其升者亦從而用之吾恐反增其病乃以張劉李三家之論去其短又參之以內經而作相火論○治病前忽昏仆目上視漫注而汗瀉脈無倫次公曰此陰虛陽暴絕也得之病後犯酒色與氣海項之手動又頃唇動更以人參膏三服而甦後服盡數斤而愈治婦人病不知人稍蘇即號叫數次而復昏肝脈弦數且滑公曰此得之怒後強酒也乃與流痰降火之劑而加香附散肝分之鬱立愈治一女子病不食面北卧者半載肝脈弦出寸口公曰此思慮不歸氣結于脾也必散其怒怒之氣屬木故能衝土之結怒已進食公曰思氣雖解必得喜庶不再結乃詐言夫旦夕且歸遂愈矣先生道學淵源醫其一藝也其詳見于宋太史濂溪誌

盛寅 字起東國朝姑蘇吳縣人也少習舉子業五試弗售遂攻岐岐諸經受業戴元禮得丹溪先生正傳治奇疾輒效始為醫學正科陞大醫院御醫賜為醫中狀元祀兩京太醫院名宦祠

周敷 字時崇號無錫人初習進士業經史皆涉大義既而業醫患近世醫家止于局方遂究炎黃岐雷越人諸書治人之疾病十愈八九又不責報也

劉溥 字元博吳郡人幼不好弄舉止異于常兒稍長博學善吟常慕廉溪窗前草不除故以草窗自號用藥唯主東垣守而不攻薦為御醫

汪機 字省之號石山居士渭之子邑庠生屢科舉父命棄舉業嘗言士不至子相則其澤之所顧不若醫之博耳乃肆力醫書周易性理所著有重集脈訣刊誤二卷內經補註本草會編○治一人中滿用參朮初服悶脹人則寬矣或問參朮之性曰藥無定性以血藥引之則從血以氣藥引之則從氣佐之以熱則熱佐之以寒則寒在人善用之耳治一人體瘦左腹痞滿穀氣偏行于右不能左達飲食減大便滯用補脾瀉肝和血潤燥寬脹散鬱之劑而安治癩瘡疔疔見黃狗走前則皆醫外也良父乃姓諸醫無效公曰早晨陽分狗陽物黃土色胃屬陽土土虛為木火所乘矣經云諸脈皆屬于目故目係異物宜實胃瀉肝而火自息遂以參朮歸朮陳皮神麩茯苓黃芩麥門冬荊芥服月餘而安治一婦思飢勞倦發狂公曰二陽之病發心脾二陽者胃與大腸也忍飢過勞胃傷而火動矣延及

醫學入門 卷首 姓名

心神脾意擾亂安得不狂
用獨參湯加竹瀝飲之愈

程明祐字良吉號岩泉歙人梁忠公莊公之後幼好讀理後攻醫嘗曰人皆知補之為補而不知瀉之為瀉知瀉之為瀉而不知補之為瀉陰陽迭用剛柔互體故補血以益榮非順氣則血凝補氣以助衛非活血則氣滯蓋脾為中州水火交濟而後能生萬物真妙論也

陳景魁字叔旦號斗崑句曲人陳太丘之後幼習舉業授易子陸秋崖拜湛甘泉請學因父病習醫善針灸著五診集授王府良醫竟不赴任每成詩文以樂其志○治素無病忽吐血半斗脈弦急薄厥症也得于大怒氣逆陰陽奔并服六鬱湯而愈治遍體生癩癩久罔效乃大陰風邪化為虫也以百部蛇床子草烏練樹葉煎湯洗浴越月遍身如白癩風狀而愈治孕婦墮下逾旬腹腫發熱氣喘胎死矣遂用蛇退煎湯調平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾胎下痛止獲安矣

劉純字宗厚關中人博學詳書尤精醫道父叔淵得丹溪之業公繼之纂傷寒治例醫經小學王機微義等書

王綸字汝言號節齋浙江慈谿人弘治時官至廣東布政因父病精醫著明醫雜著發丹溪所未發後世亦知甚尊信之方古菴重刻于心法之後名曰丹溪附錄又著本草集要盡皆大行于世兄經舉進士第

明醫醫極其明者也

扁鵲姓秦名越號扁鵲秦之盧國渤海郡鄆人得仙客長桑君之傳知俞跗之術發明素問靈樞之旨設為問答作八十一難經以釋疑義不待切脈望色聽聲寫形言病之所在聞病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽不出千里決者至眾統太子尸厥已死而治之復生齊桓侯未病而知其後五日不起名聞天下過邯鄲聞貴婦人則為帶下醫過雒陽聞周人愛老人即為耳目痲醫入咸陽聞秦人愛小兒即為小兒醫嘗曰病有六不治不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也後世脈理由三不治也陰陽臟腑氣不足四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也後世脈理由此而起為醫之祖後學當祀之而配以張劉李朱

淳于意臨淄人西漢文帝時為太倉長篤信扁鵲精醫道及導引法司馬遷備誌之封贈倉公

郭玉廣漢雒人神帝時為太醫丞帝奇之試令嬖臣美手腕者與女子雜處帷中使玉各診一手問所疾苦玉曰左陰右陽脈有男女狀若異人臣疑其故帝嘆息稱善

醫緩春秋時秦人也姓高名緩晉景公疾求緩治之未至時夢二童子相謂曰我居育之上汝居膏之下緩至曰疾在膏育藥不可為

醫和春秋時秦人也未詳其姓晉平公疾醫和視之知其近女室內熱蠱疾不可為也

文摯戰國時宋之良醫也洞明醫道亦兼異術觀人之背而能知人之心竅也

華佗字元化漢末沛國樵人舉辟不就通五經養性術精方脈善瀉引嘗體中不快起作五禽戲微汗而愈年百歲有壯容人以為仙其療病合湯不過數種心解分劑不復稱量者熟便飲語其節度舍去輒愈若當灸不過一二處每處七八壯病亦應除若當針亦不過一兩處下針言當引其許若至語人病者言已過即便收針病亦行瘡若病結積在內針藥所不能及當須剗割便飲其用麻沸散須臾便如醉死無所知因破取病若腸中便破腸洗滌縫腹摩膏四五日痒不痛人亦不自寤一月間即平復矣魏志曰甘陵夫人有孕六月腹痛不安召公診曰胎已死矣使人手摸所在在右則女在左則男其人曰在左于是有湯下之果男形而愈又治一郡守篤病以為感怒則瘵乃多受其貨無何棄去留書罵之郡守嗔怒吐血數斗而愈治一人腹中攻痛十有餘年鬚髮皆墮公診曰是脾之半腐可剗腹治之使病者服藥穩臥以刀破腹不覺痛既視脾果半腐以刀割去惡肉然後以膏敷之更以藥縫之數日即愈魏太祖聞而異之召公常在左右太祖一日苦頭風每發作心亂目眩針其高其疾應針而愈後召不至竟為所害漢魏以來名醫益眾張機華佗輩始因古學附以新說編藥品三百六十五種謂之神農本草經華佗內照門人吳普撰寒溫五味本草一卷李當之修神

紀朋觀人顏色談笑知病深淺不待診脈古宗聞之召于掖廷中看一宮人每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而太促力頓仆于地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所若問之乃言因大華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長吃純蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胸中甚熱戲于砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能步也

范九思業醫善針昔人每患喉生蛾只肯服藥不許針無可奈何九思云我有一藥但用新筆點之暗藏針在筆頭內刺之蛾破血出即愈醫者貴乎有機也學者知之

于法開善醫治產難令食羊肉十餘劑而針之須臾兒從羊膈裏下

醫學入門 卷首 二十九 上海掃葉山房校印

任度 不知何許人老醫也。有患者嘗飢吞食則下至胸便即吐出。醫作噎疾。膈氣治之無驗。任視之曰。非此疾。蓋因食蛇肉不消而致斯病。但揣心腹上有蛇形也。病者曰。素有大風。嘗求蛇肉食。風稍愈。復患此疾。醫者皆記其驗。而治之微下。利則愈。醫者皆記其驗。而治之微下。利則愈。醫者皆記其驗。而治之微下。利則愈。

莫君錫 大業中為醫。巫場帝好色。服丹發燥。進劑治之。又置水盤于前。俾朝夕觀望。亦治煩燥之一術也。又

張苗 不知何郡人。雅好醫術。燒地鋪葉出汗其法也。

唐慎微 字審元。蜀之華陽人。貌陋。言訥。中極明敏。治病百不失一。著備用本草及經史證類。

王叔和 西晉高平人。為大醫令。性度沉靜。博通經史。精研醫道。洞識修養。纂岐伯華院等書。為脈經。脈訣。次仲景傷寒方論。遂使其本。書不行于世。後人不免有遺議焉。

馬嗣明 南齊河內野王人。善診脈。知一年前死生。針灸孔穴。與明堂不同。藝術精妙。一時明醫皆為所輕。若治背癰腫。煉石塗之。便瘥。其法以蘆黃色石如鴛鴦卵者。猛火燒令赤。入醇醋中。自有石屑落。醋裡頻燒。至石盡。取石屑。乾為末。醋調塗腫上。無不愈。

姚僧坦 字法衛。後周吳興武康人。仁梁為太醫。政歷魏周。隋進爵北絳郡公。年八十五。乃卒。贈本官。加荆湖三州刺史。先生醫術高妙。諸蕃外域咸請託之。著集驗方十二卷。撰行記三卷。其長子察。南史有傳。

姚最 字士會。僧坦次子。博通經史。官學士。天子勅習家業。十餘年中。畧盡其妙。効驗尤多。字思祖。本陽平館陶人。得沙門姚僧坦針灸術。撰藥方百卷。官大醫令。贈州刺史。

李修 隋人。大業中為大醫令。撰病源五十卷。不為無見。但言風寒二氣。而不及濕熱之文。後人免遺議。治風逆坐起不得用。半年羔羊殺而取腔。以和藥。未藥未盡而病愈。

巢元方 隋人。大業中為大醫令。撰病源五十卷。不為無見。但言風寒二氣。而不及濕熱之文。後人免遺議。治風逆坐起不得用。半年羔羊殺而取腔。以和藥。未藥未盡而病愈。

韋訊 號慈藏。唐人。醫中之聖人。皆仰之。今醫家多圖其像以祀之。

元珠 師洞明。素問。

王冰 號啟玄。子唐寶。應中為大漢令。注素問。作玄珠密語。其大要皆論五運六氣。皇極經世。註亦載其語。

張鼎 補孟詵食療本草。

張文仲 唐之洛州洛陽人。少與李凌韋訊並。以醫知名。則天時為侍御醫。特進。蘇良嗣方朝。疾作。休廷中。公診曰。憂憤而成。若脇痛者。殆未可救。頃苦脇痛。又曰。及心則殆。俄心痛而死。公論風與氣。尤精。風狀百二十四氣。狀八十治。不以時死。及之。惟頭痛。風與足氣。藥可常御。病風之心。春秋末月。可使洞利。乃不困劇。自餘須發。則治以時。消息乃著。四時輕重。術凡十八種。隨身急備。方三卷。

蕭炳 唐之蘭陵處士。撰四聲本草。

楊損之 唐開元後人。潤州醫博士。兼節度使。軍醫。撰醫本藥。

陳士良 偽唐陪戎副尉。劍南醫學助教。取諸家本草。有關於飲食類。之附。以調養臟腑之術。名食性本草。

于志寧 字仲謫。京兆人。唐永徽間。遷大傅。與李勣修定本草。并圖合五十四篇。其書大行。

甘伯宗 撰歷代明醫姓氏。自伏羲至唐。凡一百二十人。出輟耕錄。

孫兆 宋時官殿中丞。尚藥。秦御大醫令。用和之子。父子皆以醫知名。治平中間。有顯官。坐堂忽耳鳴。公診曰。心脈大盛。腎脈不能歸耳。以藥涼心。則腎脈復歸。耳鳴立愈。

王纂 宋海陵人。少習經方。尤精針石。治一女子。每夜被癩。精假作其夫。迷惑鬼穴。一針癩從被出。

龐時 字安常。宋蘄水人。世醫。不足父所授。脈訣。獨取素難通。其說時出新意。註難經。辨數萬言。作本草補遺。補仲景論嘗言。華陀術。非人所能及。乃史氏之妄乎。○治難產。以手隔腹。捫兒手所在。針其虎口。既痛。即縮手。產下。治富家子。走仆。屍大驚。發狂。特取絞。四繩。燒灰。酒調服。而愈。

朱肱 號無求子。宋吳興人。深于傷寒。著活人書。道君朝。請闕。投進。授奉議。即醫學博士。在南陽時。太守疾。作用小柴胡。為散。連進三服。胸滿。公曰。小柴胡湯。煎清汁。服之。能入經絡。攻病。取決。今乃為散。帶在。上編宜乎作滿。因煮二劑。與之。頓安。

中久候不至少年飢甚且聞醋香不免輕啜之遂巡又啜之覺胸中豁然眼花不見因竭啜之公
方突入少年以啜醋慙謝曰即君先因食鱸太多芥醋不快又有魚鱗在胸中所以眼花適所備芥
醋欲即君因飢以啜之鱸會詐權也

杜任 文陽人善醫尤精于幼科多先
溫胃令進飲食而後攻治他症

賈大師 諱漢卿金朝合肥人
善針術撰有標由論

成無己 金之聊攝人家世儒醫註傷寒
論十卷明理論三卷論方一卷

張從政 字子和金之睢州考城人精素
難法宗劉河間著六門三法

羅天益 字謙甫東垣先生之高弟元朝真定
人著衛生寶鑑藥誤永鑑藥類法象

吳恕 字如心號蒙齋元之仁
和人著傷寒指掌圖

直魯古 吐谷渾人初元太祖破吐谷得之淳欽皇
后收養長能針灸官大醫撰脈訣針灸書

危亦林 號達齋元時其鼻祖自撫遷于南豐高祖雲仙遊學東京遇董奉甘五世方脈至公五葉而
學益備技益工所活者亦眾官本州醫學教授刻苦凡十稔編成世醫得効方十有九卷

徐文中 字用和宣州人始為縣吏復為安
陸府吏授紹興路知事善針灸

王仲光 吳郡人志不願仕自壞其面貌終身獨居無妻子髮髻布袍遊行市中賣藥自給郡守求見踰屋
逆出他日却儀獨候門下始接焉據坐受拜以道誨之若師弟子也姚少師廣孝既貴歸亦來訪

葛應雷 字震父吳人工醫官醫學
提舉著醫學會同二十卷

項浙 字步昌號抱一翁元之東教人世醫年未成童暗誦岐扁素難叔和脈經稍長學易因母誤藥勵志
醫術拜越江大儒韓明善又往浙見葛可久論劉張之學授大醫院使善按摩作脾胃論以補東垣

未備○治一病脇痛取以為瀉投諸香姜桂之類益甚陽脈弦陰脈微濇公曰弦者痛也濇者腎邪
有餘也腎上薄于脇不能下且腎惡燥今服燥藥過多非得利不愈先用神保丸下黑澁痛止更服
神丸或疑其太過公曰向用神保丸者以腎邪透膜非全蠲不能引瀉然巴豆性熱非得硝黃蕩
滌後遇熱必再作乃大世數次病愈經曰痛隨利減是也治一婦腹脹如鼓四體骨立醫以為孕為
瘰癧得通而後血可行為乃以蘇合香丸投之三日而腰痛作曰血欲行矣急以硝黃峻逐之下瘀血
如爪者十餘枚而愈所以知其病者以其六脈弦滑而數弦者氣結滑者血聚實邪也故氣行而大
下之又一女子病同而診異公曰不治法當數月死向者女子脈滑為實邪今脈虛為元氣奪矣又
一女子病亦同而六脈獨弦公曰真臟脈見法當踰月死後皆如其言治一人夏月病甚眾以為瘵
公診其脈細數而實細數者暑也暑傷氣宜虛今不虛而反實乃熱傷血藥為之也與白虎湯飲之
立瘵治一人胸膈壅滿甚篤昏不知人公診其脈陽脈浮滑陰脈不足浮為風滑為血聚始為風傷
肺陰脈不足乃過于宣遂也諸氣奔肺肺氣治則出入易竟陳除故行其肺氣而病當自己初以杏
仁意治之劑灌之立甦繼以升麻
黃芪桔梗消其膿服之逾月而愈

趙良 字以德號雲居元之浦江人從丹溪
先生學醫學著醫學宗指全匱方行義

王履 字安道國朝崑山人學醫于丹溪先生盡得其
術博學能詩著湖回集百病鉤玄醫韻韻統

周漢卿 國朝松陽人善針灸治一女子生瘰癧環頸及腋九十九竅竅破白潰出右手拘攣不可動身體
之公曰非風也血澁不行也為
針兩足崑崙穴項之投杖而去

張頤 字養正國朝吳下明醫中年以醫廢而氣岸峭直不衰周文襄公巡撫吳中賓禮之議論侃侃不屈
其醫大槩以保護元氣為主處劑多用參朮而每著奇効能預刻年月日決人生死往往奇中嘗嘆

世言東垣丹溪醫中王道信然
以其功速也然善用數著奇効

錢瑛 字良玉世傳顯醫宣德中人太醫院寧夏侯孫生九月驚悸頓啼而汗百方莫効公命坐兒于地
使搗水為戲驚啼頓止人問之曰時當季春兒豐衣惟處不離懷抱其熱鬱安所泄耶使之近水則
火邪殺得土氣則臟平故不藥
而愈吳下小兒醫善錢氏云

使搗水為戲驚啼頓止人問之曰時當季春兒豐衣惟處不離懷抱其熱鬱安所泄耶使之近水則
而愈吳下小兒醫善錢氏云

劉遵道 國朝草窗先生族弟有漁人誤吞鈞公命

吳傑 字士奇國明武進人自號賜谷谷者谷

殷傳 字朝相號壺仙國朝瓜州人治傷寒誤服熱藥將死舌黑不硬兩頰腫而咽尚通公曰舌不硬咽尚

汗忱 字益敬號字恭國朝歙人因

倪維德 字仲賢號毅山國朝三吳名醫宋和州防禦使昌嗣之後其家世業墳典丘索著醫說及原機啟

呂復 國朝四明人深于醫道有因大醉其大吐熟睡至次早眼中視物皆倒植診其脈左關浮促復用藜

胡重禮 真州人國朝

沈繹 字誠莊吳郡人好學篤行洪武中肅王嗜乳酪獲疾

何彥徵 諱淵字以行鎮江丹徒人家世醫

黃瑞 字夢祥號熙春存禮之子業儒精醫

陸彥功 國朝歙人世醫至公尤精微太醫

陶華 字尚文號節庵餘杭名醫幼讀儒書旁通百氏著傷

鄒福 字魯濟國朝寧人善察脈著經驗良方

能宗立 號道軒國朝建陽人從劉剡學兼通陰陽醫卜之術

王時勉 善觀色察脈

張至和 國朝兵部人

劉毓 字德美號益齋國朝金陵人從蘇之長洲業儒既

汪渭 字以望號古林國朝祁門臨清之朴野人出唐越國公之後世醫至先生益精嘗曰

劉全備 字克明國朝柯城人註

虞溥 字天民號恒德老人正德花溪人

方廣 字約之號古庵嘉靖休寧人讀儒之暇留意醫經為

薛已 字新甫號立齋吳郡人家世名醫至公盡會諸家

程伊 字宗衡新安人國朝淮府良

世醫 以醫為業世

樓護 字君卿西漢人少隨父為醫遊五侯

徐秋夫 南宋徐熙之子為射陽

徐道度 秋夫長子以醫

徐叔嚮 秋夫次子

徐謩 字成伯 道慶次子 後魏丹陽人 家本東莞 善醫藥 以醫官至光祿大夫 贈東將軍 齊州刺史 諡曰靖

徐踐 字景升 襲爵建 與太守亦精醫

徐雄 德醫徐文伯之 子 傳文術尤精

徐之範 儒醫徐之才之弟 以醫官太常寺卿

徐敏齋 之範之子 工醫博覽 多藝 隋贈朝散大夫

褚該 字孝通 褚澄之弟 善醫術 任梁歸周 與姚僧垣 同時 進授車騎大將軍 其子則亦傳其家業

許智藏 隋高陽人 因母疾 覽醫歷 任梁陳 皆為員外 散騎侍郎 煬帝即位 時致仕 年八十卒于家

許澄 智藏宗人 以醫術與姚僧 垣齊名 拜士承局三司

甄權 唐許州扶溝人 以母疾 究集方書 遂為高醫 仕隋為秘書省正字 稱疾 免 曹州刺史 庫狄欽 鳳 不 得挽 示 公使 穀 矢 響 崩 立 針 其 肩 髀 一 穴 進 曰 可 以 射 矣 果 如 言 真 觀 中 公 已 百 歲 太 宗 幸 其 舍 視 飲 食 訪 其 術 權 朝 散 大 夫 賜 几 杖 衣 履 尋 卒 年 百 三 歲 撰 脈 經 針 方 明 堂 等 書

甄立言 權之弟 為太常丞 撰本草音義七卷 古今錄驗方五十卷 ○治一道人 心腹煩滿 彌二歲 公診曰 腹有蟲 誤食髮而然 令餌雄黃一劑 少頃 吐一蛇 如姆 無目 燒之 有髮氣 乃愈

江嘉 字明遠 宋婺源人 以醫名家 十五世 公益通儒書 務以其術活人 則大所居 為施藥室 抗層樓 扁以 登雲 遠近 病者 群集 一劑 輒瘳 理宗 召至 賜坐 屢官 之不 願 賜宅 一區 其子 世良 為供檢 即其孫 靈 舉進士

劉翰 宋滄州臨津人 世習醫學 為翰林醫 官 著經用方書三十卷 論候十卷

張擴 字子充 宋歙縣人 受業于龐時 及王 朴 之 脈 善 太 素 與 弟 張 揮 同 著 醫 說

張揮 字子發 就學于兄 盡究其 術 以醫名家 亦精于太素

徐樞 字叔共 國朝高橋人 其先世 遇異人 授扁 脈 神 鏡 經 公 傳 其 術 召 為 太 醫 院 院 使

徐彪 字文蔚 徐樞之子 亦以 醫知名 官至御醫院判

程明助 字良輔 國朝良醫 程明祐之弟 世居新安 岩鎮 少嬰寒疾 醫誤 投附子 幾殆 遂成熱病 鼻赤如火 藥之弗效 乃發憤 學醫 博極 古先 禁方 以世承 平早婚 厚味 重衾 故多痰 火陰虛之病 法遵河間 奚丹

殷槩 字度卿 號方山 國朝議真 人家世名醫 讀軒岐 書 暗 解 默 誦 診 脈 用 藥 以 意 消 息 不 尚 奇 怪

蔣武 字用文 國朝揚州儀真 人 世業 儒醫 祖孟雷 揚州醫學 教授 父伯維 舉進士 公少有穎悟 過目成誦 脈方 經籍 得聖人 深意 善詩文 乃習醫 業 群 縣 交 辟 不 就 父 母 沒 始 薦 入 太 醫 院 尋 陞 院 判 為 戴 原 謚 恭 靖 官 其 長 子 主 善 為 院 判

祝仲寧 號橘泉 四明人 世為醫家 至公 益精 永樂 初 被 召 ○ 治 小 兒 八 歲 哮喘 不得 臥 喉 中 聲 如 拽 鋸 用 瀉 火 清 氣 之 劑 而 愈 或 云 小 兒 無 火 公 曰 人 有 老 穉 諸 氣 實 鬱 肺 火 之 發 則 一 治 墜 馬 不 醒 人 事 他 醫 用 理 傷 續 斷 之 藥 不 效 公 與 降 火 消 痰 立 愈 治 週 身 百 節 痛 及 胸 腹 脹 滿 甘 開 肢 厥 爪 甲 青 黑 醫 以 傷 寒 治 之 七 日 昏 沉 弗 初 公 曰 此 得 之 怒 火 與 痰 相 搏 即 與 四 逆 散 加 芩 連 瀉 三 焦 之 火 而 愈 友 聞 不 轉 祖 上 世 一 以 丹 溪 為 主

顧俊 字時雍 國朝長州人 世業 醫 早 以 孝 友 聞 不 轉 祖 上 世 一 以 丹 溪 為 主

許國禎 字進之 世醫 徵至 翰海 留守 掌醫藥

德醫 乃明醫 世醫 中之有德者

徐文伯 字德秀 南宋 道慶之子 有學行 雖精醫術 不以為業 ○ 治患腰痛 牽心 每至 輒氣 欲絕 眾以為 肉 癢 公曰 此髮 癢 以油 投之 即吐 物如髮 稍引之 長三尺 頭已成 蛇能動 掛門上 滴盡一髮 而已 治 孕婦 欲去 其胎 寫足 太陰 補手 陽明 胎便 應針 而下

徐嗣伯

字叔紹南宋叔嚮之子有孝行善清言位正員郎諸府佐○治服玉石割患冷夏月當複衣公診
曰伏熱須水發非冬月不可至十一月水雪大盛之時令一人夾捉病者解衣坐石以冷水從頭
澆之盡二三斗病人口噤氣絕家人啼哭請止公遣人執杖敢有諫者搥之又盡水百斗病人始覺
能動而見背上一彭彭有氣俄而起坐曰熱不可忍乞冷飲公以水與之一飲一升病愈後冬月猶單
衣體更肥壯治一婦體痛而處處有黻黑無數公曰此疔疽也二日後必死乃與十餘湯服之服後
痛勢愈甚跳投床者無數須臾黑處拔出行長寸許以膏塗之三日而愈治一病積滯久年不愈公
曰尸注也一病腹脹而黃公曰石疔也一病眼痛多見鬼物公曰邪氣入肝也二病不同皆用死人
枕煎湯服之而瘥蓋尸注者鬼氣伏而未起故令沉滯得死人枕促之魂氣飛越不得復附體故口
注可瘥石疔者久也醫瘥既瘥蛔虫轉堅世間藥不能遣須鬼物祛之然後
可散邪氣入肝使眼痛而見鬼物須邪物以鈞之氣因枕散復埋于塚間也

錢乙

字仲陽宋之錢塘人父善針醫然嗜酒一旦匿姓名遊東海不歸公時三歲隨母嫁醫呂氏稍長
從呂君習醫母將沒告以家世公號泣請往迹父三十餘年往返六次迎父以歸後自患周痺杜門
閱書史非獨醫可稱也得仲景之精與建為五臟之方各隨所宜肝有相火則有瀉而無補腎為真
水則有補而無瀉皆故內經之秘厥後張元素劉守真張從政盡皆取法今人但知其為嬰兒醫也
者傷寒指微論五卷嬰兒百篇○治一乳婦因大忌目張不得瞑公者郁李酒飲之使醉則愈所
以然者目系內連肝胆恐則氣結胆衡不下惟郁李去結隨酒入胆結去胆下則目自能瞑矣

楊士瀛

字登父號仁齋宋三山名醫以濟人利物為心著仁齋直指

劉閏芳

字仲陽宋之饒州鄱陽人以醫為隱治貧家病輒懷金置席下別時
令其家人自得之病者一喜而疾以解半其子孫繁盛世傳家業

吳源

字德信休寧人號神醫任翰林醫官晚棄官隱于儒嘗曰五世活人功
已積一經教子意難忘乾道癸巳冬自診無春脈至期果攝衣而逝

陸蒙

不知何許人號東園散人博學經史精篆隸遇異人得子午按摩法療
疾不施針灸對坐談笑項疾即脫未嘗頂人直或勸其仕則嘿不應

王珪

字均章號中陽老人吳郡人元盛時制行高見道明壯歲慕丹術尤邃于醫屏世累
隱吳之虞山居環者二十年目矇炯然身不踐塵間著秦定養生主論製痰丸

李仲南

字通季號碧山元之天池人平生無世俗
嗜好欲壽雙親與孫父賢著水類鈴方

戴原禮

號復菴國朝浦江人儒宗習詩禮之訓港港有志于學物遇從醫丹溪先生先生見其穎悟倍
常傾心授之公自是識日廣學日篤出而治疾往往奇驗永樂初召為太醫院使著訣治要訣嘗

謂醫道本于內經一壞于開元再壞于太觀習俗相仍惟執局方惡事內經惟錢劉李朱出而後發
明內經之學○治一人六月患大熱譫語發斑六脈浮虛無力用附子理中湯冷飲大汗而愈治瘧
疾多汗因怒遂昏厥若死灌以蘇合香丸而甦後聞人步雞犬聲亦發厥乃汗多亡陽也以參芪日
補之其驚漸減決而安治一婦人免乳後病驚身翻翻然如升浮雲上舉目則室亦旋轉持身弗
定醫以補虛治驚弗效公曰左脈雖芤澹神色不動是因驚
致心胞絡積瘀血耳法當下之下積血如漆者一斗即愈

徐鏊

不知何許人太醫院醫士正德
時諫南巡下獄戍邊忠臣也

沙金

字廷璽號杏軒國朝儀真人以醫濟人不責其
報貧甚者或反資給其子稷登第贈工部主事

沈鶴

字壽祥國朝揚州之昭陽人家世醫通軒岐及仲景河間術惻痾切
身勤于活人名齒公卿年未四旬喪偶不娶有司扁其門曰義夫

胡宗仁

字彥德國朝晉陵人父積善醫術常州路醫學錄母徐氏亦知醫學錄早
喪守節四十餘年常藥濟人至公醫業尤精其配李氏有婦德亦知醫

陸仲遠

國朝九華山人挾倉公扁鵲之技常曰醫家之書
近于仁醫家之事近于利不志于利仁者心也

陳立興

國朝姑蘇蠡口人家貧篤孝因母病遇異人授
以藥方蘇蠡口人如神及卒鄉人立祠祀之

沈以潛

明醫沈經之姪以醫名家大醫蔣武病革薦以自代遂拜御醫長于
詩律杜門不妄與人交接謠言騎驢教學張公瑾開戶行醫沈以替

黃孝子

國朝餘姚人年兩歲其母不乳鞠于祖母馮及當成人父繼取厲氏生三子父為後母所惑孝子
泣不忍號于門往復不納乃勉力醫經以給衣食當道薦入春宮直尚醫事父母沒廬墓三年奏
旌其門
曰孝子

仙禪道術

長桑君

姓長桑名過扁鵲
師也以禁方傳之

鳳綱

漢陽人常採百草花水漬之氣盛封泥自正月始迄九月未又取
食埋之百日煎膏為丸有卒死者以此藥納口中水下之皆生

玄俗

西漢河間人餌巴豆賣藥都市七九一錢治百病河間王病瘕買藥服之下蛇十餘頭問藥意俗云王瘕乃六世餘殃下墮非王所招也王當放乳鹿麟母也仁心感天故遺俗耳王家老舍人自言父世見俗俗有形無影王乃呼俗日看實無影王欲女配之俗夜亡去後人見于常山下

董奉

字君異吳之侯官人居廬山有術為人治病愈者令種杏五株輕者一株數年杏已成林號曰杏林杏熟易穀以賑貧乏

幸靈者

西晉錄章建昌人父母鄉人初以為痴後有靈術濟人不取報謝長不娶妻及受貨賂娶妻蓄車馬奴婢其術稍衰

葛洪

字稚川號抱朴子丹陽句容人少貧躬自伐薪以買紙筆抄書誦習以儒學知名性寡欲無所愛玩閉門却掃不妄交遊惟尋書問義不遠千里期于必得遂究典籍傳文深浩江左絕倫仕晉為勾漏令善為政治後隱于羅浮山尤好神仙真引之法著金匱藥方肘後救卒方備急方

單道開

東晉煌煇人有禪學瘡目疾頗驗贊曰馬明龍樹

陶景弘

字通明丹陽秣陵人十歲得葛洪神仙傳晝夜研尋便有養生之志既長辭相祿掛冠神武門隱于茅山中梁武帝即位書問不絕謂山中宰相年逾八十而有壯容註本草效驗方肘後百一方

陸法和

梁時辭刺史隱于江陵百里洲信道術採藥療人

李奎

號少室山達觀子唐心于嵩山虎口岩石壁得黃帝素問陰符經本題云魏道士冠謙之傳諸名山至驪山老姥傳其說

馬湘

字自然唐之杭州監官縣人世為縣吏相獨好經史攻文學善詩有神術治病以竹杖打之應手便愈

賣藥翁

唐人不姓名有自童稚見之迨于暮齒復見其顏狀不改常提一葫蘆賣藥人告疾求醫得錢意益笑之後于長安賣藥料數葫蘆已空內只有一丸出極大有光明安在掌中無人肯買遂自吃騰空而去

日華子

宋開寶中明人不著姓氏但云日華子極諸家本草

王懷隱

宋州睢陽人初為道士善醫為翰林醫官宋太宗時吳越遣子惟濟入朝被疾詔公視之得愈與陳承裴宗元陳師文同著太平聖惠方

許遜

字敬之為旌陽令郡中大疫乃以所授神方極治之沉痾之病亦無不痊者

薩守堅

蜀西河人少學醫誤用藥殺人遂棄醫學虛靜張天師及建昌王拱辰福州林靈素三人道法有咒索之術治病如神稱曰真人

李詔

字孟言國朝錢塘人號樗散生善為詩賣藥金陵市咸稱其為知道者

韓悉

號飛霞道人國朝蜀之瀘州人本將家子弘治成化時少為諸生因不第號樗樵往峨眉諸山訪醫升菴楊太史稱之曰真隱世傳道人也醫通二卷特其王道云耳

施岑

字太玉沛郡人旌陽弟子善治瘡之術

醫學姓氏終

姓氏

上海書業山房交印

原道統說

纂緝

大哉醫乎其來遠矣。粵自混沌既判。洪荒始分。陽之輕清者。以氣而上浮為天。陰之重濁者。以形而下凝為地。天陰然而位乎上。地隕然而位乎下。於是陽之精者為日。東升而西墜。陰之精者為月。夜見而晝隱。兩儀立矣。二曜行焉。於是玄氣凝空。水始生也。赤氣炫空。火始生也。蒼氣浮空。木始生也。素氣橫空。金始生也。黔氣際空。土始生也。五行備。萬物生。三才之道著矣。是以惟人之生。得天地之正氣。頭圓象天。足方象地。天有陰陽。人有氣血。天有五行。人有五臟。蓋嘗天氏之民。巢居穴處。茹毛飲血。動作以避其寒。陰居以避其暑。大朴未開。何病之有。迨夫伏羲氏占天望氣。而畫卦。後世有天元王冊。目為伏羲之書者。乃鬼史區十世口誦而傳之也。神農氏嘗百草。一日而七十毒。厥後本草興焉。黃帝垂衣裳而天下治。與岐伯天師更相問難。上推天文。下窮地理。中極民瘼。內經自此而作矣。此經既作。民之有疾。必假砭針以治其外。湯液以療其內。厥後大朴散而風化開。民務繁而慾心縱。災沴多端。非大毒小毒。常毒無毒之藥。弗能蠲矣。醫之大原。素問一書而已矣。二十四卷。八十一篇。其間推原運氣之加臨。闡明經絡之標本。論病必歸其要。處治各得其宜。井然而有條。察然而不紊。若天元紀大論。六元正紀大論。五常政大論。氣交變大論。至真要大論。數篇。乃至精至微之妙道。誠萬世釋縛脫難。全真導氣。拯黎元於仁壽。濟羸劣以獲安者。之大典也。軒岐以下。代不乏人。扁鵲得其一。二。演而述難經。皇甫士安次而為甲乙。楊上善纂而為太素。如全元起之解。啟玄子之註。所謂源潔則流清。表端則形正。歷代之明醫也。獨有漢長沙太守張仲景者。

揣本末源探微蹟隱取其大小奇偶之制定君臣佐使之法而作醫方表裡虛實真千載不傳之秘乃大賢亞聖之資有繼往開來之功也漢唐以下學者豈不欲涉其淵微之旨矧內經之理深幽無徑可入如巢元方之作病源書孫思邈之作千金方辭益繁而理愈昧方彌廣而法失真內經之書施用者鮮矣及朱奉議宗長沙太守之論編南陽活人之書仲景訓陰陽為表裡奉議解陰陽為寒熱差之臺釐謬以千里其活人也固多其死人也亦寡矣幸而守真劉子要旨論原病式二書既作則內經之理昭如日月之明直格書宣明論二書既作則長沙之法約如樞機之要如改桂枝麻黃各半湯為雙解散變十棗湯為三花神佑丸其有功于聖門也不淺矣同時有張子和者出明內經之大道續河間之正源與麻知幾講學而作儒門事親之書乃曰吐中有汗瀉中有補聖人止有三法無第四法乃不易之確論至精之格言於是劉張之派矣若東垣老人明素問之理宗仲景之法作濟世拔萃十書以傳于世明脈取權衡規矩用藥體升降浮沉是以有王道霸道鑿馬至于丹溪朱氏傷寒內傷雜病無不精研痰火與義猶其獨得宋太史濂謂其集醫家之大成誠哉是言也迨及我 朝修大觀本草製銅人俞穴針灸經御賜醫方等書設太醫以輔 聖躬立良醫以佐 王府惠民藥局以濟民間天札其仁天下之心宛與軒岐一揆而遠邁漢唐是以名醫迭出如陶節庵之傷寒發仲景之所未發薛己之外科補東垣之未備曹可久之內傷錢瑛之小兒亦無忝於丹溪昭代作人之功其盛矣乎後學知道統之自則門徑不差而醫道亦可近矣故曰知其要者一言而終

陰陽 永類鈴方體仁彙編等書皆載陰陽方論何也蓋自古得醫道之傳者皆以好生為心不務聲名不計貨利不忌人識能不論人恭慢惟知救人之命愈人之病而已有此心胸然後醫可明可行至於病久不痊尤當恐懼修省以自重其生如虛損癆瘵癰疽耳目廢壞等症皆天刑也不知所務乎是以格遵 聖製為說 于後

恒言醫通仙道半積陰功然陰功可半積而已乎我

朝為善陰陽錄者陰功之大用也富或效其千難焚券歸妾友嫁孤保施藥施棺舉喪助葬賑貧賑饑代償代納還金還產責或效其香竟理枉活降出罪結獄禁溺救災與利賤則效其補救屢檢漏室貧則效其習醫救疾娶醫娶啞放鶴放魚渡蟻瘡龍傾囊活命生則效其養口養志死則效其善繼善述常則效其問安視膳變則效其格致諭道幼如陸績懷橘老如萊子戲班留繼母如閔損單衣事祖母如李密陳情實如子路負米微如庾亮躬耕保身如子春傷足受責如伯瑜泣杖他如代命代死求母尋母刻木廬墓感盜感獸息火退水召祥致瑞訪藥夢藥吮癰嘗糞不能枚舉歷歷可考當置一冊座右二書相為表裡本立用行然後因微以顯其著雖一事一物之小亦足以動天地達鬼神而福澤響應其所以教天地後世之心至精至仁宛與周書洪範先後一揆蓋孝順事實即書之惟天陰陽彝倫攸敘也為善陰陰即書之曰食曰貨利用厚生也感應之速身致顯榮慶流後裔即書之曰壽曰富曰康寧嚮用五福也治教休美明白如此宜乎家家論而戶戶曉矣奈何愚民泥於報應而有意為善每以汗血之財而供無益之費甚則身心受累而虧名節者有之高明厚於大倫而輕忽細務每違意氣之偏而為自便之圖甚則妨物害眾而招咒咀者有之皆非所以善體乎

聖製也

聖斷明言。上自卿相。下至乞丐。皆可行之。但以利人為念。則日用間。無非利人之事。如人渴。則與之杯水。一物不正。礙人足。則為正之。皆方便事也。又曰。獎勵誘掖。使人為善。乃陰陽之至大者。何必專一分財。與人為惠哉。至於禍福感應。一毫不可先萌於心。乃氣機自然之妙也。蓋吾身未受中氣以生之前。則心在於天。而為五行之運用。吾身既受中氣以生之後。則天在吾心。而為五事之主宰。一念之善。則不必其迹之著。而後為凶也。即此與天相。似吉莫大焉。况積之久而。休徵以類應乎。一念之惡。則不必其迹之著。而後為凶也。即此與天相。似凶莫甚焉。况積之久而。咎徵以類應乎。或曰。今之善者。未必得福。惡者。未必得禍。豈亦氣數使然歟。殊不知數起於一。一即心之一念也。義之所當為。而弗為者。非數之所能知也。義之所不當為。而為者。亦非數之所能知也。故曰。皇極不言數。非數之所能盡也。善而未必得福。必其偶合於善。而不足以格乎天也。惡而未必得禍。必其偶陷於惡。而未至於通乎天也。否則福善禍淫。萬古此天道也。何獨於今而疑之。惟其不屑屑。然以顯露。而後有玩天理。而不勇於為善者矣。惟其恒汲汲乎。而不漏。而後有畏天威。而不終於為惡者矣。惟其循環而無窮。變化而莫測。而後有樂善君子。雖處拂逆之境。而無怨尤之作。蓋深信夫天意之有在。而人事之所以當修也。吁。人不知善之為大善。人不知惡之為大惡。人不知而已。獨知天子人乎。故曰。禍福無不自己。未之者。醫學所係甚重。必寄妻子。託死生。而後可以語此養生者。亦必有此志操。故敢述所聞。以質諸同儕。相與共守乎。聖製。非敢好為言論也。

保養

醫家既知修德。又當愛惜自己精神。醫之難者。難于此也。倘精神昏耗。察識必不能精。方藥必不能當。雖有濟人之心。而勢不能及也。若夫病有服藥針灸不効者。以其不知保養之方。古云。與其病後善服藥。莫若病前善自防。是錄天真論于前者。保養之原也。錄於淡陰火論于中者。保養不過節食與色而已。更為說于後者。黜邪崇正法。蹟之貞也。

天真節解

素問首篇

黃帝曰。余聞上古春秋。皆度百歲。而動作不衰。今年半百。而動作皆衰者。時世異耶。人將失之耶。岐伯對曰。上古之人。其知道者。一陰一陽。法於陰陽。陰陽者。萬物之終始。死生之本。逆和於術數。術者。陰陽所發也。和術數。即法陰陽也。飲食起居。隨時安分。而不縱慾。是也。飲食有節。起居有常。不妄作勞。人身欲得小勞。則氣血不滯。過則傷人。故能形與神俱。而盡終其天年。度百歲乃去。今時之人。不然也。以酒為漿。以妄為常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。不能愛惜此身。如持盈滿之器。惟恐其傾。務快其心。欲逆於養生。藥起居無節。亦起居內事。故半百而形衰也。夫上古聖人之教下也。皆謂之虛邪賊風。避之有時。恬淡虛無。真氣從之。精神內守。病安從來。是以志閒而少欲。心安而不懼。形勞而不倦。氣血相從。以順行。各從其欲。皆得所願。志不貪也。是以嗜慾不能勞其目。淫邪不能惑其心。愚智賢不肖。不懼於物。不懼為外。故合於道。所以能年皆度百歲。而動作不衰者。以其德全不危也。不縱情恣慾。涉帝曰。人年老而無子者。材力盡耶。將天數然也。岐伯曰。女子七歲。腎氣盛。齒更髮長。老陽之數。極于九。少陽之數。極于七。女子為少陰之脈。通太衝脈。盛。月事以時下。故有子。時而下。故曰。天癸衝為血海。任主胞胎。月事調。勻。故能有子。三七腎

氣平均。故真牙生而長極。真牙牙之最後生者牙齒為骨之餘四七筋骨堅。髮長極。身體壯盛。五七陽明脈衰。面始焦。髮始

墮。陽明之脈氣榮于面。故其衰也。面焦髮墮。六七三陽脈衰於上。面皆焦。髮皆白。三陽之脈盡上于頭。故三陽衰則面皆焦。髮始白。所以衰者以其經月數世脫之故。

七任脈虛。太衝脈衰。少。天癸竭。地道不通。經水絕是為地道不通矣。故形壞而無子也。血氣不榮其自身形。容而況可生人乎。丈夫八歲

腎氣實。髮長齒更。老陰之數極于十。少陰之數次于八。男子為少陽之氣。故以少陰數配之。二八腎氣盛。天癸至。精氣溢瀉。陰陽和。故能有子。

男女有陰陽之質不同。天癸則精血之形亦異。陰靜海滿而去。血陽動。應血而世精二者通和。故能有子。易曰。男女構精。萬物化生。此之謂也。三八腎氣平均。筋骨勁強。真生而

長極。四八筋骨隆盛。肌肉滿壯。五八腎氣衰。髮墮齒稿。精無所養。故令髮墮齒枯。六八陽氣衰竭。於上。面焦髮鬢頹白。

陽氣陽明之氣也。七八肝氣衰。筋不能動。天癸竭。精少。腎衰。形體皆極。八八齒髮去。落腎者主水。受五臟六腑之

精而藏之。故五臟盛乃能瀉。五臟各有精隨用而灌注于腎。此乃腎為都會關司。今五臟皆衰。筋骨懈惰。

天癸盡矣。故髮鬢白。身體重。行步不正。而無子耳。帝曰。有其年已老而有子者。何也。岐伯曰。此天壽過度。

氣脈常通。而腎氣有餘也。此雖有子。男不過盡八。女不過盡七七。而天地之精氣皆竭矣。雖老而生子。子壽亦不能

茹淡論

或問內經謂精不足者。補之以味。又曰。地食人以五味。古者年五十食肉。子今年邁七十矣。盡却鹽醢。豈

中道乎。何子之神茂而色澤也。曰。味有出于天賦者。有成于人為者。天之所賦者。若穀菽菜菓。皆中和之

味。有食人補陰之功。此內經所謂味也。人之所為者。皆其飪調和偏厚之味。有致病發疾之毒。此吾子所

擬味也。今鹽醢之却。非直茹淡者。大麥與粟之鹹。粳米山藥之甘。葱韭之辛。之類皆味也。子以為淡乎。予

安於中和之味者。心之收。火之降也。以偏厚之味為安者。欲之縱。火之勝也。何疑之有。內經又曰。陰之所

生。本在五味。非天賦之味乎。陰之五官。傷在五味。非人為之味乎。聖人防民之具。於是為備。凡人飢必食

彼粳米之甘而淡者。土之德也。物之屬陰而最補者也。惟可與米同進。經以菜為充者。恐於飢時頓食。或

思慮過多。因致胃損。故以菜助其充足。取其疏通而易化。此天地生物之仁也。論語曰。肉雖多。不使勝食

氣。傳曰。賓主終日百拜。而酒三行。以避酒禍。此聖人施教之意也。蓋穀與肥鮮同進。厚味得穀為助。其積

之也。又寧不助陰火而致毒乎。故服食家。在卻穀者。則可不卻穀。而服食。未有不被其毒。而橫天者。也被

安于厚味者。未之思耳。或又問。精不足者。補之以味。何不言補氣。曰。味陰也。氣陽也。補精以陰。求其本也。

故補之以味。若甘草白朮。地黃澤瀉。五味子。麥門冬之類。皆味之厚者也。經曰。虛者補之。正此意也。上文

形不足者。溫之以氣。溫存以養。使氣自充。氣充則形完矣。故言溫不言補。經曰。勞者溫之。正此意也。彼以

陰火論

熱藥溫藥。佐輔補藥。名曰溫補。非徒無益。而害之矣。吁。局方之不能求經旨也。如此哉。

人受天地之氣以生。天之陽氣為氣。地之陰氣為血。故氣常有餘。血常不足。何以言之。天地為萬物父母。

天大也。為陽而運於地之外。地居天之中。為陰。天之火氣舉之日實也。亦屬陽而運於月之外。月缺也。屬

陰。稟日之光以為明者也。人身之陰氣。其消長視月之盈缺。故人之生也。男子十六歲而精通。女子十四

歲而經行。是有形之後。猶有待於乳哺水穀以養。陰氣始成。而可與陽氣為配。以能成人。而為人之父母。古人必近三十二。而後嫁娶。可見陰氣之難于成。而古人之善于攝養也。禮記註曰。惟五十然後養。陰者有以加。內經曰。年至四十。陰氣自半。而起居衰矣。又曰。男子六十四歲而精絕。女子四十九歲而經斷。夫以陰陽之成。止供給得三十年之視聽言動。已先虧矣。人之情欲無涯。此難成易虧之陰氣。若之何而可以縱欲也。經曰。陽者。天氣也。主外。陰者。地氣也。主內。故陽道實。陰道虛。非吾之過論也。或曰。仰觀俯察。乎天地日月。既若是之不同。何寒暑溫涼之見于四時者。又如此之相等。而無降殺也。曰。動極復靜。靜極復動。猶人之呼吸也。寒者吸之。極氣之沉也。熱者噓之。極氣之浮也。溫者噓之。微氣之升也。涼者吸之。微氣之降也。一噓一吸。所乘之機。有以使之。宜其相等。而無降殺。此以流行之用而言。前以大小虛實言者。蓋其對待之體也。或曰。遠取諸天地日月。近取諸男女之身。曰。有餘曰不足。吾知之矣。人在氣交之中。今欲順陰陽之理。而為攝養之法。如之何。則可。曰。主閉藏者。腎也。司疏泄者。肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。君火也。為物所感。則易於動。心動。則相火翕然而隨。雖不交會。亦暗流而滲漏矣。所以聖賢只是教人收心養性。其旨深矣。天地以五行更迭。衰旺而成四時。人之五臟六腑。亦應之而衰旺。四月屬巳。五月屬午。為火。火旺。火為肺金之夫。火旺則金衰。六月屬未。為土。土為水之夫。土旺則水衰。況腎水常藉肺金為母。以補助其不足。故內經諄諄然滋其化源也。古人以夏月必獨宿而淡味。兢兢業業於愛謹。保養金水二臟。正嫌火土之旺耳。內經又曰。藏精者。春不病溫。十月屬亥。十一月屬子。正大氣潛伏閉藏。以

養其本然之真。而為來春升動發生之本。若於此時不恣慾。以自戕。至春升之際。根本壯實。氣不輕浮。焉有濕熱之病。夫夏月火土之旺。冬月大氣之伏。此論一年之虛耳。若上弦前。下弦後。月廓空。亦為一月之虛。大風大霧虹雷飛雪。暴寒暴熱。日月薄蝕。憂愁忿怒。驚恐悲哀。醉飽勞倦。謀慮勤動。又皆為一日之虛。若病患初退。瘡痍正作。尤不止於一日之虛。今人多有春末夏初。患頭痛脚軟。食少體熱。仲景論春夏劇。秋冬差。而脈弦大者。正世俗謂注夏病也。若犯此四者之虛。似難免。此夫當壯年。便有老態。仰事俯育。一切墮壞。輿言至此。深可驚懼。古人謂不見可欲。使心不亂。夫以溫柔之感于體。聲音之感于耳。顏色之感于目。馨香之感于鼻。誰是鐵心漢。不為動。善養生者。於此五個月。出居于外。苟值一月之虛。一日之虛。亦宜暫遠帷幕。自珍重。保全天和。庶可以滋助化源。本得所養。陰無虧損。與陽齊平。然後陽得所附。而無飛越之尤。遂成天地交之泰。何病之可言。願相與共遵守。期無負殺身之教。幸甚。

右丹溪格言二篇。病者當時目之。或者議其茹淡之偏。殊不知其本意為疾火陰虛之人作也。人至中年。腎氣自衰。加之佚慾。便成虛損。與陽補劑服之。則潮熱不勝。專服滋降之藥。雖暫得清爽。久則中氣愈虛。而無生化。所以只得于飲食上調節。戒一切煎炒炙燥。酒酣糟醬燥熱之物。忌燥血也。戒一切生冷時菓。時菓恐傷脾。能甘淡薄。則五味之本自足。以補五臟。養老慈幼。皆然。其酒肉補陽助火。內傷勞倦。元氣虛者。雖病所禁忌之物。亦可暫食。養胃東垣有是言也。但節飲食。極難。非惟酒肉。必以禮義樽節。而不可過。雖飯粥亦不可飽。恒言吃得三碗。只吃兩碗。論語肉雖多。不使勝。食氣小註云。肉氣勝。帶穀氣。穀氣勝。帶元氣。元氣流行者。毒元氣滯者。天惟酒無量。不及亂為。聖人則可。常人當不自有其量。而後可不亂也。節色。非惟眼口挑。縱欲淫亂。四配之常。經反交感之正理。得罪天地鬼神。雖自已。妻妾亦不可以妄合。大風大雨。大熱大寒。朔望本生之期。切宜禁忌。惟靜中養見。端倪自然。變易其心。一切穢褻之事。且厭之矣。况肯貪戀。以喪家珍哉。古云。上士異房。中士異床。下士異被。知命者慎之。

保養說

或問保養修養何以異曰無大異也但修養涉于方外玄遠而非恒言恒道保養不外日用食息而為人
所易知易行然則修養非歟曰據方書神農起醫藥之方黃帝創導引之術後世傳之失其真耳素問曰
飲食有節起居有常不妄作勞精神內守病安從來故能盡其天年度百歲乃去此保養之正宗也蓋有
節有常而不勞則氣血從軌而無俟於搬運之煩如今之動工也內動運任督者久則生應運脾土者久
則腹脹運丹田者久則尿血運頂門者
久則腦泄內動固不然矣至于六字氣雖能發散外邪而中虛有汗者忌入段錦雖能流動血氣而中虛
有火者忌惟醫林集要所載古導引法間有二明顯可行者附錄于後完而言之亦不過吾儒舞踏意也
精神內守則身心凝定而無俟於制伏之強如今之靜工也丹書味砂鉛汞龍虎等說俱是借喻身心惟
依乎心息相相依則
精氣神滿而病却矣盡天年度百歲乃去則自古有生必有死惟不自速其死耳烏有如今之所謂飛昇
超脫住世之說耶或曰保養既若是之易且顯何今之夭者多而壽者少耶曰飲食起居動作之間安能
一一由心所主而無所詿誤哉香醪美味陳於前雖病所忌也而弗顧情況意興動于中雖病且危也而
難遏貪名競利之心急過於勞傷而不覺此古今之壽相遠者非氣稟之異也實今人之不如古人重其
身耳曰吾知精神內守而後飲食起居得其宜則今之內動外動皆不足取而靜工收斂精神不亦得其
正乎曰若不識盡天年度百歲乃去機括雖終日閉目只是一團私意靜亦動也若識透天年百歲之有
分限節度則事事循理自然不貪不躁不妄斯可以却未病而盡天年矣蓋主于氣則死生念重而昏昧
錯雜愈求靜而不靜主于理則人欲消亡而心清神悅不求靜而自靜此俗之所謂靜恐亦異乎古之所
謂靜也曰若然則吾儒一敬盡之矣曰聖學至大非某能知但黃帝亦古聖人也今不信古聖名言而信

盲人說異和說甚則喪家殞身見亦謬哉此吾所以只言保養也曰保養可勿藥乎曰避風寒以保其皮
膚六腑則麻黃桂枝理中四逆之劑不必服矣節勞逸以保其筋骨五臟則補中益氣劫勞健步之劑不
必服矣戒色慾以養精正思慮以養神則滋陰降火養榮凝神等湯又何用哉薄滋味以養血寡言語以
養氣則四物四君十全三和等湯又何用哉要之血由氣生氣由神全神乎心乎養心莫善於寡欲吾聞
是語矣竊有志而未能敢述之以告我疲癯殘疾而不知學者相與共守乎禁戒以重此身為萬物之本

附導引法

保養中一事也蓋人之精神極欲靜氣血極欲動但後世方士亦以此惑人為仙術所以
王褒頌曰何必偃仰屈伸如彭祖吹噓呼吸如喬松眇然絕俗離世哉認真只是舞踏以
養血脈意其法雖粗有益閉關守病之士益終日屹屹端坐最是生病人徒知久立久行
之傷人而不知久臥久坐之尤傷人也故錄一二最要者以備養生者擇焉詳醫林集要
及古導引書

虛損

導引為虛損氣血不週而設也有火者開目無火者閉目無汗者閉氣至極有汗者不必閉氣欲
氣上行以治耳目口齒之病則屈身為之欲氣下行以通大小二便及健足脛則偃身為之欲氣
達于四肢側身為之欲引頭病者仰頭欲引腰脚病者仰足十指欲引胸中病者挽足十指欲引
臂病者掩臂欲去腹中寒熱積聚諸痛及中寒身熱皆閉氣滿腹偃卧亦可為之但病在頭中胸
中者枕高七寸病在腋下者枕
枕高四寸病在臍下者去枕

開關法

先以左手脾骨并肩向前圓轉九數次以右手脾骨并肩向前圓轉九數復以左右脾骨并左
右肩向前圓轉九次如至一九三九亦好但要從容和緩為之或先緩後急亦可為之此法疏
通膏肓降心胞絡火與張紫上治瘵
開關藥方意同善治少勞背痛胸膈

起脾法

先靜坐存中氣後挺身以兩手相交極力扒左扒右各七次扒左則頭向右扒右則頭向左如
此者三五次靜坐良久善和脾胃進飲食兼治臂腰拘攣與開關法相續行之亦可

開鬱法

其法以兩手旋舞向前向後兩足作白鸞行步狀不拘數良久復以左手向前泊腹右足搭左膝蓋
腕委中而行右手搭左肩左足搭右膝腕委中而行良久復以左手向前泊腹右足搭左膝蓋

而行右手向後泊腰左足搭右膝蓋而行良久以兩手極力托天兩足極力踏地復以兩手向後
向下兩足十指挽起仰面偃腹使氣下行良久蹲倒以兩手極力攀起脚後跟足十指點起極力
低頭至膝下良久立起以兩手相交掩兩臂扶胸前脾上極力搖動數次善治名利不遂鬱氣為
病心腹脹滿夜睡不寧等症無病者亦可行之如外感風寒須行至汗出為度此法比之華氏五
禽戲法更易
簡正大可行

治腰痛 屈伸導法正東坐收手抱心一人前躡其兩膝
一人後捧其頭徐牽合偃卧三倒三起久久効

治積聚 一切痰飲瘀血結為積塊痞氣靜坐閉息
滿腹外摩積聚所在徐徐放氣久久自消

治遺精泄瀉 以手兜托外腎一手摩擦臍輪左右輪換久久擦之不惟可以止精愈瀉且可以煖中寒
補下元退虛潮無是病者每早臨起亦可行之更擦腎俞胸前脇下中腕湧泉但有心窩

擦忌

治痰癰 其法兩手向後合手拓腰向上急勢振搖臂肘來去七數
兩手不移直上向下盡勢來去二七治心肺痰氣壅悶

運氣 張子和云不誦十二經絡開口動手便錯不通五運六氣檢盡方書何濟經絡明認得標運氣
明認得本求得標只取本治千人無一損茲纂素問靈樞及紺珠經等書以便初學識其標耳

運氣總論

太極肇分而有陰陽夫陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也
成收藏之綱紀也父母謂萬物形之先也本始謂生殺皆因而有之也夫有形稟氣而不為五運陰陽之
所攝者未之有也所以造化不極能為萬物先化之元始者何也以其是神明之育故也合散不測生化
無窮非神**故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神然天地者萬物之上下也左右者陰陽之道路**
也水火者陰陽之徵兆也火熱金木者生成之始終也金殺陰陽五行流為十千五化之運寒暑燥濕風
火之氣周流天地間而為萬物之原人則稟其精而圓于兩間所以具五臟六腑以應五運六氣之數也
五運者金木水火土也木言陽氣觸地而生火言燠然感而變化萬物金言陰氣禁止萬物六氣者風火暑
燥也水化寒嚴凜乃行土化濕與土潤溽暑濕化行**聖人仰觀五天雲色**蒼天之氣經于中央臨甲己之
也蓋濕則土生乾則土死泉出于地中濕化信矣
方臨乙庚之位立為金運玄天之氣經于北方臨壬辛之位立為水運蒼天之氣經于東方丁壬之位立
為木運丹天之氣經于南方臨戊癸之位立為火運此五氣之色上經二十八宿下應十二分位所以古
人占天望氣則知氣之災疫應在于何方了然預知之矣凡占當于正月初一日若大過之紀寅初春不
及之紀寅末者平治之紀寅正者如蒼氣為風丹為熱熱為濕素為燥黑為寒其氣之色有兼見者又當
分其微甚**天千取運地支取氣天千有十配合則為五運地支十二對衝則為六氣所以然者天有陰陽**
地亦有陰陽天有陰故能降地有陽故能升**天以陽生陰長地以陽殺陰藏**生長者天之運藏殺者地之運天陽主生
中有陰陰中有陽人在氣交之中身半以上天之分也天氣主之身半以下地之分也地氣主之其生五

其氣三而成天。三而成地。三而成人。三而三之。則為九九制會。故生九竅九臟而應之也。天有三百六十五日。人有三百六十五骨節。天有五行御五位。以生寒暑燥濕風。人有五臟化五氣。以生喜怒思憂恐。在天為玄。玄生神。在人為道。道生智。在地為化。化生五味。神在天為風。在地為水。在人為怒。神在天為熱。在地為火。在人為喜。神在天為濕。在地為土。在人為思。神在天為燥。在地為金。在人為憂。神在天為寒。在地為水。在人為恐。寒暑五氣更立。各有所先。非其位則邪。當其位則陰陽之神。不可得而見也。支干之迹。可得而求之也。天地陰陽以象不以數。惟推憑支干則可測焉。天氣始於甲。地氣始於子。天地相合。則為甲子。故甲子者。干支之始也。天氣終于癸。地氣終于亥。天地相合。則為癸亥。故癸亥者。干支之末也。陰陽相間。剛柔相須。是以甲子之後。乙丑繼之。壬戌之後。癸亥繼之。三十年為一紀。六十年為一週。有主運焉。有客運焉。有主氣焉。有客氣焉。主運主氣。萬載而不易。客運客氣。每歲而迭遷。有天干兄弟次序言之。甲乙東方木也。甲春草木始出。乙者陽尚屈。丙丁南方火也。丙乃萬物炳然著見而強。丁通陽強與陰氣相下。戊己中央土也。戊陽土也。萬物生而出之。萬物伐而始。己陰土也。無所為而得已者也。庚辛西方金也。庚乃陽更而續。辛乃陽極于此而更辛也。壬癸北方水也。壬乃陽氣生之在壬而為胎。與子同意。癸乃陰氣之運。火為第二運。土為第三運。金為第四運。水為第五運。此主運也。詩曰。大寒木運始行。初清明前三火運。推立冬後九水運。伏周而復始。萬年如一日。或問木火土金水天道左旋。自然之序也。然君火生土。土復能生相火。火復生金。其義何在。蓋相火非土不成。未見虛空能聚火。金在鑛。非火不能煅出。所以河圖火七。居西。金九。居南。五顯其成能也。認真五行六氣。總一氣也。故木焚則為火。絞則為水。金擊則為火。鎔則為水。洲澶之內。江河競注。大海之中。火光當起。皆情之本有也。又何疑土中火。火中金乎。自其夫婦配合言之。甲與己合而化土。乙與庚合而化金。丙與辛合而化水。丁與壬合而化木。戊與癸合而化火。

故甲己之歲。土運統之。乙庚之歲。金運統之。丙辛之歲。水運統之。丁壬之歲。木運統之。戊癸之歲。火運統之。此客運也。詩曰。甲己化土。乙庚金。丁壬木。蓋成林。丙辛便是長流水。戊癸離宮號曰心。甲己之歲。歲正月建庚寅。庚金生水。故為水運。○丁壬之歲。正月建壬寅。壬水生火。故為火運。假如甲己年。甲為土運。初之運。即土也。水生木。故為木運。○戊癸之歲。正月建甲寅。甲木生水。故為水運。假如甲己年。甲為土運。初之運。即土也。土生金。二之運。即金也。金生水。三之運。即水也。水生木。四之運。即木也。木生火。五之運。即火也。每一運各主七十二日零五刻。此天干在上為陽。所以主乎運也。又以地支循環次序言之。寅卯屬春木也。寅者演也。卯者茂也。二月陽氣盛而孽茂也。巳午屬夏火也。巳者起也。四月正陽無陰。陰物畢盡而起。午者長也。始也。卯者茂也。二月陽氣盛而孽茂也。辰戌丑未屬四季土也。辰者震也。三月陽已過半。萬物盡震而長。戌者滅也。九月萬物皆衰滅矣。丑申屬秋金也。申者身也。七月物體皆成也。酉屬秋金也。者。猶也。八月萬物皆縮。縮收斂。亥子屬冬水也。亥者効也。十月陰氣殺萬物。此地之道也。子十一月辰也。故風為初之氣。火為二之氣。暑為三之氣。濕為四之氣。燥為五之氣。寒為終之氣。此主氣也。詩曰。大寒厥陰氣之初。春分君火二之。隅小滿少陽分三。氣大暑太陰四。相呼秋分陽明五位。是小雪太陽六之餘。自其對衝定位言之。子對午而為少陰君火。丑對未而為太陰濕土。寅對申而為少陽相火。卯對酉而為陽明燥金。辰對戌而為太陽寒水。巳對亥而為厥陰風木。君火司午。火本熱。而其氣當午位。陰生之初。故標寒而屬少陰也。水居北方。子位。水本寒。而其氣當陽生之初。故標熱而屬太陽也。土應長夏。未之位。未乃午之次。故曰太陰相火。司于寅。寅乃丑之次。故曰少陽本居東方。震在人主于肝。處下陰位。木必待陰而後生。故曰太陰相火。司于寅。寅屬厥陰。金居西方。兌在人主于肺。居上陽位。金必待陽而後發。故屬陽明也。故子午之歲。君火主之。丑未之歲。濕土主之。寅申之歲。相火主之。卯酉之歲。燥金主之。辰戌之歲。寒水主之。巳亥之歲。風木主之。此客氣也。詩曰。子午少陰君火。天陽明燥金。應在泉。丑未太陰濕土。上太陽寒水。雨連綿。寅申少陽相火。旺厥陰風木。地中濕。卯酉却與子午反。辰戌巳亥到皆然。如卯酉年。司天即子午年。在泉卯酉。

年在泉即子午年司天辰戌年與假令子午少陰君火司天位午陽明燥金司地位子上者右行太陰濕土為
 丑未年到己亥年與寅申年到假令子午少陰君火司天位午陽明燥金司地位子上者右行太陰濕土為
 天之左間厥陰風木為天之右間所以面南而命其位也下者左行太陽寒水為地之左間少陽相火為
 地之右間所以面北而命其位也一氣在上又主上半年一氣在下又主下半年二氣在左二氣在右又主上半年
 物與萬地之左間為初之氣要訣每年退二便是客鄉如子司天後二支戌太陽寒水為初之氣亥為二氣
 天之右間為二之氣司天為三之氣天之左間為四之氣地之右間為五之氣司地為終之氣每一氣主
 旺六十日八十七刻半有奇卯酉年陽明司天太陰在泉初氣太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣
 陽四氣厥陰五氣少陰六氣太陽卯酉年陽明司天太陰在泉初氣太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣
 陽五氣陽明六氣太陽卯酉年陽明司天太陰在泉初氣太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣
 陽六氣厥陰卯酉年陽明司天太陰在泉初氣太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣
 二氣太陽三氣厥陰四氣少陰五氣太陽六氣少陽卯酉年陽明司天太陰在泉初氣太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣
 也有太過焉有不及焉太過之年甲丙戊庚壬五陽干也不及之年乙丁己辛癸五陰干也太過其至先
 大寒前十三日交名曰先天不及其至後大寒後十三日交名曰後天平氣之年正大寒日交不先不後
 名曰齊天申子辰年大寒日寅初一刻交初之氣春分日子時未交二之氣小滿日寅時未交三之氣大
 暑日戌時未交四之氣秋分日酉時未交五之氣小雪日申時未交六之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 己酉丑年大寒日巳初一刻交初之氣春分日卯時未交二之氣小滿日巳時未交三之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 未交四之氣秋分日子時未交五之氣小雪日亥時未交六之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 初一刻交初之氣春分日午時未交二之氣小滿日巳時未交三之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 卯時未交五之氣小雪日寅時未交六之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 分日酉時未交二之氣小雪日申時未交三之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 氣秋分日午時未交五之氣小雪日巳時未交六之氣大暑日辰時未交七之氣秋分日
 化馬正化之歲謂午未寅酉辰亥之年也對化之歲謂子丑申卯戌己之年也正化者令之實從本其數

生對化者令之虛從標其數成水一火二木三金四土五皆以陰陽而配若其深義則水生于一天地
 及水聚而形質其陰陽備而後成物故物之小而味苦者火之兆也物熟則甘土之味也甘極則炎反本
 也人稟陰陽先生二腎草木子實大小雖異其中皆有兩以相合與人腎同是以萬物非陰陽合體則不
 能化生故火曰次二既陰陽合體然後有春生而秋成故次三曰木次四曰金水火
 木金莫不因土而成故次五曰土三陰三陽正化者從木生數對化者從標成數假令申子年申為土
 運統主一年子為君火專司一歲一期三百六十五日零二十五刻正合平周天三百六十五度四分度
 之一也周天者天周地位非周天之六氣也天體至圓周圍三百六十五度四分度之一天行健一日一
 分度之一恰好然天多進一度則日為退一度天進二度則日為退二度積至三百六十五度四分
 日之一則天所進過之度又恰周得木數而日所退之度亦恰退盡木數遂與天會而成一年是謂一年
 一周天月行運一日一夜行三百六十五度四分度之一行不盡比天為退了十二度有奇至二十九日
 半強恰與天相值在恰好處是謂一月一周天五日一候三候成一氣即十五日也三氣成一節節謂立
 春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此八節也三八二十四氣而分四時一歲成矣春秋言分者陰陽
 中分其氣異也冬夏言至者陰陽至此而極其氣同也天亦無候以風雨霜露草木之類應期可驗而測
 之故曰候言一候之日亦五運之氣相生而直之即五日也一暮之中主運以位而相次于下客運以氣
 書曰期三百六旬有六日以閏月定四時成歲即其義也一暮之中主運以位而相次于下客運以氣
 而周流于上客氣加於主運之上主氣臨於客氣之下天時所以不齊民病所由生也辰戌年初之客氣
 厥陰風木二之客氣陽明燥金加主氣少陰君火三之客氣太陽寒水加主氣少陽相火四之客氣厥陰
 風木加主氣太陽濕土五之客氣少陰君火加主氣陽明燥金終之客氣太陽寒水加主氣少陽相火四之客氣厥陰
 上皆客氣加于主運之上舉此二年為例○抑論主氣春溫夏暑秋涼冬寒風以動之火以溫之暑以蒸
 之濕以潤之燥以乾之寒以堅之皆天地正氣之運行惟客加于主乃有逆從淫勝然後春有淒風夏有
 伏陰秋有苦雨冬有極陽風勝則地動火勝則地固暑勝則地六甲年土運太過則雨濕流行濕病乃生
 熱濕勝則地泥燥勝則地乾寒勝則地裂氣候不齊廣疾時降六甲年土運太過則雨濕流行濕病乃生
 腎水受邪治當除濕以補腎六己年土運不及則木氣乘旺反見風化風病乃行治當益脾以平木六丙
 年水運太過則寒氣大行寒病乃生心火受邪治當逐寒以補心六辛年水運不及則土氣乘旺反見濕
 年水運太過則寒氣大行寒病乃生心火受邪治當逐寒以補心六辛年水運不及則土氣乘旺反見濕

化濕病乃行。治當補腎以除濕。六戊年火運太過則熱氣大行。熱病乃生。肺金受邪。治當降火以補肺。六
 癸年火運不及。則水氣乘旺。反見寒化。寒病乃行。治當補心以逐寒。六庚年金運太過則燥氣流行。燥病
 乃生。肝木受邪。治當清燥以補肝。六乙年金運不及。則火氣乘旺。反見熱化。熱病乃行。治當清肺以降火。
 六壬年木運太過。則風氣大行。風病乃生。脾土受邪。治當平木以補脾。六丁年木運不及。則金氣乘旺。反
 見燥化。燥病乃行。治當補肝以清燥。此客運之治法也。太陽寒水。治宜辛熱。陽明燥金。治宜苦溫。少陽相
 火。治宜鹹寒。太陰濕土。治宜苦熱。少陰君火。治宜鹹寒。厥陰風木。治宜辛涼。此六氣之治法也。然運氣之
 所以有變者。氣相得則和。不相得則病。又有相得而病者。以下臨上。不當位也。五行相生者。為相得。相尅
 者。為不相得。上臨下。為順。下臨上。為逆。假令上臨火。火臨木。木臨水。水臨金。金臨土。皆為以下臨上。
 尅運則順。運尅司天則逆。氣尅運則順。運尅氣則逆。運氣相同。曰天符。丙子戊午戊寅戊申年。運氣皆火。
 年運氣皆土。乙卯乙酉年。運氣皆金。丁巳丁亥年。運氣皆木。六十年中。有此十二年天符也。又戊子日
 戊為火。運子為少陰君火。司天運與司天同火。是為天符。此日得病速而危。困也。更遇當年太歲。亦是天
 符。或是歲會。
 其病尤困。天氣生運曰順化。甲子甲午甲寅甲申年。火下生土也。壬辰壬戌年。水下生木也。乙丑乙未
 年中。有此十年。天氣尅運曰天刑。庚子庚午庚寅庚申年。火下尅金也。戊辰戊戌年。水下尅火也。辛丑辛未
 二年。順化也。天氣尅運曰小逆。壬子壬午壬寅壬申年。土上生火也。庚辰庚戌年。金上生木也。癸丑癸未
 二年。天刑也。運生天氣曰小逆。壬子壬午壬寅壬申年。土上生火也。庚辰庚戌年。金上生木也。癸丑癸未
 二年。天刑也。運尅天氣曰不和。丙子丙午丙寅丙申年。土上生金也。辛巳辛亥年。金上生水也。癸丑癸未
 二年。是于理未當。六十年。運尅天氣曰不和。辛丑辛未年。木上尅土也。癸卯癸酉年。火土尅水也。甲辰甲戌年。土上尅木也。乙丑乙未
 年中。有此十二年。小逆也。運尅天氣曰不和。辛丑辛未年。木上尅土也。癸卯癸酉年。火土尅水也。甲辰甲戌年。土上尅木也。乙丑乙未
 年中。有此十二年。不和也。運臨本氣之位曰歲會。子水位也。丙子年水運臨之。午火位也。戊午年火運臨之。
 卯木位也。丁卯年木運臨之。酉金位也。乙酉年金運臨之。

辰戌丑未土位也。甲辰甲戌己丑己未年。土運臨之。六十年中。有此八年。歲會也。又丙子年。丙為水。運
 子為水。支是運與支同水。乃名歲會。年月日時同。如遇此日。得病不死。但執持而徐緩。更會年月時合天
 符。歲會其
 病尤甚。天符歲會相合曰太乙天符。戊午乙酉己未己丑。六十年中。有此四年。太乙天符也。又戊午
 得病。運與四孟月相同。曰支德符。寅屬木。春孟月也。壬寅年。木運臨之。己屬火。夏孟月也。癸巳年。火運臨
 臨之。六十年中。有
 此四年。支德符也。運與交司日相合。曰干德符。甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合。此
 運。加地氣曰同天符。甲辰甲戌年。運同司地燥金。壬寅壬申年。運同司地風木。不及之運。加地氣曰同歲
 會。辛丑辛未年。運臨司地寒水。癸卯癸酉年。運臨司地君火。癸巳癸亥年。運臨司地相火。六十年中。有此六年。同歲會也。
 主勝
 客也。故不勝者受邪。陰年後天時化。則已弱。而以氣休衰。主也。故勝己者來尅。被尅之後。必待時而復也。
 行復於所勝。則已不可前。故待得時。則子當旺。然後子為母復。勝也。又云。陽年太過。則傳所不勝。而乘所
 病。假令肝木有餘。則時已氣盛。反薄肺金。而乘其脾土。肝木不及。則土無所畏。遂自妄行。乃乘其腎水。
 此五行生尅之理。蓋勝至則復。復已而勝。故無常氣。而不息。若復而不勝。則是生。意已傷。而有窮。盡矣。經
 曰。亢則害。承迺制。生則化。外列盛衰。害則敗。亂生化大病。亢者過極。而不退。也。當退。不始則。害及
 之。義制尅勝之也。制生則化。者言有所制。則六氣不至。于亢。而為平。平則萬物生。而變化無窮。矣。生者
 自無。而有化者。自有。而無外。列盛衰者。六氣分布。主治。送為。盛衰。害而無所制。則敗壞。承亂之。政。行。為。災
 為。變。生。化。幾。乎。息。而。為。萬。物。之。大。病。大。病。即。災。變。也。萬。物。皆。病。天。地。其。能。位。乎。此。亢。害。承。制。皆。莫。或。使。然
 而。自。不。能。不。然。者。也。以。天。時。言。之。春。時。冬。令。不。退。即。水。亢。極。而。害。所。承。之。木。然。火。為。木。之。子。由。是。乘。上。而
 制。水。則。木。得。化。生。之。令。而。數。榮。列。秀。于。外。但。草。木。中。有。各。年。盛。衰。不。同。苟。無。制。而。木。被。其。害。則。冬。入
 于。春。生。化。幾。乎。息。而。為。天。地。間。之。大。災。變。也。豈。非。政。令。敗。亂。之。極。乎。以。人。身。言。之。心。火。亢。甚。口。乾。髮。燥。身
 熱。則。脾。土。失。養。肺。金。受。害。由。是。水。乘。而。起。以。復。金。母。之。斃。而。制。平。心。火。汗。出。髮。潤。口。津。身。涼。而。平。矣。苟
 腎。水。愈。微。而。不。能。上。制。心。火。愈。盛。而。不。能。下。退。則。神。去。氣。孤。而。災。害。不。可。解。矣。與。七。卷。百。十二。葉。參。看。又
 曰。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘從之。知迎知隨。氣可與期。若餘已復。餘少已復。少則不足。則已。有餘
 運氣

又曰出入廢則神機滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收
 藏是以升降無器不有四者常守反之則災害至矣出入者天地之呼吸也升降者天地之化氣也毛羽裸鱗介及飛走蛟行皆生氣根于身中
 以神為動靜之主故曰神機金玉土石草木皆生氣根于外假氣以成立故曰氣立根于中者生源繫天
 其所動靜皆神氣為機發之主故其所為也物莫之知是以神舍去則機息根于外者生源繫地故其生
 長化成收藏皆造化之氣所成也故其所出也物亦莫之知是以氣止息則造化之道絕矣九竅橫者皆有
 出入去來之氣竅者皆有陰陽升降之氣往復于中壁窗戶牖皆承來氣衝擊于人陽升則井寒陰升
 則井煖以物投井及葉墜空中翻翻不疾皆陰氣所凝也虛管瀝滿於上懸之水固不出為無升氣而不
 能降也空瓶小口頓澆不入為氣不出而不能入也由是觀之井無所不降降無所不升無出則不入無
 入則不出羣品之生升降出入生氣之常也若有出入無入有入無出雖然逆順災者盡皆天之氣運所為
 也地在人之下大氣舉之也天六動而不息地五靜而有守天以六氣臨地地以五位承天然天氣不加
 君火以六加五則五歲而餘一氣乃君火不
 立歲氣但以名奉天耳故曰君火以名相火以位言相火代君火而用事故五歲而右遷若地以五承六
 則當六歲乃君盡天元之氣故六暮而循環周而復始五歲一周則五行之氣遍六暮一備則六氣之位
 周五六相合故三十年推之歷日依節交氣常為每歲之主氣又曰地氣若司天在泉左右兩間輪行而
 居主氣之上者曰天氣客氣也客氣乃行歲中天命主氣祇奉客氣之天而已客勝主則從主勝客則逆
 二者有勝而無復矣主勝則瀉主補客
 客勝則瀉客補主經曰先立其年以明其氣每年先立運氣審其太過不及然後以
 地之主氣為本天之客氣加臨于上為標以求六化之變如氣之勝也微者隨之甚者制之氣之復也和
 者平之暴者奪之皆隨勝氣安其屈伏以平為期抑者褚氏有曰大撓作甲子諫有作數志歲月日時遠
 近故以當年為甲子歲冬至為甲子月朔為甲子日夜半為甲子時積一十百千萬亦有條而不紊皆人
 所為也人嬰異氣疾難預擬吾未見其是也吁此一偏之見也不知天時非凡夫可度人身資大化有生

明堂詩曰甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾庚大腸辛屬肺壬屬膀胱癸腎藏三焦亦向壬宮寄胞
 絡同歸入癸方詩言人秉天地之氣而生勝賦命門秉癸之氣而生腎秉甲之氣而生膽秉乙之氣而
 生肝秉丙之氣而生小腸秉丁之氣而生心秉戊之氣而生胃秉己之氣而生脾秉庚之
 氣而生大腸秉辛之氣而生肺秉壬之氣而生膀胱秉癸之氣而生腎又云肺寅大卯胃辰經脾巳心午未申
 申勝酉腎心胞戌亥三子膽丑肝通經曰天氣通于肺地氣通于腎風氣通于肝雷氣通于心穀氣
 通于脾雨氣通于腎六經為用腸胃為海九竅為水注之氣也故
 觀此二詩則天地人身無時不相流通通于脾雨氣通于腎六經為用腸胃為海九竅為水注之氣也故
 一氣不合不能生化天有六氣人以三陰陽而上奉之以六經言之三陰三陽以十二支分之則有六陰
 六陽陰從上降生于午而極于亥謂之六陰陽從
 下地生于子而極于巳謂之六陽地有五行人以五臟腑而下應之臟為陰而其數奇以應五運蓋五行腎具于地而氣
 則行於天也腑為陽而其數偶以應六氣蓋六淫雖降於天而勢必充於地也子午為天地之中正君火
 位焉手少陰心午足少陰腎子居之辰戌為七政之魁罡寒水位焉太陽寒水在子位而居于辰戌者水
 伏于土由水由地中行故戌為六戊
 天門辰為手太陽小腸戌足太陽膀胱辰居之然火從水化水隨腎至故少陰為臟位與太陽隔而氣相
 合為腑也丑未為歸藏之標本濕土位焉足太陰脾未居之卯酉為日月之道路燥金位焉
 足陽明胃酉手陽明大腸卯居之然子隨母居土旺金盛故太陰為臟位與陽明隔而氣相合為腑也已
 亥為天地之門戶風木位焉卯雖木之正分為陽明燥金所合然
 木生在亥故居于亥而對化于巳也足厥陰肝亥手厥陰心包絡巳居之寅
 申握生化之始終相火位焉少陽相火佐脾胃雖有午位居
 火居之故居寅火生于寅也足少陽膽寅手少陽三焦申居之然相火寄于
 肝腎膽者肝之腑心包絡者腎之配故厥陰為臟位與少陽隔而氣相合為腑也三陰三陽名異而體則
 一也陰陽氣微則謂之
 少陰陽氣盛則謂之太寅為少陽卯為陽明
 辰為太陽午為少陰未為太陰亥為厥陰
 南政三陰司天則皆寸不應三陰在泉則皆尺不應北政三

運氣
 上海掃葉山房校印

陰司天則皆尺不應三陰在泉則皆寸不應不應者皆為沉脈也此言六氣以君火為尊五運以濕土為

金木水火之運位土居中央君尊南面而令行餘四運以臣事之北面而受令所以有別也然此論其常

也若天行時病則有不必拘者經曰天地之氣勝復之作不形于診也天地以氣不以位故不當以脈診

氣察之由此觀之經絡臟腑脈病藥治無非運氣之所為也非祇一歲也雖一時一刻之短而五行之氣

莫不存非特一物也雖一毫一芒之細而五行之化莫不載上達於天則有五星倍減之應下推于地則

有草木虫畜之驗奈何俗醫不知醫之源者全然不識運氣為何物不知醫之變者又泥時日執鈐方以

害人要之有在天之運氣有在人之運氣天時勝則舍人之病而從天之時人病勝則舍天之時而從人

之病張子曰病如不是當年氣者與何年運氣同只向某年求活法方知都在至真中扁鵲曰陰淫寒病

即太陽寒水陽淫熱疾相火之風淫末疾木令雨淫腹疾濕令晦淫惑疾燥令明淫心疾火君

之令太過太過經曰必先歲氣勿伐天和又曰不知年之所加氣之盛衰不可以為工學者合而觀之更精于脈症

乃自得之噫儒之道博約而已矣醫之道運氣而已矣學者不可由此入門而求其蘊奧耶



