# 校正增圖醫學入門

婦葉山房石印

ヤ 9
1145
3

本草引 篡捷徑 雷公

醫道之傳其來尚矣歷代
聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思鬱結苦樂榮悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然廩受虛實不同必有恒心乃濟非惟醫者貴有恒心雖病者服藥及起居飲食亦必有恒乃能康濟一身草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不効用當極靈試嚼烏梅遽齒酸而津溢纔吹皂角立鼻嚏以氣通啖辣芥則泪垂齧花椒而氣閉陰膠知內疸所在陰膠即甑中氣垢點少許於口中即知臟腑所起直達至住處知痛足可醫也硝末救腦痛欲亡硝石末吹鼻中頭痛立止囊皴漩多夜煎草薢體寒腹大全賴鸕鷀龜尿解噤鼠骨生牙磁石引針琥珀拾芥鸞膠續劍獺膽分杯血投藕而不凝漆得蠏而自散葱液可以熬桂作水蟾膏乃能軟玉如泥略舉數端証驗以明一切殊功每用單行則氣純而愈速或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配合則併力以收功若相反畏惡交參必爭讎而播毒疾之劇差休戚所關方之臧否安危是係必合精詳有據豈宜滅裂無稽對症求藥須衷眾善之長隨宜用藥庶獲萬全之効


上海掃葉山房校印

治風門


防風　獨活　羌活　荊芥　薄荷　升麻　細辛
白芷（治帶白芷丸）　麻黃　藁本　紫蘇子　秦艽　蔵靈仙　蒼耳子
天麻　蔓荊子　牡荊實　牛蒡子　南星　白附子　瓜蒂
藜蘆　皂莢（皂子　皂刺）　殭蠶　蟬退（蟬花）　蝎　白花蛇　烏蛇
蚺蛇膽　蛇退　虎骨　牛黃　牛膝　何首烏　菊花
蜜蒙花　白蒺藜　青箱子　草決明　木賊　白薇　萎蕤
巴戟　天竺黃　五加皮　桑寄生　豨薟草　水萍　絡石（即石薜荔）
白蘚皮　漏蘆（即飛廉）　辛夷　草麻子　蘭茹　茵芋葉　杜若
羊躑躅　艮岩子　南藤　蚕休　木蘭　松蘿
雲母　石膽　曾青　空青　蒴藋子　石長生　鹿銜草
馬先蒿　陸英　海桐皮　胡桐泪　鈎藤　草烏　天仙藤
石南藤　魚津草　穀精草　佛耳草　地楊梅　郎耶草　蛞蝓
衣魚　清風藤　礬石　青琅玕　玄精石　金星石　銀星石

琿璪　珊瑚　瑪瑙　蓬砂　古文錢　石燕

治熱門

黃芩　梔子　沙參　玄參　丹參　紫參　前胡
白前　桔梗甜桔梗　百部　桑白皮　山豆根　青黛　藍實
黃連　胡黃連　連翹連軺　葛根　石斛　石羔　香薷茵
茵陳蒿　滑石　大黃　朴硝單朴硝散　芒硝　硝石　玄明粉
犀角　羚羊角　羖羊角　黃柏　苦參　防己　茈胡銀胡
草龍膽　通草　車前子單車前飲　地膚子　石韋　地榆　秦皮
龜甲肉　鱉甲龜肉　鮀甲鼉骨散　牡蠣　文蛤海蛤魁蛤　竹葉淡竹苦竹　竹茹
大青　草蒿　蘆根　馬藺花　川練子　王瓜　地龍
石決明　珍珠　禹餘粮　食鹽鹽黑丸　青鹽　鹵鹹即石兼　銀屑
金屑　臘雪雪露雨水　人黃　人溺人中白　防葵　景天　萹蓄
王不留行　貫衆　白英　爵牀　翹根　屈草　羊桃
決疏　梓白皮　桐葉桐油梧桐　理石　長石　乾苔陟釐　屋遊垣衣井苔
海金砂　芒根　菰根　甘焦根　馬勃　孩兒茶　紫背天葵

泉水新汲水　井華水　半天河水　漿水　地漿

治濕門

人參　黃芪　甘草　白茯苓赤茯苓　茯神　山藥　白朮
蒼朮　半夏麯　橘皮橘核　青皮　枳殼　枳實　厚朴
射干　旋覆花旋花　大腹皮　三棱　莪朮茂鈴散　扁豆　薏苡仁治妬方
神麯紅麯　麥芽　山查　使君子　阿魏　粟殼鴉片　猪苓
澤瀉　瞿麥　紫草　木瓜　赤小豆腐婢　百合　芒蘼含膏丸
牽牛　大戟澤漆　甘遂　芫花　商陸　續隨子　海藻
昆布昆布臛　楮實　澤蘭　菴蕳子　蓼實　檽白皮椿白皮　金櫻子
沒石子　鉤樟　榆皮　琥珀單琥珀散　燈心草　綠礬　石龍芻
蕘花　狼毒　海帶　商實　烏白木油　杉材節菌　南燭枝
蔓椒　雲實　白蒿　虎掌　姑活　別羈　石龍子
螻蛄即土狗　鼠婦即地雞　筆頭灰　天漿子　蛇含石

治燥門

天門冬　麥門冬　知母　貝母三母散　瓜蔞根　瓜蔞實　地骨皮


上海埽葉山房校印

牡丹皮　五味子　烏梅白梅　枇杷葉　蘭草　馬兜鈴　款冬花
紫菀　阿膠　訶梨勒　竹瀝　菖蒲　遠志小草　酸棗仁
生地黃　熟地黃　當歸　川芎蘼蕪　白芍藥　赤芍藥　枸杞子
肉蓯蓉瑣陽　鹿茸鹿峻　鹿角　鹿角膠霜　蒲黃香蒲　柏實側柏葉　槐實
槐花　桃仁實　杏仁實　郁李仁　火麻子麻實　胡麻巨勝子靜神丸青葉
芝麻麻油　葵子　蜀葵　黃蜀葵花龍葵　蘇木　紅花臙脂　茜根
茅根茅花爛茅　大薊小薊　卷柏　茺蔚子即益母草　劉寄奴　馬鞭草　白頭翁
雞冠花子　乾漆二聖丸　椶櫚子　衛矛即鬼箭羽　虎杖　蜜蠟治雀目方　蠐螬
代赭石　亂髮單髮灰散　乳汁乳粉　秋石丹　天靈蓋爪甲　胞衣即紫河車　紅鉛女經男精
裩襠經衣　玉泉　玉屑　礪石　桃花石　百藥煎　女貞實
蕤核　椰子　木槿　萱草　水蘇　雞腸草　鯉腸草
牛角腮　木虫　蜚虫　蜚蠊　䗪虫

治寒門

附子　川烏射罔烏啄烏龍丹三神丸　天雄側子　生姜　桂枝柳桂薄桂　肉桂
官桂桂心　乾姜白乾姜生姜　高良姜　紅豆蔻　白豆蔻　草豆蔻　肉豆蔻

砂仁　益智仁　蓽撥　香附　藿香　丁香　木香西木香
沉香　檀香　胡椒蓽澄茄　蜀椒椒目秦椒　韭菜單韭子散　芥菜白芥子　蘿蔔子蕪菁
艾葉治大眼方　檳榔　常山蜀漆　草菓　玄胡索　五靈脂　鬱金
姜黃　巴豆古枳巴丸　兎絲子　補骨脂　茴香八角回香　胡蘆巴　吳茱萸食萸
山茱萸　杜仲　續斷　萆薢　烏藥　黃精　蓍實
五芝紫芝　仙茅　石龍芮　骨碎補　淫羊藿　膃肭臍　原蠶蛾蚕砂蚕退蚕紙繭糸
蛤蚧　桑螵蛸　伏翼夜明砂　白石英　紫石英　磁石　陽起石
石鍾乳　殷孽　孔公孽　白堊　鵝管石　鈎吻　女菀
王孫　合歡　白棘　藥實根　甘松香三柰　紫梢花　樗雞
蜻蜓

又二卷

治瘡門

金銀花　夏枯草　蒲公英　山慈菰　松脂　松子松花松節松黃湯
楓香大楓子　白芨　白斂赤斂　五倍子　無名異　赤石脂　青礞
凝水石　狗脊　蛇床子　伏龍肝　鐺墨百草霜　龍骨齒　海鰾鮹肉


上海埽葉山房校印

蝦蟆 蟾酥　鯪魚甲　水蛭　蜈蚣　斑猫　蕪荑　雷丸
盧會　硫黃 上硫黃　雄黃　雌黃　白礬 鯽礬散　丹砂　乳香
沒藥　血竭 紫礦　片腦 樟腦　麝香　水銀　輕粉 銀硃　砒霜
硇砂　自然銅 赤銅屑 錫銅鏡鼻　銅青　生銕 熟銕銕精銅銕秤錘鎖匙故鋸銕落針砂　銕粉 銕漿 銕銹
黑鉛 鉛白霜 烏鬚方　鉛丹　鉛粉 煎膏藥法　蜜陀僧　靈砂　花蕊石　石灰
松烟　蘇合　安息　露蜂房　蜂子　雀甕　蜘蛛
牡鼠　蝟皮　石蟹　木鼈　羊踊　天名　柳華
樺木　黃藥　嘴草　莽草　敗醬　酸漿　營實
梁上　東壁　冬灰　白草灰　不灰木　蘆甘石　姜石
綠青　白青　扁青　盧青　降真香　薰陸香　雞舌香
茅香　鼠李　鹿霍　牛扁　鵝毛　韭烏　蜀羊泉
白兎藿　鴨跖草　鼠尾草　蛇含草　金星草　千金藤　預知子
牙子　鬼白　女青　紫葛　欒草　盡草　積雪草
坐拏草　薺苨　黃環　萑菌　徐長鄉　石下長鄉　被子
頭垢　海馬　蝸牛　地膽　貝子　紫貝　螢火

馬陸　石蠶　仙遺粮

## 米穀部

粳米　陳倉米　糯米　黍米　稷米　穬麥 大麥　小麥 浮麥 麥奴
麪 麥麩麴 蕎麥　大豆 黃豆白豆豆腐　大豆黃卷　菉豆 豆粉　淡豆豉　粟米　粱米
甖　酒 甜糟 紅酒　醋　醬　飴糖　甘蔗 諸糖　蜂蜜
葱白　大蒜 山蒜　小蒜 山蒜　薤　菘菜　莧實　馬齒莧 子
萵苣 白苣　苦蕒 單苦蕒飲　薺　胡蘆　茄 茄蒂 苦茄　冬瓜 子　胡荽 鵝不食草
水芹　芸薹　竹笋 地笋 蒲笋　蕈菌 木耳 蘑菇　芋 野芋　蕨 薇　甜瓜 子野甜瓜
胡瓜　西瓜　絲瓜　豆角　胡蘿蔔　蓴菜　菠菜
莙薘　同蒿　苦菜　菾菜　蘿菜　苜蓿　鹿角菜
石花菜　茶茗　大棗 生棗　胡桃　荔枝 荔核　龍眼　栗 栗協鈎 栗苦儲
橄欖 核仁　葡萄 酒山葡萄　覆盆子 蓬藟　茨實　蓮子 石蓮子花　藕 藕節 荷葉　菱角
梨　石榴 壳　紅柿 柿蒂　柿乾 椑　橙　橘肉 柑　櫻桃
楊梅 魯般方　李子 根皮　榛子　榧實　銀杏　柰子　林檎
茨菰　葧臍　猪肉　野猪 豪猪猪 猪江猪　牛肉 正胃散　羊肉 羚羊 山羊　馬肉 騾肉 驢肉


上海掃葉山房校印

牛乳羊乳酥酪醍醐乳腐　狗肉陰莖山狗　象肉牙膽　虎肉豹肉　熊掌熊膽　鹿肉麋肉
麞肉鹿肉　兎肉　狸肉貓肉　狐肉陰莖　獺肉肝膽　駱駝　豺
狼狽　獼猴　諸血　六畜毛蹄甲　敗鼓皮　丹雄雞冠血　烏雄雞胜胵
烏雌雞　白雄雞白雌　黃雌雞　雞子卵白皮　白鵝蒼鵝肉卵　白鴨野鴨刀鴨　雁肪
雉肉　鷓鴣　班鳩鴿屎丸　白鴿　雀肉卵白丁香　烏鴉葱鴉白鴉　喜鵲
鴝鵒　孔雀　鸂鶒　鴛鴦　白鷴　錦鷄　天鵝
白鶴　鷺鷥　鸛鶴　鷹屎白　鷗　鸕鷀　鷸鶉
竹鷄　山鷄　燕屎窠中土　鶻嘲　翠鳥　啄木　練鵲
百舌鳥　布谷鳥　鵓鳥杜鵑　鯉魚　蠡魚　鯽魚　青魚膽
白魚　鰻鱺魚　鱓魚鰍魚　鼃風蛤　田螺白殼　螃蠏　石首魚
淡菜　海粉海石　蛤蜊　蚌蛤蚌粉　蚶即瓦壟子　蜆殼　馬刀
鰕　水母　河魨　海豘魚　鱖魚膽　時魚　鶉魚子鮓
鰉魚鮓　鱸魚　鮎魚　鮠魚　鱅魚　銀條魚　少陽魚
比目魚　黃魚　魴魚　鱭魚　鯮魚　鮰魚江鰾　蟶
魚鱠　魚鮓　已上共九百三十味帶根苗子葉千有餘味

食治方

蒼耳子粥　葱粥　烏頭粥　牛蒡餺飥　烏雞臛　黃牛腦子酒
鵝酒　菖蒲酒　菊花酒　大豆酒　槐花酒　薜荔酒　乾姜粥
茱萸粥　川椒茶　肉桂酒　菉豆粥　麪粥　蒜酒　桂漿
薏苡仁粥　麻子粥　郁李仁粥　蒼朮酒　桑白皮飲　赤小豆方　鯉魚臛
鯉魚湯　水牛肉方　生地黃粥　蘇麻粥　膂肉粥　天門冬酒　四汁膏
青豆飲　消渴方　地黃粥　薄荷茶　黃連酒　黃柏酒　菉豆酒
人參粥　麥門冬粥　粟米酒　理脾糕　參苓造化糕　蘇蜜煎
姜橘湯　脾瀉飯匙丸　太和羹　蓮肉糕　豆麥粉　糯米糊
雌雞餛飩　赤石餺飥　白米飲　醉鄉寶屑　助元散　助胃膏　米湯
杏仁粥　桃仁粥　蘿蔔子粥　子蘇子粥　麻子仁粥　蓽撥粥　猪腰粥
猪肪粥　猪脰酒　玄脰散　平鯽丸　翻雞湯　阿膠粥　桑耳粥
蘿蔔菜　槐茶　柏茶　醍醐酒　猪脰片　猪肝片　韭汁
馬齒莧方　鷄子煎　鴨子煎　茯苓粥　茯苓麪　謝傅飯後丸
桂花餅　蒸梨法　煨梨法　蘇子酒　麻子湯　牛車肉　梔子粥


上海埽葉山房校印

甘蔗粥　冬瓜羹　梔子茶　黃連茶
藕蜜膏　枸杞粥　茨實粥　猪肝羹
桂花酒　戊戌酒　胡桃粥　參歸腰子
腰子湯　猪肚方　益氣牛乳方
糯米糕　服硫雞　胡桃酒　服椒法
八仙茶



本草總括 本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經為湯液仲景黃湯液為方法後之陶唐李楝本草雖多不能及也日久黑白未免無混得經意者惟東垣丹溪會經要者惟古菴節齋是以總法象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者非好勞也不敢少違經旨耳指南云不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病末必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇何味

天有陰陽彰六氣。風寒暑濕燥火三陰六陽上奉之 溫涼寒熱四時行。春夏溫熱者天之陽也秋冬涼寒者天之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味。金木水火土生長收藏下應之 酸苦辛甘鹹淡成。辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則浮陰則沉酸生於東方木應春氣溫入肝苦生於南方火應夏氣熱入心甘生於中央土應四季氣兼溫涼寒熱味兼辛鹹酸苦其本氣平其本味甘入脾胃辛生於西方金應秋氣燥入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡為五味之本故本草不言淡然有生必有化木味化甘火味化辛土味化鹹金味化酸水味化苦其應藏腑則相同也經曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於脾胃以養五臟五臟化液酸走筋苦走血辛走氣鹹走骨甘緩走肉此五味之入口也各歸其所喜攻其所勝以補瀉之也五氣之入鼻也各隨其氣味而入以通天氣也酸收謂收其耗散之氣也苦瀉謂瀉其大熱大寒也 酸苦涌泄陰為味辛甘發散氣陽輕。又鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽有一藥兩味者或三味四味者或兩氣者輕清重濁之分氣味厚薄之異 輕清成象親乎上。味薄氣清陽出上竅本乎天者親上也 重濁陰成形。味厚大黃之類濁陰出下竅本乎地者親下也陽化氣陰成形萬物皆然 清之清者發腠理。陽中陽味厚類清陽出上竅本乎天者親上也 重濁陰成形。味厚大黃之類濁陰出下竅本乎地者親下也陽化氣陰成形萬物皆然 清之清者發腠理。陽中陽味厚之至。附子氣厚陽中陽也故發熱 清之濁者實四肢。陽中之陰薄氣使。淡苓淡為在天之陽也陽當上行何為利水而水而下行然而泄下亦不離乎陽之體故入手太陽濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味。大黃味厚陰中之陰也故泄下 濁之清者歸六腑。陰中之陽薄味甚。麻黃苦為在地之陰也陰當下行何為發汗而離乎陰之體故入手太陰 六淫外感如何治。風中之陽所以麻黃發汗而上升然而升上亦不離乎陰之體故入手太陰 以辛涼熱鹹寒火淫同熱濕苦熱兮寒甘熱苦溫燥勝佐辛酸。風制法肝春木酸生之道也失常則病風淫于內治以辛涼佐以甘辛以甘緩之以辛散之熱


上海掃葉山房校印

制法心夏火苦長之道也失常則病熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之濕制法脾土甘中方化成之道也失常則病濕淫於內治以苦熱佐以鹹熱以苦燥之以淡泄之燥制法肺秋金辛收之道也失常則病燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦下之寒制法腎冬水鹹藏之道也失常則病寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之蓋五味酸苦甘辛鹹為五臟之本也四時五行化生各順其道違則病生古聖設法以制處如風淫於內乃肝木失常火隨而滅治以辛涼是為辛金尅其木涼水沃其火餘皆倣此但內經既曰風淫於內又曰風淫所勝蓋自在泉而言則曰淫於內自司天而言則曰所勝六淫皆然其治則一也或客勝主則瀉客補主或主勝客則瀉主補客隨其緩急以治之

**內傷苦欲分虛實**。肝苦急急食甘以緩之甘草肝欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛以酸瀉之白芍心苦緩急食酸以收之五味子心欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之參芪甘草脾苦濕急食苦以燥之白朮脾欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連肺苦氣上逆急食苦以瀉之黃芩肺欲收急食酸以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥急食辛以潤之知母黃柏註云開腠理致津液通氣以腎欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃柏以鹹瀉之澤瀉○五臟虛實補瀉肝虛以陳皮生姜之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之母腎水也若補其腎熱地黃是也如無他症惟不足腎氣丸主之實則白芍瀉之如無他症瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心湯心虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母肝木也心火也以生姜補之如無他症硃砂安神丸是也實則甘草瀉之如無他症重則單黃連湯輕則導赤散脾虛以甘草大棗之類補之實則以枳實瀉之如無他症虛則以益黃散實則瀉黃散心乃脾之母以炒鹽補心肺乃脾之子以桑白皮瀉肺肺虛以五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症實則用瀉白散虛則用阿膠散虛則以甘草補脾土補其母也實則以澤瀉瀉腎水瀉其子也腎虛以熟地黃柏補之瀉以澤瀉之鹹腎有補無瀉腎氣丸主之肺乃腎之母金生水故也以五味子補肺而已

**升降浮沉法一般**。肝主春於時自子至午為陰中之陽風藥應之如防風羌活升麻葛根之類自地而升天味之薄者是也味辛補酸瀉氣溫補涼瀉心主夏於時自卯至午為陽中之陽熱藥應之如附子烏頭姜桂紅豆之類正秉火之氣味火之厚浮散下氣之厚者是也味鹹補甘瀉氣熱補寒瀉肺主秋於時自午至酉為陽中之陰燥藥應之如茯苓猪苓澤瀉木通之類自天收而降地氣之薄者是也味酸補辛瀉氣涼補溫瀉腎主冬於時自酉至子為陰中之陰寒藥應之如大黃芩連黃柏防己之類正秉水之氣味水之厚化浮沉味之厚者是也味苦補鹹泄氣寒補熱瀉脾主長夏濕化味甘補苦瀉氣寒熱溫涼各從其宜詳後分類註經曰補瀉在味隨時換氣凡言補補以辛甘溫熱之劑皆助春夏之升浮在人身乃肝心也凡言瀉瀉以酸苦寒涼及淡滲之劑皆助秋冬之降沉在人身乃肺腎也從時春溫宜涼夏熱宜寒秋涼宜溫冬寒宜熱晝則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然病與時逆夏反用熱冬反用寒如發表不遠熱攻裏不遠寒以其不住於中也又如傷冷雖夏月可用辛熱傷酒及素有熱雖寒月可用苦寒然皆暫用也以人病言之病在上則宜升病在下則宜降病在外則宜浮病在內則宜沉病寒則治以熱病熱則治以寒變化至不一也故升降浮沉則順之所謂無傷歲氣勿伐天和也寒熱溫涼則逆之所謂調其氣使之平也豈可執一而論之哉

**身腰下病梢能降身半上病根宜損**。凡藥根在上中者中半已上氣脉上行以生苗者為根中半已下氣脉下行以入土者為梢病在中焦用身上焦用根下焦用梢經云根升梢降

**橫行手膊惟辛散**。五味酸止而收斂鹹上而軟堅苦直行而泄黃柏大黃之類是也辛橫行而散桂枝之類是也甘上行而發甘草之類是也

**分經報使又何難**。經曰小腸膀胱屬太陽藁本羌活是本鄉三焦膽與肝胞絡少陽厥陰紫胡強大腸陽明并足胃葛根白芷升麻當太陰肺脉中焦起白芷升麻葱白鄉脾經少與肺部異升麻兼之白芷詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥為使豈能有病到膏肓然此皆外感雜症引藥若內傷虛損須於前五臟虛實補瀉藥內求之

**君臣和合無反畏**。上品藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種為臣主養性以應人無毒或有毒遏病補虛斟酌其宜下品藥一百二十種為佐使主治病以應地多毒除寒熱被積聚不可久服神農本經三百六十五種法周大三百六十五度後陶隱居又加三百六十五種合七百二十種此以無毒有毒論君臣也若制方之法主治病邪者為君輔君分治者為臣應臣向導者為佐使假如治風以防風為君治上熱以黃芩為君中熱以黃連為君治濕以防風為君治寒以附子為君兼見何症以症佐分治或體薄不敢純用苦寒則以辛熱為向導而監制之大槩養命養性之藥一君二臣三佐使治病之藥一君二臣九佐使務要君臣配合如父子兄弟和氣主療同而氣味似舊方小反小畏亦不甚拘若大反大畏間有同劑者必追虫去積仍有監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡解利傷風以防風為君甘草白朮為佐風宜辛散也凡解利傷寒以甘草為君防風白朮為佐寒宜甘發也凡眼暴發赤腫以防風黃芩瀉火為君黃連歸尾和血為佐兼以各經藥用之凡眼久病昏暗以熟地當歸為君防風羌活為臣甘草菊花之類為佐凡痢疾腹痛以芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以三焦熱論凡水瀉以白朮茯苓為君芍藥甘草為佐凡諸風以防風為君隨治病為佐凡嗽以五味子為君有痰者半夏為佐有喘者阿膠為佐有熱無熱者黃芩為佐但分兩多少不同耳凡小便不利以黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐凡下焦有濕以草龍膽防己為君甘草黃柏為佐凡痔漏以蒼朮防風為君甘草芍藥為佐凡諸瘡以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡瘧疾以柴胡為君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥只十八味逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄參及紫參苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蘞并半夏瓜蔞貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之一反疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上反甘草若還吐蠱與翻腸尋常用之都不好蜜蠟莫與葱相覩石決明休見雲母藜蘆莫使酒來侵人若犯之都是苦○又硫黃原是火之精朴硝一見便相爭水銀莫與砒相見狼毒最怕蜜佗僧巴豆性裂最為上偏與牽牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調冷氣若

逢石脂便相欺大凡修合看順逆泡爁炙煿莫相同

**七方十劑有機關。**七方大方君一臣二佐凡病有兼症者用之或病在肝腎之下而遠者分兩多而頻服之亦大方也小方君一臣二病無兼症者用之或病在心肺之上而近者分兩少而頻服之亦小方也緩方有五有甘以緩之之緩方如糖蜜大棗甘草取其甜能變隔也有丸以緩之之緩方氣行遲也有無毒治水之緩方功自緩也有品性羣衆之緩方或表裏藥同劑或升降藥同劑更相拘制各逞其能而不得肆其毒也有補上治上之緩方心肺病不厭頻而少是也急方有主有急病急攻之急方如中風牙關緊急用續命是也有藥性急裂之急方如溲便閉塞借用備急丸是也有湯散蕩滌之急方下因易散故也有藥性有毒治標之急方汗吐下劑是也有補下治下之急方肝腎之病不厭頻而多是也奇方有二有單方之奇方用一物是也有數合陽數之奇方一三五七九皆陽數也故奇方宜下不宜汗凡入陽之分亦謂之奇偶方有二有古之複方之偶方二四六八十皆陰數也故偶方宜汗不宜下凡入陰之分亦謂之偶復方有二有二方三方之復方如調胃承氣湯加連翹黃芩山梔薄荷為涼膈散如防風荊芥石羔滑石桔梗川芎麻黃當歸芍藥白朮為防風通聖散有分兩均齊之復方胃風湯是也○十劑宣劑可以去壅姜橘之屬鬱而不散者用之通劑可以去滯通草防己之屬留而不行者用之補劑可以去弱人參羊肉之屬氣弱血弱者用之泄劑可以去閉葶藶大黃之屬閉而有餘者用之輕劑可以去實麻黃葛根之屬氣實腠理閉蜜者用之重劑可以去怯磁石鐵粉之屬氣浮神志不定者用之滑劑可以去著冬葵榆皮之屬氣著經澁二便澁者用之澁劑可以去脫牡蠣龍骨之屬氣脫遺溺遺糞遺精亡血者用之燥劑可以去濕桑白皮赤小豆之屬分上中下表裏用之濕劑可以去枯紫石英白石英之屬氣枯血枯者用之又寒劑可以去熱硝黃之屬熱劑可以去寒桂附之屬是也

**湯散丸丹斟等分。**藥有宜膏煎者宜水者酒漬者宜丸宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大為粗末煎之使藥水清汁飲於腹中循行經絡易升易散今人以刀剉如麻豆大亦咬咀法也若一槩為細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎去濕加姜煎補元氣加棗煎發散風寒加葱煎去膈上病加蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白粥調服氣味薄者水煎和查服丸者治下部之疾其丸極大而先且圓治中焦者次之治上焦者極小稠糊麪丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星或去濕者以生姜汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸炊餅為丸及滴水為丸者皆取其易化也煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者蕩也去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病從緩而治丹即丸之大者凡藥宜預修合若臨病旋製藥多不備其能効乎○凡言等分分兩均等無異養性補虛緩方皆然若治病急方必分君臣大槩君藥用十分臣藥用七八分佐藥用五六分使藥用三四分外有加減數同佐使病最重者雖君臣分兩懸絕無疑譬之烟火硝黃轉移迥殊可不小心斟酌之乎

**真偽新陳仔細看。**藥多有假者誤服反致害人必詢問經歷久而後能辨認○藥宜陳者惟麻黃荊芥香茹陳皮半夏枳實枳殼吳萸狼毒其餘味薄之藥俱用近新有力若陳腐經黴者皆不可用

**炮炙製度毋逞巧。**詩曰芫花本利水無醋不能通菉豆本解毒帶殼不見功草菓消形効連殼反脹胸黑豆生利水遠志苗毒逢蒲黃生通血熟補血運通地榆醫血藥以梢不住紅陳皮專理氣連白補胃中附子救陰藥生用走皮風草烏解風痺生用使人蒙人言燒過用諸石火煆紅入醋能為末製度必須工川芎炒去油生用氣痺痛凡藥入肺蜜製入脾姜製入腎用鹽入肝用醋入心用童便凡藥用火炮湯泡煨炒者製其毒也醋浸姜製酥炙者行經活血也且如知母桑白皮天麥門冬生熟地黃何首烏忌銕器用竹刀銅刀切之犯銕必患三消遠志巴戟門冬蓮子烏藥之類如不去心令人煩燥猪苓茯苓厚朴桑白皮之類如不去皮耗人元氣柏子火麻益智草菓之類如不去皮令人心痞當歸地黃蓯蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁杏仁雙仁有毒傷人用去皮尖不生疔癤蒼朮半夏陳皮用湯泡洗去其燥性麻黃泡去頭汁庶不煩心人參桔梗常山去苗蘆庶不嘔當知水飛火煆醋淬酒浸另研等項必遵古法毋逞新奇

**熟生升降古方刊。**凡病在頭面及手梢皮膚者須用酒炒欲其上騰也病在咽下臍上須用酒浸洗病在下者生用欲升降兼行者半生半熟如大黃知柏必用酒製者恐傷寒胃也要知體厚者生用體薄者炒用然炒製必出火毒收貯用之隨炒隨用否則助火

**及時煎服知禁避。**大槩煎煮多用砂礶洗淨擇人煎之如補湯慢火煎如汗下及治寒濕藥緊火煎服如劑大水少則藥味不出然若水多則煎耗大過無力煎以濕紙封礶口熟則用紙濾過或紗絹亦好去查取清汁服之則行經絡而去病若洪濁則藥力不行反滯為害活人云補湯須用熟利藥不嫌生補藥用水二盞煎至八分或三盞煎至一盞利藥一盞半煎至一盞或一盞煎至八分又主病藥宜先煎如發汗則以麻黃為主須先煎麻黃一二沸然後入餘藥同煎餘倣此止汗先煎桂枝和解先煎柴胡下藥先煎枳實吐藥先煎山梔溫藥先煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎猪苓止瀉先煎白朮消渴先煎天花粉止痛先煎芍藥發黃先煎茵陳發斑先煎青黛發狂先煎石羔嘔吐先煎半夏勞力感寒先煎黃芪感冒傷寒先煎羌活暑症先煎香茹風病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生姜濕症先煎蒼朮○凡服藥病在上者食後徐徐服病在中者食遠服病在下者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脈者宜饑食而在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若嘔吐難納藥者必徐徐一匙而進不可大急也又少服則滋榮於上多服則峻補於下凡服藥後須三時久方可食飯亦不可即服令藥氣行也○五禁鹹走血血病毋多食鹹苦走骨骨病毋多食苦辛走氣氣病毋多食辛酸走筋筋病毋多食酸甘走肉肉病毋多食甘○服藥禁忌有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物有藜蘆勿食狸肉有巴豆勿食蘆笋羹及野猪肉有黃連桔梗勿食猪肉有地黃勿食蕪荑有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉有細辛勿食生菜有甘草勿食菘菜及海藻有牡丹勿食生胡荽有商陸勿食大肉有常山勿食生葱生菜有空青硃砂勿食生血物有茯苓勿食醋物有鱉甲勿食莧菜有天門冬勿食鯉魚服藥不可多食胡生荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾腥臊等物服藥通忌見死尸及產婦淹穢事○妊娠禁服蚖斑水蛭及虻虫烏頭附子配天

雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜芫花代赭麝大戟蛇蛻黃雌雄芽硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通硇砂乾漆蟹爪甲地膽茅根都不中用當一七

是仙方。隨症用藥心法○外感四氣頭痛須用川芎如不愈加各引經藥太陽川芎陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳萸○巔頂痛須用藁本去川芎○肢節痛須用羌活去風濕亦用○腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏○小腹痛須用青皮○脇痛往來潮熱日晡潮熱須用柴胡○胃脘痛須用草豆蔻○腹脹須用厚朴白芍○腹中窄狹須用蒼朮○肌熱及去痰須用黃芩○胸中煩熱須用山梔○腹中實熱大便閉須用大黃芒硝○小便黃須用黃柏數澁者加澤瀉○上焦熱須用黃芩瀉肺火○中焦濕熱及痛須用黃連瀉心火○下焦濕腫及痛須用酒洗防己草龍膽黃柏知母瀉膀胱火○口渴須用葛根茯苓禁半夏○內傷脾胃肌熱及虛汗須用黃芪○脾胃受濕沉困無力嗜卧及去痰須用白朮○宿食不消及心下痞須用黃連枳實○飲水多致傷脾胃須用白朮茯苓猪苓○水泄須用白朮茯苓芍藥○內傷氣分補氣須用人參○氣虛驚悸恍惚須用茯神○破滯氣須用枳殼利肺多服損胸中至高之氣○氣刺痛須用枳殼看在何部分引經藥導之○去滯氣須用青皮瀉肝多服損真氣○治氣之標須用木香行中下焦氣香附快滯氣陳皮泄逆氣紫蘇散表氣厚朴泄衛氣檳榔泄至高之氣霍香上行胃氣沉香升降真氣腦麝散真氣慎用○治氣之本氣鬱上升須用川芎香附山梔芩連陰火衝上須用知母黃柏佐以木香蓋氣鬱上升皆屬火也○內傷血分補血不足須用炙甘草或益母草夏枯草龜板牛膝枸杞子○血寒須用姜桂○血熱須用生地苦參○和血須用當歸如血刺痛分上下根梢用之○破痛血須用桃仁紅花血竭牡丹皮○血崩須用蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰○血痛須用乳沒五靈脂○內傷痰嗽須用五味子喘者用阿膠○去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胸中寒痰痞用陳皮白朮○瘡痛不可忍須用黃柏黃芩詳上下根梢及引經藥○眼痛不可忍須用黃連當歸以酒浸洗○凡純陽純熱藥中須用甘草以緩其力寒熱相雜者用之以和其性如陰莖中痛須用生甘草梢此其大畧觸類通於各門可也

本草分類依古菴而增以通用各藥製法見圈外其程氏釋藥出大觀註爾雅博物志多從之

治風門即湯液風升生也古菴云風屬陽善行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣開表藥又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

防風氣溫味甘辛通療諸風痛滿身頭目脇痛并胸滿除濕止汗住崩津凡藥必先識其立名之義而後審其治療防風者預防風疾也無毒浮而升陽也治脾胃二經及太陽經乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也主諸風邪在表惡風週身節痛四肢拘攣一切風邪頭眩目盲流泪脇痛諸瘡瀉上焦風邪之仙藥也又疎泄肺竅解胸膈煩滿通五臟關脈藥中潤劑誤服瀉人上焦元氣兼理勞損盜汗女人崩帶除經絡間留濕風能勝濕故也諸風藥皆然○堅潤者佳去蘆及叉頭叉尾者惡乾姜藜蘆白蘞芫花畏草薢殺附子毒得澤瀉藁本治風得當歸芍藥陽起石治婦人子臟風

獨活甘辛平苦溫諸風痺痛無久新頭項齒頰皆能療金瘡疝痓及奔豚一莖直上得風不搖無毒沉而升陰中陽也足少陰行經藥主諸風掉眩百節痛攣肌皮苦痒風寒濕痺兩足不能動湯液云獨活氣細而低治足少陰伏風而不治太陽故足痺尤驗一切風邪不論久新頭眩目暈齒痛頰腫頸項難伸金瘡奔豚癭痓女子疝瘕○蠡實為使得細辛治少陰頭痛

羌活苦溫散表風利節痛排巨陽癰更除新舊風寒濕手足太陽表裏通活生也出羌胡無毒浮而升陽也散肌表八方風邪利周身百節疼痛排巨陽肉腐癰疽散時疫新舊風濕乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之藥撥亂反正之主也兼治赤眼及賊風失音多痒血癩手足不遂口眼喎斜及婦人產後中風腹痛子腸脫出餘與獨活同本經原不分羌獨二活後人始分紫色節蜜者為羌活黃色作塊者為獨活羌活氣雄獨活氣細○去皮及腐朽者得川芎治足太陽頭疼

荊芥辛溫療諸瘡暴傷寒症發汗良除痺破氣專涼血血風血暈是仙方俗名荊芥本名假蘇氣味似紫蘇也無毒浮而升陽也主諸瘡癩瘡風疹瘰癧暴傷寒頭疼目眩手足拘急氣壅寒熱等症發汗即散惟有渴者不宜除濕痺胸氣筋骨煩疼破結氣下痰血通血脈涼血止血婦人血氣要藥產後血暈為末童便調熱服產後中風身強酒調服神効又為末和醋封風毒疔腫○取花實成穗者日乾用

薄荷辛涼最發汗清頭目解皮風絆止驚風熱劫勞蒸消食下氣除霍亂至輕清而薄荷乃花葉總名無毒浮而升陽也入手太陰厥陰經主賊風傷寒發汗通利關節清利頭目咽喉一切在上及皮膚風熱又治小兒風涎驚風壯熱大小骨蒸勞熱消宿食下氣壅心腹脹滿霍亂兼能破血止痢除癇痓療陰陽毒能引諸藥入榮衛大病後勿食令人出虛汗不止○去梗

升麻甘苦氣寒平解毒除瘟治腹疼傷寒初症并衄血瘡腫咽牙熱自清能升陽氣其葉如麻無毒浮而升陽也主解百毒辟瘟疫瘴氣

蠱毒中惡腹痛傷寒時氣頭疼寒熱初症及痰血入裏吐衄肺痿肺癰咳唾膿血小兒風癇豆瘡斑疹一切風癰腫毒咽痛口瘡牙疼瘡家之聖藥也但陽氣下陷者宜用下虛氣不足者禁用○細削如雞骨色青綠者佳發散生用補中酒炒止咳汗者蜜炒得葱白白芷石羔之類本治手足陽明風邪得參朮芍藥之類兼治手足太陰肌肉間熱

**細辛** 溫辣治傷寒下氣消痰通節關頭面諸風不可缺調經治癇又益肝 形細味辛小毒浮而升陽中陰也足少陰本藥手少陰引經東垣云止少陰合病之首痛殺三陽數變之風邪最能溫腎散水寒內冷故仲景用治邪在裏之表也主欬逆上氣破痰止嗽開胸中滯利九竅通百節治頭痛眼風泪下鼻齆止痛口鼻喉痺一切頭面風痛不可缺也又治風癇疾風溫痺踡攣消死肌瘡肉及婦人乳結汗不出經血不行益肝膽氣如單服半錢則氣塞不通而死○水洗去土及蘆葉頭節獨活為使惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆忌生菜得當歸芍藥川芎白芷牡丹皮藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛

**白芷** 辛溫療風邪主頭面疾佐瘡家婦人崩帶通經用血滯心腹痛又嘉 離騷謂之葯言以芳潔白約而為止極無毒升也陽也手陽明本藥足陽明手太陰解利風寒劑也主頭面皮膚搔痒痺痛風邪頭風眩痛目痒泪出作面脂去點瘢與辛荑細辛同用治鼻塞諸瘡用以為佐最能排膿長肌止痛婦人血崩赤白帶下經閉陰腫瘀血心腹刺痛脇痛嘔吐乃去舊生新之劑也○當歸為使惡旋覆花○治帶白芷丸治腸有膿帶下腥穢不已白芷一兩紅葵根二兩枯礬白芍各五錢為末蠟丸梧子大每十丸空心米飲下俟膿盡乃以他藥補之

**麻黃** 甘苦性微溫主中風邪治不仁傷寒表症及嗽喘理瘴解瘧消斑痕 叢生如麻色黃也無毒浮而升陽也手太陰之藥入足太陽手少陰陽明經瀉衛實去榮中寒之藥也主中風表症及風毒痿痺不仁傷寒初症頭疼寒熱咳嗽喘逆上氣理嵐瘴及溫瘧消赤黑斑毒風疹皆發汗而散也丹溪嘗以人參佐用表實無汗者一服即効多則令人虛或衄血亡陽惟傷風有汗及陰虛傷食者禁用諸風藥大同兼破堅瘕積聚黃疸及小兒疸瘡倒靨○發汗用身去節水煮三沸去沫止汗用根厚朴為使惡辛荑石韋

**藁本** 辛溫治髀風頂面皮膚一樣功專辟霧露兼通血疝瘕腹痛陰腫同 根上苗下似枯藁無毒升也陽也太陽本經藥主風邪髀曳疼痛癇風金瘡大寒犯腦巔頂痛或引齒痛一切頭面皮膚風疾及酒鼻粉刺中霧露清邪必用之既治風又治濕也兼通婦人血脈疝瘕腹急痛陰中寒腫長肌悅顏可作面脂○去蘆出宕州者佳惡藺茹畏青葙子

**紫蘇** 辛溫能解表下氣寬胸痰自少開胃通腸除蠏毒子定喘咳須微炒 紫色蘇苴也形氣土苴也無毒紫色者佳能出汗發散風寒在表下氣下食開胃寬胸膈通大小腸最捷遇蟹毒煮汁飲之○莖去節治風寒濕痺及筋骨疼痛脚氣○子畧炒搗碎主肺氣喘急痰嗽嘔吐番胃五膈破癥利大小便丹溪云蘇性輕浮而氣味辛溫本草言下氣者散氣也子尤甚脾胃氣虛常泄者禁用

**秦艽** 辛苦氣溫平風痺肢節口牙疼時行寒熱并勞熱治疸消浮令便清 生秦地而形相交也可升可降陰中微陽手陽明藥主風寒濕痺肢節疼痛通身攣急善能養血榮筋故腸風下血亦用之一切頭風口瘡下牙痛無間久新時行邪氣傳尸骨蒸小兒疳熱療五種黃疸消水腫利小便○羅紋者佳水洗去土菖蒲為使

**葳靈仙** 苦溫無毒能治諸風痛痒膚腰疼脚腫不履地腹冷胃痰痃癖除 昔人患痿不瘥忽遇此藥數日能行因神而名之可升可降陽也治中風口眼喎斜諸風濕冷歷節痛風上下腰膝脚冷痛不能履地去大腸風及皮膚風痒白癜毒瘡折傷通十二經脉乃治痛要藥也去腹內冷滯心膈痰水久積瘕癥痃癖氣塊膀胱宿膿惡水宣通五臟而不大泄朝服暮効但多服疏人真氣虛者禁用○酒洗忌茗及麪○單方骨鯁喉嚨為末酒調服

**蒼耳子** 味溫甘苦周痺拘攣人骨髓瘰癧疥癬膚痒頑頭鼻目齒風皆愈 色蒼實如鼠耳詩謂卷耳俗名羊帶歸小毒主風濕周痺四肢拘攣毒在骨髓瘰癧疥癬瘙痒疔瘡五痔腫痛惡肉死肌及時疫風寒頭痛鼻涕不止涼肝明目治齒痛且動久服益氣耳目聰明強志填髓煖腰脚○入藥去刺畧炒常服用黃精汁蒸三時忌猪肉○葉微寒治同蛇毒擂酒內服外敷

**天麻** 辛苦治麻痺利膝舒筋仍益氣治兒驚癇通女血除疝消癰關竅利 味大辛而麻辣無毒降也陽也主諸風濕疾頭目昏眩四肢麻痺拘攣利腰膝強筋力久服益氣小兒風癇驚悸發搐女人用之通血脉兼治寒疝熱毒癰腫主諸瘡惡氣鬼疰蠱毒有自內達外之理○苗名赤箭似箭幹而色赤治性亦同有自表入裏之功但與御風草相似誤服令人有結腸之患○堅實者佳凡使多用更以他藥佐之乃効

蔓荊子味苦甘辛主筋骨痺熱寒攻明目堅齒腦鳴痛長鬚利竅殺白虫出秦地六月開花九月結實故名蔓無毒陽中陰也太陽經藥主筋骨寒熱濕痺拘攣除目睛內痛赤腫泪出齒痛頭痛頭昏腦鳴宮諸經血故也兼能長鬚髮利關節通竅殺白虫胃虛者禁用○酒蒸一時晒乾搗碎惡烏頭石膏

牡荊實苦溫通胃除骨寒熱下逆氣燒瀝清心開熱痰出音止眩兒癇悸不蔓生故曰牡即荅杖黃荊也無毒主通利胃氣除骨間寒熱止渴止欬逆下氣○莖燒瀝飲之去心煩熱漬煮欲吐清頭旋目眩卒失音小兒心熱驚癇並解暑氣止消渴除痰嗽氣實痰盛人宜服之丹溪云虛痰用竹瀝實痰用荊瀝二味開經絡行氣血但用姜汁助送○葉擂酒敷乳腫○八月採子陰乾青色者佳防風為使惡石羔

牛蒡子辛疎風攻頭面目齒咽喉腫皮膚瘡瘍筋骨攣補中止渴消痰壅牛好食其根一名惡實俗名鼠粘子無毒療諸風遍身毒腫頭面目赤腫齒牙疼痛咽瞤不利除皮膚瘡疹利腰膝筋骨拘攣通十二經在一粒可出癮疹頭兼能補中止消渴宜服之解豆毒○微炒擂碎用○根莖蒸熟療傷寒寒熱汗出中風面腫熱中逐水○葉入鹽少許封疔腫數金瘡夏月治皮膚習習如虫行風○已上行氣開表藥

南星苦辛利風痰破傷驚搐緊牙亟麻痺瘡腫寒咳嗽消瘀破積蛇虫合生南方形圓色白如星有毒可胸膈不省人事及破傷風小兒驚搐身強如尸口禁牙關緊閉頭口胶禮麻痺齊癬惡瘡癰腫金瘡撲損瘀血又破堅積瘡胎蛇傷虫咬丹溪云欲其下行以黃柏引之○臘月置水中凍去燥性入厌大中炮製去皮治驚癇取為末用牛膽汁拌勻再入膽內懸風陰乾用或用姜汁白礬煮至中心無白點亦好畏附子乾姜生姜

白附子甘辛行藥勢上治風瘡頭面痕中心腹痛外治血痺下濕陰囊及腿胯色白苗似黑附子性走行藥瘡頭面痕面上游風百病冷氣心痛血痺皮膚不仁陰囊下濕腿胯無力兼治中風失音女子帶下○冷熱厌炮製用

瓜蒂苦寒能吐痰風癇喉痺不須探取積蠱毒心腹脹欬逆浮疸鼻瘜拈凡蔓生者為瓜此甜瓜蒂也有毒善吐凡風痰暴塞胸膈頭眩喉風風癇風疹欬逆上氣及諸菓積蠱毒病在胸中皆吐下之○治黃疸及暴水腫和赤小豆丁香為末吹鼻中少時黃水自出亦可服方寸匕○治鼻中瘜肉為末年脂調少許點之○青綠者佳水煮去皮麩炒黃色○治主心痛欬逆

藜蘆苦寒亦善吐風癇蠱毒與喉痺諸瘡癬疥鼻瘜肉止痛治疸除逆噦藜蘆色蘆虛也莖中虛如葱管故俗名鹿葱有毒大吐上膈風疾中風不語暗風癇病喉痺及蠱毒濃煎防風湯瘡疥癬馬刀鼻中瘜肉頭委及久痢脹癖黃疸欬逆湯藥黃連為使反細辛芍藥五參惡大黃○單方牙疼為末納牙孔中勿咽又燒灰煎膏點黑痣歲逆殺諸虫○去蘆頭以米泔浸一宿微炒不入

皂莢辛鹹利竅開幽中風痺頭痛宣消痰止嗽除脹滿祛勞貼腫壅胞難皂黑色兩相夾合而中藏子也關竅內服可通關格不利中風中氣中惡痰厥鬼魘幽閉癲癇及痰嗽咳逆坐不得臥為末蜜丸服之兼療腹脹滿穀食不消殺勞蟲破癥瘕腹痛牙疼咽腫婦人難產及胞衣不下又和酒煎膏貼一切腫毒止痛蛀去皮子酥炙或蜜炙燒灰相宜為使惡麥門冬畏空青人參苦參皂子蛀通五臟風熱○皂刺凡癰疽未破者能開竅已破者能引藥達瘡所乃諸惡瘡癬及癩風要藥也昔有患眼昏眉落鼻崩服刺灰濃煎大黃湯下七旬愈又和米醋煎膏敷瘡癬奇効

殭蠶辛鹹散痰結中風喉痺瘡瘕減陰易崩帶產餘痛兒驚夜啼口禁撮人家養蠶有合箔自殭直死小白色似有鹽度者即晒乾勿令中濕濕則有毒氣平無毒浮而升陽也主散風痰丹溪云能助金清化之氣治相火結滯之疾故曰華子以治風及勞瘦也治中風失音半身不遂并一切風疾頭風口瘡面黑喉痺欲死喊諸瘡癰腫及過自癆疹瘡發消痔瘡痔腫大丹金瘡皮膚風動如虫行男子傷寒後陰易病女子崩中帶下產後餘痛乳汁不通小兒驚風夜啼口噤撮口兼去三虫能發汗○頭蚤乾久者佳糯米泔浸去涎蚤大焙或

蟬退甘鹹氣清涼治頭目眩皮風痒婦乳產難胞不下主驚癎頭瘤夜啼即此即作蟬所脫殼也蟬者蠲也主風邪頭眩目昏翳膜皮膚瘡痒疥癩婦人乳難虫止渴豆瘡不出皆驗○去翅足水洗去土蒸過○蟬花乃殼中化出殼頭上有一角如花冠狀專主小兒天弔驚風俗云五日不鳴嬰兒多定良有以也

蝎味甘辛去風涎。卒中喎僻。癱半邊。癮疹。耳聾。真可療小兒驚搐最當先。蝎蠆也。毒能螫蟲人也。氣平有毒。治中風口眼喎斜。半身不遂語澁。手足抽掣。諸風癮疹。小兒驚風。不可缺也。又治腎虛耳聾。蝎四十九枚。生姜如蝎大四十九片。同炒至姜乾為度。為末作一服。二更盡。溫酒調下。盡量至醉。次日耳中如笙簧即効。十年者二服愈。○緊小者佳。有用全者。有用稍者。稍力尤勁。水洗炒去毒。

白花蛇味甘鹹。溫。疥癩諸風。痙不仁。口眼喎斜。筋脉急。半身不遂。復能伸。諸蛇鼻向下。獨此蛇鼻向上。背中風濕痺。骨節疼痛。脚弱不能久立。兼治肺風鼻塞。盧公云。蛇性竄。能引藥至有風處。耳。○出蘄州。眼如活。不合尾上有佛指甲。腹上有念珠。迹者真。有大毒。宜去頭尾各一尺。取中段。酒浸三日。去酒炙乾。去皮骨。

烏蛇無毒味甘平。諸風頑痺用之。靈皮膚癮疹疥癬。製同白花蛇。

蚺蛇肉膏治大風。兼主產餘痛。腹中。膽治墮瘡并墮痛。目腫。兒疳血痢同。蚺髯也。領有鬚也。蛇之形近長也。肉甘膏平。小毒。釀酒治大風及諸瘡瘍。瘡瘡頑婦人產後腹痛。足酷○膽苦甘氣寒。小毒。主心腹墮痛。下部墮瘡。目痛齒痛。小兒五疳熱。丹口瘡。久痢。其膽以刀切開。內細如粟米。看水中浮走者真。沉散者非也。

蛇退甘鹹。治蛇癎。喉風。目翳。諸瘡虫腸痔。蟲毒。催難產。百種驚風。救兒童。蛇退皮也。無毒。主蛇癎搖頭弄舌。顛疾。與灰寒熱。諸蟲惡瘡。似癩癜風。白駁。前汁塗之。瘡有膿者。燒敷之。腸痔蟲毒。催難產。小兒驚癎夜啼。取石上白如銀色。完全者。埋土中一宿。醋浸炙乾。惡磁石及酒。瘧疾。用塞兩耳。內服。蠶湯引吐。即止。○

虎骨辛溫。祛毒風。強筋骨。治惡瘡。癰外感寒濕內傷。尸注。痔。漏。脫肛。亦有功。虎武也。小牙雄武也。無毒。主風。攣急。皮痛及惡瘡。鼠瘻。殺鬼。疰毒。卒。魘。兼治溫。瘧滑。痢。并上。辟惡。頭骨。補下。堅筋。脛骨。脊骨。○雄而色黃者佳。酒或酥炙。藥煎中。若不用。○牙。主男子陰瘡。磨乳汁。治犬咬。○膽。主小兒。痘痢驚癎。客忤。研水服。○睛。主頭瘤。羊主齒痛。燒灰用。一宿取出。微焙乾。搗末。○屎。主惡瘡。○鬚。主齒痛。燒灰用。

牛黃小毒。苦平。涼。風癎失音。及顛狂。辟邪。治疫。催難產。兒驚。百病。儘相當。牛口吐出生黃。為上。其次有角黃。心黃。肝黃。膽黃。殺而得之。陰乾。疫熱。百病。○取摩手甲上黃。透爪甲。輕鬆。微香者真。另研。人參為使。惡龍骨。龍膽。地黃。常山。畏牛膝。乾。

蒲黃甘平。

牛膝苦酸。氣亦平。凌痺拘攣。瘡疹。靈。男子精虛腦齒痛。女人經閉結瘕。瘕。莖有節。似牛之膝。無毒。沉也。陰也。主寒濕痿痺。四肢拘攣。疫痛。不可屈伸。凡腰腿之疾。必用引下。治惡瘡風疹。口舌生瘡。傷熱。火爛。又竹木刺入肉。腎爛。宿之即出。皮瘡疾亦用之。男子腎虛陰消。失溺。多渴。腦痛。髮白。早齒。常痛。服之。填精益髓。自愈。婦人經閉。惡血結為瘕瘕。產後心腹痛。血暈。又治男婦小便不利。莖中痛。活血生血。兼主老瘧久痢。○長大柔潤者佳。酒洗用。惡龜甲。白前。忌牛肉。

何首烏溫。味苦。澁。主治諸瘡。頭面風瘡。遍身瘙癢。二經主諸癩。腫。疥。癬。瘰癧。頭面風瘡。益精氣。血令有子。產後帶疾。酒調濃。即夜交藤。因姓何。人服之生子。腰膝。凡男子積年勞喘。疾。癖風虛冷。梁臟腑。宿疾。久痢。皆宜。兼治婦人產後帶下。面黃。心腹痛。瘕。血崩。疾。為末。酒調服。○有雌雄二種。雄者紫紅。雌者黑白。凡修合。須雌雄二種相合。米泔浸經宿。晒乾。搗碎。加作丸。用黑豆拌九蒸九晒。去豆。茯苓使。忌諸血。蘿蔔。鐵氣。無鱗魚。得牛膝則下行。○以上。祛風。化疾藥。

菊花味甘。氣平。寒。諸風濕瘙。皮膚頑。頭眩。目淚。胸煩痛。久服滋陰。腸胃安。菊。鞠也。爾雅云。鞠如鞏金不落花萼也。後凡言花者。倣此。無毒。可升。可降。陰中陽也。主諸風濕瘙。腰痛。去來四肢游風。皮膚死肌。治頭風眩痛。兩目欲脫。淚出。去翳。養血明目。要劑也。又覓胸膈煩熱。止心痛。丹溪云。能補陰。氣治頭目胸熱。諸症。若補其本而清氣。汁。風火自降也。久服安腸胃。黑髮。延年。兼治疔腫。取根。葉絞汁。內服。外傳。○白菊潤肺。黑鬚髮。和巨勝子。蜜丸服。○正月採葉。五月採莖。九月採花。陰乾。味甘。單葉黃花。麤硬。開者入藥。野菊味苦。大傷胃氣。不用。桑白皮。為使。

密蒙花味甘。平。寒。專去眼中風翳。漫赤眼。青盲。冒障。久用。兒疳疳眼。熱侵肝。味甜如蜜。花一朵數十房。蒙蒙然。細碎也。無毒。去一切風氣。膚

翳多泪小兒麩痘及疳氣攻眼○出益州酒浸一宿候乾加白蜜杵勻蒸之晒乾

白蒺藜苦辛氣微涼諸風瘡毒腫且痒頭痛目昏咽牙痛破血消瘕肺欬傷疾惡也藜刺也好生道上人疾惡其刺足也無毒主諸風瘡瘍癰腫遍身瘙痒癜風小兒頭瘡治頭痛目久失明鼻久塞咽喉卒痛齒痛齒落破瘀血癥瘕奔豚欬逆肺痿胸滿吐膿兼治遺精溺血婦人乳難帶下并催生墮胎○有黑白二種黑者不入藥風家丸散並炒去刺補腎用沙宛蒺藜去殼取子微炒烏頭為使○單方陰瘡用有刺者為末傅之効

青葙子苦治皮風惡瘡疥痔殺三虫益腦髓能去目翳風寒濕痺亦堪攻葙囊筴也藥雖賤而治眼功大青囊箱中不可缺也黑色似莧實而扁即野雞冠花子舊以子名草決明者誤也無毒主皮膚中風熱瘙痒殺三虫諸瘡風痔蝕下部慝瘡益腦髓去目翳蓋翳膜背腦脂下流而成故也一切肝風熱毒衝眼青盲赤障皆驗又堅筋骨去風寒濕痺○微炒搗碎

草決明鹹甘苦平治肝風熱衝眼睛唇青頭痛兼止衄消痰省睡益陰精治眼決然而明也言草者別於石決明也無毒主肝風熱毒衝眼青盲赤障腫痛泪出膚翳治唇口青色用塗太陽穴止頭痛貼腦心止鼻衄兼消痰止渴久服益精令人不睡○如菉豆大而銳微炒蓍實為使惡火麻子

木賊苦甘善發汗益肝明目除翳縵腸風痔痢消積塊女人崩帶經不斷作木器者用之磨光能去木屑故名賊也無毒輕浮發汗至易近水而生得陰氣多故益肝膽明目退翳膜止流泪療腸風久痢痔血味澁苦能消積塊治婦人崩中帶下月水不斷然亦必他藥佐之乃効本草云得牛角腮麝香治休息痢得禹餘粮當歸川芎療崩中赤白得槐角桑耳療腸風下血又與槐子枳殼相宜主痔疾出血單用炒為末服治小腸膀胱氣○去節以水潤濕火上烘用

白薇鹹苦大寒平中風忽忽睡多驚止瘧能祛魅邪惑益陰精止淋露頻色白而形微細無毒主暴中風身熱皮滿忽忽睡不知人止溫瘧治百邪鬼魅狂惑寒熱痠疼益陰精療傷中淋露不斷及女子帶下兼下水氣○出陝西米泔浸去鬚蒸惡黃芪大黃大戟乾姜乾漆山茱萸大棗

萎蕤甘平治風熱四體拘攣跌筋結風溫表裏是靈丹濕毒腰疼渴且泄萎委委美貌蕤實也女人用去好斑美顏色故又名女萎根葉似黃精入藥多用根無毒主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉一切瘡瘍斑剝時行風溫頭疼目痛昏爛泪出寒熱心腹結氣濕毒霍亂泄瀉煩渴腰膝痛莖中寒兼治虛勞客熱潤心肺補中氣晉嵇紹有胸中寒疹每酒後苦服之得愈○水洗竹刀刮去皮蜜水蒸焙乾畏鹵鹹

巴戟辛甘氣本溫大風血癩面多痕小腸陰痛相牽引一切虛勞可復元生巴郡根有棘刺無毒主大風邪氣血癩頭面游風小腹及陰中相引痛補五勞陰痿不起益精堅筋骨止夢泄男子陽虛者最宜兼治水腫○內紫微白如粉者佳鹽水煮去心覆盆子為使惡雷丸丹參

天竺黃甘寒性和緩去諸風熱滋養五臟鎮心明目療金瘡兒驚天弔痰壅上生天竺國竹內如黃土成片無毒涼心去熱小兒藥最宜和緩故也

五加皮苦辛溫寒風痺踡急步履難疽瘡瘀血肌皮滯心腹疝痛陰不乾上應五車星精而生故葉生五出者佳無毒主風痺四肢攣急腰脊兩脚疼痛緩弱小兒三五歲不能行尤驗治疽瘡陰蝕及多年瘀血在皮肌心腹疝氣痛男子陰痿囊下濕婦人陰痒釀酒久服補中益精堅筋骨強志意延年不老仙經藥也○遠志為使惡蛇退玄參

桑寄生平甘苦味主腰背強祛風廢癰腫金瘡皆可療下乳止崩安胎墜近海地暖不蚕桑木氣厚枝葉上自然生出非因鳥食物子落而生也無毒主背腰腿脚遍身骨節疼痛祛風痺頑麻廢疾癰腫金瘡皆療又治婦人崩中不止胎前漏血產後乳難小兒背強○實明目輕身通神○深黃色并實中有汁稠粘者真忌火忌鐵誤服他木寄生殺人○已上清熱潤燥藥

豨薟草苦寒能補麻痺偏風有涎吐治肝腎行大腸氣䘌瘡煩滿汁少許豨猪也薟臭也氣如猪薟氣經蒸暴則散小毒主肝腎風氣四肢麻痺骨間疼痛腰膝無力偏風口喎時時吐涎及跌墜失音亦能行大腸氣治三十六般風久服明目烏鬚健骨衰老風疾婦人久食尤宜又治熱慝煩滿不能食生搗汁服三四合多則令人吐○蒸法為丸見六卷十九頁


上海埽葉山房校印

水萍辛酸治諸風癱瘓瘙痒惡瘡癰利水勝酒長鬚髮時行發汗有奇功浮生水面與水相平氣寒無毒歌云不在山兮不在岸採我之時七月半遂甚癰風與緩風些小微風都不算黑豆淋酒下三丸銕幞頭上也出汗一切惡瘡癰腫煎湯洗之發背癰痘初起及面生細疱湯大瘡和雞子清貼之治水腫及水中毒小便不利者日乾為末服方寸匕或搗汁飲之時行熱病發汗速於麻黃兼能勝酒長鬚髮止消渴孫真人云五月採浮萍陰乾燒烟去蚊○葉圓寸許紫背者佳

絡石味苦性微寒風熱死肌口舌乾背癰咽腫漿難入堅筋利竅主腰臗根鬚布絡石上而生葉細圓者良絡木者不用又名石薜荔無毒主風熱死肌惡瘡疥癬白癜瘰瘍口乾舌焦咽腫水漿不入古方治喉痺單用水煎細細呷之治背癰和蜜服之去蛇毒心悶刀傷內服外封此物感陰濕而生凌冬不凋故解熱毒如是本草云治大驚入腹除邪氣養腎主腰臗痛亦以其能堅筋骨利關節破瘀血耳○麄布挫去莖華上毛甘草水浸晒乾杜仲牡丹為使畏貝母菖蒲忌銕

白蘚皮味苦鹹寒風癱濕痺屈伸難治諸疥癬清頭目欬逆淋疸尤能安白色蘚氊氣似羊氊俗呼白羊鮮無毒主風癱手足不舉筋骨弱乏濕痺死肌不可屈伸一切熱毒惡瘡風癬眉髮脫落又治時行頭風目痛腹熱飲水欲狂欬逆日華云通小腸水氣故淋瀝黃疸用之兼療女子陰中腫痛小兒驚癇昔葛洪治鼠瘻已有口膿血出者煮服一升吐鼠子而愈○水洗去粗皮惡螵蛸桔梗茯苓

漏蘆大寒鹹且苦皮膚風熱筋骨僂腸風尿血及遺精通經脉又能行乳漏流動而長也蘆虛也無毒主皮膚風熱惡瘡瘙痒凡痔漏瘰瘻乳癰發背服之排膿止痛癮疹如麻疸者可作浴湯又治濕痺不仁及跌撲續筋骨傅金瘡斷血長肉止腸風尿血泄精逆經脉下乳汁兼治赤眼及小兒無辜疳瀉痢冷熱不調殺虫○出黃帝葬所喬山及單州者佳味苦酸者偽去蘆細剉甘草拌炒去甘草南人用苗北人用根一云即飛廉

辛夷辛溫治腦風眩冒如在船車中面腫齒痛并鼻塞解肌利竅殺諸虫辛辛香也夷滅也善滅面黯以功言也無毒主頭風痛面腫引齒痛眩冒身冗函如在舟車上通鼻塞涕出又解飢去五臟身體寒熱利九竅去白虫○去皮心及外毛毛射人肺令咳水洗微炙川芎為使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石羔

萆麻子平甘辛味偏風腫痛服且熨疥癩水癥單用之下胎兼辟疰惡氣子如牛蜱虫葉似麻屬陰能出有形滯物有毒主偏風口噤一切腫痛內服外熨癘風手指攣曲鼻塌瘰癧丹瘤瘡疥剩骨榨油塗之或服二五粒惟水腫水癥可研二十粒服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止難產及胞衣不下取七粒研膏塗脚心下即洗去兼辟尸疰惡氣又研膏和蛤粉等分治湯泡用油調治火燒用水調傅之○鹽水煮半日去皮取子○葉主脚氣腫痛不仁搗蒸薄裹三次効

藺茹寒氣辛酸味主大風熱惡瘡疽殺虫消瘀排膿毒善忘不樂亦懽娛形如菴藺可茹小毒惡肉敗瘡死肌要藥○陰乾黑頭者良甘草使惡麥門冬

茵羊葉苦溫有毒諸風濕痺筋踡縮寒熱如瘧肌體羸邪氣入裏痛心腹局方罕用古人以三建等藥佐之浸酒治偏風

杜若微溫氣味辛風腦頭疼涕泪頻溫中下氣平胸脇益精明目更輕身杜土也處處上產若細辛芳香故又名土細辛無毒○去皮蜜水浸晒乾用

羊躑躅辛溫大毒皮膚痛痒賊風酷疰瘧安然痢痺消善除蠱毒兼諸毒羊誤食則躑躅而死凡用不可近眼惡諸石及麪治風諸酒方用之不入湯藥

莨菪子苦甘寒有毒專能截風治癇搐殺虫齒痛定顛狂多服放蕩無拘束即天仙子多服久服善走○先用醋煮次牛乳浸黑者真晒乾生用瀉火

南藤氣溫味辛烈除痺排風和氣血逐冷氣治血風滋補衰老能興陽強腰膝兮變白髮生依南樹莖如馬鞭有節紫褐色無毒八月採日乾或浸酒服

石南葉辛苦却平筋骨皮毛風最靈養腎強陰療脚弱痺風蠱毒子堪憑生終南石上如枇杷葉無毛有毒女人久服思男○初夏採猪脂炒五加皮使


上海埽葉山房校印

蚤休味苦氣微寒驚搐顛癇弄舌端瘡癰瘰癧皆堪用殺虫解毒不等閒即紫河車又名重樓金綫初夏早採根日乾為美有毒主驚癇搖頭弄舌胎風手足抽搐熱氣在腹顛疾殺三虫解百毒能吐瀉人墮胎古方治癰毒蛇毒醋磨外傅酒磨內服

木蘭寒苦採皮乾皮風癰癩面滿丹赤鼻酒皶陰濕痒又消水腫治傷寒木香如蘭狀如厚朴桂皮無毒主風熱在皮膚中面上好黯及癰疽癩風等疾

松蘿甘苦平無毒主治頭風破癭瘤解怒消痰止虛汗吐瘧利水也堪求即松樹上寄生五月採陰乾兼治女子陰寒腫痛令人得眠

雲母甘平治中風皮膚死肌惡瘡癰補虛益精堅筋骨止痢兼治帶白紅抱朴子云服十年雲氣常覆其上蓋服其母以至其子仙經藥也無毒主中風寒熱如在舟車上身皮死肌一切惡瘡風疹遍身百計不瘥煅粉清水調服補腎虛冷少氣益精堅筋續骨止痢及女子帶下赤白飽食後跌撲以致胸熱發狂足不能履地久服輕身耐寒暑○出廬山中有五色白者佳黑者不用火煅紅醋淬七次水飛晒乾另研凡石部藥皆然澤瀉為使畏鮀甲及流水

石膽辛酸苦氣寒主吐風痰瘡諸癇惡瘡鼠瘻齒甲痛鼻息陰蝕崩淋安石中有汁如膽即膽礬也有毒治初中風癱瘓諸癇痙醋湯調一字吐痰立瘥一切惡瘡鼠瘻虫牙落盡鼻中瘜肉口瘡甲疽燒烟盡為末傅之女子陰蝕蝕痛崩中下血石淋令人有子兼散諸毒癥積欬逆上氣能化銕為銅成金銀○出有銅處煎煉而成清亮者佳水英為使畏桂姜花辛夷白斂

曾青無毒小酸寒頭風目泪痺痛安止渴破癥神氣爽利竅通關益膽肝曾層也層層石中包含而色青也其形小累累連珠相綴與空青同山不空者為曾青甚難得主頭風腦中寒目痛泪出風痺止煩渴破癥積補陰爽神氣利關節通九竅養肝膽畏鬼絲子

空青酸寒利竅關能治頭風眼不看開瞳破積通血脉強志養神最益肝石殼中空有汁青色無毒利關節九竅故治頭風耳聾目盲赤腫翳泪瞳人破者可使復明兼破堅積通血利水下乳汁強志養精益肝○點眼用汁磨翳用殼畏兔絲子○已上治風通用

菥蓂子味辛微溫無毒除風痺治熱脹痛泪出為末點四十夜當有熱泪及惡物出去努肉兼治心腹痛肝家積聚○實葉皆似芥俗呼為老齊處處有之五月採陰乾惡乾姜苦參得細辛荊芥良

石長生味鹹苦微寒有毒生石岩下葉似蕨黑光如漆花紫用莖葉治諸風疥癬寒熱辟邪殺虫

鹿銜草鹿有疾銜此草則瘥又云薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺痛痿蹷驚癇吐舌賊風鼠瘻癰腫暴癥逐水明目岐伯治身熱解惰汗出如浴惡風少氣名酒風以澤瀉十分薇銜五分飯後服○葉似羌蔚叢生有毛花黃根赤黑七月採莖葉陰乾得秦皮良

馬先蒿味苦平無毒主中風濕痺女子帶下無子又治馬疥○八月採角似小豆而銳長

陸英味苦寒無毒葉似芹故芹名水英此名陸英立秋採花所在有之主風痺痛攣皮膚瘙痒風脚水腫陰痿

海桐皮味苦平無毒主腰膝脚痺痛風浸水洗眼除膚赤疥癬牙齒虫痛並煮服含之兼治霍亂久痢

胡桐淚胡桐樹脂也出肅州似黃礬而實入水便消味鹹苦大寒無毒主風蛀牙疼要藥大熱心腹煩滿和水服取吐殺火毒并麪毒可作金銀銲藥古方少用

鈎藤莖有刺如鈎味甘苦氣微寒無毒惟療小兒十二驚癇天弔客忤胎風寒熱

草烏味苦甘微溫有毒生服痺喉治風濕麻痺疼痛發破傷風汗○姜汁炒或豆腐煮晒乾

天仙藤似葛葉圓小有毛夏採根苗用味苦溫微毒解風勞得麻黃發汗得大黃墮胎得安胎藥治子癇症

石南藤出天台治風濕腰疼

魚津草亦名水英味苦寒無毒主男婦無故脚膝腫痛急強名骨風忌針灸服藥單煮此草頻浸五日即瘥

穀精草生田中主喉痺齒痛諸瘡兼治翳膜遮睛又和麪水調貼偏正頭痛

佛耳草味酸熱治風寒嗽及痰除肺中寒大汗肺氣少用過服損目欵冬花為使

地楊梅 四五月有子似楊梅苗如蓑草味辛平無毒治赤白痢取莖子煎服

郎耶草 生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針苗味苦平無毒主赤白久痢小兒痞滿丹毒寒熱取根莖煎服

蛄蝓 味鹹寒無毒主賊風喎僻驚癇攣縮生研水服止渴燒灰猪脂調傅脫肛和蛤粉傅發背石灰淹治牙虫

衣魚 即書內蠹魚味鹹溫無毒卒患偏風口眼喎斜喎右摩左耳下喎左摩右耳下正即止婦人瘕疝小便不利小兒中風項強背起摩之淋閉取摩臍及小腹即通研爛傅瘢瘡又和乳汁點眼治翳及沙石草落目中

清風藤 生天台山其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

礜石 礜毒石也與砒同火煅百日服一刀圭生用殺人鶴巢中得者最佳冬月置水中不冰味辛甘大熱主風痺死肌鼠瘻蝕瘡破堅癥積聚痼冷去鼻中瘜肉不入湯藥

青瑯玕 瑯玕琉璃之類火成之物即玻瓈也有五色惟青者入藥味辛平無毒主皮膚風痒死肌疥癩火瘡癰傷磨目翳起陰氣殺錫毒畏雞骨得水銀良

玄精石 玄黑色精靈也言石色黑而有靈也形如龜背玄武北方之神故名太陰玄精味鹹溫無毒主風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌傷寒及補藥亦用之○搗碎細研水飛日乾

金星石 寒無毒主大風疾治皮肺壅毒及肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒

銀星石 體性似金星石但金星石於倉石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片俱出濠州須火煅過用

琿璪 生西國玉石類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及虫螫和玳瑁等以人乳磨服極効

珊瑚 生波斯國似玉紅潤味甘平無毒主風癇消宿血去目翳鼻衄為末吹鼻中小兒眼有膚翳單為末點之

瑪瑙 生西國玉石間色紅白似瑪瑙有紋如纏絲研木不熱者為上味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛

蓬砂 蓬茸也砂淋鹵結成砂也又名硼砂味苦辛溫無毒主消痰熱止嗽破瘕結喉痺不入湯藥色褐者味和効速色白者味雜効緩

古文錢 平有毒治翳障赤眼腫痛鹽湯浸點或刮生姜汁點婦人橫產心腹痛月隔五淋燒以酒淬飲之

石燕 生山洞中因雷雨飛出墮於沙上化為石氣涼無毒偏治久年腸風痔瘻煮汁飲之諸淋有効婦人難產兩手各把一枚立愈○火煅醋淬七次另研○已上治風雜用

主治各經風藥

肝 川芎　心 細辛　脾 升麻　肺 防風　腎 獨活　胃 升麻　大腸 白芷　小腸 藁本

三焦 黃芪　膀胱 羌活

已上諸藥發散風寒升散鬱火兼治表濕之劑 此古菴正藥也

治熱門 即湯液寒沉藏也古菴云治熱以寒寒藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜用風門藥火鬱即散之升陽散火也夫熱燥皆屬陽宜與治燥門通看

黃芩 苦味枯飄者瀉肺除風熱在肌堅者大腸除熱用膀胱得助化源宜 芩金也黃色應秋金也氣寒無毒可升可降陰也入手太陰經中空而爛者名腐腸瀉肺受火邪氣逆消膈止痰熱及胃中濕熱黃疸中破而飄者名宿芩瀉肺痰火利氣除時行風濕熱邪在表寒熱往來諸瘡乳癰背發疔腫火瘍用之排膿一切上部實熱痰熱積血假此降散細實直而堅者名條芩瀉大腸水逐水消穀止熱瀉下痢腸血腹痛後重養陰退陽細實圓而堅者名子芩去膀胱熱滋化源利小腸治五淋小腹絞痛及女子血閉下血又安胎者由其能降上中二焦之火使之下行也故曰得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻得川芎調平心血心平而熱自退血不妄行矣○酒炒上行便炒下行尋常生用山茱萸龍骨為使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

梔子 苦寒瀉肺火更除胃熱心煩懷目赤鼻衄身發黃止痢通淋消癩顆 形似酒梔味薄無毒陰中陽也入手太陰經易老云輕浮而象肺色赤而象火故瀉肺中之火又除胃熱嘔噦發黃及亡血亡津中乾內熱仲景治傷寒心下懊憹顛狂不得眠用此吐之因邪盛拒而不納吐則邪得以出其實梔子非吐藥惟治心中煩悶耳兼治風痰

頭眩目赤面赤鼻衄鼻齆止痢通淋白癩赤癩諸瘡瘍亦瀉肺心火耳本經謂解大小腸熱肺清而氣自順化治發黃者亦除胃濕熱耳近有治陰火用童便炒黑謂其能益少陰經血得故紙能滋陰降火清上固下一雖寒而帶補行義曰屈曲下行降火開鬱能治塊中之火東桓云治臍下血滯結而不得小便又曰凉心腎是藥乃上中下美劑要之皆瀉肺火調肺氣滋肺源耳○緊小七稜者良用仁去心胸熱用皮去肌表熱尋常生用虛火童便炒七次至黑色

**沙參** 性寒苦甘味能除表熱與胃痺卒疝惡瘡身浮痒散血積兮補陰氣生砂地葉似枸杞根如葵筋大外赤黃內白一名白參出華州者良無毒主肌表間熱頭痛寒熱胃痺心腹痛結熱卒得疝氣下墜絞痛一切惡瘡疥癬浮風身痒散血分積養肝之功居多常欲眠而多驚煩者最宜故曰厥陰本藥也兼瀉肺熱能補五臟之陰亦隨各臟引至易老常以此代人參取其甘也○米泔浸晒惡防己反藜蘆

**玄參** 鹹苦氣微寒清神氣瀉無根火風寒身熱瘧昏狂腎傷腹塊頸核瘰黑參也無毒易老云樞機之劑常領諸氣上下肅清而不濁治空中氤氳之氣三焦無根之火腎傷必用之本經君藥也治暴中風寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒胸中多氣煩渴水腫者皆濁氣為之也補內傷腎氣明目強陰益精及傅尸頸上有核腹中有塊骨蒸驚悸健忘一切癰腫瘰癧頭風喉痺熱毒游風皆痰火聚為之也又治婦人產後餘疾血癥血瘕名曰聖藥宜哉○水洗蒲葉隔蒸或酒蒸亦好惡乾姜黃芪大棗山茱萸反藜蘆極忌銅錢

**丹參** 苦寒治熱狂主癥痼結水鳴腸頭目腰脚諸瘡毒胎經崩帶益婦娘赤參也無毒治風邪留熱狂悶及冷熱癆熱主破癥瘕心腹痼疾邪氣入腸鳴如走水頭痛目赤骨節痛腰脊強四肢不遂風脚軟痛者單用浸酒服之可逐奔馬故又名奔馬草惡瘡癭瘤腫毒排膿止痛生肌安生胎落死胎止血崩帶下調經脉不勻益氣養血通利關脉去舊生新之劑也○莖方稜青色葉相對似薄荷有毛一苗數根根赤大如指長尺餘處處有之十月採根酒洗晒乾畏鹹水反藜蘆

**紫參** 味苦辛氣寒除大熱伏腸胃間治痢通經諸血疾破積消癰利竅關葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深實黑大如豆所在有之一名牡蒙無毒主腸胃大熱唾血衄血腸中聚血仲景以甘草佐之而治痢局方用以通婦人經脉本經云主心腹積聚寒熱邪氣癰腫諸瘡皆以其通九竅利大小便也○三月採根火炙令紫色畏辛夷

**前胡** 無毒亦苦寒主治時行內外熱下氣消痰清頭目安胎治疳破癥結苗比柴胡先生主傷寒時氣內外俱熱半表裏症痰滿胸脇中痞心腹結氣頭目昏痛骨節煩疼咳喘嘔吐寒熱日華又謂能安胎及小兒疳氣破癥結開胃進食者總皆消痰下氣推陳致新也○水洗刮去黑皮并蘆或用竹瀝浸潤晒乾半夏為使惡皂莢畏藜蘆

**白前** 氣味甘辛平善保肺氣嗽有情胸脇煩悶氣衝上不眠喉作水雞聲色白苗類前胡根似白薇細辛保肺清肺氣嗽久嗽多用以溫藥相佐尤佳主胸脇煩悶氣逆上衝呼吸欲絕不得眠喉中常作水雞聲日華用治奔豚上氣煩悶○甘草水浸去頭鬚焙乾

**桔梗** 苦辛提氣血頭目鼻咽皆肺熱胸脇腹腸多有痰又定驚癇排瘡節桔結也梗綆也其文縮結如綆也氣微溫小毒浮而升陰中陽也手太陰引經藥行義謂其開提氣血凡血氣藥中宜用載諸藥不致下沉為舟楫之劑主肺熱氣促嗽逆膿血寒熱肺痿肺癰及頭目不清鼻塞鼻衄口瘡牙風喉痺咽腫胸脇痛如刀刺腹滿積塊腸鳴下痢中冷食不消霍亂轉筋皆氣凝血滯痰壅也兼定大人驚恐風痺小兒客忤驚癇一切瘡癰癰疽在表實症假此引藥行上行表抑論本草云補氣血又曰養血補內漏許旌陽謂其能升水降火愚亦謂其有桔槔之義故仲景用治少陰咽痛咽乾然則行義所謂能開散氣血凝滯而痰亦疏通能升提行上行表而升中有降故丹溪曰惟下虛及怒氣上升者不宜○去頭及兩畔附枝米泔浸一宿焙乾節皮為使畏白芨龍眼龍膽與牡蠣遠志同用療恚怒與石羔葱白同用能升氣於至陰之下與硝黃同用能引至胸中至高之分利五臟腸胃○又有一種甜桔梗即薺苨根足以亂人參見後卷

**百部** 微溫味苦甘主除肺熱氣上炎暴嗽久嗽單煎蜜殺虫伐瘵又治疳言其根多部隊成百然無毒主肺熱咳嗽上氣能潤肺去肺中虫一切暴嗽久嗽癆嗽俱宜搗汁與蜜等分煎膏含嚥故東垣曰治肺熱而咳嗽立止是也又治疳蚘傅尸骨蒸癆虫殺寸白虫蟯虫亦去虱煮湯洗牛犬虱即去并治一切樹木蛀虫燼之亦殺蠅蠓○去心酒洗炒或晒乾

**桑白皮** 甘澁寒無毒瀉肺客熱嗽痰紅去肺邪水消浮滿益肺元氣主傷中桑字從叒從木衆手採取之形葉可食蚕根皮入藥入手太陰經瀉肺客熱有餘喘嗽煩渴痰中見紅去肺中邪水浮腫腹滿利水道益肺元氣不足內傷羸瘦崩中脉絕兼去寸白虫作綫可縫金瘡更以熱雞血塗之○採土內東行嫩根去骨銅刀刮去薄皮勿令皮上涎落利水生用咳嗽蜜蒸或炒出土者殺人續斷桂心麻子為使忌鐵與鉛○桑皮中白汁主小兒口瘡及鵞口舌上生瘡傅之神効又塗刀傷燥痛須臾血止更剝白皮裹之令汁入瘡中良蛇咬

蜈蚣蜘蛛毒傳之効。○桑葉主除寒熱風痛霍亂腹痛。鹽搗傳治蛇虫蜈蚣咬。遍身汗出。乘露採葉焙為末。空心米飲下二錢。○桑枝平。細剉炒香水煎濃汁服之。療偏體風痒乾燥脚氣風氣拘攣肺嗽口乾。利小便。久服輕身聰明耳目令人光澤。暑月遇渴即飲。一學士常病兩臂痛。諸藥不効。服此尋愈。凡服一月見効。○桑耳味甘有毒。黒者主女子漏下赤白血病癥瘕陰痛無子。黄熟陳白者止久泄益氣。金色者治癖飲積聚瘕痛金瘡。○桑椹晒乾搗末蜜丸服。止消渴。治金石發熱。

**山豆根甘寒解毒。急蠱熱嗽宜用先。咽喉腫痛含津嚥。五痔頭瘡和水研。**生於山。其實如豆。川産者佳。善解諸藥毒蠱毒寸白虫。治五般急黄發熱咳嗽。空心水調二錢服。喉痺口含一片嚥津。五痔磨水研服。頭上禿瘡白屑。以水研傳。或油調末塗。兼治齒痛赤白痢腹脹喘悶。或蜜為丸。或水煎服。蜘蛛犬蛇咬。並水研傳。

**青黛甘鹹性氣寒。收五臟火尤瀉肝。消食解毒消瘡腫。能治兒疳病百般。**青色古用以畫眉。故曰黛。即靛花也。無毒。能收五臟欝火。尤瀉肝火。消食積。解諸藥毒。摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等咬。小兒驚癇發熱毛焦鼻乾皮枯而黄肢瘦腹脹瀉痢百般疳症効。

**藍實甘寒苦殺魃。解毒解結最相宜。葉主熱狂并吐血。解毒殺虫更出奇。**藍字從監。月令仲夏無刈藍以傷生長之氣。實子也。無毒。主小兒魃病鬼疰。解經絡中結氣及敗血。○葉汁主天行熱狂煩燥吐血衂血赤眼及小兒壯熱疳熱丹熱游風熱腫疔腫頭禿。一切熱毒。解諸藥毒箭毒。金瘡血悶。産後血暈。殺蠱蝦虫。蛇傷蜘蛛蜂蠆毒。搗汁一盌。入雄黄麝香少許。點咬處。或細服之。又治噎病不下食有虫者。單服其汁。虫化為水。○真青布燒灰。傳惡瘡經年不瘥。炙瘡出血令不中風。○已上治上焦熱藥。

**黄連苦寒清心胃。目赤口瘡胸痞滯。熱嘔熱痢熱毒瘡。婦陰腫痛兒疳氣。**黄光也。象日光色也。連珠而生上草也。無毒。味厚氣薄。陰中陽也。入手少陰經。火就燥也。然瀉心實瀉脾胃。子令母實。心火因脾濕熱而盛。故目為中焦使。藥酒浸炒則上行頭目口舌。姜汁炒辛散衝熱有功。消心下痞滿。伏梁積熱欝中焦。欲吐不吐。惡心嘈雜。吞酸驚悸健忘。或卒心痛。熱嘔熱瀉熱痢。一切濕熱。形瘦氣急。一切時行熱毒暑毒。諸般惡毒穢毒。諸瘡瘍毒。俱以姜和其寒。而少變其性。不使熱有抵牾也。生用治實火。斑狂煩渴。吳茰水炒調胃厚腸。治冷熱不調。久痢久瀉。腹辟腹痛下血。益膽鎮肝。止血行滯。黄土炒治食積。安蛔虫。小兒疳病有虫好食泥土。鹽水炒治下焦伏火。婦人陰中腫痛。心疾療下焦虛堅。腎日華云。治五勞七傷。皆瀉南補北之謂也。丹溪謂黄連治病。清心胃也。腸胃有寒及傷寒下早陰虛下血及損脾而血不歸元者。皆不可用。○黄芩龍骨為使。惡菊花芫花玄參。畏款冬花。勝烏頭。解巴豆毒。忌猪肉冷水。○單方治小兒鼻下兩道赤名曰匿鼻疳。以水浸洗。用黄連末傳之。

**胡黄連苦性亦平。傷寒咳嗽瘧骨蒸。補肝明目理腰腎。主兒疳痢鎮癇驚。**出胡地。無毒。主傷寒發熱咳嗽。勞復身熱。大小便赤如血。溫瘧骨蒸。内傷五心煩熱。補肝膽明目。理腰腎。去陰汗。小兒久痢成疳。驚癇寒熱。兼治婦人胎蒸虛驚。○外黄内黑。折之塵出如烟者真。惡菊花玄參。忌猪肉。

**連翹苦寒散心火。脾經濕熱特輕可。排膿消腫用作君。治血通淋為之左。**片片連合如鳥尾。無毒。浮而升陽也。入足少陽陽明經藥。入手少陰經。散心經火欝客熱。降脾胃濕熱。專能排膿消腫。瘰癧癭瘤癰腫惡瘡不可缺也。治血症實者。與黄連同為中焦佐使。防風為上使。地榆為下使也。兼利月經。通五淋。消蠱毒。諸症皆心火凝滯而成。此藥氣味俱輕而能散火解欝。虛者慎用。小兒諸瘡客熱最宜。○去穰。○根名連軺。苦寒。本經不見。註惟仲景傷寒用治身熱發黄。

**葛根甘平善解肌。陽明頭額痛乃宜。嘔渴瘧痢酒毒解。痺風腸痛亦能醫。**葛草也。藤皮可為絺綌也。無毒。浮而微降。陽中陰也。足陽明經藥。善解肌發汗。目痛鼻乾。身前大熱。煩悶欲狂。頭額痛者。陽明症也。可及時用之。若太陽穴痛而用此。是引邪傳入陽明也。止嘔吐胃乾嘔不息。生津止渴者。能升胃氣。除胃熱故也。虛者少用。治熱毒而利溫瘧往來。解酒毒諸菜毒諸藥毒野葛巴豆毒。諸風痓痺風腸痛用之。胃陽升而邪自散也。兼通小便。排膿破血止血。故金瘡家亦用之。署箭毒。傳蛇虫咬亦効。○五月採入土深者。去皮晒乾用。○生根汁大寒。治天行時病壯熱煩渴熱毒吐血及妊娠熱病心悶小兒胎熱。○葉主金瘡止血。○葛穀主下痢十歲已上。○花主消酒。并小豆花乾末服方寸匕。飲酒不知醉。○葛粉甘寒。主壓丹石解鴆毒。水調三合。去煩熱。利大小便。止渴。取粉以冬月採生葛。於水中揉出粉。澄成片。擘塊下沸湯中。以蜜生拌食。酒客渴妙。○又一種野葛不可緝者。有毒。墮胎殺人。

**石斛甘平平胃氣。皮間熱痛多生療。定驚長肉益精神。內絕虛羸脚膝痺。**生石上。樹有斗子。故名斛。無毒。平胃中虛熱。逐皮間邪熱痺痛。除驚定志。長肌肉。倍氣力。强陰益精。補腎。內絕不足。五臟虛勞羸瘦。除脚膝冷痺軟痛。○酒洗蒸。惡凝水石巴豆。畏姜蠶雷丸。

**石膏甘辛瀉胃熱。止渴解肌頭痛裂。更清肺火與三焦。散風寒邪及中暍。**昔黄帝用封九鼎。膏粘太甚。命之曰石膏。氣寒。無毒。沉而降。陰中陽也。入手太陰少陽足陽明經。瀉胃火痰火食積。或不食或善食。口乾舌焦。齒痛咽腫。以味甘能緩脾生津止渴。以味辛能解肌熱出汗。上行至頭。以氣寒能清肺潤肺。制火除三焦大熱。凡傷風傷寒時

行頭目昏眩寒熱氣逆喘急腹痛及中暍壯熱煩燥日晡潮盛小便卒數如淋惟胃虛寒人禁服○搗粉甘草水飛晒乾或火煅紅凡使勿用方解石方解石大者方尺小者如拳皮上有土及水苔色破皆作稜性燥能去風熱耳石羔大如碁子白瑩細理光澤者良黃者令入淋子為使惡莽草巴豆長鋏

**香薷**味辛性微溫清肺火邪解暑煩消腫下氣兼止血霍亂調中第一論薷音柔香辛而柔細也俗名香茹言可作菜茹也無毒丹溪曰屬金與水而有徹上徹下之功上清肺氣治暑除煩熱使火不得爍金也又治肺鬱濁氣上升於胃而作口臭止鼻衄舌上忽出血者單服之亦可下利小便消水腫寬腸消食下氣霍亂腹痛轉筋要藥○去梗姜汁炒○又有一種石香菜生石上香甚治霍亂尤捷

**茵陳蒿**苦辛微寒主濕熱黃利便難傷寒瘴瘧頭目痛伏瘕痰滯亦能寬因隔歲陳莖而生蒿草之高者無毒陰中微陽入足太陽經主風濕寒熱邪氣熱結通身發黃小便不利以此為君隨症寒熱用他藥為佐治傷寒大熱頭熱頭風目痛瘴瘧去癥瘕伏結化痰利膈行滯氣兼消遍身瘡疥○去根土細剉焙乾勿令犯火

**滑石**甘寒治濕熱利便兼通臟腑結行積逐瘀下乳難膈熱身熱多煩渴石乃土之精石滑而細膩也無毒性沉重而降陰也入足陽明經燥脾濕降胃火主小便癃閉淋瀝通九竅六腑津液泄上氣令下行蕩胃中積聚食毒瘀血而泄澼自止除膈上煩熱身熱燥渴兼滑女子難產下乳汁妊娠小便轉脬○白色者佳餘色有毒研粉或以牡丹水煮飛過晒乾凡用必以甘草和之石韋為使惡曾青

**大黃**大寒苦善泄不問痰瘀癥積熱陽明燥結脹難禁上走胸頂假舟楫色黃大塊錦紋者佳無毒味極厚性走不守陰中之陰降也入手足陽明經主除痰實下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚宿食厚味一切積熱傷寒熱入裏深土鬱大便燥結肚腹脹滿服之推陳致新安和五臟如戡禍亂以致太平故有將軍之號丹溪曰生用則通腸胃壅熱熱用則解諸瘡毒瀉心火又云仲景治心氣不足吐衄用大黃黃芩黃連名黃連瀉心湯行義謂邪熱因心氣不足而客之故吐衄以苦泄其熱以苦補其心兩全之然心之陰氣不足而陽火亢甚肝肺各受其火而病作故芩連救肝肺大黃瀉亢火而血自歸經非既瀉心而又補之謂也液云酒浸入太陽酒洗入陽明餘經不用酒蓋酒浸良久稍薄其味而藉酒上升巔頂至高之分太陽經也酒洗亦不至峻下故承氣湯俱用酒浸惟小承氣生用是酒亦大黃之舟楫不獨桔梗能載而浮至胸中去濕熱結熱也古有生用者熱去而患赤眼河間謂其所用大黃未經酒製而上熱不去也雜用量人虛實或生或麩包煨熱或酒浸蒸熱○黃芩為使無所畏得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得硝石紫石英桃仁療女子血閉

**朴硝**大寒辛苦鹹能除大熱與停痰食骾積瘀排瘡毒點眼入礶挂屋檐朴者本體未化之義其諸硝英芒皆從此出無毒沉而降陰也力堅性緊可熟生牛馬皮及治金銀有偽主百病寒熱邪氣傷寒女勞復症膀胱急小腹脹滿身黃額黑足熱便黑雜病喉痺口瘡腹脹大小便秘停痰痞滿食物骾胸不利及積聚結固留癖胃中熱結破瘀血血閉消瘡腫排膿軟堅葛洪治風熱脹用新礶先入熱水次以朴硝投之攪化挂屋簷下俟硝出掃之以人乳調一字點眼効○凡入湯藥先安盞內俟藥熟乘熱攪服清白者佳黃赤者傷人此即隆冬埽地霜淋汁一煎而成者本草云能寒能熱能滑能澁能辛能苦能鹹能酸入地千年不變色畏麥句姜○單朴硝散取末二錢茴香煎湯調服治小便不通膀胱濕熱○風化硝即朴硝以沸湯浸化用絹濾於瓦盆內懸井中經宿結成牙子瑩白如水晶可用否則再化再濾直代瑩白為度却取硝為末置竹箕內單紗掩之置通風處兩月乃化治一切痰火

**芒硝**即朴再煎成潤燥軟堅一樣情傷寒積熱方多用下瀝通淋破月經即朴硝取汁煉之減半投於盆中經宿有稜如麥故謂之芒硝又謂之盆硝有四五稜白瑩如白石英者又謂之英硝又謂之馬牙硝辛能潤燥鹹能軟堅除五臟積聚久熱停痰瘀血與朴硝一樣但此經火性稍緩故古方多用此以代朴硝下瘰癧黃疸通月經破五淋推陳致新之劑也○石韋為之使畏麥句姜

**硝石**即芒下凝者治同芒朴亦善瀉通十二經療五淋頭痛惡瘡真難舍即芒硝下凝結如石狀如釵股長五分者佳能化諸石為水故名硝石燒之成燄能發烟火故又曰焰硝三硝本一物主治相同但朴硝性緊芒硝次之硝石更緩本草云療五臟十二經脉中百二十疾五種淋疾諸藥不効者服之立愈頭痛欲死鼻內吹硝末即効瘻蝕瘡發背瘡腫癮疹初起及服丹石發熱發瘡並宜用之○惡苦參苦菜畏女菀

**玄明粉**味甘辛寒膈上虛煩熱燥寬破積開痰除腸垢謾說虛勞効百般釋藥云玄門中多用之以明瑩者為上太陰之精華水之主也陰中有陽之藥也法以冬月取朴硝和蘿蔔各一斤同煮蘿蔔熟為度取出以紙濾過露一宿結成青白塊子善退膈上虛熱心中煩燥頭昏目眩口苦咽乾背膊拘急腸風痔漏淋瀝傷寒疫痢腹脹便閉一切痰火熱毒風毒風瘡腫痛并五臟宿食滯痰癥結中酒中膾丹溪云諸硝善驅逐以之治病致用病退即止若云煉服輕身延年補五勞七傷豈理也哉惟老弱虛人挾熱及傷寒妊娠用此以伐諸硝


上海掃葉山房校印

更妥或曰硝性墮胎然仲景治傷寒姙娠可下者用大黃為引子母俱安內經云有故無殞是也

**犀角** 苦酸鹹氣涼。大治傷寒熱衄狂。中風驚癇殺百毒。化膿為水治諸瘡。犀明也陰物受月之精積於角尖晦明之久光出赫然如炬主傷寒溫疫頭痛煩悶大熱發狂吐血衄血及上焦蓄血發黃又治中風失音小兒風熱驚癇殺百毒蠱疰邪鬼魘寐解山溪瘴毒鈎吻鳩鳥蛇毒又治發背癰疽瘡腫化膿為水散痘疹餘毒丹溪曰犀性走散痘無餘毒而血虛發燥熱者禁用兼明目消痰止痢乃清心鎮肝之劑也○出武陵交州甯州近海山中牛首猪腹脚有三蹄似象力敵千牛有殺而得者有自退者無水陸二種惟特犀角長文理班白有重七八斤者可作器皿耳入藥用牯犀烏黑色肌麄皺製光潤辟塵試毒露之不濡者真通天犀照百物駭雞驚鳥破水尤為難得凡修治取生角尖未經藥水煮者剉末以紙裹懷中一宿令受人氣易研故曰人氣粉尋常湯藥磨水刮服多用令人煩以麝香一字水調解之松脂為使惡藿茵雷丸凡治一切角忌鹽○抑論古方治血多以升麻代犀角惟血出於胃則用升麻為君代之可也若出他臟但可為佐不然犀性走而降升麻發而升其性味亦不甚和合也

**羚羊角** 味苦鹹寒。主傷寒熱清肺肝。痛風毒痢皆能止。又消食噎辟邪干。羚聆也耳邊聽之有聲然他角亦有聲但取角節蹙圓繞攣中深銳緊小有挂痕者真無毒入足厥陰經主傷寒時氣寒熱熱在肌膚清肺能止熱毒下痢血痢清肝能治風毒伏骨疼痛踡攣古法為末酒調服之催產難燒灰服之治產後血衝心煩又治食噎不通雷公云角有神能辟蠱毒夢魘驚狂小兒驚癇山嵐瘴氣故又曰羶羊言有神靈也○入藥勿令單用須要不折原封以繩縛定剉為末勿令犯風研極細入藥免刮人腸

**羖羊角** 鹹苦微寒。退心肝熱治驚癇。止血止泄清頭目。解蠱又令產後安。牡羊角也牛羊之字以形舉也無毒退心熱治驚悸小兒驚癇退肝熱止吐血止滯療百節中諸風頭痛青盲明目又解蠱毒瘴毒燒之辟邪魅虎狼與蛇又婦人產後瘀血煩悶腹中餘痛燒灰酒調服之○青羖者佳取無時勿使中濕濕即有毒兎絲子為使○已上治中焦熱藥

**黃蘗** 苦解五臟熱。疽痢痔崩諸瘡癤。安蚘除痿小腹疼。無非大瀉水不越。蘗巨也木大而皮厚實鮮黃者佳俗名黃柏氣寒無毒沉而降陰也足少陰手厥陰本藥足太陽引經藥主五臟腸胃中結熱黃疸腸中痔止泄痢女子崩中帶下赤白陰傷蝕瘡男子莖上瘡煮汁洗更為末敷之蜜炙為末治口瘡佐以細辛尤神又蜜炙入青黛龍腦一字治頰舌瘡吐涎而愈眼赤鼻齆喉痺及癰疽發背乳癰臍瘡亦用東垣云瀉下焦隱伏之龍火安上出虛噦之蚘虫單製而能補腎不足生用而能補陰痿厥凡下體有濕癰瘓腫痛及膀胱有火小便黃小腹虛痛者必用之兼治外感肌熱內傷骨熱失血遺精陰痿抑考黃連入心梔芩入肺黃柏入腎腎苦燥停濕柏味微辛而能潤燥性利下而能除濕故為腎經主藥然本經謂其主五臟熱者蓋相火狂越上衝腸胃乾涸五臟皆火已上諸症皆火之所為濕亦火之鬱而成也用以瀉火則腎水自固而無狂越漏洩之患所謂補腎者亦此意也丹溪謂腎家無火而兩尺脉微或左尺獨旺者皆不宜用惟兩尺脉俱旺者最宜○銅刀削去粗皮生蜜水浸半日取出炙乾再塗蜜慢火炙之每兩炙盡生蜜六錢為度入下部鹽酒炒火盛者童便浸蒸惡乾漆

**苦參** 氣寒吐大熱。平胃能除心腹結。逐水利疽破癥瘕。大風惡瘡虫疥殺。味至苦入口即吐無毒沉也純陰入足少陽經主時氣惡病大熱伏熱結胸用此為末醋調吐之平胃氣補中養肝膽氣安五臟定志益精利九竅治疽逐水除心腹結氣癥瘕積聚及八風赤癩眉脫遍身胸脛臍腹近陰處生風熱細疥痒痛殺疥瘡虫下部䘌又能明目止泪治卒心痛腸僻熱利熱毒風皮膚煩燥止渴醒酒狂邪發惡飲食中毒丹溪云苦參屬水而有火能峻補陰氣有用楷齒而致腰重者以其氣降而不升非傷腎之謂也胃弱者慎用○糯米泔浸一宿蒸二時久晒乾少入湯藥多作丸服治瘡浸酒治腸風炒至烟起為末玄參為使惡貝母兎絲子及藜蘆

**防己** 苦辛氣亦平。善治腰脚腫且疼。風濕熱寒邪可利。瘧喘瘡癰用亦靈。已止也防止足疾也無毒沉也陽中之陰也太陽本經藥通行一十二經主腰以下至足血分濕熱腫疼脚氣中風手足攣急諸癇傷寒寒熱邪氣通腠理利九竅膀胱有熱二便不利者最宜風濕頭汗身重便難者必用之又治風寒濕瘧及水腫風腫肺氣喘嗽膈間支滿肺痿咯血多痰殺癰腫疥癬虫瘡○出漢中文如車輻黃實而香者勝出華州青白虛軟者名木防己次之但漢主水氣木主風氣古方亦通用之酒洗去皮治肺生用雷公以車前根同蒸去車前用殷孽為使惡細辛畏萆薢女菀鹵鹹殺雄黃毒

**茈胡** 苦寒瀉三焦。在肌行經臟血調。傷寒溫瘧胎產主。升清且退內傷潮。茈木也胡絲也以木代絲相承也無毒升也陰中之陽也瀉三焦火邪所以能除手足少陽寒熱瀉肝火也東垣云在肌主氣行經在臟主血調經凡外感內傷及溫瘧往來寒熱胸脇滿疼諸痰熱咳腸胃結氣五臟游氣皆在經而未入於臟也宜此行經和中解肌佐以人參適宜凡婦人經脉不調用小柴胡湯合四物湯加秦艽牡丹皮輩調之若有血積更加三稜莪朮之類又經行適外感熱入血室夜夜譫語及胎前產後感冒時行寒熱不可汗吐下者仲景用小柴

合四物四君子和之經云推陳致新除大腸停水作脹發黃飲食積聚骨節煩疼肩背強急濕痺拘攣皆在臟而為血分疾也宜此宣暢血脉佐以黃芩尤妙象云除虛勞去早晨潮熱惟內傷勞役元氣下陷者佐參芪升氣而祛邪則可若元氣下絕及陰火多汗者誤服必死○抑論傷寒大小柴胡湯以功言也非柴胡有大小二種其南柴胡最粗不用俱用關陝江湖近道間所產莖長軟皮赤黃者佳外感生用內傷升氣酒炒三遍有咳汗者蜜水炒半夏為使畏皂夾女菀藜蘆忌銅銕○又有一種出銀州白色者治癆蒸用之以其色白入肺質稍實不輕散本草惟言銀州者勝未嘗分言也

**草龍膽** 寒味苦澁益肝膽治下熱濕止痢消疸去腸虫蒸骨兒疳癰腫急葉似龍葵味苦如膽無毒沉而降純陰主益肝膽止驚癇健忘邪氣酒浸則上行療兩目赤腫睛脹翳膜瘀肉高起疼痛不可忍眼疾必用之藥治胃中伏熱時氣溫熱黃疸除下焦濕腫熱泄下利下血去腸中小虫骨間寒熱小兒客忤疳氣癰腫瘡疥口瘡又治卒心痛虫攻心痛四肢疼痛止煩益智殺蠱毒若空腹餌之令人溺不禁○銅刀刮去鬚十甘草水浸一宿晒虛入酒炒黑貫眾為使惡防葵地黃

**通草** 辛甘瀉小腸利便故除脾疸黃止煩噦疏九孔竅散癰破血下乳房即木通心中有瓣輕白可愛女工取以飾物無毒陽也賦云瀉小腸火積不散無他藥可比利小便熱閉不通與琥珀同功惟其利便開關格故療脾疸及黃腫多脾胃熱反胃嘔噦一切脾胃寒熱不通小腹虛滿耳聾鼻塞聲音不出及婦人血閉血塊月水不勻難產胞衣不下乳汁不通珍云甘平以緩陰血是也惟其瀉火故治心煩燥悶止肺熱渴散癰腫惡瘡金瘡鼠瘻踒折一切瘡癤瘻瘤排膿止痛俱効兼殺惡慝三虫要之瀉火則便溺自利利便則火邪自降通行一十二經故因名為通草其花上粉主惡瘡痔漏取粉摻瘡中○去皮節生用

**車前子** 味苦鹹寒止瀉通淋治產難除濕祛風明赤眼葉消瘀衄刀傷殘喜生駕車牛跡中無毒止暴泄者利水道分清濁也雖利水而不走氣與茯苓同功主五淋閉痛催難產橫生除濕痺去肝中風熱衝目赤痛翳瘴腫痛泪出療肝養肺強陰益精令人有子○葉及根主鼻衄瘀血下血尿血血瘕金瘡止血又能止煩下氣除小虫熱痢用根葉搗汁一盞入蜜少許煎服血淋用根葉水煎多飲名單車前飲○取子葉根完全者力全用葉瓦上攤乾用子畧炒搗碎用葉勿用子

**地膚子** 苦利膀胱治瘕疝兮又興陽皮風目痛皆堪洗葉主淋痢及瘡瘍苗弱不舉布地而生堪為埽帚氣寒無毒主膀胱熱利小便療疝瘕補中強陰益精本草云與陽起石同用治丈夫陰痿及陰卵癢疾煎湯洗皮膚中風熱令人潤澤洗目去熱暗雀盲澁痛○葉主大腸泄瀉止赤白痢和氣澁腸解惡瘡毒客熱丹腫及姙娠患淋小便熱痛手足煩疼○形如蒿莖赤葉青大如荊芥十月採實陰乾入補丸

**石韋** 苦甘平無毒主治勞熱通淋瀝止煩下血祛惡風背發炒末酒調服蔓延石上葉生斑點如皮處處有之主勞熱邪氣補五勞安五臟治脬囊結熱五淋癃閉利水道止遺溺益精氣止煩下氣祛惡風又炒為末冷酒調服治發背効○三月採山谷中不聞水聲及人聲者陰乾丸用去黃毛微炙毛射人肺令嗽不可療杏仁為使得菖蒲良有生瓦上者名瓦韋亦治淋

**地榆** 甘苦酸微寒治下熱痢血諸般婦人崩帶乳硬痛止渴諸瘡膿可排葉似榆而初生布地味厚無毒沉也陽中微陰東垣云主下部積熱之血痢止下焦不禁之月經一切吐血衄血腸風便血婦人血崩帶下一十二病胎前產後諸般血疾及婦人乳症硬痛消酒止渴補絕傷治諸瘻惡瘡熱瘡除惡肉排膿止痛熬膏敷金瘡煎湯浸代指逆腫煮濃汁飲治小兒疳熱瀉痢釀酒服治風痺惟虛寒冷痢禁用熱痢初起亦不可用恐澁早故也○去蘆惡麥門冬得髮良

**秦皮** 苦寒解熱痢清肝主風寒濕痺補精止帶洗驚癇點赤眼腫除翳淚生秦地陝西州郡取皮漬水書紙碧色不脫者真無毒液云主熱痢下重以苦堅之黃柏白頭翁秦皮是也治肝中久熱兩目赤腫疼痛風寒濕痺洗洗寒氣男子少精髮白女人帶下亦宜作湯浴小兒驚癇身熱水煎澄清洗赤眼或冷水浸點眼除青翳白膜風泪不止如草間花黃蜘蛛螫人似癩煮汁飲一斗即瘥○去骨大戟為使惡吳萸苦匏防葵

**龜甲** 鹹甘治勞蒸補陰自能去瘀癥崩痔瘧痢血分痺小兒合顖頭瘡靈龜收藏義也甲函也氣平無毒主內傷陰虛骨蒸寒熱及勞倦骨痿傷寒勞復肌體寒熱欲死力猛能去瘀血破癥瘕痎瘧五痔血分濕痺四肢重弱不能久立婦人漏下赤白陰瘡難產及產前後痢又治驚恚氣心腹痛腰背疼兼治小兒顖不合頭瘡不燥燒灰傅之久服益氣資智且能食丹溪云龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰血不足陰足而血氣調和則瘀血自去癥瘕崩痔瘧痢痺疾自消筋骨自健故曰大有補陰之功以其靈於物故用以補心甚驗令人有靈○入湯作丸故江湖中水龜生脫水中濕者良其次卜師鑽過者名敗龜板大者亦佳酥炙或猪脂酒皆可惡沙參蜚蠊畏狗膽○肉釀酒服主大風攣急或癰瘓不收作羹食主久咳嗽大補而有神靈不可輕殺十二月食龜肉殺人○血治脫肛○帶骨入山令人不迷路○尿主久嗽斷瘧○又有一種秦地所產山龜極大而壽今四方亦有之味苦無毒主除濕痺身重四肢關節不可搖動

**鱉甲**鹹平治勞熱。止瘧破癥下氣血。更消陰蝕與痔瘡。墮胎止崩寬兒協。肉味雖甘補中氣。陰虛之人乃可啜。其聽以眼。故稱守神。甲介。虫之甲函也。無毒。主尸疰勞瘦骨熱。療溫瘧勞瘧老瘧心腹癥瘕堅積寒熱。止上氣急滿。消惡血。并撲損瘀血。去鼻中瘜肉陰蝕痔惡肉。消瘡腫腸癰。婦人漏下五色。羸瘦。催生墮胎。女子經閉。小兒脇下堅癇疾。又治卒腰痛。及石淋杵末酒下。多忘善誤。丙午日。取甲着衣帶上。丈夫陰癰。醫不能治。取鱉頭燒灰。雞子白調傅之。歷年脫肛。及產後陰脫。取灰乾摻托上。○用九助多裙重七兩者。生剔去肉。取甲釅醋炙黃色。去勞熱。用小便煮一日夜。惡礬石。○肉主補中益氣。峻補陰。去血熱。及濕痺。但不可久食。則損人。以其性冷耳。有獨目者。腹下有如王字者。頭足不縮者。三足獨足者。目門陷者。皆不可食。胸前有軟骨。謂之醜食之。令人水腫。若誤中其毒。令人昏塞。以黃芪吳藍煎湯服之。立解。又合莧菜食之。生虫生鱉瘕。合雞子食之。殺人。○又江中有濶一二丈者。名鼋肉。補以鹽淹可食。主濕氣諸邪氣。血熱。殺蠱毒。消百藥毒。療諸惡瘡瘰癧。功同鱉甲。

**鮀**鼉同**魚甲**酸性微溫。主心腹積有熱煩。腸風崩痔引陰痛。涕泣驚腰獨可食。性嗜睡。恒閉目。形如龍。長一二丈。能吐氣致雨。力猛。能攻江岸。有毒。主心腹癥瘕。伏堅積聚寒熱。女子崩中。下血五色。小腹陰中相引痛。瘡疥死肌。五邪涕泣。時驚。腰中重痛。小兒氣癃。皆潰。用之當炙。蜀漆為使。畏狗膽芫花甘遂。○肉至補益。主小氣吸吸。足不立地。能發痼疾。皮可貫鼓。膏摩惡瘡。○鼉骨散用皮及骨燒灰。入紅雞冠花白礬灰為末。空心米飲調服。治腸風痔疾甚効。

**牡蠣**鹹寒除寒熱。止渴止嗽寬胸脇。定驚收汗澁血精。更療癰腫及疽甲。牡母也。鹹水結成。又云百歲鵬化成。無毒。入足少陰經。主傷寒寒熱。溫瘧洒洒。除留熱在關節。及榮胃虛熱。去來不定。止煩渴療咳嗽。除心痛氣結。脇下痞熱。定驚恚怒氣。止盜汗。瀉水氣。除老血澁大小腸。男子虛勞之損。遺精夢泄。補腎。正氣。病人瘧而多熱者。加而用之。女子崩中赤白帶下。療一切癰腫鼠瘻瘰癧喉痺甲疽。膿血疼痛。小兒驚癇。久服強骨節。除拘緩。殺鬼延年。本草云。鹹為軟堅之劑。以柴胡引之。故能去脇下硬。以茶引之。能消結核。以大黃引之。能除股間腫。以麻黃根蛇床子乾姜為佐。能去陰汗。以地黃為使。能益精收澁。止小便。本腎經藥也。○取殼以頂向北。腹向南視之。口斜向東者為左顧尖頭大者。勝。先用鹽水煮一時。後入火煅紅研粉。用貝母為使。惡麻黃吳萸辛夷。得甘草牛膝遠志蛇床子良。○肉主虛損調中。解丹毒。美顏色。於火上炙令沸。去殼食。或姜醋淹生食之。海族中最美且貴者。海牡蠣。丈夫食之無鬚。

**文蛤**海蛤味皆鹹。治胸脇腰痛因痰。能降疝氣澁崩帶。癭瘰痔惡瘡仍兼。出東海表。相合而生。說文云。千歲燕化為海蛤。伏翼化為魁蛤。鴈食海蛤。從糞中出。大如巨勝。有紫文彩。未爛者為文蛤。無文彩已爛者為海蛤。二蛤同類。主治大同。惟分新久。○文蛤無毒。主欬逆胸痺腰痛。脇急墜痰軟堅。止渴燥濕。收澁固濟之劑也。止大孔出血崩中漏下。惡瘡鼠瘻五痔等症。又治疝痛。能降能消。能軟能燥。同香附末姜汁調服。療急疳蝕。口鼻盡欲死。燒灰臘猪脂和塗之。凡修事一兩。用漿水煮一時。後以地骨皮柏葉各二兩。又煮一時。取出東流水淘三遍。拭乾。火煅研粉用。不入湯藥。蜀漆為使。惡狗膽甘遂芫花。○海蛤無毒。主欬逆上氣。喘息煩滿。胸痛寒熱。療陰痿。利大小腸。液云蛤粉鹹能走腎。可以勝水。故治十二水氣浮腫。治頭下癭瘤。餘同文蛤。○魁蛤形圓長。似梹榔。兩頭有孔。外有縱橫文理。味甘平無毒。主痿痺洩痢便膿血。食療云。潤五臟。止消渴。開關節。服丹石人食之。免有熱毒瘡腫。○已上治下焦熱藥。

**竹葉**氣寒味辛甘。主虛煩熱清心痰。除喘欬渴與嘔血。痓痺喉風腫症堪。篁竹淡竹為上。苦竹次之。餘不入藥。○篁竹堅而節促。體圓而質勁。皮白如霜。即水白竹也。味辛平無毒。可升可降。陽中之陰也。主除虛煩清心經。胸中痰熱。欬逆上氣。止消渴。嘔吐吐血。熱毒風痰。筋急風痙。喉痺。壓丹石毒。利小便。通淋閉。消惡瘍腫毒。殺小虫。○根作湯。益氣止渴。補虛下氣。消毒汁。主風痓。○實生於竹林茂盛蒙密之中。大如雞子。竹葉層層包裹。味甘。主通神明。益氣輕身。令人心膈清涼。鳳凰所食也。○淡竹肉薄。節間有粉。味甘平無毒。治同篁竹葉。○根大下心肺五臟熱毒氣。消痰。治熱狂煩悶。○苦竹有白有紫。味苦平無毒。心云除虛煩緩皮而益氣。治不睡。療口瘡眼痛瘖瘂。利九竅。解酒毒。作瀝功同。

**竹茹**微寒治虛煩。清肺痿衄與血崩。更治嘔噦通噎膈。傷寒勞復益陰筋。即刮去竹青皮也。淡篁竹皆好。味甘無毒。主下熱壅。虛煩不眠。溫氣寒熱。止肺痿唾血。鼻衄吐血崩中。嘔噦噎膈。傷寒勞復陰筋腫縮腹痛。兼治五痔及姙娠因驚心痛。小兒癇口噤體熱。

**大青**無毒大苦寒。主療天行口渴乾。大熱頭疼腰脊強。解金石毒風疹丹。花浸水。晝夜色甚青翠。故名。主天行瘟疫熱毒。寒熱口乾作渴。頭痛心煩。身強腰脊痛。時疾藥多用。又治金石藥毒及小兒身熱風疹丹毒。○春生青紫莖花。似馬蓼花。四月採莖葉陰乾。

**草蒿**寒苦祛癆熱。能止痢泄與汗血。開胃補中和心腹。金瘡惡疥痛可劫。蒿高也。至秋而高。即青蒿可雜香菜食之。無毒。主骨蒸癆熱。冷熱久痢泄瀉盜汗最妙。開胃明目。補中益氣。駐顏色。黑毛髮。止心痛熱黃。及鬼氣尸疰伏連。婦人血氣腹內滿。療惡瘡疥癬風疹殺虫。生擂傅金瘡。止血生肉止痛。燒灰淋汁。和石灰煎膏去惡肉。○根莖子葉並入藥。四者慎勿同用。若同成痼疾。春夏採苗。秋冬採子。以童便浸七日夜。取出晒乾用。

**蘆根**甘寒清胃熱。時行熱疫大煩渴。止霍亂及小便多。孕婦心煩更可活。蘆疎也。條長而節疎也。在處有之。生下濕坡中。狀似竹。無枝葉。抱莖而生。花白作穗。即蘆茅也。無毒。主清胃中客熱及寒熱時疾煩悶大熱消渴五噎膈氣乾嘔霍亂吐逆。不下食。止小便利及孕婦心熱煩悶。又治食狗肉不消。心下堅。或腹脹發熱妄語。及食馬肉魚蟹中毒。並水煮服之。○二八月採逆流水肥厚。根去節鬚并土。日乾用。

**馬蘭花**甘氣亦平。除胃中熱咽喉疼。風寒濕痺并疝痛。帶下崩中血妄行。一名蠡實。生河東山谷。葉似薤而長厚。開紫碧花。結實如麻。赤色有稜。根可為刷具。葉纔出土便硬。故牛馬不食。無毒。主喉痺腫痛喘息不通。去白虫。傅鼻齩賦云。治疝有益。多服令人溏泄。入藥醋炒。○實主皮膚寒熱。胃中熱氣。心煩滿。除風寒濕痺。堅筋骨。長肌膚。令人嗜食。治婦人血氣煩悶。產後血暈。并經脉不止。崩中帶下。止鼻洪吐血。通小腸。利大小二便。解酒毒。消一切瘡癤腫毒金瘡。治黃病。傅虫咬。殺蕈毒。莖葉功同。○根治中蠱毒下血如雞肝欲死者。取為末。水下寸匕。隨吐効。○三月採花。五月採實。陰乾。

**川練子**苦寒微毒。傷寒大熱痛心腹。利疝氣又補血精。皮洗游風根殺䘌。子可浣衣練絹。即金鈴子。陰中之陽也。入心經。主溫疾傷寒。大熱煩狂。利水道。止上下部腹痛。心暴痛。非此不除。治腎臟氣傷膀胱連小腸氣痛。東垣云。治疝氣而補精血是也。又治臟毒下血。殺三虫疥瘍。酒浸濕蒸軟。去皮核。取肉晒乾。○皮葉治游風疹瘡疥癩。小兒壯熱。煎湯浸洗。○根殺諸虫。利大腸。以醋磨汁塗疥甚良。○俗名苦練樹。今人端午佩葉以辟惡。處處有之。川產者佳。入藥當用結子。雌樹。凡雌樹根皮一兩。入糯米五十粒。煎煮殺毒。瀉多。以冷粥止。不瀉。以熱葱粥發其不結子。雄樹能吐瀉殺人。

**王瓜**寒苦除邪熱。愈矓止渴清諸血。利疸腫兮消癰毒。帶溺不禁尤堪囓。王犬也。獨生於諸瓜之前。月令四月王瓜生。即此也。一名土瓜。根處處有之。生田野及人家垣墻間。藤蔓葉圓無缺。有刺如毛。閩人謂之毛桃。五月開黃花。花下結子如彈丸。如瓜蔞。小如梔子。無稜色。黃根如葛。細而多粘。三月採根。陰乾。無毒。主諸邪風熱結。及天行熱疾。愈耳聾。益氣止消渴。內痺瘀血。月閉寒熱痠疼。破癥癖。落胎。逐四肢骨節中水。散癰腫。留血。鼠瘻。療馬骨刺入瘡。婦人帶下。及小便遺溺不禁。又治黃疸變黑疸。生搗汁頓服。當有黃水隨小便出。汁和酒服。吐蠱毒。為末酒下。下乳汁。○子潤心肺。治黃病生用。肺痿吐血。腸風下血。赤白痢疾炒用。

**地龍**鹹寒治熱狂蠱毒蛇瘕服之良。更醫腎氣注脚脛。糞治痢丹及犬傷。即蚯蚓。無毒。丹溪云。屬土而有水與木。性寒。大解諸熱毒。行濕病及傷寒伏熱狂謬。大腹黃疸。殺伏尸鬼疰。蠱毒蛇瘕。去三虫長虫。治腎臟風下注脚風。不可缺也。仍須鹽湯為使。又治中風癇疾。喉痺小便不通。及交接勞復陰縮。並絞汁服之。中蠱吐下血。若猪肝欲死者。取十枚。以苦酒漬汁飲之。一方將地龍入葱葉中。緊揑兩頭。頻搖動。即化成水。塗蜘蛛咬點耳中。治耳聾及蜓蚰入耳。○糞主赤白熱痢。取無砂者。炒令烟盡。水沃濾汁服之。治熱瘡丹毒。蛇犬傷。並鹽搗傅之。入藥炒用。○取白頸自死者。去土。鹽水洗微炙。雷公糯米汁泔浸一宿。取出。又用酒浸一日。取出焙乾。凡製二兩。入川椒糯米各一分。同熬令糯米熟。去椒米用。若人被其毒。以鹽湯飲之。並洗傷處即解。

**石決明**鹹寒又平。去皮鹽水瓦瓶烹。善除肝肺經風熱。更治青光內障盲。出南海。附石而生。形似蛤。大如掌。小如指。明耀五色。內亦含珠。生七孔九孔者良。凡用先磨去麄皮。用鹽水入瓦罐中。煮一伏時。取出為末如粉。無毒。主肝肺風熱。骨蒸勞極。及青盲目障翳痛。水飛點之。五淋水調服。服後永不得喫山桃。服之令人喪明。

**珍珠**氣寒除煩渴。鎮心墜痰細作末。點翳膜兮催死胎。小兒驚風亦可活。珍。珍重也。珠。圓明也。生南海。採老蚌剖珠充貢。無毒。主手足皮膚送臚。鎮心墜痰。止滯為粉點目中。主膚翳障膜。用綿裹塞耳。主聾。傅面令潤澤好顏色。合知母療煩熱消渴。含左纏根。治小兒麩瘡。人眼為末。酒下。治難產下胞衣及子死腹中。小兒驚熱藥中多用之。○取新完未經鑽綴者。研極細末。可餌服。不爾傷人臟腑。

**禹餘粮**殼味甘寒。大熱煩滿不自安。欬逆癥瘕并痞痢。崩帶赤白鎮之安。大禹途行乏食。採以充粮。而棄其餘。無毒。主大熱邪氣欬逆。寒熱煩滿。血閉癥瘕。傷寒下痢不止。心下痞硬。利在下焦。及婦人崩中。帶下赤白。本經云。重可以去怯。禹餘粮之重。為鎮固之劑也。又治小腹痛結。及骨節煩疼。四肢不仁。痔瘻等疾。久服益脾。安五臟。奈寒暑輕身延年。○形如鴨卵。外有殼重疊。輕敲則碎。中有黃細末如蒲黃者佳。如卵內有子一塊者。不堪用。令人腸乾。火煅醋淬七次。研末水飛。用杜仲牡丹為使。畏貝母菖蒲鐵落。○又有一種石中黃。即禹餘粮殼中未成粮黃濁水也。功同上。去殼研用。

**食鹽**入腎味鹹寒。能除寒熱吐痰頑。止心腹痛殺蠱疰。䘌瘡齒血亦能乾。即所食之鹽。鹽淹也。淹物久留不壞。無毒。能引藥入腎。主傷寒

寒熱坐胸中痰癖止心腹卒痛殺鬼邪蟲疰毒及下部䘌瘡堅齒止齒縫出血又炒鹽青布裹熨婦人陰痛及火灼瘡化湯洗蚯蚓毒小兒卒不尿鹽炙臍中空心鹽揩齒吐水洗眼夜見小字陶隱君云五味惟鹽不可缺然淡為五味之本北方人食不欲鹹而顏完少病古有終身不服鹽而壽高鬚髮不白者蓋鹽能傷肺走血損筋令人膚黑病嗽及水腫者全禁○炒赤或水飛過不可多用漏蘆為使○鹽黑丸食鹽一升研末入瓦瓶內築實黃泥封固火煅令透候冷取出入豆豉一升熬焦桃仁一兩麩熬令熟巴霜二兩各研末和勻蜜丸梧子大每三丸平旦時服未吐利更服二丸天行時氣豉汁及茶下服後多喫茶汁以行藥力心痛酒下血痢飲下鬼瘡茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水凡服藥後吐利勿怪服藥二日忌口二日吐利苦多煎黃連汁服之其藥宜冬月修合磁盒收貯勿令泄氣惟小兒女子不可服多

**青鹽**鹹寒去痰熱明目固齒烏鬚髮除諸血疾腹心疼滋腎鎮心塗瘡癤即戎鹽出北方西羌一名胡鹽四海皆有鹽北青南赤食鹽以河東解州精白者為勝入藥以北海青黑色形塊方稜明瑩者佳無毒主煩熱痰滿治目痛瘀赤昏澁牙疼固齒烏鬚止吐血溺血齒舌出血去蠱毒心腹痛除五臟癥結積聚補下元助水臟益精氣堅筋骨益氣鎮心傅癰腫瘰癧疥癬瘡癤○水飛過用

**鹵鹽**苦鹹寒無毒主大煩熱渴欲狂消痰磨積滌腸垢去濕熱喘滿相當鹵水也可煎鹽者即石鹻主大熱消渴狂煩消痰磨積塊滌五臟腸胃留熱結氣去濕熱消心下堅食已嘔逆喘滿除邪氣下蠱毒柔肌膚明目治目痛量虛實用之過服損人

**銀屑**辛平除邪熱驚悸顛狂腰痛折能安五臟定心神丹毒磨水忌諸血銀限也天地所產有限稟氣西方辛陰之神服之則傷肝生者仍有毒主邪熱顛狂驚悸發癇恍惚譫語夜卧不安除邪氣鬼祟明目定志安五臟鎮心神治婦娠卒腰背痛如折水煎飲之小兒諸熱丹毒並冷水磨服○入藥多用銀器或銀簿畏磁石鐵忌一切血外科用末當以紋銀剉末用水銀研令消也或用銀簿以水銀消之入硝石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用之乃佳

**金屑**辛平除風熱善止驚癇鎮心神止咳血渴退蒸勞堅髓利臟生殺人金禁也剛嚴而禁制也屑砂中生末也金生於土故從土稟氣中央陰己之魂生者殺人熟者服之亦傷肌雷公云凡金銀銅鐵器借氣以生藥力而已入藥用則消人脂有毒主風熱顛癇除邪毒氣鎮心神安魂魄吐上氣咳嗽傷寒肺損吐血作渴骨蒸勞堅骨髓利五臟調和血脈及主小兒驚傷五臟風癇失志○入藥多用金器水煎取汁或金簿畏水銀惡錫誤中生金毒者惟鸜鵒肉可解

**臘雪**甘寒解諸毒善祛天行大熱疫酒後暴熱或發黃小兒狂癇可溫服雨下遇寒氣凝而為雪春雪不堪收十二月者佳無毒主解一切毒治天行時氣瘟疫熱疾及丹石發動酒後暴熱黃疸小兒熱癇狂啼仍小溫服之藏淹一切菓實良○冬霜無毒主解酒後諸熱傷寒鼻塞治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡和蛤粉傅之立愈凡用瓦木上霜以雞翎埽取收磁瓶中時久不壞○秋露水味甘美無毒在百花上者止消渴愈百疾調五臟潤肌膚在柏葉上者主明目俱於朝露未晞時拂取之○正月雨水夫妻各飲一杯還房當獲時有子神効若煎服之令人陽氣上升○夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱與時候相反當時暫快久皆成疾

**人黃**氣寒諸毒散時行大熱顛狂亂破開疔腫醋和敷中毒惡瘡清汁灌即人屎味苦無毒解諸毒時行大熱心躁狂亂奔走狀似顛癇言語不定及骨蒸勞熱溫病勞後食服宜用乾陳者入罐內以泥固濟火煅半日取出去火毒研末新汲水或沸湯調服三錢未効再服又善破疔腫開以新者封之一日根爛發背欲死燒灰醋調傅腫處良○糞清汁冷亦主天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒箭毒取汁服取法臘月截淡竹一段去青留底二節上節發竅以夫甘草納竹筒內以木塞上竅以留節一頭插於糞缸內浸一月取出晒乾待用○厠溺坑中青坭療喉痺消癰腫若已有膿即潰

**人溺**氣寒能降火鼻洪吐血血攻心勞嗽肺痿胎難產撲杖蛇傷患處淋即人尿味鹹無毒療寒熱頭疼溫氣童男者尤良丹溪云降火最速熱勞方中多用之主吐血衄血卒血攻心和姜汁煎二三沸乘熱服差止勞嗽失音肺痿破癥積明目益氣潤肌膚利大腸推陳致新之藥胃虛及氣血虛無熱者不可用又治難產及胞衣不下和姜葱煎三沸熱服即下產後飲一盃壓下敗血惡物吐血暈之疾傷胎血結心腹痛并撲打瘀血攻心單煎服之効被蛟犬等咬以熱尿淋患處○人中白即尿桶中澄底結白者須置風露下經二三年者可用又名秋白霜丹溪云能瀉肝火降陰火故治傅尸熱癆肺痿心膈熱鼻衄吐血羸瘦渴疾又傅湯火炮瘡及緊唇瘡凡用須刮在新瓦上用火逼乾研末○已上治熱通用

**防葵**出興州根似防風葉似葵每莖三葉一木十莖中發一幹花如葱花與狼毒相似但置水不沉耳世亦稀有味苦辛氣平寒無毒主膀胱熱結溲溺不下疝瘕腸泄療五臟虛氣小腹支滿臚脹止顛癇驚邪狂走欬逆濕瘖鬼瘡消氣血瘤殺百邪久服益氣強志堅筋骨除腎邪中火者不可服○去虫末甘草水浸一宿晒乾

景天 葉似馬齒莧而大作層上莖極脆開紅紫花今人以盆養於屋上以辟火故又名慎火草味苦酸氣平無毒主大熱身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疥寒熱諸不足治大瘡風疹惡瘙游風瘡毒小兒丹毒赤腫生搗敷之其花主女人漏下赤白○七月採陰乾

萹蓄 在處有之苗似瞿麥葉細綠如竹莖赤如釵股有節花青黃色可食味苦氣平無毒主熱黃五痔及丹石毒發衝眼腫痛並搗汁頓服霍亂吐利不止以五味調和煮羹食之又主浸淫疥瘙熱腫惡瘡瘙痒痛並搗敷之女子陰蝕小兒蚘蟲攻心心痛面青口中沫出欲死者空心服之其蟲自下○五月採苗陰乾用之

王不留行 在處有之高七八寸葉尖如小匙頭實如赤子四月開花黃紫色本名剪金花因蜀主素好此花後因降宋遷汴人言此花曰王不留行味苦甘氣平無毒陽中之陰也止心煩鼻衄除諸風症風痺內寒金瘡主血逐痛出刺癰疽惡瘡瘭瘻乳發背游風風疹通血脈調月經催難產下乳汁○三月取苗五月收子蒸兩時入醬水浸一宿取出焙乾用

貫衆 生山谷陰處苗赤葉綠如葉莖幹三棱似雉尾根大如瓜紫黑色有毛陵冬不死又謂之貫節味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒除頭風破癥瘕止鼻血金瘡殺三虫去寸白○二八月採根陰乾去毛皮赤小豆使

白英 生山谷似葛葉有毛實如龍葵子一名白草春採葉夏採莖秋採花冬採根用味甘寒無毒主寒熱入疽消渴補中益氣故作羹飲甚療勞夏月煮粥食極解熱毒又主煩熱風疹丹毒瘡瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之

爵牀 生田野似香葉葉長而大今人謂之香蘇味醎寒無毒主腰脊痛不得看床俛仰艱難除熱可作浴湯

翹根 味甘醎平小毒主下熱氣益陰精久服悅顏明目耐老以作蒸飲酒病人

蛩草 味苦微寒無毒主胸腸下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服益氣輕身耐老

羊桃 山野甚多似家桃又作山桃葉莫花赤實如棗核味苦寒有毒主標熱身暴赤色風水積聚除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯洗風痒惡瘡諸瘡腫毒○二月採陰乾

溲疏 與枸杞相似但有刺味辛苦耳氣寒無毒主寒熱熏除邪氣止氣渴通水道除胃中熱下氣通小便療消渴補中益氣故作羹飲甚療勞夏月煮粥食極解熱毒又主煩熱風疹丹毒瘡瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之

梓白皮 即梓樹之皮處處有之似桐而葉小花紫色即秋之疏理白色而生子者味苦寒無毒主熱去三虫療目中疾及吐逆反胃小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之○葉搗傅手脚火爛瘡飼豬肥三倍一法立秋日太陽未升時採葉煎膏傅瘭瘡瘡瘴瘡昔有人患發背腸胃可窺百方不瘥一醫者用此膏傅其外用雲母膏作小丸服盡四兩止不累日雲母丸透出膚外與膏藥相着其瘡遂瘥○凡使勿誤用梓樹皮梓實相反

桐葉 處處有之用白桐二月開淡紅花結子可作油者○葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三虫療黃疸氣病○皮主五淋浴髮去頭風生髮滋潤及癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹煎膏傅之其花飼豬肥大三倍○油冷微毒主消水腫傅惡瘡赤及鼠咬○一種梧桐四月開淡黃小花如棗花五六月結子此即月令桐始花者其子多食之動風氣白皮主腸中生痔肛門邊有核者又可傅瘡并酒服之

理石 生兩石間皮黃赤肉白作斜理文不似石氣味辛甘大寒無毒主身熱利胃解煩除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痰痺破積聚去三虫益精明目滑石為之使惡麻黃

長石 生長子縣丈如馬齒方而潤澤頗似石氣但厚大縱理而長為別味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣止消渴下氣除腸胡肺間邪氣及四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三虫殺蠱毒

乾苔 生石上者名乾苔味鹹氣寒主心腹煩悶冷水研飲瘡痔殺虫及霍亂嘔吐不止煮汁服之又發諸瘡疥下一切丹石毒不可多食令人瘦黃少血色○生水中者名陟釐南人取為紙名苔紙色青黃體澁味甘大溫主心腹大寒溫中消穀強胃氣止泄痢斷下藥用之

屋遊 即古瓦屋上北陰青苔衣也八月採去泥陰乾味甘寒無毒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣及小兒癇熱時氣煩渴○生古墻側北陰青苔名垣衣三月採陰乾味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃中金瘡內塞久服補中益氣長肌悅顏○生墻上者名土馬駿歲多雨則茂盛北垣衣更長治骨熱煩毒癰鼻齆○井中苔味苦寒無毒主熱瘡漆瘡水腫殺野葛巴豆諸毒療湯火瘡

海金砂 味甘平無毒主通利小便得梔子馬牙硝共療傷寒熱狂○收全料絞瀝晒乾以杖擊之其砂自落

苦根 即今績布苦麻根也味甘滑冷無毒主天行熱疾大渴大狂服金石藥人心腸熱善能安胎小兒赤丹共漬苦汁療渴甚驗丹溪云苦屬土而有土與金大補肺金而行滯血故能破血止血暈及產後腹痛又治五種淋疾水煎濃汁服之即通治諸癰疽發背乳癰初起熱丹毒腫毒箭蛊蟲咬並搗根傅上日夜數易腫消則瘥

狐根 生水中葉如蒲葦刈以秣馬甚肥春亦生冀堪咬歲久者中心生白蓋如小兒背謂之菰手南人呼為茭草味甘大寒無毒主腸胃痼熱煩渴止小便利去胸中浮熱風利五藏邪氣酒皶面赤白癜瘙

瘍火瘡除目黃止熱痢雜鯽魚為羹開胃口解酒毒壓丹石發熱多食動冷氣滋牙齒傷陽道令下焦冷發痼疾不食為妙

**甘焦根** 即巴焦也嶺南者有花有實味極甘美北地者但有花而無實他處雖有而作花者亦少主天行熱狂煩悶消渴黃疸患癰毒并金石發熱悶口乾並絞汁服熱腫游風風疹並搗傅之○汁無毒治暗風痛並暈悶欲狂者飲之得吐便瘥又塗鬚髮令黑不落及湯火瘡取法用竹筒插皮中如取漆法

**馬勃** 即馬疕菌也生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之粉出主喉閉咽痛去膜蜜水調服傅諸惡瘡馬疥甚良

**孩兒茶** 味苦甘氣寒無毒消血治一切瘡毒○古方兒茶薄荷葉細茶為末蜜丸飯後含化三五粒消痰

**紫背天葵** 俗名葉下紅葉似胡荽根如香附子三月採陰乾治乳癰擂酒內服外傅治喉痺腫痛搗汁嚥立消凡煮雲母石鍾乳粉曾青用此草與甘草同製極妙

**泉水** 味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澁兼洗漆瘡癰腫久服却溫調中下熱氣○新汲水治心腹冷病又解合口椒毒又主魚骨鯁令合口向水張口取水氣鯁當自下凡飲諸水療病皆取新汲水泉不用停污濁暖非惟無力固亦損人又陰地流泉飲之發瘧軟脚

**井華水** 即井中平旦第一汲者味甘平無毒主洗目膚翳及酒後熱痢又治大驚九竅出血以水噀面勿令知之平旦含口去口臭和硃砂服好顏色又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐

**半天河水** 即竹籬頭及高樹間天澤水也微寒無毒主鬼痓狂邪氣殺蠱毒鬼精恍惚妄語與飲勿令知之諸風惡瘡瘙痒取水溫洗之○抑考半天河水天澤水也故治心病狂邪惡毒臘雪寒也故解一切熱毒井水澄澈也故通九竅後世又用東流水者取其快順疾速也倒流水者取其回旋留止上而不下者也

**漿水** 味甘酸性涼善走無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止消渴霍亂洩痢消宿食化滯物宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理臟腑粟米新熟白花者佳煎合醋止嘔噦白膚體惟冰漿至冷孕婦食之動胎或令兒骨瘦不成人漿水不可同李實食令人吐利

**地漿** 即掘地坑以水沃之攪令濁俄頃取之氣寒無毒主熱渴煩悶解中諸毒諸菌毒及食生肉中毒○已上治熱雜用

主治各經熱藥

肝 氣柴胡 血黃芩 心 氣麥門冬 血黃連 脾 氣白芍 血大黃 肺 氣石羔 血山梔 腎 氣玄參 血黃柏 膽 氣連翹 血柴胡 胃 氣葛根 血大黃

三焦 氣連翹 血地皮 膀胱 氣滑石 血黃柏 大腸 氣連翹 血大黃 小腸 氣赤茯 血木通 胞絡 氣麥門冬 血牡丹皮

主治骨肉分癆瘵發熱藥

肝 氣當歸 血柴胡 心 氣生地 血黃連 脾 氣芍藥 血木瓜 肺 氣石羔 血桑皮 腎 氣知母 血生地 膽 氣柴胡 血瓜蔞 胃 氣石羔 血芒硝

三焦 氣石羔 血竹葉 膀胱 氣滑石 血澤瀉 大腸 氣芒硝 血大黃 小腸 氣赤茯 血木通

已上諸藥治中下三焦內熱兼治濕熱之劑

治濕門 即湯液濕化成也古菴云氣虛不能運化水穀而生濕宜補氣除濕藥又宜調中消道藥行濕利二便藥外濕宜汗散宜用風門藥風能勝濕也夫濕寒皆屬陰宜與治寒門通看

**人參** 甘溫補五臟止渴調中利濕痰明目開心通血脈安魂定魄解虛煩 參參也久服補元氣有參贊之功五參皆然無毒浮而升陽也主補五臟隨本臟藥為使以升麻引則瀉肺脾中火邪以補上升之氣以茯苓引則瀉腎中火邪以補下焦元氣一切勞傷肺脾陽氣不足喘促短氣少氣最妙惟陰虛火嗽吐血者慎用故曰肺寒還可用肺熱則傷肺而寒者脉滯濡行遲假參之力通經活血則元氣亦自是發生而盛矣肺熱者氣血激行再加通迅以助其激速而脾氣耗甚矣止渴者生津也調中安脾助胃去腸胃中冷心痛脇滿霍亂反胃消濕痰定喘消積明目開心人手太陰而能補陰火乃氣中之血藥也故生脉散及表藥痘瘡藥中多用者亦取其通經而走表也善能安魂定魄辟邪止驚除中虛煩熱與黃芪同用則助其補表與白朮同用則助其補中與熟地同用而佐以茯苓則佐補下焦而補腎或泥於作飽而不敢用蓋不知少服則濕壅多服則宣通意也○形如人形大如雞腿者去蘆不令人吐和細辛蜜封千年不壞反藜蘆惡鹵鹹

**黃芪** 甘溫性無毒補益三焦呼羊肉內托癰疽外斂汗生津退熱効尤速 黃色耆老也服之延年又名芪者底也補下元也可升可降陰中之陽也入手少陽手足太陰經東垣云溫肉分而實腠理益元氣而補三焦蓋補肺皮毛自實治上焦虛喘短氣者瀉肺中火也中焦脾胃虛弱脉絃血脉不行羸瘦腹痛下焦久瀉痢腸風崩帶月事不

勻胎前產後諸虛疾小兒百病補三焦腎命門不足呼為羊肉又云內托陰症之瘡瘍外固表虛之盜汗治癰疽久敗排膿止痛生肌收口逐五臟惡血大風癩疾五痔鼠瘻肺癰已潰者用此從裏托出有汗則止無汗則發表虛有邪發汗不出者服此則汗兼止渴生津生血補中瀉陰火退虛熱之聖藥也惟蒼黑氣盛者禁用表邪旺者亦不可用用之反助邪氣陰虛者亦宜少用用之以升氣於表則內反虛耗矣○皮微黃肉白柔軟出綿上者服之長肉瘡瘍生用肺虛蜜炙下虛鹽水炒惡龜甲白蘚皮畏防風風能制芪得防風其功愈大蓋相畏而相使者也

**甘草**甘平生瀉火炙之健胃可和中解毒養血堅筋骨下氣通經消腫紅甘甜草也性緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒善和諸藥解百毒故又名國老無毒可升可降陰中之陽也入足三陰經生則分身稍瀉火稍子生用性寒能瀉胃火解熱毒除胸中積熱去莖中痛節生用消腫導毒治咽痛炙則性溫能健脾胃和中身大者補三焦元氣止渴止嗽及肺痿吐膿腹中急痛赤白痢疾又養血補血堅筋骨長肌肉培下元氣除煩滿逆氣通經脉消諸癰疽瘡瘍紅腫與黃芪同功若未潰者宜生已潰與不紅腫者宜炙大抵脾胃氣有餘如心下滿及腫脹嘔吐痢疾初作皆不可用下焦藥亦少用恐緩不能達凡藥宜少用多用則泥膈而不思食抑恐緩藥力而少効○白朮苦參為使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻忌松菜猪肉

**白茯苓**甘平滲濕消痰潤肺伐腎邪養心神又調脾臟益氣助血補虛家赤者須知破氣血利瘦入丙功尤賒茯伏也苓靈也松脂伏於地中而生治病有靈驗也味甘淡氣平無毒浮而升陽也入手太陰足太陽少陽經東垣曰白茯苓補虛勞多在心脾之有準又云白者入壬癸是三焦通行藥也滲濕者利小便消浮腫暴病行水之聖藥也消痰潤肺者主胸脇逆氣煩滿欬逆口焦舌乾消渴津少一切痰壅痰飲肺痿肺火不可缺也腎邪者淋瀝淋結白濁腰脛腫痛無力等症皆腎經停蓄邪水之所為也惟此藥能伐去邪水以安真水養心神者治憂恚驚邪恐悸健忘好睡心下結痛保神養神安魂之主藥也調脾胃臟氣者小便澁而能利小便多而能止大便結而能通大便多而能止一切脾胃不和水穀不分寒熱無定嘔逆不止須用之補虛者本經云長陰益氣力日華云補五勞七傷安胎煖腰膝丹溪云凡藥氣重者主氣味重者助血茯苓雖曰淡滲而味甘且重不走真氣佐以人參等補劑下行亦能補虛固腎陰虛者少用無害養生家每取白者蒸暴三次為末以牛乳汁和膏服之或蜜浸或酒浸封固百日後常服不饑延年陽化為筋通神致靈要知虛而上有痰火下有濕熱者最宜若勞役陽虛小便多汗多者禁用○赤茯苓味淡入足太陰手少陽少陰經東垣云赤者入丙丁主破結血結氣瀉小腸火利小便分水穀陰虛者切忌蓋白補而赤瀉也○出雲南似人形龜鳥味甘者佳去麄皮杵末水飛浮去赤膜晒乾免致損目有生山之陰味苦者須熱湯淋去苦味馬刀為使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲忌醋及酸物得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五臟

**茯神**能療風虛眩恚怒驚悸善忘健虛補勞乏辟不祥心下堅滿亦可羨假松之氣津盛發泄於外者結為茯苓津氣不甚盛者抱根而生名為茯神言專能斂伏神氣也味甘氣平無毒陽也治風眩風虛心虛之要藥止恚怒驚悸善忘開心益智定魂魄養精神療五勞口乾補虛乏辟不祥又治心下急痛堅滿人虛而小便不利者加而用之○去皮及根畏惡同茯苓

**薯蕷**甘溫氣最平能補榮衛治濕凝腰痛夢失虛羸熱又止頭風眼睛眩薯署色明也蕷形如羊也俗名山藥無毒手太陰經藥也涼而能補凡脾胃中氣不足久泄者必用之補心氣開達心孔安魂多記補肺津潤皮毛乾燥除煩熱或寒熱邪氣下逆氣補腎陽氣強陰澁夢泄止腰疼東垣云山藥而腰濕能醫丹溪云生者消腫硬蓋補氣血則留滯自不容不行也補肝能堅筋骨及頭面游風頭風眼眩久服益顏色長肌肉病人虛羸加而用之懷慶者佳熱則滯氣濕則滑惟乾實者入藥二門冬紫芝為使惡甘遂

**白朮**甘溫健胃脾寒濕熱濕盡相宜痰痞嘔泄腫汗渴兼補氣血安胎兒朮濁也色白而形濁也味甘而辛苦不烈無毒可升可降陽也入手太陽少陰足陽明太陰經補脾胃虛弱不思飲食去諸經濕又退胃熱除寒熱消虛痰痞氣宿滯止霍亂嘔逆泄瀉腹中冷痛利小便消水腫脹滿又有汗則能止無汗則能發緩脾生津除濕渴利腰臍間血上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血故補虛藥多用之兼安胎產產後中風口禁及大風痿痺足脛毒瘡皆効丹溪云與二陳同用則健胃消食化痰除濕與芍藥當歸枳實生地之類同用則補脾而清脾家濕熱再加乾薑去脾家寒濕東垣云佐黃芩有安胎之能君枳實有消痞之妙惟傷寒動氣不宜用○米泔浸半日去蘆瀉胃火生用補胃虛土炒防風地榆為使忌桃李雀鴿肉○已上補氣除濕藥

**蒼朮**辛烈苦甘溫主風寒濕痺疸屯腫滿痰積瘧皆散止嘔瀉治頭目昏蒼以色言無毒浮而升陽也入足陽明太陰經主風寒濕痺死肌痙疸逐皮間風水結腫心下滿悶腹中脹痛窄俠消痰飲痃癖氣塊祛瘧除瘟疫山嵐瘴氣止霍亂吐瀉不止治大風在身面風眩頭痛目泪出青盲雀目內外翳障久服烏鬚注顏壯筋骨明耳目潤肌膚是驗然此皆為陽虛者言也丹溪云辛散雄壯發汗甚速以黃柏牛膝石羔下行之藥引之則治下焦濕疾入平胃散能去中焦濕疾而平胃中有餘之氣入葱白麻子之類則能散肉分至皮表之邪惟血虛怯弱及七情氣悶者慎用誤服耗氣血燥津液虛火動而痞悶愈甚○米泔浸七日夜去粗皮炒黃色或童便浸防風地榆為使忌桃李鵲鴿肉○抑考神農經云若欲長生須服山精言朮結陰陽之

精未嘗分蒼白也自陶隱居分用而後貴白而賤蒼善乎東垣云補中除濕力不及白寬中發汗功過於白

**半夏** 味辛氣亦平。去濕痰健胃脾經。傷寒嘔欬咽喉腫。胸滿頭痛盡忌生。夏至第三候生葉亦半生天然妙也有毒沉而降陰中陽也入足陽明太陰少陽經性燥勝水善去脾經濕痰痰去而脾胃主氣自健飲食自進寒痰風痰亦用者辛溫故也主傷寒寒熱溫瘧嘔吐欬逆上氣及形寒飲冷傷肺而咳治咽喉腫痛心下堅脹腸鳴胸中痰氣痞塞及痰厥頭痛頭眩非此不除兼消癰腫癭瘤氣虛而面色痿黃有痰氣者加而用之凡用生令人吐熟令人下故局方多用熟者但本草云生微寒熱溫宜生者姜佐熟煎可也凡諸血症及自汗渴者禁用丹溪云燥而耗津雖少陽病渴者亦忌惟氣症因動火上盛用半夏調其氣而動火伏而渴自止。臘月熱水泡洗置露天水過又泡共七次留久極妙如虛症及孕婦惡阻用麴免致損血墮胎射干柴胡為使惡皂莢畏雄黃生乾姜秦皮龜甲反烏頭忌海藻羊肉羊血飴糖。造麴法先將半夏湯泡九次晒乾為末隨病用藥或煎膏或絞汁調末為丸如彈子大用楮葉或紙包裹以稻草上下盦七日生毛取出懸風烟之上愈久愈良如治諸痰用生姜自然汁風痰用牙皂煎膏甚者少加麝香寒痰青濕痰白用老姜煎濃汁加白礬三分之一火痰黑老痰膠用竹瀝用荊瀝少入姜汁皮裏膜外痰核用白芥子竹瀝虛勞熱痰用麻油浸三五日炒為末麪糊為麴治顛癇一切健忘舌強等似風痰症用臘月黃牛膽汁畧入熟蜜小兒驚風加南星等分用甘草煎膏脾虛慢驚及鬱痰用香附蒼朮川芎等分煎膏中風卒厥傷寒并諸瘡瘍內結不便一切宜下之病用皮硝白粉霜十分之三共用河水煮透為末以大黃煎膏痰積沉痼取二兩入海粉一兩雄黃五錢為末蜜丸一切沉痼痰疾用黃牛肉煮成膏造麴日乾

**橘皮** 辛溫利膀胱。主除痰氣逆胸堂。消導脾胃止嘔瀉。發表寒濕佐生姜。橘色如橘上有文無毒味厚可升可降陽中之陰也除膀胱留熱停水五淋利小便主胸中痰熱逆氣客氣消痰止氣嗽潤肺和胃健脾輕則水穀不化衝胸作嘔或下泄或氣痢或霍亂重則癥瘕積滯皆能消導兼去白虫解酒毒治下焦冷氣臟間虛冷氣脚氣衝心久服去臭下氣通神丹溪云與白朮半夏同用則滲濕而健脾胃與甘草白朮同用少用則補脾胃無甘草白朮而多用獨用則瀉脾胃與蒼朮厚朴同用去中脘以上至胸膈之邪再加生姜葱白麻黃之類則能散肉分至皮表有餘之邪。陳久者良隔年者亦可用留白畧炒健脾胃和中去白曰橘紅消痰瀉肺發表入下焦用鹽水浸肺燥者童便浸晒自檀為使又有一種曰柚比橘差大不堪入藥。青橘葉導胸脇逆氣行肝氣乳腫痛及脇癰藥中用之以行經。橘核治腎注腰痛膀胱疝痛腎冷炒去殼為末酒調服

**青皮** 苦寒破滯氣。入肝膽又利脾胃。膈脇小腹痛且膨。疝積愈低愈能治。與橘皮一種大而色紅已成熟者曰橘皮小而色青未成熟者曰青皮無毒沉而降陰中陽也入手少陽經厥陰引經藥主破滯氣利脾胃消飲食除積結膈氣止小腹脹痛須用之又瀉肝氣治脇痛疝氣及伏膽家動火驚症用二三分可也橘皮治高青皮治低故東垣云破滯氣愈低而愈効削堅積愈下而愈良氣虛弱者少用蓋有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣氣短者全禁。去穰用消積定痛醋炒

**枳殼** 微寒味苦酸。逐水消痰胸膈寬。止嘔瀉痢攻堅積。散痔祛風利竅關。枳即橘屬去穰用殼無毒浮升而微降陰中陽也逐心下停水去胃中濕消脹滿瀉肺痰氣勞氣咳嗽背膊悶倦胸膈痞結腹脇滿痛東垣云消心下痞塞之痰泄腹中滯塞之氣是也止嘔逆反胃霍亂及五膈氣瀉痢消宿食破癥瘕痰癖老積腸風下血痔腫本草所謂安胃是也治遍身風疹痒麻痺痛藥性論云主皮毛之病是也兼通關節利大小腸瘦胎催生氣血虛弱者禁用。水浸軟去穰麪炒香熟

**枳實** 比殼性更酷。主治大同下脇腹。更消脾瘀破堅癥。溏泄陰痿莫誤服。與枳殼一種大而色黃紫多穰曰殼小而色毒中實小穰曰實無毒浮而降純陰逐停水消痰飲寬胸脇安胃氣止喘逆破積聚利五臟除寒熱結功同枳殼但枳殼性詳而緩枳實性酷而速更能去脾間瘀血瘀血去而痞自消去日久稠痰消年深堅積丹溪云脾胃濕熱生痰有積者入白朮中四分之一脾用枳實有推墻倒壁之功故治下主血在心腹之分胃用枳殼損至高之氣故治高主氣在胸膈之分皆疎通決瀉滑竅破結實之劑本草云止溏泄益氣明目亦謂積去而脾健神清也藥性論云腎內傷冷陰痿而有氣加而用之借以達下耳要之實症可用虛而久病慎不可誤服海藏云益氣佐以參朮乾姜破氣佐以牽牛硝黃其善用枳殼者乎又與黃芪等分糊丸服治腸風下血單用蜜丸服治五痔為末飲調服治胸痺氣壅心膈不利及小兒久痢淋瀝水穀不調炒熱熨婦人陰腫痛。實殼俱宜商州陳久者水浸軟去穰麪炒

**厚朴** 苦溫除濕痰。最散心腹脹痛急。霍亂積痢并頭痛。治痺消瘀通經翕。皮厚質朴味苦辛無毒可升可降陰中陽也消痰下氣除胃濕逐結水瀉膀胱泄五臟一切氣治心腹煩痛脹滿散結之神藥也療霍亂轉筋胃中冷逆胸中吐不止或嘔酸水消宿食厚腸胃走積年冷氣腹內腸鳴止瀉止痢及治中風傷寒頭痛寒熱氣血痺死肌調關節破宿血通婦人月經及產前後腹臟不安兼定驚悸下淋露去三虫本經云與枳實大黃同用則能泄實滿而解熱脹是消痰下氣也與橘皮蒼朮同用則能除濕滿而平胃氣是溫中益氣也與解利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸胃大抵用苦則泄用溫則補胃弱氣虛者終不敢用以其味苦而辛能散人元氣也此丹溪謂平胃散用之不使胃土太過而復其平以至於和而已非溫補

之謂也。吁。竹瀝山藥。凉而能補。橘皮厚朴。熱而能泄。用者悟之。肉厚色紫者佳。去粗皮。入湯藥用生姜汁炒。入丸藥用醋炙或酥炙。乾姜為使。惡澤瀉寒水石。萌石忌豆。

射干苦寒。消食熱。寬膨下氣。逐老血。破癖通經。治兒疝便毒喉風。疫核結。形如射鳥之竿。有小毒。開胃下中邪。逆胸腹腹滿。肺氣喘嗽。咳逆上氣。療老血在心脾間。欬唾言語。氣臭。破癥結。疫癖。瘀血。通女人月閉。治小兒疝氣。發時腫痛。如刺。散結氣。消腫毒。去胃蠹。治便毒。足厥陰濕氣。因疲勞而發。取三寸。同牲姜煎服。利兩三行。即効。又治咽痛。水漿難入。不得消息。嚼汁立瘥。丹溪云。屬金而有木。與水火行太陰厥陰之積。疾使結核自消。甚捷。久服令人虛。即烏扇根。紫花者是。紅花者非。三月採。米泔浸一宿。日乾

旋覆花。鹹甘冷。烈。逐水消痰。止嘔噎。寬胸脇。清頭目。風。治脾又治腸臟結。花如菊。淡黃綠。繁茂。圓而覆下。俗名金沸草。有小毒。治心腸疾水及膀胱留飲。寒熱水腫。消胸上痰結。噯如膝。暖。開胃止嘔。逆不下食。治傷寒汗吐下後。心下痞堅噫氣不止。及結氣。脇下滿。去頭面風目中眵。曠。風氣濕脾。皮間死肌。利大腸。去五臟閒寒熱結氣。兼通血脈。除驚。補中下氣。行義云。走散之藥。稍涉虛者。禁用。去梗。葉蒸熟。晒乾入煎。藥用絹濾過。免傷人肺。○葉治金瘡止血。搗傅之。○根治破斫斷筋。急取搗汁滴瘡中。仍用渣封瘡上。過半月。斷筋自續。○又有一種旋花。性治大同。今少識者。故不錄入。

大腹皮。辛溫無毒。消腫寬膨。定喘促。止霍亂。通大小腸。疾。腸醋心氣攻腹。腹大而平者名大腹。尖者名檳榔。大腹皮消腫寬膨。定喘止霍亂。通大小腸。治冷熱氣攻心腹。大腸毒瘧疾。腸醋心並以姜鹽同煎入。疎氣藥良。下一切氣。調中開脾健胃。丹溪云。性溫。疎通脾胃有餘之氣。虛者不可用。○鵝鳥多棲此樹。宜先以酒洗後。以大豆汁洗。大焙赤

京三稜。苦辛平。泄。消積散瘕。功可立。又治心腹脹且痛。破血通經。下乳汁。京當作荊。楚地所出也。葉似茭蒲。莖皆三稜。無毒。陰中陽也。治老癖癥瘕積塊。快氣寬胸。氣脹鼓滿。最宜婦人。通月經。產後腹痛。血暈宿血及氣滯乳汁不行。兼治小兒癇熱。無辜疫癖。撲損瘀血。亦用色白屬氣。破血中之氣。真氣虛者。勿用。生細根。形如烏梅者名黑三稜。根形如鼠股者名石三稜。色黃白。形如鼠股者名石三稜。為上。其實一物。但力有剛柔耳。入藥醋煮熟。剉焙乾或火炮醋炒。得酒醋良。

扁豆。甘平。助胃脾。和中下氣。霍亂宜。清暑更能解諸毒。女人帶下。花尤奇。形扁不圓者。有黑白二種。黑者小。冷藥用白者。味甘。微溫無毒。補脾胃。五臟。和中下氣。止霍亂吐瀉。清暑氣。行風氣。解一切草木酒毒。殺河豚毒。凡使去皮。姜汁炒。花主女子赤白帶下。乾末。米飲調服。○葉主霍亂及吐利。後轉筋。生搗以少醋浸汁服。亦傳蛇咬。醋煮食治痰惟患寒熱人勿食。○嫩莢蒸食甚美。患冷氣人勿食。

薏苡仁。甘寒。除風濕。筋攣骨痛。難伸屈。消腫利腸。除肺痿。令人能食。性不急。薏意苡實也。無毒。主風濕痺乾濕。腳氣。消水腫。利腸胃。治肺痿肺癰。吐膿血咳嗽。涕唾上氣。心胸甲錯。久服益氣。令人能食。性緩不妬。凡用須倍於他藥。咬之粘牙者。真水洗晾炒。或和糯米炒。熟去米。○治妬方。薏苡天門冬。赤泰米等。勻。蜜丸。男婦服之。皆不妬忌。

神麴。甘溫。破堅癖。消心膈疾。進飲食。調中止泄止霍亂。更醫刺痔及勞復。神。按六神而造。麴。朽也。鬱之使朽。明經破滯結。小腹堅大如盤。消心膈氣疾。逆胸滿。亂泄瀉。腸下赤白。消食痔。痛。傷寒飲食勞復。兼治安。或腰痛胎轉。擣心下血不止。小兒癇疾。又六畜食米脹欲死者。煮汁灌之立消。麴皮。麴性涼。入大腸。亦消食積。紅麴。活血消食。造神麴法。六月六日。或三伏上寅日。採蓼草三兩。青蒿蒼耳草各六兩。俱搗自然汁。杏仁未一兩。帶麩白麴二升。赤小豆一盆。煮軟。熟去皮。研。然後取前汁共一處拌勻。踏實成麴。一如造酒藥法。出白愈久愈好。入藥炒令香。

麥糵。甘溫。破冷積。善止霍亂。寬胸膈。更利上焦。療與疾。下氣。寬腸。救產厄。大麥用水漬之。不以理生芽為藥。無毒。破癥瘕冷氣。止霍亂。治





蓬莪茂。苦辛。能逐水。治心痺。病破氣。痞定。霍亂。又止奔豚。消瘀。調經。益婦女。蓬蓬然茂盛。即莪术。氣溫無毒。消水行氣。破積為最。主心腹痛。中惡。痃癖冷氣。霍亂吐酸。飲食不消。開胃化食。治一切氣丈夫奔豚。婦人血氣心痛。通月經。消瘀血。婦人血脉不調。心腹刺痛。通月經。產後腹痛。血暈宿血及氣滯乳汁不行。兼治小兒癇熱。無辜疫癖。撲損瘀血。亦用色白屬氣。破血中之氣。真氣虛者。勿用。生細根。形如烏梅者名黑三稜。根形如鼠股者名石三稜。色黃白。形如鼠股者名石三稜。為上。其實一物。但力有剛柔耳。入藥醋煮熟。剉焙乾或火炮醋炒。得酒醋良。

青皮。苦辛。平。泄。消積。破氣。堅癖。治疝。疾。下氣。寬腸。救產厄。大麥用水漬之。不以理生芽為藥。無毒。破癥瘕冷氣。止霍亂。治疝。疾。下氣。寬腸。救產厄。大麥用水漬之。不以理生芽為藥。無毒。破癥瘕冷氣。止霍亂。治

宿食停滯胸膈脹滿行上焦滯血腹中雷鳴消痰下氣寬腸開胃補脾溫中之快藥也胃氣虛人宜服以代戊己腐熟水穀但多食久食消腎所以婦人催生墮胎產後秘結鼓脹不通亦用之。炒黃杵去皮豆蔻砂仁木瓜五味子為使

棠球子　化食開結氣消痰積疫健脾胃更治痢疾與腰疫。產餘腹痛有滋味。即山查查者粗也非美果棠球即山查未熟而酸澁者無毒消食積化宿滯行結氣消積塊痰塊血塊治腹痞癖痛消滯血丹溪治產婦惡露不盡腹痛或兒枕作痛以山查百枚水煎入砂糖少許空心服効。陳久者良水洗蒸軟去核晒乾。生而成熟者俗名茅查又名山裡紅果性同小兒瘡之良

使君子　甘性溫平孩子五疳用最靈殺虫止瀉又止痢。小便混濁也能清。因郭使君用療小兒故名無毒炒及小便白濁。去殼用仁或兼用殼

阿魏　辛溫消肉積殺虫破癖祛瘟疫。治霍亂止心腹疫。食瘧傳尸與蠱毒。阿曰呢魏曰蟞西番語也無毒冷氣去臭氣下惡氣辟瘟疫止霍亂心腹冷痛祛瘧疾除傳尸邪鬼蠱毒兼治小兒疳積殺一切蟲積消肉積化宿食殺諸虫破癥癖毒。狀如桃膠黃散極臭而能止臭取半銖安熟銅器中一宿至明粘處白如銀者真凡使先于淨鉢中研粉子於熱酒器上裏過用

罌粟殼　酸澁亦溫久瀉痢嗽劫其根收氣入腎治骨痛。鴉片性急須少飡。即罌粟殼也治脾瀉久痢澁腸及虛勞久嗽又收固氣入腎治骨病雖有劫病之功然暴嗽瀉者用之殺人如劍。水洗去筋膜蜜炒黃色。鴉片又名阿芙蓉即罌粟花開時用竹針刺十數孔其津自出次日以竹刀刮在銀器內待積取多了以紙封固晒二七日即成片矣治同上性急不可多用。以上調中消導藥

豬苓　淡苦氣亦平行水消浮煩渴寧傷寒暑病瘧疫用。更止濕熱暴瀉精。形如猪糞與茯苓義同無毒并陰經除濕利水道治腫脹滿急痛從脚上至小腹腫小便不利及婦人子淋子腫治中暑消渴解傷寒瘟疫大熱發汗生疫瘧解毒蠱疰不祥勿聽子云止泄精脾經濕熱流入腎經用以滲泄中病即止此



藥苦以泄滯淡以利竊參真氣燥津液無濕症者忌用有濕症而腎虛者亦忌久服損腎昏目。肉白而實者佳銅刀削去黑皮微焙乾用

澤瀉　甘鹹瀉水浮。止渴泄善通淋瀝。治痞除痺腎風疒。下乳催生亦可求。生汝南池澤性能瀉水氣寒無毒死而降陽中陰也入足太陽少陰經逐三焦膀胱停水留垢伐腎邪水分利小水之捷藥也故曰水病濕腫靈丹小便淋澁仙藥止煩渴瀉痢除五臟痞滿風寒濕痺腎臟風瘡通血脈下乳難催生補女人血海令有子皆濕熱凝滯病也偏鼈云多服令人眼病丹溪云眼中有水屬膀胱膀胱滲利大過則水涸而火上盛故眼病也仲景八味丸用之亦不過接引桂附歸腎耳諸書云止陰汗生新水補虛損補陰不足止泄精為正劑非也凡淋渴水腫腎虛所致者亦不可用。久大而長尾有兩岐者佳去蘆酒浸一宿日乾畏海蛤丈蛤。葉主大風乳汁不出產難強陰氣。實主風痺消渴除邪濕益腎強陰久服令無子

瞿麥　氣寒辛苦味利膀胱治諸癃閉破血通經逐死胎出刺排膿除目翳。瞿狀而高尺餘葉尖青色根紫黑色形如細蔓菁五月開紫紅花似映山紅七月結實作穗似麥故名瞿麥處處有之無毒陽中微陰逐膀胱邪逆利小便為君關格五淋癃閉小便不通熱者用之又下閉血通月經破血塊催生墮胎或子死腹中出竹木刺入肉下骨髓決癰腫排膿明目去翳單用空心服之令人氣咽遺溺小腸虛者禁用本草又云養腎氣止霍亂長毛髮亦為濕熱者言耳。葉治小兒蛔虫痔漏瘡瘡並搗傳之。不用莖葉只用實殼以竹瀝浸一時晒乾簇草牡丹皮為使惡螺蜷

紫草　苦寒利九竅腫疱痤疹面皰為最妙。色紫無毒利九竅通六府療腹惡虫蛟紫草煎油塗之。去頭髮以黃蠟浴化投水用蠟水蒸之或酒洗

赤小豆　甘酸性平。腹腫脚氣熱寒寓止吐瀉與卒下血消渴癰疽亦有情。色赤形小無毒陰中陽也主下水大腹水腫皮肌脹滿及脚氣腫濕瘅腫熏灼痛則能收氣滿則能和行義云入肝益筋與虛病腰腎脚膝無力不可缺也本草云益肺而去濕和胃而宣州者佳忌鉛銕以銅刀削去皮子用黃牛乳汁拌蒸三時日乾

木瓜　酸溫消腫瘅。最治霍亂與脚氣止渴消痰和腹心。入肝養腎滋脾肺。木實如瓜良果也嫩者佳枝亦可用無毒入手足太陰經消水腫濕瘅霍亂虫渴轉筋不止下氣消食最良治奔豚腳氣止渴降痰噦療冷熱刺心腹痛東垣云氣脫則能收氣滿則能和行義云入肝益筋與虛病腰腎脚膝無力不可缺也本草云益肺而去濕和胃而滋脾宣州者佳忌鉛銕以銅刀削去皮子用黃牛乳汁拌蒸三時日乾

腫滿入腹利小便止小便數除煩滿寒熱止瀉及吐逆卒澼腸痔下血及舌忽出血不止消渴大能解毒排癰腫膿血散惡血不盡兼催難產下乳汁及產後心悶煩滿不食乃行水通氣健脾之劑久服燥津令人虛且黑瘦入藥炒用搗末醋調或雞子清調傅瘡腫乳腫丹毒取汁洗小兒急黃爛瘡○赤豆粉治煩解熱補血脉堅筋骨解小麥熱毒葉食之明目○花味辛平有腐氣故名腐婢主下水氣疼瘧寒熱邪氣散氣滿不能食止瀉痢明眼目起陰氣止消渴酒病頭痛兼治小兒丹毒熱腫

**百合**甘平醫百合消腹脹痞痛心脇肺痿寒熱遍身疼喉風顛涕瘡癰捷其根百片累合而生無毒治傷寒壞症百合病腹中滿痛及陰毒傷寒消浮腫臚脹痞滿大小便不利心下急痛脇滿肺痿肺癰肺熱咳嗽喉痺煩悶寒熱遍身疼痛治顛邪涕泣狂叫及驚悸心膽不寧兼治乳癰發背諸瘡腫殺毒蠱養五臟補中氣通耳竅亦滲利中之美藥○花白者佳採根日乾

**葶藶**大寒辛苦味善消水腫瀉肺氣更醫腎癉破脾積解毒祛風治疙瘩葶定也藶瀝也行也能定肺喘而行水無毒沉也陰中陰也東垣云除遍身之浮腫逐膀胱之留熱定肺癰上氣喘促療胸中積壅痰嗽兼治腎癉唇乾破瘕癥積聚結氣飲食寒熱解一切毒入腹不可療及馬汗用一兩炒斫浸水利下惡血又煎湯洗頭風搗末傅白禿身暴中風熱痱痒者亦可洗且塗之丹溪云屬火性急走泄為功苦者尤甚酣者少緩病人稍涉虛者遠之殺人甚捷不必久服乃虛○隔紙炒香或蒸熟榆皮為使惡乾姜石龍芮○含膏丸葶藶知母貝母各一兩棗肉五錢白糖一兩半丸如彈子每以新綿一裹丸含嚥治嗽喘三丸即効

**牽牛**苦寒利腫膨走脾腎治脚腰疼下氣除嗽破痃癖墮胎瀉蠱性不平出田野人牽牛易藥因以名之有毒利小便及大腸風秘熱壅結澁善消鼓脹水腫又治腰疼脚滿及風毒脚氣脛腫捏之沒指者行脾腎氣故也下一切濕熱氣壅消痰嗽破痃癖氣塊墮胎泄蠱毒海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血羅謙甫云味辛辣瀉人元氣非濕勝不得施泄以致便閉腫滿不可輕用虛者尤宜慎之況濕病根在下焦血分飲食勞倦亦皆血分受病如用辛辣瀉上焦太陰之氣是血病瀉氣俾氣血俱病也○黑白二種白屬金黑屬水其實感南方熱火之氣而生故性烈而善走也局方多用黑者水淘去浮者取沉者晒乾酒拌蒸三時炒熱舂去皮每斤取頭末四兩生者尤急治水腫以烏牛尿浸治風氣積滯以童便浸得青木香乾姜山茱萸良

**大戟**苦甘寒有毒消十二腫寬胸腹破癖逐瘀通經孕祛風散腫辟瘟疫枝莖似戟處處有之春生紅芽葉似初生楊柳根似細苦參秋冬採根大寒陰中微陽主利大小腸消十二水腫胸腹脹滿急痛破癥結辟塊下惡血通月水墮胎孕治中風皮膚癮疹疼痛吐逆頸腋癰腫及天行黃病溫瘧蠱毒頭疼便秘此藥能汗且下之珍云瀉肺損真氣與甘遂同為驅逐劑耳○細剉蒸或微炒赤小豆為使惡山藥畏蘆草鼠屎反芫花海藻毒用菖蒲解之○澤漆即大戟苗生川澤採時葉有白汁如漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫利大小腸止瘧止咳消痰殺蠱毒端午日採日乾赤小豆為使惡山藥

**甘遂**苦寒善攻決消水腫滿開胸結化痰飲與食宿留又破癥堅及痞熱甘者土之味遂者田溝行水之道純陽有毒此藥專能行水攻決下五水散膀胱留熱面目肌膚遍身浮腫心腹堅滿傷寒水結胸症非此不除以其氣能直透達所結處也化痰飲宿食留飲破癥堅積聚大腹疝瘕痞熱氣腫滿虛者慎用○皮赤肉白作連珠實重者麪炒雷公用甘草湯薺苨汁同浸三日東流水洗淨焙乾蓋欲其相激而力尤勝也瓜蒂為使惡遠志反甘草

**芫花**苦寒消水腫欬逆喉鳴痰氣壅心腹腰脚脹且疼破積殺虫拔毛孔芫元也始也元氣始動而花開處處有之生陂澗傍二月開紫花作穗有毒主利五水在五臟皮膚腫脹欬逆上氣喉鳴或腫喘嗽消胸中痰水喜唾治心腹及腰脚膨脹作痛破積聚風塊疝瘕殺虫魚肉毒一切惡瘡癰腫風痺踡攣皆能通利血脉而愈又治金瘡疥癬生肌止血宜燒灰用兼治蠱毒鬼瘧內搜腸胃外達毛孔捷徑云須知此物力如山體實者久服則虛虛者禁用○醋炒不可近眼決明為使反甘草○根主療疥瘡可毒魚一方取入土根洗淨搗汁入銀器內煎膏以絲綫於膏內度過如痔瘻有頭者將此綫繫之候落時以紙撚入膏藥於竅內除根未落不得使水繫溜亦効

**商陸**酸辛氣亦平直疏五水有神靈兼療胸邪身痿痺疝瘕癰腫鬼物精陸路也多生路旁故又名當陸俗名樟柳根如人形者有神有毒降也陽中之陰利大小腸直疏五臟水氣療胸中邪火腹脹痿脾脚軟疝瘕癰腫如石瘰癧惡瘡殺鬼精物又瀉蠱毒墮胎為末外傅喉痺効○銅刀刮去皮薄切東流水浸三日取出和菉豆同蒸半日去豆晒乾或焙有赤白二種白者入藥赤者但可貼腫服之傷人忌犬肉得大蒜良

**續隨子**辛溫有毒利水寬膨効最速消痰破積逐瘀凝通經解蠱利腸腹初生一莖莖端生葉葉中復出相續隨生實也一名千金子治

肺氣水氣下水最速又治心腹痛冷氣脹滿除痰飲嘔逆不下食破積聚痃癖癥瘕下一切惡物宿滯逐瘀血通婦人月閉血結殺蠱毒惡症利大小腸及腹內諸疾但多服損人瀉不止者以漿水薄醋煮粥止之兼治一切惡瘡疥癬蛇咬莖中白汁剝人面皮去黯白癜甚効○川產者良去殼研以紙包用物壓去油研粉

**海藻**鹹寒利小便消水下氣破瘕疝癭瘤頸核單服之化痰通血尤堪美海中之草色黑如亂髮葉類水藻而大無毒沉也陰中陰也利小便閉結下十二水腫及氣疾急滿脚氣奔豚氣腹中上下鳴癥瘕堅氣疝氣疼痛核腫破結氣癰腫癭瘤氣頸下核如梅李或卒結囊單用酒漬數日稍稍飲之又消宿食化五膈痰壅通婦人血結月閉石淋孟詵云起男子陰氣可常食之惟北人不宜○洗去酸味用黑豆紫背天葵同蒸一時晒乾反甘草

**昆布**鹹酸性冷寒能消水腫利漩難癭瘤結硬真良劑陰癩煮汁嚥之安昆犬也形如布無毒主十二水腫利水道散癭瘤聚結氣瘡瘻堅硬者最妙鹹能軟堅故也項下結囊和海藻等分蜜丸含嚥癩如腫者單煮汁嚥之久服令人腹痛發氣吐沫以熱醋少飲解之凡海菜寒中有小螺者尤損人胃虛者慎服○東流水煮半日去鹹味焙乾○昆布臛取一斤以米泔浸一宿切細煮爛入葱鹽椒豉橘皮和粳米飯食極下氣治膀胱急妨海藻亦依此法○已上行濕利大小便藥

**楮實**甘寒治腫水明目補氣壯陰痿皮汁生塗疥癬瘡葉莖風疹可煎洗楮赭也其實赤色皮班者名楮皮白者名穀無毒主除水腫明目益氣補虛勞助陽氣壯陰痿健腰膝充肌膚益顏色但單服多服令人骨軟入藥水沉去浮者去皮酒浸蒸半日焙乾○樹皮主逐水利小便又可造紙其紙燒灰酒調服能止血暈血崩金瘡出血○皮間白汁療疥癬敷蛇虫蜂犬蛟○葉主惡瘡生肉又鼻衄不止搗汁飲之痢疾焙為末烏梅煎湯下小兒身熱食不生肌可作浴湯○枝莖主癮疹風痒煎湯洗浴

**澤蘭**甘苦辛微溫皮膚骨節水難存逐舊生新和血脉婦人百病可尋源生池澤其香似蘭無毒入手少陽經利身面四肢肚腹浮腫及骨節中水通九竅利關脉利新血破宿血消癥瘕產後腹痛衄血中風餘疾頻產血氣衰冷成癆羸瘦頭風月痛血瀝腰疼百病審因皆効婦人急用藥也兼治丈夫鼻衄吐紅面黃金瘡癰腫排膿生肌長肉撲損瘀血○有二種葉圓根青黃者能生血調氣葉上斑根鬚尖者能破血通久積四五月採細剉絹袋盛風乾

**菴蕳子**苦治陽水腫消瘀成癰及食穴目昏身痺也能醫婦人經閉何須恐形似艾蒿處處有之菴舍屋閭中多種之以辟蛇性微寒無毒主腹中水氣腫脹留熱及五臟瘀血變成癰毒消食明目除心下堅膈中寒熱風寒濕氣周痺遍身骨節煩疼腰脚重痛膀胱疼及婦人月閉不通治折傷破血治血劑也○十月採實陰乾或生搗汁服荊實薏苡為使

**蓼實**辛溫能下水明目溫中去寒暑霍亂轉筋腹內疼破癖消癰及瘡瘰葉洗脚腫傅蛇傷腸蛭馬蓼獨可取蓼蓼也至秋柯枝高大寥寥然莖赤葉大上有黑點生水澤中衍義云即水蓼之實也無毒下水氣而目浮腫明目溫中治風寒及夏月中暍心悶欲死霍亂轉筋心腹疼痛並水煮服之又治痃癖癰瘡瘰癧久服則効効則己小兒頭瘡傅之良除大小腸邪氣通五臟壅多食令人吐水損腎陽氣二月食之發心痛寒熱合魚膾食令人陰冷疼氣欲絕入藥微炒研碎○葉煮湯洗脚消氣腫及脚痛成瘡生絞汁服治蛇毒入內心悶仍搗傅傷處○馬蓼去腸中蛭虫○抑考蓼有七種香蓼可作菜食治腰脚青蓼可釀酒主風冷紅蓼可作醬木蓼一名大蓼即水紅蓼主惡瘡去痺氣諸蓼葉俱狹小惟馬水二種濶大花皆黃白子皆青黑

**樗白皮**寒苦燥濕久瀉久痢皆能澁男精女帶兒疳虫腸痔尸疰蠱毒戢一種香椿性頗同洗風瘡疥煎取汁樗木疎有花有莢而氣臭椿木實而無花葉香可噉發於春首木之長也○樗根白皮小毒性燥而澁善止滑瀉赤白久痢男子遺精小便不禁女人崩帶小兒疳痢疳虫蛔虫又治痔疾腸風下血不止鬼疰傅尸蠱毒但合猪肉熱麪賴食則中滿蓋壅經脉也入藥蜜炙用○椿白皮味苦溫有毒動風薰十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣微治男子白痢臟毒女子血崩赤帶產後血不止小兒疳䘌葉洗瘡疥風疽性與樗木大同但不澁耳故雷公云入藥用東行根皮以生葱同蒸半日去葱陰乾用偏利溺澁也

**金櫻子**酸澁性平燥脾益腎止遺精和血調臟治痢瀉久服耐老身亦輕色如金形如甖無毒療脾瀉下痢止小便利澁精氣久服養精益腎調和五臟活血駐顏耐老輕身丹溪云屬土而有金水經絡遂道以通暢為和平味者反取澁性為快中寒有痞者禁服凡採須十月半熟時不爾復令人利煎膏法見六卷四十七葉○花平止冷熱痢殺寸白○赤皮止瀉血及崩帶

**無食子**又名沒石溫苦止瀉痢白赤養血生精安氣神烏鬚長肉治疳䘌出西戎波斯國其樹似桃三月開花子如彈初青熟乃黃白虫

蝕成孔者入藥土人每食以代果番胡呼為無食沒石雷公云墨石子者是也無毒主腸虛赤白冷痢腸滑泄瀉神效益血生精和氣安神烏鬚髮長肌肉治陰毒陰痿陰汗瘡燒灰先用溫水浴了即以帛微裹後傅灰囊上甚良。凡使勿犯銅鐵并被火驚者顆小文細者佳炒用細研

**釣樟** 辛烈溫無毒。消水下氣安心腹。破積止吐止霍亂。中惡金瘡辟時疫。葉尖長如釣鉤文似樟木也消水腫下奔豚脚氣水煎服治腹脹宿食不消常吐酸水鬼疰霍亂中惡心腹絞痛並酒煎服又為末療金瘡斷血煎湯洗瘡痍風痒疥癬懸門辟天行時疫。八九月採根皮日乾畧炒用

**榆皮** 滑利性甘平。利水通便產易生。心痛頭瘡當採實。小兒癎熱用花清。榆合也三月生莢相合無毒利水道消腫滿通大小便治五淋除腸胃邪熱氣治不眠療齁通經治子死腹中滑胎方多用之兼治暴患赤腫婦人妬乳小兒白禿和醋查封之五丹火瘡糞清調塗。實味微辛能助肺氣殺諸虫下氣令人能食消心腹間惡氣卒冷心痛療小兒頭痂疣及諸瘡癬。花主小兒癎傷熱小便不利。莢和牛肉作羹食治婦人帶下。嫩葉作羹食消水腫壓丹石利關節。二月採樹皮去赤皮焙乾八月採實並勿令中濕濕即傷人

**琥珀** 甘平脂化成。利水通淋破堅癥。安心清肺燥脾土。明目治顛逐瘀凝。琥瑞玉也珀白也有安魂定魄之功乃松脂入地千年化成無毒利小水通五淋破結癥安心神止心痛定魂魄清肺氣運化下降燥脾土明目磨翳治顛邪殺鬼魅百邪本草云主安五臟者是也逐瘀血產後血暈悶絕兒枕痛者最妙兼解蠱毒金瘡止血生肌但血少而小便不利者服之反致燥急之苦別說云茯苓琥珀皆自松出然茯苓生成於陰琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也。如血色以布摩熱拾得芥者真凡用先以水調柏子仁末安磁礶內次入琥珀於末中煮半日久別有異光另搗如粉重篩用。單琥珀散為末燈心薄荷煎湯調服三錢治小便尿血神効

**燈心草** 甘寒無毒。清心利水通淋縮。燒吹喉痺止兒啼。破傷嚼涎敷一掬。叢生江南澤地莖圓細長直穰可燃燈根苗生煮清心退熱利水道通五淋丹溪云燈心屬土火燒灰存性取少許吹喉痺甚捷塗母乳上與兒喫治夜啼和睡嚼爛敷破傷

**綠礬** 酸寒消腫疸。疳積腸風亦可散。喉痺蛀牙瘡癬虫甲疽傷腫火上煅。又名青礬無毒消水腫黃疸小兒疳積乃抑肝助脾之劑也腸風下血釀鯽魚燒灰為丸服之治喉痺蛀牙口瘡及惡瘡疥癬有虫甲疽腫痛出水。火煅醋淬三過局方多用米炒恐勝礬力也又一製法見五卷九十六葉。已上治濕通用

**石龍芻** 生水石處俗名龍鬚草可作蓆處處有之味苦寒無毒利小便通淋閉除心腹邪熱風濕鬼疰惡毒痞滿飲食不消出汗止莖中痛殺蛔虫久服補虛羸明耳目輕身延年凡敗破席受人氣多者皆消瘀血通淋利小便煮服良蒲席燈心席俱好。九節多味者良七月採莖暴乾

**蕘花** 蕘堯也言其花開多也味辛苦氣寒有毒主傷寒溫瘧十二水腫利水道破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣療痰飲咳嗽仲景用治利者以其行水也水去則利止量病斟酌用之。六月採花陰乾

**狼毒** 味辛平有大毒能殺飛禽走獸狼鼠中之即死消水氣止咳逆上氣破痰飲積聚癥瘕飲食寒熱脇下積癖心腹脹痛臟腑一切虫病兼治惡瘡鼠瘻乾癬疽蝕鬼精蠱毒。川產陳而沉水者良

**海帶** 生東海比海藻更麄長如帶作下水藥逆於海藻昆布主催生治婦人及療風凡海中菜皆治癭瘤結氣青苔紫菜皆然。水洗用

**茴實** 蕳麻之子即白麻也葉似苎而薄花黃十月結實如葵子黑色其皮可績布及作繩索處處有之味苦平無毒主赤白冷熱痢疾取子炒香為末蜜湯下一錢若熱結癰腫無頭吞之則頭破根亦可用

**烏白木** 根皮味苦微溫有毒主下水氣通大小便治頭風癥結積聚炙黃用。子油解蛇毒去陰下水染髮

**杉材節** 須油杉及臭者良味辛微溫無毒煎湯洗脚氣腫滿及膝瘡煎湯服之治心腹脹痛去惡氣及風毒奔豚霍亂上氣堅筋骨入藥炒用。杉木上菌主心脾氣疼暴心痛

**南燭枝** 葉稟南方火氣而生葉似茗而圓厚冬夏常青枝莖微紫九月結子如茱萸紫色可食味苦平無毒益腸胃止泄除睡強筋益氣久服輕身長年變白去老四月採葉搗汁浸粳米九蒸九暴名烏飯以袋盛之可適遠方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行又春夏取枝葉秋冬取根皮細剉水煎濃汁去查熬成膏入童便少許每服一匙溫酒下日三服明目烏鬚駐顏輕身兼治一切風疾。根燒灰熟水下治小兒誤吞銅鐵物

**蔓椒** 俗呼為穆山野處處有之味苦溫無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛及游蠱飛尸可蒸病出汗

**雲實** 俗呼馬豆川谷處處有之叢生葉如細槐枝間微刺花黃白莢中子大如麻子黃黑色味辛苦溫無毒主泄痢腸澼殺蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴治瘧藥中多用之。五月採和條實蒸一日晒乾用

**白蒿** 生川澤所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉相上有白毛及秋香美可生食俗名蓬蒿也味甘平無毒主五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常饑久服耳目聰明輕身不老

**虎掌** 山谷近道有之其苗一莖莖頭一葉五六出如瓜根似大半夏四圍生芽如虎掌味苦微寒有大毒主利水道除陰下濕風眩目蠱心腹寒熱結氣疝瘕腸痛積聚伏梁筋痿拘緩○湯泡七次火煨蜀漆為使畏莽草

**姑活** 生河東味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身耐老

**別羈** 生藍田川谷味苦溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼痠寒歷節痛

**石龍子** 生石澗中形似龍而小衍義云能至風雨故利水道通五癃邪結氣破石淋下血○有四種在草澤者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮以五色具者為雄而良色不具者為雌乃劣耳入藥當用草澤中者五月採去腹中物火乾用之惡硫黃班猫蕪荑

**螻蛄** 即月令螻蟈鳴俗呼土狗味鹹寒無毒主十種水病腫滿喘促不得卧通石淋主難產潰癰腫除惡瘡下哽噎解毒其腰以前主澁大小便腰以後主利大小便若箭鏃在咽喉胸膈及針刺在肉不得出者用土狗腦搗汁滴上三五度箭刺自出○夏至採夜行者日乾入藥炒用

**鼠婦** 即地雞多足色如蚓背有橫紋蹙起生氣底下濕處及土坎中常負鼠背上故名味酸微寒無毒主利水道氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱墮胎仲景用治久瘧者以其主寒熱也端午採日乾微炒

**筆頭灰** 是年久使乏兔毫筆頭微寒主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水調服之治難產用生藕汁下若產母虛弱素有冷疾煖過服之効

**天漿子** 即糞虫六月取入布袋置長流水中三日夜晒乾為末專化穀食肉食故小兒疳積用之

**蛇含石** 蛇冬蟄時含土至春發蟄吐之而去一名蛇黃味甘性冷無毒主心痛疰疳石淋產難小兒驚癇○火煅醋淬三四次水飛研細用之○已上治濕雜用

主治各經濕藥

肝 白朮一云川芎　心 黃連一云赤茯　脾 白朮　肺 桑白皮　腎 澤瀉　胃 白朮　小腸 車前

三焦 陳皮　膀胱 茵陳　大腸 秦艽　胞絡 茗

已上諸藥治上中下三焦內濕兼調氣補氣之劑

治燥門 即湯液燥降收也古菴云燥因血虛而然蓋血虛生熱熱生燥是也宜用解熱生津藥及滋血潤燥藥夫燥熱皆屬陽宜與治熱門通看

**天門冬** 苦寒潤肺瀉火消痰定喘氣肺痿肺癥多渴衄通腎補虛及偏痺 天顛也一名顛棘爾雅名門冬冬月作實也無毒升也陰也入手太陰足少陰經東垣云保肺氣不被熱擾定喘促陡得安寧又云潤肺肝日華云潤五臟其實保與定皆潤也肺潤而五臟自潤乃潤肺之美藥也瀉肺熱肺火消痰止嗽定喘肺痿肺癰吐膿血血熱吐衄消渴煩熱又治肺經津燥結為癥瘕積聚通腎氣補五勞七傷及諸暴風濕偏痺熱毒游風性雖冷能補精枯血冷益氣填髓養肌膚利小便殺三虫去伏尸久服顏色潔白耐寒暑身輕不饑延年令人多子但專泄而不收中寒腸滑者禁用○浸湯去皮心焙熱節當風涼之如此二三次自乾不損藥力地黃貝母為使畏曾青鯉魚外用澣衣洗面最潔

**麥門冬** 甘氣微寒清肺火令心神安養陰通脉醫痿蹷清穀調中治嘔乾 形如櫝麥無毒降也陽中之陰入手太陰經瀉肺火生肺金治咳嗽煩渴血熱妄行及肺痿吐膿安心神清心熱及心下支滿夫伏火去則金清自能生水而陰精日長日固心神安則血有所統而客熱自散又脉大及痿蹷必用者心肺潤而血脉自通也大抵後人治心肺多古人治脾胃多經云消穀調中止嘔吐主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃口乾久服安五臟美顏色令人肥健可子○去心用不令人煩行經酒浸地黃車前為使惡欵冬花畏苦參

**知母** 苦寒潤心肺補腎瀉火更清胃勞蒸渴嗽止瘧斑兼利小腸消腫潰 補陰藥用之以其能知血之母也無毒沉而降陰中陰也入足陽明手太陰足少陰本藥潤心肺滋化源止驚悸下氣消痰瀉腎火胃火之聖藥內傷虛勞陽盛有汗骨蒸熱勞往來傳尸疰病消渴口乾咳嗽傷寒久瘧煩熱發斑皆治兼通小腸除邪氣肢體浮腫及脇

膈中惡風汗內疽姙娠腹腫產後蓐勞辟射工溪毒經云多服令人洩凡肺中寒嗽腎氣虛脫無火症而尺脉微弱者禁用○去皮補藥鹽水或蜜水蒸或炒上行酒炒忌鐵器

**貝母** 苦辛平散鬱降火消痰清肺疾煩熱咳渴咽項風淋疽疝瘕心腸實形如聚貝子無毒丹溪云貝母治諸疾者辛能散結苦能降火氣血調暢而疾自愈收斂瘡口亦此意也消痰止嗽潤肺清心利中氣安五臟乃去症之要藥也又主傷寒洗洗惡風寒目眩項直煩熱咳嗽作渴無汗喉痺淋瀝時氣黃疸疝瘕腹中結實心脇滿逆兼治婦人難產胞衣不下乳難乳癰去目中膚翳項下癭瘤痰咳金瘡風痙人面惡瘡○姜汁泡去心雷公用灰火炮黃去心和糯米炒黃熱去米用其中有根顆不作兩片無皺者名丹龍精損人筋脉厚朴白薇為使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭○二母散知母貝母牡蠣為末猪懸蹄湯調服善下乳汁○又單貝母為末砂糖丸含化止嗽

**括樓根** 苦寒益津能消痼熱煩備身退疸續傷通月水解毒排膿逐瘀陳括括檃也摟蔞斂也言包其子於內如括囊也根名天花粉內有花文天然而成也雷公云括圓黃皮厚蒂小括樓長赤皮蒂粗陰人服○天花粉無毒沉也陰也生津液止消渴除腸胃痼熱時疾滿身煩燥大熱發狂退八疸身面黃唇乾口燥續絕傷通月水下乳汁利小腸諸癰腫發背痔漏瘡癤乳癰排膿消腫解毒生肌長肉兼逐摟損瘀血本草云補虛安中者熱去津復而中自和與天門冬冷補之意同○二八月採入地深者去皮日乾生鹵地者有毒

**括樓實** 苦甘潤肺消痰治嗽寬胸痺止血止痢補虛勞伸手面皺通經閉葉莖清暑解熱中穰入茶煎降痰氣俗名瓜蔞仁無毒丹溪云屬土而有水本草言治胸痺者以其味苦甘性潤治痰嗽利胸膈甘能補肺潤能降氣胸有痰者以肺受火通失降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜為止嗽之要劑又洗滌胸膈中垢臟鬱熱治消渴之神藥日華云治吐血腸風下血赤白痢疾補虛勞療手面皺生津液通月經下乳汁○莖葉療中熱傷暑最効○穰乾者煎茶化痰降氣又濕者和葛粉拌炒熱為末沸湯下治肺燥熱渴大便秘○十月採黃花實取子炒去殼去油用枸杞為使惡乾姜畏牛膝乾膝反烏頭

**地骨皮** 苦寒無毒入腎瀉火退晡潮有汗骨蒸惟此妙表風肌痺亦堪調即枸杞根大寒升也陰也入足少陰手少陽經海藏曰地為陰骨為裏皮為表性屬陰也故瀉血中之火陰分日晡潮熱性主在裏故治傳尸有汗骨蒸獨此與知母最妙凡肌熱在外皆能治之性走表也故治在表無定風邪風濕痺痛能堅筋骨益精止渴利腸涼血止血凡癰疽出血膿不止刮粗皮煎湯洗令血淨以中心白穰貼之立愈有痼疾人勿用○全州者佳去骨水洗刮去粗皮焙乾忌鐵

**牡丹皮** 寒瀉火伏養真血氣破結蓄專主無汗之骨蒸又補神志之不足牡丹乃天地之精羣芝之首葉為陽發生花為陰成實丹為赤即火故能瀉陰中之火味辛苦無毒陰中微陽入足少陰手厥陰經主吐血衄血瘀血熱留腸胃不散消打撲瘀血續筋骨女子經脉不通血瀝腰痛破堅癥下胎下胞產後一切令熱血氣療瘡癰排膿止痛及下部生瘡成痼皆養真血而破瘀血蓄血之功也又治冷氣散諸痛結及中風痰瘀痙驚癇邪氣除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風禁顛疾皆固真氣而行結氣鬱氣之力也易老云治神志不足神屬心志屬腎故八味丸用之以補心腎也又曰牡丹皮入足少陰及手厥陰治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰及手少陽治有汗之骨蒸○有二種白者補赤者利出合州和州宣州山中單葉紅花者佳二八月採根如筆管大者以銅刀劈去骨陰乾酒拌蒸二時日乾用畏兔絲子忌蒜今人家移枝接者名千葉牡丹不用

**五味子** 溫滋腎陰除煩止渴補虛任斂肺通脉定喘咳和中消積水腫淫肺火盛者用南味辛甘且散風邪侵北五味色黑皮肉酸甘核苦辛鹹無毒可升可降陰也入手太陰足少陰經滋腎水煖腎臟除煩熱生津止渴補虛勞羸瘦強陰益精壯筋骨收肺氣耗散火熱嗽必用之主肺寒欬逆上氣喘嗽通血生脉補氣兼和中氣霍亂轉筋番胃解酒毒消食積痃癖奔豚冷氣水濕氣淫腹腫脹大是知在下補腎在上滋肺在中和脾孫真人云夏月常服五味以補五臟氣是不特金水二臟藥也但多食收補太驟反致虛熱又酸甚弔痰引嗽如肺火盛者莫如用南五味色黃味辛甘稍重而能散痰火去風邪○蓯蓉為使惡萎蕤勝烏頭

**烏梅** 酸平能斂肺止渴除煩下痰氣調胃和中斷瘧痢虛勞蒸熱及偏痺白梅雖煖仍化痰搗傅癰瘡點黑痣五月採黃色梅實用早稻稈燒灰和米飲拌之火薰乾為烏梅無毒可升可降陰也收肺氣者生津止渴除煩熱煩滿下氣止嗽消痰及痰厥頭痛調胃者治瘴瘧久痢便血久瀉澁腸解煩毒消酒毒定霍亂吐蚘心腹脹痛短氣欲死東垣云凡酸味收補元氣諸虛勞骨蒸羸瘦久嗽少睡必用之又療胶體偏痛皮膚麻痺等症古方和細茶乾姜為丸治休息痢燒灰傅一切惡瘡努肉立驗入藥溫酒或水洗蒸去核用○白梅以鹽水暴乾藏蜜器中臨用去核性緩無毒亦入除痰藥中又搗爛傅刀箭傷止血及刺入肉中乳癰腫毒亦和藥點青黑痣蝕惡肉○生梅暖止渴多唾傷骨蝕脾胃令人膈上熱發虛熱服黃精人尤不相宜衍義云食梅則津液泄水生水也津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也○根療風痺出土者殺人○葉煮濃汁服治休息痢并霍亂洗葛衣冷潔淨經夏不脆梅核仁亦可單用除煩熱如手指忽腫痛以烏梅仁和苦酒搗膏以指漬之立愈

**枇杷葉**苦平無毒。清肺止渴止咳促。埽肺風生胸面瘡。卒嘔下氣効尤速。葉如枇杷故名治肺熱咳嗽氣逆消渴及久嗽身熱肌瘦將成癆者又治肺風瘡胸面上瘡及卒嘔啘不止下氣。○四月採每葉重一兩者以粗布拭去毛淨甘草湯洗一遍拭乾酥炙其毛射人肺令咳不可療。○實甘寒無毒治肺氣潤五臟下氣止嘔逆并渴疾多食動痰熱和炙肉熱麴食之令人患熱毒黃病

**蘭草**芳平辛更甘。止渴止津去癖痰。利水散鬱消諸痺。久服可與神明參。葉似馬欄故名蘭草即今人栽植座右花開時滿室清香者無毒善止消渴除胸中痰癖丹溪云散久積陳鬱之氣甚有力利水道經云消諸痺治之以蘭是也兼殺蠱毒辟不祥和油煎膏澤頭長髮久服益氣潤肌輕身不老可通神明蓋稟金水清氣而似有火方藥俗人並不識用惟東垣常用之。○五六月採陰乾入藥煎膏

**馬兜鈴子**寒而苦。肺熱咳嗽痰無數。欬逆連連坐臥難。薰痔更醫五腫蠱。根即名為清木香。利膈止痛無不愈。實如馬項之鈴作四五瓣無毒陰叶微陽主肺熱咳嗽痰結喘促氣上逆連連不可坐臥又治血痔痰瘡以藥於瓶中燒烟薰病處五腫蠱毒水煎頓服吐之立化蠱出惟蛟蠱加麝少許入藥劈開取向裏子去革膜微炒。○根名上清木香治氣下膈止刺痛八月採用

**欬冬花**溫味辛甘。止癆嗽喘唾稠粘。肺痿煩渴心驚悸。洗肝明目咽如攙。欬至也至凍時開花故又名顆凍純陽無毒主咳逆上氣善喘息呼吸連連不絕涕唾稠粘消痰止嗽治肺痿肺癰吐膿血消渴煩熱寒熱潤心肺益五臟補勞劣古今治嗽之最要者也有人病久嗽用欬冬花於無風處燒以筆管吸其滿口則嚥數日効兼治心虛驚悸發癇洗肝明目治咽喉腫痛如攙。○花半開者良去枝土甘草水浸一宿陰乾杏仁為使惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃芪黃芩黃連青葙子得紫菀良

**紫菀**苦溫能調肺。消痰嗽血定喘悸。寒熱胸結氣能消。補虛治蹷并勞疰。菀軟也色紫而體軟潤者佳又有白菀性亦頗同無毒益肺安五臟消痰止渴止久嗽及肺癰咳唾膿血喘悸欬逆上氣胸膈寒熱結氣補虛勞不足潤肌添髓兼治喉痺痿蹷尸疰癆氣百邪婦人卒不得小便小兒驚癇。○去皮蜜水浸一宿焙乾欬冬花為使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳。○治久嗽不瘥紫菀欬冬花各一兩百部五錢為末生姜烏梅煎湯下三錢甚効

**阿膠**甘溫保肺氣。勞喘損嗽及久痢。補虛治痿立亦難。養肝安胎腰腹墜。取烏驢皮以東阿井水煎者佳蓋濟水性清趨下故治濁痰逆上無毒降也陽也入手太陰足少陰厥陰經益肺氣定喘虛損咳唾膿血非此不除止赤白久痢得黃連黃臘為佐最妙補虛羸陰氣不足心腹內崩勞腫洒洒如瘧狀腰腹痛小腹痛甚四肢痠痛脚痠不能久立一切癱緩不遂養肝血凡血虛而胎動不安腰腹重墜下血血痢或卒尿血丹溪云久嗽久痢虛勞失血者宜用若邪勝初發者用之強閉其邪而生他症。○阿膠真者難得甯用黃明牛膠但牛皮膠製不如法自製者為妙凡煎時必用鹿角一片不爾則不成也凡使先於猪脂內浸一宿取出剉碎以蚌粉炒成珠山藥為使畏大黃得火退良

**訶梨勒**溫通肺津。瀉逆消痰斂咳頻。開胃澁腸消食脹。腎積胎漏崩帶神。梵語云訶梨勒俗名訶子味苦微酸無毒沉而降陰也苦多酸少能瀉肺斂肺而不能補故但通利津液瀉氣上逆胸膈結滿消痰除煩治久咳火傷肺鬱脹滿喘嗽開胃調中澁腸臟止水道久痢氣痢久瀉肛痛霍亂消食下氣除冷氣心腹脹滿又治奔豚腎氣胎漏胎動氣喘脹悶產後陰痛和臘燒熏及煎湯熏洗一切崩中帶下腸風瀉血並治蓋有取澁降火之功也氣實者最効氣虛及暴嗽初瀉不可輕用。○六稜黑色肉厚者良水泡麪包煨熟去核或酒浸蒸去核焙乾。○子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

**竹瀝**甘寒最滋陰。止渴止汗除煩心。口瘡目痛救胎產。中風痰壅失聲音。取竹瀝法見六卷六十五葉丹溪云無毒性緩能除陰虛大熱大寒治消渴久渴自汗尿多胸中煩熱狂悶驚悸及口瘡目瘡頭風頭痛中風失音風痺一切痰火氣血虛而少食者宜用又云痰在四肢非此不開婦人胎前子煩頭旋倒地胎動不安產後強直口噤小兒驚癇天鈎夜語兼治金瘡口禁欲死時行瘟疫迷悶大抵寒而能補不必疑其寒也

**菖蒲**氣溫味辛苦。除煩下血出音語。明目聰耳定頭風。伸痺通心五臟補。菖昌盛之貌葉叢生如蒲無毒除煩悶治欬逆上氣中惡鬼氣心腹冷痛出聲音明目治耳聾耳鳴耳痛頭風利四肢風寒濕痺不得屈伸通九竅開心孔補五臟虛久服延年高志兼治癰腫瘡疥殺諸虫止小便丈夫水臟婦人血海久冷安胎治產後下血不止局方補心藥中多用然辛芳太甚年壯心孔昏塞者用之得宜若心勞神耗者禁用。○生石澗一寸九節不露根者佳五月臘月採陰乾去毛秦艽為使惡麻黃忌飴糖羊肉銕器

**遠志**苦溫益腎精。補中高志定心驚。利膈通竅除欬逆。苗感陰生止夢縈。性能令人志識高遠苗名小草其形細也無毒沉而降陽也主

益精壯陽補中虛定心氣驚悸健忘夢邪遺精去心下膈氣除欬逆利九竅明耳目。小草四月感陰而生故益精補陰氣止虛損夢泄治心孔昏塞。先用甘草黑豆水煮去骨後用姜汁炒畏珍珠藜蘆蠐螬殺雄附毒得茯苓葵子良

**酸棗仁**平止煩渴引血歸脾安睡歇補中止泄及臍痛寧心益膽除脾蹙出酸棗縣者真味酸無毒除骨蒸煩熱及心虛驚悸不眠丹溪云血不歸脾而睡卧不寧者宜用此大補心脾則血歸脾而五臟安和則睡卧自寧又補中益氣治心腹寒熱邪結氣聚臍上下痛滿血轉久泄寧心志斂虛汗益膽氣又治四肢痠痛濕痺筋骨風久服助陰氣安五臟令人肥健輕身延年。睡多生用不得睡炒熟再蒸半日去皮尖研碎用惡防己。已上解熱生津藥

**生地黃**寒甘苦味滋腎涼心清肺胃調脾養肝潤二腸婦人崩漏胎產治水試浮者為天黃半沉者為人黃俱不用沉重者為地黃最勝無毒沉而降陰也入手太陽少陰足少陰本藥也滋腎水真氣不足勞瘦骨蒸日哺寒熱唾血耳鳴涼心火血熱五心潮煩驚悸清肺熱咳嗽鼻衄瀉脾胃濕熱吐血牙痛欲脫丹溪云生地較之熟地更宣通不滯勞倦傷脾者以實脾藥中用二三分以固脾氣使脾家永不受邪蓋濕熱去而脾胃自固所以本草曰除寒熱積聚去胃中宿食養肝血益膽氣主折傷絕筋傷中逐血痺明眼目利大小二腸治便血溺血老人津枯便燥者必用之女子崩中血不止胎動胎漏產後血上泊心悶絕大抵補五臟通血脉益氣力虛而多熱加而用之多用恐倒脾胃中虛寒者禁用。生採者大寒日乾者微寒火乾者微溫脉洪實熱者生採搗汁服之脉虛血熱者用姜汁拌炒免致泥膈痰得門冬清酒良惡貝母畏蕪荑若犯銅銕器令消腎白髮男傷榮女損衛又合蘿蔔食則能耗諸血

**熟地黃**甘苦溫平補血填髓滋腎精療傷寒後脛股痛除新產罷腹臍痛無毒沉而降陰也入足手少陰厥陰經東垣云熟地黃補血且療虛損又曰活血氣填骨髓滋腎水補真陰治傷寒後血衰脛股痠痛除新產後血虛臍痛難禁丹溪云下元血衰者須用之尺脉微者佐以桂附則填精補髓尺脉旺者佐以知柏則滋陰降火獨用則泥膈故中滿痰盛者慎用餘治與生地悉同蓋本經只言乾生二種後世改用熟者生寒熟滯中寒有痞易泄者全禁。懷慶者佳水洗用生地搗汁九蒸九晒或酒或姜汁俱好畏忌同生地

**當歸**甘辛頭止血破血用尾和用身隨所引用上頭角中理胸腹下榮筋兼治風瘡及氣逆金瘡胎產更稱神氣血昏亂服之各有所歸出常州者長大溫無毒可升可降陽也入手少陰足太陰厥陰經以心主血肝藏血脾裹血也頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而不走又頭硬者亦破血大抵去舊生新之劑全用引以細辛川芎之類則治血虛頭痛眼痛齒痛合諸血藥入薏苡牛膝則下行而治血不榮筋腰痛足痿合諸血藥入人參川烏烏藥薏苡則能榮表以治一身筋寒濕毒在參芪則補氣血虛勞而止汗長肌在芍朮地黃則養血滋陰而補腎合芍藥木香則能和肝而止痛治痢合鱉甲柴胡則定寒熱而除溫瘧合陳皮半夏則能止嘔合遠志酸棗則能養心定悸在桂附則熱而溫中散冷在硝黃則寒而通腸潤燥在莪稜牽牛則破惡血而消癥痞是皆隨所引藥為用蓋味辛甘而氣疏暢無定故也兼治客血內塞中風莖汗不出濕熱中風客氣金瘡跌撲諸惡瘡瘍及風癬在皮膚中經云本血藥而又治胸中欬逆上氣主婦人漏下絕子臍腹急痛癥瘕治動下血心腹腫痛逆產死胎產後惡血上衝別說云干補虛最速於產後備急又有言曰補女子諸不足說盡當歸之用患大虛冷加而用之。肥潤不枯燥者佳治上酒浸治外酒洗血病酒蒸痰用姜汁炒畏菖蒲海藻惡牡蒙藺茹熱麪一云川產者力剛可攻秦產者力柔可補

**川芎**辛溫行血氣止頭痛破血海瘀更散心鬱治癰疽風寒濕痺亦能去葉名蘼蕪治老風又主欬逆及蠱疰芎穹也至高之位性主頭病故名無毒浮而升陽也入手足厥陰少陽本經藥主血虛中風入腦冷痛面上游風去來目泪出多涕唾東垣所謂上行頭角助清陽之氣而止痛是也主婦人經閉無子或崩中不止或胎動不安子死腹中或胎衣不下或產後血暈破瘀血養新血一切衄血溺血皆治東垣所謂下行血海養新生之血而調經是也丹溪云川芎味辛但能升散而不能下守血貴寧靜而不貴躁動四物湯用之以行血藥之滯耳豈有辛散而能養下元之血哉愚謂東垣丹溪原不相背蓋行滯破瘀而後新生之血可養丹溪又曰癰疽諸瘡腫痛藥中多用之者以其入心而能散火邪耳又開鬱行氣止脇痛心腹堅痛諸寒冷氣疝氣亦以川芎入心助行氣血而邪自散也古人所謂血中氣藥信哉一切風寒濕痺氣痺血痺腰腳軟弱半身不遂皆治日華云治一切血一切氣一切風一切勞損但單服多服久服則走泄真氣多致暴亡。川產形塊重實色白者良水洗畧炒或蒸生用痺皮風白芷為使得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆。蘼蕪辛溫無毒主身中老風頭中久風風眩又治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰四五月採苗陰乾

**白芍**酸寒補津液治血虛痛破堅積止瀉痢因濕熱消生血損肝還受益芍灼也灼灼其花根能治病故名有小毒可升可降陰中陽也入手足太陰經通肺燥滋腎陰補津停濕令小便自行非通利之藥也血虛腹痛非此不除以其酸能收斂肝之陰氣而補中焦脾胃故也質重味厚能破堅積疝瘕水瀉下痢刺痛後重必用之者以能收斂濕熱邪毒而脾之正氣自舒兼治諸淋諸血風毒骨痛斂汗退熱治婦人產前諸疾赤白帶下能入血海乃收降之妙劑也昔人皆謂瀉肝補脾東垣又謂損其肝者緩其中緩中即調血也謂芍藥能調

血者何哉蓋當肝火陰邪犯脾酸能收泄陰氣而止痛健脾非瀉肝之正氣也若肝損血虛則能調榮衛而生新血惟產後氣血大虛東方生發真氣亦微初產亦無邪火誤用伐傷生氣必變他症大抵亦隨所佐用而為寒熱佐以柴胡牡丹山梔則瀉火而除熱燥佐以生姜肉桂乾姜則溫經而散寒濕惡寒腹痛則加桂惡熱腹痛則加芩與參朮同用則補中氣與歸地同用則補陰血惟血虛冷而中虛寒者禁用冬月宜服者亦減半○出杭越茅山者佳酒浸炒或煨雷丸為使惡石斛畏硝石鱉甲小薊反藜蘆

**赤芍** 專能消瘀血利水下氣祛煩熱大除腹痛通月經療眼消癰肝火泄 赤芍藥性亦大同但色白在西方則補而斂澁色赤在南方則瀉而微散東垣云赤芍藥破瘀血而療腹痛煩熱亦解仲景方中多用之者以其能走寒熱利小便也宣通臟腑利膀胱大小腸故月經閉者用之瀉肝火赤眼暴腫努肉及諸瘡腸風痔瘻○生氣偏降酒浸稍能升發

**枸杞子** 寒滋腎精補氣養血眼自明退熱寬胸潤腸胃瘡毒風痺脚腰疼 枸狗也爾雅云其根久如狗形服之大有靈異杞即杞柳之杞多刺又名枸棘味苦甘微寒無毒古諺云去家千里勿食枸杞言其滋益精氣強盛陰道也內傷大勞噓吸少氣肝風血虛眼赤痛痒昏翳除煩止虛勞寒熱下胸脇氣治五內邪氣熱中消渴利大小腸散諸瘡毒去皮膚骨節間風周痺風濕腰脚腫痛兼治客熱頭痛齒痛滿口出血煎膏炙服輕身不老堅筋骨耐寒暑其葉甘春初可作菜食○甘州者佳去蒂晒乾

**肉蓯蓉** 補右腎精陰痿非此不能興止莖中痛強筋髓婦人崩帶與瘕癥 馬精落地所生初生似肉味甘酸鹹微溫其性從容和緩無毒補右命門相火不足男子絕陽不興泄精尿血遺溺下痢止莖中寒熱痛膀胱邪氣強筋髓煖腰膝止腰痛又治婦人血崩帶下癥瘕陰痛絕陰不產丹溪云峻補精血驟用反致動火便滑○酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜如竹絲草樣不爾令人上氣不散酒蒸或酥塗炙○根名瑣陽味甘鹹氣溫無毒閉精補陰氣虛而大便燥結者煮粥食之不燥者勿用入藥炙

**牛膝** 本滋精血潤燥藥也因何首烏連編風類

**鹿茸** 甘溫生精血專治崩漏與遺泄虛勞如瘧脚腰疼石淋癰腫骨中熱 鹿六也為律律主鹿六月初生肉角其毛茸茸味甘鹹無毒補虛羸生精血益氣強志女人崩中漏血赤白帶下男子泄精溺血小便利虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸痛腰脊冷痛脚膝無力散石淋癰腫骨中熱疽痒又能破留血在腹堅筋骨安胎下氣治寒熱驚癇殺鬼精生齒不老乃血家去舊生新劑也○不損破出血形小如紫茄者佳或長四五寸分岐如馬鞍形茸端如瑪瑙者亦好用酥塗勻火焰中急療去毛盡微炙用有小虫不可鼻臭麻勃為使按月令冬至一陽生麋解角夏至一陰生鹿角解故麋茸補陽鹿茸補陰○鹿鹹乃牝牡相感之精其法用初生牡鹿三五隻苑囿馴養每日以人參煎湯同一切料草任其飲食久之以硫黃細末和入從少至多燥則漸減週而復始大約三年之內一旦毛脫筋露氣盛陽極別以牝鹿隔苑誘之欲交不得或泄精于外或令其一交即設法取其精置磁器內香粘如餳隨人所宜補藥如補陰丸固本丸之類以此鹹加煉蜜三分之一同和為丸或利鹿角霜為丸空心鹽湯下起虛羸瘵病危症甚捷

**鹿角** 鹹溫仍秘精止尿水與小腹疼逐瘀強筋祛邪惡瘡腫磨傅可復平 鹿者仙獸常自能樂性雲泉至六十年必壞瓊于角下角有班痕紫點蓋鹿載玉而角班無毒東垣云鹿角秘筋髓而腰脊之痛除止尿血留血在陰中除小腹血急痛治折傷惡血強筋骨補絕傷除邪惡氣治婦人夢與鬼交及胎中餘血不盡欲死諸惡瘡癰腫熱毒醋磨傅之○或醋煮剉碎為末或磨水或燒灰或炙黃色杜仲為使

**鹿角膠** 甘溫而平虛羸失血四肢疼女崩無子安胎孕淋露折傷用最靈霜味鹹能補腎氣壯陽專主梦遺精 即白膠無毒主傷中虛羸勞絕氣衰多汗咳嗽吐血咯血嗽血尿血下血四肢痠疼腰痛女人崩中不止血閉無子服之令有子安胎止痛淋露折跌傷損久服益髓長肌悅顏色令人肥健輕身延年凡腫已潰無潰者以白膠一片漬軟貼之頭上開孔有膿即出無膿自消○鹿角霜味鹹溫無毒治五勞七傷羸瘦補腎益氣固精壯陽強骨髓止夢遺○煎膠霜法取解角鋸半寸長置長流水中浸三日削去黑皮入砂鍋內以清水浸過不露角桑柴火煮從子至戌時止旋旋添水勿令火歇如是者三日角軟取出晒乾成霜另用無灰酒入罐內再煎成膠陰乾或炒成珠或酒化服或入補藥為丸服功同麋角得火良畏大黃有入藥及黃蠟同煎者非古法也

**蒲黃** 無毒味甘平止血用熟行用生心腹膀胱寒熱去澁腸止瀉又止精 產于香蒲之上而色黃即花中澁屑也隔紙炒黃蒸半日焙乾熟用補血止血治女子崩中帶下不止止痢血衄血尿血腸風下血墮胎血暈產後諸血病兼治脫肛澁腸止瀉止遺精生用破血消腫去心腹膀胱熱利小水通經脈破瘀血婦人月候不勻血氣心腹痛血癥兒枕急痛又治打撲血悶排膿瘡癤游風腫毒傅重舌舌上生瘡及陰下濕痒產後妬乳癰腫又用蜜調作餅食之解心臟虛熱甚益小兒多食令自利虛人○香蒲即蒲黃苗主五臟心下邪氣口中

爛臭堅齒明目聰耳輕身。

柏實甘辛平潤心滋腎與陽腰痛深利膀胱中冷膿水安臟除風濕痺侵葉苦澁溫止諸血益脾斂肺補真陰滋腎水興陽道療虛損歷節腰中重痛腰腎中冷膿宿水兼安五臟益氣血除風濕痺去頭風治百邪鬼魅小兒驚癎久服令人肌潤聰明不饑延年乾州者佳去殼取仁微炒去油壯蠕王桂為使畏菊花羊蹄諸石麪麩。側柏葉無毒主吐血衄血血痢崩中赤白尿血及七情嘔血胸中疼痛冷風歷節疼痛大風微髮脫落久服去濕痺耐寒暑止饑益氣輕身丹溪云性善守多燥大益脾主滋肺補陰之要藥也又止小兒世痢殺五藏虫為末和油塗須生髮炙熱罨凍瘡鼠瘻腫核凡採葉隨月建方以取得月令之氣也去梗糯米泔浸七日炒壙墓上者不可用。柏白皮主中熱油及火灼爛瘡長毛髮為末猪脂煎塗。柏枝節煮以釀酒治風痺歷節風燒汁塗瘑疥癩瘡。

槐實苦酸鹹氣寒濕熱腸風痔痢實疏五內邪清頭目治痛陰瘡胎產難皮主牙疳根喉痺枝治風瘡崩帶安。槐本虛星之精葉大而黑晝合夜開故從鬼又名守宮實即莢中子大如豆堅而色紫俗名槐角無毒主濕熱腸風下痢五痔疏導五內邪氣風熱煩悶兼明目除熱泪頭腦風眩心頭吐涎如醉癢瘡如立舟車上者又治疝痛及男婦陰瘡濕痒補絕傷益氣亦治中帶補之劑也微炒用。槐白皮味苦主口齒風疳蟲血漿水煎含之陰疝卵腫氣瘤及痔有虫或下膿血煎湯淋洗。槐根皮平主咳痺寒熱中風強直皮膚不仁煎湯洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏消癰腫止痛長肉。槐枝煮汁釀酒療大風痿痺甚効崩中帶下澀漆癬和麻油磨濃點赤眼。槐葉平煎湯洗瘡及陰囊下濕痒煆灰揩齒去虫蝕治小兒驚癎壯熱疥癬疔腫鼻氣室塞

槐花苦平清肺腸腸風痔刺最為良心痛眼赤俱炒用殺腹虫治皮膚瘡膠化風涎治口噤四肢頑痺與破傷。槐花又名槐鴦無毒陰也潤肺臟涼大腸治腸風下血五痔便血血痢甚佳不可過劑又治心痛眼赤殺腹臟虫治皮膚風熱微炒用。槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收潤燥或毒風固身如虫行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸。槐樹上菌又名槐耳無毒主五痔腕肛下血心痛婦人陰中瘡痛

桃仁無毒苦甘平破血通腸利月經兼除瘀逆心胸滿沍瘕瞼痛殺虫精花悅顏色醫淋腫奴散氣血肺心清。桃着逃也能令鬼邪逃遁五木之精也無毒沉而降陰也入手足厥陰經主瘀血閉血結血熱血癥血瘕及卒暴擊血心痛胃蒸煸風半身不遂潤大腸通月水兼主上氣咳嗽喘急胸膈痞滿半身不遂潤大腸通月水兼主上氣咳嗽喘急胸膈痞滿止疰痛腰疼殺虫及尸疰邪祟又小兒癎卵婦人陰痒搗泥敷之心云苦以瀉滯血甘以生新血血結實者可用血燥虛者愼之凡使湯泡去皮尖炒赤研如泥用。桃花除百病悅顏色治水腫石淋利大小便三月採陰乾千葉者不用。桃奴即乾實着樹上經冬不落者微温治伏梁氣在心下結聚不散燒灰存性治肺氣吐血諸血不止及胎下血不止正月採酒拌蒸軟銅刀切取肉焙乾用。葉白皮除中惡臥屍鬼疰蠱毒及下部蟲瘡煎湯洗天行疫癘。桃葉出瘡中虫治霍亂腹痛大小腸不通小兒寒熱客忤多用作湯導藥。桃實味酸無毒多食令人發熱有味卒者肺病宜食食桃訖入水浴成淋。桃膠主保中不饑忍風寒下石淋破血愈百病桑灰汁煮三次陰乾用。桃寄生主小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常○花葉枝莖等俱能辟不祥殺邪魅瘴中惡蠱疰令人用桃作符着門上者亦厭其厭符也

杏仁有毒苦甘温潤肺止嗽及奔豚消食治腫通氣開祛風發汗出聲言。杏文從木從甘實大而甘也沉熱在胸膈間急滿喘促咳嗽上氣喉鳴及奔豚氣逆消宿食殺狗肉積毒治浮腫腹痛大腸氣閉不通又解肌發汗散肺風寒咳嗽頭面風邪眼門鼻塞冷泪喉痺生瘡時行頭痛風氣來去中風半身不遂失音卒瘖兼治脚氣驚癎產乳金瘡五痔下血不止活血多服令人血溢出血不止或瀉或膿中出物古今有單服杏仁而得効者必壯實痰氣壅滯及聲不亮目不明者乃宜東垣云杏仁治氣桃仁治血俱治年高大便秘燥當以氣血分用佐以陳皮此正論也凡使湯泡去皮尖麪炒黃色去油有大有汗者童便浸三日又燒令烟未盡研如泥綿裹納女子陰中治虫蛆蛲黃疣贅根畏蘘草解錫胡粉毒得火良雙仁者殺人可毒狗。杏花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆。杏實味酸熱有毒食多傷筋骨損神氣令人目盲小兒尤不可食多致癰瘡及上膈熱。

郁李仁味苦酸平破血潤燥二便行消腫攻癖通關格根主牙風腫且疼。郁盛貌即詩所謂棠棣之花斗木之子也無毒陰中陽也破血潤燥滑大腸利小便水道泄五臟膀胱急痛宣腰跨冷膿主大腹水腫面目四肢浮腫消宿食下氣破癖氣治卒心痛及腸中結氣關格不通凡使湯浸去皮尖生蜜浸一宿研如膏用。根涼主風虫牙齲蛊蛊齲腫痛去白虫濃煎含之

火麻子甘無毒平。潤腸能破積血凝。治痺寬膨止消渴。催產下乳救脉停。花性大同却有毒。食久令人見鬼精。又名麻子仁。四稜處處有之。皮可為布及履。東海者大如蓮實。北地者大如豆。南地者子小。入足太陰手陽明經。主大腸風熱結燥。小便淋閉。破積血。治皮膚頑痺風癩。骨髓疼痛。風水腹大。臍腰重痛。止消渴。治妊娠心痛。腹疼。逆生倒產。產後惡露不盡。腹脹。古方脉代用之者。以其能復血脉而益中氣也。兼治小兒赤白痢。長肌肉。益毛髮。但多食反損血脉。滑精痿陽。發帶病。凡使以布包沸湯中浸湯冷取出。垂井中一夜。勿令着水。次日晒乾。新瓦上煆去殼用。○花名麻黃。又名麻勃。即麻花上勃勃者。主利五臟下血破積。止痺散膿。久食令人見鬼狂走。

胡麻甘平潤五臟。治癩風落髮無量。巨勝子專補髓精。調肺鎮心虛家尚。即胡地黑脂麻。又名壁風胡麻。無毒。調肺氣。潤五臟。暴食利大小腸。久食即痞。去陳留新。逐風濕氣。游風頭風。合蒼耳子。治風癩長毛髮。治溫瘧大吐。後虛羸。催生墮胎。金瘡止血。○巨勝子。即胡麻中七稜兩頭尖。色赤味酸澁者。入穀中。最為大勝。主傷中虛羸。補五內益氣力。填髓腦。堅筋益精。補肺氣。止心驚。久服輕身。耐饑渴。寒暑有益于男子者也。凡使湯淘去浮者。酒蒸半日晒乾。舂去粗皮。微炒。服食家九蒸九晒。蜜丸服。名靜神丸。除一切痼疾。○泄微寒。主天行熱秘。腸內結熱。利大小腸。下胞衣。生者殺虫。摩瘡腫。生禿髮。○苗名青蘘。味甘寒無毒。主五臟邪氣風寒濕痺。益氣血。補腦髓。堅筋骨。作湯沐潤毛髮。滑皮膚。

油麻甘寒炒則熱。通血行氣腸胃滑。去浮風疾潤肌膚。油能解毒療瘡癤。子可榨油。生則寒。炒則熱。通血脉行風氣。去頭浮風滑腸胃。潤肌膚。久食抽人肌肉。○麻油。又名香油。殺五黃。下三焦熱毒。通大小腸。治咽心痛。敷一切瘡癤疥癬。煎膏。生肌止痛。消癰腫。補皮裂。治飲食物。須逐日熬熟用。經宿即動氣。有牙齒并脾胃冷疾。消渴精滑者。切不可喫。況煎煉服之。與火無異。人家積油百石。則生火。油麻亦有二種。白者潤肺。黑者潤腎。

葵子甘寒滑小腸。催生下乳穿瘡瘍。根主瘡淋解椒毒。葉堪作菜莫多嘗。葵揆也。左傳能衛其足者。知也。惟知所以能揆。此即常食葵菜。覆養經冬至春作子。故謂之冬葵子。無毒。性滑利。宣導熱壅。利小腸。通癃閉及卒關格二便不通。支滿欲死。妊娠患淋。或卒下血。倒產難產。子死腹中。或乳難內閉。乳汁不通。並微炒搗碎。煮濃汁服之。一切瘡腫癤毒未出膿者。水吞三四粒。即作竅出膿。○根主惡瘡淋閉。利小便。止消渴。解蜀椒丹石毒。小兒吞錢。煮汁飲之。立出。○葉為百菜主。其心傷人。小兒發班惡腫。絞汁飲之。性冷利。不可多食。又霜葵多食吐水。動五飲。四季食生葵。令飲食不消。發宿疾。動風氣。天行病後食之。喪明。合鯉魚食害人。又無蒜。勿食。黃芩為使。

蜀葵甘寒鈍人性。解熱利便根莖勝。葉消熱痢制石丹。子除水腫風疥病。花有五色能潤燥。赤白帶下偏相應。種出巴蜀。似葵花有五色。如槿花。無毒。陰中陽也。久食鈍人性靈。根莖主客熱。利小便。散膿血惡汁。○葉主熱毒下痢及丹石發熱結煮食。或搗汁服之。又燒灰敷金瘡。搗爛敷火瘡。○子主水腫淋澁。催生落胎。治一切瘡疥瘢疵。玉靨小兒風疹。○花赤者治血燥。白者治氣燥。赤治赤帶。白治白帶。空心酒下。又白者治痎瘧。並陰乾用。

黃蜀葵花治便淋。用子催生待產臨。瘡家要藥惟敷傅。能消膿水久侵淫。近道處處有之。另是一種。非蜀葵中黃者。葉尖狹。多刻缺。夏末開花。淡黃色。葉心下有紫檀色。六七月採陰乾。或曰乾。治小便淋難產。催生。取子四十九粒。煅為末。溫水下。根煮濃汁冷服亦好。衍義云。瘡家要藥。諸惡瘡膿水久不瘥者。作末敷之。即愈。○又有一種龍葵苦寒無毒。北人謂之苦葵。葉圓花白。子若牛李子。生青熟黑。食之解勞少睡。去虛熱腫。其子療疔腫。其根為末。入麝少許。敷發背癰疽甚瘥。

蘇木甘鹹平去瘀。風噤血癖氣凝聚。通經產後是靈丹。瘡損下痢與嘔吐。出蘇方國。故名。即今用染色者。無毒。可升可降。陽中陰也。去瘀血。和新血之劑。主男婦中風口噤不語。虛勞血癖。氣滯婦人氣血心腹痛。月候不調。或經閉不通。產後惡露衝心。腹中絞痛。脹悶欲死。及蓐勞失音。血噤血暈。消腫毒。排膿止痛。一切金瘡撲損。並用故東垣曰。除產後敗血。有此立驗。破瘡瘍死血。非此無功。兼治赤白痢。後重急痛。霍亂嘔逆。及常嘔吐。並用水煎破血。酒煮去風。佐以防風為妙。○去皮節細剉。和梅枝蒸半日。陰乾用。

紅藍花辛溫散血。胎死產暈口噤結。兼治諸風及痺喉。少用補血東垣訣。若作臙脂功又奇。小兒聤耳不可缺。色紅。葉如藍。即今染紅及作臙脂者。俗名紅花。無毒。陰中陽也。衍義云。辛溫則血調和。故少用則能入心養血。過於辛溫。則血走散。故多用則能破血。治胎死腹中。及產後血暈口噤。腹內惡血不盡。絞痛。紅閉腹內。血氣刺痛。並酒煮服。兼治三十六種風。及產後中風血熱。煩渴喉痺。壅塞不通。一切腫毒。及蠱毒下血。生絞汁。或煎服之。東垣謂補血虛者。佐補血藥而少用也。搓碎用。○苗生搗碎敷游腫。○子吞數粒。主天行痘子不出。○臙脂主小兒聤耳。滴耳中。已上滋血潤燥藥。

茜根苦寒清心肺。逐瘀止血及崩帶。退黃治痺排膿瘡。中蠱作吐稱為最。茜。鮮也。可以染絳。西地最多。無毒。陰中微陽。主六極損傷心肺。停瘀吐血。衄血下血。尿血崩中。帶下月經不止。產後血暈。又治黃疸風寒濕痺排膿。治瘡癤痔瘻。踒折撲損瘀血。皆驗。中蠱吐如爛肝者。稱為最要。兼補中及膀胱不足。止遺泄。亦美藥也。○銅刀剉炒。勿犯

銕鉛畏鼠姑

茅根無毒性甘平。逐瘀止血治淋難。消除客熱治煩渴。灸瘡血出用花安。針罨刀箭穿瘡孔。爛茅止血傅瘡班。茅冒也毛也冒然而生為地之毛也處處有之春生苗布地如針夏開白花六月採其根潔白甘美至秋則枯主除瘀血血閉寒熱止諸血吐衄及婦人崩中漏下月經不勻利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋通血脈勞傷中氣虛羸者亦可服之。花性溫治吐血衄血及灸瘡出血不止。茅針一名茅笋性涼可噉甚益小兒通小腸止鼻衄及暴下血溺血罨刀箭金瘡止血止痛凡癰毒軟節未潰不作頭膿酒煮服之一針一孔二針二孔。爛茅即茅屋上四角經霜久者性平止吐衄酒煮服之班瘡蚕咬和川汁研敷茅屋滴溜水解雲母毒

薊根小大甘平論。破血還能養血元。大者兼能補下氣。治帶安胎消腫焮。小者專主九竅血。只寬胸膈退熱煩。出北地薊門者勝薊冀也熱則冀涼冷則冀和弱則冀強亂則冀治大薊大有所冀也小薊小有所冀也二薊無毒俱治吐嘔衄血暴下血血崩及九竅出血金瘡流血不止乃破瘀血生新血之劑故經云養精保血。大薊治血之外兼能補養下氣治女子赤白沃帶胎毒下血療癰惡瘡古有陰冷囊腫疼痛欲死不眠煮汁服之立瘥葉治腸癰腹臟瘀血血暈撲損生擂酒并小便任服。小薊力微治血之外只能開胃寬胸膈退熱煩及衄鼻塞不通而已。大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺為異亦可為蔬四月採苗九月採根洗淨陰乾微焙亦可生擂汁服

卷柏無毒辛甘平。止血用灸破血生。血閉瘕淋陰內痛。欬逆風痿脫肛寗。生石上處處有之卷屈如雞足青黃色葉似柏生用破血灸用止血主婦人經閉無子癥瘕淋結陰中寒熱痛兼治欬逆頭中風眩痿厥脫肛尸疰五臟邪氣強陰益精和顏色。七月採去近石沙土處陰乾用之

茺蔚子味甘辛溫。行血養血解心煩。逐水去風血損痛。女藥稱仙號返魂。莖可洗瘡花治帶。葉傅諸瘡可無痕。茺充實也蔚盛貌無毒善行瘀血養新血治血逆心煩益心力逐水氣浮腫去風熱瘡毒治折傷內損有瘀天陰則痛兼能明目養精除大熱頭痛一名益母者善救胎前因熱病子死腹中難產產後血脹血暈產前諸疾求嗣調經無所不効故曰婦人仙藥單用煎膏號曰返魂丹詳七卷十一葉。莖煎湯洗癮疹瘙痒若初生小兒浴之不生瘡疥。花治婦人赤白帶下每末二錢空心溫湯下。葉治小兒疳痢垂死大人痔瘡煮粥或取汁飲之疔腫乳癰丹毒諸惡瘡癤蛇毒已破未破搗汁內服外敷面上風刺為末用麪湯調燒灰塗之亦制硫黃子苗入洗面藥令光澤小兒瞎耳取汁滴之治馬咬和醋炒為末封之初春亦可取作菜食治病花莖子葉同功

劉寄奴溫苦味真。破瘀血治產餘屯。通經寬脹愈腹痛。湯火金瘡効若神。無毒主破瘀血治產后餘疾下結下氣消水腫止水泄心腹疼痛又治湯火瘡至妙先用糯米飲刷患處後用此為末摻之不痛無痕凡湯着處先用鹽末摻之護肉不爛然後傅藥所以名劉寄奴宋高祖裕之小名也俗用此止金瘡出血如神但多服令人利。又江南苗莖似艾味有四稜高二三尺葉青似柳四月開小黃花七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根紫六七月採苗花子通用雷公云去莖葉只用實以布拭去上薄殼皮酒拌蒸日乾用

馬鞭草涼味苦辛。活血行血利女人。通經破癖消膨脹。男子陰囊腫可伸。苗類益母而莖圓抽穗如馬鞭稍故名無毒活血行血治婦人月經不通氣血腹脹月候不勻破惡血癥瘕痞塊肋脹欲死並煎膏洒下男子陰腫核痛搗爛塗之兼治水腫久瘧喉痺躁腫逆煩及食鱠魚生肉什膈結成癥瘕並搗汁飲之

白頭翁苦溫無毒。鼻洪痢赤當先服。更止瘧狂消瘕疝。項下癭瘤頭上禿。處處有之葉似芍藥而大有風狀似人白頭故名可升可降陰中陽也治鼻衄血赤毒痢蠱痢腹痛極効又治溫瘧狂痒寒熱陰疝痛瘰瘕癥積聚癭瘤瘰癧頭禿膻腥兼止金瘡血出及痛一切風氣百骨節痛乃逐瘀解毒之劑也。七月採根陰乾得酒良莖葉功同

鷄冠花子涼無毒。瀉肝熱治腸臟風。更主血膿紅白痢。婦人帶下及崩中。花形似雞冠子入藥微炒

乾漆辛溫毒而益。破久瘀血年深積。治痺止咳及心痛。利疝袪虫通經脉。木汁如水滴下可以漆物陰乾如蜂房孔孔隔者佳有毒降也陽中陰也東垣云破日久閉結之瘀血削年深堅固之沉積兼治五緩六急風寒濕痺止咳嗽及九種心痛腹肋積滯氣小腸膀胱疝痛去蚘虫通經脉丹溪云屬金而有水與火性急能飛補用之中節積去後補性內行故經曰補中續筋填髓日華云治傳尸生者去長虫。凡使乾者須搗碎炒烟出不爾損人腸胃濕者煎乾素畏漆者忌服或毒發飲銕漿及甘豆湯并蟹解之半夏為使畏雞子忌油膩驗漆以物蘸起細而不斷斷而急收又塗乾竹上蔭之速乾者真。二聖丸乾漆末一兩濕漆一兩熬食飯久和丸如梧子大每一丸酒下無時治婦人不曾生長氣血臟腑痛甚男子疝痛牙緊灌下即安

**椶櫚子** 苦平無毒。止血養血須炒熟。瀉滑痢久可澁腸。皮又破癥燒灰服。椶形如馬騣閭閻多植此為用子如魚子初生黃色者可淹為果成熟黑色者入藥炒用上止鼻洪止血下止崩帶腸風便血兼澁腸止瀉及赤白痢○皮入藥燒灰存性破癥止血與子同

**衛矛** 氣寒苦且澁。通經止崩下乳汁。破癥結除心腹疼。殺虫祛風邪難入。處處有之莖長四五尺許其幹上三面如鋒刃箭羽故又名鬼箭羽人家多蟠之以衛祟無毒主通月經止血崩帶下能墮胎下乳汁及產後血絞腹痛破陳血癥結蠱疰中惡腰腹心胸脹滿去白虫消皮膚風毒令陰中解殺百邪鬼魅○八月採陰乾只用箭頭拭去赤毛酥炒用

**虎杖** 甘平破瘀血。通經能散暴癥結。止痛排膿利小便。暑渴煎令水冷徹。處處有之莖如竹笋狀上有赤班點如虎班文初生便分枝子根皮黑色破開即黃亦有高丈餘者無毒主破留血月候不通產後惡血不下心腹脹滿血暈暴結癥瘕撲損腸痔瘡癤癰毒惡瘡排膿止痛治大熱煩燥止渴利小便壓一切熱毒夏月和甘草同煎為膏如琥珀色令冷徹如水服之極解暑毒兼破風毒結氣及風在骨節間孕婦禁用○八月採根和葉裹一宿取出晒乾或浸酒服之効尤速

**蜜蠟** 甘溫煉去黃。止血益氣續絕傷。下痢胎漏金瘡妙。長肉生肌厚胃腸。蠟獵也蜂獵百花釀蜜查為蠟物極香軟經酒醋煮煉便黃赤再煎煉水中洋十數過即白無毒主下痢膿血後重妊孕胎動漏血不絕欲死金瘡出血皆能止之兼補中益氣續絕傷小兒尤宜久服耐老不飢惡芫花文蛤○治雀目方黃蠟溶化入蛤粉相和得所每二錢以猪肝二兩抵開糝藥在內扎定煮熟取出乘熱薰眼至溫冷并肝食之以平為度

**蠐螬** 鹹溫在桑枯。瘀閉脇堅不可無。汁點眼翳開喉痺。木刺癰瘡碎搗敷。蠐齊也無頭尾之分螬曹也曹曹踊動貌無毒主破惡瘀在胸腹不去吐血通月經血閉下乳汁破骨踒折血在脇下堅滿疼痛汁點目中淫膚青翳白膜點喉痺止痛消腫竹木刺入肉搗碎敷之立出癰疽痔瘻赤白游風丹疹取汁塗之○生桑柳樹中內外潔白者佳生積糞中者皮黃色黯止可敷瘡疽冬月或臨時採陰乾糯米同炒米焦黑取出去口晬并身上肉毛黑塵作三四截研粉用蜚蠐為使○治禾芒入目以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒自出

**代赭石** 寒甘且苦。養氣血精又善止。鎮肝健脾治驚疳。辟賊風邪及疰蠱。出代郡赭紅黑之間色也無毒入手少陰足厥陰經養氣血除五臟血脉中熱血痺血瘀止吐血鼻衄腸風痔瘻番胃瀉痢尿血遺溺脫精女子赤沃漏下帶下月經不止產難胞衣不出墮胎大人小兒驚氣入腹陰痿不起經云怯則氣浮重以鎮之怯者驚也肝氣浮也小兒驚癇疳疾服之健脾兼治賊風癮疹痒疼鬼疰蠱毒○赤紅青色如雞冠有澤上文頭有如浮漚丁者謂之丁頭代赭最勝火煅醋淬七次研粉水飛用乾姜為使畏附子天雄無真者以牡蠣代之

**亂髮** 苦溫極補陰。止血止咳通閉淋。利水治風醫霍亂。產難驚熱斂瘡淫。髮拔也拔躍而出無毒丹溪云髮補陰之功甚捷止鼻衄汗血大小便下血血痢血悶血暈止咳嗽轉脬五淋關絡不通利水消黃疸女勞疸治中痓破傷風及沐髮後中風定霍亂煩燥催生及胎衣不下小兒驚熱癇症煎膏長肉消瘀治癰腫骨疽金瘡雜瘡○不拘新剪舊落或自己髮或無病人髮或童男胎髮並好用皂角水洗淨入罐內燒存性止血或吹鼻或酒下或入補藥丸○單髮灰散燒為末溫水或酒下二錢治血淋甚効○又合雞子黃煎之消為水服治小兒熱痰瘵百病如胎熱生瘡蔓延遍身啼號不乳者用此塗上隨以苦參粉糝即愈○又和蜂房蛇退燒灰酒下一錢治瘡口不合効○人鬚傳癰疽立愈

**乳汁** 甘寒潤髮膚。填補五臟點睛珠。老病口瘡女經閉。惟有臟寒不可哺。婦人血下為月經上為乳汁無毒治疽悴悅皮膚潤毛髮補五臟點眼止泪消赤腫痛老人虛熱口瘡不食婦人血枯經閉昔張蒼常服身肥白年享百歲有餘但性屬陰臟寒人食之則瀉○服乳法取甘香者入銀器內加梨汁一半鍋內頓滾五更熱服消痰潤肺補虛生血無梨汁亦可但服須吸入氣脘乃佳又和豉汁飲之解猪肝牛肉毒極効○晒乳粉法遇有乳汁若干即下銀鍋內煎成膏用大磁盤盛于日下晒之以水浸于盤下乃未濟之妙也不然其乳久晒不乾

**秋石** 丹霜體若金。陽煉壯陽陰補陰。洞髓還元無不治。點肉調湯味更深。味鹹無毒治色慾過度羸弱久嗽眼昏頭眩腹脹喘滿腰膝疾疼遺精白濁洞入骨髓無所不治真還元衛生之寶也只一小鍋可煉體若金石永不暴潤○陽煉法童便不拘多少入銅鍋內熬乾如鐵堅硬鍋內亦放火燒去臭氣乘熱取出打碎為末再入鍋內清水煮化用綿紙七重濾過復入鍋內熬乾如此淋熬三次白如霜雪乃入砂罐內鹽泥固濟火煅一日夜只取飛上鐵燈盞者為末棗肉丸如菉豆大每服五丸至十丸空心酒下久服壯陽起痿臍下如火諸般冷疾久年虛損勞憊甚者服之皆驗○陰煉法童便不拘多少入濃皂角汁少許以殺其穢以井水一半相和旋攪百匝令澄去清水只留濁脚再換新水如此澄攪數次以白色無臭氣為度晒乾棗肉為丸每服十丸空心酒下或以為乳汁和晒尤妙此法去鹹味不傷肺大能滋陰降火○陰陽煉即陰煉濁脚不晒用火熬乾忌入罐內火煅治陰陽俱虛○已上治燥通用

天靈蓋 乃天生蓋押一身之骨未合即未有只有顖門頂骨中一片如三指濶十字解者是味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴癘瘧寒熱無時及肺痿之力羸瘦骨蒸盜汗兼治大咬○凡使須軍門斬賊得之方可不然惡疾病死諸毒取頂服之反害不如以虎頭骨代之近時方士好用此入補藥以為勝於滋陰壯陽之劑不知屍氣損神且犯天條罪禍莫測其骨男者色白女者色赤陽人使陰陰人使陽採得後用漉灰火煅一伏時待腥氣盡以檀香煎湯洗過酥炙黃或燒黑研用○爪甲催生取細末點目中去翳障搐鼻中止衄血燒灰水調服治轉胞淋閉尿血凡用孕婦及自己者効

人胞衣 又名紫河車乃男精女血孕成味甘温無毒主氣血羸瘦婦人勞損面黑腹內諸病漸瘦者壯盛婦人亦可用米泔洗四五次不動筋膜去草屑以竹器盛長流水中浸一刻以取生氣用瓦盆盛荻木白內同諸藥搗丸一法洗淨用酒半盆花椒少許同入砂鍋內口上用紙糊慢火烘乾重一兩半者佳為末入藥此藥不宜久留恐服之令腹內生虫也○產後胞衣埋地中七八年化為清水者味辛無毒主小兒丹毒天行熱病寒熱不歇妄語狂言頭上無髮髮立虛瘡等疾

紅鉛 即無病室女初行月水味鹹有毒治男婦氣血衰弱痰火上升虛損左癱右瘓中風不語肢體疫痛飲食少進女子經閉等症服之神効取法以黑鉛打一貝形如黃冠子涘月信動時以此貝直陰戶上接取二三鍾傾磁器內待沉底紅如硃砂者此為母氣真元也黃色浮皮者用紙糝去却取澄過茯苓入紅鉛內和勻作薄餅子陰乾為末以麻黃煎膏為丸辰砂為衣銀器收貯服之○婦人月經并浣褲汁解箭并女勞服又馬血入瘡中并刮馬破骨刺入腹陰陽易病○已上以人補人今俗所尚但秋石入惟以月經塗之便死此是污穢壞神氣也故人合藥所以忌之○男子精塗金瘡出血不止和鷹屎去面上黑皰及湯火灼瘡

褪襠 即褪之當陰處方圓六寸是也主男婦陰陽易病男病用女女病用男褪襠燒灰水調服○經衣即拭經水布也燒灰為末敷虎狼傷酒下主箭鏃入腹陰陽易病○已上以人補人今俗所尚但秋石還元降火可也河車經餘不過後天渣滓乳汁古人以之乳子猶恐饑人之子而況煎熬成丸變其純陰之質化為燥烈之性固未必能補亦且可惜偶病相宜作服對酒或入藥服之亦可亦嘗証諸本草別說云神農人部惟髮髮一物外餘皆出於後世醫家或禁流之街奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功于世以殺命治命尚有陰責況于是乎近數見醫家用天靈蓋以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急于取効苟有可易仁者宜盡心焉若不以是說為然決為庸人惑亂噫以是為訓邇來方士猶有教人服死胎全體者童男女交接水者聞見紀訓戴服此者盡皆惡死且遺奇禍成之戒之

玉泉 玉乃石之精天地重寶泉者玉之泉液一云玉消為水故名玉泉味甘平無毒主五臟百病柔筋强骨長肉益氣利血脉安魂魄明耳目耐寒暑久服輕身不老兼治婦人帶下十二病除氣癰血塊等症畏款冬花

玉屑 玉肉也温厚光潤如肉也屑碎也削之碎碎也以苦酒浸之令消如泥潤心肺滋毛髮明眼目助聲喉久服輕身長年兼除胃中熱喘息煩滿止渴厚腸如麻豆大服之精潤臟腑查當完出若為粉服之使人林 畏鹿角

礞石 礞粗硬也可作磨刀石無毒主破宿血下石淋除痰結伏鬼邪氣燒赤投酒中飲之磨汁滴目除障翳

桃花石 形似赤石脂色如桃花光潤體重舐之不着舌佳味甘温無毒主大腸中冷膿血痢令肌熱能食

百藥煎 味酸無毒潤肺治嗽化痰止渴療腸風下血為末糝諸瘡乾水斂口○造法用五倍子十斤烏梅各一斤酒麴四兩右將水紅熬三斤煎水去渣入烏梅煎不可多水要得其所却入五倍粗末并礬麴和勻如作酒麴樣入磁器內遮不見風候生白取出晒乾聽用染鬚者加綠礬一斤

女貞實 又名冬青子味苦甘平無毒主補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老浸酒服去風熬如風虛者去皮尖後用紙壓去油淨以苡仁等分和勻取乾棗極治風熱立冬日採晒乾用○皮涼去血補益肌膚○葉燒灰塗面治癬兼減瘢痕亦堪染緋

雞棱 一名鳥棱仁味甘微寒無毒主心腹邪結氣及心下結痰疼痛氣益肌膚○葉燒灰塗面治癬兼減瘢痕亦堪染緋

雞棱 一名鳥棱仁味甘微寒無毒主心腹邪結氣及心下結痰疼痛氣益肌膚明目治目腫背癰風痒赤痛泪出鼻齆鼻塞等症凡使去殼取仁湯泡去皮尖每四兩用苎硝一兩木通七兩同煮一伏時取仁研膏任加減入藥極治風熱如風虛者去皮尖後用紙壓去油淨以苡次然後取盆于火上煅之若油起即以仔紙拭去直待油盡色黑即取盆覆地上以去火毒隨宜入片腦等點眼甚効○治眼風痒或生翳或背赤一切眼疾並主之雞仁研膏入黃連末等分和勻取乾棗三枚割頭少許去核以前末填滿以棗頭合定用薄綿裹之以水半盌于銀器中文武火煎取雞子壳以來以綿裹過待冷點眼神効神効

椰子 即海椰實也味苦無毒果髮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○壳可為酒器如酒中有毒則酒沸清冷水瞳去風熱壅頭令髮黑丹溪云屬土而有水生海

外極熱之地土人賴此以
解暑月喝湯多食動風

木槿 平無毒止腸風瀉血赤白痢痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用○花涼治同作湯代茶吃又治風

萱草 俗名鹿葱味甘涼無毒治少淋小便赤澁身體煩熱下水氣退酒疸取根絞汁服破傷風酒煎服又和羌汁服治大熱吐血主安五臟利心志令人歡樂無憂輕身明目取嫩苗及花作葅食甚利胸膈

丹溪云萱草屬木性下走陰分花名宜男
寓無微意存焉○五月採花八月採根用

水蘇 一名雞蘇處處有之多生水傍苗似旋覆而葉相當氣香馥味辛微溫無毒主肺痿吐血咯血血痢崩中帶下產後中風及血不止頭風目眩諸風疾腳腫下氣消穀除飲食辟口臭去惡毒氣久服通神耐老可作菜

雞腸草 生田野下濕地莖梗細而中空有似雞腸齣之有絲縷故又名繁縷味酸平無毒主破血產後血塊妙熱和童便飲之逐血盡出燒灰揩齒止宣露水煎服止淋止小便利又積年惡瘡毒腫不愈搗汁敷之神効

鯉腸草 一名旱蓮草味甘酸平無毒主血痢及針灸瘡血出不止傳之立已汁塗鬚髮令黑而繁煎膏點鼻中添腦又排膿止血通小腸敷一切瘡并蠆瘟○二八月採陰乾

牛角腮 即黃牛角尖燒存性用味苦溫性澁無毒主下閉血瘀血痢寒熱痛止婦人血崩赤白帶下及腸風下血冷痢鴉口瘡疳瘡疾

木蛅 味苦平有毒生木葉中初出如白蛆漸大羽化色綠如蠋赤啖牛馬等血故治瘀血血閉寒熱無子及目赤痛胥傷泪出又能墮胎如蛇螫入九竅出血取三七枚燒服之効○五月採去翅足炒黃

蜚蛅 即今歇牛血者方家呼為蛅虫味苦寒有毒主逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通血脈利九竅女子月水不通除賊血在胸腹五臟治喉痺消積聚蠱蛊胎○去翅足炒惡麻黃

蜚蠊 形似蚕蛾腹下赤多在林樹間百十為聚入九月知寒多飛入人家作蚕氣者是味鹹寒有毒主破瘀血堅癥寒熱積聚內寒無子通血脈治喉痺○去翅足炒黃色

蜣蜋 生沙中及人家墻壁下土中濕處似鼠婦而大形扁如蠶故名土蠶俗名蜣蜋味鹹寒有毒主破腹寒熱洗洗破血積癥瘕通月水血閉下乳汁婦人藥中多用十月採日乾炒畏皂莢菖蒲屋游○

已上治燥通用



肝當歸 心麥門冬 脾麻仁 肺杏仁 腎相實 大腸硝石 小腸茴香

三焦山藥 膀胱茴香 胞絡桃仁

已上諸藥治上中下三焦內燥兼補血和血之劑

治寒門 即湯液熱淫長也古卷云治寒以熱熱藥屬陽故治寒多陽藥外寒宜汗散宜用風門藥寒從汗解也夫寒濕皆屬陰宜與治濕門通用

附子 辛甘鹹熱毒虛寒風濕行經走痛厥冷腹心疫霍亂嘔痢筋踡縮附子烏頭烏喙天雄側子五物俗名川烏兩岐相合如烏之嘴者為烏喙細長至三四寸者為天雄附根而生者為附子小者為側子補虛多用附子風家多用天雄川烏東垣云附子有大毒陽中陽也其性浮而不沉其用走而不守本手少陽三焦命門藥也能治六腑沉寒五臟痼冷主中寒及傷寒陰症陰毒四肢厥冷心腹疫痛煩燥迷悶不省風寒欬逆邪氣霍亂轉筋下痢赤白脾胃虛冷腫脹香胃嘔逆久瀉不止頭痛頭風堅筋骨治偏風半身不遂及寒濕痿躄拘攣腰脊疼痛脚疼冷弱不能行步諸瘴癘瘟疾延得白朮治腎寒濕得乾羌補中回陽為百藥之長通行諸經引用取於最速丹溪云八味丸用為少陰向導其補自是地黃終世因以為補謬哉婦誤服墮胎○取端平圓大重二兩以上者力全用黑豆煎水浸五日夜去皮尖井臍以作兩片以姜查包夾炙又用麪包灰火中炮熟如外黃內白為性尚存須薄切炒令表裏皆黃有用童便煮而浸之以肋下行俗方每用附子一枚其毒故也惟古箋附湯生用之地膽為使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參生羌相配者正制

川烏破積除寒熱心腹膿間冷氣結肩脾諸瘴目中疼消胸痰滯二虫殺烏喙專主陰囊痒能消癰腫歷節行經逐寒治風濕邪與附子大同主破諸積聚寒熱心腹間痰冷痛肩脾痛不可俛仰一切風痺血痺半身不遂皆驗目中痛不可久視消胸中痰冷食不下蘊胎殺三虫長而有尖者佳製同附子逐走為使反半夏瓜蔞貝母白斂白及惡藜蘆羊蹄根結核瘰癧痛又主瘻瘡瘡根毒腫及蛇咬先取藥塗四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人中之者以甘草藍青小豆葉冷水解之○烏喙味辛微溫主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節製引腰痛不能行步癰腫膿結○烏龍丹川

烏五靈脂各五兩量入龍腦麝香為末滴水丸彈子大每一丸先以生姜汁研化次煖酒調日二次空心晚食前服治癲疾風手足戰曳口眼喎斜語言蹇澁步履不正神效○三神丸烏頭三兩一兩生一兩炒熟一兩燒存性為末醋煮麪糊丸菜豆大每五丸空心服瀉用井花水下赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下赤白痢生姜甘草湯下

**天雄壯陽散寒濕上療頭面風邪急側子專治偏痺風瘡瘻癧腫効可立**東垣云天雄散寒為去濕助精陽之藥凡上焦虛陽頭面風去來疼痛喉痺背脊傴僂胸膈痰水氣喘促急霍亂必用之久服令人心雄力作不倦故名餘與烏附同但天雄走上烏附達下取身全短無尖周匝有附子孕十一箇皮蒼色者佳凡丸炮去皮尖底鬚湯藥和皮生用亦佳遠走為使惡麝蟬足跂汁○側子專治腰脚冷痺半身不遂及通身風疹頭上鼠瘺一切癰腫皆驗餘與烏附相同

**生薑發散主傷寒鼻塞頭疼欬逆安入肺開胃止痰嘔破血行氣到心間**薑禦濕氣如田有界以分水也散傷寒傷風頭痛鼻塞寒熱欬逆喘嗽上氣入肝開胃益脾化痰涎止嘔吐蚘胃之聖藥也已上諸症皆在表在上之邪姜能行氣散氣故治之產後必用者以其能破血逐瘀也今人但知為胃藥而不知其能通心肺也心氣通則一身之氣正而邪氣不能容故曰去穢惡通神明後人因孔子不徹而每好食之其實多食反少智損心氣故孔子亦不多食古云八九月食姜至春患眼損壽減筋力又云平人夜食姜令人閉氣病則不拘也丹溪云留皮則冷去皮則熱非皮之性本冷也蓋留皮則行表而熱去皮則守中而熱存耳故又有言曰姜屑比之乾姜不熱比之生姜不潤以乾生姜代乾姜者以其不辛熱故也○秦椒為使惡黃芩黃連天鼠屎殺半夏厚朴莧菪毒

**桂枝辛甘熱且浮微解風寒汗自收一樣嫩枝名柳桂善治上焦熱不留薄桂專行肢節滯橫行肩臂必須求**桂猶圭也為諸藥之先聘也木葉心皆一縱理獨桂有兩紋形如圭諸家論桂不同惟陳藏器云菌桂牡桂桂心同是一物出交趾南海桂林桂嶺桂陽柳州象州者佳菌桂正圓如竹卷二三重味烈肉厚者即今肉桂菌竹名言其卷如竹筒故又名筒桂半卷多脂者名板桂即今錫桂枝也牡乃老桂味稍淡皮薄少脂乃桂品中之最高者故又名官桂桂心即牡桂去皮一半取中心近裏味辛者枝桂乃細薄而嫩者薄桂比桂枝稍厚柳桂比桂枝更薄○桂枝有小毒浮而升陽也氣味俱輕入足太陽經故能上行頭目發散表邪凡傷風傷寒有汗者用以微解表邪邪去而汗自止非固表止汗之謂也○柳桂乃小枝嫩條凡善行上焦補陽氣虛人服之使不生熱也○薄桂乃細薄嫩枝入上焦橫行肩臂治痛風善行肢節凝滯兼瀉奔豚凡使畧刮去粗皮○已上治上焦寒藥

**肉桂**辛熱補腎臟養精止煩又止汗利肝肺氣退心疼溫中破癖除霍亂云氣之厚者肉桂也氣厚則發熱故下行而補腎臟相火不足主一切風氣五勞七傷養精髓煖腰膝止虛煩虛汗利肝氣除風濕冷痺筋骨攣縮利肺氣止咳嗽鼻齆養心神治卒心痛久疰明眼目和顏色而生光華兼溫脾胃長肌肉破疲癖癥瘕痰疾血霍亂轉筋下痢一切沉寒痼冷中下腹冷痛此藥通血脈利關節故婦人經閉亦用之惟有孕者必炒過乃不墮胎宣導百藥無所畏謂之通使春夏二時愼用本草雖云小毒亦從類化與參連為使小毒化為大毒得人參麥門冬甘草則能調中益氣而可久服得柴胡紫石英乾地黃則能調榮而止吐逆○凡使色紫而厚者佳刮去粗皮忌生葱

**官桂無毒治中寒欬逆嘔痺吸吸難補中更治心脇痛溫筋通脈利竅關桂心專能止心痛行血藥滯補陰堅**官桂主寒在中焦上氣欬逆結氣嘔痺吸吸不清兼補中益氣治心痛脇痛溫筋通脈利關節治冷風疼痛○桂心治九種心痛及中惡客忤產後血衝心痛止唾血吐血破血通月閉下胞衣殺三虫兼治中風偏癖牙緊舌強失音及脚軟痺不仁丹溪云桂心入二三分于補陰藥中則能行血藥凝滯而補腎由味辛屬肺而能生水行血外腎偏腫痛者亦驗

**乾薑生用發寒邪利肺欬逆身痺麻炮苦守中溫脾腎瘧痢霍亂腹疼佳炒黑止血又生血產後潮熱退無些**○大熱無毒可升可降陽中陰也生用味辛發散寒濕痺一切風邪諸毒皮膚閒結氣唐本云治風下氣宜諸脈絡微汗是也○水洗慢火炮製則味微苦止而不發非若附子行而不止能守能補與生姜異溫脾胃治裏寒水泄下痢腸澼久瘧霍亂心腹冷痛脹滿又下焦寒濕沉寒痼冷腎中無陽脈氣欲絕佐以附子立効傷寒陰陽易病單服之○童便炒黑止鼻衄嗽血血痢崩漏與補陰藥同用能引血藥入氣分生血治血虛發熱及產後大熱丹溪云多用能耗散元氣壯火食氣故也須生甘草緩之畏忌同生姜○造乾姜法取生者水淹三日去皮置流水中六日更去皮晒乾舊磁瓮中三日內紫色乃成蜀地者佳○白姜即蜀姜去皮未經釀者色白味極辣治肺胃寒邪功多○乾生姜乃留皮自乾者治脾胃寒濕

**高良姜**辛苦大溫冷衝心痛腹相牽霍亂嘔痢宿食化脚氣冷痺亦堪論出高良郡形似山姜純陽無毒主胃中暴冷逆衝心痛或腹內亦痛霍亂轉筋奮胃嘔食瀉痢消宿食解酒毒兼去風冷痺弱脚氣大抵溫中下氣消積健脾與諸豆蔻同功對碎麻油拌炒

**紅豆蔻**辛溫無毒腸虛水瀉痛心腹霍亂嘔酸酒毒醒更辟瘴霧尽多服○云是高良姜子微帶紅色主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸

水解酒毒去宿食辟瘴霧氣毒兼治冷氣腹痛吐瀉痢疾不宜多服令人舌麄不思餘食

**白豆蔻**味辛大溫上焦氣冷補遠元散肺中滯退雲翳助脾消積止胃番色白形如豆凡物盛多謂之蔻一顆內子有百粒故名無毒升也陽也入手太陰太陽經別有清高之氣補上焦元氣不足散胸中冷氣破肺中滯氣退白睛中紅翳如赤眼暴發則不宜用東垣云溫中止霍亂而助脾主消冷積止心腹冷痛寬胸進食若冷吐番胃過食即吐單用二三枚為末酒調服之立効○去皮用

**草豆蔻**辛氣亦溫心胃寒痛嘔翻翻下氣溫中除霍亂善進飲食退酒煩實結於草上無毒浮也陽也入足太陰陽明經主風寒邪犯胃府之上心腹胃脘作痛作脹嘔吐霍亂下氣溫中補脾胃磨積滯調散冷氣甚速虛弱不能飲食者最宜兼消酒毒去口臭○麪包煨熟去麪用雷公以茱萸同炒微黃黑去萸取豆蔻皮并三杵用之

**肉豆蔻**辛溫補中下氣消痰開胃胸霍亂心腹多膨痛實腸久瀉有奇功形似豆蔻對草蔻言故名肉蔻無毒入手陽明經溫中補脾消痰飲宿食酒毒冷積下氣寬胸開胃止霍亂吐沫心腹脹痛實大腸止虛瀉冷瀉之要藥也兼治氣痢赤白痢小兒乳霍吐逆不食作泄腹內虫痛中惡冷疰鬼氣日華云肉蔻下氣以脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之快泄行義以為多服滯氣恐不然○油色皮實肉白者佳用湯調糯米粉或醋調麪包灰火中煨黃熟取出以紙搥去油淨勿令犯銅

**縮砂**蜜辛溫煖脾胃消食和中止瀉吐澁腸抑腎奔豚邪止咳保胎行肺氣皮緊縮皺形色如砂又名砂仁無毒入手足太陰陽明太陽足少陰經煖胃溫脾消化酒食治心腹中虛冷痛霍亂轉筋嘔吐水瀉赤白痢休息痢氣痢澁大小腸除腎積奔豚氣止肺氣咳嗽咳逆上氣又炒過治姙娠觸傷胎動腹痛丹溪云縮砂治病行氣故也治痢藥中用之以熱攻熱乃所以順治也○和皮慢火炒令香熟刮去皮取仁搗碎用與檀香豆蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃柏茯苓為使則入腎與赤石脂為使則入大小腸

**益智仁**辛溫療胃寒和中止嘔唾涎殘固精止溺及餘滴養神補氣三焦安服之益人智慧故名無毒療脾胃中受寒邪止嘔穢涎唾當於補中和中藥內兼用之又治遺精虛漏小便餘滴夜多小便者取廿四枚碎之入鹽煎服奇驗諸辛香劑多耗神氣惟此能益氣安神安三焦補不足然亦不可多服液云主君相二火手足太陰足少陰本脾經藥也與諸香同用則入肺與補氣藥同用則入脾與滋補藥同用則入腎蓋脾肺腎三經子母互相關也○去皮用

**單撥**熱辛除胃冷下氣消痰破積猛嘔酸瀉痢腹心疼治腎寒疝腰腳青無毒除胃冷下氣消痰飲宿食玄癖嘔逆醋心水瀉虛痢霍亂冷氣心腹滿痛又治腎冷寒疝核腫陰汗腰膝痠痛婦人內冷無子又補頭痛令患人口含溫水取末一字隨左右鼻吸之絕妙此藥性急甚於胡椒今人以調食味多服走真氣令人腸虛下重○去涎用醋浸一宿焙乾刮去皮粟子令淨免傷肺令人上氣

**香附**辛甘充散寒皮風胸熱也能寬消食霍亂腹心痛開鬱理血女人丹氣香附根而生又名沙草根氣平無毒沉也陰中陽也味輕辛散能充皮毛發去寒氣及皮膚風疹胸中虛熱消食下氣治一切霍亂心腹疼痛腎氣膀胱冷古云香附理血氣婦人之仙藥蓋婦人性偏多鬱此藥散鬱逐瘀令新血自生而百體和炒黑能止血治崩漏下血凡氣血藥必用之能引血藥至氣分而生血亦陽生陰長之義本草云益氣者正謂其為血中氣藥能和氣而生血止血也不然逐瘀快氣之劑豈能補氣益氣哉○採得後用稈火燒去土入石臼內搗淨氣病畧炒血病酒煮痰病姜汁煮下虛墮水煮血虛有火童便煮過則涼積冷醋浸炒則熱他藥亦可以此類推忌鐵得烏藥良又與巴豆同炒治瀉泄不止生用治大便不通

**霍香**辛溫散寒氣霍亂心痛并嘔噦消風水腫辟瘴邪行氣入肺專開胃霍豆葉葉似藿或言主療霍亂故名無毒可升可降陽也入手足太陰經能發汗散寒濕溫中止霍亂心腹痛吐逆最要藥也又消風水毒氣浮腫辟惡氣瘴氣兼止瘧進食治口臭本芳香開胃助脾之劑但入發表散藥則快氣入補脾藥則益氣入順氣藥則理肺滯○水洗去土梗用葉

**丁香**辛熱快脾胃止嘔逆亂泄肺穢入腎壯陽煖膝腰風腫牙疳及冷痺形似釘純陽無毒入手太陰足陽明少陰經主溫脾胃快積滯消痃癖殺酒毒善止番胃嘔吐乾濕霍亂心腹冷痛瀉肺寒欬逆上氣口氣補腎壯陽治腰痛膝冷風毒諸腫及齒疳䘌骨糟液云與五味子義术同用亦治奔豚氣兼療五痔五色毒痢鬼疰蠱毒烏鬚殺虫能發諸香○雄者顆小煎膏中用之去丁蓋免發背癰雌者顆大如棗核謂之母丁香味佳力大故局方多用之○單方療婦人陰冷痛取雌者為末縫紗袋中納陰內中病即已

**木香**苦辛健脾胃氣積霍亂并瘧痢專寬胸腹散肺痰消癰治疝行肝氣氣香形如木即青木香也出舶上氣溫無毒可升可降陰中陽也健脾胃消食積治一切氣痛久年冷氣痃癖癥塊脹痛九種心痛婦人血氣刺痛難忍止番胃嘔逆霍亂吐瀉得草果蒼术治溫瘧瘴瘧佐黃連治赤白痢為最要專泄肺經氣滯痰結胸腹間壅塞及冷

氣不能運轉佐以生羌肉豆蔻其効尤速消癰腫毒及膀胱冷痛疝氣俱以梹榔為使丹溪謂木香行肝氣苦入心辛入肺心肺氣調而肝家鬱火自伏更無攻衝拂逆之患非肝氣之自行也兼療淋露羸劣少氣安胎禦霧露辟疫邪殺蠱毒行藥之精久服强志不夢寤魘寐抑論調氣者和氣也泄氣者散氣破氣也易老專言破氣東垣以為能補能泄大抵隨諸藥佐為用故曰以黃連制之則不過于疏暢以知柏制之則不過于上升○形如枯骨油重者良行氣生磨刺服不見火止瀉實大腸用濕紙包灰火中煨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也○又有一種西木香止痢腹痛尤効

**沉香**辛溫能煖中。吐瀉轉筋痛腹胸。消風水腫治冷痺。壯陽散滯一身通。出海南及交廣細枝緊實未爛者為青桂香堅黑中實不枯沉水者為沉香形如雞骨中空半浮半沉與水面平者為雞骨香形如馬蹄者為馬蹄香最粗者為棧香又有削之自卷咀之柔韌者為黃蠟沉尤難得其實一種有精粗之異耳沉香無毒沉而降陽也主煖胃調中止轉筋吐瀉心腹痛氣痢風水腫毒冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒補右腎命門壯元陽煖腰膝散滯氣保和衛氣用為使上而至天下而至泉無所不至兼去惡氣破癥癖補五臟○入湯磨刺入丸散另研極細

**檀香**辛溫升胃氣。霍亂腹心痛立去。又行腎邪攻腹心。兼消腫毒并惡疰。樹如檀生南海黃白紫三種俱入藥無毒陽中微陰入手太陰足少陰通行陽明經引胃氣上升又能引芳香之物上行主胸膈之上咽嗌之中同為理氣之劑主霍亂心腹痛進食殺虫治腎經邪氣上攻心腹疼痛及腰痛消風熱諸瘡腫毒為末醋和塗之傅金瘡止血止痛兼辟中惡鬼氣○抑論諸香動火耗氣非冷氣不舒者不可輕服腦麝芳竄尤甚切宜慎之古人夏月囊香以避汗氣猶謂能散真氣而開毛孔況服之不當者乎

**胡椒**辛熱去胃寒。消食化痰利膈間。霍亂冷痢腹心痛。壯腎和臟忌多飡。蓽澄茄尤溫膀腎。本是同根性一般。出胡地其味焦辣也無毒除臟腑中風冷去胃寒痰吐水食已即吐尤驗消食下氣寬胸止霍亂腹心冷痛大腸寒消寒痢亦用調五臟壯腎氣過飡傷肺走氣飲食中用之者殺一切魚肉鱉蕈毒凡使肉無皺殼者力大石槽中研末用○蓽澄茄胡語也向陽者胡椒向陰者澄茄治與胡椒一般尤能助脾胃溫腎與膀胱冷氣心腹卒痛及染鬚用之去枘及皺皮酒浸蒸半日細杵

**蜀椒**辛熱散風寒。齒目膚頑腸澼安。欬嘔瘧疸并癥結。壯陽縮便達下關。子名椒目專滲水。秦椒止痛逐風癰。出四川謂之蜀椒皮紅肉厚裏白氣味濃烈出關陝謂之秦椒色黃黑味短不及蜀椒有小毒浮也陽中陽也能發汗散風寒除六腑沉寒傷寒時疫亦用之治齒痛目翳泪出骨節皮膚死肌痺痛腰脚不遂腸澼下痢水瀉止欬逆欬嗽嘔吐濕瘧黃疸水腫破癥結宿食心腹冷痛壯陽療陰汗縮小便澁遺精東垣曰用椒達下是也兼治產後宿血諸疾下乳汁殺虫魚毒鬼疰蠱毒乃溫脾胃與腎開腠理通關益氣通血之劑也調食蒸雞豚味佳多服令氣乏氣喘十月食椒損心多忘丹溪云服椒者無不被其毒以其久久火自膀胱起也凡使去目及閉口者酒拌濕蒸兩時久取出入甕陰乾勿令見風或微炒出汗乘熱入竹筒中以杵舂去附紅黃殼杏仁為使畏欵冬花雄黃附子防風○椒目味苦辛有小毒主十二水腫脹滿水蠱利小便及膀胱急治盜汗此藥止行滲道不行穀道所以能下水最速入藥微炒不宜久服○椒葉熱無毒治奔豚伏梁氣及內外腎鉤痛霍亂轉筋和艾及葱搗爛醋湯拌卷○秦椒味辛苦生溫熟寒有毒治與川椒大同主腹中寒痛風邪痿痺喉痺通婦人月經利五臟服食當用蜀椒畏惡製法同

**韭菜**辛溫性最急。溫中又除胃客熱。中風中惡腹心疼。消瘀破積止便血。根同搗汁利膈胸。子主精寒多夢泄。韭久也一種而復生也味辛帶微酸無毒溫中除心腹痼冷作痛又除胃中客熱中風失音及中惡腹心急痛如刺俱搗汁飲之善消胸膈間瘀血凝滯痃癖冷痛止尿血瀉血及卒下痢衍義云春食則香夏食則臭令人乏氣冬食動痰令人吐水五月及酒後尤不可食孔子謂不時不食者正謂此輩未出土者為韭黃食之滯氣凡好食韭者多神昏目暗入藥搗汁冬月用根搗時臭于葱薤養生者忌之又不可與蜜同食○子主陽衰精冷夢泄白濁暖腰膝壯陽道入藥微炒○單韭子散治夢泄失精炒為末酒下二錢効○花主動風○根主養髮

**白芥菜**辛散冷氣。子利胸膈止番胃。痰生膜外面皮黃。腫毒諸癰膽調傅。芥味辛辣有剛介之性青紫白三種○白芥甚辛美氣溫無毒能發汗散腹中冷氣作痛其子微炒研碎入藥利胸膈痰止番胃吐食痰嗽上氣中風不語面目色黃安五臟止夜多小便丹溪云痰在皮裏膜外非此不能達又治走注風毒疼痛如游風腫毒諸癰為末猪膽汁調傅日三易之兼辟邪魅射工鬼疰氣發無常撲損瘀血○紫芥作蒸食之甚美入藥不及白者力大○青芥極辣通鼻溫中除腎寒邪氣心痛腰痛氣痙利九竅三芥子葉大同多食俱動風氣有便血痔疾者忌之

**萊服**辛甘氣亦平。溫中消食去痰凝。汁潤肺消并咳血。下氣多飧反澁榮。子吐風痰寬喘脹。倒壁推墻不順情。性能制來麪麪毒故名俗云溫菘又云蘿蔔無毒大者肉堅蒸食煮食能消穀去胸膈痰凝氣滯小者白脆生痰或搗汁飲之止消渴寬中甚驗又治肺痿吐血咳嗽勞瘦和羊肉鯽魚煮食之妙

總為調脾潤肺之劑故丹溪云屬土而有金與水本草雖言下氣最速但熟食則辛散味去而甘緩獨存反滯膈停飲滋榮衛令人髮白也○子吐風痰推壞倒壁之功兼治頭痛明目去風孕婦水道不通單為末燈心湯下諸癰醋研塗之入丸散畧炒研用○無菁即雜蔓菁也和油傳蜜蜂咬恐毒入內為末酒下又治犬咬一方乳癰初腫疼痛作寒熱取根葉入鹽少許搗傳覺熱易之○花陰乾為末空心水調服治虛勞眼暗久服長生可夜讀書

艾葉苦溫最熱中霍亂腹心痛有功殺虫調血和肝氣崩漏安胎煖子宮生汁止痢并吐衄實主壯陽明目瞳艾灸百病有懲創意令人痛切自治乾熟者性溫無毒辟外感風寒溫胃止霍亂轉筋心腹痛殺蚘虫薰痔瘻利肝滯冷氣作痛調利血脈治婦人崩漏帶下安胎倒產子死腹中產後瀉血不止煖子宮令人有子○生搗汁性寒有毒治赤白痢狂或有瘡出血者○端午日日未出時不語採日乾陳久者良行氣用艾揭篩去青查取白入硫黃相和為生灸穴○實主壯陽助水臟煖腰膝及子宮明目兼療一切鬼邪毒氣○治火眼用艾燒令烟起以盌盖之候烟上盌成煤取下用水調化洗或點更入黃連尤妙

檳榔辛苦善調中下氣墜藥殺三虫消穀逐水除痰癖瘧痢脚氣與諸風○梹榔男子之稱故向陽者為梹榔向陰者為大腹子無毒降也陰也又云陰中陽也調中健脾散滯氣瀉胸中至高之氣止嘔吐醋心逐出寸白虫消穀逐水除痰癖祛瘴瘧治痢裏急後重如神脚氣衝心治諸風諸積諸氣以其性沉有若鍼石之重故能墜降諸藥下行閩廣多服之者蓋以地煖鬱蒸氣多居民藏之氣赤者味苦泄殺虫生時甚大易爛用灰汁煮熟焙乾始堪停久尖長有紫紋者名梹榔力小圓而矮者名檳榔力大今不復分但取雞心正穩中實如錦紋者佳刀刮去底細切急治生用經火則無力煖治畧炒或醋煮過

常山辛苦除寒熱逐水消痰瘧可截善治腹塊并項癭老弱虛人忌入舌蜀漆即是常山苗性同更醫通氣結○生常山道中微寒有毒主傷寒溫瘧寒熱破胸腹停水水癖胸中痰結吐逆凡瘧皆痰與水為之故截瘧必用此吐痰去水又治瘧母及腹中積聚邪氣癥結堅牢鬼毒蠱注項下癭瘤瘰癧丹溪云性暴悍善驅逐傷氣者弱虛人及久病忌之凡使細實色黃形如雞骨者佳生用令人大吐酒浸一日蒸熟或炒或醋浸煮熟則善化痰而不吐畏王瓜忌菘菜葱○蜀漆生蜀中採時塗內有汁如漆純陽有毒吐痰破癥瘕鬼疰與常山一同更治蠱逐邪氣結入藥用甘草水煮二次晒乾括蔞根煮使惡膩浸



草果辛溫溫脾胃消痰止嘔吐酸味盖氣又能消氣脹濾毋果積真難費東垣云草果仁溫脾胃而止嘔吐治脾寒濕寒痰之劑也盖真氣又消一切冷氣膨脹化瘧毋消宿食解酒毒果積乃其主也兼辟瘴解瘟○去內外殼取仁或用麪裹煨熟

玄胡索味苦辛溫理氣腹心腰痛專活血調經淋露止破血專救產餘昏生胡國玄言其色索言其苗交入手足太陰足厥陰經善理氣痛及膜外氣塊止婦人月經腹中結塊崩中淋露又破血及墮落車馬疼痛不止○酒摩或煮服醋煮亦好

五靈脂甘溫治氣刺止血又能行血脉善治產後血暈痛炒熟止崩痛生用利氣脉通經閉行瘀血善救小兒五疳積聚兼辟疫除目翳治吐逆連口不止婦人小兒方多用之入肝甚速○出北地色黑如鏈生用者飛後炒令烟起另研

鬱金辛苦寒無毒冷氣脹痛醋摩服涼心止血破血凝金療用之即生肉鬱金亦不甚香但其氣輕揚能致達酒氣下高遠以降神也正如龍涎無香能散諸香之氣耳古人用以治鬱金言其色也純陽主下氣寬中心腹冷氣結聚脹痛溫醋摩服之涼心止血破惡血血積血淋尿血諸失血亦用之療金瘡生肌甚速兼治馬熱病女人小兒方多用之○出蜀地色赤似美黃中空如蟬肚者佳水洗焙或醋煮

美黃氣烈似鬱金治冷氣脹痛腹心破血積能通經水退風熱消癰腫深○形似生姜而色黃味苦辛氣大寒功力烈于鬱金治氣為最冷氣宿食心腹結積脹痛用之破惡血血塊癥瘕痼痰通月經產後敗血衝心尤驗兼除風熱暴風疼痛消癰腫治撲損瘀血○醋炒用

巴豆大毒味辛熱主蕩胃中寒積結氣血疾食水癖消更通月水排膿血出巴蜀形如豆一種剛子顆小似東核而頭尖者能殺人本草生者名萹米江南生者為美黃云生溫熱寒真實熱毒藥也惟急治通水穀道生用去心膜紙裹去油緩治消堅磨積水煮五次或炒烟盡色黑研用可以通腸可以止瀉世所不知此雷公說也主蕩滌胃中寒積癥瘕痃癖冷氣血塊疼癖宿食留飲水腫宜一切壅滯閉塞氣痢積瘕女子月閉爛胎惟傷寒熱閉忌用兼去惡肉排膿消腫除鬼毒蠱疰殺虫魚斑猫蚊虺毒東垣云斬關奪門之劑不可輕用誤中其毒以黃連大豆汁解之凡

花為使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆忌蘆笋醬豉冷水得火良○古枳巴丸大枳殼二箇去穰每箇入巴豆一粒在內綫扎置砂鍋內以醋浸一宿煮乾為末濕紙醮藥敷根上痔去即用生肌散如日久頑漏用津液調敷敗肉自去或去巴豆醋糊為丸梧子大每十五丸茶清下治痔漏下血痒痛○已上治中焦寒藥

**兎絲子**甘辛平補衛腎寒精遺腰脚痺潤心肺止口渴乾明目去積健脾胃其根初生似兎其苗初生若絲得他草木則纏繞而上寄未必專附松也中春結實稟中和凝正陽氣性平無毒偏補衛氣助人筋脉主腎虛陰莖中寒精自出遺溺尿血強陰益精補髓堅筋骨續絕傷腰膝痠痛頑麻潤心肺燥止口渴舌苦治肝虛風明目小兒頭瘡疹痘痒塌痔痛益脾胃進飲食去寒血為積令人脾健久服延年輕身有子仙方多有為末單服者久則氣壅便閉宜以潤藥解之若單為丸則久服無妨不入湯藥○水淘洗去沙土晒乾揀去雜子酒浸二三日蒸出芽搗爛如膏為丸或作餅晒乾入藥亦好緊急只用酒炒研末○根行血可和丹藥○苗搗汁塗面瘢神効

**補骨脂**辛大溫燥腎傷腰痛陰濕瘙精冷髓敗便溺頻風虛頑痺尤可靠能補骨中脂髓又名破故紙因番語呼為婆因脂即胡韭子也無毒主房勞過度腎經有傷腰痛陰囊濕痒陽衰精冷自流骨髓傷敗小便利腹中冷易泄又治風虛冷痺四肢疼痛及婦人血氣墮胎兼明耳目一切勞傷火衰者用之○雷公云性大燥酒浸一宿漉出用水浸三宿蒸三時久日乾緊急微炒止泄麪炒補腎用麻子仁炒惡甘草忌羊肉

**茴香**無毒味辛平助陽開胃止痛疼冷疝脚氣并霍亂諸瘻惡癰葉更靈又云蘹香者茴蘹聲相近也助陽者溫腎與膀胱小腸治冷氣癩疝腫痛及乾濕脚氣一云本膀胱藥以其先丙能潤燥丙與壬合此藥入手足少陰太陽以開上下三經之通道而回陽散冷故曰茴香開胃者調和胃氣止嘔吐定霍亂及瘴瘧破一切臭氣口氣止疼痛者一切腎冷脾寒心腹氣痛肋如刀刺及外肢節疼痛又治諸瘻漏生肌止痛蓋陽氣回而邪自散也凡使酒浸一宿取出炒黃色搗碎○又有一種八角茴香氣味燥烈專主腰疼古方單角散茴炒為末酒下二錢治腰重痛有効

**胡蘆芭**熱治腎冷面青腹脇膨如鼓膀胱疝痛腎虛寒壯陽消痰力最猛即番蘿蔔子也胡俗呼為蘆芭味苦氣大溫純陽無毒得硫黃附子治腎虛冷面色青黑腹脇脹滿得茴香桃仁治膀胱冷疝氣甚効得補骨脂肉豆蔻治元臟虛寒易泄得硫黃茴香治陽衰陰痿冷痰壅上○酒洗微炒用

**吳茱萸**辛熱毒小治心腹冷痛如絞疝痺腸風脚氣攻霍亂欬逆咽膈飽食萸性同療水浮顆粒差大力却少出吳地可升可降陽也震坤合見其色青綠氣味俱厚入足三陰經療心腹冷氣冷痰冷食癥癖心腹絞痛難忍中惡及魚骨入腹刺痛亦効又下焦寒濕疝痛寒氣不可缺也逐風邪開腠理除濕滯血冷遍身痿痺腰脚軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺腸中三虫脚氣衝心單用和生姜汁飲之下氣最速止霍亂轉筋胸滿吞酸吐酸瀉痢又寒邪所膈氣不得上下食則口開目瞪飲則寒中脹滿者立効東垣云咽嗌寒氣噎塞而不通胸中冷氣閉塞而不利一切欬逆寒熱或厥冷並驗蓋此藥性好上衝胸膈下則開胃厚腸兼治產後餘血虛羸盜汗或子腸脫出凡陽衰虛冷者最宜但多服亦散元氣腸虛者尤不可單服凡使湯浸去苦汁六七遍然後用鹽水或黃連水炒蓼實為使惡丹參硝石白堊畏紫石英○東行根白皮殺三虫寸白蚘虫治喉痺欬逆泄注下痢食不消女子經產餘血兼治白癬○南行枝主大小便卒關格不通取斷如手第二指中節長含之即下○食茱萸處處有之比吳產者顆差大經久色黃皮黑辛熱無毒療水腫甚佳功同吳萸但力少劣耳多服衝眼脫髮六七月食之傷氣發瘡

**山茱萸**酸澁微溫補腎強陰固精元去頭面風除疝瘕逐痺調經益肝源生山中朱言色紅萸肥潤也無毒補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓止遺精及小便利去頭風骨痛風氣去來鼻塞鼻皶目黃耳鳴耳聾面皰面瘡腸胃風邪亦驗又除疝瘕逐寒濕痺治女子月水不足本草云發汗通九竅去心下寒熱邪氣本澁劑也何以能通發耶蓋諸病皆係下部虛寒用之補養肝腎以益其源則五臟安利閉者通而利者止非若他藥輕飄疏通之謂也○酒浸去核每一斤取皮肉四兩慢火焙乾核能滑精故去之蓼實為使惡桔梗防風防己

**杜仲**辛甘溫無毒腎虛風冷背腰縮脚弱陰痒小便遺強志堅筋精自足昔有人姓杜名仲用治腰痛而愈故名沉而降陽也治腎虛冷生風腰疼背痛甚則腰脊攣縮渾身強直脚膝痠疼不欲踐地陰下濕痒小便餘瀝強志堅筋骨益精氣兼治婦人胎臟不安產後諸疾○削去粗皮酥蜜塗汁或姜汁塗炙以絲斷為度惡蛇退玄參○葉嫩時採食之主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血

**續斷**苦辛溫壯陽止精能令腰脚強止血調經安胎產破瘀消癰療折傷無毒主勞傷不足益氣力興陽道止泄精縮小便治腰疼脚軟關節緩急與桑寄生同功止血婦人崩漏帶下尿血為最又能宣通經脉胎前胎動漏血產後血暈寒熱難禁癥癥氣欲絕單煎一兩溫服即驗一切向黃虛腫癥結子宮冷症皆治破瘀血消瘡腫癰毒乳

癰瘰癧折傷撲損金瘡乃所主也蓋因能止痛生肌續筋骨故名曰續斷○出川中皮黃皺節節斷有烟塵起者佳酒浸焙地黃為使惡雷丸

**萆薢** 無毒苦甘平腎冷停水背腰疼陰痿失溺白濁症風痺惡瘡多怒情萆單丁也薢解也言性能治下部疾也主腎虛冷停蓄宿水腰痛皆強陰痿失溺小便混濁癰瘍軟風關節者血寒濕周痺惡瘡不瘳腸風痔漏熱氣傷中恚怒兼補水臟堅筋骨益精明目○出川中虛軟者佳酒浸或墮水者焙乾薏苡為使畏葵根大黃柴胡牡蠣

**烏藥** 辛溫疏寒疫腎冷衝心腹及脊消食寬膨霍亂寧諸氣諸風諸瘡熄色黑苦似烏樟藥乃治病總名從草從樂草部居多人病則憂病去則樂也無毒入足陽明少陰經乃疏氣散寒之劑治天行寒疫及陰毒傷寒能發汗回陽立瘥治膀胱腎間冷氣攻衝背膂心腹疼痛衍義云與沉香磨服治胸膈冷氣甚驗消宿食寬膨脹除黃疸利小便止霍亂吐瀉下痢得香附治諸般氣症入風藥疏一切風入瘡藥治諸癰痛疥癩兼治中惡鬼疰蠱毒心腹疼痛婦人血氣刺痛小兒腹中諸虫及猫犬百病此藥氣勝味薄無滋益但取辛散凝滯而已香附治內內和而外自釋烏藥疏散宜通甚于香附不可多服○嶺南者色褐而堅硬天台者色白而香軟可愛但天台出者難得土產者亦好去皮心畧炒○葉及根嫩時採代茶服補中益氣偏止小便滑數○已上治下焦寒藥

**黃精** 無毒味甘平大補勞傷心肺清除風濕益脾胃氣十年專服可長生得太陽之精也補五勞七傷潤心肺除風濕益脾胃補中益氣安五臟耐寒暑服十年乃可延年不饑其花勝其實但難得耳○二月採正精陰乾入藥生用若單服之先用滚水綽去苦汁九蒸九晒但此物與鉤吻相似誤用殺人鉤吻即野蔓菖生葉頭尖處有兩毛鉤子黃精如竹葉相對根似嫩姜黃色又偏精不用

**蓍實** 性平酸苦味開心強志有先知明目聰耳兼益氣輕身不老亦不饑即蓍草之實天地間壽考物也

**五芝** 青黃赤白黑平補五臟應五色惟有紫芝性更溫療痔醫聾皆難得王者仁慈則芝生于土瑞草也○青芝色如翠羽味酸平補肝氣明目安魂○黃芝色如紫金味甘平益脾氣治心腹五邪○赤芝色如珊瑚味苦平補心氣去胸中結滿○白芝色如截肪味辛平益肺氣治欬逆通利口臭○黑芝色如澤漆味鹹平益腎氣利水道通九竅○紫芝味甘溫保神益精氣堅筋骨悅顏色利關節治耳聾療痔瘡相傳紫芝最多非五芝之類但芝自難得豈能久服輕身不老耶

**仙茅** 氣溫味甘平補腎興陽益老人虛勞失溺腳腰痺散胃冷令食入唇葉似茅服之延年故稱仙有毒主腎虛無子益陽道老人失溺丈夫虛勞腰腳冷風攣痺不能行開胃下氣治心腹冷氣不能食久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目傳云服十斤乳石不及一斤仙茅○蜀川江湖兩浙有之葉青如茅冬枯春發三月有花如梔子黃不結實獨根傍有細根相附外皮粗褐內肉黃白二月八月採根陰乾米泔浸去赤汁忌鐵牛肉單方合五加皮等分煎膏最益人

**石龍芮** 苦平無毒平腎胃補陰不足莖冷失精多燥煩起痺通關和心腹處處有之一叢數莖莖青紫色每莖三葉其芮芮短小多刺五月採子如葶莖色黃二八月採皮陰乾用陸生者葉有毛而子銳主平腎胃氣補陰不足莖常冷失精久服輕身不老明目潤肌令人有子生水中者葉光而子圓主風寒濕痺逐諸風利關節治心腹邪氣煩滿熱燥大戟使畏吳茱蛇退

**骨碎補** 苦溫無毒破血止血折傷續勞極骨內血風疼下虛齒痛耳鳴促本名胡絲姜唐明王以其主折傷有功故名主破血止血補傷折骨碎療骨中毒氣血風疼痛五勞六極右手不收上熱下冷亦入補人血氣藥用兼治下虛齒痛耳鳴及惡瘡蝕爛肉殺虫○生樹石上五月採根銅刀削去毛細切蜜水蒸晒乾

**淫羊藿** 辛性亦平補腎助陽壯陰莖又治冷風筋骨痺益氣強志消癰形羊食之則淫人食之好為陰陽故名俗云仙靈脾無毒補腎虛助陽主陰痿絕傷莖中痛小便不利丈夫絕陽不興女子絕陰不產又治一切冷風勞氣筋骨攣急偏風手足不遂四支皮膚不仁益氣力強心志老人昏耄中年健忘消赤癰瘰癧下部有瘡洗虫出按此興陽之劑本草云久服無子者何也蓋不補真元徒助虛陽致動慾火妄交妄合精氣不實宜乎無子也惟陽衰陰痿畧用以鼓動則可○生漢中不聞水聲者良夾刀夾去葉四旁花枝細剉羊脂拌炒山藥為使得酒良

**膃內臍** 鹹熱無毒療癆尸疰攻心腹精冷面黑膝腰疼補中破癖并血宿膃溫也肭內也臍齊也溫內之劑又水物多以臍交言其性也東垣云療癆瘵更壯元陽脾腎虛損極有功也主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅及中惡邪氣心腹作痛腎衰精冷陰痿面黑腰膝痠疼脾衰臍腹積冷少氣羸瘦痞塊痃癖此藥補中益氣又兼消導能破宿血治驚狂癇疾○出東海狀若鹿長尾兩足頭似狗故名海狗遇日出浮於水面弓矢採之取其外腎上有紅紫斑點兩重薄膜裹其肉核收蜜器中常潤溫如新取置睡犬傍犬忽驚跳若狂者真又嚴

冬置水盂浸之不凍者真凡使火燎去毛酒浸一日微微火上炙令香細剉房研用如無真者以黃狗腎三枚可代一枚

原蠶蛾鹹熱強陰尿血泄精亦可尋砂治痺風癮疹起退消疔腫血風侵紙主諸血口牙病繰吐消渴不能禁○原再也是第二番蠶以其敏於生育也蠶蛾蠶砂蠶退蠶紙皆取第二番者佳○蠶蛾雄者小毒主強陰道交接不倦止泄精尿血暖水臟益精壯陽最捷又治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡瘢小兒撮口噤風凡使取蛾入湯管中風乾去翅足微炒○尿名晚蠶砂氣溫無毒主風痺癮疹皮膚頑麻筋骨癱緩腹宿冷瘀血腸鳴熱中消渴孕婦佩之轉女為男入藥炒黃色或炒熱可熨諸風○蠶退乃眠起時所退皮也主風血益婦人傳疔腫入藥微炒○蠶退紙謂之蠶連平主吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢牙宣牙癰喉痺口瘡俱燒灰存性蜜丸含化或乾敷患處小兒走馬疳入麝少許貼患處○繭殼繰絲味甘平無毒口乾消渴者可用此煎湯探吐是吐者細細飲之此物屬火有陰之用能瀉膀胱水中相火引清氣上朝于口

蛤蚧鹹平有小毒肺虛勞嗽并喘促壯元陽辟傳尸邪更通月水下淋瀝○生城墻或大樹間首若蝦蟆背有細鱗長四五寸尾與身等形如大守宮雌雄相隨常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之自嚙斷其尾凡採者須設法存其尾則力全補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛上氣喘急辟傳尸邪氣鬼物壯元陽通月經利水道下石淋○去頭足酒洗去鱗鬣內不淨酥炙用雄者口大身小雌者口尖身大入藥亦須兩用或男用雌女用雄口含少許奔走不喘者真

桑上螵蛸能補腎專攻遺溺及遺精白濁疝瘕皆可用炮熟免令瀉病生○螗蜋逢木便產一枚出子百數惟產于桑木上得桑之津氣者為佳味鹹甘氣平無毒主五臟虛損腎衰陰痿夢寐失精或漏精自出遺溺白濁及孕婦小便不禁不可缺也久服養神氣益精生子又主女子傷中疝瘕血閉腰痛通五淋利水道○熱水浸淘七遍焙乾炮令黃色免令作瀉或各蒸過用亦好畏旋覆花得龍骨療泄精○綠桑螺似蝸牛黃小雨後好緣桑葉主脫肛燒末以豬脂和敷脫肛立縮

伏翼味鹹平無毒主兒魃病明眼目止久嗽又通五淋常服延壽無憂辱夜明砂辛寒治疳更療瘰癧瘡子死腹○即蝙蝠也夜直與申乃伏翼善服氣能壽主小兒魃病取血滴目令人夜視有精光止久嗽上氣治五淋利水道久服令人喜樂媚好無憂延壽兼治金瘡出血內漏立夏後採山谷及古屋間者陰乾重一斤色白倒懸者佳去爪去肉上毛及腸肚嘴脚然後用酒浸一宿取出以黃精自然汁塗之炙令焦乾見實雲實為使○夜明砂又名天鼠屎無毒小兒無辜疳熱搗為末拌飯喫治瘰癧署炒為

末茶調服子死腹中燒灰酒下兼治面黑血癬皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸五痔

白石英味甘辛溫止咳暖胸住渴煩療肺痿癰除諸痺利水強陰定魄魂○石色白而有英華無毒暖胸膈者胸膈久寒也兼治風寒濕痺利小便補五臟○大如指長二三寸六面如削白澈光亮者右五色惟白紫二石入藥少煅醋淬七次水飛用

紫石英甘辛氣溫溫胃補心益下元專救婦人絕產育風寒病入子宮存○色紫無毒入手少陰足厥陰經除胃中久寒溫中主養肺氣主咳逆上氣心腹痛寒熱邪氣補心氣虛安魂魄定驚悸風癇瘈瘲填下焦補元氣不足輕身延年又治女子風寒在子宮絕孕十年無子兼治癰腫等毒醋淬為末生姜米醋煎敷之○火煅醋淬七次細研水飛用長石為使畏扁蓄附子忌鮀甲黃連麥句姜得參苓芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂

磁石鹹寒能吸鐵起痺開聾通關節益腎壯陽補絕傷散核消癰除煩熱○磁慈也吸鐵聯屬若慈母戀兒也無毒主周痺凡痺隨血脈上下不能左右去者為周痺及風濕肢節中痛痿身強筋骨不利又治耳聾目昏通關節養腎臟壯陽道止白濁補絕傷令人有子散頸核鼠瘻咽痛除滿煩大熱及小兒驚癇消腫毒醋調敷疔腫立驗小兒誤吞鐵針銅錢取棗核大鑽孔綫穿含吞針自出○能懸吸針虛連三四者佳火煅醋淬九次細研水飛或煉汁飲之但久服必有大患柴胡為使惡牡丹莽草畏黃石脂殺鐵毒

陽起石鹹溫無毒治男陰痿最有功主女瘕癥腹內痛止崩漏下煖子宮○生陽起山性善升能助人陽氣主男子下虛陽衰之陰痿不起莖頭寒陰下濕痒臭汗煖腰膝治女人子臟中血瘕癥結寒熱腹痛月水不定崩中帶下子宮久冷無子兼治冷濕痺風消水腫久服令人有子○形如狼牙色白明瑩者佳火煅醋淬七次細研水飛用桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸蛇退畏兎絲子忌羊血

石鍾乳甘溫性悍補肺治咳氣逆亂腎陽衰竭脚弱疼下乳通關須煉煅○石鍾雲氣滴下津液如乳東垣云鍾乳粉補肺氣兼療腎虛主寒嗽欬逆上氣出聲音補虛損益精盜精強陰壯陽下焦傷竭脚弱疼冷氣無子精清者可入補藥中兼服之又通百節利九竅下乳汁丹溪云此慓悍之劑可用于暫而不可久唐時惑于方士服食長生之說柳子厚又從而述美之習以成俗迨宋及今且唐本註云多服發濕不煉服之令人淋况石藥氣偏不問冷熱有毒鍾乳又偏之甚者經曰石鍾乳之氣悍可不信諸○生少室山谷及道州江華縣明白


上海埽葉山房校印

光潤輕鬆色如煉硝石者佳凡修半斤用沉香零陵香霍香甘松香白茅香各一兩以水煮一伏時然後用甘草紫苑天葵汁各二兩再煮一伏時取出慢火焙乾細研篩過却入乳鉢中研三日夜勿歇然後用水飛澄了日乾再研二萬遍點末臂上便入肉不見為度蛇床子為使惡牡丹磁石牡蒙畏黃石脂○已上治虛寒通用

**殷孽** 即鍾乳根盤結如姜味辛溫無毒主癰傷瘀血洩痢寒熱鼠瘺瘕痕結氣腳冷疼弱下乳汁惡瘡時男子陰蝕木蘭為使惡細辛忌羊血此二孽止可浸酒及煮

**孔公孽** 即殷孽牀色青黃中有孔味辛溫無毒主傷食不化欲眠腰冷膝痺毒氣痕結邪氣出聲音利九竅下乳汁治惡瘡疽瘻痔男子陰瘡女子陰蝕木蘭為使惡細辛忌羊血此二孽止可浸酒及煮服不入丸散

**白堊** 即畫工所用白土也味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕及持瘻洩精水臟冷鼻洪吐血久服傷五臟令人羸瘦○火煅研鹽湯飛過浪乾免澁結人腸

**鵝管石** 形如鵝管色白味甘平無毒專主腫寒久嗽痰氣瘧瘕兼治疳瘡○煅研

**鈎吻** 得太陰之精食之鈎人喉吻味辛溫大毒主中惡風狂逆上氣水腫癥積除腰膝痺痛四肢拘攣殺鬼疰蠱毒金瘡乳痓惡瘡疥虫殺鳥獸誤中其毒以桂心葱葉沸湯解之忌冷水○搗自然汁入膏中用勾誤餌之

**文蛤** 味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱女滿漏閉寒熱百疾

**王孫** 味苦平無毒療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒濕痺四肢疫疹膝冷痢疾金瘡破血生肌止痛

**合歡** 花上半白下半肉紅散垂如絲樹似梧桐枝柔葉繁互相交結每一風來輒似解了不相牽綴擊之憂欠服輕身明目丹溪云合歡屬土而有水與金補陰之有提功也兼治搐搦痛○皮主肺癰喉腫心胸甲錯又能殺虫續筋骨煎膏消癰腫葉汁可洗衣垢

**白棘** 味辛寒無毒狀有鈎直二種直者主虛損陰痿精自出補腎氣益精髓止尿血鈎者主心腹痛喉痺癰疽痔痼瘡腫潰膿止痛決刺結○或煮或燒灰存性用

**藥實根** 味苦溫無毒主寒熱邪風諸痺疫疫續絕傷補骨脂○子主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒

**甘松香** 味甘溫無毒主冷氣辛心腹痛脹滿下氣兼治霍亂及風毒腳弱合諸香得白芷附子良○又有三柰性味頗同入諸香藥料鮮入丸散

**紫葳花** 按本草龍鬚虎薑子水邊遺漯枯春木枝如蒲槌狀色微青灰珠甘性溫主陽衰陰痿

**樗雞** 生樗木上形類蚕蛾但頭足微黑翅有一重灰色二重深紅五色具腹大者佳又名紅娘子味苦平小毒主陰痿益精補中下氣強志輕身生子好色又治心腹邪氣腰痛行瘀血血閉不可近目○七月採陰乾微炒

**蜻蛉** 大足四翼青色大眼者良餘色及纏腰有綠者不用微寒無毒主強陰止精壯陽煖水臟○去翅足微炒一云即青娘子○已上治虛寒雜用

## 主治各經寒藥

**肝** 氣吳萸 血當歸 **心** 氣桂心 血當歸 **脾** 氣吳萸 血當歸 **肺** 氣麻黃 血乾姜 **腎** 氣細辛 血附子 **膽** 氣生姜 血川芎 **大腸** 氣白芷 血秦艽

**小腸** 氣茴香 血玄胡 **三焦** 氣附子 膀胱 氣麻黃 血川芎 **胞** 氣附子 血川芎

已上諸藥治上中下三焦內寒兼治濕寒之劑

古卷云右五品藥性乃治風熱濕燥寒五氣切要之劑除治風通行外治熱門宜與治燥門兼用治濕門宜與治寒門兼用熱燥屬陽寒濕屬陰故也蓋瘦人血虛多熱燥肥人氣虛多寒濕仔細分類治之

編註醫學入門內集卷之二終



上海葉山房校印

四村正衛圖書