

校正增圖醫學入門

埽葉山房石印

ヤ 9

1145

8







編註醫學入門外集卷之七

雜病用藥賦 製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會。有風先入防風省風莫要於順氣導痰。舌防風湯防風羌活各

川烏生南星生白附子木香各五錢全蝎一兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不  
 遂。小省風湯防風南星各四兩半夏甘草黃芩各一兩每一兩姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不  
 遂。中風口噤口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足  
 麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆  
 加木香氣虛加附子沉香胸滿加人參頭暈加天麻全蝎煎服入藥少許。八味順氣散即四君子湯加  
 青皮陳皮白芷烏藥各等分姜煎服仍以酒化蘇合香丸兼服妙治中風中氣之人先宜服此順氣後進  
 風藥及會服神風散火豁痰等藥不開者用此行氣甚捷。一法去從陳加天麻沉香紫蘇木瓜治中風不  
 語口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣拳。導痰湯半夏四兩從從陳加天麻沉香紫蘇木瓜治中風不  
 每四錢姜煎服治痰飲語澀頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥沉香木香磨刺各順氣導痰  
 湯加苓連名清熱導痰湯加羌防白朮名法風。禦風搜風不過乎清心換骨。禦風丹川芎白芍桔梗細辛  
 導痰湯加遠志菖蒲麥冬連砂砂名宜神導痰湯。禦風搜風不過乎清心換骨。禦風丹川芎白芍桔梗細辛  
 防風白芷各一兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸彈子大砂二錢半為衣每一丸熱酒化下。日三  
 服神昏有涎者倍砂治中風半身不遂神昏語澀口眼喎斜及婦人頭風血暗風倒仆嘔痰痰涎手  
 足麻痺。搜風順氣丸車前子郁李仁白檳榔火麻仁兔絲子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殼防風獨活  
 各一兩酒大黃五兩為末蜜丸梧子大每日九早晨臨臥茶酒米飲送下。久覺大腸微動以羊肚肺煮羹  
 補之常服百病皆除。如食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服。治腸胃積熱胸膈痞悶二便燥澀  
 腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓言語蹇澀一切諸風諸氣並皆治之。牛黃清心丸牛黃柴胡  
 川芎桔梗白茯苓仁各一兩二錢半犀角二兩白芍防風白朮當歸麥門冬黃芩各一兩半羚羊角腦麝  
 各一兩人參神麩蒲黃各二兩半阿膠一兩七錢乾姜白朮當歸麥門冬黃芩各一兩半羚羊角腦麝  
 豆芽肉桂各一兩七錢半為末煉蜜和棗肉百枚搗丸每兩分作十九丸金箔為衣每一丸食後溫水化下。  
 小兒驚癇竹葉煎湯或酒下。治諸風緩縱語言蹇澀怔忡健忘喜怒無常悲憂少睡頭目眩暈胸中煩鬱  
 痰涎壅塞精神昏瞶顛狂乃通關透肌骨之劑也。腦骨丹蒼朮槐角桑白皮川芎白芷葶藶仙參防  
 風何首烏蔓荊子各一兩苦參五味子木香各五錢腦麝少許為末用麻黃煎膏和搗每兩分作十九丸。

上海埠葉山房校印



91-1995



砂為衣每揭爛一丸用温酒半盞浸之... 萬寶回春 赤痛痒昏花羞明多淚...

生地熟地川芎當歸人參防風肉桂乾姜陳皮黑附子香附子各一分... 上清四神至寶曝日

治虛火上衝口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱... 背拘急)至寶丹即防風通聖散加熟地...

子各一兩味砂一兩半為衣... 正頭痛常服此調理... 羌活丸甘菊丸...

為丸 右吹左治頭面諸風... 腦痛及血症產後... 氣厥頭疼用川芎而兼烏藥...

傷風眩暈頭痛... 傷風眩暈頭痛... 川芎湯川芎白朮半夏各二錢... 川芎二錢細辛白朮各一錢...

水煎温服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈嘔吐不定... 頭風清上瀉火青空玉液半夏白朮天麻湯

或搐鼻以吐其涎

各三分荆芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分... 連各一兩紫胡七錢川芎五錢為末每二錢...

服之不愈減羌活防芎一兩加柴胡一倍... 荆子細辛生熟地為末每二錢茶清調服...

沉香水一呷温服治七情氣鬱生痰上逆... 各等分為末每二錢生薑湯或酒調服...

半夏治痰厥頭痛疎皮益氣調中升陽... 瀉火補氣止汗人參瀉火補中益氣澤瀉...

乾薑温中三分黃柏瀉火二分煎姜熟服... 倒目不啟開如在風雲中及頭痛如破...

入腦內候乾用川芎白芷薑餅為丸服治... 覺藥味至喉少酸令病人坐定口咬銅錢...

或點眼以救其失... 補虛散 人參麥門冬山藥各一錢... 林米一撮水煎服治七情鬱延隨氣上留...

風虛眩暈... 甘草各二分水煎入川芎蔓荊子各三分... 頭尖白芷獨活荆芥蔓荊子各四分...

黃各一兩蒼朮八兩川芎五兩何首烏一兩... 糊九如東大金箔為衣每服一丸...

又敷之丹瘤升水調敷二三度... 離病用藥賦







味子各三錢人參地骨皮各二錢黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大每七十丸茶清下忌辛熱生冷治  
左腎虛血少神勞眼目昏黑瞳人散大視物昏花或卒然見非常異處偏頭腫悶宜此養血涼血活血驅  
風散火○熟地黃丸生地熟地各五錢川芎赤芍枳殼杏仁黃連半夏天麻地骨皮甘草各二錢半黑  
豆四十五粒為末蜜丸梧子大每卅丸空心中臨臥白湯下治同上兼治小兒疳積眼閉合不開內有膿露○  
生熟地黃丸生地熟地各四兩枳殼各二兩為末蜜丸梧子大每五十丸空心中茶清下治血虛眼目昏花○  
能近視或亦妨近視以及陰風熱○杞菊丸枸杞二兩茯苓四兩當歸免絲子各一兩青鹽五錢為末蜜  
丸梧子大每七十丸空心中熱湯下治腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障○菊睛丸甘菊  
花四兩枸杞三兩從蓉已戟各一兩為末蜜丸梧子大每五十丸空心中鹽湯下治兩腎虛弱或頭眩耳鳴起坐生花視物  
昏暗瞻視茫茫漠漠花冷淚常服補不足強目力○補腎丸巴戟山藥故紙小茴牡丹皮各五錢從蓉枸杞  
各一兩青鹽二錢半為末蜜丸梧子大每五十丸空心中鹽湯下治兩腎虛弱或頭眩耳鳴起坐生花視物  
不真○又方磁石兔絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子楮實覆盆子車前子肉蓯蓉石斛各三兩沉香  
青鹽各五錢為末煉蜜為丸如梧子大每服五七十丸空心中鹽湯下治兩腎虛弱或頭眩耳鳴起坐生花視物  
成內障○明目地黃丸生地熟地各一兩半歸脾丸兩半防風枳殼杏仁各四兩為末蜜丸梧子大每卅丸空  
心溫酒鹽湯下治男婦肝膽積熱肝虛目暗膜入冰輪漏睛眩暈眼見黑花退睛冷淚翳膜及肝腎俱虛  
連年近日暴熱赤眼風毒氣眼兼治乾濕脚氣消中消渴諸風氣等疾○駐景丸免絲子五兩熟地車前  
子各三兩為末蜜丸梧子大每五十丸鹽湯下或茯苓蒲前湯下治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或  
生翳障迎風有淚或加枸杞子尤妙○養肝丸當歸車前子防風白芍桂枝仁熟地川芎楮實各等分為末  
蜜丸梧子大每七十丸白湯下治肝血不足眼目昏花或生眩暈久視無力○補肝散熟地白茯苓家菊  
花細辛各一錢八分芍藥二錢七分柏子仁防風甘草各九分柴胡三錢六分作二貼水煎服治肝腎  
俱虛黑珠上一點圓翳日中見之大小○羊肝丸黃連末一兩用白羊子肝一具去膜同  
于砂鍋內研極爛舉手急丸梧子大每卅丸溫水下忌豬肉冷水治肝熱目赤睛痛視物昏濛兼治遠年  
近日内外氣障拳毛倒睫一切眼疾一方加甘菊防風薄荷荊芥羌活歸○活命羊肝丸白羯羊子肝  
一片新瓦上焙乾熟地一兩半兔絲子車前子決明子地膚子五味子枸杞子羌活歸○活命羊肝丸白羯羊子肝  
仁澤瀉防風黃芩茯苓杏仁細辛葶藶桂心各一兩為末蜜丸梧子大每卅丸溫酒下治肝經熱毒氣  
上攻眼目赤腫多淚昏暗及年久喪明內障諸藥及火無效者最妙○通血丸川芎歸尾防風荆芥各一  
兩生地赤芍甘草各五錢為末蜜丸彈子大每九丸嚼爛薄荷荊芥煎湯下治血灌瞳人刺痛無翳障視  
物不明宜此引血歸肝血既散而又恐眼生花宜再服還睛散○大慈丸人參茯苓神龍膏琥珀蔓荆子各  
五錢川芎生地熟地羌活歸尾各一兩車前子細辛白疾藜遠志各七錢半全蝎五枚為末蜜丸梧子  
大每五十九丸空心中熱湯下臨臥普濟煎湯下清心益肝明目退翳○定心丸石菖蒲甘菊枸杞子各五

錢辰砂二錢遠志一錢麥門冬一兩為末蜜丸如梧子大每三十九丸熱水下治肝風熱或用力作勞或心  
氣不寧兩臂勞肉拳睛○鹽赤散蒼朮四兩米泔浸七日切細入青鹽一兩同炒黃去鹽木賊二兩童便  
浸一宿晒為末每一錢溫米飲下或糝入飲食中服治濕傷脾胃內外障○磁砂丸磁石二兩辰砂一兩  
神曲四兩為末蜜丸梧子大每五十九丸食前米飲下日三服常服益眼力一方有夜明砂夫丹砂之畏磁  
石猶火之畏水令合而用之丹砂法火入心磁石法水入腎心腎各得其養則目自然明淨蓋目疾多因  
脾胃有痰飲漬浸于肝久則昏眩神曲倍于二味者用以健脾消痰飲極有奇效○椒目丸蒼朮二兩  
椒目炒微汗一兩為末醋煮米糊丸如梧子大每二十九丸茶清送下治久年眼生黑花不愈○補陽湯  
羌活獨活甘草人參熟地白朮黃芪各五分柴胡一錢半澤瀉陳皮防風白芍各二分半生地白茯苓知母  
當歸各一分半肉桂半分空心水煎服治陰虛陽虛其陰是也每早服補陽湯臨臥服益陰腎氣丸若天色變飲食  
不調俱不得服○膏神夜光丸熟地遠志牛膝兔絲子枳殼地骨皮當歸一方有生地枸杞子甘菊各等分  
為末蜜丸梧子大每五十九丸酒下養神益精益智聰心補血不壅燥潤顏色調臟腑常服目光炯然神宇  
泰定語音清徹步履輕快就燈不夜○還睛丸人參桔梗黃芩熟地防風羌活歸○子車前子知母各二  
兩細辛五味子各二兩半玄參五錢為末蜜丸梧子大每錢丸空心中茶清下治肝經積熱肺受風邪眼內  
赤溢生花或黑或紅或白○益氣聰明湯人參黃芪甘草各五分芍藥黃柏各一分蔓荆子一分半升麻  
葛根各三分水煎服近五更再服得腫更妙治飲食勞役脾胃不足內障耳鳴或多年昏暗服此  
今日無內外翳障及耳無鳴聾之患○牛黃丸驚睛復常○牛黃一兩犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢  
如煩悶有熱者漸加黃柏或夏倍之○牛黃丸驚睛復常○牛黃一兩犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢  
兒肝受驚風兩眼睛通微觀東邊則見西畔若板掉頭腦則睛方轉○柴胡散柴胡黃芩芍藥各  
五錢甘草一分每三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣衝透睛疼淚出翳如銀片腫溢難開○兔屎湯  
斑瘡若失○瘡安後服之治疹瘡入眼及昏暗翳障尤妙○鑿睛必假神醫○鑿睛丸青羊膽魚膽鯉魚膽各  
一兩麝香少許為末麵糊丸梧子大每十九丸空心中茶清下○花草膏臘月羯羊膽一枚以蜜灌滿入硃砂  
末少許掛起陰乾用時取一粒入磁器內水化點眼治火眼爛弦風眼痛痒羞明及眼胞皮肉有似膠凝  
腫如桃李時出熱淚或取少許含化以蜜乃百花之英羊膽乃百草之精故名○還睛丸瓜蔓根枳實甘  
草石決明蔓荊子薄荷各五錢川芎木賊蜜蒙花荊芥穗甘菊白茯苓各一兩蛇退蟬退黃連各三錢  
當歸一兩半川椒七錢半或去蔓荊子甘草川椒加生地一兩犀角五錢為末蜜丸彈子大每細嚼一丸有  
翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯下內障有氣者磨木香湯下治一切目疾皆効○神睛散真蛤粉散  
精草各一兩為末每二錢用生豬肝一片三手指大批開藥在內捲定以線縛之用濃米泔一碗煮熟  
為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌食燥毒物治目內翳障及疹瘡後餘毒



不散目生翳膜隱多淚如小兒疳眼加夜明砂等分○治雀目能早視不能晚視方用播鼻也須妙質  
 豬肝煮熟和夜明砂作丸服之外取白犬初生時乳汁點眼小犬眼開而人眼亦見  
 播鼻也須妙質  
 開○貼眼地黃膏生地一錢細辛五錢腦麝各少許為末令病人口含水以少許吹入鼻中治風熱腫赤難  
 上治被物撞打及風熱暴赤腫痛目熱淚出等症並皆治之以其性涼洗既多方  
 能逐去熱毒故耳如火燒湯發再加黃芩山梔大黃等分為末酒調敷洗既多方  
 味為末以濕紙裹黃泥包候乾取出每用一彈子大絹包浸水內飯上蒸熟乘熱薰洗極功此方有  
 金木水火土製過故名一丸可用二三○洗暴赤眼當歸黃連各一錢赤芍防風各五分杏仁四枚用  
 水半盞入人乳汁少許浸藥蒸過澄清點洗○洗冷眼及傷寒者防風洗○洗紅爛眼當歸黃連各一錢  
 許煎湯洗○洗冷淚當歸黃連各一錢艾刺芥防風菊花木賊五倍子煎湯洗○洗紅爛眼當歸黃連各一錢  
 銅青皮硝淨研各五分為末每三分用井水小半盞調滿紙洗○洗風毒赤腫痛眼黃連蔓荊子苦參  
 各五錢五倍子三錢分作四次煎湯洗○洗風毒赤腫痛眼黃連蔓荊子苦參  
 芥防風朴硝研各五分為末每三分用井水小半盞調滿紙洗○洗風毒赤腫痛眼黃連蔓荊子苦參  
 用新汲水洗眼○洗風毒赤腫痛眼黃連蔓荊子苦參  
 時取淨朴硝三四斤為末用黃連防風赤芍歸尾各五錢牙皂三片各別碎與硝拌和入雪三四斤同拌  
 勻為水過一宿絹濾去渣以瓦盆盛于露天受霜露之氣次早結成砂子却用盆一箇以紙筋鋪盆底內  
 川皮紙盛砂子盆內紙筋上使砂中水氣盡滲于紙內候砂乾爽以磁器收貯封固如用每硝砂一兩入  
 磁砂五錢片腦一錢或三錢研細點眼有翳加麝仁五錢治眼赤翳障蓋明但點愈即止不可常點今眼  
 皮軟縮倒睫拳毛○治勞內癢突用磁砂一錢片腦半分或一分為末以燈心蘸點其上○治風眼流淚  
 不止用爐甘石烏賊骨各等分為末入片腦少許點目并口其淚即止一方用白爐甘石八錢磁砂二錢  
 半為末點眼或用少許以白湯泡化時洗之治一切眼疾○光明丹白爐甘石一兩辰砂一錢磁砂二錢  
 各二分爛弦風眼加銅青黃丹各五分為極細末另于臨時加減和勻再研一二日磁器收貯密封口不  
 可泄氣諸般眼疾皆効○八寶丹爐甘石黃丹生明礬各一兩乳香膠香各三錢珍珠用蚌殼或以鐵  
 石攪勻乘熱為丸黃豆大磁砂五分為末用磁罐收貯多年愈堅愈好臨用以井水磨化點眼神効○鞋仁膏  
 磁仁一兩磁砂一錢二分片腦五分能磨磁砂三錢為末用生薑四兩調勻磁罐收貯點眼去翳障如神○金  
 靈膏先將磁砂兩錢化下黃丹一兩長流水四盞用嫩柳枝六七莖攪勻次下鞋仁末一兩候滾十數沸  
 又下黃連末五錢不住手攪煮至一盞七八分紙攪攪過收之有痰肉加磁砂一錢火上慢開和入除  
 昏退翳散赤定痛○正消散白生鹽少許研末用燈心蘸點輕手指定浮翳散點凡三次不疼痛勿驚恐

治浮翳藥翳膜遮睛屢効○姜液膏生薑母一塊以銀簪插入即拔出點眼頭尾治風痒冷淚爛絳有  
 凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黃丹四兩磁砂乳香青鹽輕粉磁砂片腦各二錢麝五分金星  
 石銀星石并泉石雲母石各一兩黃連烏賊骨各五錢另為末先將黃丹于鍋內炒成紫色次下白蜜一  
 斤候熱至沫散其色皆紫次入臘月雪水二盞再煎甘餘沸入餘藥同煎令指上成珠為度用厚  
 重臨晚用筋蘸藥點入皆頭以眼蓋為度若治內外障用細調成圓子臨臥置眼上頂藥入內一月見効  
 此方大治遠年近日內外厚障障肉攀睛眼腫赤爛隱蓋明推脂有淚視物茫茫時見黑花或臉生風  
 粟或翳膜侵睛時發痒痛如口瘡塗之立愈○撥風雲膏磁砂珍珠琥珀火煨珊瑚瑪瑙各火  
 煨三錢熊胆石燕火煨醋淬三箇自然銅乳香沒藥當歸各二錢輕粉青鹽胆礬青血竭海鱗鱗香黃  
 連黃芩黃柏白丁香石蟹牛黃各二兩爐甘石半斤黃丹四兩各另為末用蜜一斤緝濾入水三盞于銅  
 鍋內熬至滴水成珠方入黃丹攪勻次入諸藥和勻理成錠子油紙攤放地上盆覆出汗為度次日用筍  
 箸包裏收之用時以井水或梨汁化開銀簪點入將目緊閉仰臥切不可走淚使藥隨淚出無効但有攀  
 睛雲翳每日點三次點三日歇三日看障翳俱盡方研水片三釐和膏半分再點一次光即復矣忌牛羊  
 魚肉葱蒜房事及酒空心心點眼如法用藥水片三釐和膏半分再點一次光即復矣忌牛羊  
 前藥將水片等藥研加之○取虫法用覆子葉洗淨搗自然汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸子  
 上然後以汁滴眼中當有虫細如絲赤色出于紗上或着藥于紗上亦可治爛弦風痒及眼暗不見冷淚  
 浸淫不止如青盲眼取汁陰乾入人乳汁化開點目即仰臥更入片腦少許尤妙三四日間視物如少年  
**耳聾桂香芍可清神以宣風**  
 菖蒲蒼朮陳皮細辛厚朴半夏甘草木通紫蘇桂枝各二分半川芎二分姜蔥煎服治風入耳虛鳴○清  
 神散姜蠶菊各一兩荆芥羌活木通川芎香附防風蒼朮各三分紫蘇一分蔥一莖水煎服治風虛耳聾○芍  
 治風氣壅上頭目 **虛聾磁石骨脂能益腎以通鬱**  
 磁石羊腎丸磁石三兩煨再用水煎服治風虛耳聾○芍  
 細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸菟絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地二兩菖蒲一兩半為末用羊  
 腰子兩對去皮膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十九空溫酒鹽湯化下治諸般耳聾虛開竅行鬱  
 散風去濕○磁石湯磁石五味子杜仲白朮石英各二錢黃芪茯苓各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑  
 酸不欲食腰脇背痛○補骨脂丸熟地當歸川芎桂枝各二錢黃芪茯苓各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑  
 各二錢半磁石一錢二分半為末蜜丸梧子大每五十九空溫酒鹽湯化下治諸般耳聾○磁石湯磁石  
 沉香菖蒲川椒各一兩為末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹煨令熟空心細



嚼酒下治 柴胡犀角消耳核膿流 柴胡三錢 犀角五分 甘草當歸人參各一錢 生薑三片 水煎服之 治耳中乾結耳鳴而聾 犀角飲子犀角蒲蒲木通玄參赤芍小豆甘菊各五分 甘草二分 煎服之 治耳中乾結耳鳴而聾 犀角飲子犀角蒲蒲木通玄參赤芍小豆甘菊各五分 甘草二分 煎服之 治耳中乾結耳鳴而聾 犀角飲子犀角蒲蒲木通玄參赤芍小豆甘菊各五分 甘草二分 煎服之

子大每丸綿裹化津液 下治口舌生瘡經久不愈 口舌之標四般水 藜薄荷蜜 藥丸黃柏薄荷研砂各等分 水片減半 煎服之 治口舌生瘡經久不愈 口舌之標四般水 藜薄荷蜜 藥丸黃柏薄荷研砂各等分 水片減半 煎服之

子大每丸綿裹化津液 下治口舌生瘡經久不愈 口舌之標四般水 藜薄荷蜜 藥丸黃柏薄荷研砂各等分 水片減半 煎服之 治口舌生瘡經久不愈 口舌之標四般水 藜薄荷蜜 藥丸黃柏薄荷研砂各等分 水片減半 煎服之 治口舌生瘡經久不愈 口舌之標四般水 藜薄荷蜜 藥丸黃柏薄荷研砂各等分 水片減半 煎服之

醫學 雜病用藥賦 上海南葉山房皮印



乾竹筒固濟置桑柴火中燒存性為末鉛盒收貯每旦擦牙二次藥與水嚥下令牙不疼不落妙又方用  
 旱蓮根一斤酒洗將青鹽四兩淹三宿鍋內炒存性炒時將原汁旋顧入炒為末每早用一錢擦牙嚥之  
 又有牙齒日長漸脹開口難為飲食者單白木煎湯灌漱即愈○劫痛方樟腦一錢水片三分川蟾酥調  
 勻以膏頭挑入痛處即愈○瀉白散用婦人溺桶中白垢五錢火煨白礬枯過白霜梅存性各二錢為末  
 先用韭根陳茶煎汁以雞翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥日三次爛至喉者以小竹管吹入  
 治走馬疳疔瘡雖遍口齒落唇穿者亦効忌油膩雞魚但山根發紅點者難治一方用溺垢一錢銅綠三分  
 麝香一分半為末敷之亦好○取牙不犯手方風化石灰白山查根各五錢玉簪花南星各三錢華撥二  
 錢蟾酥五分為末每取少許于患處點三次其牙自落○取虫法蟾酥五分上開口一時開口看有虫即挑  
 去客寒羌附溫風起而冷齒易安○草升麻白芷各二分黃芪一錢食後水煎服治冬月大寒犯腦令人腦  
 痛齒亦痛○溫風散當歸川芎細辛白芷華撥神功蘭藿玉池潤而風牙自逸○神功丸蘭葉藿香當歸木  
 薑本蜂房各等分小煎服仍舍救治風冷齒痛○神功丸蘭葉藿香當歸木  
 各三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸菜豆大每百丸或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近  
 及牙齒疳蝕齦肉將脫牙落血出不止兼治血崩血崩下血麻木血氣上衝妄聞長見者皆効○玉池散  
 地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花藿香甘草各等分水煎服痛甚加生薑黑豆煎湯熱飲吐  
 或為末擦牙亦妙治風疔牙痛腫痛動搖牙齦潰爛宜露口氣一方去地皮加獨活治牙流血膿變骨槽  
 風及骨已痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙○痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神曲  
 出者尤宜痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙○痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神曲  
 枝各三錢紅花一錢半防己草龍胆各四錢細辛九子大每百丸食遠白湯下治上中下各痛○麻黃  
 赤芍湯麻黃赤芍各一錢防風刺芥羌活獨活白芷蒼朮藏靈仙片苓枳實桔梗葛根川芎各五分甘草  
 歸尾升麻各三分下焦加酒柏刺芥羌活獨活白芷蒼朮藏靈仙片苓枳實桔梗葛根川芎各五分甘草  
 治濕熱流注肢節腫痛○甜瓜子九兩炒紅花兩木瓜一兩半藏靈仙一兩川芎五錢為末酒糊丸  
 子大每卅丸酒下避風汗出忌熱及相反藥上下皆同治風濕相搏脚疼痛○四妙散藏靈仙酒蒸五  
 錢羊角灰三錢蒼朮一錢半白芥子一錢為末每下一錢姜湯下治脚疼痛○四妙散藏靈仙酒蒸五  
 煨一錢半乳香沒藥當歸各七錢半白膠香草烏地龍木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸艾膏大每一丸  
 酒化下治一切痛風走注手足癱瘓麻木不仁白虎歷節等症如速年近日寒濕脚氣臨發時空心服取  
 脚面黑汗出為効○乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連鬚葱半斤同均勻春五夏三秋七冬十日  
 每日拌一次晒乾入五靈脂乳香沒藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩為末醋糊丸梧子大每卅丸空

心熱酒下服日服尤妙婦人血海虛冷肚腹疼痛臨臥醋湯下止服卅丸不可過多忌生冷物但覺麻木  
 為幼孕婦勿服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨痠冷及外感風濕傳于經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯  
 神仙飛步丹草烏四兩不去皮尖蒼朮半斤川芎白芷各一兩為末用生薑酒糊丸或焙乾與姜葱同為末醋糊  
 以磁器入藥于內令實紙封瓶口勿令洩氣春三夏一秋五冬七日取出曬乾或焙乾與姜葱同為末醋糊  
 為丸如梧子大每服十五丸空心酒下或入重便同拌成餅草烏四兩或半斤用生葱四兩搗汁拌成餅  
 龍虎丹蒼朮半斤用生薑十二兩搗汁或入重便同拌成餅草烏四兩或半斤用生葱四兩搗汁拌成餅  
 俱攤壁上陰乾脚疾加黃柏半斤為末麵糊丸梧子大治一切痰火癱瘓痛風咳嗽喘脹滿用酒下五十九  
 即吐如欲下行用姜湯下吐下後俱宜姜湯和胃○又蒼朮燒灰草烏為末各等分每二錢熱酒調服溫  
 覆可發痛風破傷風汗○又草烏一兩豆腐煮過為末每二錢體虛者三五分酒調服之發汗死去一時  
 久忌風密室中睡避風湯下麻木痺痺煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川芎五錢為末每三分或五分  
 諸風通用冷風濕氣湯下麻木痺痺煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川芎五錢為末每三分或五分  
 入腦磨研勻水丸梧子大每一丸先以生薑汁研化次煖酒調空○古烏龍丹川芎五錢為末每三分或五分  
 斜語不能○血風犀角麝香與烏頭起痛應痛定痛而活絡不虛○血風丸蒼朮白朮白芷半斤黃芪各等分  
 步履不能○血風犀角麝香與烏頭起痛應痛定痛而活絡不虛○血風丸蒼朮白朮白芷半斤黃芪各等分  
 為末蜜丸梧子大每五十九丸空心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣弱無力○犀角湯犀角空  
 參各一錢連翹胡各六分升麻木通各八分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服治結  
 陽腫腫便閉○麝香丸川芎三枚全蝎廿一枚地龍五條黑豆二錢半俱生用麝香半字為末糯米糊丸  
 菜豆大每七丸甚者十九丸夜臥令隔空溫酒下微出汗便瘳治痛風走注痺如虫蟻○烏頭湯川烏一  
 枚用蜜二盞煎至一盞二分麻黃芍藥黃芪各二錢甘草一錢先用酒水四盞煎至二盞去渣入前蜜和煎  
 至一盞六分作二次溫服治惡節疼痛不可屈伸○起痛散牛膝當歸官桂白朮黃芪獨活生薑各五分  
 並白一錢二分半水煎食遠服或加桑寄生尤妙治產後走動氣血升降失常留滯關節筋脈引急遍身  
 疼痛甚則腰背不能俯仰手足不能屈伸兼治男子痛風○活血應痛丸蒼朮六兩草烏二兩金毛狗脊  
 四兩香附七兩陳皮五兩沒藥散靈仙各一兩為末酒糊丸梧子大每十五丸至廿丸溫酒下忌桃李雀  
 錫諸血治風濕入腎血脈凝滯遍身麻木上攻頭面虛腫耳鳴項強背急下注腰腿重痛脚膝拘攣及病  
 久不止痢後鼓脹風症常服治血氣壯筋骨○定痛散蒼朮耳子骨碎補自然銅血竭白附子赤芍當歸肉  
 桂白芷沒藥防風牛膝各三兩五加皮天麻槲柳羌活各一兩虎骨碎補自然銅血竭白附子赤芍當歸肉  
 服治風毒邪氣虛攻注皮膚骨痛之問與血氣相搏痛無常處遊走不定晝靜夜甚不得睡臥筋脈拘  
 急不得屈伸○活絡丹川烏草烏乳香沒藥地龍南星各六兩為末酒糊丸梧子大每卅丸空心酒下



芥煎湯化下治諸風濕毒留滯經絡注于脚間筋脉拘攣腰腿沉重腫脹膨脹不思飲食一切痛風走注  
 或脚筋吊痛上衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血久冷○加減虎骨散虎骨四錢芍藥一兩六錢生地八  
 二錢溫酒調服治白虎歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者○虎骨散虎骨四錢芍藥一兩六錢生地八  
 兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取酒盡為度搗末每二錢酒調日三服治骨節中酸疼一方無生地有  
 乳香二錢○骨行散黃柏一味好酒浸曬乾為末每二錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腰半已下  
 濕熱注痛多服取功○古半硝丸半夏一兩風化硝一兩為末生薑自然汁打糊丸梧子大每五十丸姜  
 湯下治痰飲流注疼痛一方加茯苓一兩枳殼五錢濟生防風茯苓五錢俱蠲活赤芍黃芩秦艽各五分  
 治中脘傳伏痰飲以致臂痛不能舉左右時復轉移○濟生防風茯苓五錢俱蠲活赤芍黃芩秦艽各五分  
 甘草桂心杏仁各二分半防己一錢姜煎溫服治血痺肌痺皮痺○濟生防風茯苓五錢俱蠲活赤芍黃芩秦艽各五分  
 甘草桔梗枳實各五分姜煎溫服治骨支飲及筋脈痺○濟生防風茯苓五錢俱蠲活赤芍黃芩秦艽各五分  
 升麻黃芩藥當歸甘草各五分姜煎溫服治如欲汗以助之治者痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫○宣明  
 升麻湯升麻一錢半茯苓神人參防風犀角羚羊角羌活黃芩各一錢半甘草五分姜煎溫服治手足冷痺腰腿  
 沉重及身體煩疼背項拘急○川附丸川烏附子官桂川椒薑黃各一兩兩骨碎補天麻白朮各五錢  
 為末蜜丸梧子大每卅丸食前溫酒下日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷草各一兩兩骨碎補天麻白朮各五錢  
 川芎七錢半乳香沒藥各五錢為末蜜丸梧子大每卅丸溫酒下日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷草各一兩兩骨碎補天麻白朮各五錢  
 麻導氣天麻黃芪三妙可必○五味子甘草紅花少許水煎溫服乃清燥湯加減治兩腿麻木○行痰流氣  
 飲蒼朮羌活防風川烏各一兩薏苡仁二兩白茯苓一兩半為末每二錢溫酒或葱湯下治風寒濕氣痺  
 症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神效羌活各三分人參黃連各四分  
 當歸五分黃芪甘草升麻乾葛黃柏蒼朮各六分澤瀉七分柴胡九分水煎溫服治手足麻木兼有風症  
 ○三妙丸蒼朮六兩黃柏四兩牛膝二兩為末酒糊為丸如梧子大每服七十丸至一百丸空心姜湯  
 或鹽湯送下治三陰血虛足心如火熱漸烘腰膝及濕熱痺痛等症皆效○九蒸單稀發丸服之  
 一方加當歸防己虎骨骨板各一兩名加味三妙丸血虛加酒和蜜層層勻酒蒸之復曬之復蒸之  
 良○端午七夕重陽日收採洗去土摘其葉曬乾鋪入甑中用好酒和蜜層層勻酒蒸之復曬之復蒸之  
 此者九次為末蜜丸梧子大每四十丸空心酒下治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇澀四肢緩弱骨  
 節疼痛腰膝無力又能千金單麻湯擦之吉○秋夏用葉春冬用子一二十斤入甑內置大鍋上蒸半熟  
 却將前蒸熟鋪布上一層候溫再換熱藥一層如此蒸換必以患者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次  
 即愈內服疎風活血之劑專治風濕痺癱手足不仁半身不遂周身麻木酸疼口眼歪斜皆效○擦痺法

單麻子三兩活地龍七條甘草甘遂各一兩麝香一錢搗爛于磁器內藥實勿泄氣臨用先將姜蔥  
 各一兩搗爛包患處次用姜汁化此藥一雞子黃大擦半時久一日三次二三年者効婦人尤神○避風  
 翻看紫浮萍○單浮萍丸用紫背浮萍于竹篩內下着水晒乾為末蜜丸彈子大每九用烏豆淋酒化  
 日取蒼耳草葉洗淨晒乾為末蜜丸梧子大每十九日三次酒下治諸風及諸風瘡癩疥癬紫癩白癩最消  
 食積若身體有風處或為麻豆粒者此為風毒出也急用針刺令黃水出盡乃已○古昔良丸苦參末一  
 斤用皂莢二斤以水一斗浸揉取濃汁去渣熬成膏和丸梧子大每卅丸制芥薄荷酒下或只用酒調下  
 治肺風皮膚癢痒或生隱癬及遍身風熱細疥痛痒連胸頸臍腹及近陰處皆然延緩亦多夜多不睡  
 斑疹細搗胡麻○胡麻散胡麻一兩二錢制芥薄荷酒下服藥後噴頭浴身得汗出一兩甘草葶藶各一錢為末每二  
 庫或生瘡疥癩疹浸淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癩風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症○調  
 中疎邪湯蒼朮一錢半陳皮砂仁藿香芍藥甘草桂梗半夏白芷羌活枳殼各一錢川芎麻黃桂枝各五  
 分姜煎溫服治內傷外感而發陰斑○土硫散土硫青黛各二錢滑石荆芥各一錢為末蜜水調搽服之  
 亦可治丹毒○浮萍湯乾浮萍四兩漢防己五錢濃煎熱湯先蒸後洗治赤白癩風一切斑疹疥癬神効  
 ○治面鼻生紫赤刺癩瘡方硫磺白礬等分黃丹少許為末津液調敷臨臥再敷○又方黃丹二錢硫磺  
 五分巴豆十枚研藥二錢半為末同入罐中以水酒和勻慢火熬三四沸取出入石灰三錢和勻同鷄毛  
 燕藥搽紅處日一次見微腫便洗去鼻上贅肉雀斑粉刺皆効○治面生雀子斑方霜梅肉櫻桃枝猪  
 牙皂角茶背浮萍各等分為末如常洗面其斑自去○治汗斑方牙皂雄黃半夏川椒華澄茄白附子各  
 等分硫磺黃信石各少許為末醋調搽包擦○噫處方同類相求用藥惟天陰謹  
 又水粉硫磺等分生薑汁調搽三次効  
 傷寒古法特詳暴寒亦腎所屬外則先入皮毛內則直凝胃腹○常用衝寒散香附陳皮草葉各一兩半砂  
 黃各三錢夏月去吳萸加扁豆換赤茯苓為末每一匙溫酒姜湯米仁白姜肉豆蔻各七錢藿香白茯苓通吳  
 飲化下治感寒腹痛作泄或無泄而飲食少胃弱怕吃肥膩等症○諸咳因風寒華蓋三奇或黃○諸咳丸陳  
 枳殼半夏細詞子知母各等分姜汁入蜜為丸白湯下諸咳通用傷寒咳甚發表後以此斷根尤妙○華  
 蓋散蘇子赤茯苓陳皮桑白皮麻黃杏仁各一錢甘草五分水煎溫服治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿  
 項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利○加減三奇湯桔梗陳皮青皮人參蘇葉桑白皮甘草各五分  
 半夏七分杏仁三分五味子四分姜煎治咳喘胸滿○單生薑丸一味焙乾為末糯米糊丸芥子大每卅  
 丸空心米飲下治寒嗽○黃藥佛耳草散冬花各一錢半鵝管石雄黃各二分半為末用熟艾鋪紙主以  
 前藥分作二帖卷筒子燒烟吸入口中以溫茶常呷一二口每一筒作三四夜吸嗽止即住治風入肺



久嗽不止久咳多熱鬱冬半白化可桐古各半丸黃芩半夏各一兩為末姜汁糊丸梧子大每七十九丸姜湯下

丸食後臨臥細嚼姜湯下喻作尤佳治喘咳不已或痰有血若虛弱人最宜服之○加味百花香紫苑款

冬花各一兩百部五錢為末每三錢姜三片烏梅一箇煎湯調食後臨臥各一服或蜜丸服亦可治久嗽

不愈○葶藶散葶藶瓜蒌仁意苈仁桑白皮升麻葛根桔梗各一錢甘草食嗽知貝礬芩分訶黎蜂姜餅勞

草五分姜煎溫服治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及肺癰等症

蒸○古二母散知母貝母各一兩巴霜十粒為末每服一字姜三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽即定

自胸膈必利下寒痰粥補之治遠年近日諸般咳嗽兼治痰症○加味二母丸知母貝母用巴豆同炒

黃芩去巴入白礬白芩各等分為末姜汁和蜜為丸含化或加麥門冬陳皮阿膠等分亦好治久嗽勞嗽

食積嗽○訶黎丸訶子皮五錢海石瓜蒌仁青黛杏仁貝母四製香附各二錢半為末姜汁和蜜為丸含

下徐徐嚥下治肺脹喘滿氣急身重及勞嗽乾咳無痰等症○蜂姜丸茵陳根姜蠶海粉瓜

蔓仁杏仁蜂房神曲各等分為末姜汁竹瀝為丸含化治酒痰積久如膠及牙宣腫痛痰嗽橘瓜連

分團參橘姜腎氣促○古橘甘散橘皮去白四兩甘草炙一兩為末每服二錢白湯調下治痰嗽極有功效

九紫蘇煎湯送下治傷酒痰嗽喘急○半瓜丸半夏瓜蒌仁各五兩其母結梗各二兩枳殼一兩半知母

一兩為末生薑汁浸蒸餅糊丸如梧桐子大每服三五丸姜湯下治痰嗽○團參散子人參半夏紫苑

阿膠百合款冬花杏仁天門冬經霜桑葉各五分五味子細辛甘草各二分半食後姜煎溫服治七情飢

飽損傷脾肺咳嗽膿血漸成癆瘵如因氣加木香咳唾血有熱加生地有寒加鐘乳粉極而咳加黃芪

損而吐血加沒藥藕節嚼碎下食加白朮倍生薑小使多加益智仁大便溏去杏仁加鐘乳粉面浮

氣逆加沉香陳皮加減同煎○古橘姜丸陳皮生薑同搗焙乾各二兩為末用神麩末二兩打糊為丸

如梧桐子大每服三五丸食後臨臥米飲送下治久患氣嗽聖藥

霍亂回生加味半硫祛冷痰回生散

九火嗽忌用人參半夏陳皮等燥藥氣嗽忌用粟壳豆蔻等滋藥

香各五錢水煎溫服治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生○加味半硫丸硫黃一兩入猪腦內縛定

以米泔重便水酒各一椀煮乾一半取出洗淨晒乾入半夏人參白朮各一兩石羔一分為末姜汁浸蒸

餅丸梧子大每五十九丸至百九空米湯下治憂思過度脾胃氣閉結聚痰飲留滯腸胃吐利交作四肢

厥冷頭目眩暈或復發熱○九君子湯陳皮半夏麥門冬白朮白朮各一錢人參小麥甘草各五分烏梅

一箇姜煎溫服治霍亂已愈吐利交作正料紅丸消食蓄乾姜胡椒二兩阿魏三分為末陳米粉糊丸梧

子大礬紅為衣每百丸生薑甘草煎湯下治脾胃虛冷飲食失筋轉難當木更加以炒鹽木更散吳更五

節聚留腸胃或因飲食不調中胃寒熱吐利並作心腹絞痛

湯五錢同炒焦先用瓦瓶放水百沸却入前藥煎服治霍亂吐瀉或因飲冷或胃寒失飢或大怒或乘舟

車傷動胃氣令人上吐下瀉不止頭眩眼花手足轉筋四肢逆冷者最效一方用枯礬為末每一錢百沸

亦好湯服渴不能藥椒豆必須冷服○古椒豆散胡椒菜豆各四十九粒研爛水煎服如劫九般心痛九痛丸

兩巴豆人參乾姜吳萸各一兩狼毒二錢半為末蜜丸梧子大每三九空溫酒下治九種心痛及中惡

脹痛口不能言連年積冷流在心胸腫痛上氣落馬墜車等疾○通靈散蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍

為末每一錢淡鹽湯煎服治飲心腹痛玄椒散後香良○古二胡散玄胡索胡椒各等分為末每二錢酒

食生冷停留中焦心脾冷痛

末每二錢入鹽少許米飲調服若心脾刺痛烏沉湯加神曲○四味烏沉湯烏藥香附砂仁沉香等分姜煎

同炒則不効二方俱治心腹疝痛

香五錢人參三分甘草四分為末每五分入鹽少許姜煎服或加香附砂仁陳皮半夏或加枳壳神曲麥

牙疔赤皮木香隨宜加入治一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽暖腰膝治嘔瀉癩癧癰疽

水毒腫冷風麻痺及中惡心腹痛毒鬼氣宿食不消天行瘴寒痛草寇抽刀熱則連附沙芩○草寇丸草

四分澤瀉小便數者減之麥芽各一錢半半夏一錢吳萸益智仁陳皮姜蠶人參黃芪各八分桃仁七枚

生甘草炙甘草各三分當歸青皮神曲黃芩胡各四分為末蒸餅丸梧子大每卅丸白湯下食遠對酌

多少用之治客寒犯胃作痛得熱即止熱痛亦可暫服○小草丸小草桂心川椒乾姜細辛各三兩附子

兩用巴霜一錢同炒赤去巴薑蒲五兩半生半炒良姜五兩用斑蝥廿五枚同炒黑去貓糞米六兩一分

炒黃為末每二錢空心溫酒下昔一人醉臥星夜天明痺疼攻刺百藥罔効後服之頓愈乃知風露入脾

故用二姜薑蒲散邪巴豆斑蝥借氣伐根繼以養脾之劑調之更不復作○連附六一湯黃連六錢附子

一錢姜煎煎熱服治胃脘痛甚諸藥不効者熱因熱用也○沙芩散香附川芎各一兩黃連山梔各五錢

木香乾生薑各三錢檳榔酒黃芩芒硝各二錢為末每二錢用姜汁實痛者黃蘗蒼虛則歸木二六○黃

同滾白湯調痛時啐下治曹服香燥熱藥以致病根不固者宜用

黃一兩巴豆五錢白麵二兩研勻水丸梧子大取十二丸用漿水煮熟入冷漿水內沉冷每一時冷漿

水下一丸一日盡十二丸如得利不可再服宜古蘗蒼以去餘邪治大實心痛○古蘗蒼湯蘗本五錢蒼

雜病用藥賦

上海坤葉山房校印







白每日二服有積自行無積自止如下痢色黑大黃色紫地榆色紅黃芩色淡生薑色白肉桂色黃山渣  
 水泄粟壳痛甚木香山柅各煎湯送下如神○黃連阿膠丸黃連三兩赤茯苓二兩為末水調何膠一兩  
 和丸梧子大每卅丸食後米飲下治熱瀉血痢及肺熱咯血此方抑心火清肺臟故也○六神丸黃連解  
 暑毒清臟腑厚腸胃赤痢倍之木香溫脾胃逐邪氣止下痛白痢倍之枳壳寬腸胃從苓利水神效麥芽  
 消積帶已上六味各等分為末神效打糊為丸梧子大每五十九丸赤痢甘草煎湯下白痢乾姜煎湯下赤  
 白痢甘草煎湯下真調痢要藥○加味清六丸滑石六錢乳香沒藥桃仁木香檀榔大黃各一錢為  
 末神效糊丸菜豆大每百丸米飲下以神效打糊為丸梧子大每五十九丸赤痢甘草煎湯下白痢乾姜煎湯下赤  
 末或極力叫號嘔吐多受疼痛大急不泄補塞太過火酒火肉皆令血虛所致○古姜墨丸乾姜炒京墨  
 煨各等分三末醋煮麵糊為丸如梧桐休息感應神效○養臟補膠百中可尋一應丸百草霜丁香乾姜各  
 子大每服三五丸米飲下治赤白痢○一應丸百草霜丁香乾姜各子大每服三五丸米飲下治赤白痢○  
 粒肉豆蔻廿一枚巴霜七十二枚一方有黃丹乳香為末用黃蠟濾去查又用酒煮溶取浮者四兩如春  
 夏用青油一兩秋冬一兩半熬熟入煎蠟溶化候溫入前末和勻油紙包裏旋丸梧子大小兒麻子大每  
 廿九空心米湯或姜湯下治男婦小兒停積宿食冷物不能消化有傷脾胃或泄瀉或下痢膿血肚  
 熱心腹疼痛○神效丸當歸烏梅黃連各等分一方有阿膠為末蜜丸甚者蠟丸梧子大每乾每卅丸加  
 至五十九丸空心厚朴煎湯下治休息痢膿血不止疼痛困弱○養臟湯丸粟壳蜜炒一兩陳皮枳壳黃連  
 木香烏梅杏仁厚朴甘草各五錢黑豆棗子煎服紅煎煎或粟米飲下治五色痢神效○黃連補腸湯黃連  
 芍藥各一兩為末蜜丸梧子大每卅丸烏梅甘草煎湯下治五痢神效○黃連補腸湯黃連芍藥各一兩為  
 四錢茯苓川芎各三錢酸石榴皮五片地榆五錢伏龍肝二錢每八錢水煎服治大腸虛冷痢下青白腸  
 中雷鳴○百中散粟壳去粗皮用姜汁浸一宿炒乾為末每二錢米飲下治五痢神效○黃連補腸湯黃連  
 治一切痢不問赤白或日百行一服便效再服即愈○氣痢丸阿膠子橘皮厚朴各三兩為末蜜丸梧子大  
 每卅丸米飲下○養腸湯蒼朮二錢卷柏芍藥各一錢半姜茶煎可防疫○老生薑春茶葉各等分新水煎  
 地榆阿膠各一錢水煎服治世痢脫肛阿膠大腸要藥也○養腸湯丸粟壳蜜炒一兩陳皮枳壳黃連  
 消散又且調平陰陽況于暑毒酒食毒昏梅蜜飲能抑心○生梅汁蜜水各半煎服仍將木香生肉豆蔻為  
 能解之乎不問赤白冷熱疫痢腹痛通用○梅蜜飲能抑心○生梅汁蜜水各半煎服仍將木香生肉豆蔻為  
 佐蜜最 蠱毒苗根犀角 梧子大每七十九丸空心米飲下治盡症痢及一切毒痢心腹煩痛等症愈後養  
 治痢 梧子大每七十九丸空心米飲下治盡症痢及一切毒痢心腹煩痛等症愈後養  
 栢苓 蒼朮板白芍各二兩半黃柏五錢為末粥丸四錢 人情好飲食涼以避暑至理淡口節慾  
 以養陰

惟濕易於傷脾惟脾難於調變下虛則濁流於內而為瀉為腫為疼上鬱則色蒸於外而為痞為噎為噎  
 退黃老少俱宜 退黃丸 青礬二兩錫內溶化入陳黃米四升用醋拌勻慢火炒令烟盡為度加入平胃  
 心臨臥陳米飲下忌糯米油麵生冷硬物一方只用青礬蒼朮等分炒丸亦好治黃腫水腫腹脹痞瀉等  
 症此方即周益公陰陽九氣腫者加樟樹皮五錢木香二錢香附二兩挾血腫及產後腫者加四物湯  
 一料蓋青礬乃銅之精液用醋製以平肝通于針鐵如服針鐵必忌鹽而後復發青礬不忌亦不須  
 服藥皮藥丸○紅礬丸 青礬半斤用紙包定裝入舊蒲鞋頭內又以一隻上下合住縛定于炭火內煨通  
 紅為度候冷取出名曰紅礬香附各四兩香三錢研末為衣每五十九丸加至八十九丸酒下治婦人黃腫  
 飯搗丸梧子大用四物湯料各一兩加木香三錢研末為衣每五十九丸加至八十九丸酒下治婦人黃腫  
 如神 腎青娥可悅 水中不渴小便自利○青娥丸 故紙四兩胡桃肉八兩杜仲四兩腰膝疼者倍之方  
 加黃柏牛膝各四兩知母二兩草薢四兩用鹽水童便米泔酒各浸一兩過一宿曬乾為末春夏用糯米  
 粥秋冬用蜜同胡桃搗爛和藥料丸梧子大每五十九丸至八十九丸空心酒過一宿曬乾為末春夏用糯米  
 腎水秘精壯陽益 茯苓蒼朮導水 勝似舟車 煎服或加葶藶防己桑肉丸服亦好治脾虛浮腫喘急尿澀  
 筋治腰膝痛神功 茯苓蒼朮導水 勝似舟車 煎服或加葶藶防己桑肉丸服亦好治脾虛浮腫喘急尿澀  
 ○單蒼朮丸 蒼朮一斤用童便酒各浸半斤過一宿曬乾為末每一錢空心酒調服能治風濕或加白茯苓  
 兩神效糊丸 蒼朮一斤用童便酒各浸半斤過一宿曬乾為末每一錢空心酒調服能治風濕或加白茯苓  
 治濕要藥○導水丸 大黃枯苓各二兩牽牛滑石各四兩濕熱腰痛及水濕腫痛久雨加甘遂通身走注  
 腫痛加白芍子熟毒腫痛久早加朴硝氣血結滯關節不通腸胃乾燥加郁李仁腰腿沉重加樟柳根各  
 一兩為末水丸或蜜丸小豆大始自十九每服加十九日三服溫水下以利為度治帶暑濕熱及久病熱  
 鬱一切熱症兼除痰飲消酒食清頭目利咽膈通結滯強神健體并婦人經病產後血滯腰脚重痛小兒  
 積熱驚風潮搐一方加黃連薄荷川芎各五錢名神芎丸兼治鼻衄口舌生瘡牙疳齒痛遍身生瘡乾疥  
 腫語咬牙驚惕怔忡二便澀滯惟孕婦忌服○舟車丸 大黃二兩甘遂大戟芫花青皮陳皮各一兩牽牛  
 四兩木香五錢為末水丸梧子大 四製三精除濕兼醫瘡癩 四製蒼朮丸 黃柏四斤用乳汁童便米泔各  
 每六七十九丸白湯下隨症加減 四製三精除濕兼醫瘡癩 四製蒼朮丸 黃柏四斤用乳汁童便米泔各  
 斤用川椒故紙五味子川芎各炒四兩去各炒藥用蒼柏為末蜜丸梧子大每卅丸早酒午茶晚白湯下  
 滋陰降火開胃進食除周身之濕○三精丸 蒼朮天精地骨皮地精各淨末一斤用黑桑椹人精汁斤揉  
 爛入細袋內壓去查將前藥投于汁內調勻傾入磁罐內密封口闊于柵上晝探日精夜採月華直待  
 日月自然煎乾方取為末蜜丸小豆大每十九丸酒湯送下健脾去濕息火消痰久服輕身髮白轉黑面如  
 醫藥學入門 卷之 雜病用藥賦 十一 上海埠葉山房校印



童子○除濕丹檳榔甘遂威靈仙赤芍葶藶各二兩乳香沒藥各一兩牽牛大戟各三兩陳皮四兩一方  
 去葶藶加澤瀉青皮為末麵糊丸梧子大每五十九至八十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 服粥補胃丸並治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脈緊急喘滿不利黃芩枳木可舒黃芩利膈丸  
 急津液凝澁便溺不利目赤癰疹癩癧發背疥癬并治酒注脚氣膈滿不利黃芩枳木可舒黃芩利膈丸  
 各一兩半夏黃連澤瀉各五錢南星枳殼陳皮各二錢白赤二錢白赤二錢白赤二錢白赤二錢白赤二錢  
 錢為末蒸餅丸梧子大每五十九至九十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 黃連各五錢厚朴四錢半夏錢參白赤各三錢乾薑生薑麥冬各一兩人參補元氣木香調諸氣痞久不消  
 每三五十九空溫水下治右關脈弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食○平補枳米丸古菴川白赤三兩  
 補脾氣白芍一兩半補脾血陳皮和胃枳實消痞黃連清熱各一兩人參補元氣木香調諸氣痞久不消  
 各五錢為末荷葉煎濃汁煮糊丸梧子大每五十九至九十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 黃連厚朴堪活黃連消痞丸白赤各三錢猪苓二錢半乾薑生薑麥冬各一兩人參補元氣木香調諸氣痞久不消  
 糊丸梧子大每五十九至九十九空溫水下治一切心下痞滿壅滯煩喘促積年不愈○厚朴溫中湯  
 厚朴陳皮各一錢乾生薑二錢茯苓甘草豆蔻木香甘草各五分姜棗煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 犯胃作痛瀉必啟脾胃平胃二白芍以調中○啟脾胃丸人參白赤各五分姜棗煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 小兒脾積五更瀉消痞黃脹定腹痛常服生肌健脾益胃或為散服亦好○平胃散治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 脂膜入大蒜裝滿以綿縫住用冷水熱水各七碗先將水燒滾入肚煮至水乾為度取出搗爛入蒼朮陳  
 皮厚朴各五兩川椒少許再搗至肚無絲方可為丸梧子大每二錢白芍半兩治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 久痢先行後以此補之神功○二白芍丸白赤二兩山查神曲各一兩半白芍半兩治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 包飯煨熟搗丸梧子大每二錢白芍半兩山查神曲各一兩半白芍半兩治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 水煎溫服治食瀉濕熱○白赤芍藥湯白赤芍藥各四錢甘草二錢水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 不食暴瀉無數水穀不化二方和中除濕利水三白之妙用如此凡瀉之要藥也○細芍丸神曲川芍白  
 赤附子各等分為末麵糊丸梧子大每三錢五分九錢半乾薑生薑麥冬各一兩人參補元氣木香調諸氣痞久不消  
 瀉○調中健脾丸白赤芍藥各二錢或加淡桂少許水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 香厚朴小茴砂仁山藥蓮子各五錢為末粥丸梧子大每七錢九錢半乾薑生薑麥冬各一兩人參補元氣木香調諸氣痞久不消  
 瀉亦宜久則斷下固腸萬全訶蔻止脫滑○天斷下丸龍骨附子枯礬肉豆蔻牡蠣訶子飯石榴皮各二兩  
 每卅丸粟米飲下治脾胃虛弱及臟腑停寒腹痛下利滑數肌肉消瘦飲食不入氣弱時發虛熱一  
 方去乾姜肉蔻牡蠣榴皮細辛加丁香一兩木香五錢白豆蔻砂仁各六錢半名固腸丸○萬全丸赤石

脂乾姜各一兩胡椒五錢為末麵糊丸梧子大每五十九至九十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 止者○古菴附丸肉豆蔻二兩附子一兩半為末麵糊丸梧子大每八十九至九十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 人中氣不足久瀉不止○二神丸破故紙四兩肉豆蔻二兩為末麵糊丸梧子大每八十九至九十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 去姜取棗肉和藥搗丸梧子大每五十九至九十九空溫水下治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 瀉不止全不思食一方加小茴一兩木香五錢名四神丸治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 治痛瀉方白赤三錢白芍二錢陳皮一錢半防風一錢水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 蒼朮四錢防風二錢一方加黃麻一錢姜七片煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 蒼朮四錢芍藥二錢黃芩一錢或加淡桂少許水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 參朮四錢芍藥二錢黃芩一錢或加淡桂少許水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 神曲一兩留半煮丸梧子大每二錢白芍二錢陳皮一錢半防風一錢水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 二神丸白湯下治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 飲下治沉寒痼冷臟腑虛冷心腹脹滿疼痛及  
 錢二分當歸厚朴各八分水煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 炒香熟為末每二錢陳米飲下治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及  
 熟地黃五錢白芍知母各三錢升麻乾姜各二錢甘草一錢香在內麵包煨麝香少許為末陳米飲丸梧子大每  
 香三錢鹿茸五錢肉豆蔻一兩每箇切作兩片入乳香在內麵包煨麝香少許為末陳米飲丸梧子大每  
 五十九空溫水下治右關脈弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食○平補枳米丸古菴川白赤三兩  
 日久冷瀉及酒瀉吞酸清痰降火九味四味連連黃芩各五錢為末麵糊丸梧子大每五十九至九十九丸食前溫水下服藥前後忌酒麵三日宜  
 清下治吞酸嗜睡○九味黃連丸吳茱萸陳皮蒼朮黃連土炒黃芩土炒桔梗茯苓半夏各一兩為末神  
 麵糊丸菜豆大每二三十丸時時津液下治鬱積酸症○四味連連丸黃連一兩吳茱萸一錢桃仁廿四枚  
 陳皮五錢半夏一兩半為末神曲糊丸吐酸消食透膈神曲芒黃殊別透膈湯木香白豆蔻檳榔砂仁枳  
 菜豆大每百丸姜湯下治痰火快痰○吐酸消食透膈神曲芒黃殊別透膈湯木香白豆蔻檳榔砂仁枳  
 芒硝各八分姜棗煎服通口服治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噎氣吞酸胸膈刺痛嘔逆  
 痰涎飲水不下○麵赤丸神曲三兩蒼朮一兩半陳皮一兩為末姜汁煮神曲糊丸梧子大每七十九丸  
 湯下治中脘宿食留飲酸黃五道有汗桂枝無汗礬石硝石頤靈分枝若酒湯黃芪三錢芍藥桂心各八  
 酒且故也至六七日稍愈治黃汗身腫發熱如經久腰以下無汗強痛不食煩躁小便不利者本方用桂  
 枝加甘草四分姜煎微汗未汗再服○芪陳湯黃芪赤芍首陳各一錢石羔二錢麥門冬豆豉各五分姜











瘦熱連効散川練肉川巴豆五錢同炒赤去巴茴香故紙各一兩為末每一錢空心熱酒調服治男婦腰  
 痛大便泄或加蒼朮威靈仙尤妙凡腔子裏氣須用些木香行氣○七味蒼柏散蒼柏七香異香順氣佐以  
 赤黃柏杜仲故紙川芎當歸白朮各一錢米煎服治濕熱腰痛動止滯重不能轉側  
 調肝丸香丸丁香香附甘草各一兩二錢甘松八錢益智仁六錢莖朮砂仁各二錢為末蒸餅糊丸菜豆  
 仁各五分青皮陳皮各一錢半厚朴一錢鹽一撮姜棗煎服治心腎不和腰痛痠痛腹脹膨脹飲食難化  
 噎氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛○八參順氣散人參川芎桔梗白朮白芷陳皮枳殼麻仁節烏藥白  
 姜甘草各一錢水煎服治氣滯腰疼及感風寒頭疼鼻塞或諸風腫脾眩暈嘔吐○調肝散半夏三獨活  
 分辣桂木瓜當歸川芎牛膝細辛各二分石菖蒲酸棗仁各一分姜棗煎服治鬱怒傷肝發為腰痛獨活  
 瀉腎解熱兼醫勞乏○獨活湯獨活羌活防風肉桂大黃澤瀉各九分當歸桃仁連翹各一錢半炙甘草六  
 合用蜜器水浸一宿磁石八錢玄參細辛各四錢芒硝茯苓黃芩各三錢生地汁石菖蒲各五錢甘草二  
 錢每服一兩以水二盞煎去渣下大黃內藥汁中更煮減一分去大黃下地黃汁微煎一二沸下芒硝食  
 前溫服治腎實熱小腹脹滿腰背急強離解使黃○山虛令也四製萊萸川練以內消之兼用烏桂蘆橘玄  
 胡索欲止痛以除根無過於猪脬茵陳○四製萊萸丸吳萸一斤用酒醋白湯童便各浸四兩過一宿焙乾  
 日疝氣散痛偏墜腫硬陰間濕痒抓成瘡癬○三萸內消丸山茱萸食萊萸吳萸桔梗梗川烏茴香疾黎  
 青皮肉桂川練各二兩大腹皮五味子澤瀉玄胡索各二兩半木香一兩半桃仁枳實陳皮各一兩為末  
 酒糊丸梧子大每卅九空心溫酒下治腎虛受邪結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黃水○  
 萊萸內消丸山茱萸吳萸萊萸川練馬前香青皮陳皮山藥肉桂各一兩本香一兩為末酒糊丸梧子大  
 每五十九丸溫酒下治膀胱腎虛受邪結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黃水○  
 四炒川練丸川練一斤分作四分一分用麩一合疝瘕四十九粒同炒黃色去麩一分用鹽一兩茴香  
 一合同炒黃色去麩香再加木香破故紙各一兩為末酒糊丸梧子大每五十九丸鹽湯下日三服治一切  
 疝氣腫硬縮小久者斷根○五炒川練丸川練一斤分作四分一分用麩一合疝瘕四十九粒同炒黃色去麩一分用鹽一兩  
 故紙一錢炒一兩黑豆三錢炒一兩蘿蔔子一錢炒去各藥留小茴香故紙為末酒糊丸梧子大  
 每五十九丸溫酒下治膀胱腎虛受邪結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黃水○  
 去鈞丸用角茴一斤以生薑一斤

取自然汁浸一宿約姜汁盡入茴香然後入青鹽二兩同炒赤取出焙燥為末酒糊丸梧子大每三十九  
 溫酒米飲送下此藥專實脾胃以其有鹽能引入下部透大治小腸疝氣有姜汁專一發散而無疎導之  
 害所以服之累効○烏頭桂枝湯大烏頭一箇用蜜煮熟肉桂芍藥各三錢三分甘草二錢半分二貼姜  
 棗煎入煎煮藥蜜半合調服治風寒疝氣腹中疼痛手足逆冷及厥風入腹攻刺五臟身軀拘急轉側呼  
 呼陰縮悉皆主之○葫蘆芭丸葫蘆芭一斤茴香十二兩吳萸十兩川練肉十八兩巴戟川烏各六兩為  
 末酒糊丸梧子大每十五丸空心酒下小兒五丸茴香煎湯下一方有黑豆治小腸疝氣奔豚氣偏墜  
 陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍○橘核丸橘核海藻昆布海帶桃仁川練各一兩厚朴玄胡索枳  
 實桂心木香木通各五錢為末酒糊丸梧子大每六十九丸溫酒下治疝氣奔豚氣偏墜  
 小或堅硬如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡癰潰爛輕則時出黃水如虛寒加川烏腫久不消  
 加細砂少許有熱氣滯加黑丑大黃○古玄蠅散玄胡索鹽炒五錢全蝎一錢為末每一錢酒調服治小  
 腸疝氣○單竹如湯行如一兩水煎濃汁服之治交接勞復卵腫腹痛欲絕○猪脬丸黑雄猪脬子一對  
 不見水去膜切碎以大小茴香末各二兩同猪脬拌勻再以前猪脬尿一箇入脬子內扎定用酒三碗  
 於硝鍋內懸煮至半碗取起焙乾為末將餘酒打糊丸梧子大每五十九丸溫酒下治諸疝除根○八味湯  
 香丸茯苓白朮山查角茴吳萸黃蘗枝枝各一兩枳實八錢橘核三兩為末蜜丸彈子大每細嚼一丸姜湯  
 下治疝如神○四味茴香散烏藥酒浸一宿焙良姜小茴香皮各一兩為末每二錢發時熱酒調服治風  
 寒傷肝囊莖抽痛俗名小腸氣痛不可忍○硫磺丸硫磺枝枝陳皮硫磺各等分為末飯丸梧子大每十四  
 丸酒下其疼立止如身覺疼甚不能支持如用六丸再不可多治疝氣上衝築塞心臟欲死手足厥冷者  
 其効如神○荔枝散荔枝核茴香青皮各等分對散炒令黃色勿焦傾地上出火毒為末每二錢酒調服  
 治疝大如斗○疝濕熱也加減柴正蒼柏以下滲之更羨梔仁山查青木香欲守効以活腎不外乎梔附陳  
 三劑除根○核加減柴苓湯柴胡半夏茯苓甘草白朮澤瀉猪苓山查山梔荔枝核各等分姜煎服治諸疝和肝腎順  
 核氣消疝治濕熱之劑○加減八正散即八正散加枳殼熟地加竹葉治腎氣實熱如腫脹小便不利口  
 舌乾燥去扁蓄山梔大黃加葵子猪苓赤茯苓○十味蒼柏散蒼朮黃柏香附為君青皮玄胡索益智仁桃  
 仁為臣茴香附子甘草為佐水煎服治疝作痛○梔桃枳查散山梔桃仁枳殼山查各等分為末于砂炒  
 內入姜汁用水盪起煎熱服治陽明濕熱傳入大腸惡寒發熱水腫連毛際間悶痛不可忍一方加吳萸  
 治食積與瘀血成痛及冷熱不調疝氣○青木香丸青木香丸黑耳三兩補骨脂華澄茄檳榔各二兩青木香一兩  
 如冷者去黑耳檳榔加吳萸香附為末水丸梧子大每五十九丸空心鹽湯下治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎  
 塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食兼治氣痢一方用青木香丸二百丸以斑蝥七箇為末同于  
 瓦鉢內文武火上炒令九子微香以磁器蓋之俟冷去斑蝥每五十九丸茴香酒下最利小便蓋斑蝥肝故借  
 斑蝥以治風○守効丸蒼朮南星白芷山查各一兩川芎橘核海石各五錢秋冬加吳萸有熱如山梔堅



硬加朴硝或青皮荔枝核為末神糊丸服治癩疔不痛者要藥○活腎丸蒼朮一兩黃柏枸杞子滑石各七錢南星半夏山查白芷神曲各五錢昆布吳萸各三錢為末酒糊丸每七十九空○鹽湯下  
 治木腎不痛如熱加山梔寒加附子氣加香附玄胡索血加桃仁氣塊加姜黃莪朮○古梔附湯山梔仁四兩半炒過大附子一枚炮熱到散每服二錢水一盞酒半盞煎至七分入鹽一撮溫服即愈治寒疝入  
 腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺腫腎氣攻急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石自汗不止者宜  
 ○橘核散橘核桃仁山梔烏梅吳萸各炒為末煎服蓋橘核單止痛烏梅散寒鬱山梔除濕熱又引烏頭  
 速下不留胃中此方能分濕熱鬱鬱積疝山查氣疝黃連為君積疝丸山查一兩苗香茶胡各二錢牡丹  
 鹽湯下○氣疝飲黃連用吳萸水浸炒一錢人參白朮女山澤蘭小兒牡丹特設澤蘭葉散澤蘭葉二兩  
 各七分白芍陳皮各五分甘草二分生薑三片水煎服及風虛勞冷氣攻心腹痛肢節拘急體瘦無力經  
 酒調服治婦人寒濕或服水銀以致子宮虛冷及風濕勞冷氣攻心腹痛肢節拘急體瘦無力經  
 候不調飲食減少○牡丹皮散牡丹皮防風各等分為末每  
 二錢溫酒或鹽湯調服治小兒外腎偏墜外用鹽湯洗之  
 瓜四兩薏苡仁南星石楠葉石斛槿柳草薤牛膝羌活防風黃芪當歸天麻續斷各一兩為末酒糊丸梧  
 子大每五十九溫酒鹽湯下治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為痺痺緩弱上攻胸脇肩背下注脚  
 膝疼痛足心發熱行步艱辛一方有炮附子肉桂各一兩蒼朮一兩半治腎經虛弱乾濕脚氣腫痛無時  
 及氣痛喘促舉動艱辛面色黧黑二便秘澀常服舒筋輕足永無脚氣之患○附虎四斤丸牛膝一斤用  
 酒五升浸透晒乾乳香沒藥各五錢木瓜天麻肉桂各一斤附子虎骨各二兩為末用前浸藥酒打  
 糊丸梧子大每五十九空○木瓜煎湯或鹽湯下治腎虛寒下攻腰脚筋拘攣痺痛履地艱辛脚心隱  
 痛一切風寒濕痺脚氣緩弱常服補虛除濕大壯筋骨○勝駿丸附子一箇當歸天麻牛膝各二兩木香  
 羌活全蝎沒藥甘草各一兩酸棗仁熟地防風各三兩木瓜四兩乳香五錢麝香二錢半為末用生地二斤  
 搗爛以酒煮成膏和前藥為丸彈子大每臨臥細嚼一丸酒下或蜜丸梧子大鹽湯下廿九治寒濕氣鬱  
 脚腰膝拳或連足指走痛無定筋脈不伸行履不隨常服益氣壯筋骨○五獸三價丸鹿茸麒麟竭虎  
 骨牛膝金毛狗脊各等分即五獸也又用附子一枚去皮剉去中心入辰砂填滿又用木瓜一枚去皮  
 剉去中心入前附子於內以附子末蓋口即三價也却以三價正坐于磁罐內重湯蒸至極爛取出和五  
 獸搗丸艾實大木瓜酒下治氣血耗損肝腎不足兩脚痿軟○地仙丹川椒附子菴菴各四兩鹿絲子覆  
 盆子白附子羌活防風烏藥赤小豆骨碎補薤草南星牛膝何首烏各二兩白朮茯苓川烏甘草金毛狗  
 脊各一兩人參一兩生地龍木鱉子各三兩黃芪二兩半為末酒糊丸梧子大每四十九空○溫酒下治  
 腎氣虛德風濕流注膝脚酸疼步履無力精神耗散兼治五勞七傷吐血腸風痔漏一切風氣婦人無子

等症○養真丹即四物湯加羌活天麻等分蜜丸每子大每九丸木瓜鹿絲子浸酒下治肝虛為四氣所  
 襲手足頑麻脚膝無力及癱瘓痿延半身不遂言語蹇澀頭目昏眩紫氣凝滯遍身疼痛兼治產後中風  
 墜胎○溫熱脚氣松杉蒼柏紅檳分健步開結松節湯松節黃桑白皮蘇葉各一兩檳榔三分甘草五  
 入腹心腹脹急煩燥腫痛○杉節湯杉節四兩檳榔七枚大腹皮一兩青橘葉四十九片作一服水煎分  
 三服一日飲盡如大便通利黃水未愈過數日再進一服病根去為度外用杉節橘葉煎湯洗之神效○  
 二炒蒼柏散蒼朮鹽炒黃柏酒炙各五錢水煎服二物皆有雄壯之氣如氣實加酒少許氣虛加補氣藥  
 血虛加補血藥痛甚加姜汁或為末丸服尤妙治一切風寒濕熱脚氣骨間作熱或腰膝骨節腫痛令  
 人痿痺用之神效○加味蒼柏散蒼朮一錢白朮八分去濕知母黃柏黃芩各五分去熱當歸芍藥生地  
 各四分調血木瓜檳榔行氣羌活獨活利關節散風濕木通知母黃柏黃芩各五分去熱當歸芍藥生地  
 和藥一分姜煎溫服有痰加竹瀝薑汁大便實加桃仁小便澀倍牛膝○紅花蒼柏丸蒼朮黃柏紅花牛  
 膝生地南星龍膽草川芎各等分為末酒糊丸服治足脛腫痛人亦宜○檳榔蒼柏丸蒼朮黃柏檳榔防  
 己南星川芎白芷犀角各等分未酒糊丸服治濕熱食積痰飲流注如血虛加牛膝龜板肥人加痰藥  
 ○健步丸蒼朮歸尾各一兩生地陳皮芍藥各一兩半牛膝吳萸條芩各五錢大腹子三錢桂心一錢為  
 末蒸餅糊丸梧子大每百九白朮木通煎湯下治血虛及濕熱脚氣○又防羌活柴胡滑石甘草瓜蒌根  
 各半兩防己一兩防風澤瀉各三錢川芎苦參各一錢肉桂五分為末酒糊丸梧子大每日十九煎愈風  
 湯下治下虛濕熱腰腿重痛行步艱難○開結導飲丸白朮陳皮澤瀉茯苓神曲麥芽半夏各一兩枳實  
 巴豆霜各一錢半青皮乾姜各五錢為末蒸餅糊丸梧子大每四五十丸溫水下治脚因食積流注心下  
 痞悶○羌活導滯湯羌活獨活各一錢二分大黃二錢四分防己歸尾各七分枳實五分小煎溫服治脚  
 氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻滯先以此藥導之後用當歸枳實湯以撤其邪○椒囊法用川椒  
 三斤實干疎布袋中實火踏上跳足踏椒囊板性熱加以火氣噫治水禹王無所事○椒囊法用川椒  
 則寒濕脚氣自然避去或碎檳榔熟艾各三分之一尤効

翁留秘訣

六氣有燥百病多兼惟腎主便而主液惟燥水虧而火炎三消瓜蓼根妙瓜蓼根瓜蓼根薄切以人  
 彈子大噙化或菜豆隔消門冬味甘冬飲子麥門冬人參知母各一錢生地八分茯苓七分五味子  
 大末飲送下百丸 蘭香以除陳鬱鹿茸免絲兼草蘭香飲子石羔三錢知母生甘草防風各一錢炙甘草人參  
 津燥引飲



糊調成餅晒乾為末每二錢淡姜湯下治渴飲水極善食而瘦自汗二便結數○鹿兔丸鹿茸一兩兔絲子山藥各二兩為末蜜丸梧子大每卅丸米飲或人參煎湯鹽酒化下治飲酒積熱薰蒸五臟津血枯燥小便併多肌肉消瘦嗜冷物寒漿○黃芪六一湯黃芪六錢甘草一錢棗煎服治諸虛不足胸中煩悸消渴或先渴而欲發瘧或病癰疽而後渴者宜鐵粉以制肝侵猪肚蘭絲忌食鹽鐵粉丸鐵粉水飛雞胗腥又焦黃連各三兩壯癰二兩為末蜜調成劑以酥塗杆熟丸如梧子大每消渴強中亦能清心補養○單前綠湯即煮團綿絲湯任意飲之如非時以絲或綿煎湯代之治腎消白濁及上中二消飢渴不渴有蟲者苦練八麝少許填不妨目使下虫狀如蛔虫其色真紅而渴頓止渴生肌肉神効忌食鹹物

**有痞者辣桂牽牛旋添** 消渴痞丸黃連青黛乾葛各一兩黃芩大黃黃柏山梔薄荷藿香厚朴茵香各五仁大每十丸溫水下忌發熱物治中消或挾諸燥結麻仁潤腸當歸龍會檳榔同義 桃仁生地枳殼各一血腸風心腸脹滿嘔吐痰弱濕熱積毒等症

**兩為末蜜丸梧子大每五十九空** 心白湯下治血燥大便秘○參仁丸麻仁大黃各三兩參七錢半當歸一兩為末蜜丸梧子大每卅丸熱水下治氣壅風盛便秘後重腹痛煩悶○潤腸丸歸尾一錢防風濕歸一兩為末蜜丸各一兩桃仁二兩半皂角燒存性一兩三錢其性得濕則滑滑則燥結自開風濕加秦朮倍皂角脈溢氣短加郁李仁為末蜜丸梧子大每五十九空白湯下治肝熱時發驚悸筋肉痲痺便閉溢不思飲食及風結血秘○當歸龍會丸當歸龍胆草山梔黃連黃柏黃芩各一兩大黃蘆會青黛各五錢木香一錢麝香五分為末蜜丸小豆大每二三十丸姜湯下治肝熱時發驚悸筋肉痲痺

**痰擗擗頭目昏眩神志不寧狂越罵詈胸膈咽嗝不利又治濕熱肺痛及食積因大飽勞力行房脇痛腸胃燥渴一切火熱等症○檳榔丸檳榔黃芩大黃白芷枳殼羌活牽牛麻仁杏仁各一兩參五錢反醋炒蜜丸梧子大每四十九空心熱水下治大腸濕熱不通心腹脹滿大便秘結有蟲積者加雷丸錫反醋炒為末空砂糖調下先將燒肉一片口中嚼之吐去肉汁然後服藥○單檳榔散一味為末每二錢蜜湯點服治腸胃有虛秘升麻導滯滑柏從沉半硫隨拈 導滯通幽湯丹麻當歸桃仁各一錢生地熟地各五濕大便秘瀉不通氣不得下一方加大黃名當歸潤燥湯○導氣除燥湯茯苓一錢半滑石知母澤瀉各一錢黃柏一錢二分空心水煎服治小便秘○古從沉丸肉苁蓉二兩沉香一兩為末用麻仁汁打糊為丸梧子大每七十九空心米飲下治發汗過多耗散津液六腑秘結○子半硫丸硫黃半夏各等分連末麻仁汁或姜汁打糊丸梧子大每七十九空溫酒米飲下治年高冷秘○掩牌法用蠟牛三枚或田螺連**

亮揭爛入膏少許貼臍中以手揉按立通大小二便○麻油導法令人口含香油以小竹管一箇套入臍門將油吹入臍門過半時許其油入臍漸漸上行片時即通兼治痘瘡毒鬱熱結滯腸間大便閉塞臍其痛諸藥不効嗚呼燥勝則元氣勞而運納失常享年不永靜勝則元氣和而饑渴無患治心必嚴

**萬病皆由心生而精溺跌撲莫非心之狂喪心病皆因火動而脇肋痔漏莫非火之攻衝實火防風當歸或單分連苦梔古莫比之三黃金花力更專** 防風當歸散滑石六兩鹽三焦溫熱妄火從小便出大黃瀉甘草補氣當歸芍藥補血各一兩每三錢姜煎服此方瀉心肝之陽補脾腎之陰而無辛香燥熱之藥真治風熱燥濕熱積虛之良劑其功大於防風通聖散又世以見益元散降火之甚也○單黃芩丸用半枯芍炒黑為末用天門冬煎膏和丸服治肺火降痰或加川芎能調心平則血不妄行而火自降○單瀉心湯又名單黃連湯用黃連為末水調二三分量病人大小與之或煎服治心實熱煩狂語二腑瀉黃者○單黃連丸用姜汁炒或酒炒為末粥丸湯下治心火一切血熱伏熱酒熱暑毒及肝心嘔逆等症○單苦參丸炒為末水丸溫湯下治肺風及痰火兼治狂邪大一切血熱伏熱酒熱暑毒及肝心嘔逆等風乘厚腫血痢○單山梔丸炒黑為末蜜丸服治肺與大腸為最解五臟結氣補少陰經血或加故紙善滋陰降火○單石羔丸用火煨去火毒為末醋糊丸棗豆大服之專瀉胃火食結痰火○古莫連丸黃連透各自取出焙或炒為末水丸或蒸餅丸棗豆大服之專瀉胃火食結痰火○古莫連丸黃連白相兼用連各十五丸甘草乾姜煎湯下○戒已丸即古莫連丸加芍藥各等分為丸服治濕熱痰火痞結腹痛吞酸泄痢米穀不化等症○三黃丸湯黃連黃芩大黃等分蜜丸熱水下治男婦三焦積熱因喉咽腫閉心膈煩燥二便澀秘或水煎服治臟腑熱滯大便秘結○三補丸即三黃丸去大黃換山梔水分為末蜜餅為丸服去三焦積熱瀉五臟火○大金丸即三補丸加大黃等分白利去大黃換山梔水妄語驚悸溺血淋閉咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽

**虛火黃柏知母或加生地肉桂山藥較之四物坎離補且攻** 單黃柏丸炒黑為末水丸氣虛補氣藥下血虛補血藥下腎經火燥下焦濕治筋骨軟七十九丸沸湯下治膏粱過積損傷北方真陰以致陽氣不化腎熱小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿脚腫脹裂出黃水雙睛突出晝夜煩燥不眠難不作渴飲食不下痛若蟻當服諸淡滲之藥反致膀胱乾涸久則火反逆上而為嘔噦非膈上所生乃關病也宜治下焦可愈是以用知柏苦寒滋陰瀉火肉桂與火邪同體為引服後前陰火熱消腫凡病居上焦氣分則渴居下焦血分則不渴血中有

雜病用藥賦

上海坤葉山房校印



濕故不渴也。正氣湯黃柏知母各一錢半甘草五分水煎服降陰火止盜汗。先坎離丸黃柏知母等分用童便九蒸九晒九露為末地黃煎膏為丸脾弱者山藥糊丸服治陰火遺精盜汗潮熱咳嗽。後坎離丸即四物湯加知母各四兩黃柏八兩用鹽水人乳蜜水酒各浸二兩曬乾炒赤知母製同和一處日曬夜露三晝夜為末蜜丸梧子大每八九十九丸空心鹽湯冬溫酒下此藥取天一生水地二生火之意也。藥輕而功大久服生精益血升水降火。四物坎離丸生地一兩半熟地三兩同酒浸六錢為末蜜丸梧子大藥一兩半同酒炒知母一兩黃柏一兩同酒浸炒側柏葉槐子各二兩同炒連翹六錢為末蜜丸梧子大藥用磁盤盛之以綿紙糊口涼地下放七日去火毒晒乾收之。左脇屬肝火而痛甚丸炒熟以和血利下。者先以琥珀膏貼痛處却以當歸龍薈丸炒熟生薑汁下。古枳芩散枳實川芎各五錢甘藷散枳實小和血散。右脇兼肺氣而痛。微鹽煎熟而推氣調中。鹽煎散當歸川芎芍藥三錢茯苓青皮枳殼厚朴神曲麥芽小茴香木香冷痛。腹病痛及膀胱小腸氣痛。推氣散枳殼桂心姜黃各五錢甘草三錢為末每二錢姜棗煎湯或酒調服。或姜棗煎湯治右脇疼痛脹滿不食。調中順氣丸木香白豆蔻青皮陳皮三錢各一兩大便瀉秘。瀉青丸治兩脇因怒而大便瀉秘。九龍。二兩砂仁檳榔沉香各五錢為末水糊丸梧子大每三十九丸至五。瀉青丸治兩脇因怒而大便瀉秘。九龍。膽草三錢當歸川芎山梔大黃羌活防風各五分為末蜜丸芩實大每一二九。枳殼散治兩脇因悲而筋骨成風。枳殼散枳殼川芎芍藥防風細辛桂枝各八分甘草四分乾葛三分姜煎湯服治因悲憂傷肝而實一兩人參川芎芍藥各五錢為末每二錢姜棗湯調服治肝氣不足兩脇疼。治兩脇方綱砂五分蜜刺煎水洗淨然後擦藥至一七又將大甘草一兩煎濃汁服之外用甘草末少許擦之。承去病根。夢遺火盛飲。腸下二日夜夜出身內具物再將粘碧一兩蛤粉五錢棗膠一錢為末少許擦之。承去病根。夢遺火盛飲。苦寒以清心檮榔根最妙。黃連清心散黃連生地當歸甘草神酸仁遠志人參石棗肉水煎服治。根皮一兩半為末糊丸梧子大每卅九丸空心茶湯下。單檮榔丸良姜三錢芍藥黃柏各二錢俱燒存性。涼而燥亦不可單服或加青黛海石黃柏煎八物湯下。治房勞內傷氣血精滑不時或作夢遺。夢遺虛。脫膏酸滋以補液固精固真字封單五味子覆用北五味子一斤洗淨水浸一宿以手按去核再用溫小。將核洗取餘味通用布漚過置砂鍋內入冬蜜二斤慢火熬之除砂鍋。

斤兩外者至二斤四兩成膏為度待數日後畧去火性每服一二匙空心白滾湯調服。金櫻膏經霜後用竹夾夾摘金櫻子先將去刺勿令損以竹刀切作兩片刮去腹內子毛用水洗過搗爛置砂鍋內水煎至半耗取出濾去渣仍以文武火熬似稀餡每服一劑酒調服養精益腎活血駐顏。水陸二仙丹艾實為末用金櫻膏為丸梧子大每七八十九丸空心鹽酒下量加秋石為引經尤妙。治遺精白濁夢泄脫精等症。固精丸知母黃柏各一兩牡蠣天寶蓮蓋茯苓遠志各三錢龍骨二錢或加山藥黃柏各一兩石蓮。內艾實各二兩為末棗肉丸梧子大每卅九丸鹽酒湯化下。治秋石固真丸秋石丹白茯苓各四兩石蓮。思慮色慾過度損傷心氣遺精盜汗小便頻數腎虛腰痛神功。斂脾精以石蓮猪肚。石蓮散石蓮肉益智。每二錢空心米飲調服治遺精盜汗小便頻數腎虛腰痛神功。斂脾精以石蓮猪肚。石蓮散石蓮肉益智。遺立止又能進。升腎水以枸杞神芩。熟地石棗肉甘草各五分生薑一片燈心一握早空心溫服治腎虛。飲食健肢體。升腎水以枸杞神芩。熟地石棗肉甘草各五分生薑一片燈心一握早空心溫服治腎虛。精滑如神。神芩湯神芩川芎人參枸杞子甘草遠志黃耆當歸地骨皮破故紙杜仲白朮各四分姜一。片蓮肉七枚水煎溫服如無石蓮肉以蓮花鬚代之。治遺精經久腎氣下陷玉門不閉不時漏精宜此升。提腎水歸源。十味溫膽湯陳皮半夏枳實各九分人參白茯苓各五分遠志熟地酸棗仁甘草各三分。半五味子九箇姜煎溫服治遺精驚悸。徐氏硫磺丸製製硫磺一兩白茯苓二兩知母黃柏各童便浸。五錢為末用黃蠟一兩半溶化和丸梧子大。熱淋清肺透膈而瘀血必牛膝琥珀。清肺飲子茯苓猪苓澤。每五十九丸鹽湯下治上熱下冷遺精神効。熱淋清肺透膈而瘀血必牛膝琥珀。清肺飲子茯苓猪苓澤。木通瞿麥扁蓄各一錢通草燈心各五分水煎熱服治邪在上焦氣分渴而溺澀不利。透膈散用消石。為末每服二錢如熱淋溺赤油瀝膈下急痛冷水或黃芩煎湯下血淋山梔仁煎湯下氣淋小腹脹滿尿。後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內割痛尿中有砂石令人悶絕將藥用鈔紙隔炒紙焦再研細麥子卅。粒搗碎煎湯下勞淋勞傷虛損則發萎花煎湯下。單牛膝膏牛膝一合用承五盞煎至一盞入麝。少許空心服或單以酒煮亦可治血作淋及腎虛腰膝痠疼女人一切血病。一云此藥能損胃不食宜。耐酌用之。參苓琥珀湯人參五分茯苓四分琥珀紫胡澤瀉各三分歸尾二分玄胡索七分甘草稍川。練肉各一錢燈心十莖水煎服治。冷淋鹿角生附而氣滯以沉香木通。鹿角霜丸鹿角霜秋石丹白茯苓。淋瀝莖中痛相引腸下痛不可忍。冷淋鹿角生附而氣滯以沉香木通。鹿角霜丸鹿角霜秋石丹白茯苓。十九空心米飲下治憂思失志小便淋閉點如脂膏疲劇筋力或傷寒濕亦有此症。生附散附子滑石。各五分木通半夏瞿麥各七分半生薑七片燈心十莖蜜半匙水煎服治飲水過度或為寒泣心虛志耗。遂成冷淋數起不通腹中腫痛增寒凜凜。沉香散沉香石葶滑石王不留行當歸各五錢葵子白芍各。三錢甘草橘皮各一錢為末每二錢大麥煎湯調服治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽以致壅。

雜病用藥賦

上海楊葉山房校印







八十九白湯下治一切食積健脾加白朮六兩名大安丸○枳朮丸白朮二兩或五兩枳實一兩為末先  
將荷葉搗水浸米煮飯半熟帶飯湯入完荷葉內就灰火中煨熟和前末搗丸每五六十丸米湯  
下此法一補一消醫中王道近世率以辛熱助火消陰致令胃火益旺脾陰愈消變為腸胃乾枯燥結不  
知脾胃屬土屬濕濕熱之病十常八九豈可備用熱劑如傷胃脘心腹滿悶肢體沉重加雜藟子五錢神  
加半夏神曲各一兩陳皮七錢黃芩五錢枳實三錢瀉心散二錢大黃一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
各五錢神曲一兩乾生薑半兩夏枯草各三錢茯苓七錢氣弱食少加陳皮或酒積泄結痛加黃連白芍  
參白芍神曲各一兩陳皮七錢黃芩五錢枳實三錢瀉心散二錢大黃一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
陳皮各一兩石羔甘草各五錢砂仁木香各二錢川芎四錢鬱金酸棗仁各一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
各三錢傷冷腹痛泄泄加半夏一兩砂仁木香各二錢川芎四錢鬱金酸棗仁各一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
連各五錢胸膈不利遇服香燥以致胃脘乾燥噎膈反胃加黃連山梔枳實各一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
木香一兩能食好食食後反飽難化此胃火旺脾陰虛也加白芍一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
黃連香附木香各四錢年高入脾虛血燥易飢易飽便燥加白芍一兩神曲加除濕湯一料車前子澤瀉  
錢山查麥芽桃仁各五錢○枳朮湯枳實白朮等分荷脾冷而食不磨麥苳草亦分砂豆陳皮等分  
葉少許水煎服治心腹堅大如盤飲水所作名曰氣分脾冷而食不磨麥苳草亦分砂豆陳皮等分  
湯入參黃芪甘草白朮砂仁  
肉豆蔻陳皮各等分水煎服  
胃寒而飲不消蒼朴橘甘分白菴參冬再入  
豆蔻平胃散蒼朮陳皮厚朴甘  
姜煎治積因名五方全馮損增肥氣丸當歸蒼朮各一兩半青皮一兩三稜莪朮鐵粉各三兩三味  
溫酒下治肝積○伏梁丸枳朮芍藥厚朴人參白朮半夏三稜各等分麵糊丸梧子大每五十九丸食遠米  
飲下治心積○痞氣丸附子赤石脂川椒乾薑桂心各一兩烏頭二錢半為末蜜丸梧子大每五十九丸食遠米  
十丸米飲下治脾積○胃積湯半夏黃連各一兩連翹何藹瓜蒌仁貝母各五錢風化硝石礞石各一兩  
服治肺積○奔豚湯李根皮乾薑各六分川芎當歸半夏各一錢黃芩白芍甘草各五分姜煎服治腎  
積○以上五方隨症加減所謂益消塊芫花與三稜要量體質消塊丸硝石三兩大黃四兩人參甘草各  
元氣泄陰火破滯氣削其堅也  
黃不任手攪使微沸盡一升下餘藥煮至可丸則丸梧子大每卅丸米飲下當利如雞肝米泔惡物下後  
忌風冷軟粥將息治癥瘕痞塊當先下此藥不令人困須量體虛實又治帶下絕產○芫花丸芫花碎  
各等分為末蜜丸小豆大每十九丸濃漿湯下治瘧母停水結癖腹脇堅痛○三稜前三稜莪朮各四兩芫  
花一兩同人磁器中用米醋五盞浸之泥封器口以灰火煨令乾取出投莪朮芫花以餘醋炒令微焦焙

乾為末醋糊丸菜豆大每十五丸姜湯下治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積滯不消心腹  
聖脈痠逆吐噎噎酸胸脇刺痛胸膈痞悶如婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水臬白皮煎湯下○以上  
三方皆霸劑也體肉癖酒癥烏白芥阿魏收功烏白丸烏梅生薑各一斤白芥半斤夏各半斤搗勻用新  
薄氣弱者慎用  
大腹子枳朮各四兩為末酒糊為丸姜湯下五十九丸治酒積消食化癥○白芥丸白芥子羅藟子各一兩  
半山梔川芎三稜莪朮桃仁香附山查神曲各一兩青皮五錢黃連一兩半一兩用吳茱萸水炒一兩用益  
智仁水炒為末蒸餅為丸服治男婦食積死血瘕積成塊在兩脇動作腹鳴嘔噎眩暈身熱時作時止○  
大阿魏丸南星半夏山查神曲麥芽黃連各一兩連翹何藹瓜蒌仁貝母各五錢風化硝石礞石各一兩  
黃連各二錢半為末姜汁浸蒸餅糊為丸梧子大每服三十九丸湯下治諸積聚一方加香附海石治癥  
脾虛者須用補脾藥煎湯下切癥瘕血塊海石礞石生漆如失香附丸海石三稜莪朮桃仁紅花五靈脂  
不可獨用何魏恐有虛虛之禍  
大白朮煎湯下丸治痰與食積死血成塊塊去後須大補之○石礞丸半夏一兩用皂角水浸透晒乾  
山查三兩石礞三兩為末糊丸梧子大每卅丸湯下治痰飲成積○單明丸丸又名瓦壘子火煨醋  
浮三次為末醋糊為丸姜湯下治一切氣血痰癥瘕○生漆膏阿魏一兩生漆濾過蒼耳各四兩蜂蠟  
六兩和勻入錫罐內蜜封罐口置鍋內水煮三炷香久取起候冷每服二茶匙食遠燒酒調下日三次忌  
油膩發毒物治  
男婦痞塊神功氣聚香稜王道無如通玄香稜丸三稜檳榔各六兩青皮陳皮枳朮枳實藟藟子香  
仁當歸尾木香甘草各一兩為末醋煮麵糊為丸如梧子大每服三五十丸湯下治五積六聚氣塊○  
通玄二八丹黃連半斤芍藥當歸生地烏梅各五錢高末用雄豬肚一具入藥于內以線縫之將韭菜二  
斤鋪底面于鍋內蒸之候湯乾再添蒸一日以藥熟為度取出俱入石臼內搗丸梧子大每七十丸如飲  
食積聚等症晨姜湯下或不世或瀉一二次即以溫粥補住如泄利飯後茶清下即止以姜湯則行茶  
清則止真治積聚上積莖平胃伯樂隨宜出入  
皮積丹用平胃散一料為主如氣積無形加木香檳榔青  
炒諸藥片色去已血積有形加三稜莪朮牛膝川芎當歸尾香薷藟藟子香附為佐樟樹皮少許甚香以巴豆  
煮醋以製前藥酒積加葛花黃連砂仁麥芽陳皮木香諸藥車前子之類果積加草果山查香附烏  
藥枳朮芫蒲少許魚積加紫蘇甚者加青礬伴炒諸藥須先炒藥熱而後入礬可也肉積加山查河魏飯  
積加麥芽殺芽神曲枳實水積加半夏從從麥芽厚澤瀉浮腫加商陸汁為糊或只用青礬炒藥不傷元氣  
為妙痰積加海粉礬石半夏白礬風化硝石寒積新積加乾姜巴豆良姜茵香丁香白豆蔻益智仁芫蒲少  
許熱積久積加黃連黃柏大黃滑石氣弱者通加入參有瀉者加肉蔻有蟲者用苦棟根皮一斤皂角十  
二  
上海埠葉山房校印

上海埠葉山房校印







即効治男無室女無夫思慮動火以噫勿以喜怒斷元氣養性全功勿以生冷傷胃腸保身上策

氣屬陽而血屬陰陽有餘而陰不足挾火則必妄行有鬱則便疑蓄吐血熱者四生搗汁山柅雞蘇分古

葛連和膏為丸如梧四生丸生薄荷生艾葉生柏葉生地黃各等分細搗為丸雞子大每一丸水煎或鹽

仁各一錢天花粉牡丹皮麥冬各二分半姜煎服治痰積熱先痰後血山柅地黃湯山柅一錢二分生地芍藥知母貝母瓜

根各五分桔梗麥冬各二分半姜煎服治勞傷肺經內有血咽喉不利龍腦雞蘇丸薄荷一

斤麥門冬四兩蒲黃阿膠各二兩甘草一兩半人參黃芪各一兩為末銀柴胡木通各二兩用湯半碗浸

二宿取汁用蜜二斤煉一二沸入生地末六兩攪勻入棗木汁慢火熬成膏然後將前藥同和為丸每丸

大每十丸嚼破熟水下虛寒煩渴驚悸人參煎湯下咳唾吐血慢火煎成膏然後將前藥同和為丸每丸

草霜末下諸淋車前子煎湯下治心中鬱熱煩渴涼上膈解毒及諸血發寒熱驚悸勞煩咳嗽諸淋胃

熱口臭肺熱喉腥脾腫口甜膈疽口苦並皆治之一方去門冬參膠蒲黃木通柴胡加荆防菊片腦川

芎桔梗蜜丸麥門冬煎湯下古葛連丸葛花黃連各四兩為末用大黃末熬膏為丸梧子大每百丸溫

水下或煎服亦可治飲酒吐血虛者三黃補血參柏狗膽分好京墨磨蛋化水一掬三黃補血湯熟地一

過多熱蘊胸膈以致吐衄吐血虛者三黃補血參柏狗膽分好京墨磨蛋化水一掬三黃補血湯熟地一

八分白芍七分柴胡升麻牡丹皮川芎各五分水煎服治諸血不止自汗身熱加減四物湯生地當歸

白芍山柅牡丹皮貝母知母黃柏陳皮白朮甘草立參麥冬各等分水煎服如身熱加地骨皮子芩嘔

不止血加知母石膏以瀉胃火蚶蚶血加茅根黃芩以瀉肺火唾咯血加栝柏及肉桂少許以瀉腎火吐衄

俱炒焦諸失血久加升麻阿膠人參入童便姜汁韭汁古參柏樹沙參側柏葉各一錢半為末入飛羅

麵三錢水調如糊服治男婦九竅血如泉湧或用地黃煎汁和丸炭質大每一丸姜酒化下不得

草霜合或煎米粥不可太多治男婦連日吐血不止單京墨丸京墨二兩為末用雞子白三箇和丸梧子

大每十丸生地黃汁下治吐血衄血又方用烏雞子白以手磨千百次自然化成水入血解鬱天地苗

人參末二錢調勻五更服服時不得語仰吸自然覺心脾俱涼滿口津液而吐咯血止血解鬱天地苗

梅莎芎解鬱湯葉胡黃連黃芩黃芪地骨皮生地熟地白芍各等分水煎服古天地膠天門冬三斤熟

附四兩川芎二兩為末每二錢茶清下蓋香附開鬱行氣使邪火散于經絡川芎和血通肝使血歸於肝

臟血歸火散其血立止咯血保命聖餅玄霜丹水保命散生地熟地枸杞子地骨皮天門冬黃芪白芍甘草各

杏仁四十粒研細用黃蠟炒黃色入青黛一錢水煎服治諸見血無寒如脈微身涼加官桂五分聖餅子

包煨研水服治咯血玄霜膏烏梅汁梨汁柿霜白糖白蜜蘿蔔汁各四兩薑汁一兩茯苓末八兩用乳

汁浸晒九次乾冬花紫苑各末二兩共入砂鍋內慢火熬成膏丸如彈子大臨臥含化一丸治吐血虛嗽

神効又方取冬花枸杞子五味子山藥各一兩五錢蘿蔔子一合半蘇木歸尾各七錢為末梨汁藕汁

竹瀝姜汁人乳各半碗共入罐內槐枝攪勻皮紙封固文武火燉三炷安息香久取出埋土中一夜去火

毒每噙化一二茶匙治疫火勞嗽失血氣喘等症加減道遠散壯丹皮白朮各一錢半當歸芍藥桃仁

貝母各一錢山柅黃芩各八分桔梗七分血後後倦弱扶脾生脈大阿膠錢紫苑黃芪各二錢麥門冬五

青皮五分甘草三分水煎服治瘦中見血血後後倦弱扶脾生脈大阿膠錢紫苑黃芪各二錢麥門冬五

湯甘草五分食後水煎服治瘦中見血血後後倦弱扶脾生脈大阿膠錢紫苑黃芪各二錢麥門冬五

醫學

卷七

雜病用藥賦

上海掃葉山房校印

厚朴榆砂取効速厚朴煎厚朴生薑各五兩同搗爛炒黃白朮神曲麥芽五兩治諸下血五痔蓋脾胃本無血

故服之多取奇効榆砂湯地榆四錢砂仁七枚生甘草一錢半吳甘草一錢水煎溫服治結陰便血不

一升炒焦為末入好酒一錢去豆末飯酒神助臟毒倉地棗柏連壳兮臟頭參丸可吞各三兩黃柏黃連

各一兩半連翹黃芩各一兩為末生地六兩搗膏為丸梧子大每五十九丸白湯下治熱毒下血古卷

相散卷柏葉焙乾黃芪各一兩為末每二錢米飯調服治臟毒神効白柏丸白朮五錢黃柏生地白芍

器中置甌上累蒸至爛取出晒乾為末水丸梧子大每五十九丸溫水下治酒毒積熱下血肛門作熱又厚

腸胃黃連丸黃連黃芩柏厚朴當歸乾薑木香地榆阿膠為末蜜丸梧子大每湯下汁丸浴下焦乾血

古連壳丸黃連枳壳各二兩用槐花炒過去槐花為末蜜餅為丸服治內傷經絡下血用此以解絡脈之



結○臟頭丸槐子一兩牙皂七分黃連四兩糯米一升為末用雄猪大腸一條去油洗淨將前藥入內兩  
頭扎住砂鍋內煮爛搗丸梧子大每六七十丸米飲下治腸風下血脫肛○苦參丸苦參半斤槐角六兩  
女貞實四兩搗丸梧子大每卅丸米飲下忌椒醋治腸風下血及久年痔漏  
黑散急服○活龜丸江蘇大烏龜一箇先用柴火燒熟地以置蓋龜地熱逼出臭屍待屍盡以秤繩都身包  
縛外用黃泥封固灰火中煨熟撈起剝淨取肉研如泥其壳用牛骨髓疊炙五次心透蘇乾  
為末又用黃連一兩九蒸九晒歸尾二錢三分為末和前龜肉搗丸梧子大每四五十九丸白湯下大能扶  
衰益弱補陰壯陽又治腸風痔漏○龜柏丸龜板二兩側柏葉一兩半芍藥一兩半椿根皮七錢半升麻  
香附各五錢為末粥丸四物湯加白朮黃連陳皮甘草生薑煎湯送下治便血久而致虛腰脚軟痛及麻  
風瘡痒見血○古樗參散樗根白皮人參各二兩為末每二錢空心溫酒米飲化下忌一切毒物治大腸  
連肛門痛不可任多日不藥○碧附丹青碧四兩用瓦礫盛火煨食頃候冷入鹽一合硫黃一兩再煨食  
頂候冷取出入附子一兩為末粟米粥丸梧子大每卅丸空心生地汁下治陽虛腸風下血當日立止一  
月除根久服助下元除風氣益臟腑○古烏荆丸川烏一兩荆芥穗三兩為末醋煮麵糊為丸梧子大每  
府瘰癧及婦人血風頭暈眩暈等症久服悅顏色黑鬚髮○腸風黑散童男髮槐花槐角皮各一兩荆  
芥三兩同入罐內鹽泥固濟燒存性出火毒再入炙甘草三分炒枳殼二兩每三錢空心水煎服治腸風  
下血及○剪紅香梅盧漏醫○剪紅丸圓柏葉鹿茸附子續斷黃芪何膠枯若各五錢當歸一兩為末醋糊丸  
真前後○剪紅香梅盧漏醫○剪紅丸圓柏葉鹿茸附子續斷黃芪何膠枯若各五錢當歸一兩為末醋糊丸  
垣謂勞損宜溫此方之義非溫寒之說也○香梅丸烏梅百藥煎俱燒存性香白芷結陰升陽血箭束  
各等分為末糊丸梧子大每三五十九丸米飲下治腸風毒及崩漏等疾或去白芷結陰升陽血箭束  
丹枳壳成靈仙黃芪陳皮椿根皮何首烏荆芥各五錢為末酒糊丸梧子大每服七十九丸陳米飲入醋少  
許下治結陰腸風毒下血○升陽除濕和血湯生地牡丹皮生甘草各五錢炙甘草黃芪各一錢當歸  
熟地蒼朮秦艸肉桂各三分陳皮升麻各七分噫病情好補而怕攻藥熱與陽而助慾丹溪滋降法至今無  
分白芍一錢半水煎空心熱服治血箭濕毒

人知東垣陰火論從古宜細讀

諸病所以尋瘦者疲因火動百病非相火盛則真火衰疲火所以生異症者疲因氣逆百病非邪有餘則  
正氣乏治本化疫清氣抑上溫中潤下盡平和○化疫丸半夏南星生薑白礬皂角各四兩同入砂鍋內水  
煮兩星無白點為度去皂角不用入青皮陳皮乾葛藤子

神效麥芽山查蘿蔔子香附杏仁各一兩一方加枳實茯苓為末姜汁浸蒸餅丸梧子大每五十九丸食  
後臨臥茶酒化下快脾順氣化疫消食○清氣化疫丸半夏南星二兩陳皮茯苓各一兩半薄荷荆芥各五錢  
黃芩連翹山梔桔梗甘草各一兩如腸胃乾燥加大黃芒硝為末姜汁糊丸梧子大每五十九丸湯下治  
疫因火動胸膈痞滿頭目昏眩故用二陳湯加散疫利氣合涼膈散降火清頭目而散風熱也○抑上丸白  
朮黃芩黃連各一兩石羔二兩青黛五錢為末蒸餅丸梧子大每五十九丸米飲下治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎壅或飲酒  
乾姜各五兩為末醋糊丸梧子大每五十九丸米飲下治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎壅或飲酒  
過多嘔噦惡心○潤下丸陳皮半斤半夏二兩各用水化鹽五錢拌勻煮乾烘燥入治標痰痰控涎小胃  
南星黃芩黃連甘草各一兩為末蒸餅丸梧子大每五十九丸米飲下治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎壅或飲酒  
三花神佑能開結○滾痰丸大黃黃芩各八兩瀉陽明濕熱沉香五錢引諸氣上至天下至泉礫石硝各  
為末水丸梧子大或加硃砂二兩為衣每四五十九丸量虛實加減食後臨臥茶清溫水化下治腸胃痰積  
及小兒食積痰驚風痰或實熱者最為善藥體弱者加六君子湯一料入竹瀝姜汁和如稀糊以磁器盛  
晒乾再以竹瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝姜汁為丸小豆大每百丸食後米飲下名竹瀝達痰丸  
能運痰于大腸從大便出此者三三妙妙惟有世有孕者忌用○墜痰丸皂角醋浸一宿炒黑牽牛各一斤  
白礬用瓦礫煨一兩同桔梗茯苓去瑪瑙蘿蔔子各半斤青木香四兩為末姜汁糊丸菜豆大每四五十丸  
量入虛實五更白湯或姜湯下天明取下頑痰病即除根治心腹走注刺痛及氣痰風痰或頭目眩暈或  
迷塞心竅不省人事或頭面結核不一或肩背兩手十指麻木或氣塞胸中一切痰症神效○控涎丹甘  
胡索我朮臂痛加木鼈子桂心熱痰加益硝寒痰加丁香胡椒肉桂為末糊丸梧子大每五十九丸至十丸  
量虛實加減丸數後臨臥取淡姜湯下治忽患胸膈項手足腰膝痛筋牽引胸膈時時走注乃痰  
在胸膈上下作楚而然或手足冷痺氣脈不通誤認為癰瘰者○小胃丹甘遂連翹包煨熟再用酒畧炒黃柏三兩為  
末粥丸麻子大每十九丸臨臥津液下微利空心溫酒下上可取胸膈之痰下可取腸胃之痰及濕痰積熱  
惟胃虛少食者忌用一方加南星半夏各二兩半用白礬皂角姜汁水煎十五次桃仁杏仁用白礬皂角  
水泡紅花酒蒸陳皮枳實用白礬水日炒白朮白芥子各一兩蒼朮二兩用米泔白礬皂角水浸一  
宿炒為末姜汁竹瀝煮神效丸服名三花神佑丸神效丸神效丸神效丸神效丸神效丸神效丸神效丸神效丸  
兩輕粉一錢為末水丸小豆大每初服二丸漸加二丸日三服溫水下至便利即止多服頓攻轉加痛悶  
損人治風痰涎氣血凝滯不通及一切濕熱○結痰飲飲變生諸病或水腫大腹實脹滿或風熱  
瘦弱肢體麻痺走注疼痛等症人壯氣實者可增服之蓋輕粉治水腫破脹之藥以其善開濕熱佛鬱故







前未三錢調勻食後服治肺癰胸滿喘咳或身面浮腫等症... 瓜萸杏參羅皂以治痰... 瓜萸實丸瓜萸仁枳殼半夏桔梗各一兩為末...

八十九丸淡姜湯下治氣虛渴升多... 乾葛竹茹湯葛根三錢半夏二錢甘草三分... 吐熱而發渴乾葛竹茹湯... 乾葛竹茹湯葛根三錢半夏二錢甘草三分...

上海滬葉山房校印



用近山處黃牛糞共三個燒成砂糖酒下... 噎五隔以丁附參夏如靈丹... 噎不離胸背刺痛波與涎出...

子輩大附子一枚置磚上四面着火... 或加丁香一錢為未每二錢水一盞... 參附子各一錢煎湯下治胸膈痛...

每七丸燈心煎湯下治胸膈痛... 內以益蓋之勿冷泄氣次日取出... 九梧子大人參蒲瀉煎湯下...

豬心歸舍 豬心歸舍 豬心歸舍... 白若二兩半生半枯為未細糊丸... 丸防風天麻薑蠶白附子身皂各一兩...

一筒剪去四足不愈連血細研入砂... 前藥作一服化下治久年驚癇... 批蝎虎于內養月餘其身赤色取出...

簡以砂三錢填入腹內以新瓦盛火... 五服空心白湯下... 邊入前甘遂在內用線縛定外以濕紙...

一錢甘遂五分酒下可以吐利... 仁甘草各五分酒炒黃連四分有痰... 六錢若寒去心煩除濕熱為君...

下五錢約浮遊之火而安神明也... 胞絡不睡○葉氏清心丸... 湯下治心受邪熱精神恍惚狂言呼呌...

九金銀薄荷煎湯或溫酒化服... 下砂乳香各末一兩乘熱用柳木槌... 來即安再一丸可除根治男婦一切...

脂石羔各六兩甘草桂心牡蠣各五... 一二指撮以新井水三盞煎至一盞... 五服以意消息治大人風引小驚悸...

兒驚癇瘵日數十發者累劫驚悸... 雜病用藥賦

養心朱雀丸外用參果... 養心湯黃芪茯苓神半夏白芍...

養心湯黃芪茯苓神半夏白芍... 養心湯黃芪茯苓神半夏白芍...

養心湯黃芪茯苓神半夏白芍... 養心湯黃芪茯苓神半夏白芍...



素仁人參各二分半... 驚悸不寧如停水怔忡... 參煎湯下治心神不定... 仁各一兩反砂五錢...

固本仁熟散中有美... 神益志和血榮... 分柏子仁熟地各一兩... 黃牛旁射于二湯活...

梗甘草各一錢... 促身熱不能言... 升麻風盛加荆芥... 麻各二錢馬牙硝...

硝一兩雄黃五錢... 分姜蠶片腦各少許... 吹少許入喉中... 和成錠子每服一錠...

鼻中治時氣... 升麻四兩濃煎水... 三咽破毒以除上熱... 浸過三指為度...

小兒用二分... 兩寒水石一斤... 子大硃砂為衣... 蜜塗炙黃色每含一片...

桔梗人參牛蒡子... 固本單炒槐花夜半服... 子煎湯或蘿蔔煎湯... 瓦上炒香熟三更後...

五味子黃芩甘草... 錢每四錢煨生薑... 一斤再煉少頃... 不時挑服一茶匙...

區近時補病曰痰... 干虛易補者陽氣虛弱... 火妙在虎潛龜板... 未可受者宜服...

陽天門冬枸杞... 法地為末猪脊髓... 椿根皮赤白濁... 子防風氣虛加參...

山菜萸各四兩... 腫加澤瀉至八兩... 大每五十九空... 遺精便血淋濁等症...

健○一方加知母... 丸即腎氣丸加附子... 雜病用藥賦

上海場葉山房校印

蜜塗炙黃色每含一片... 子煎湯或蘿蔔煎湯... 瓦上炒香熟三更後... 五味子黃芩甘草... 錢每四錢煨生薑... 一斤再煉少頃... 不時挑服一茶匙... 區近時補病曰痰... 干虛易補者陽氣虛弱... 火妙在虎潛龜板... 未可受者宜服... 陽天門冬枸杞... 法地為末猪脊髓... 椿根皮赤白濁... 子防風氣虛加參... 山菜萸各四兩... 腫加澤瀉至八兩... 大每五十九空... 遺精便血淋濁等症... 健○一方加知母... 丸即腎氣丸加附子... 雜病用藥賦



面黃或黑及虛勞不足渴飲飲水小便不利一切濕熱等症並皆治之○二宜丸當歸身生地黃各等分用酒蒸七次和煉蜜搗丸如梧桐子大每七十丸空心酒下補腎益陰添髓○滋陰降火丸黃柏一兩半知母蓮肉茯苓神人參枸杞子各一兩為末用熟地二兩搗膏和丸梧子大每百丸空心白湯下○虎潛丸黃柏半斤知母三兩龜板四兩熟地陳皮白芍各二兩鎖陽一兩半虎骨一兩冬加乾姜五錢為末蜜和猪脊髓為丸梧子大每五六十丸空心鹽湯下乾物壓之遺精加龍骨五錢名龍虎濟陰丹一方加參補莖山藥枸杞鹿絲五味子杜仲故紙牛膝治諸虛不足腰膝痠痛行步無力壯元陽滋腎水養氣血

**陽三建四柱散而順元更美服肺班龍** 三建湯川烏附子天雄各等分姜煎或入麝少許治陽虛寒邪外附子自汗加肉桂小麥氣逆加木香或沉香名順元散胃冷加丁香胡椒名丁胡椒三建湯○四柱散附子木香茯苓人參各等分姜煎或入鹽少許溫服治真陽耗散耳鳴頭暈臍腹冷痛滑泄瀉寒○三仙丹川烏一兩用鹽五錢炒裂茴香三兩炒蒼朮二兩用葱一握炒黃去葱為末酒糊丸梧子大每五十九丸空心鹽湯下忌諸血補腎與膀胱順氣搜風兼治耳聾目暗久服輕腰膝駐顏活血烏鬚延年○鹿茸大補湯鹿茸黃芪當歸白茯苓熟地各二分白芍白朮附子人參肉桂半夏石斛五味子各三分肉從蓉杜仲各四分甘草一分空心姜煎服治男子一切虛損婦人亡血等症○古茸附湯鹿茸附子等分姜煎服治精血虛耗潮汗驚悸○古沉附湯附子三錢沉香一錢半姜煎治上盛下虛氣不升降陰陽不和胸膈痞滿飲食不進肢節倦痛○古參附湯人參五錢附子三錢姜煎治陽虛氣弱短氣喘自汗盜汗頭眩等症○古芪附湯等分姜煎治氣虛自汗體倦○古姜附湯等分小煎治體中寒厥冷強直失音口禁吐沫昏不知人或陰虛發燥及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並治○古桂附湯等分姜煎治自汗漏不止○

各一兩白芍黃芪熟地杜仲牛膝故紙川練遠志各二兩胡桃肉三兩沉香五錢男如知柏女加附子為未用製服酒煮糊丸梧子大每六十丸空心鹽酒下治男婦失陽諸虛百損陰痿遺精健忘白帶子宮虛冷惟寡婦不宜○班龍丸鹿角霜鹿角膠鹿茸陽起石附子酸棗仁柏子仁肉從蓉黃芪各一兩當歸熟地各八錢辰砂五錢為末酒糊丸梧子大每五十九丸空心酒下治年益壽○二至二神異類有情善治真陰虛損理百病養五臟補精髓壯筋骨益心志安魂魄悅澤駐顏延年益壽○二至二神異類有情善補氣血之齊損 三至九熟地龜板白朮黃柏各三兩生地山茱萸當歸知母各三兩虎骨一兩從蓉黃芪為末蜜丸梧子大每八十九丸鹽湯溫酒下名二至者取冬至一陽生夏至一陰生之義也常服補虛損暖腰膝壯筋骨明目滋陰降火神功○二神交濟丹茯苓神意改仁各三兩酸棗仁枸杞白朮神曲各二兩柏子仁艾實生地麥門冬當歸人參陳皮白芍白茯苓砂仁各一兩以上十六味每神字領八味合八節共廿四兩合二十四氣為一歲也為未用藥水四盞調煉密四兩煎山藥四兩為丸梧子大每三十五丸共

飲下血虛甚去芍加鹿茸脾虧甚去地黃加五味子治心脾腎二經虛者○異類有情丸鹿角霜龜板各三兩六錢鹿茸虎骨各二兩四錢為末雄猪脊髓九條同煉蜜搗丸梧子大每五十七八十九丸空心鹽湯下蓋鹿陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石草木也○五臟六腑諸虛丸丹能交水火之重運 舌如有厚味善飲之人可加猪膽汁一二合以寓降火之義耳

心腎丸熟地生地山藥茯苓神各三兩石棗枸杞龜板牛膝黃連杜丹皮鹿茸各一兩當歸澤瀉黃柏各一兩半生甘草五錢為末蜜丸梧子大每五十九丸加至百丸空心酒下治白濁濕酒化下法曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎虛而有熱驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足痿黑鬚髮久服令人有子○究源心腎丸牛膝熟地肉從蓉鹿茸附子人參遠志菖蒲玄參柏子仁桔梗天門冬丹麥酸棗仁虎絲子三兩浸藥酒煮糊丸梧子大每五十九丸空心酒下治同上常服調陰陽補心腎虛溫寒燥濕最効○瑞蓮丸子蒼朮主脾一斤生用四兩酒醋米泔各浸四兩連肉主心一斤去皮心酒浸數入猪肚內煮極爛取出焙乾枸杞子主肺五味子主脈熟地主血故紙主腎各二兩為末用前猪肚搗膏同酒糊丸梧子大每四五十丸空心酒下定心暖腎生血化痰○心虛人參固本丸生地生心酒用麥門冬引所生之地熟地補腎精用天門冬引入所補之地各等分人參減半以通心氣為末或磨爛登粉晒乾尤不滯脾蜜丸梧子大每五十九丸空心酒下治同上如有痼疾者地黃用姜汁炒過一方去麥加黃柏鹿茸霜名鹿柏固本丸○夢授天王補心丹熟地白茯苓人參遠志菖蒲玄參柏子仁桔梗天門冬丹麥酸棗仁麥門冬甘草百部五味子從神當歸杜仲各等分為末蜜丸彈子大金箔為衣每一丸燈心麥湯化下食遠臨臥服或作小丸亦可專治玩讀者勞神過度以致朝熱盜汗咳嗽失血遺精怔忡健忘咽乾口燥肌體羸瘦調和心腎二經要藥一方無菖蒲熟地杜仲百部茯苓甘草○朱子讀書丸從神健忘各一兩人參陳皮各七錢菖蒲當歸各五錢甘草二錢半為末麵糊丸如急性子大珠砂為衣臨臥燈心煎湯下○從神湯從神一錢半白朮當歸各一錢酸棗仁八分人參黃芪黃柏各五分甘草二分燈心煎湯下砂末二分點舌上後以此湯送下治神不守舍○肝虛天麻丸天麻牛膝草解玄參各六兩杜仲七兩附子一兩羌活十四兩當歸十兩生地一斤一方加獨活五兩去腎風為末蜜丸梧子大每五十九丸病甚加百丸空心酒下治風熱養血脈行榮衛壯筋骨○鹿茸四斤丸肉從蓉天麻鹿絲子牛膝熟地杜仲鹿茸木瓜各半斤為末蜜丸梧子大每五十九丸空心酒下治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不能自持起居無力足膝酸軟肌體瘦悴血氣不生○牛膝丸牛膝草解杜仲從蓉鹿絲子防風胡蘆芭補骨脂沙苑蒺藜各一兩肉桂五錢為末酒煮猪腰子為丸梧子大每五十九丸空心酒下治肝腎損弱不能能起于床宜益精筋緩不能自收持宜緩中○脾虛返本丸黃連牛肉五斤去筋膜切片山藥蓮肉俱用浸一宿再洗一二遍用酒入磁器內重泥封固桑柴火煮一日取出焙乾為末半斤山藥蓮肉俱用葱鹽炒去葱鹽白茯苓小茴香各四兩為末棗肉搗膏入好酒和丸梧子大晒乾空心酒下五十九日三服久則日一服忌用麵糊米飲之類為丸補脾及諸虛損○脾腎虛補丸鹿茸皮煎丸鹿茸皮煎丸鹿茸皮煎丸



歸草解從容吳厚朴肉桂陽起石巴戟石斛附子兔絲子牛膝鹿茸杜仲乾姜各三兩為末用酒五升  
 於磁器入橋皮末煎熟如錫却將諸末入內攪勻仍入石臼內搗丸梧子大每卅丸空心溫酒鹽湯化下  
 治脾胃大虛不進飲食肌體羸瘦四肢無力兼治久瘧久痢癰疽○天真丸肉蓯蓉一兩山藥十兩當歸  
 十二兩天門冬一斤為末用羊肉七斤洗去脂膜扯開入藥末裹定以麻縛之用酒四瓶煮令酒乾再添  
 水二升又煮候肉爛如泥又入黃芪末五兩入參末三兩白朮末二兩糖飯焙乾為末同搗丸梧子大每  
 三百丸溫酒下如覺難丸入蒸餅五枚焙乾為末同搗丸梧子大每五百丸空心溫酒下脚無力木  
 四股羸弱飲食不進腸胃滯泄津液枯竭久服生血補氣暖胃駐顏○腎虛小兒兔絲子丸兔絲子五兩山  
 藥二兩七錢蓮肉二兩白茯苓一兩為末山藥留一半打糊丸梧子大每五十丸空心溫酒下脚無力木  
 瓜煎湯下治腎虛損目眩耳鳴四肢倦怠遺精尿血心腹脹滿脚膝酸疼腰內濕痒小便滑數水道澀痛  
 時有遺瀉等症一方加五味子二兩名玄鹿丹更加枸杞子二兩合人參固本丸名玄鹿固本丸○三味  
 安腎丸破故紙小茴香乳香各等分為末蜜丸梧子大每卅丸空心溫酒下或煎藥下治下虛腎氣不得  
 歸元變見難症諸藥不効者用此補腎令其納氣一方去乳香加葫蘆芭川練肉續斷桃仁杏仁山藥從  
 苓各等分名九味安腎丸治腎虛腰痛目眩耳聾面黑羸瘦○太極丸黃柏二兩六錢木知母一兩四錢  
 水故紙二兩八錢火胡肉一兩二錢金砂仁五錢土為末蜜丸梧子大每卅丸空心溫酒下○加減內  
 固丸石斛葫蘆芭各二兩巴戟從容山藥黃芪各三兩故紙二兩半小茴一兩附子五錢為末蜜丸  
 梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯化下治命門火衰腎寒陰痿元陽虛弱陰虧於下陽浮於上水不火不能  
 既補陽無燥冷補能明目○冷補丸天冬二門冬生熟二地黃牛膝白芍地骨皮石斛玄參磁石沉香  
 赤大便秘補陰無滯腎氣兼美歸茸○三腎氣丸生地熟地山藥山藥黃各四兩牡丹皮赤茯苓白茯苓  
 弱腿痛小便補陰無滯腎氣兼美歸茸○三腎氣丸生地熟地山藥山藥黃各四兩牡丹皮赤茯苓白茯苓  
 胸滿有痰者不宜補陰丸脾虛有濕者不宜惟腎氣丸補血滋陰而兼理痰濕又無降火之劑故以三方  
 合一有黃柏知母以瀉邪火茯苓澤瀉以滲邪濕諸藥補心腎諸臟精血深得其宜○當歸膏當歸十一  
 兩生地白朮各八兩熟地甘草貝母各一兩半薏苡仁四兩芍藥半斤三味用米粉炒茯苓六兩蓮肉一  
 兩參地骨皮各二兩山藥麥門冬各二兩半枸杞子十兩天門冬一兩五錢琥珀六分用水五升微  
 火煎之再加水五升如此者四次濾去渣文武火煎每斤加熟蜜四兩春五兩夏六兩共熬成膏吐血加  
 壯丹皮一兩骨蒸加青蒿汁童便各一碗癆瘵加鐘乳粉五錢每服二茶匙空心白湯調下治五勞七傷  
 諸虛百損脾胃虛弱養血和中滋榮筋骨養陰抑陽久服多獲奇功○歸茸丸鹿茸酒蒸當歸酒浸各等  
 分為細末用烏梅水煮去核和前末搗勻和丸如梧子大每服六七十丸空心米飲送下治  
 精血枯竭面色黧黑耳聾目眩口乾多渴腰痛脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補等症効 瓊玉女貞

松柏四聖久服調真養性

三晝夜再用黃蠟紙二三重包扎氣口納井中浸一日夜至次日再入舊湯內煮一日夜出水氣每日空  
 心溫酒調服或加天門冬名瓊液膏大能填精補髓化腸胃為筋骨萬神具足五臟盈溢髮白轉黑返老  
 還童行如逐馬日進數服終日不食亦不飢渴癯瘠瘵瘵尤妙修合沐浴忌雞犬孝服婦人○單人參膏  
 每用人參一斤切片入砂鍋內水浮藥一指文武火煎乾一半傾在別處又將查如前煎三次嚼參無味  
 乃止却將前汁仍入鍋內文武火慢熬成一碗服之治七情勞傷精神短少言語不接肺虛咳嗽及諸  
 失血後或行倒倉法後真能回元氣于無何有之鄉惟肺有火者不宜或加天門冬佐之○地黃膏治血  
 虛生瘡肌膚燥痒自汗遺精便多婦人乳火等症或加當歸等分一方用生地搗汁入鹿角膠十分之一  
 蜜酒生薑蘇子自煎汁量入煎膏○天門冬膏用炭火煎至半入蜜煎酒水不散為度有人單服生三十  
 二子又能去積聚風痰補肺療嗽失血潤五臟殺三蟲伏尸除瘧瘵輕身益氣令人不饑○茯苓煎白  
 茯苓為末用水和濕入水漂去浮腫用澄下者以布紐去水曬乾再研漂再曬凡三次每末一斤入白蜜  
 二斤拌和取磁瓶內封固口置鍋內桑柴火懸煮一日連瓶坐埋五穀內次早取出以舊在上者裝在  
 下舊在下者裝瓶上再煮再入穀內凡三日夜次早取出埋浮土中七日每早晚用三四匙嚼少時以  
 白湯下治痰火煩鬱燥渴一切下部諸疾殊効○女貞丹即冬青子去梗葉酒浸一日夜布袋擦去粗皮  
 曬乾為末待有早蓮草取出數石搗汁熬濃丸前未梧子大小少則以蜜加入每百丸空心溫酒下或酒  
 下久服髮白轉黑強陰不足止諸血倍腎力健腰膝初服令老者便無夜起○松脂丸松脂一斤白茯苓  
 斤為末蜜丸服可長生辟穀○四聖不老丹松脂一斤四兩白茯苓二兩烏梅六兩俱酒蒸爛搗膏為丸梧子大  
 子大每七十二丸清晨鹽湯化下○松梅丸松脂一斤地黃十兩烏梅六兩俱酒蒸爛搗膏為丸梧子大  
 每五十九丸空心米飲鹽湯化下大能加飲食肥身體清小便潤大腸補勞傷除骨蒸補元氣津液令精不  
 倦○松柏實丸松脂十斤松實柏實各三斤菊花五斤為末蜜丸梧子大每卅丸白湯下可以不饑○餌  
 長松根法長松根皮色似薔薇長三五寸味微苦類人參清香可愛生古松下多雜甘草中得煎湯服之  
 亦可毛髮復生顏貌如故又解諸蟲蛇毒○柏脂丸夏日常向陽者甘株可得半斤煉法同松脂其色味  
 功効尤勝但不可多得耳久服煉形延年忌魚肉○單柏葉煎取近上東向勿雜枝者置甕中令滿蓋覆  
 蒸三石米飯久愈久愈善水淋數過陰乾煎服百病不生顏色悅澤○秤金男胞蒼烏八仙常飧返老還童  
 齒落更生耳目聰明或九蒸九曬為末蜜丸服之治大風髮眉脫落○大造丸紫河車一具焙黃柏鹽酒  
 秤金丹熟地二兩枸杞蓮蓋槐角俱用酒浸春秋三夏一冬六日曬乾薄荷各三兩沒石子一兩八參木  
 香各五錢為末蜜丸艾實大每一丸空心嚙化日三服久服髮黑○大造丸紫河車一具焙黃柏鹽酒  
 浸各一兩半龜板童便浸三日酥炙凡邪火止能動物不能生物故用二味為佐杜仲酥炙一兩半牛  
 膝酒浸一兩二錢腎經要藥生地二兩半用砂仁六錢白茯苓二兩以絲絹包之同入磁罐內酒煮乾再添  
 雜病用藥賦 二十九 上海掃葉山房校印



煮七次取出... 味子七錢... 虛弱陽物... 功故名大... 紫河車一... 小苗山菜... 蜜和藥搗... 從神黃芪... 一兩木香... 大每五十九... 危將絕一... 者胎胎九... 二兩作糊... 一斤白茯苓... 酒下治諸... 去查又加... 飢久服輕... 脾腎二經... 黃柏遠志... 各藥為末... 流注通體... 齒落更生... 首烏丸首... 蜜丸梧子...

延壽令人... 三伏共搗... 何首烏各... 尤妙○八... 九梧子大... 人參天門... 着水于上... 或加小荷... 暴乾如此... 甘美補中... 氣耐老不... 米飲下傷... 微自汗小... 一片傾地... 肉桂五錢... 湯下香名... 丸空心中... 煎湯下盜... 湯下中風... 血氣痛玄... 養正丹用... 炒令十分... 反胃痰結... 木不任手... 勻醋糊丸... 醋搗者非... 醋湯下常...



**補真養氣金石草木稍春容** 補真丸 葫蘆芭香附陽起石川烏肉蓯蓉兔絲子沉香肉豆蔻五味子各五  
 丸梧子大每七十丸空心米飲鹽湯化下治飲食不進胸膈痞塞或不食脹滿或已食不消大腑滯泄古人雖云補腎不如補  
 脾其實補脾不如補腎也○養氣丹 禹餘糧紫石英磁石各半斤赤石脂代赭石各一斤分作五處煨此五藥以水研極  
 清者置紙上以竹篩盛之候乾各用瓦礫收貯鹽泥固濟陰乾以炭五十斤分作五處煨此五藥以水研極  
 蓋之火盡再煨如此者三次埋地內兩日去火毒取出再研入肉蓯蓉一兩半附子二兩茴香丁香木香  
 故紙肉桂巴戟山藥肉豆蔻鐘乳粉鹿茸當歸沉香白茯苓遠志沒藥陽起石五靈脂乳香砂各一兩為  
 末和前藥研勻糯米糊調每兩作五十九丸陰乾入布袋內擦光每丸九分空心溫酒鹽湯化下婦人艾醋  
 湯下治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或咳嗽喘促一切體弱氣虛及婦人血海冷薄等症○  
 金鎖正元丹 五倍子茯苓各八錢巴戟葫蘆芭肉蓯蓉各一兩六錢補骨脂一兩砂龍骨各二錢為末  
 酒糊丸梧子大每十丸空心溫酒鹽湯化下治元臟虛冷真氣不足胸膈痞脹呼吸短氣四肢倦怠腰膝  
 酸疼目暗耳鳴怔忡盜汗遺精白濁一切虛損之症及水穀不消嘔逆惡心○附子丸 附子橫切各五錢  
 陳皮牽牛五味子菖蒲川椒乾姜各一兩剉碎用米醋于磁器內文武火煮乾焙為末醋糊丸梧子大每  
 卅九空心鹽酒下治下元不足內挾積冷臍腹拘急舉動乏力小便頻數夜多盜汗○沉香丸 沉香五錢  
 子華澄茄沉香胡蘆芭肉桂補骨脂茴香巴戟木香川練肉各四兩桃仁二兩川烏五錢為末麵糊丸梧  
 子大每卅九空心鹽湯下或煎服亦好治內挾積冷臍腹拘急痛○虛火蒸熱歸芪胡連猪肚 五蒸湯人參  
 引腰背面色痿黃臟腑自利小便滑數及小腸一切氣痛並治  
 黃葛根石羔梗米麥門冬各等分甘草減半小麥一撮水煎服治男婦諸虛煩熱蒸痰自汗等症○五蒸  
 小麥煎湯下治男婦煩燥熱脈數口乾○古歸芪湯 當歸一錢黃芪五錢水煎服治虛火上攻頭目暈  
 身胸背發熱○天胡連丸 胡黃連柴胡黃芩當歸白芍茯苓陳皮熟地知母各一兩人參白朮川連桔  
 梗甘草地骨皮半夏夏枯草各八錢黃芪一兩二錢黃柏五錢子各一兩半牛黃三錢犀角二錢為末蜜丸  
 梧子大每六七十丸茶清下治傳尸癘熱面紅咳嗽等症○香連猪肚丸 木香五錢黃連生地青皮銀柴  
 胡龜甲各一兩為末入猪肚索縛定于砂鍋內煮爛取出搗丸梧子大每卅九空心鹽湯下或煎服亦好  
 子大小兒黍米大每卅九米飯下治骨蒸癘癘瘦弱癩疔亦宜  
 苓赤芍當歸柴胡半夏夏枯草各一錢半知母石羔各一錢茯苓五分姜煎服治男婦氣虛無汗潮熱○人參地骨散 人參  
 地骨皮柴胡生地黃芪各一錢半知母石羔各一錢茯苓五分姜煎服治虛熱煩渴○倉廩濕熱 倉廩濕熱 三錢甘草一錢半為末  
 各一錢竹茹一團白芍八分甘草五分水煎服治虛熱煩渴○倉廩濕熱 倉廩濕熱 三錢甘草一錢半為末

湯浸炒餅丸服治濕熱發熱○倉廩丸 倉廩丸 香附各五錢山梔一兩半夏川芎白芷各二錢為末神麩糊  
 丸服治手心發熱○倉連丸 倉連丸 香附二兩香附二兩半片芩黃連各炒五錢為末瓜萸根為丸服治濕熱發  
 熱○蒼芍丸 蒼芍丸 一兩二錢半香附一兩蒼朮五錢片芩二兩上甲下甲積熱烘上下甲丸上甲下甲各一  
 錢甘草一錢半為末炒餅為丸服治大病後陰虛氣鬱夜熱  
 連黃芩黃柏各五錢為末蒸餅為丸服治大病後陰虛氣鬱夜熱  
 姜汁浸地黃膏為丸梧子大每卅九空心白湯下治抑結不散以上二方乃丹溪所立通訪上甲下甲  
 無識者後詢老醫云上甲即鹽甲下甲即汗有火者二甘芷砂調衛愈 二甘湯生甘草炙甘草五錢子烏  
 龍板此二味善治陰虛食積發熱當從之  
 復助其火汗出如雨○古止砂散 白芷一兩砂五錢為末每一錢後神麥門冬煎湯下治驚恐自汗後  
 愈困弱服黃芪壯氣不止者功○調衛湯 麻黃根黃芪各一錢姜煎二分生甘草歸尾生黃芩半夏各五  
 分麥門冬生地各二分諸苓一分蘇木紅花各二分五味汗挾濕者四製白朮玉屏風 四製白朮散白朮  
 子七粒水煎服治濕勝自汗衛氣虛弱不任風寒  
 壯癩麥粒各炒一兩取單朮為末每三錢粟米飲下治盜汗○玉屏 接骨處 清燥湯中減 柴胡黃連  
 風散 防風黃芪各一錢以實表氣白朮二錢以燥內濕水煎服治自汗  
 味名減味清燥 厥初昏時蘇合香丸 一鐘 白朮青朮香附砂犀角沉香麝香訶子皮丁香安息香華撥  
 安息香以酒煎成膏同前合香油和蜜調劑每服旋丸梧子大取井水溫冷任意下四九老人小兒酒化  
 下一丸凡痰氣及中風痰涎壅上喉中有聲不能下者合青州白丸子同丸姜汁化下立効中風如見鬼  
 神者白湯下脚氣衝心用單麻和丸搗爛貼脚心疼痛立止心腹絞痛卒痛中滿嘔吐姜湯下傷風咳嗽  
 姜蔥汁白湯下兼治傳尸骨蒸肺癆症汗鬼氣麻痺瘋亂吐瀉時氣瘴痞赤白暴痢瘧疾血月閉症癩  
 疔腫等疾產婦中風小兒驚風牙關緊硬不省者擦牙即開然後用風藥治之小兒吐瀉驚風近熟  
 疔先用火焙此藥然後用姜蔥汁化開白湯下小兒用排袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近熟  
 犀 危氏善用 犀角地骨皮秦光麥門冬枳殼大黃柴胡茯苓赤芍白朮黃芪人參龜甲知母各等分  
 汗五心煩燥及大病後餘毒 虛癆加減四物湯 節齋奇功 川芎熟地知母天門冬各一錢白芍當歸白朮  
 不解兼治癆瘵又小兒疳積 虛癆加減四物湯 節齋奇功 川芎熟地知母天門冬各一錢白芍當歸白朮  
 分炒乾姜三分空心姜煎服潮熱加桑白皮沙參地骨皮盜汗及久病者去川芎加牡蠣酸棗仁浮小麥  
 咳嗽加桑白皮五味子皮加貝母瓜蒌遺精加牡蠣龍骨山茱萸白濁加茯苓黃連切咳血加桑白皮黃  
 芩山梔嗽血加桑白皮貝母黃連瓜蒌嘔吐血加山梔黃連乾姜蒲黃韭汁咯唾血加桔梗立參  
 柏葉外五臟變症如腰背足脛酸疼加杜仲牛膝龜板口舌生瘡驚惕加黃連胡黃連遠志茯苓神皮枯鼻



寒聲沉加桔梗瓜蒌白部肺痛夢遺加龍膽草青皮青黛竹茹頑核加玄參香附貝母腹痛萬氏可久擅  
 飲食無味去知柏門冬生地倍白芍加白朮人參扁豆薏苡仁澤瀉腹塊加鼈甲山查麥芽萬氏可久擅  
**名桂瘰** 葛氏方第一十反散大劑小劑柏葉荷葉茅根茵陳大黃山梔牡丹皮棕櫚各一錢俱燒存性為  
 散一味煨為末每三錢食後溫酒調服其血立止如血出升斗用單花藥石散止之○第二單花藥石  
 散湯補之○第三獨參湯入參二兩煎服後宜熱睡後用諸藥除根但人參肺熱者大忌虛而有火  
 者亦必以天門冬佐之○第四保和湯止咳宜肺知母貝母天門冬麥門冬款冬各一分一方無生地有百部  
 仁杏仁五味子各四分粉草兜鈴紫菀百合桔梗何膠當歸生地紫蘇薄荷各一分一方無生地有百部  
 姜煎入鉛糖一匙食後日三服血虛加蒲黃茜根藕節大劑小劑茅花煎加南星半夏橘紅茯苓枳實  
 實瓜蒌仁喘盛加桑白皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子熱盛加山梔黃連黃柏連翹風盛加防風荆芥  
 穗金沸草甘菊細辛香附寒盛加人參芍藥桂枝五味子白蠟○第五保真湯補虛除熱當歸生地白朮  
 黃芪人參各六分蓮肉赤茯苓白茯苓各一分天門冬麥門冬陳皮白芍知母黃柏熟地五味子地骨皮銀柴  
 胡各三分赤芍芍草各五分食後東煎服驚悸加茯苓遠志柏子仁酸棗仁淋濁加草薢烏藥猪苓澤瀉  
 便滋加木通石菖蒲遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子燥熱加滑石石羔青蒿龍甲盜汗加浮麥牡蠣黃芪  
 麻黃根○第六太平丸止久嗽潤肺治肺癰肺痿天門冬麥門冬款冬知母貝母欬冬冬花杏仁各二兩當歸生  
 地熟地黃連阿膠各一兩半蒲黃京墨枯梗薄荷荷各一兩麝香少許為末蜜丸彈子大食後細嚼一丸薄  
 荷煎湯緩化下臨臥再服一丸如夜咳盛先服消食丸次服此丸仰臥使藥流入肺竅則肺清潤其嗽自  
 除○第七消化丸止熱痰壅盛青礞石明礞石角南星半夏夏白茯苓陳皮各二兩枳殼枳實各一兩半薄荷  
 一兩沉香黃芩各五錢為末姜汁浸神曲糊為丸梧子大每百丸臨臥以糖拌吞次嚼太平丸二藥相攻  
 痰嗽除根○第八潤肺膏治久嗽肺燥肺痿羊肺一具洗淨用杏仁柿霜真酥蛤粉各一兩白蜜二兩同  
 水攪勻灌入肺中煮熟如常服食與前七藥相間服之亦佳○第九白風膏治怯極虛德吐血嗽血發熱  
 先將黑膏白鴨一隻縛定量病人飲酒多少以酒盪溫將鴨項剖開滴血入酒攪勻服之直入肺經潤補  
 其肺却將鴨乾掃去毛于腸邊開一孔去腸雜試乾次將大棗三枚去核每箇中入參苓各一分以酒  
 却入鴨腹中用麻縛送下用此愈後宜服補髓丹○第十補髓丹生精補髓和血順氣羊脊骨各一  
 乾隨意食之人參煎湯送下用此愈後宜服補髓丹○第十補髓丹生精補髓和血順氣羊脊骨各一  
 條團魚烏雞各一隻製淨去骨用酒一碗于砂鍋內煮熟爛爛再入大山藥五條蓮肉半斤京果百枚膏  
 柿一枚以井水一碗煮熟爛爛再用慢火熬之後入明膠四兩黃蠟三兩逐漸投入搗成膏子和平胃散  
 末四君子末各四兩知母黃柏末各一兩搜和成劑如硬加白蜜為丸梧子大每百丸不拘時服湯下○  
 附人參潤肺丸人參數冬花細辛甘草杏仁各四兩官桂桔梗各五兩知母六兩為末蜜丸芡實大每一  
 丸食後細嚼淡姜湯下治肺虛咳嗽喘急日久成勞○監肺湯川芎當歸芍藥熟地白朮甘草五味子各

門冬桑白皮茯苓各五分何膠一錢二分姜煎溫服治禁衛虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾○黃芪  
 散黃芪麥門冬熟地桔梗白芍各一錢甘草八分水煎服治咳血成勞一方加人參五味子各六分名五  
 味散**河車青蒿儘可追蟲** 紫河車丸紫河車焙乾一具龍胆草甘草各二錢犀角我末芒硝各一錢半辰砂  
 一兩為末蜜丸梧子大辰砂為衣每廿丸至卅丸腸熱食前溫酒下腸熱食後溫酒下傳屍瘵瘵二具可  
 愈其餘瘵法一月要復○天靈蓋散天靈蓋兩指大檳榔五箇麝香何魏甘遂安息香各三錢碎砂一錢  
 為末每服三錢用蘆白葱白各十四莖青蒿二握甘草桃枝柳枝各五寸桑白皮石榴根各一片以重便  
 四大碗于磁器內文武火煎至一碗去渣分作三盞調前藥末五更初服男患女煎女患男煎服藥後如  
 覺欲吐即用白梅含之五更盡須下瘵蟲及惡物黃水黑糞如未下良久又進一服天明又進一服如瀉  
 不止用龍骨黃連等分為末白水調及白梅粥補之○蛤蚧散蛤蚧一對知母貝母桑白皮甘草各二兩  
 人參一兩俱用酥油溶化入醋等分白湯調服亦可治瘵瘵瘦弱肺損咳嗽等症○青蒿膏青蒿一斗五  
 煎食遠服忌油膩生冷毒物或為末白湯調服亦可治瘵瘵瘦弱肺損咳嗽等症○青蒿膏青蒿一斗五  
 升用童便三十碗文武火煎童便減十碗去渣再煎至十碗入猪膽汁七枚再煎數沸甘草末收之每用  
 一茶匙白湯調服○青蒿飲青蒿桃枝各一握蔥白甘草各三寸用童便二碗煎至碗半去渣入阿魏一  
 分再煎一二沸分二分臨服時入檳榔末五錢調下如惡心必吐吐後令心安再進一服其蟲足出送藥  
 人不可與病人對立恐蟲傷人若男病女煎女病男煎男煎女煎男煎女煎男煎女煎男煎女煎男煎女煎  
 除根治遠年近日瘵瘵骨蒸潮熱**五臟五方代瘵瘵** 五鳳丸高麗卵去黃五枚吳萸東行根三升黃蠟三  
 等症不問男婦服之其効如神○**五臟五方代瘵瘵** 五鳳丸高麗卵去黃五枚吳萸東行根三升黃蠟三  
 丸如小豆大隔宿勿食清晨米飲下百廿丸小兒五十九丸蟲即爛盡治肝瘵瘵生長蟲在肝為病令人恐  
 畏不安眼中赤壔○雷公丸雷公五枚陳皮桃仁各一兩一錢半貫眾蕪荑青箱子乾漆各一兩麻髮一  
 團姜蠶十四枚為末蜜丸小豆大每廿丸空溫酒下治心瘵瘵有蟲長尺餘名蠶蟲貫心即死○珠珀  
 根湯更東行根一錢火麻子八錢陳皮一兩半水煎服或下蟲或下黃汁凡合此藥禁聲勿語方驗治  
 脾瘵熱內有白蟲食脾令人好嘔而胸中咳嘔不出○五臟下氣丸麥門冬五兩蜀椒一兩遠志附子細  
 辛乾生薑甘草各五錢百部人參白朮黃芪各七錢半桂心二錢半杏仁廿四粒為末蜜丸彈子大每一  
 丸徐徐含化忌生冷肥膩治肺瘵熱瘦損有蟲在肺令人咳逆氣喘所謂憂忿氣膈寒熱皆膏肓之疾針  
 灸不著○千金散貫眾三兩乾漆二兩蕪荑胡粉槐白皮各一兩吳萸五兩粒杏仁四十五粒為末平旦  
 井水調服方寸匕漸加病瘵即止治腎瘵熱燒蟲生腎中令四肢肺急○追病丹史君子皮二兩乾漆焙  
 一兩貫眾五錢雄黃一錢硫黃信石各三分為末分作六服候每早思食之時思肉則用肉思雞則用雞  
 煮熱切碎入小筒末三分拌和先食肉少許後以煮肉汁入藥末調勻服之隨睡即蟲  
 被毒或利或吐出蟲用藥之時勿令病者知之治瘵病咳吐血思食無厭者宜用**萬病萬應美砂**



萬病解毒丹又名紫金錠山花茹去皮焙二兩文蛤去殼上三兩麝香三錢續隨子去油一兩紅牙大戟  
 洗焙一兩半各為淨末和勻糯米粥調于木碗內搗干餘下每料分作四十錠每服半錠重者一錠隨後  
 湯使磨服此藥宜端午重陽七夕日淨室焚香修合凡居家出入却不可無宜珍藏之如中蠱及挑生毒  
 狐狸鼠莽毒惡苗河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣諸藥金石飲食草木鳥獸百毒一切惡瘡諸風癘疹赤腫諸痛  
 霍亂絞腸痧等症並用薄荷煎湯下癰疽發背無名疔腫對口發天蛇頭一切惡瘡諸風癘疹赤腫諸痛  
 並用淡酒下外以涼水調塗患處日夜各數次良久覺瘡立消未成膿者甚効已成膿者亦殺大勢惟已  
 潰出膿血者忌服陰陽二毒四時瘟疫冷毒水薄荷一小葉同磨下心氣痛及白痢淡姜湯下亦痢冷水下  
 中顛邪鬼氣胎溫酒下自溢浴水鬼迷驚死心頭溫者並冷水灌下即醒蛇犬蜈蚣一應惡虫傷酒下  
 外用冷水磨塗傷處新久瘡疾臨發時東流水煎挑柳枝湯下小兒慢驚風五疳疔瘡癰疽疔毒及含藥少  
 許吞下湯火傷東流水磨塗打撲傷口嚼筋脈拘攣骨節風腫手足疼痛並用酒下婦人腹內結塊不消月  
 經過期不至腹內作痛用酒下惟孕婦忌服兩廣蠱毒最多從宜于此藥覺意思不快即服一錠或吐或  
 痢而愈便毒堅硬痔未成膿若痛大小便難各進一錠後去三次痛止而消發背瘡頭如粟重若自石內  
 服外塗後去三四次肚門似炙即日而瘡開刺死牛遍身生紫泡俱潰急進一錠吐瀉即愈小兒昏痛六  
 七日不醒控口灌之女子為邪所交腹中作痞服之隨下惡物其邪仍至又服半錠更燒三錠藥氣滿屋  
 邪不再至久患癆瘵為尸虫所噬磨下一錠吐虫千條後服蘇合香丸而愈男子轉食婦人膈氣及遠年  
 苦頭痛作暈酒磨服之吐痰而愈考其藥味雖不言補令羸瘦之人服之至効誠濟世衛生之寶也○萬  
 應丸檳榔五錢大黃八兩黑豆四兩為末用皂角十錢苦練根皮一握煎汁熬膏為丸梧子大先用沉香  
 為衣後用雷丸木香為衣每三九四更時沙糖水送下善下諸虫○唯砂丸驚風藥乾漆姜蠶各三錢  
 貫眾酸石榴皮各五錢砂雄黃雷丸甘遂各一錢半為末米粉煮糊取積打鼈通出寸白非易取積藥  
 拘多少去壳水磨浸去內外衣膜紙壓去油置薄刀上烘赤色入雄黃沉香各少許為末飯九粟米大  
 人一一分小兒半分食後沙糖水下○追虫打鼈丸黑豆檳榔各四兩雷丸木香甘草各一兩為末大人四  
 錢小兒二錢量人虛實空心以滾湯入沙糖少許調下待走惡積虫二三三次方進稀粥湯補位○治寸  
 白虫方檳榔十箇向陽石糊皮七十片水煎露一宿服以下盡虫為度○苦練根湯苦練根去外苦皮晒  
 乾每撮入黑豆二十粒水煎臨熟入沙糖少許調下待走惡積虫二三三次方進稀粥湯補位○治寸  
 糖二錢調服飯後不可食待藥氣行○追虫化蟲鈎蟲黑白見縱○追虫丸硫黃一兩木香五錢蜜陀僧少許  
 三錢木香二錢皂角一錢為末沸湯調量人大小虛實服之○化虫丸硫黃一兩木香五錢蜜陀僧少許  
 為末外泡附子一枚以醋熬成膏和丸菜豆大每十丸劑芥茶清下能化虫為水○史君子丸史君子陳

皮各一兩厚朴甘草訶子各五錢如兼驚及熱渴者加青黛五錢臟腑不調者去之一方有川芎燕訶子  
 青黛為末蜜丸艾膏大每一丸末飲化下小兒半丸乳汁下治臟腑虛滑疳瘦下利腹脹腸痛不思乳食  
 常服安虫補胃消疳肥肌○鈎虫黑丸丸先用白九子磁石雲母石蛇含石甘草各等分為末糯米糊丸  
 黃豆大每一丸燈心煎湯下後用黑九子針砂青黛枯礬甘遂各等分為末醋煮糯米糊丸龍眼核大以  
 粗線一條穿住燈心湯下待病者作嘔若不嘔再喫烏梅水一口又含冷水一口方為病者打擦胸前背  
 上畧抽動其線令病人吐去冷水仍作嘔聲如是者三四次黑丸九子括病根無血齊吐瀉吐後須要隨  
 各經病調治方可除根但煮糊雖用極高山頂上泉或武當回龍水為丸九子括病根無血齊吐瀉吐後須要隨  
 方不化別水則不吐轉凡胃口肚腹作痛又肺癆夫聲者俱有血龜宜用續嗣壯陽麻雀巨勝打老兒之  
**名甚異**續嗣丸山茱萸天門冬麥門冬各五兩故紙八兩鹿絲子枸杞子覆盆子蛇床子巴戟熟地韭子  
 各三兩龍骨黃芪壯陽山藥當歸鎖陽各二兩人參杜仲各一兩半陳皮白朮各一兩黃狗腎酥  
 炙二對為末用紫河車一具同門冬地黃煉蜜搗丸梧子大每百丸空一兩半陳皮白朮各一兩黃狗腎酥  
 仙茅蛇床子五味子白茯苓山藥杜仲各一兩韭子故紙巴戟熟地山茱萸免絲子各二兩海狗腎酥  
 對紫稍花一兩用雄雞肝二副搗成一塊陰乾為末用雄雞肝腎髓壯陽各一副以鹽酒化椒末蒸熟  
 搗爛和入前藥再用酒煮山藥糊為丸梧子大每百丸空一兩半陳皮白朮各一兩黃狗腎酥  
 免絲子末一斤于春二三月取麻子雀卵五百箇去黃用白和丸梧子大每百丸空一兩半陳皮白朮各一兩黃狗腎酥  
 痛加杜仲四分之一下元冷加附子六分之二此藥當預製成末遇有雀卵不拘多少而用○巨勝子丸  
 熟地四兩生地何首烏牛膝天門冬枸杞從蓉鹿絲子巨勝子白茯苓柏子仁天雄酸棗仁故紙巴戟五  
 味子覆盆子山藥楮實續斷各一兩韭子艾實川椒葫蘆色蓮花益各五錢木香二錢半為末蜜丸梧子  
 大每七十丸虛甚者百丸空心溫酒下○還少丹菖蒲用桑枝同蒸牛膝用黃精汁或酒浸三日巴戟用  
 枸杞湯浸軟再酒浸一時取出同菊花焙黃色五味子芎藭用蜜蒸一日漿水浸一宿浸神水飛去  
 浮濁積實水浸去浮者用酒蒸一日熟地枸杞從蓉小茴山藥遠志杜仲山茱萸各等分去各製藥為末  
 蜜用棗肉為丸梧子大每三五十九丸空心溫酒鹽湯化下一方從冬換茯苓神加續斷名打老兒丸治陽虛  
 不舉真氣衰弱精神短少小便無度行宗溫腎玄牝思仙種子之德極備五子衍宗丸枸杞子鹿絲  
 目昏花腰膝疼痛兩脚麻冷不能行走行宗溫腎玄牝思仙種子之德極備五子衍宗丸枸杞子鹿絲  
 益子四兩車前二兩慣遺泄者去車前加蓮子為末蜜丸梧子大每空一兩九十九丸臨臥五十九丸白湯或鹽  
 湯冬月酒下添精補髓利腎氣不問下焦虛實寒熱服之自能平補○溫腎丸巴戟二兩當歸鹿茸益  
 智杜仲生地茯苓神山藥免絲子遠志蛇床子續斷各一兩山茱萸熟地各三兩為末蜜丸梧子大每三五  
 十九丸空心溫酒下精虛加鐘乳粉五味子陽道衰倍續斷不固加龍骨杜仲鹿茸○玄北太極丸蒼朮  
 四兩用米泔鹽水酒醋各浸炒一兩補脾當歸熟地各三兩補血川芎一兩葫蘆巴益陽氣芍藥各一兩  
 二錢磁石一兩三錢補陽黃柏用鹽浸知母水炒治相火五味子去痰收肺氣巴戟佐腎白朮補脾各一



兩半枸杞補肝故紙補腎小茴治小腸氣白茯苓酒蒸補心各二兩半木瓜用牛膝水浸杜仲從蓉各二兩沒藥一兩治腎損益心血陽起石一兩用黃芩水浸裝入羊角內以泥封固火煨青烟起取出以指研對日不墜為度如墜復煨為末擇壬子庚申旺日用雞子六十箇打開一孔去內拭乾以末入內用紙糊住令雞抱子出為度收藥蜜丸梧子大每八十一丸空心鹽湯下久服神清氣爽長顏延年益壽固能成食和平臟腑精濃能生子有動○金鎖思仙丹蓮子芡實各等分為末金櫻膏和丸梧子大每卅丸空心鹽湯下一月見功即不走世候女人月信任取車前子水煎服之一交即孕久服精神完固能成地仙平時忌食葷辛車前子治男子嗜慾過多精氣不固○艾實丸雞頭實五百箇七夕蓮花鬚山茱萸各一兩沙苑白茯苓天門冬枸杞子黃柏白茯苓神功○種子大補丸人參麥門冬生地黃熟地黃杜仲巴戟天肉煎湯送下治夢泄及陽虛未交先泄者神功○種子大補丸人參麥門冬生地黃熟地黃杜仲巴戟天角膠各五兩為末用雄鹿血和蜜為丸梧子大每五十九丸空心酒鹽湯化下○十子丸槐子蒸七次覆盆子枸杞子桑椹子冬青子二味共蒸各八兩沒石子兔絲子蛇床子五味子栝子仁各四兩如女血不足去栝子加香附川芎當歸生地熟地酒色過度不能生腎加鹿角霜巴戟山茱萸生地枳壳黃柏何首烏為末蜜丸梧子大每五十九丸空心鹽湯下以乾物壓之治五勞七傷心神恍惚遺精及五痔七疝等症

**三子養親延壽加味補陰扶下弱** 三子養親湯紫蘇子蘿蔔子白芥子各等分紙上微炒微研碎勻一匙冬加姜一片能進飲食養脾胃○卻病延壽湯人參白朮牛膝白芍陳皮茯苓山查各一錢當歸甘草各五分姜煎服春加川芎夏秋加黃芩麥門冬冬倍生薑小水長如舊止藥○加味補陰丸黃柏知母各四兩牛膝杜仲巴戟熟地山茱萸各三兩從蓉白茯苓何首烏桑本各十兩為末酒糊丸梧子大每五十九丸藥鹿茸龜板各二兩為末蜜丸梧子大每八十九丸空心鹽湯下

**神仙訓老益壽竹瀝積朮鎮中宮** 神仙丸生地熟地牛膝山藥菴蓉枸杞各五兩川椒雄何首烏桑本各十兩為末酒糊丸梧子大每五十九丸空心酒鹽湯送下忌蘿蔔此藥性溫無毒治百病常服補下元潤皮膚延年益壽氣力倍當髮白轉黑齒落更生小兒亦可服之○遇仙益壽丹蝙蝠十箇搗爛曬乾紫黑桑椹四升取汁查晒乾杜仲童子髮各六兩天門冬三兩黃精蜜蒸晒九次何首烏熟地川椒各四兩枸杞當歸各二兩為末早蓮草秋石丹玄胡索各末四兩用桑椹汁拌三味晒蒸三次酒煮三味打糊為丸梧子大每服不拘多少隨便飲下忌蘿蔔補經絡起陰發陽開三焦開橫氣消五穀益氣脈安五臟除心熱和筋骨去盜汗注願烏鬚輕身健體夜視有光○竹瀝積朮丸半夏南星用白礬皂角生薑煮半日枳實條芩陳皮蒼朮山查芥子白茯苓一兩黃連當歸各五錢為末神細六兩用姜汁竹瀝各一盞煮糊丸梧子大每百丸白湯下有瘦姜湯下消食亦能卻瘴噫萬般補養皆為偽惟有操心是要規

卷七終





