



本草和解
東洋道三著

ヤ 9
1154



79
1154

91-2096

本艸和解序

此書嘗道三先生之所
纂舊稱靈寶藥性能毒
行于世也久矣實為醫
流之龜鑑靈寶也藥為
字畫繆誤衍文錯簡仍
或有是也吾品一愚者
患後學失之繆誤於
行補缺且寫

西華醫書

非為之圖繪

象曰是謂本艸

使遊岐黃之門

猶止水鑑形

吁隱君子功豈小

肯 元祿丁丑種八月

既望大江願軒片仙書



捷引十四篇目錄

六陳

八折二

十二經引經報使之藥

十八反

忌鐵藥

忌銅鐵藥

忌火藥

妊婦禁忌之藥

用藥製法之例

服藥

服藥之用心

藥種一物有多名

藥性氣味陰陽

△六陳

興茶黃

橘皮

枳實 麻黃

効アリ陳トハ古ト謂ス

古効アリ故ニ陳ト

木賊大黃芫花薊朮ノ類モ噴

ルヲ用テ良

△八新

紫蘇 薄荷 薊花 桃花 小豆

澤蘭 槐花 欵冬花

此八種ハ新ヲ用ユ年ヲ越ハ藥力

ナラズ花ハナヲ新キヲ用テ良

紅花白梅花ミナ新ヲ用テ効アリ

△十二經引經報使之藥

使藥 手少陰心經 黃連獨 足少陰腎

經 獨活肉桂知 手太陰肺經 桔梗升

白芍 足太陰脾經 升麻蒼朮葛根 手少

陽三焦經 連翹次胡附子 足少陽膽

經 柴胡上行 手太陽小腸經 藜蘆

足太陽膀胱經 藜蘆本羌活上行 手陽

大腸經 升麻葛根上行 足陽

葛根升麻白芷 手厥陰心包絡

上行石膏下行 足厥陰肝經 川

丹靑皮下行 吳茱萸

△十八反 四逆散 桑葉 若

石龍骨 牛黃 羊 反スル藥ハ必ス大

半夏 瓜蒌 貝母
 烏頭 海藻 甘遂
 愈々ル 痲亦發ス 甘
 蜜ト全蝎ハ葱ニ及ス石決
 雲母ニ及シ藜蘆ハ酒ニ及ス
 芍藥ハ參玄參紫參細辛
 參ハ三ナ藜蘆ニ及ス誤テ合スレハ
 毒トナリルヲ殺ス

△鐵氣ヲ忌藥
 香附 升麻 芍藥 茜根 龍膽
 麻黃 遠志 何首烏 麥門冬
 木瓜 雷丸 桑寄生 桑白皮

杏仁 五味子 知母 茅根 猪
 苓 石菖蒲 皂角 山藥 地骨
 皮 桃仁 槲花 瓜蒌根 同仁
 藜蘆 商陸 蘇精 石榴皮
 雄黃

△銅鐵トモニ忌藥
 玄參 肉豆蔻 益母草 地黃
 辰砂ハ銅ヲ忌テ鐵ヲイマス

△火ヲ忌藥
 木香 藿香 丁香 乳香
 白檀 紫橿 肉桂 柴胡
 川芎 香薷 龍腦

辰砂 見大黃陳 馬寶

犀角 羚羊角 芒消

芷 檳榔子 牛黃 薄荷

胡椒 紫椰

△妊娠禁忌之藥

烏頭 附子 肉桂 天南星

夏 巴豆 大戟 芫花 藜蘆

薏苡仁 牛膝 皂莢 牽牛子

厚朴 桃仁 牡丹皮 茜根 葶

枳 枳實 三稜 紅花

蘇木 麥牙 冬葵子 代赭石

常山 牛黃 麝香 鯉 蟹 鱉

龜 生姜 雀 馬 鬼 諸

諸石藥

凡ソ肆ニ賣藥ハ眞僞ヨク辨スヘシ

采攷ルニ辨アリ 新舊ノ別 虛實ノ

異アリ 草木ノ根 苗 九月以前ニ采

者 八月ニ乾シ 十月以後ニ采

陰干ニ好シ ○地黃ヲ鋸ニテ

大黃ヲ火ニテ乾シ 松膏ヲ藉

梓樟腦ヲ龍腦ニ交ヘ 今ノ

黃蜂蜜ニ至ルマデ 皆儉ル者

用レバ 人ヲ損ス

藥ヲ賣モノハ兩眼

一眼藥ヲ製スル者ハ無取トイ

六陳ノ外ノ諸藥ミナ燥ク性

藥ガナク性味損ズ唐ノ狀

醫迷舊疾竹葉誤新ガクイハ

○藥ヲ製スルニ火製三四

ト炮ト炙ト炒ト也水製ニ

漬ト泡ト洗ト也水火一同ニ用ル

蒸ト煮ト也○上焦ニ提升ニ酒ニ

テ煎スス發散スベキニ生姜汁ニ浸

ス或ハ半夏南星ハ生姜汁ヲ以テ

藥毒ヲ制ス鹽製スレハ下部ニ下リ

走ル醋ニ製スレハ堅積ヲ軟ケ童便

ニ浸セバ肝經ニ行痛ヲ止蜜製スレハ

枯乾ルヲ潤ス陝陸土ニ拌セ炒用レ

ハ元氣ノ補リヒ中氣ヲ益ス性ノ酷

キ藥ハ或ハ麵ニ煨ニレヌハ麩ニカキ

マゼ炒用ユ或ハ黑豆ノ煎湯ニ入

甘草ノ煎湯ニ浸スソノ藥ノ

カラニ忽セニスルコトナカレ

△服藥之例

凡ソ大病ヲ治スルニハ湯

急病ニハ散藥ヲ用ユ

ヲ用ユ煎湯ニ用ルハ川

傷寒熱病ノ發散ニハ
汲ム是水ノ漲勢ヲトル其ノ
治スルニハ川下ニ順ニ汲是氣
流ニトル也井ヲ汲ニハ新汲
用ユ池渠ノ滯水ニハ毒アリテ
ナス蝦蟇蛇等ノ涎沫アル故
井花水トハ朝寅ノ一點ニ汲井ノ
水也是天ノ一水ヲ生スル義ニ
人ノ陰氣ヲ補テフーコロ也●胸
ノ病ヲ治スルニハ酒ヲ加ヘテ
煎ズ風濕發散ノ劑ニハ生姜ヲ加
元氣ヲ補ニハ大棗ヲ入ル風寒ヲ

溫散スルニハ葱白ヲ入ル磁石眞氣
ノ不足ニハ辰砂沉香ヲ入用土痰
ヲ散ニハ竹歷姜汁ヲ入テ服ス小
便ヲ通シ濕ヲ泄ニハ燈心草ヲ加
醋ヲ加ヘテ堅ヲ軟ゲ童便ヲ加ヘ
テ血ヲ定メニテソノ病症ニ依テ
用ユ●散藥ハ經絡ニ循ラズ瘡癩
中藏府ノ間ニ至リテ氣ヲ順
ラ散ス●丸藥ハ糊ニテ丸マ
運ク化テ直ニ中焦下部ニ至ル
ハ糊ニ醋酒ヲウツコトハ堅ヲ軟ケ
聚ルヲ散ズ姜汁ヲ

ラ去リ痰ヲ治メ早ク...
ニテ丸スルハ静ニ藥ヲ施シ化シ
難クン藥毒サラニ脾胃ヲ傷ハス
荷葉ノ煎湯ニテ飯ヲ炊テ糲
ルハ脾胃ヲ補フ煉蜜ニテ丸ス
藥力遅ク化メ經絡ニ行ル故也此
外或ハ煎スベキヲ丸シ丸ハキ
ラ末メ用ニミナ其理ニ順テ病ヲ
治ス

△散藥之用心

夫人ニ貴賤老若アリ病ニ虛實新
舊アリ腹痛泄瀉淋瘕ニナ病因ニ

虛實寒熱アリ藥ヲ以テ諸証ヲ

治シヤ世ノ俗或ハ巴ガ問傳ヘテ

知所ノ方藥ヲ用ニ或ハ市店ノ丸

散ソノ藥吹筒死法モ正カラザル者

ヲ買得テ用ユ本病治セザルニ及

テ佗病ヲ生ズ又備醫ノ雇テ治

シムルニ更ニ辨ナク愈虛虛

生シ尙藥毒ノ傷ヲナス此

此病ハ藥ニ益ナシト云テ巫ニ

ヘテ符ヲ朶メ禳ヲナスノ間ニ

日ヲ重テ病増重ク終ニ死ニ至ルト

雖ドモ恨トセズサレバ

本草綱目
人三害ナキハ燒辛ナリ 佛國ニ有
ラ治スルハ偶中也

△合藥秤量之例

一分ト八十釐也 一字ト八二分
釐也 一銖ト八四分也 一錢ト
分也 一分ト八二釐半也 一兩
ト八四分也 一斤ト八十六兩ナリ
又古方ニ一兩ト云ハ今ノ十錢也
一刀圭トイフハ方寸匕ノ十分一
ナリ 一寸四方ノ匕ニ一抄ノ落
ヲ方寸匕ト云一撮トハ四刀圭也
●十撮ヲ一勺トシ十勺ハ一合也

十合ハ一升也 古方ノ一升ハ今ノ

二合半ナリ ●丸藥ニ細麻ノ如シ

トイフハ胡麻ナリ 大麻子ノ如ク

イフハ胡麻三粒ノ大サ也 胡豆ノ

大サトイフハ今ノ豌豆ナリ 小豆ノ

大サトハ赤小豆ナリ 梧桐子ノ大

サトハ大豆一粒ニアタル 暹羅丸ノ大

サトハ梧子四十粒ニアタル

一尺ハ鹿皮ヲ削去テ半兩ニ

ル 甘州一尺トハ二兩ニ當ル 其草

一束ト云ハ二兩也 一把トハ六二

兩ニ當ル ●蜜一斤ハ七合

テ沫ヲ去テ十二兩半ヲ成

△藥種 物有多名

卷活鬼白鬼督郵天麻破毒 五種

フ同シク獨搖草ト云赤小豆海

豆相思子紅豆蔻ノ四種ヲ共

豆トイフ桔梗白藥子括樓會州白

藥ノ四種ヲ同ク白藥トイフ甘草

旋復花山慈ノ二種ヲ同シク美艸

ト云木香沉香多木香ノ三種ヲ同

蜜香トイフ葶藶防風狗脊ノ三種

ヲ同ク百枝トイフ款冬花沙參燈

心艸ヲ共ニ虎鬚ト名ク枸杞仙人

草立死筍ノ三種同ク仙人杖ト云

人參何首烏ノ二種ヲ同ク地精ト

イフ知母羌花ノ二種ヲ共ニ兒草

ト云紫菀茜根共ニ地血ト云芫蔚

地膚同ク益明ト云金銀花夾門冬

同ク忍冬トイフ海蛤五倍子共ニ

文蛤ト名ケ家鼠鼯鼠吳茱萸同ク

鼠矢ト名ケ大黃硫黃共ニ將

イヒ胡粉黃丹同ク鉛花ト云

人言トハ砒霜石ノ隱語ナリ

湯トハ糞汁ノ別名ナリ同名隱語

ソノ數盡シ難シ方書ニ

本草

本藥ヲ辨合セヨトナリ

△藥性氣味陰陽之例

夫藥ニ溫涼寒熱ノ氣有辛苦酸
味浮沉升降ノ差陰陽厚薄ノ別

リ天四季ノ節五運六氣ノ異

痺ニ外感内傷七情ノ原アリ能

天地ノ氣運病証ノ虛實藥能ノ

的否ヲ分別シテ療スヘレ從治反

治ノ順逆表裡脈道ノ過不及ヲ

詳カニシテ方ヲ立用ル時キ味

ノ加減一イヘトモ浪ニ用捨スカラ

ズ而亦古方ニ粘著シテ性ニ膠ス

ルコトナカレ故ニ藥性ノ清シテ

瀦ハ腠理ヲ開清シテ濁ルハ手足

ヲ實シ濁テ濁ルハ六府ニ入濁テ

清ハ五藏ニ走ル氣厚キ者ハ陽中

ノ陽薄ハ陽中ノ陰味厚者ハ陰中

ノ陰薄ハ陰中ノ陽也酸苦鹹ニノ

平ナルハ味ノ薄者也鹹苦酸ニノ

寒ナル者ハ味ノ厚者也辛甘ニレ

テ溫熱ナルハ氣ノ厚者也甘淡ニ

シテ平涼ナル者ハ氣ノ薄者也ヨ

クソノ氣味ト性トヲ分別シテ藥

ヲバ用ユヘキナリ

本草

本草和歌卷之一目錄

草 茵陳蒿一ノ 威靈仙二ノ

石 硫黃三ノ

呂

草 蘆根五ノ

木 蘆薈六ノ

獸 鹿茸七ノ

膠九ノ

波


草 貝母九ノ

防風十四

麋鹿膠七ノ

半復十一

茅根十六



薄荷 十七

麥門冬 十八

馬兜鈴 二十

防己 二十一

白朮根 廿三

白扁豆 廿四

麥芽 廿四

椰子仁 廿七

巴豆 廿五

髮灰 廿八

芒硝 廿九

人參 三十

熟艾 三十

肉桂 三十

肉豆蔻 三十

乳香 四十

乳汁 四十

補骨脂 四十

藜蘆 四十

牡丹 四十

蜂蜜 四十

牡蠣 五十

龜甲 五十

獨活 五十

菟絲子 五十

七葉草 五十


冬葵子 五十

燈心草 五十

薄荷 十七	麥門冬 十八	防己 二十一	白扁豆 廿四	椰子仁 廿七
馬兜鈴 二十	白朮根 廿三	麥芽 廿四	巴豆 廿五	髮灰 廿八
芒硝 廿九	人參 三十	熟艾 三十	肉桂 三十	肉豆蔻 三十
乳汁 四十	補骨脂 四十	藜蘆 四十	牡丹 四十	蜂蜜 四十
牡蠣 五十	龜甲 五十	獨活 五十	菟絲子 五十	七葉草 五十
冬葵子 五十	燈心草 五十			

薄荷 十七	麥門冬 十八	防己 二十一	白扁豆 廿四	椰子仁 廿七
馬兜鈴 二十	白朮根 廿三	麥芽 廿四	巴豆 廿五	髮灰 廿八
芒硝 廿九	人參 三十	熟艾 三十	肉桂 三十	肉豆蔻 三十
乳汁 四十	補骨脂 四十	藜蘆 四十	牡丹 四十	蜂蜜 四十
牡蠣 五十	龜甲 五十	獨活 五十	菟絲子 五十	七葉草 五十
冬葵子 五十	燈心草 五十			

困 杜仲 五十
 童便 九十



本草和解卷之一

伊類草部



攝江正次新校



加和良與毛岐葉ヲ用ユ九月
 又立秋ニ采テ陰干ス火ヲ息山草
 ヲ用ユ二月ニ苗ヲ生ス莖ハ艾似
 葉ハ青蒿ノ如色薄ク背白ク岐有
 細也九月ニ黃細花ヲ開キ實ヲ結
 艾ノ實ノ大也又花實ナキモアリ
 增辨疑曰茵陳青蒿二種ノ差別無

互ニ混雜テ賣之又神越ヲ合スル
ニモ多ハ不分別之漫ニ調合スル
人多疎ハ葉小荷ニ類ノ繁茂シ背
微白京賀茂ノ邊ニ多青蒿ハ胡蘆
筍ニ類ノ小葉面背共青ク繁茂ス
京東川原之下多陰中ノ微陽ノ
足ノ大陽經ニ入●風濕ヲ治シ小便
ノ利シ美疰ヲ瘥ス●脇身黃ニノ小
便通セザルニ●関節ヲ通シ熱ノ滯
タルヲ清ス●天行時疫傷寒狂熱風
眼ニ用●傷寒ノ熱甚ク身面三ナ黃
成タルニ用テ極妙也傷寒ノ後汗ヲ
免カ子内ニコモリテ熱トナリ身面

皆黃ニメ久愈ガルニ茵陳山梔子各
三分秦艽开麻各四錢ヲ末ノ散藥シ
三錢ヲ水四合ヲ二合ニ煎シ滓ヲ去
食後温服ノ妙也●大抵傷寒陽黃ヲ
發メ濕ナル時ハ瀉ス燥ナル時ハ瀉
ス茵陳ヲ君トシ大黃附子ヲ佐トス
又陰黃ヲ發スル各寒熱ニ隨テ治療
ス可●遍身ノ風痺或ハ筋ニ茵陳ノ
煎湯ニテ洗フニ立トコロニ癰●黃
疸ヲ治ト云ハ濕熱ヲ除故也濕熱ス
レハ黃疸トナル故ニ目ノ内小便ニ
テ黃ニナル也ソレニ用テ妙アリ●毒
脾胃虛冷ノ大便溲シ脈弱身冷テ不

食棒スル鹿瘻ノ証陰虛発黄ノ増寒
身冷ルニ忌其ハ人參白朮ヲ以テ脾
胃中氣ヲ補フ可



威靈仙 苦温無毒一日 鐵脚威靈

仙能消 布那波良 冬月内下

戊巳ノ日根ヲトル陰乾ス色深黒

也ソノ根ノ色黄ナル白ハ用ス蘆

頭ヲ去割ニ用ユ火ヲ忌 諸風ヲ

去十二經ヲ通ス 用ノ藤ニ於テ切

多シ ●痛風ヲ治スル要藥也 ●腰膝

ノ冷痛ニ ●腹中ノ冷テ滯ルニ良此

藥ヨク寒冷ノ氣ヲ温散スル功アリ

●冷痰ヲ去 ●風寒濕痺ニ兩足腫ニ

或筋ノ痛ニ神効アリ ●虛冷秘結ニ

陳皮ト與ノ用ユ ●此藥性温ニノ微

辛鹹也辛ハ氣ヲ泄レ鹹ハ水ヲ泄ス

コノ故風濕痰飲ノ病ニナ其氣壯ナ

ル者コレヲ服ノ要アリ ●氣腹

入テ脹悶喘急スル者威靈仙ノ末一

錢酒ニテ下ス痛三一分ヲ減セハ藥

モ一分ヲ減ス腰脚ノ諸痛ニモ空心

酒ニテ服スルヲ一錢利スルヲ度ス

●瘴塞ノ膈氣ニ威靈仙一把ヲ醋ト

蜜ト各半盛ツ、合セ五分ニ煎メ服

宿痰ヲ吐出ノ愈 ●水濕痰積ナキ者

忌●風注疼痛ハ是ニ非レハ病ヲ除
スト雖藥性好テ走ル故多ク服スレ
ハ五蔵ヲ疏シ眞氣ヲ損ス病愈ハ早
ク去ヘシ

石部

硫黃酸温有毒一日 黃礬酸 礬石
牙 陽候 將軍 伊和宇 多加
廼米 硫黃ノ赤色ナルヲ石亭脂
云青色ナルヲ冬結子云半白半黒
ナルヲ神驚石ト云藥ニ用ス自黃
色ニノ内堂淨ナルヲ良トス藥ニ
用ニ其儘水飛ノ用ユ或ハ蘿蔔ノ
中ヲクリテ筒ノ如ク硫黃ヲ入テ

ロヲ封固スリ糠ノ火ニテ煨シ熱
ノ用ハ良カラズ亦皂莢ノ煎湯テ
黒キ漿ヲ淘去テ用ユ又ハ土釜ニ
入火カケテ溶テ水ニカクフク入
磨用ユ方依ヘシ 下元虚冷ノ元
氣乏キ人ニ 久ク冷痢寒泄ヲ患テ
脾胃虚弱ニノ死セントスル者用テ
奇功アリ ●内ハ生冷ノ物ヲ食ノ傷
外ハ暑氣霍乱ニ胃タルニ能ク
拒寒ヲ破リ邪ヲ去 ●硫黃ノ性ハ純
陽大熱ノ物ニノ命門ノ眞火ノ不足
ヲ補ヒ大腸ヲ利ス ●王方車ガ通美
玉粉散ハ腰膝ヲ煖メ水蔵ヲ補ナフ

本草

硫黄半斤 桑柴灰汁 二テ三時ハカリ
 煮テトリ出シ地ヲ一尺二寸ニ掘テ
 水ヲ入搔濁シ上清ヲトリテ水飛ノ
 鍋ニ入ヨク煎テ乾シ米ノ飯ニテ磨
 子ノ大丸シ空心湯ニテ十九丸ヲ下
 ●陰症ノ傷寒極ノ厥逆シ腹痛ニ悶
 テ脈ナキ者生黄ノ末三錢ヲ艾ノ煎
 湯ニテ下懸リテ汗出テ愈 ●氣虛ノ
 暴ニ瀉シ日夜三二十行腹痛テ止ス
 夏ノ旅行急ニ備フ朝眞用硫黄二兩
 枯白朮半兩末ノ蒸餅ニテ梧子ノ大
 丸シ辰砂ヲ衣トシ毎服十五丸ヨリ
 尤丸ニ至ル温水或ハ塩湯ニテ下ス

●傷暑吐瀉ニ滑石等分末ノ一錢和
 飲ニテ下 ●久癰止ザルニ辰砂ト等
 分末ノ発目ノ五更ニ茶ノ清ニテ二
 錢ヲ下或大作作ス寒多ハ礞黄ヲ倍
 シ熱多キハ辰砂ヲ倍ス一方辰砂ヲ
 去テ茶ヲ等分ニス寒熱ノ多少加減
 同シ ●大熱ノ藥ナル故ニ風冷危急
 ノ症ニハ神効アレ用病緩ルニハ連
 子テ用ベカラス却テ熱毒ヲ發ス ●
 陽精ヲ起ス多ク服メ却テ真陰ヲ重
 耗ス

石類草部

蘆根 氣甘寒異 味無毒 各

葭 葦 花名蓬蘽



筆名種カサネ和興之カサネ毛長詩疏曰葦之
 初生曰葦カサネ未秀曰蘆カサネ長成曰葦カサネ上云
 中空ノ皮薄ク色白葦カサネ蘆カサネ葦也葦カサネ
 リ短ク中空ニ皮厚ク色青ク黒三
 タルハ葦カサネ蘆カサネ葦カサネ也至カサネ三寸小ノ
 中實カサネシタルハ籬カサネ籬カサネ之蘆根二八月
 トル逆水ニ生メ肥タル者良カサネ鬚上
 節赤ク黄ナル皮ヲ去日干カサネ三灸
 用ユ土ヨリ水ニ浮ビ出タルニハ
 毒アカサネ胃中ノ熱ヲ去傷寒ノ内
 熱ヲサカサネマス●反胃カサネ嘔逆ノ食ヲ下サ
 ルニ孕婦ノ心熱ニ熱ヲサカサネマス火ヲ
 下ス性寒ナル故也味甘ハ脾胃ニ入

補フ●傷寒ノ發後食復上テ傷寒新
 愈テ後或ハ禁食ヲ犯レ或食ヲ過シ
 節ヲ違ヘテ再發シ大熱妄語スル者
 呂ニ死セシトスルニ蘆根ノ濃煎汁
 ヲ服メ愈●心膈ニ氣滯モ夕エイキ
 レテ食ヲ下サルニモ煎服ス

木部



蘆會カサネ味苦寒カサネ無毒カサネ奴會カサネ訥會カサネ葦カサネ
 塗カサネコメテ氣ノ出ヌヤ夕ニ封メカサネ泥
 ノ中ヲキ米ノ磨糠ヲツカサネ三テ火ヲ
 付燒透メ用ユカサネ眞偽難見分者也

本草一
 藥舖ノ者味苦而後其ヲ用來ル本
 艸ニハ味苦ト許云甘コトヲ云ス
 何カ真ナルヤ色黒^カ厥陰肝經ノ
 藥小兒諸ノ瘡熱ヲ治レ瘡ノ重ヲ殺
 胸膈ノ熱ヲサマスラ功能トス●末
 ノ重クハ齒ニ傳テ妙也●濕磨ノ瘡
 ノ黃水ナカル、ニ傳テ良●小兒五
 疳ヲ治ス又脚瘡ニ使君子ト等分末
 ノ米飲ニテ毎服一二錢ヲ用●傳信
 方ニ小兒ノ癩項ノメグリヨリ耳ニ
 至リ瘡メ濕水流テ百藥効ナキニ薑
 會一兩炙甘草半兩末メハツ温水テ
 磨ヲ洗ヒ拭テ藥ヲ傳ニ立地ニ愈リ

獸部



鹿茸

鹿茸^{鹿ノ茸} 性温無毒 綱 鹿茸ノ志之麴布
 一日苦辛 綱 鹿茸ノ志之麴布
 父呂豆乃^{鹿茸ノ} 四五月ニ鹿角落ル時
 取テウスク^{鹿茸ノ} 乾テ串サレ蘇油ヲ塗
 テ火ニ炙リ毛ヲ燻去テ末用ユ或
 酒ヲ塗テ炙リ或ハ酒ニテ蒸炙ル
 方ニ依ヘ^{鹿茸ノ} 藥家ニ大小アリ堅
 軟アリ軟ノ輕麗ナルヲ爲上堅ク
 大ナルハ下也不可用一種極テ小
 者アリ鹿尾ヲ乾テ充^{鹿茸ノ} 之能似テ命
 難シ多ハ毛アリ是ヲ異ス能氣ヲ

益レ胎ヲ安シ瘀血ヲ破リ石淋ヲ散
シ思テ逐筋骨ヲ健ニス●婦人ノ崩
瀉帶下ニ炙末ノ空心酒ニテ方寸七
ヲ服ス●男子ノ腎虛腰冷テ脚ニカ
ナキニ精ヲ益シ髓ヲ補ヒ血ヲ養ヒ
陽ヲ壯ス●一切ノ虛損目暗ク耳聾
盧シタル痲病ヲ治ス

鹿角膠

甘平無毒

各白膠

粉名鹿

鹿角

一日湯

鹿角

粉名鹿

志加乃豆乃占鹿角ヲ半ニテ用
二八鎊ニテ磨オロシ末シ篩ヒテ
其マ、用●霜ニスルニ八一寸鎊
切泥ニ暴三炭火ニテ一日燒テ粹

末ス又鎊ニ粉ニノ蜜ニ拌セ炊テ

色變ノ後末ノ篩ヒ用エ或長サ一

寸ニ鋸切テ其マ、炭火クヘテ自

ナルホド燒テ末方依テ黒燒ノ用

●膠ニ作ニハ鹿角ヲ一寸ニ切末

油七月浸シ軟ク細切三碎キ乾タ

ル牛皮一片ヲ入鑊ニ醋ヲ入煮爛

カシ醋ヲサレン工能者ヲ搗テ膏

トナシ酒ヲ加入テ又煮テ膠トシ

陰干ニノ篩ヒ用ルヲ粉トイ、霜

ト名ク酒ニテ粉ヲ煮融シ膠ト名

●唐ヨリ來ル形圓ノ銘アリ世醫

某製角膠ト朱印ヲ押テ度ハ真也

能生ニテ用ハ熱ヲ散シ血ヲ行シ腫
ヲ消シ邪ヲ去杜仲ヲ使トス少腹ノ
血痛ニ燒テ性ヲ存シ酒ニテ用●婦
人夢ニ猫鬼ト交ル者屑ニノ方寸七
ヲ水ニ服スレバ實ヲ詰ル鬼精出去
●婦人ノ腰痛妊婦ノ腰痛ニ婦女ノ
屬冷白濁ニ男婦ノ筋骨ノ病ニ皆酒
ニテ一錢ヲ用●蜜炙ニノ末スレハ
骨髓ヲ強クシ陽道ヲ壯シ小便數ナ
ルニ酒服ス●産後ノ血運ニ童便酒
ニテ用ユ●小兒涎多キハ脾熱ナリ
生末ヲ米飲ニテ下ス重舌ハ舌トス
ルノ日三次●大人食後ニ嘔噦スル

ニ角灰ニ兩人參一兩末ノ方寸七日
三次生姜湯ニテ下脚瘡ニハ海ニ調
へ輕粉ヲ加テ塗
▲膠霜ハ火ヲ得テ良且大貴ヲ畏ル
虛勞腰痛瘦疲タルニ小便數ナルニ
陽虛ニタルニ炙リ末ノ酒服メ良○
盜汗遺精ニ角霜ニ兩薑膏炒乾
各一兩末ノ酒糊ニテ梧子ノ大二丸
シ鹽湯ニテ四十先ヲ下○申ニ辯ヒ
氣ヲ益ス婦人月經不調ノ子ナキニ
○吐血ト血崩漏ニ炒濕ヲ去子宮ヲ
煖メ子アラシメ胎ヲ安胎痛ヲ治ス
○炙搗テ酒ニテ服ノ虛ヲ補ヒ肌ヲ

肥健ニ顔色ヲ麗クス

夜類草部

① 用屬 ① 兼去 ① 内心 ①

母 氣辛平無毒 一日廿五斤 辛力大

母 苦菜 苦花 空草 藥實

和 液液苦里 四月八日米テ道レ

皺ノヨリタルヲニベキ部テ中ノ

米粒ノ粗ナル心ヲ去割三生姜汁

浸シ且干焙用ユ或曰糯米ト拌セ

炊テ米糞ニナル寸米ヲ去テ用ユ

又皺モナク只圓ノ兩ニ片ザルヲ

丹龍精ト名ク藥ニ入ズ大毒アリ

增藥時ニ小ナルヲ上トシ大ナル

ヲ下ノ賣買ス本草ヲ考ルニ大小

差別アルヲ不説何ノ云ソマ不

知之原始ニ一種七貝母ヲ出入形

大ノ圓ク兩辨ヲナサズ粟仁類ノ

色黃白也トアリ是マギル、故大

貝母ヲ嫌タル者カ貝母大小共ニ

辨片ノ内小粒アリ土貝母無之又

一種丹龍精ト云者ヲ出ス是亦圓

ノ兩片ナラス皺ナキ者トアリ然

大小ヲ不擇唯兩片トナリテ心ア

ル色黃白ノ輕鬆ノ者ヲ取用其油

ツキ黒ク蛭テニ重ク硬キ者ト兩

片ト不成ノ心ナキ者トテ不可用

能入陰肺經ノ藥白微厚朴ヲ使トシ
烏頭ニ反ス○心胸鬱結ノ氣ヲ散ス
心中愁ムスホレ快カラズ鬱シタル
ニ功アリ○世ニ半復ト其母ト處ヲ
治ル田同トテ半復ハ尖ニ爛モノ毒
アリトテ貝母ニ替テ用ユ貝母ハ大
陰肺經ノ藥半復ハ脾胃ノ兩經ニ入
ソノ經ニ行所別也虛勞乾咳喘吐血
肺痿肺癰婦人ノ乳癰癰疽又諸管ノ
証ニハ半復ヲ忌テ貝母ヲ道トス痰
アル時ニハ半復ニ代テ用ユ脾胃ノ
濕熱ノ涎ステニ痰ナリ又ノハ火ヲ
生シ痰火上リ改目昏テ眩キ倒テト

大ル者ハ貝母ヲ用テ半復ヲ去マ代
ルニ其心アル可○鬱ヲ開キ咳嗽ヲ
止食ヲ消シ腹脹ヲ治ルニ貝母一兩
心去厚朴半兩十末ノ蜜ニテ梧子ノ
大丸ジ白湯ニテ五十九ヲ下奇効有
○孕婦ノ咳嗽ニ貝母心ヲ去テ二枚
煨テ黄ニ成タル時末メ酒ニテ煎
子ノ大丸ノ一丸ヲ含三下神効是○
乳癰ノ初發ニ貝母末ニ錢ヲ酒ニテ
服シ其乳ヲ人吮スルニ即テ通ス又
蠶ニ咬レ鮑ニサレタルニ酒ニテ
半兩ヲ服ルニ其瘡ノ口ヨリ水出毒
氣ヲ除ク○貝母ハ惡瘡癰毒咳嗽ヲ

食トイフガ能也肺ヲ癆テ痰ヲ消
 アリ半隻陳皮天南星ハ潔痰ヲ燥入
 貝母瓜蒌ハ燥痰ヲ潤スソノ功別
 也毒厚味醇酒ヲ過ノ濕痰トナリ亦
 世ムルニハ忌

半夏氣辛平有毒 性微寒蒸湯一日辛苦温生 吐之其毒下也

宇田水至 地文 相姑和可良

此比之耶久 痰止比其比久依
 月令二五月半夏生ト云夏ノ半ナ
 ル故ニ半夏ト名ク五月根ヲ采ハ
 小ノ輕ク八月ニ采タルハ大ノ輕
 サレドモ田畠生スル物ナル故ニ

辨作ノ次ニ五月采也八月ニ采ハ
 最上也土氣ヲ洗ニ沸湯ニテ七度
 洗テ滑ヲ去盡ノ皮ヲ去曰ニテ搗
 碎キ半夏十兩ニ生姜一兩ヲ加ヘ
 能搗合せ餅ノ如ク子平メテ一
 二夜子サセ黃色ニナリタル時ニ
 且干乾メ置テ半夏麴ト名ク用ル
 時ハ打碎キ焙リ用鐵氣ヲ忌射子
 柴胡ヲ使トシ皂莢ヲ惡ニ雄黃生
 姜乾姜秦皮龜甲烏頭ノ畏海藻節
 糖ヲ忌壇藥舖ニ麴半夏ヲ製スル
 二粒半夏ニテ賣サル小粒ヲ擇出
 聚テ湯ニ浸シ搗碎キ團子トナス

甚々惡し泡スルヲモ毒製モ甚
略せり此物本毒草ナル故ニ湯
泡スルヲ七日姜汁ヲ半夏ノ四分
入テ搗合せ團子ノ子ヲせ趣ナリ
テ葦ノ竹タル時取出レ用ル凡ソ
麴ニ子セル者多シ主能各別ニ成
故ニヤ米一種ニテ云飯粥酒醋
皆味モ主能モ遥ニ異也此物麴ス
ルヲモ姜製レ湯泡スルヲモ毒草
ナル故ニ其毒ヲ和爲也然ラ不曉
之漫ニ製之又藥舖ノ物ヲホメテ
病家ノ虛實ヲイハヌ都テコレヲ
用ハ處工也自ラ製メ可用也自製

スルニハ又半夏ニ擇アリ大粒ノ
色白ク皮ナキヲ可用其小粒ノ皮
アリ或色黒赤ハ不可用又雜リ物
有能能可擇用手ノ陽明大腸
陰肺火陰心三經入半夏ハ痰ノ標ヲ
治ス上云一身ノ津液ヲ行ノ痰不成
ヤウニスルハ治本云者也半夏ニハ
ソノ能ナシ既ニ痰ニ成テ胸ニ聚ラ
能治スル也又脾胃ノ濕ヲ去テ功能
トス氣順スレハ痰自ラ消スル理ナ
レハ香附子陳皮ノ類ヲ以テ治スル
ヲ本ヲ治スト名熱痰ニハ薑葱ヲ
佐トシ風痰ニハ天南星寒痰ニハ

水

姜麻痺ニハ陳皮白朮ヲ佐トノ用可
多ク用レバ脾胃ヲ瀉スル害アリ●
胃冷テ嘔噦ニハ必用●逆氣結氣ノ
痰トナリ煩嘔ニ用●結痰癰腫蒲悶
ノ惡心痰水ヲ吐モノ茯苓半夏湯半
夏五兩茯苓三兩生姜七片入テ煎用
●痰ハ脾胃ノ濕ヨリ生ス半夏ノ性
濕ヲ燥シ流シ散ノ腎氣ヲ潤ス老人
本秘麴半碗丸半夏炮生硫黃等分
生姜自然汁糊ニウチ丸ノ梧子ノ大
ノ空心五十九粒酒ニテ下妙也是濕
ヲ燥ト雖又下部ヲ潤ス故也●肺病
ヲ治スト許云ヘカラス小柴胡湯ニ

入テ柴胡黃芩多助寒熱往來ヲ治ス
●半夏ハ痰ヲ治ト知テ脾胃ヲ益ス
ルコトヲ知ズ脾胃ハ上ヲ主ル土ハ濕
ヲ惡濕ハ水也濕勝ナ脾土困三肅ル
半夏ハ能濕ヲ燥ス濕既燥ハ脾ハ自
健ニナル理也●半夏ノ性温ニノ味
辛ク滑也辛温ハ氣ヲ走シ散シ滑ナ
ルハ潤ス故ニ温ヲ行テ大便ヲ通シ
竅ヲ利シ小便ヲ泄シ腎液ヲ化シ痰
自テ消ス●胃冷テ痰飲トナリ或ハ
痰ツカヘテ心下急ニ痛ニ胃ノ氣ヲ
和テ胸ヲ瀉ム皆奇効アリ●痰飲ノ
頭痛半夏ニ非ハ治セス又シキ

熱ニ由テ痰ノ燥タルニ忌ソレモ甚ク痰ノ貴上ニ天門冬瓜蒌仁ナドニ同ク與テ用フアリ ●血虛ニ忌サレドモ捨ツカハヌニテハナレ肺風汗多ク夜耗ノ勞嗽ニ忌 ●吐血下血過多ト血液少ナリタルニ用ハ尚禁ト也 ●妊婦ニ忌ソレモ七八ヶ月以後ハ用ユル



防風 辛 温 無毒 一日 和 藥 耶草 麻風 龍根 百枚 百貫 和 波麻於保惠 二月十月ニ根ヲトル尾頭トモニ二岐ナルハ人ヲ

△殺ス蘆頭ハ人ヲシテ狂ヲ発ス尾ノ先ハ痼疾ヲ生ス十氣ヲ洗ヒ生ミ倍用ユ嫩苗ハ辛甘ノ香ク葉ツクリテ食フ珊瑚菜ト云 和ハ唐ヨリ來ル者ト各別也 一種濱防風ト云者アリ唐ニ微似故濱ヲ用人モアリ是近キ時用者也古來ノ者アラズ唐ハ筆防風トテ筆ニ似テ芋頭ニ毛ノアル者也和古來用ル者遙ニ別也輕虛ナル者也蘇頌輕虛ヲ惡ト云寸今筆防風不可用今ノ濱防風葉亦本草不合根微シ似ル耳只古來ノ防風ヲ用テ可然主能

本草
不異能手足ノ大陽小腸經ノ本藥
也又足ノ陽明胃大陰脾經入テ而モ
肝經ノ氣分ヲ治ス亦能黃芪ヲ制ス
黃芪ハ亦防風ヲ得テ其功益大也葱
白ヲ得テ周身ヲ行リ澤瀉蒿本ヲ得
テ風邪ヲ治シ當歸芍藥ヲ得テ婦人
ノ風邪ヲ治シ草薢ヲ畏ル附子ノ毒ヲ
殺シ藜蘆白欽干姜羌花ヲ惡●三十
六種ノ風証通メ用ユ風ヲ治シ濕ヲ
去ノ仙藥也風藥ノ中防風ハ潤藥也
●脊痛三項強リ腰痛コレ手足大陽
証ニ用ユ●一身盡ク痛ニ殊更上部
ノ風ヲ去人ノ身拘攣ハ風熱也必用

可●烏頭附子羌花諸藥野菌熱物ノ
毒ニ中死ソ心頭暖ナルニ防風一味
冷水テ用テ神效アリ●防風ハ風邪
ヲ去汗ヲ出ニ紫蘇荷麻黃ノ如發散
スルマテニハ非ズ表ヲ開テ汗ヲサ
セ風ヲ去テ跡ノ皮膚ヲ閉膜理ヲ塞
故ニ自汗ヲ止ル藥方入桂枝湯ノ類
是也自汗不止者ニ防風ノ末二錢ヲ
淨麥ノ煎湯ニテ服メ效也●兩ノ寸
脈絏緊ノ頭眩スルニ用●防風ハ風
邪ヲ去藥ノ中ニ第一スル方目付也
小児ノ感冒ニ羌活葛根防風ヲ二陳
湯ニ加テ妙也●毒誤テ用レハ上焦ノ

本草一
元氣ヲ瀉ス●泄瀉久ク胃氣下陷シ
又ハ熱氣内コモリテ有ニ忌ソレモ
用ルニ口傳アリ



藜根 氣甘寒 異名 藜根 藜根 地筋 和
味無毒 豆蔻 春茅 生
知知也 豆蔻 春茅 生
ノ地ニ布移チ針ノ如夏自キ穂花
アリ草々トモ夕秋ハ枯六月ニ
根ヲトルニ至テ色白シ節アリ味
甘シ其根乾キテ後ハ夜光變シ腐
テハ強トナル土氣ヲ洗ヒ毛ト皮
ヲ去剝焙用ニ鐵ヲ忌能五勞七傷
虛瘦ニ●中氣ヲ補ヒ益小便ヲ利ス

●婦人月經ノ調ザルニ●瘀血ヲ通
シ月經ノ淋瀝ヲ止●吐衄下血ヲ止
●味甘ノ腸胃入性寒ノ熱ヲサマ
故ニ諸ノ血病嗽逆肺熱喘急消渴黃
疸水腫ヲ治ス●山中ノ草根ヲ洗テ
嚼テ汁ヲ飲又ハ末ノ水服方寸匕ノ
餘コトナシ●熱淋ニ用ユ便血ニ良
●熱症ニ用テ宜シ虛寒ノ冷証ニ忌



薄荷 氣辛溫無毒一日
味苦辛平一日涼 異名 薄荷 薄荷
蘭 蕃荷葉 金錢薄荷 南薄荷
芙蓉 於保阿良岐 夜麻波加

別ニ龍腦薄荷ト云者アリ又水
蘇ト名ク香氣甚レク俗家ニ目ノ
爛テ痒ニ生葉ヲ摘テ汁ヲ塗ニ快
清涼ノ氣ヲ覺ユ又新羅薄荷トテ
一種アリ連錢草トモ名ク別ノ物
ノ相近シ南薄荷ハ二月ニ宿根苗
ヲ生レ方莖ニ赤ク葉丸クサキ
尖ル夏秋ノ間ニ莖葉ヲ采陰干ノ
枝ヲ去葉ヲ按碎キ用火ヲ忌能手
大陰 肺 足ノ厥陰 肝 經ニ入諸ノ藥ヲ
引テ氣分入血分走リ小兒ノ驚風壯
熱ニ藥ヲ引テ風ヲ消シ熱ヲ散ス●
頭痛頭風眼咽レ齒小兒ノ驚熱癩癧

瘡ニ要藥トス●風熱ヲ治ト云モ當
座俄ノ風用ユ發散ソヨキ藥ナル故
汗ヲソヨク發スル也能肝經ノ氣分
ヲ搜テ風邪ヲ逐肺ノ盛ノ有餘スレ
ハ肩背痛ナドスルニ用肺金有餘ス
レハ肝木ヲ伐故ニ逍遙散ナトノ肝
血ヲ補フ藥ニ薄荷ヲ加タルニ口瘡
アリ●耳ノ中水ノ入ニ薄荷ノ汁ヲ
一滴耳中ニソ、ゲバ立効アリ●
ノ火毒内ニ入テ兩ノ收ニ瘡ヲ生シ
膿汁出ルニ薄荷ノ煎汁頗ニ重テ補
効アリ●陸農師曰薄荷貓之酒也犬
虎之酒也虎ハハト、酒也肉草魚之酒

也ト云リ猶ノ咬タルニ薄荷ノ汁ヲ
 塗コレ其相制スルヲ取治ス
 麤テ後ニ薄荷ヲ服スレハ麤汗出テ
 止ス●脈沉ノ自汗アルニ忌●瘰癧
 瘰癧ナル人久薄荷ヲ服消瘰癧ヲ生

麥門冬 甘平無毒 云小温 云甘微苦

烏韭 受非 馬非 羊非

禹韭 禹餘糧 念冬 念走 不

死草 階前草 僕蟲 隨脂 和

未頂介 世字伽比計 二八十月

根ヲトリ肥テ大ナル者湯ニ浸レ

癩ハ一切ノ癩癬疥浮洪ノ者又微小
 ナル者楮葉ト同ク黒燒ノ蠶綠豆ノ
 大丸ニ甘草湯ニテ五丸ヲ下ス●毒性
 熱ニノ腸胃ノ鬱結ヲ開ト云ヨク下
 血液ヲ下シ真陰ヲ損シ他病ヲ生ス
 ●寒積ナキ者ニハ忌輕ク不可用

圖見側栢之下

栢子仁 甘平 無毒 栢 側栢 加惠

曾波多天 霜ノ後ニ實ヲトリ酒

浸シ蒸熟メ軋シ春破ニ仁ヲトリ

殼ヲ去シ火効用ニ能警悸ニ氣ヲ益

風濕ヲ去●虛損ニ心ヲ安汗ヲ止●

小兒ノ驚癇ニ●昏ノ燥クヲ潤シ●

魄ヲ定メ心氣ヲ養フ●是肝經氣分
藥ニメ亦能心腎ニ透リ脾胃ヲ益ス
小兒ノ驚癇ニ用

會部

白丁香味苦温有毒名異翳 雀巢 雄

雀巢和漢源采烟久曾正ノ鳥ノ

翅左ヲ以テ右ノ翼ヲ掩ハ是雄也

雄雀ノ糞ノ頭尖テ直ナル者黃

口雀ノ屎ハ用ス是雜豆ヲ食フ故

毒アリ五月ニ采研テ米粉ノ如ク

ル者良甘草ノ煎湯ニ浸シ乾ノ用

一日鹽月ニ采者良雀巢ハ穀ノ食

ヲ消シ易キ故ニ白丁香ヨク疝氣癰

瘰癧聚脹滿ノノ外目瞤腎肉諸腫物

齒舌ノ病ヲ治ス●首生ノ童乳ニ和

ノ目點ノ腎肉赤脈ノ腫ヲ貫タルヲ

治ス●乾姜ト等分ニ和服スレハ人

ヲ肥ス●腹中諸ノ積塊ニ干姜桂心

艾葉等分ノ丸ニ服メ消ス●天雄干

姜ト等分丸ニ服メ陰ヲ強ス●喉痺

乳癰ニ白丁香二十枚ヲ汝糖ヲ以テ

和ニ丸ヲ綿ニ裹ミテ含ミ嚥ニ即時

愈神效アリ



髮味苦微温無毒名異翳 人退和又志

計豆利通加美皂莢ノ煎汁ニテ

本

洗士ア確ニ入黒燒ノ用二年久キ
 落髮ヲ良トス雞子黃ヲ合煎スレ
 ハ水ナル能五淋ヲ治ス大小便ノ
 不通ニ諸ノ血症ニ能血ヲ止●衄血
 鼻ニ吹入立處ニ止●婦人ノ轉胞ニ
 赤白痢ニ●瘀血ヲ消シ陰ヲ補テ功
 アリ●小兒ノ痰熱及百病ニ亂髮鶏
 子黃ヲ煎テ久ノ汁出ルヲ服ノ神效
 アリ●小兒驚喘ニ乳汁或酒ニテ髮
 灰汁ヲ用テ效也●九竅イツレノ
 出血ニモ頭髮敗爛陳蓮蓬オナシク
 燒テ等分三錢木香湯ニテ下ス或ハ
 髮灰味モ水テ方寸匕ヲ服ノ良●

如人陰吹トテ前陰ヨリ下氣出唯キ
 是穀氣ノ實ニノ胃ノ氣ノ下リ泄也
 猪膏半斤亂髮雞子ノ大三ハカリヲ
 合せ煎ノ髮ミナ消テ後二分トノ二
 度ニ用病即チ小便ノ中ヨリ出又或
 酒後或大熱大勞役ノ房事ヲ犯シ水
 中入黃疸トナリ惡寒發熱メ小腹急
 滿テ小便結スルニモ神效ノ方也●
 梳ニ止ル頭垢ヲ百齒霜ト各ク燒テ
 水ニテ梧子大凡七傷寒秘テ食ニ一
 粒ヲ服スレバ勞後ノ患ナレ

石部

芒硝 辛苦大 潤 滑石 滑石 滑石




消皮消石所收者世中仁藥
本世中其儘用二煎藥二入其煎
藥ヲ煎ノ粗ヲ去テ芒硝ヲ入テ又
一沸ヲ服ス方中朴消馬牙硝ト
アルモ同芒硝ノ事也諸夷內地ニ
生ズ秋冬ノ間地上ニ霜柱ノ如出
者ヲ掃取テ生硝ト名ク是ヲ木炭
テ煎ノ盆入凝堅リ上ニ芒アル者
ヲ采テ芒硝ト名ク馬ノ齒ノ狀ナル
者ヲ馬牙硝ト名ク底ニ凝タル者
ヲ朴硝ト名ク其芒硝ヲ蘿蔔汁テ
煎シ鹹キ味ヲ去タル者ヲ甜硝ト
名ク芒硝ノ風ノ吹通ル所ニ置バ

水氣乾テ輕自ノ粉ノ如ナルヲ風
化硝ト名ク朴硝芒硝ヲ甘草ト同
煎ノ錫アガリ燻進トキ玄明粉ト
ナル今芒硝ニ代テ用玄明粉ハ實
熱積滯氣壯ナル者腸胃三焦ノ熱
用ユ脾胃虛弱老人小兒冷症陰虛
火動ニ用ハ急命ヲ換ス亦能消ノ
一名ヲ芒硝苦硝火硝地消地霜生
消北帝玄珠トイフ和名ニ志保迺
祿利以之トイフ芒硝ト其名同キ
故本草ニ正誤ヲ詳ニス其中ニ馬
牙硝ハ氣味甘メ大寒毒ナレ朴硝
苦寒ニメ毒ナレ燻硝モ同レ朴硝

水二属ニ煇硝ハ火二属ス猶能ク
 可^レ能^レ芒硝ハ氣薄ク味厚シ其用三
 アリ一實熱ヲ去^リ二腸中宿垢ヲ除^ク三
 三堅積ヲ破^リ熱塊ヲ治^ス●張仲景ガ
 傷寒論ニ芒硝ヲ用テ朴硝ハ用ヒス
 是芒硝ハ大陰ノ積ヲ聚テ水ヨリ生
 ソノ氣味寒鹹ニノ血起テ潤シ下ル
 三焦腸胃ノ實熱火邪ヲ治スルヲ功
 能トス●小便通セザルニ白花散芒
 硝三錢ヲ茴香酒ニテ下●眼ニ翳積
 アリ或遠ヲ見テ明カル者馬牙硝ヲ
 厚キ紙ニ裹ミ臘ニツケテ百九日懷
 養ヒ末ノ龍腦火加日點●代脂トテ

手ノ指代^レ代^レ腫痛ニ湯煎ノ後ス●漆
 瘡ニ湯ニ煎^テ塗^ル風疹コレヲ試^ス●難
 産ニ童便ニ錢ヲ調ヘ入テ温服ノ效
 也●死胎ヲ下^ル猶大^ニ死胎モ湯テ
 用テ神ノ如●風化硝上焦心肺ノ痰
 熱ヲ下^ル●毒氣^ニキ者ハ芒硝ノ鹹ヲ以
 軟ケ熱盛ナル者ハ性ノ寒ナルヲ以
 解ス張仲景ガ大^ニ承氣湯大^ニ承氣湯調
 胃承氣湯ニ皆芒硝ヲ用テ堅ヲ軟ケ
 實熱ヲ去^ルトハ云^フ中氣虛又熱結堅カ
 ラザルニハ忌

仁類草部



人參 味甘微寒一日微温 漢人漢 葯

參 血參 人參 鹿茸 神草

土精 海鹿 地精 可通介解俱

佐修 二月四月八月根ヲトル年久

長成ヲツノ根人形ノ如ナル者神

靈アリ秋冬采者ハ堅實ニ春夏采

者ハ脆軟ナリ人夫ハ取易シ新キ

器ニ入テ風ノ通ヌヤウニ紙ニテ

裁重モ張コメタレバ可也風ニ當

日當ハ蛀者也又細辛ト一蜜封ス

レバ年久ク蛀ニス又檀脂ト併セ

置ニ蠹スト雖凡藥性ヲ損スベキ

也生ニテ蘆頭ヲ去削ニ用ユ蘆頭

吐逆ナスル也或炊用酒ニ浸シ乾

事アリ左由ベシ伏磁器脚ヲ使シ

五靈脂ヲ畏レ皂莢黑豆ヲ惡ニ蒸

蘆ニ反ス潤有テ飽滿ノ如重ク

太ヲ極品トシ細キ者次ニ輕屈ナ

ルヲ爲下細小ナルヲ聚ニ人參

ナス有是亦堅實ナルヲ良トシ蠶

廬ヲ次トス最下重ク貴ユヘニ鉛

ヲ中ニ孕セ重クシ或一煎ノ其汁

ヲ取用跡ノ煎查ヲ乾ノ渡ス木細

湯參ト云和俗ヲツカトモ又フク

トモ云也人參息鑛多ハ人不知之

修治 眞實則記ニモ忌ト云ザル

故也必可思之本綱診治ノ下忌有
●人参ノ種ト云者今所所ニ多シ
或朝鮮ヨリ種ヲ得タリ或御藥園
ヨリ得タリト云傳其葉ヲ見二本
綱トハ別ノ根ノ形モ違ヒ味モ不
同其苦カ爲ニ甘草湯ニテ製ノ用
人アリ不知主能アリヤ否マ能手
ノ大陰肺經ニ入五蔵六府ノ氣ヲ補
中ニモ異ニ肺氣ヲ補フ●神氣ヲ守
衛氣ヲ安シ氣カヲ益スル故ニ心氣
カイナク右寸脈虛細ナルニ●胃氣
弱心虛怔忡スルニ用ユ怔忡モ心血
ノ虛ニハ當心熱ニハ辰砂麩ニハ

扶本ヲ用ユ人参ハ氣虛人心氣カイ
ナキニ遠志ナドニ與テ用ユ●久キ
咳嗽ノ氣虛ノ肺氣勞タルニ用肺氣
ノ實シタルニ忌人参肺ニ入及テ火
邪ヲ助也●胃中虛冷ノ嘔吐スルニ
●氣虛暈倒ニ氣上收斂●脾肺ノ陽
氣不足ニ用ユ脾ハ潤ラテ身ノ潤ニ
行シ肌肉ヲ充レム不足スレハ不食
レ瘦悴ナリ肺ハ筋ヲ養ヒ皮毛ヲ榮
シ腠理ヲ固ス不足スレハ表虛ノ風
引易ク皮毛枯テ息ガレ弱ク汗レ安
是ハ人参ヲ君ノ陽不足ヲ補ヘシ●
氣虛ノワケモナキ夢多ク見ニ傷

寒汗ノ後血燥キ脉沉遅ナル者痢症
身冷テ脉微細ナル亦吐血衄血ノ血
又テハテ氣虛ノ甚ニキニ或獨參湯
ヲ用血自ラ生セス氣ヲ得テ生ス陽
生スレバ陰長ズルノ理ナル故
ノ証血藥計ヲ用テハ血生セス人參
氣藥ヲ以テ陽氣ヲ生可也●人參ハ
氣味トモニ薄シ氣ノ薄キ者生ニテ
用ハ降リ熱ノ用外ル味ノ薄キ者ハ
生ハ开熱ハ降ル脾虛ノ虛火ノ壯ル
病ニハ人參多ク生ニテ火ヲ瀉ノ脾ノ
土ヲ補フ又脾虛ノ肺金ヲ養ワズ肺
怯キ病ニハ人參多ク炙リ熟ノ用ヒ土

ヲ補テ益ノ生ス●參蘇飲散毒散ニ
人參ノ入皮膚快ク風邪虛ニ寒ノ入
胃ス故ニ氣ヲ強メ發散ノ功ヲイタ
ス所也湯氣強冠無風寒証麻茸●孫真
人生脈散ハ夏ノ暑熱元氣ヲ傷汗流
大泄瀉シ瘧疾ノ証ニナル者人參ノ
甘寒火ヲ瀉メ元氣ヲ補ヒ走門冬苦
甘肺金ヲ清メ水源ヲ滋シ五味子酸
温腎精ヲ生メ耗散ノ氣ヲ收飲ス是
天真ノ元氣ヲ無何有ノ郷ニ反人參
ヲ以テ熱火ヲ補ニハ非●胃寒ニ食ス
レハ即チ嘔吐スル者人參丁子藿香
各二錢半陳皮五錢生姜三片水二煎

瀉服之效也。嘔吐反胃ノ証、飲食只
入ハ即吐、既ニ死スル者、人參ヲ濃煎
下凡母ヲ、服用シ、粟米雞子白、人參
ヲ加、粥ニ煮テ、少ク、食セシメテ妙
也。●雷ヲ聞テ恐骨モノ是本氣ノ怯
故也。人參當歸、麥門冬、各二兩、五味子
五錢、ヲ水一斗ヲ五升ニ煎シ、又水五
升ヲ二升ニ滓煎シ、煎クテ白湯ニテ
一劑ヲ服メ、後ハ雷ヲ聞テモ恐事無
●心下硬ク、膨滿ノ食スレハ吐呃ス
ル、膈噎ニ似タリ、思慮ノ過多ニノ氣
ノ行ラス、滯リタル也。是ヲ結氣ト名
人參一兩、陳皮裏ヲスキ去テ、四兩細

末シ、蜜丸ノ大梧子如五、六、九、丸、米飲
ニテ下ス。●喘咳嗽、血吐血、喘急ノ脈
カナキ者、人參末三錢ヲ雞子清ニ調
五更ニ服メ、枕ヲハツレテ、側臥シ、一
服ノ愈。●傷寒疫癘、老少陰陽ヲ云ス
藥ヲ誤メリ、壞証ト成テ、脈沉伏シ、人
事ヲ省ズ、死セントスルニ、七月以後
ハ是ヲ服メ、奇功アリ、奪命散ト名ク
獨參湯ヲ新水冷テ服ス、鼻ニ汗出テ
立地ニ瘥コレ、皆氣ヲ補テ、眞元ヲ生
養スル處也。●男子二十歳ノ前後ニ
心腎虛シ、精血耗テ、陰虛火動、勞瘵ニ
成タルニ、●補時ノ煩熱ハ陰分血虛

証也●左脈弱ニノ右脈實ナル
 是血虛也●右寸關實大ノ帶咳心苦
 是氣ノ實レタル也●火動上氣ノ吐
 血衄血スルニハ●血燥テ痰ノ瘕ハ
 ●肺寒邪ヲ受タルニハ人參ヲ以テ
 補ベシ肺中火邪ヲ受ハ反テ人參ハ
 肺ヲ傷ル其淡參ニ代テ用●東垣カ
 論ノ心人參ハ元陽ヲ補ヒ陰血ヲ生
 ズ而陰火ヲ瀉ノ陰血ヲ生ス亡血血
 虛ニ人參ヲ加用肺寒咳人參ヲ去テ
 干姜ヲ加是氣ヲ養ク故ニ人參ヲ去
 寒邪ステニ鹽豉ノ熱ヲ束テ咳嗽ス
 ル故ニ人參ヲ忌自汗惡寒アリテ款

用ベシ●陰血虛ノ火動●法數ナ
 ル者コレヲ涼ハ胃ヲ傷リ是ヲ温ハ
 肺ヲ傷ル是鹽豉補ヲ受サル者治レ
 難云サレドモ一槩ス不可氣ハ補湯
 ナレト云邪ノ勝所其氣必虛ス正氣
 ヲ養テハ邪氣自除ク陽生スレハ陰
 長ス虛勞極タル者獨參湯保真湯補
 中益氣湯ミナ人參ヲ用ユ並ソノ理
 ヲ微得スヘシ

和志之豆大
 銅鐵ヲ忌
 醋ニ
 テコ子ヲ畏ミ熱灰ニ埋ミ煨テ麴

内豆蔻
 苦辛
 内果
 迎拘鞠



去三積木ス冷レハ堅ナリテ碎
 カヌル也熱ウチニ碎キ末ス又絞
 麩ニテラロス三手足ノ陽明ノ經
 入テ中ヲ濕メ食ヲ滯シ冷積ヲ治レ
 心腹ノ脹痛ニ用ユ是モ冷ニ中テ痛
 脾胃ヲ暖メ食ヲ消スルカ此藥ノ目
 付也●久キ瀉ニ用ユ其モツ三茶
 自木ニテ小便ヲ通シ濕ヲ燥シ腹中
 之調ヘ芍藥ヲ以テ脾胃ヲ和テ止可
 是ニテモ止リ難ハ訶子肉豆蔻ヲ用
 テ止ヨ去ナカラ寒冷ノ物ヲ食メ冷
 瀉セハ効發ヨリ用テ脾胃ヲ暖テ可
 也肉豆蔻一一两木香二錢半三末

煎ノ肉和ノ丸レ米飲ニテ四五十九
 フ服ス●老人ノ虛弱ニ肉豆蔻煨ノ
 三錢乳香一兩二末ノ陳米ノ糊ニテ
 丸レ梧子大五七十九丸米飲ニテ下ニ
 妙也●三脾肝ニ伏熱アルニ忌辛苦温
 熱ノ藥ナレハ忌也ソレモ寒藥ニテ
 醒シガタキハ是等ノ熱藥ヲ以熱ヲ
 ソビキ出ノ寒藥ニテ醒ス手段モ有



忍冬三味日辛小寒
 藤一 豨薟一 老翁鬚一 右纏藤
 名銀藤 驚蟄

金銀股 實加豆
 十二月二莖葉ヲ采テ陰乾シ生薑三
 用ユ花ヲ金銀花云三四月ニ開テ
 初ハ白ク後ニ黃色ニナル開乱テ
 黄白色相交テ金銀花ノ名アリ四
 月ニ采テ陰干ノ用ユ**蕙葉花**ノ
 ノ切皆同シ一切風濕諸ノ腫毒諸ノ
 瘡ニナ熱ヲ散シ毒ヲ解ス●酒ニ浸
 飲テ風ヲ療シ風ヲ補フ此藥其女得
 夢人ソノ形能ノ多クヲ信セス遠
 方貴ニ近ヲ賤ム病人ノ常ノ情也●
 風濕腫脹ヲ解シ痢ヲ治瘡癩スルノ
 要藥ナリ唯カ知至賤ノ中乃シ殊常

ノ妙アリトハト張楸公ホメタル物
 也●癰疽疔諸ノ腫毒コタワリ出ニ
 莖葉花ヲ同ク濃煎ノ飯ヲモ炊キ湯
 ニモ煮ニモ代テ飲育一忌トコロ無
 忌酒ハ萬事ニ良也

木部



肉桂 甘辛大熱有小毒一月桂心
桂 苦辛無毒一日桂大辛熱名
榿 桂心 官桂 尉佗桂 加豆
良 桂枝桂心肉桂同ジ一木ノ内
 皮薄ク色黄ニメ脂アク肉火キヲ

官桂ト云半卷テ脂多ハ板桂ト云
云時珍曰其皮薄ク卷者齒桂ト名
羊卷及板ナル者牡桂ト名クト云
合云至テ厚ク脂ツキ肉ユタカナ
ルヲ肉桂ト名ケ枝ノ皮薄ク卷タ
ルハ桂枝ナリ厚キ皮ノ内々ヲ削
去テ桂心トイフ皆麋皮ヲ去テ三
用ユ火ヲ忌松浦桂心トテ日本ニ
アリ皮厚ク味淡シ本草ニ淡桂ト
云者又夫竺桂ト云モノ皆味淡ト
云麋性最モ野ト也肉心枝三種ハ
能分テ用可又丹陽水云者皮ヲ桂
心草云者ヲ以煮テ味ヲツケテ偶

斂ト云增東云最モ上也味甚々
辛甘ク長尺計アリテ細ク裁テ木
皮ツナギタル者也悉ク味良次ハ
肉桂也又尺桂共ニ云味能共半分ハ
古ナリテ不辛官桂ト云麋皮薄ク
細ク卷テ竹ニ似タリ味辛ク舌滑
ナル者肉桂トハ別種ノ者也是ヲ
官桂ト名ルフハ藥舖ノ誤ナリ本
名ニ非ス元官桂ト云ハ上等供官
ノ桂トテ天子ノ倉細ル上々ノ桂
也然ラ庸醫不知之ヲラ桂枝ハ此
官桂ノ枝ヲ打ヒシキタル者也味
モ粗モ同也常ノ桂枝ハ肉桂ノ

校ノ皮也桂心ト云者ハ和物ニノ
松浦桂心ト云者也真ノ桂心アラ
サレ凡是モ庸醫外ノ物ト心得テ
藥舖ニ求ム藥舖又不知之偽
桂心ニ充如斯ノ類甚多ニ時珍
公所説誤也諸桂皆内ノ薄皮一片
許辛ノ心中モ鹿皮ニ味ナキ者也
是只心ノ字ニ心字心ヲ付テ内外
ヲ去テ中ヲ取ト云此心木理ニ近
ク云也此誤ヲ奉テ修治其要ニモ
内外ノ皮去云也
大陰脾ノ經ニ入桂心手ノ少陰心經
入桂枝ハ足ノ大陽膀胱ノ經ニ入共

血分ノ藥也●人參茸草麥門冬ニ與
ハ中ヲ調ヘ氣ヲ益シ紫葳生地黃ニ
與ノハ吐逆ヲ治ス烏頭附子ヲ使シ
大黃黃芩ヲ使トス皆ソノ所ニ至テ
病ヲ治●肉桂ハ肝臟氣ヲ利スコレ
下行ノ腎ニ至ル故ニ氣モツレテ凡
中ノ温メ筋骨ヲ堅シ血脉ヲ通シ下
焦ノ不足ヲ補ヒ秋冬下部ノ腹痛ニ
溲瀉ニ命門ノ火ヲ益●桂心ハ心痛
冷テ腹痛ニ血ヲ破リ月經ヲ通シ胎
衣ヲ下シ腰膝ヲ暖メ風痺骨節ノ痺
瘀血ヲ消シ草木ノ毒ヲ殺ス聲ヲ失
タルニ陽虛ニ失血ニ腫物ノ内托ニ

本草
能血ヲ引テ行ジ膿ヲ化ス●桂枝ハ
味辛甘氣微熱ナリ體輕ク上行シ浮
テ外ル上氣ノ逆道ニ中ヲ補ヒ氣ヲ
益シ餘ヲ瀉ス脈ヲ通ジ傷風ノ頭痛
ヲ治シ腠理ヲ開ギ表ヲ解シ皮膚ノ
風濕ヲ去肺氣ヲ利シ手臂ニ行テ癩
風ヲ治シ能汗ヲ發ス●張仲景傷寒
汗ヲ發ベキニハ桂枝湯ヲ用ユ辛ノ
甘ク大熱ニシテ能自藥ヲ導キ血脈ヲ
通ノ營衛ニ徹リ至テ能肌ヲクツロ
ク汗ヲ發メ風邪自ラ去是桂枝ヨク
汗ヲ發ニハ非ス血氣ヲ調和スル故
汗自ラ出風邪去也●又麻子綴ニメ


皮膚虛シ自汗ノ風邪ステニ衛氣ヲ
犯ス者桂枝ノ辛熱ヲ君シ芍藥ノ酸
ヲ臣シ甘草ノ甘ノ佐トス辛苦ハ風
邪ヲ平ケ甘ハ緩ナシ酸ハ收汗ニツ
レテ邪ヲ散ジ邪散スレハ汗自ラ止
此故ニ汗ヲ出シ汗ヲ止ル能アリ桂
枝ヲ用ニ重々口傳アリ●肉桂ハ下
行ノ命門ノ火源ヲ補フ腎ハ燥ヲ苦
味辛ハ瀉シ腠理ヲヒラキ津液ヲ生
クハリテ其氣ヲ通ス胸腹令ニ痛ニ
麻遲ニメ血衰ヘ手足冷テ表虛自汗
脾胃ヲ温血ヲ破リ經脈ノ中風ニ大
血ヲ温メ十二經ヲ通ス痲痺ノ令テ

出カタキ氣血トモニ冷脈キレタル
ニ用テ速効アリ●桂心ハ心入テ血
ヲ引テ化シ膿ヲ化ス小兒ノ驚風
及泄瀉ニ五苓散ノ中ニ肉桂アリ能肝
風ヲ抑テ脾土ヲ助ル所也●肝脈盛
脾脈弱キニ涼藥ヲ用テ肝ヲ治ハ脾
益虛入温藥ニテ脾ヲ益スレハ肝愈
サカニ是ニハ温平ノ藥ヲ用テ其
中ハ肉桂ヲ加肝ヲ伐テ脾ヲ益スル
也眼病ノ時ユノ心得アルハ●寒
亦中惡産後ノ心痛スベテ九種ノ心
痛ニ未メ用●産後ノ足枕痛ハニ酒
服ス●死胎下ラス童便ニテ服ス横

産ニ麝香火シ加テ末酒服ノ効也●吐
血ニ涼藥ハ好不可肉桂ノ末方寸七
水ニテ服スニ次過スノ効也●小兒
久キ赤白痢ニ桂アラ皮ヲ去生姜汁
ヲ塗テ炙リ紫色ニナシ黃連ヲ吳茱
萸ニ拌セ炒過メ等分末ノ紫蘇木ハ
ノ煎湯ニテ服金鎖散ト名ク●乳癰
腫痛ニ桂心甘草各二分烏頭一分炮
ノ末ナレ醋酒ニ調テ塗密ニテ上ヲ
覆テ膿化メ水ナリ神効アリ●手足
冷凡脈數ナルニハ用ス●孕婦ニ忌
桂ハヨク子宮ニ通メ血ヲ破故也
日餅ヲ選メ用ハ胎ヲ墮サス一日九

十日以後八用エト

滴乳形



檀香松脂
可乳變之
乃辨真偽

乳香クニク 薰陸クニク 微温無毒一日辛 各異馬尾
熱微毒一日苦辛

香クニク 天澤香クニク 摩勒香クニク 多伽羅香クニク

和クニク 南蠻末豆也クニク 名クニク 董陸八總名二

テ其脂滴リテ乳ノ頭ノ如ナルヲ

乳香ト名ク松脂楓香ヨク似タル

者ヲ雜ヘ賣火ニクヘテ知可諸香

皆火ヲ忌乳香ヲ丸散ニ用ハ少炊

毒ヲ去ハ枯ラス其クニク 研ハ粘故

袋ニ入風ニ吹晒メ研ハ或ハクニク

ヲ入テ研ハ粘ス口傳ニ董陸乳香

▲ヒトツニ用ト増今和二種トス董

ハ北國ヨリ出和物也乳ハ唐也形

色香氣皆別也本草所說香一物ノ

沫瀟也唐書ノ方アル董陸ハ皆乳

香ヲ可用和不可服用主能別ナル

可今所渡ノ者乳頭ハ一斤ノ内三

五兩石八十兩モアリ或ハ木皮細

次混雜ノ不銜石皆今ノ寒水石方

解乳ハ圓ノ柔也石ハ堅メ角アリ

能々弁ノ可擇用俗乳首云者上也

手ノ少陰心經ニ入血ヲ活レ痛ヲ

止癰瘡心腹痛ノ要藥トス諸痛腫瘰

心欠二屬スル故也産後ニ多用ルモ

本草

血ヲ活スル故也●婦人胎産ノ月乳
香辛兩枳殼一两末ノ蜜丸梧子ノ大
每旦空心酒服三十丸スレハ胎滑ニ
産シ易シ神效アリ●氣ヲ下精ヲ益
腰膝ヲ治シ腎ヲ補ヒ筋ノ縮ヲ伸●
風蠱牙痛ニ薑陸ヲ嚼テ其汁ノム
五ドコロニ瘻

人部

乳汁氣平無毒 味甘性涼 和知之流 治乳ハコレ婦人陰血ノ
化スル所脾胃ニ生ノ衝任ノ二脉
擬リ下リテ月水ナリ已孕寸ハ解テ
胎ヲ養ヒ産スル寸ハ赤キヲ變テ

自ナリ上テ乳トナル藥ニ用ニハ
初生ノ男兒子母トモニ無病ニメ
乳汁自ク稠ル者ヲ良トス若ソノ
色黄ナル或ハ赤清テ薄ノ腥キ涎
ノ如ナル者ハ藥用ヒス修治口傳
アリ能五藏ヲ補ヒ人ヲ肥テ自ナ
シ顔色ヲ潤シム●目赤シ涙多キニ
點ス●自丁香ニ和ノ目中ノ贅肉ヲ
去●婦人無病ニノ飲食更ニ肉毒非
常ノ物ヲ忌寸ハ乳汁性平也若短氣
惡心ニメ或酒ヲ飲五辛ヲ食スル者
乳汁ノ性熱也●接命丹男婦氣血衰
痰火上或中風半枯手足痛ニ不食ス

ル者ヲ治ス人乳二盃極々粉トナ
コ好梨汁一盃木香ノ末二分ヲ入鐵
石器ノ中ニ膏トナシ毎日五更ニ一
七ヲ服ス或白湯或温酒ニ宜シ虚ヲ
補ヒ痰ヲ消シ血ヲ生シ壽ヲ延其妙
神ノ如●麻瘡二人乳桐油等分ニノ
上ニ掃テ妙也毒孕ル婦ノ乳ヲ忌
名ク小児コレヲ飲ハ吐瀉ノ瘵
病トナル尤モ毒アリ

保類草部

補骨脂形

補骨脂味氣辛大温一名破故紙 麥麩
脂 胡韭子 細伊知比 九月二實
ヲ采酒ニ浸フ一宿ノ火炊用二月

烏油麻ト同久拌炒天麻ヲ去テ
單ニ用ユ能甘草ヲ惡ミ芙蓉及ヒ
諸血ヲ忌胡桃胡麻ヲ得テ良●五勞
七傷虛冷腎冷夢遺婦人ノ血氣一用
陽事ヲ興シ命門ヲ通シ丹田ヲ暖ム
●補骨脂ノ辛温ナルハ火ニ屬ス神
ヲ歛メ精ヲ固シ心包ノ火ト命門ノ
火ト相通ゼシメ元陽ノ君火堅固ニ
骨髓ヲ實セシムル補腎ノ藥ナリ孫
眞人ハ腎ヲ補ハ脾ヲ補ニシカスト
云凡腎氣虛弱ナレバ陽氣衰ヘテ脾
腎ヲ蒸暖ルヲ能ハス脾胃ノ氣寒ス
レハ胸痞テ不食シ或腹脇虛ニ脹或

嘔吐ノ痰ツカハ泄瀉ス氣スデニ起
 入腹中冷虛セハ危ニ臨マシ●唐ノ
 鄆相國元和中訶陵國商主李肇訶
 下云者二請テ傳タル方破故紙十兩
 洗淨テ末ス胡桃二十兩湯ニ浸シ皮
 ラ去テ研ル好蜜ニ和メ煉テ餠ノ如
 ノ貯ヘ毎朝藥一匙ヲ温酒ニ合セ調
 ヘ服シ飯ヲ以テ壓着酒ヲ飲サル人
 温湯ニテ下此藥甘 氣ヲ益心ヲ快シ
 目ヲ明ニ筋骨ヲ補ヒ濕ヲ去久ク服
 ノ弥益アリ●小兒ノ遺尿ハ膀胱ノ
 冷也夜ハ陰也故小便禁セス破故紙
 炒末ノ毎夜熱湯ニテ五分ヲ下妙也

蒲黃味甘平 無毒 蒲 鱉石 花上黃



粉名蒲黃我麻迺波那 春ノ初
 池澤ニ生ス嫩葉ハ紅ク白色ナリ
 其心ヲ醋ニ浸メ食ニ養也八九月
 葉ヲ取テ席ニ作ル蒲黃ハ花ノ中
 アリ屑ノ粉也花ノ開キカハルニ
 取松花ニモ粉アリテ能似タリ是
 吐逆セシム直蒲黃ハ血ヲ破リ腫
 ラ消スルニハ生テ用血ヲ止血ヲ
 補ニハ黒ナルニ能炊テ用ユ能
 小便ヲ利シ瘀血ヲ消ス●痢血吐血

尿血便血三ナ妙テ用ユ ●血氣心腹
 痛ニ ●妊婦ノ下血諸ノ血痛ニ用ユ
 ●手足ノ厥陰肝膽血分藥也此故ニ
 血ヲ治シ痛ヲトヽム五靈脂ト等分
 ヲ用レハ一切ノ心腹諸痛ヲ治ス ●
 舌腫腫テ口中ニ滿タルニ生蒲黃ヲ
 塗テ妙也血ヲ涼シ血ヲ清スル也一
 方乾姜ト等分ニメ甚々妙也 ●重舌
 ニ塗 ●此血脈血ニ蒲黃ト神髮灰等
 分ニメ生地黃汁ニテ下メ妙也 ●蒲
 黃地龍洗焙末陳皮等分末ノ一錢新汲
 水ニテ用ユ催生妙方也 ●腫衣下ノ
 ガルニモ井水ニテ二錢ヲ用ユ ●産

後下血ノ已死セシト入蒲黃二兩水
 二升ヲ八合煎シ服ス ●兎枕痛三血
 瘕アル者米飲ニテ三錢ヲ服メ妙也
 ●蒲黃ヲ篩ヒ出セシ滓ヲ蒲黃ト名
 瀉血痢血ヲ止ルニ妙也

牡丹味辛寒無毒 犀角 鹿非 百兩金

木芍藥 花玉 布賀加保與久佐
 波豆加久金 忌鉄土氣ヲ能洗ヒ

銅ノテサイテ心ヲ去テ目ニ干シ
 剉ニ炙ル但近年アフル事ナシ山
 中ニ自然ニ生タル花ノ單一ノ赤
 ヲ用ユ人家ノ圃ニアル千葉ノ花



本草
 卷之六

蜂蜜

味甘平無毒一日生

石

蜂糖

蜜 石飴 岩蜜 白蜜

上ト黒蜜ヲ下ス或砂糖ヲ偽賣

是甚々愚諸山石窟ニ生スル者色

白ノ膏ノ如ナル是ヲ上トス或ハ

木枝作ル者人家養テ生スル者皆

色白ク亦青白色ナリ今日本熊野

蜜トテ有白蜜ニメ藥ニ用ユ其功

大ニ良也布ニテ漉テ茶碗一人藥

罌ニ入湯ノ高サヲ蜜ノ高ニ等ノ

燈火ニテ煉水氣ハ皆沫ニナリテ

上ニ浮テ篋ニテ取去沫盡テ水令

メ用ユ石饒ニ合スルニハ煉ツメ

タル良藥物ニ入ニハ或ハ生亦ハ

煉口傳ニアリ蜜通煎ニ作ルハ煉

ツメテ糖ノ如ク堅メテ用ユ煉藥

蜜ヲ煉ザレバタク持サル也能蜜

ヲ用ニ五能アリ一熱ヲ清シニ中ヲ

補ヒ三毒ヲ解シ四燥ヲ潤ス五偏ヲ

緩ス●心腹ノ邪氣ヲ治シ氣ヲ益不

足ヲ補ヒ脾胃ヲ養ヒ目ノ翳障ヲ去

赤白痢ヲ治シ氣血ヲ和シ三焦ヲ通

ス●白蜜姜汁ニ和服スレハ心腹痛

及ビ赤白痢ヲ治ス●大便燥結シタ

ルニ張仲景方蜜道煎ヲ穀道ニ刺入

奇妙ニ通利ス●油ノ沸熱キニ燒ル

者自蜜ヲヌリテ治●三十年コノ力
 タノ風癩ヲ治ス白蜜一斤生薑汁二
 斤ヲ銅鑪ノ中ニ拌セ微火ヲ以煎ノ
 自蜜一斤ノ重ニ煉ツメ朝晝夕日三
 煎ノ大丸ツ、温酒ニテ下生冷ノ
 者醋麴具物魚鳥ヲ忌ソノ功神ノ如
 ●痘疹ノ癩ニ或タマリニナルニ蜜
 ヲ湯ニ和拜ニテ剉ニ愈テ痕ナレ●
 檳榔逆産ニ蜜ト麻油等分ノ温服セ
 シムルニ立愈ニ正産ス●毒多ク食ハ
 濕熱トナリ虫ヲ生ス●小兒ニ尤モ
 忌●七月ニ生蜜ヲ食スレハ霍亂瀉
 下ス●色青ク赤ク味酸蜜ハ心煩ム

●生葱高陸ト同ク食ハ爛下ス●能

ト同食スレハ頓ニ死

介部



牡蠣味鹹平微具 牡蛤味鹹平微具 蠣蛤味鹹平微具 古贗味鹹平微具

蠔味鹹平微具 各加幾凡ノ天ヨリ萬物ヲ生

皆ソレ牡牡雌雄アリ蠔ハコレ

水結元成者ト云但牡ノ字ニ心ナ

レ牡丹ノ義ノ如ト也而ニ蛤ノ類

皆胎生即生アリ蠔ノ三化生スル

物只雄ノミニメ雌ナレト云藥ニ

用ルニ殼ヲ炭火ニ打クベテ燒テ

地上ニ冷メ火毒ヲ去末ノ用或醋

浸し或ハ龜便ヲ塗テ煨テアリ左
 依ヘレ能足ノ少陰腎經ニ入良母
 ヲ使トレ甘草牛膝遠志蛇牀子ヲ
 得テ良麻黃辛夷吳茱萸ヲ惡●紫胡
 興ノハ脇ノ下硬ヲ去茶ニ與メハ項
 核之類ヲ治レ大黃ニ與メハ股ノ間
 腫ヲ治地黄ヲ使トメハ精ヲ益小便
 ノ滋ヲ通シ亦尿ノ數ヲ止●胸ノク
 レ痞テ硬ヲ與ケ和ノ陽火ノ尤ルヲ
 制シ渴ヲ止●心脾氣實ノ痛痰アル
 者礬粉二錢ヲ酒服メ效也●氣風盜
 汗ニ杜仲ト等分酒服二錢●傷寒ス
 テニ轉變ノ百合病トナリ寒ニ似テ

寒ニ非ス熱ガ如熱ナク吐トノ出ス
 食セントノ食セス小便赤●藥ヲ飲ハ
 吐利ノ丸ニ渴シ久ク瘳サル者動粉
 栝樓根等分末ノ末飲ニテ方寸匕ヲ
 調ヘ下ノ日三服ノ神效アリ●男子
 虛勞心脇ノ下痞テ熱スル虛熱往來
 ●盜汗ヲ止渴ヲ治ス濕ニ感テ汗ア
 ルニ遺精ニ醋糊ニテ丸ノ三十丸末
 飲ニテ日二度ツ、服

鳩類介部



醫甲 氣 鹹 平 獨 鱈 魚
 神守 御 阿 之 那

倍加米海中ニアル大ナル...
 甲也勞熱ヲ治ニハ童便ニ浸シ堅
 積ヲ療ニハ醋ニ浸シ或酒ヲヌリ
 或醋ヲヌリテ炙リ六七度ホド減
 炙ニシテ自ラ碎ホトニ成テ石取入
 槨末ノ用ツノ用ツキタル肉ト滑
 筋トヲ去用...經血分藥也
 是故ニ勞瘵寒熱驚癇經水ノ病瘰癧
 瘰癧心腹痛堅積男子陰瘻石淋女子
 血病皆治ス●老癯勞瘵トテ久ク瘵
 カ子タル瘵ニ甚タ勞タル症ニ覺甲
 ヲ醋ニテ炙末ノ酒ニテ方寸七ヲ開
 目ノ膏ニ服シ次發目ノ目一服シ瘵

時介下服ニ云雄黃少許ヲ加妙也血
 瘰癧瘰癧ニ覺甲琥珀大黃等分末酒ニ
 錢ヲ服ス少時アリテ惡血下●辛ニ
 腰痛テ恍惚スルノ叶難キニ末ノ酒
 服方寸七一且ニ夕ヒメ神効アリ●
 石淋ニ玉酒服一日三スルニ石下出
 テ愈●陰頭ニ瘰癧ヲ生タルニ燒末ノ
 雞子白ニ和メ付テ妙也又人ニ指ヲ
 炙テ爛潰ニ燒テ灰ナシテ傳テ愈

土須草部



活氣...味甘平無毒一日微温
 獨搖草...是風吹不搖風無時
 自製葉故獨搖草名

修治功龍卷活ノ下ニ考可見也



冬葵子 甘寒滑無毒 根 露葵 滑菜

御阿於伊 古安於以 秋九月二

種ヲ福履ニ養フ冬ヲ經テ春ニ至

テ子ヲ成ラ冬葵ト云紫莖白莖ノ

二種アリ白莖ヲ勝タリトス花ノ

色赤黄白キ大小ナル品々アリ小

花ノ莖ヲ用ユ少倍用ニ日黄色ニ

ナルホトニ炊能根ト苗葉子ト其

功同シ竅ヲ利シ乳ヲ通シ腫ヲ消シ

五淋ヲ治ス●婦人乳腫ヲ治ス氣脉塞

乳汁出ス經絡トノコヲリ乳房腫痛

堅テ癰腫ルナルニ冬葵子炊香クシ

縮砂仁等分末温酒ニテ二錢ヲ服ス

氣脉ヲ滋シ津液ヲ行ス●大小便ノ

通セザルニ用ユ大便不通ノ者葵子

乳汁等分ニ和服立ドコロニ並ス●

妊婦ノ淋証ニ水煎温服妊ノ下血毛

同ク用ユ妊婦下血太事物也口傳有

●婦妊ノ水腫ニ身重ク小便利せず

惡寒頭眩スルニ葵子茯苓等分糝ノ

方寸七ヲ且三服ス小便利ノ愈轉臍

ニハ髮灰ヲ加神効アリ●児ステニ

腹中ニ死シタルニ末ノ方寸七酒ニ
 テ服ス●腫物ノ口ヲ開ヘキニ冬葵
 子一粒ヲ吞ニ即破ルニ粒吞ハ口ニ
 開也●便毒ノ初發ニ末ノ二錢酒ニ
 テ用ユ●小兒誤テ錢ヲ吞タルニ根
 ヲ煎メ飲ニ效也●小便ノ淋痛ニ根
 ヲ剉ミ水煎スルヲ五七沸メ服スル
 ニ神ノ如●石淋破血五月五日蜀葵
 子ヲ收トリ炒末シ食前ニ一錢温酒
 ニテ下ス石ヲ打下蜀葵ハ花木槿
 花ノ如シ小花ナルヲ錦葵トイフ紅
 白ニ色ヲ藥ニ用ユ●毒鯉魚黍米酢ニ
 合せ食スレハ人ヲ害ス●狗ニ食ル

者服食スレハ疰永ク瘥ス●小便自
 利遺尿ノ者ニ昆



菟絲子辛甘平 無毒 菟縷 菟藟 菟
 蘆 兔丘 赤經 王女 唐蒙
 大燭草 野狐絲 金線草 蘇合
 之加豆良乃姜夏田中古道ノ間
 苗ヲ生メ絲ノ如地ニ蔓テ葉ナシ
 三月白色ニノ火赤キ花アリテ實
 ヲ結ブ根ハ根有テ草ニ繞テメノ
 根後ニハ斷メナシ八九月ニ實ヲ
 トル其實地ニ入テ亦生ス酒ニ浸
 フ二日出シ曝シ搗研紙條イク筋

本草
五十四

モ入マセテ研ハ粉ナルト云口傳
アリ粉ナリガタキ物也酒ヲ得
テカ大也薯蕷松脂ヲ使トス足ノ少
陰腎經ニ入腎虛ノ精冷ニ用ユ此藥
專ラ腎ヲ温メ補フ温ニノ燻カス楮
火ヲモ助ス只中和ノ藥也腎經ノ虛
冷シタルヲ温補スルヲ第一切トス
但附子肉桂ナドノマウニ相火ヲ助
切ハナキ也●陰痿ノ証ニ●精汁泄
聚ニ●遺尿用ユ皆右腎命門ノ虛冷
スル故也カレ尺右ノ尺脈洪數ナル
ハ熱アル故ナレハ用ヒ難シ●心脚
ヲ潤シ肝ノ風虛ヲ補フ●陽氣虛損

シタルニ兔孫子然地黃等分ニノ末
酒米ニテ丸シ梧子大ノ每服五十九
氣虛ニハ人參湯氣逆ニハ孔香湯ニ
テ下●肝ヲ傷フテ目暗ニ兔孫子自
和ノ梧子大丸シ空心温酒ニテ三十
丸ヲ下敷道赤ク腫タル癩三甚キニ
ツケテ良

燈心草 甘寒無毒一月 異 虎鬚草
辛甘一云淡平 名 虎鬚草
碧玉草 爲乃父左 登字之味 治
燈心ヒクハ薰熟ス藥ニ用ヒス生
テ皮剥テ皮ヲ去用ユ生草ト名ク
五淋ヲ治スルニ殊更生ヲ用亦人

本草
五十五

敷タル古キ敗席ヲ取テ洗ヒ洋メ
 到三用ユ又粉ニ碎難物也粳米ノ
 粉ヲコ子テ燈心ニブシツケテ能
 乾テ研末ノ水入米粉ハ元三燈心
 浮ヲ取干テ用能五淋トモ二生草
 前服ス敗席ヲ洗ヒ前服ノ勝良●
 腫ヲ瀉シ水ヲ行癰腫トテ小便ノ通
 タクテ通セサルヲ通ス●喉痺ニハ
 灰ニ燒テ吹ニ速効アリ●小兒ノ夜
 啼ニ灰ヲ乳ヌリテ吞セテ效也●心
 火ヲ降ス●血ヲ止氣ヲ通ス●瘰癧テ
 火多ク小便數キニ忌



土椒 味氣淡平 無毒 **上草** 刺備本
山猪糞 草禹餘糧 **仙遺根** 令
草薺 根 **山薺** 根 **可天久佐**
 カラスノ功能相似タリ菘蕒八月
 本テ云惠昆都伊婆羅也上伏苓ハ
 山歸來也ト見又菘蕒ヲハ從日本
 山歸來ト名土茯苓 海神山谷生ノ
 根ハ蓋ノ如イクラモ連テ半土上
 アリ皮ハ茯苓ノ如肉赤ク味ヒ淡
 色白者アリ藥ニ用米泔ニ一夜浸
 皮ヲ去焙用ユ能世ニ荒瀟ノ人多
 楊梅瘡ヲ患テ輕粉入藥ヲ服シ以テ

愈ス粉毒スデニ筋骨ノ間ニ留テ磨
 毒マ夕發シ潰爛ノ久キ則手足拘攣
 筋骨ヲチイリ變ノ癰疽トナリ漏ヲ
 生シ身ヲ終マテ愈ス癩病トナリ夕
 ルニ土茯苓三兩或皂莢牽牛各一錢
 ヲ加水六益ヲ三益ニ煎シ三分テ服
 此病ハ始メ陽明ノ濕毒ヲウケ輕粉
 烈キ毒ヲサシ加テ久ノ水衰相火夕
 カブリ肝ヨリ脾土ヲ侮リ土ハ濕ニ
 屬シ肌肉濕熱ヲ主肌替ノ癰腫ト成
 甚ク則拘攣痛ハ上茯苓ノ味甘淡ノ
 平ナル能肥濕ヲ去テ治初發ノ時是
 ヲ服ノ効アラサルヲハ火盛ニノ濕

イマ夕鬱セサル故也此藥ハ濕ヲ去
 ノミニノ熱ヲ去能ハス病久キ則ハ
 熱衰氣耗テ濕鬱多キ故ニ良ノノ以
 ヲアラハシ瘡ス也●本旨時令癩病
 白陽梅毒ノ証多厥陰陽明ノ二經ニ
 屬シ花經ヲ兼モシ少陰大陰ヲ兼ル
 者ハ咽喉ニ發大陽火陽ヲ養ル者ハ
 頭面ニ發ス相火スデニ厥陰ニ寄肌
 肉ハ陽明ニ屬ス輕粉銀朱ノ切斷ヲ
 用レハ五七日ノ間ニ愈ス銀ハ性起
 テ不守輕粉ナリテ癩毒ヲ悉銀朱ノ
 性燥烈ニメ同ク癩毒ヲ悉ハ脾ノ
 液也輕粉銀朱スデニ冒ニ入其氣マ

夕陽明ニ歸ス此故延則藥ニ切レテ
 火ニ隨テ上リ喉頰齒ノ縫ヨリテ
 出瘡即チ枯テ癢若劑ヲ過ニ製法夕
 ガハ八輕粉銀朱ノ毒氣ツイニ人ノ
 經絡筋骨ノ間ニカクテ出ス痰涎
 燥キ血ノ液枯テ筋ノ養ヲ失シ氣
 血滯テ筋骨攣リ痛ニ癰毒トナル手
 足裂破テ廢病トナル是土茯苓ハ前
 漢ニノ早也陽明ノ本藥トシ脾胃ヲ
 健ニシ風濕ヲ去脾胃健ハ血氣順ニ
 風氣去テ筋骨潤ス諸証コノ故愈輕
 粉ヲ用スルノ楊梅瘰ノ治スル名方有
 搜風解毒湯ト名ク病深ハ三四十日

漢ハト二十日愈輕粉ヲ服
 病平足瘰タハモ亦効アリ其方土茯
 苓 西薤白 仁金銀花 防風 木瓜 通
 白鮮皮 各五分 皂莢子 四分 合氣虛
 三 八 人參 七分 血虛ニハ當歸 七分
 加水ニ大盞ヲ以テ煎服スル一ヶ月
 三服茶酒烏魚翅類房事ヲ忌●瘰已
 外科癰疽二楊梅瘰癧粉ヲ服シ脾胃
 氣血ヲ傷ニ筋骨疼痛シ久テ瘰癧シ
 瘰ト成テ身ヲ終テテ愈サレニ草
 藥一兩熟有ハ苓連氣虛ハ四君子湯
 血虛四物湯ヲ加ヘ苓ニ代テ服ス月
 餘ニメ安シ

木部



杜仲

辛 平 無毒 日 思仲 思仲

杜仲

甘 温 一 日 苦 暖 思仲 思仲

杜仲

綿 實 名 杜仲 思仲 思仲

杜仲

去 毒 去 毒 去 毒 去 毒

杜仲

和 之 又 善 汁 八 力 二 之 浸 入 到 二

杜仲

絲 之 子 八 肺 之 損 之 唐 和 之 阿 里

杜仲

和 之 所 能 以 之 絲 之 又 和 名 之 之

杜仲

云 人 之 阿 里 然 凡 形 狀 甚 多 別 也 不 可

信用唐ヨリ來ル者真也

藥ニノ效參蛇退皮ヲ惡

餘瀝アルニ肝經ノ風濕ヲ補ヒ腎ノ

冷氣ヲ温●肝筋ヲ主腎八骨ヲ主ル

腎充ハ骨強ク肝充ハ筋健也身ノ伸

麻ハ筋ノ主ル所杜仲氣味甘微辛温

平也甘温ハ補ヒ微辛ハ潤スコノ故

肝ヲ潤テ腎ヲ補フ●腎虛ノ脚痠多

ル者脚氣也トテ療治スルニ愈サル

ニ杜仲一味ヲ酒水等分一大盞煎シ

服ノ三日ノ治ス●每度孕テ三四月

胎ヲ墮メ終ニ平産スル事ナレ二三

月ノ間ニ杜仲八兩ヲ糯米ノ煎湯ニ
浸シ炊テ絲ヲ去續斷二兩ヲ酒ニ浸
焙リ乾シ末ノ山藥五十九空心ニ米
飲ニテ下 ● 焦虛冷陰下濕痺ニ腎
冷虛スルヲ温補スルヲ此藥ノ功ス

人部

童便氣鹹寒無毒 輪廻酒 遷元湯和伊

婆里十二歳ヨリ内ノ男兒ノ小
便ヲ用ユ三日一二歳ノ男兒イマ
夕食セス乳ヲ飲者ノ尿ヲ用ユ或
ハ酒ヲ加成水ト等分ニシ又蜜水
中ニ加ヘ温ム方ニ依ベシ能産後ニ
先ニ盥ヲ温服ノ敗血惡物ヲ推下ノ

血薄ノ患ナレ ● 二日童便性温ニメ
胃入肺疏腎ニ通ノ火ヲ降下速力也
人ノ精氣ノ清ル者血トナリ濁ル者
氣トナリ濁力中ノ清ハ津液トナリ
清ガ中ノ濁ハ尿トナル虚ノ火尤リ
吐血アルモノ寒涼ノ藥ヲ用ニ難ニ
童便ヲ服ノ神效アリ陰ヲ滋シ火ヲ
降シ瘀血ヲ消シ頭痛ヲ治シ心嗽ヲ
潤シ熱在ヲ定

本草和解卷之終

本草和解卷之目錄

知

地黄ゲツワ一ラ

地膚子チフ四ラ

陳皮チン五ラ

沉香セン七ラ

地骨皮チコウ十ラ

淡竹葉タン十二ラ

淡竹瀝タン十四ラ

地榆ヂ三ラ

白子ハク八ラ

猪苓チ一ラ

淡竹茹タン十三ラ

利

龍膽リウ十六ラ

龍眼肉リウ十九ラ

良姜リョウ十八ラ

木 栗

草

果 草

木 龍腦 十九
龍骨 十二

遠

遠志 九三

雄黃 九四

和

黃耆 九六

黃連 一三

黃蘗 三三

黃丹 三六

加

香附子 三三

黃芩 九八

甘草 四七

葛根 四一	艾葉 四一	乾姜 五二	厚朴 五二	合歡 五二	海螵蛸 五二	麝鼠屎 六二
藜蘆 四一	何首烏 五二	乾漆 六二	海蛤粉 九二			

本草和解卷之二

知類草部



地黄 氣甘寒無毒 味火乾者温 云乾日者 各下

芭 地髓 左乎比賣 生十ル特

二水ニ浸ス水上ニ浮ヲ天黃ト名

辨沈半淨ヲ人黃ト名ク底沉ヲ地

黃ト名天黃ハ藥ニ入テ効ナシ正

月九月ニ根ヲトリ洗ヒ淨ヌ且乾

絞ノヨリタル時曰入テ搗絞リテ

汁ヲ去酒ヲ入テ又搗合廿日干乾

ノ炙リ用ニ是ヲ生乾地黃ト名ク

元コレ大寒ナレハ胃ノ氣ヲ損ス
 ベキ故ニ酒ニヒタシ火ニ乾カノ平
 ナス也銅鉄ヲ忌誤リテ犯セハ腎
 氣ヲ消髪鬚ヲ白クシ榮衛ヲ損傷
 ス●清酒麥門冬ヲ得テ良貝母ヲ
 惡三蕪莢仁ヲ畏ル●薑汁ニ浸
 セハ膈ニ泥ニス酒ニ製スレハ胃
 ヲ損セズ**増辨疾司**山城大和冬作
 出之藥舖ノ乾地黄冬月採テ庭ニ
 包子サセテ春正月ノ末取出セハ
 皆クミタハレテ絲ノ引時土ヲ篩
 掛テ揉合目乾貯テ如此スレハ斤
 目重クナルカ故ナリ性腐テ藥力

甚タ惡是ノミニアラス或亦見ヲ
 能レ或ハ斤兩ヲ増爲ニ藥力損亡
 スルモノ間コレアリ紫蘇ニ沙ヲ
 懷カセ茯苓ヲ切テ且乾スヲラセ
 ヌゾ色ヲ變スル類也採藥ノ者可
 惡也修治纂要ニ黃色ニテルミテ
 能洗フト有クサリ地黄ナル故洗
 フ百千スレハ次第ニ黒ハナレハ
 黃色ナルコトナシ**能**手足ノ厥陰
 ト少陰太陽ノ經ニ入ル氣薄味厚
 沉テ下ル陰ナリ男子ノ五勞七傷女
 子ノ崩漏下血ヲ治シ産後ニ血上テ
 心ヲ薄悶絶スルニ胎動下血ニ●吐

血ハ血ニ●五心兩手内足熱アルニ

是多クハ血虚勞瘵ニアルナリ●諸

熱ヲ解ス生節ハ血熱ヲサス第

一ノ能トス日暮方又ハ夜來ル熱ニ

コト更良●血虚ノ熱スル者陰表へ

陽壯ニ相火タカブリ虚火ノ証トナ


ルニ相ハ陰ヲ滋シ陽ヲ退ソク●脉

洪實ニノ熱アルモノ又ハ傷寒ノ熱

又シクサメカ子脉ノ實大ナルニ用

●月水來ラサル脉ノ虚弱ナルニハ

熱地黄ヲ用ユ



地榆味苦微寒一云酸

也未布知修治野ニ生ス宿根アリテ

三月ニ苗ヲ生ス地一布テ壅一本

直ニ生ノボル葉ハ狭細長メ鋸ハ

如シ七月ニ花アリ實ハ紫黑色十

リ二八月根ヲトリ蘆頭ヲ去割三

用ユ麦門冬ヲ惡三升破雄黃硫黃

ノ毒ヲ伏ス能氣味トモニ薄ク其

ノ體沉テ降り專テ下焦ノ血ヲ主ト

ル故ニ熱血痢病ニ用ユ●大小便血

ノ証ニ頭ヲ用テ炒テツカフ尾ハ血

ヲ通シ行ヨク知ベシ●諸瘡ノ癩風

痺ニハ黃芩ヲ用ユ●吐血衄血月經

此ハ血崩産後ノ諸血ニ皆用ユ●下
 焦熱血ヲ治ストイフカ目ツケナリ
 ●下血腹痛ノ不巳地榆炙リ甘草縮
 破煎服ノ妙●代指トテ七ノ指代腫
 痛地榆ノ煎汁ニ漬ス半日愈●地榆
 根醸酒ニ浸シ大石道塞ルヲ石上燒
 テ灰トナスニ石即予爛ル也●犬ニ
 咬レ蛇蟻ニ螫タルニ地榆根ノ汁ヲ
 搗絞リテ飲末ノ瘡ニ傳又ハ汁洗フ
 其目消ヲ飲ベカラス●毒虛寒ノ人●
 水瀉白痢ニ忌水瀉トハ脾胃傷レテ
 水ハカリヲ瀉スル也地榆ニ限ラス
 脾胃虛ニハ寒藥ハツカハヌ也



地膚子氣 苦寒無毒 地葵 地麥

落蒂 獨蒂 王篋 王帝 掃蒂

益明 延衣草 白地草 鴨舌草

千心妓女 波波幾岐 二月苗ヲ

生菜ニノ食ヘシ莖ノ赤ト黃トア

リ七月黃白花ヲ開八月子ヲトル

色青ノ蚤破ノ如シ且干少煨用ユ

酒ニ浸スコトアリ 諸病大藥三


ナク虛ヨリ生ズ虚ノ熱多キ者ニ地

膚子甘中ヲ加フ下焦ノ相火ヲ升リ

腎ヲ滋スガ目付也 ●膀胱ノ熱ヲタ
クハへ小便赤ク澀テ出ガタキヲ利
ス妊婦ノ淋病ニ熱痛ノ手足ノ痛三
燂ルモノ地層子十二兩ニ水四升入
半分煎ノ二度ニ服ス ●皮膚ノ中ノ
熱ヲサル ●疝瘕ヲ散ス疝氣危急ノ
者ニ燂末ノ一錢酒ニテ下ス ●陰卵
ノ癰疾ヲ治ス小兒ノ孤疝癰損ノ陰
癰ト成タルニ地層子五錢自木二錢
半桂心五分酒ニテ下ス ●雷頭風ノ
腫痛モノ人蓂ヲ省サルニ生姜ト等
分研爛カレ温酒ニテ下ス汗ヲ取テ
愈 ●淋病諸藥効ナキニ地層草葉ヲ

搗テ自然汁ヲトリテ服スルニ至妙
也或一把ヲ水煎テ服スルモ功也コ
レ能陰氣ヲ益シ小腸ヲ通スル故ナ
リ又自然汁ヲ服テ赤白痢ヲ治スル
モ小便ヲ瀉取理也亦黒燂ニノ痢病
ニ用ユ ●水ニ煎テ目ヲ洗フ霍亂吐瀉
痛ムヲ治ス ●毒勝腫寒ヲ小便保難
キニ忌 ●脾胃虛弱ニ忌地層ハ苦寒
ノ物ナル故ナリ

果部



陳皮 辛温 無毒 各書 檳榔皮 紅皮 細多
知麥 加波 姜加 辛加 波

六陳ノ一ニノ陳ヲ用ユ三年以上ノ者米泔ニ浸シ洗フ但シ夕シク浸セハ藥氣ヌケテ味シ湯ニ浸シ暫クヲ洗ヒ内ノ白ミヲ削リ去錫ミ知ル陳キヲ用ル故陳皮イフ自ミヲ去ヲ糖紅一各ク卷亦中ヲ和シ鬪ヲ理スルニハ白ミヲ去ズ氣ヲ下シ痰ヲ治スルニハ粟ヲ削ル又鹽水ニ浸シ煮コトアリ左依ベシ柚柑子ノ皮ヲ使フベカラス増和モアリ唐モアリ唐ハ和ヨリ大ニノ厚色赤又柚皮ヲ洗ズ和柚皮柑子皮或炮皮湯泡皮皆混之可操

本草綱目書

能脾胃ノ二經氣分ノ藥也能散能能瀉シ溫補升降痰ヲ化シ熱ヲ治白木ニ與スレハ中ヲ理脾胃ヲ補ナフ甘中ト與スレハ肺ヲ補ナヒ肺ヲ開ク胸中ノ寒邪滯氣ヲ和シ散ス●補瀉溫涼升降ニ與スル藥ニ隨ガフテ功ヲアラハス桃仁ト同スレバ大腸ヲ通シ杏仁ト同スレハ大腸ノ氣ヲ開ク●有人食レ止ハ腸瀉テ下脾ノ本積也陳皮一斤甘草鹽花各四兩水五碗慢火ニテ煮乾シ焙末ノ白湯テ腹ス橘紅散又二腎散ト各ク丹溪ハ瀉下丸ト各ク回春ニ條痰飲トイフ

是ヲ服ノ胸中ヨリ腹ノ内ヘ物ノ落
 ルカト覺エ腹痛ニテ墮リタル物ヲ
 下ス彈丸ノ如クヲ多ク下疾ヒ愈タ
 リ痰氣ヲ治スルニ効アリ惟氣ノ實
 シタルニ宜シク氣不足ノ者ニハ宜
 カラズ陳皮根莖ハ其氣ヲ利ノ痰育
 カラ下トイフコノ義ナリ●陳皮ハ
 氣ヲ散シ氣ヲ下トイフヲ功能トス
 瀉心ヲ止泄瀉淋病ヲ治スルモ上癆
 ノ氣ヲ下シ通行スル故ニ小便モ通
 シ泄瀉モ止ナリ●諸魚ノ毒ニ醉タルニ
 ツサス使フ●諸魚ノ毒ニ醉タルニ
 陳皮白大豆甘中等分ニノ煎服スル

ニ妙也●毒自汗盜汗ニ●肺虛ノ寸脈
 ノ沉細ナルニ忌ソレモ痰アラハ用
 ヲ一概スベカラズ

木部



沉香辛微温無毒一日異名沉香

蜜香和加保利收火ヲ忌ム重ク

ノ水沈者榨タル所ヲ削去リ錫用
 又粉ニノ煎藥ヲ飲時ニ入加テ服
 ス生磨水トテ水ニテ研テ水ノ色
 濃ナリタルヲ煎藥ニ加ヘ用テ也
 シアリ粉スルニハ剉ミテ紙ニツ
 ヲ懐口ニ入レ暫ク暖燥ノ研ル

增唐松長崎へ伽羅ヲ渡スニ皆盡
 ニ水ヲ入テ伽羅ヲ渡ノ持來ル是
 ヲ日本人水ヨリ揚テ乾ナリ伽羅
 水不積ハ香氣チキ故ニ日本ニテ
 七水漬テ來然レハ則本草ニ云沉
 水香ニ無疑モノナリ沉香ハ木ニ
 不浸ノ其マ、櫃ニ入テ渡之香氣
 毛遙ニ察レリ是本草ノ蜜香ナル
 ベシ若又本草ノ沉香ヲ今ノ通用
 ノ沉香トセハ蜜香ト名クル者ハ
 何ヲ指メ云ヘケン哉能足ノ少陰
 腎命門ノ二經ニ入命門ノ火表ヘ
 下焦虛寒ニ用ユ●惡氣ヲ去イツレ

毛香劑ハ三十餘氣ヲ去也●中入
 へ精ヲ益ス陽ヲ壯ニシ腰膝ヲ暖ム
 三ノ命門ノ火ヲ補フ故也●下ハ寒
 テ上熱アリ氣逆ノ喘急スルニ●強
 テ房裏ヲ恐ビ又ハ小便ヲ恐ハ轉胞
 ノ小便通セズ通利ノ藥ハ効ナシ只
 ソノ氣ヲ治スヘシ沉香木香各二錢
 ヲ末ノ空心白湯ニテ下通スルヲ度
 トス●烏藥ニ與メハ帶氣ヲ散シ血
 藥ニトモナヘハ血分病ヲモ治ス氣
 虛鬱滯ノ上氣喘塞ガルニ香附子ト
 同ク用テ效也徹上徹下トテ上頭ニ
 至リ下ハ足ニ通メ諸氣ヲ養ナフ

丁香 味辛 氣平 無毒 異 下香 雞舌香 雞

丁香 香又母 和 下子 治 下香 八釘ノ如

クノ小也 雄 下香 トイフ大ニノ

核ノ如クナルハ雌 下香 トイフ又

母 下香 ト各ク藥ニ入テカ勝タリ

頭 魁キ花アルヲ去テ 三用ユ丸

散 三十用 火ヲ忌 薰香ニ入ルニ

ハ頭ノ爪モ下ラモアトキキヲ

去テ中ヲ用ユ 鬱金ヲ畏ル 能手ノ

大陰 肺足ノ少陰 腎陽 喉ノ三經

ニ入 ● 脾胃ノ冷氣ヲ温タメ 霍乱ヲ

毛止 ● 口臭キニ用ユ 脾胃ニ鬱火ア

地骨皮 味辛 氣平 無毒 異 柯

棘 苧 杞 甜菜 大精 地骨

地節 地仙 椰老 羊乳 仙人

杖 西王母 杖 久古 烟 粉乃 加

春夏ハ葉ヲトリ 秋ハ實ヲ

母黃モウワウ 補陰降火ノ藥トハイヘトモ久
 服スレハ元氣ヲ傷ル地骨皮ノ寒甘
 ナル軟ニ補フテ精氣ヲ益テ強スル
 故ニ邪火ハ自ラ退ソク本ヲ強ノ元
 氣傷ス久シク服ノ害ナキ藥ナリ●

青蒿ヲ佐トメヨク熱氣ヲ退ソク●
 膀胱スデニ熱ヲ小腸ニ移ヒハ口中
 瘡ヲ生シ爛テ潰心胃ハ熱ニ塞レテ
 飲食下サルモノ柴胡ト等分水煎ノ
 頻リニ服ス●男子ノ下疳ノ傳ツルノ
 フ生シ痛ヲ止ム婦人ノ陰瘡シノ腫痛
 水煎ノ頻リニ洗フ●此藥腎水ヲ益
 虛勞ノ熱潮熱久病ノ目ニ用コルヲ
 能トス兼テ腎經中ル風痺ニ用ユ
 極テ冷タル人忌ム



猪苓シウレイ 甘平 無毒 殺猪尿 水囊地烏朮

和 俱幾 伊迺久曾 鐵 忘火ヲ
忌銅 膠ニテ鹿皮ヲ削米消浸マハ
ラケ到三日十テ用ユ 足大陽
少陰 經入 ● 傷寒 溫疫ノ大熱ヲ
解レ腫氣脹滿ヲ治シ濕ヲ除キ帶下
子淋ヲ療シ滯腫小便ノ利セサルニ
用コレ三十水道ヲヨク通スル一能
ヲ以テ治ナリ諸藥ノ小便ヲ利スル
物モ豬苓ニハ及ハスト也 ● 消渴ノ
脉浮ナル小便利セズ熱アルモノ或
冬月嗽アリ渴ノ瘡ノ如ク吐逆ノ水
ヲ飲ニコトヲ好コレヲ証ニ張仲
景五苓散ヲ用ニ效也 猪苓 茯苓 白朮

各三两澤瀉五分肉桂二分細末ノ每
服方寸匕ヲ水ニテ服ノ月ニタヒ次
多湯ヲ飲テ汗出愈水道ヲ利スル業
是ニナル者ナレ其表ヲ開尿ヲ通ス
ルコト茯苓ト功ヲ同ス但補藥入ルコ
トハ茯苓ニ勝ス ● 小兒ノ秘結ニ猪
苓ノ末ヲ雞子白ニ拌セ水少入莫力
タメテ食セシムルニ立地ニ通ス ●
妊婦ノ腫滿ノ脚ヨリ腹至リ小便通
セス微渴スルニ猪苓ヲ末ノ月ニタ
ヒ方寸匕ヲ白湯ニテ下ス ● 惣身ハ
腫氣ニ又子淋ニ月夜五タヒ用テ效
也 久シク服スレハ腎氣ヲ損シ月

ヲ昏ニスク是ハ小便ヲ利シ瀉濕ノ燥ス
コト尖ナル藥ナレバ大津ホヒラ工
ホス故ニ濕症ナク人ニハ忌



淡竹葉辛平人和波知久淡竹ハ

笋ノ皮赤クソノ肉甘ク淡シ竹

ナリテ節ノ上白粉アル者是也其

生葉ヲ用ルニ尖ト軸本ヲ用ステ

水ニテ洗ヒ割リ三用ユ或ハ生葉

ノ如ク生ニテ湯藥ニ入用增本

辨疑同古ヨリ日本ニハ千クヲ淡

竹トナシテ藥ニ用ユ最良ナリハ

千クトマタケノ二種ノ笋ヲ淡ニ

味ハ千クハ淡シタマケケハ辛ク

苦然ハ千クノ外決ノ不可時珍曰

六十年ハ花結實其竹則枯寛

文六年丙午ヨリ本朝ノ竹悉枯テ

皆根ヲ断ハ千クノ外ハ不枯花サ

キ實ノリテ枯タル竹其性虛ノ用

不立後人驗之能吐血熱毒ニ消渴

ヲ止○胸中ノ痰熱ヲ消シ欬逆上氣

○壯熱頭痛ニ○小恙ノ驚癇ニ○是

心經ヲ涼クシ元氣ヲ益彈ヲ煖メ胸

イキリ悶テ熱狂スルヲ治スルヲ用

能トス傷寒ノ裏熱甚レク諸言スル
 ニ竹葉石膏湯ヲ用ニ皆コレ熱ヲ涼
 クスル故也○新久ノ風邪熾熱スル
 ニ亦喘息ノ上氣スルニ用ユ氣ノ上
 衝スルヲ治ス毒胸ヒヘテ痛ムニ忌
 假使胸中ニ熱アリトモ痰火ヲヨク
 ナキニハ忌ソレニハ山彪子酒炒ノ
 黄芩ヲ用ユ竹葉ハ熱ヲサマスコト
 強キ故也
 淡竹茹味甘微寒 和名多介廼安未波多
 治淡竹ノ青キヲ取テ上皮ヲ削去
 テ其下ヲコソケテ用ユ中ノ白所
 ハ用ヒス能吐血肺痿唾血衄血ヲ

ヲ治ス○婦人ノ胎動ニ小思ノ熱癩
 ニ○吐逆ニ咳逆ニ是胃熱ノ衝ノホ
 ルニ能ソノ熱ヲ去也○傷寒ノ後
 ニ熱氣ステニ胸ニ衝手足搐搦ヒキ
 牽テ中風似タルニ竹茹半斤瓜樓根
 二兩水二升ヲ入テ一升ニ煎シ二服
 分テ用ユ○妊婦八九ヶ月ニ及テ或
 鋸レ傷リ又ハ物ニ打當リ又牛馬等
 ニ驚キ心痛ヲ悶ルニ竹茹五兩酒一
 升ヲ五合煎シ服ス口傳○牙齒宜露
 ニ痛ムニ竹茹當歸尾等分煎ノ鹽少
 入含漱ク○月水ノハクナルニ竹茹ヲ
 微シ炙リ末ヲ每服三錢水一盞ヲ以

煎シ服ノ妙也○竹葉ヨリハ和力ニ
 ノ胃中ノ熱ヲ能ク除スヲ叩トレ正
 臍ノ熱ヲサマハラ能トス蓋熱アリ
 トモ脉ステニ虛遲細弱ナルニハ忌
 淡竹瀝味甘大寒和多計乃安部利志
 留治生ノ淡竹ヲ節ヲ切り去り四
 破テ炭火ノ上ニ鉄釜ヲ澆レ其上
 仰キニ雙テ炙レハ兩ノ切ロヨリ
 汁ノ出ルヲ茶椀鉢ウケ湛テ煎藥
 ヲ飲サマニ入テ用ユ生姜汁ヲ使
 トノル強レ此故ニ竹瀝ヲ用ルニ
 ハ必生姜汁ヲサレ加ヘテ服ス竹
 瀝一盞ニハ姜汁二匙ホト加ワラ

他暴力ニ中風シタルニ胸中ノ大熱
 ニ煩悶ルニ○消渴ヲトバメ傷寒ノ
 勞傷ニ○瘵ヲ清クシ風痙ニ用ユ○
 風痰虛痰ニ或ハ胸膈心竅ニ塞テ正
 念ヲ失ナヒ又四肢經絡ニ纏リ痛ニ
 牽ニ都テ諸ノ熱痰痰火ヲ能醒レ治
 ス○胎前産後虛實ヲイハス自汗血
 虛小便數ナル陰虛ノ大熱ニ殊ニ用
 テ功アリ○竹瀝ノ性大寒トイフハ
 熱ヲヨク醒ス故ニ只其功ヲイフ也
 性ハ寒滑ニノ老弱ノ人ノ大熱ニ殊
 更用テ驗シ連ナリ然令老虛ノ大熱
 ニ苓連ノ苦寒ハ用ヒ難ク微寒ノ藥

本草二
九 驟コノ時竹瀝ノ甘寒ヲ以テ熱ヲ
治ス實ニハ大寒ニ非ズ火ニ炙リテ
取味甘キ故ニ性綏ノ補ナフ者也○
産後ノ中風口噤及脹ルニ竹瀝ヲ飲
テ醒破傷風モ同シ俄ニ多ク得難シ
早ク數匙ヲ集メテ取多ク服ノ良○
胎前或夫ニ動セラレテ困ニ絶スル
ニ一升ヲ服ノ效也○大人小兒嗽
息トラシク胸中イタミ嗽アリ臭キ
唾膿ヲ吐每一合ヲ日三五度ヅ、用
愈ヲ限トス○小兒赤目人乳ニ合セ
點ス或ハ赤目波リ痛ニ翳カ、ルモ
ノ黃連末ノ竹瀝浸シ頻リニ點ス毒

寒濕ノ人ハ忌○胃虛シテ泄瀉スル
ニハ忌コレ性寒滑ナル故ニ西

利類草部



龍膽氣苦瀝 味大寒 各異 陵游 各和 患夜差共左里

牟冬字 冷 二八十一十二月根ヲト
ル鉄ヲ忌十氣ヲ洗蘆頭鬚ヲ去銅
刀ニテ割用ユ火ヲ忌ニ云甘草湯
ニ浸シ乾用ユ能 起ノ厥陰 肝 安陽
膽 經ニ入貫首赤小豆ヲ使トシ地黃
防葵ヲ惡龍膽ノ用四アリ一下部ノ
風濕ヲ除クニ下部ノ温熱ヲ去三臍
ヨリ下足マテノ腫痛ニ四寒濕ノ脚

氣用ユ○下部ニ行コト防已同シ酒
 浸セハ上行ル眼ノ疾必ス用ユ○本
 經ノ氣ヲ益ナ火ヲ瀦ス凡肝瀦有テ
 補ナシ相火ハ肝膽ツキテ升ル故ニ
 龍膽ハ肝膽ノ氣ヲ益ストハ補ニハ
 非ズ邪熱ヲ瀦スル時ハ肝膽ノ正氣
 ヲ益ス○肝膽ノ實熱胃中ノ伏熱ヲ
 除クカ目付也○小兒肝膽ノ熱ヨリ
 驚癇抽搐スルニ用ユ○小兒ノ熱疳
 腫赤ク目中黃或肉高出テ腫痛用ユ
 ○便毒下疳ノ實証ヨリ下部ノ濕熱
 ヲリ生ズ龍膽瀦肝湯ヲ用ルコノ理
 ナリ**毒**龍膽ヲ用ル証ソノ病ニ的ハ

止ヘシ多ク過セバ脾胃ノ生氣ヲ傷
 リテ反テ火邪ヲ助ク黃連ナトヨリ
 玉猶大寒ニシテ苦シ素問ニ五味入
 胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常
 也氣増而久大之由也トイヘリ五味
 三十肝ニ入テハ温トナリ心入テハ
 熱トナリ脾入テハ清ク腎入テハ寒
 トナリ肺ニ入テハ至陰トナルト註
 セリ一味ヲ久ク用ゾノ受ル蔵府ノ
 氣ハカリ増テ偏勝トテ疔瘡ニソノ
 蔵ノ氣ノ三勝故ニ黃連苦參龍膽ナ
 トノ苦ク寒ナル者ヲ用テ熱トナリ其
 蔵ヒトリ勝故ニ四蔵ハ絶表ヘテ蟻

死コトアリ此故ニ藥モ五味ヲ具ヘ
 四氣ヲ櫛タルハ和シクシテ張從
 正云凡藥ハ皆毒也雖甘中苦參不可
 不識之毒久服則五味歸其臟必有偏
 勝氣增之患諸藥皆然學者當細類而
 長之可也至飲食亦然トイヘリ大明
 治年中ニ仙茅ヲ服ノ三焦命門ヲ
 補ナヒ大ニ精神ヲ養ナヒ久レク服
 ス一ハ長生入トテ人皆服ノ毒ニ出
 テ死ス東海ノ張翕梅嶺仙茅詩云有
 使君昨日終持去今日人來紅葛鑽ト
 作レリ藥性氣味ヨク辨ノ誤テ人ニ
 施スコトナカレト云

良姜 辛大温無毒
日辛苦大熱
薑 辛大温無毒
日辛苦大熱
 二三月根ヲトリ洗乾シ於三作
 箸ノサキニ麻油ヲヌリテ炊リ用
 亦吳茱萸東壁土拌セ炒過シ用ユ
 方ニ依ヘシ實モ制法同シ能足ノ
 大陰 陽明 經ニ入テ胃冷嘔逆シ
 冷氣ノ腹痛ニ要藥ト入人參茯苓ヲ
 佐トノ胃ヲ暖テ胃中ノ風邪ヲ解
 ●心脾冷テ痛ニ炒末ノ一錢ヲ米ノ
 飲ニ下ニ炒也●男婦心脾痛テ持
 痛トナルモノ怒ヨリ生シ寒ヲ受テ

本草二

生スル胃脘ニ滯リ或ハ虫アリコレ
 心氣痛非ス良姜ヲ酒ニテ洗コト七
 次ノ焙リ末ノ香附子醋ニ洗コト七
 次ノ焙リ末ノ寒氣ニ因テ發ニハ蕪
 末ニ錢附ノ末一錢怒ヨリ發タルニ
 ハ附末ニ錢姜末一錢寒ト怒ト兼受
 タルニハ各一錢半ヲ米飲ニ生姜汁
 一匙搗一捻ヲ入テ服スルニ立ニ治
 ス●霍亂嘔吐甚レクノ止ザルニ良
 姜一味水煎ヲ服スルニ立ニ定マ
 ル又霍亂ノ四肢厥逆脈絶スル証ニ參
 附干姜ニ與ノ凡ニ脈數ニノ身熱忌
 ●脾肺素ヨリ伏火アルニハ忌

菓部

龍眼肉



龍眼

龍眼

龍眼

龍眼

龍眼

龍眼

龍眼

龍眼肉 荔枝奴 驪珠 燕卵
 蜜脾 絞淚 川澤子 多豆乃水
 治 殺トサ子トノ間ニ黒キ肉アル
 ヲ取テ使フ酒ニ浸シ乳鉢ニテス
 リテ用丸藥ニハ其俵藥ニハ收
 レ灸ル●本綱生者沸湯過ノ食
 ス不動脾●蒙筌取肉入藥能五藏
 邪氣ニ志ヲ安シ食ヲ厭シ蠱毒ヲ除
 キ三蟲ヲ去ル●久ク服スレハ
 強シ聰明ニシ身ヲ輕レテ老ヒズ神
 明ニ通ス●胃ヲ購キ脾ヲ益シ虛ヲ

補ヒ智ヲ長ス●嚴用和ガ濟生方ニ
 思慮ノ心脾ヲ勞傷スルヲ治スルニ
 歸脾湯有リ甘味脾ニ歸レテ能ク人
 智ヲ益ノ義ニトルナリ

木部



龍腦辛温微寒無毒一日湯 行腦 羯葵
 香 膏名藥律南蠻才義
 ノ木ノ形ナ杉ノ木ニ似テ腦ニ夕
 杉ノ香ノ如シ腦ハ木ヨリ出ル脂
 也米腦速腦金脚腦薯龍腦ナト數
 種アリレドモ色白ク潤ヒアリテ

通り片テ薄ヲ水片腦又梅花片ト
 云コレヲ上品トス香燻ヲ爲雜工
 ヲク擇去ルヘシ番硝重クナ也膏
 細碎ケタル者也龍腦ハ輕ク淨テ
 白ク片タル者也又樟腦ノ燒カヘ
 シヲ雜工ヨク見ルハ別ノ物ナリ
 龍腦ヲ貯ルニハ燈心巾ヲ入テ壺
 ニ封スルハ耗ス一日杉木ノ炭ヲ
 入ヲケハ耗ス一日糯米ト相思子
 ヲ入テ封メ良用ル時ヨク雜リ物
 ヲ擇去リソノマ、研ル丹藥ニ入
 ルニハ乳鉢ニ入蜜少加ヘテ龍腦
 ヲ磨テ漸々蜜ヲ入ソヘテ磨タテ

懸藥ヲ入テ撮合スル也増補
 今所渡ノ者二種アリ梅花ト云ハ
 白ク透明ノ雲母片似タリ上品ナ
 リミドリト云母麻蓋ヲ見ニ似テ
 黒者交リ色ウルミテ細ナリ下ニ
 奮具ニ用ヘレ服藥ニハ不可用又
 一種樟腦ヲ交タル者アリヌレタ
 ルマウニノ色ウルミ白シ眞ハカ
 ラクト乾テ白シ又カトナクノ
 キ者アリ是樟腦ナリ能ク可擧ム
 方者ニ片腦トアルヲ樟腦ト心得
 ル人アリ大ニ誤ナリ龍腦ノ中ニ
 梅花片水片トテ極品ノ龍腦アリ

ソレヲ畧ノ片腦トモ書ス備置
 知之メ別ニ片腦ト云者アリト心
 得テ藥家ニ求之ヲ藥家又不知ノ
 樟腦ノ燒返ヲ假リ名テ片腦トナ
 シテ賣之其ノ價賤ガ故ニ又不敗
 之用ル人多シ愚ノ甚哉龍腦
 心版ノ
 邪氣ヲ拂ヒ風濕積聚ヲ治ス●心盛
 リニノ熱アルヲ治ス●諸竅ヲ通ジ
 鬱火ヲ散ス●深ク裏ニ入タル風痰
 ヲ除キ骨髓ニトヲリイタル●上ニ
 達メハ耳目ヲ治下ニ及テハ陽ヲ壯
 ニシ精ヲ固ス●難産ニ少許ヲ研リ
 新汲水ニテ用テ立トコロニ生ス●

即赤ノ腎アルヲ治シ外障内障ヲ治
 ●龍腦ノ性微寒トハイヘトモ温熱
 ナリ桂心附子ノ能トスルコトアリ
 ●風病骨髄ニ入タルヲ引出スモシ
 皮膚ニアル風ニ腦麝ヲ用レハ却テ
 骨髄ニ引コム也ヨク慎ヘシ●氣ヲ
 トリ失タルニ腦麝ノ入冊藥ヲ氣付
 トテ與ルニ用捨アリ龍腦味辛クヨ
 ク散氣ノ飄散シタル者イヨク氣ヲ
 散盡スル道理アリ●傷寒大熱毒ニ
 依テ舌ノ出ルコト一寸餘ナルモノ
 梅花片ヲ末ノ舌ニヌルニ半隨ニ入
 ●牙齒痛ニ梅花片辰砂等分末搯ニ

此地止毒常ニ用ル藥材ス●牛黃清
 心圓蘇合香圓ノ類常ニ服スレハ燥
 キテ消渴癰瘡下血ヲ生ス

鱗部



龍骨味甘平無毒 多豆廼保赤修上
 品ハ色白中品ハ黃下品黒シ舌紙
 粘者真ナリ鉄ヲ忌鹽ヲ排セ煨テ
 鹽ヲ去テ碎用又炭火ノ中打クベ
 テ煨テ土ノ上冷ノ火氣ヲ去用ユ
 能手足ノ収陰心腎 厥陰心包 四經
 入人參牛黃ヲ得テ良ナリ石膏ヲ畏
 腎ヲ益シ精神ヲ養ナニ夢遺ヲ止邪
 魅ヲ逐驚悸ヲシヅメ女子經疲ヲ治

汗ヲ止ムハナハシ 帶下オビゲ 漏血ロウケツ ヲ療ス ● 健忘ケンオウ
 知恵ヲ生セシム 遠志ト等分末ヲ食
 後ニ酒ニテカサ 寸匕ヲ服ス又蜜ミツ 九楮ク
 子ヒメ 大朱オホシユ 破ヤ 衣イ ノ世セ 丸ワ ヲ蓮肉レンニク 湯ニテ
 用レハマ 夢遺ムウイ ヲ止 ● 麋ミ 鱗リン 蛸シウ ト等分末
 ノ鹽湯ニテ二錢ヲ服ノ遺尿ヲ治ス
 ● 諸ノ血症末ノ鼻吹入テ效也 ● 小
 兒ノ臍瘻ニ末ヲ傳 ● 脾ヒ ヲ健ツ ニノ腸
 胃イ ヲ滋シ スル故ニ泄瀉シエカ 熱病ノ刺水ニ
 煮テ冷カシ飲汗ヲ得テ愈 ● 老瘡ラウソウ
 オチザルニ龍骨ノ末方寸匕ヲ發ル
 ベキ一時ハカリ必前ニ酒水半升ヲ
 以テ煮テ溫服シ物ヲ被リテ汗ヲ取

テ愈 ● 小兒ノ驚風ニ又痔漏ヲ治ス
 ルニ効速也



遠志エンシ 苦ク 平ヘイ 無毒ムドク 小草コウソウ 之ノ 細草サイソウ 棘キ 莖キ
 或説ニ日本アル
 小草トイフ草アリ葉細ニノ葶藶テツリク
 ノ莖キ ヲリ三月ニ根ヲトルトイフ
 サレドモ本草ニ洛西川ラクサイカハ 群出ル者
 三月百花アリ濶川ニ出ル者花紅
 小葉ノ者ハ花白大葉ノ者ハ花紅
 一イヘリ四月ニ根ヲ采土氣ヲ洗
 ヒ心ヲ去テ根ノ皮ヲ用ユ心ハ人ヲ

ノ腎經セシム根ノ皮甘山水ニ浸
コト一夜日乾シ燈州鉄ヲ忘水ニ
浸シ軟テ心ヲ去リ甘中湯姜汁酒
ニ浸ゴト左ヨルヘシ茯苓冬葵子
龍骨ヲ得テ良莫藥蒸薑ヲ畏ル能
足及陰腎經ニ入テ氣分ノ藥トス●
志ヲ強シ精ヲ益ス●能物忘スルニ
用ユ精ト志トミナ腎ニ藏ス腎精不
足スレバ志氣衰テ上心ノ藏ニ通ス
ルコト能ハスメ必ス物忘ス遠志ハ
右腎ノ火ヲ補テ志氣ヲ強ス左腎ノ
水ヲ益ニハ非ス●心氣虛メ驚悸ス
ルニ用ユ是心經ノ藥ニハ非ス唯志

氣ノ不足ニ依テ上分ノ氣通セザル
故也●遺精ニ用ユ是腎氣ノ不足
ノ三ニ限ラス神氣ノ不足又ハ痰故
ニモアリ遺志ハ心氣腎經ノ不足ヨ
リ發ルヲ治ス●心氣不足ノ物忘ス
ルヲ治スト云フ目付トス●識ノ腫
物死血アリ或陰毒物ゴモレバ痛ア
レ或ハ怒氣痰鬱スレバ大ニ痛ム風
實寒熱ヲイハズ遠志ノ末三錢酒一
盞ヲ熱ク過シ藥ヲ入テ攪タテ上澄
ヲ飲テ滓ヲ腫物ニ傳ルニ痛サルハ
痛ニ痛ムハ止瀉サルハ散シ瀉タル
ハ速ニ愈●脈數ニ尿淡ニハ忌

半錢ヲ服スルニ痛三止リ瘡愈ニ思
 痺近ツカス精懸五靈脂ス下方有暑
 毒ノ痢病脾胃ノ濕氣ニ依テ泄瀉セ
 サレハ癰トナル者蒸餅ニテ梧子ノ
 大サニ丸シ甘草湯ニテ七丸ツ、日
 三次用テ妙ナリ●人モシ髪ヲ食ヒ
 心腹鼓脹シ身體疲癯タルニ吐出不
 ルヲ度トシ服ス●家ニ漆懸アリ或
 婦人邪物ト交リ精汁自ラ流ニ出シ
 穢言笑ヒ泣狂ニ雄黃ヲ薰ヲ神効ア
 ●傷寒ノ欬逆ノ酒、蓋ヲ以テ二錢
 ヲ煎メ七分トナシ熱ヲ喫デ良シ●
 小兒痘疔ニ雄黃一錢紫甲三錢末メ

胭脂ニ和シ疔ヲ破リ藥ヲ傳テ極妙
 也●疔毒瘡先ツ針ニテ頂キヲ刺破
 雄黃蟾酥各五分末ヲ葱ノ汁蜜ニ和
 シ藥ヲ搗小粒ノ大ニ丸シ疔ノ口ニ
 入ル、甚ハ夕敷也

和類草部



黃耆氣甘微温無毒 異黃芪 戴縵 藜
 樞 獨樞 艾草 蜀脂 百本
 玉孫和也 和羅具佑 加波良左佑
 計治 蘆頭ヲ去リ剉三匙ハ強ク堅
 苦ハ人ヲ瘦カス藥ニ入テ効ナシ

大ニ肥テ太ク軟ニ色ノ黄タルヲ
 用ユ細ノ如クナルヲ綿黄著ト名
 麩ヲ行レ汗ヲ止ルニハ焙ル上焦
 ニノ表ヲ補フニハ酒ニテ洗焙ル
 中焦ニ行テ脾胃ヲ補フニハ蜜ヲ
 ヌリテ焙ル下焦一行テ腎ノ元氣
 ヲ補ニハ鹽湯ニヒタシ焙ル鹽
 スルニハ長ニ寸ハカリニ切テニ
 ニ割テ蜜ニ水ヲ入ノベテ蒸塗テ
 コゲヌホトニ焙リ乾シ割ニ用ユ
増辨疑同 今和富士黄著云者アリ
 新ニ採タル年ハ能似テ年ヲ經ハ
 堅ク脆ク輕虛ニノ甘味ナク木ノ

如レ不可用氣薄ク味厚ク陰

陽トス手足ノ大陰氣介ノ間又手足
 陽足ノ少陰命門ニ入茯苓ノ使トス
 龜甲白鮮皮ヲ惡ム●男子鬣換瘦癯
 レタルニ氣ヲ益シ陰ヲ利マ●腎水
 衰ヘテ耳キコエヌニ●表虛ノ風ヒ
 キ易ク皮膚ウスク自汗盜汗アルニ
 必用ユ皮膚ヲ厚スト云所ヲ心付ベ
 シ人參トソノ切似タリト雖トモ莖
 ハ表へ行ルコトヲ強ク得タリ氣ヲ
 益シ肺ヲ補フテ皮毛濇理ヲ鎖ノ堅
 ス●男子ノ氣虛自汗レテ津液乾キ
 經ノ渴スルニ用ユ

本門冬ヲ用中焦ノ熱ニ對樹根下焦ノ
 熱小便黃ナルニ知母黃芩ヲ用
 其ハ氣虛シテ渴スルニ用ユ●陰証
 瘡瘍ニ●芪スベテソノ用五アリ
 氣虛不足ヲ補ナヒニ元氣ヲ益シ三
 脾腎ヲ壯ニス四肢膚ノ熱ヲサルモ
 氣虛ノ熱ナリ實熱
 二ハ用ヒス別茶ノリ 五臟ヲ排ヒ血活シ
 痛ヲ止血ヲ生ス腫物膿潰テ虛証ニ
 ナリタル内托ノ聖藥ナリ●脉絃ナ
 心自汗ヲ止陰火ヲ瀉シ虛熱ヲサマ
 ス汗ナキ時ハ汗ヲ發シ汗アレバト
 ヲム防風ヲ得テソノ力大ナリ●三
 焦ヲ補ナヒ衛氣ヲ實ス是表氣ヲ厚
 スル故也肉桂ト其功ヲ同スト雖凡

芪ハ甘平ニノ辛熱ナラス肉桂ハ血
 脉ヲ通シ血ヲ破リテ衛氣ヲ實ス芪
 ハ氣ヲ益ス●表虛自汗亡陽腫物潰
 痘疹ノ生發シカタキニ芪ヲ君トシ
 人參ヲ臣トメ補ヘシ東垣カ慢驚風
 ヲ治セシム保元湯ハ脾土衰ヘ桂火
 タカフリ又疔瘡ノ起發セズ四逆也
 自ク潤ナク胃虛ノ口渴キ不食ニ芪
 二錢人參一錢炙甘草五分白芍五分
 ヲ煎服ス誠起死回生ノ神方也●自
 汗アリトモ右ノ寸口實強ニノ脈弱
 キニハ



本草
 九七

黃芩 苦平無毒一云大寒一云微苦甘寒 廣勝 空

腸 內應 婦婦 經芩 黃文

卵頭 苦督 內實スル 枳殼ノ

ナキモノヲ 子芩 條芩 獨尾

芩 鼠尾芩ト云 和 安未比比良岐

波比志婆 治 二八月根ヲトル中ノ

朽タルヲ片芩空腸ト云 鬱ヲ削リ

去テ到三酒ニ浸シ干焙リ用ユ 細

堅ヲ條芩トイフ 鼠尾黃芩トモイ

フ製法ハ同シ 傷寒ノ裏熱甚シキ

ニハ生ニテ用ユ 火上ニ行ニハ酒

製下焦ニ行ニハ生ヲ用ユ 能 手ノ

陽明 大腸 少陽 三焦 ノ經ニ入ル 山茱

黃龍骨ヲ使トシ 冊破牡蛎皮煎蘆ヲ

長心厚朴黃連ヲ得テ腹痛ヲ治シ 五

味子牡蠣ヲ得テ人ヲノ子有レムル

之黃芪白斂赤小豆ヲ得テ鼠麴ヲ治

ス 柴胡ニ與ノ寒熱往來ヲ治シ 芍藥

ヲ得テ赤白下痢ヲ治シ 梨白皮ヲ得

テ 肺火ヲ瀉シ 白朮ニ與ノ胸中ヲ寒

滑ス ● 肺熱ノ喘咳ニ用ユ 鼻ヨリ滲

滲ヲ出スハ 肺熱ナリ 黃芩ヲ以テ清

肺寒ハ 清瀉ヲ流スレニハ五味子

ヲ用ユ ● 上氣ノ目ノ腫痛ニ 熟毒ヨ

リ生スル瘡ニ用ユ ● ト血衄血ニ 熟

ノ淋病ニ ● 黃芩ハ上焦ノ熱肺大腸

熱ヲ去トイフカ目ツケ也老人屬人
十ト腹中ノ寒タルニハ酒製ニノ用
ユルヲ熱ヲサニスニモ表在ハ汗シ
裏アラハ下ベレ汗下セラレズ嗽サ
ニシタキ熱ニ黄芩ヲ必ス用ユベレ
●ニタ濕熱ヲ治ス苦ク寒ナル藥ハ
黄芩ニ限ラスイツレモ濕熱ヲ治ス
ト知ヘシ黄芩ノ頭ハ肺火ヲ瀉シ氣
ヲ下レ熱痰ヲ瀉シ風熱ヲサニシ表
熱ヲ解ス條芩ハ大腸ノ火ヲ瀉シ腸
ヲ退ケ陰ヲ養ナヒ膀胱ノ寒水ヲ瀉
フ此故ニ婦人ノ懷胎ニ熱ヲ清シ胎
ヲ安スルニハ條芩白水ヲ與ノ用ユ

安胎散コレナリ●柴胡ト芍ヲ同
熟ヲサニストイヘドモ柴胡ハ味苦
メ熱ヲ退ゾケ發ノ火熱ノ機ヲ散ス
黄芩性寒ニノ熱ニ勝故ニ火熱ノ本
ヲ治ス●熱ニ由テ痰瀉シ肺熱ノ小
便秘セズ寸脈實大ナルニ用或人酒
ヲ飲色ヲ犯ノ小腹絞リ痛ニ小便澀
ノ如シ黄芩木通甘中ヲ煎服ノ治ス
或人久ク咳嗽ノ色ヲ犯レ發熱ノ火
ノ如ク痰瀉テ渴ヲナレ六脈浮洪ナ
リ晝ハコト更ニ烈キコレ氣分ノ熱
ナリ黄芩一味ノ煎湯ヨク肺經氣分
ノ火ヲ瀉ス一兩ヲ煎服ノ次日身熱

サメテ痰嗽三十愈タリ●積熱ノ吐
 血衄血下血熱痛スル血淋ニ黃芩一
 味水煎ノ服ス●或人灸ヲスル夏五
 壯ニ及テ血出尿ヲスル如ク百藥ヲ
 以テモ止ニラス手足冷テ死セント
 ス酒炊ノ黃芩二錢ヲ末ノ酒ニテ服
 止コレ三十積熱ノスル所也●肺腫
 氣口ノ脈沉細ニメ肌冷テ微咳アル
 ニ忌ム冷劑ニ忌ム熱ノナキ痢病ニ
 ●脾胃甚タ腫シタルニハ黃芩ノ苦
 寒イヨク脾胃ヲ傷ル故ニ忌ム●寒冷
 物ヲ食肺胃寒シラウケテ腹痛三小便
 利セス脈數ニナキモノハ表裏ニ熱

ナシ黃芩ヲ忌



●連 苦 寒 無 毒 異 名 連 支 連 和 加
 旬 羨 久 枕 治 二 八 月 二 根 ヲ 水 蘆 頭
 ヲ 去 慢 火 ニ テ 炒 ノ 焦 ル ホ ト 炒 テ
 大 布 又 麩 席 ノ セ テ モ ヲ 揉 磨 去 色
 粉 ル ホ ド 炒 テ 用 ヲ 又 生 ニ テ 用 バ
 心 火 ヲ 瀉 シ 猪 膽 汁 ニ 浸 シ 炒 用 バ
 肝 膽 ノ 實 火 ヲ 瀉 ス 醋 製 ス レ バ 肝
 膽 ノ 腫 火 ヲ 治 ス 酒 製 ス レ バ 上 焦
 ノ 火 ヲ 瀉 シ 腸 胃 厚 ス 薑 汁 ニ 製 ス
 レ バ 中 焦 ノ 火 ヲ 治 ス 嘔 吐 ヲ 止 ム
 鹽 製 ス レ バ 下 焦 ノ 火 ヲ 治 ス 異 菜

更湯ニ浸シ煨用テ氣分温蒸ノ火
ヲ治シ干漆水ニ製スレハ血分
中ノ伏火ヲ治ス陳壁土ニ并セ煨
用レハ食積ノ大ヲ瀉治ス能手ノ
心陰 經入テ大ヲ治スル主藥也五
藏六府三十大アリ靜ナレハ平カニ
動ハ病タリ君火相火ノ説アレドモ
實ハ一氣ノ虛實ニアリ●黃芩龍骨
ヲ使トシ菊花生參芫花白菊蚕ヲ
ニ款冬年勝ヲ畏烏頭ニ勝巴豆毒ヲ
解ス●黃連ヲ用ル其功六アリ一ニ心
藏ノ火ヲ瀉シ二中焦ノ濕熱ヲ去三
諸痛ニ必ス用ユ四風濕ヲ去五眼赤

リ熱ニ濃痛ニ六吐血衄血ヲ止●乾
薑ヲ治ス蛇蝎ヲ得テ動キ苦ヲ得テ
安シ黃連黃柏ノ苦ク寒ナル能蛇ヲ
安クス●心火ヲ瀉シ中焦ノ濕熱ヲ
去トイヘドモ脾胃ノ氣虛ノ運サル
時ハ茯苓黃芩ニ代テ用ユソノ故ハ
黃連ハ苦クノ燥ス苦キハ心入火燥
ニツク故ニ心火ヲ瀉ストイフモ實
ニハ脾胃ヲ瀉ス火土ヲ生ス心火ノ
實シタルニハ脾胃ヲ瀉スル也實ス
ル時ハ其子ヲ瀉シ虛スル時ハ其母
ヲ補フトイフ然レハ脾胃ノ虛シタ
ルハ黃連ハ用ラレサルナリ●痢病

二ハ黄連ヲ以テ要藥トセリ痢ニハ
辛苦寒ノ藥ニ宜シ辛ハ發散シ熱
ヲ開キ通ス苦ハ濕ヲ燥シ寒ハ能熱
ニ勝諸ノ苦寒ノ藥ハ多クハ性冷
スレトモ黄連黄柏ハ性冷ヲ燥ス故
ニ能久下シ濕ヲ去テ瀉痢ヲ止ノ
故痢病ヲ治スル君藥トイフ也●熱
毒ノ赤痢ニ焦暹シタル黄連二兩當
歸一兩ヲ末ノ麝香一朱ヲ入毎服二
錢陳倉米湯ニテ下ノ妙也暴痢ヲ患
フ赤白ヲイハス痛ニ忍難キ者黄連
黄芩各一兩ヲ水五合ヲ二合半煎シ
三分テ熱服ス●氣痢裏急後重或ハ

下泄ニ黄連一兩乾姜半兩別ニ末ト
毎服連一錢姜半錢ヲ酒ニ浸シ
ニテ下シ又米飲ニテ下入補効アリ
●香連丸赤白諸痢裏急後重腹痛ヲ
治ス黄連青木香等分末ノ煉蜜ニテ
梧子ノ大丸ニ毎服二三十丸空腹ニ
米飲ニテ下ス再服ス久キ冷痢ニハ
蒜ヲ煨ニテ藥等分ニ搗細丸ニ大人
小兒ニ拘ス皆神効ナリ此藥ニ龍骨
ヲ加テ久シキ痢ヲ治ス禁口痢ニ蓮
肉ヲ加フ小兒冷熱痢ニ炭ノ評子肉
ヲ加フ●濕痢腸風赤白下痢日夜度
ナキ者黄連吳茱萸湯泡ヲ各二兩

同ニク撰セ妙驗シクニ別ニ擲ワケ
各末ヲ粟飯ノ糖膏大丸ニ每服三十
丸赤痢ニハ甘藷湯ニテ黄連充ラ下
白痢ニハ生薑湯ニテ柴葛充ラ下ニ
ソノ妙神ノ如シ●小兒ノ赤痢瘡下
テ取ノ後ニ生スル瘡ハ初ニ生
服中ニ盛ニ漸々消ス月ノ終ニ愈
赤月ノ初ヨリ生ス如此日ト
同ノ愈ナル瘡ナリ黄連ノ末ヲ停テ
妙也●諸ノ痛ニ痒瘡ハ三ノ心火ニ
屬スル故諸ノ瘡ニ黄連當歸ヲ君ト
シ甘草黃芩ヲ佐トテ用ユ●眼ノ暴
ニ赤ク腫痛ニ亦黄連當歸ヲ酒ニ浸

シ煎シ用ユ外ニ等藥ヲ加テ煎マ目
ヲ洗フ冷バ濕洗フニ甚妙也眼ハ血
脈ノ滯ル故ニ瘡アリ血ヲ行ス藥ニ
黄連ヲ合メ治入血ハ熱ヲ得テ行故
ニ藥モ熱ニ乘洗フ●妊婦驚テ胎動
血出者黄連ノ末方寸匕ヲ酒ニ投
炒也●胎内ニテ胎ノ啼ヲ也嬰ト名
濃煎シタル黄連汁ヲソノ母乳ニ投
也●小兒初生ニ黄連ノ煎湯ヲ酒ニ
麝香生薑ス痘疹出モ輕毒冷テ
瘡タル瘡氣ニ忌●痢病血ノ色黒ハ
冷也用冷思●黄連ノ痢病ヲ治スト
イニテ瀉スノ瀉スル者微シ血アリ

黃連ヲ用テ更寒熱ノ多クヲイハス
大ニ害ヲ生ス黃連ハ氣ノ實ヲ熱多
キ血痢ノ効發ニ用虛冷ノ者ハ輕シ
ク用ヒス

木部



黃藥味苦寒 藥木 黃柏和 幾波陀

製鹽製焙生ニ用ユ方ニ依ベシ
又人乳ニ浸シ童便ニ浸シ焙コト
アリ昔寒ノ藥ナル故ニ蜜炒脾肺
タラ止マシキ爲也酒焙寒毒和

ケニ也 生用陰實火酒制七焦ヲ
治塩制下部ノ陰實制也治入

能足ノ少陰腎經ノ入足ノ大陽膀胱
引經ノ熱乾瀝ヲ惡ニ確黃ヲ伏ス
黃柏ヲ用ニ六能アリテ藥ニ連テラ
顯ス一腎ノ不足ヲ補テ七骨髄ヲ壯

ニスニ膀胱ノ龍雷ノ失ヲ高ス三ハ
臍中ノ痛ニ四小使結スルヲ通レ五
痲病ノ血ヲ治レ六下部ノ濕瘡毒腫

ヲ除ク ● 蜜炒ニナキレ五瘡ニヌリ
テ妣也 ● 腎水膀胱ノ不足癆瘵ニ在
ナキ下焦ノ濕熱腫痛ニ小便黃淡コ
レ酒製ノ黃柏知母ヲ用レ肺金ノ伏
熱ヲサミシ水ノ源ヲ滋ス知母ノ苦

寒ナル能肺金ヲ清シテ腎水ノ漏
 ヲ茲ス黃柏ノ苦寒ナル能膀胱命門
 陰中ノ火ヲ制ス黃柏ハ知母ヲ佐ス
 ●目赤痛ニ諸瘡ノ痛ニ骨蒸ノ勞熱
 用ニ腎膀胱ノ熱ヲ瀉シ脾肺蒸熱ヲ
 除ニ大切アル藥也●男女ノ諸虛百
 損小便結茂遺精膿毒ノ下血痔漏ニ
 蜜酒重便乳汁醋制ノ黃柏各等分ノ
 丸レ三十九ツ、或ハ酒或ハ鹽湯或
 ハ米飲或ハ白湯テ下ス小兒赤白痢疳
 婦下痢ニモ又ハ水瀉モ用テ神効アリ
 四物湯知母黃柏ヲ加テ補陰ノ
 神藥スレ也多用時ヲ傷テ陰ヲ生ス

全部

黃州味辛微寒無毒 鉛丹性微寒無毒 丹砂性微寒無毒

朱粉性微寒無毒 鉛華性微寒無毒 多牟性微寒無毒 鉛性微寒無毒

テ作ル藥ニハソノ終用ユ能黃丹

其藥重ノ性ハ沈ム物ナリ味ヒ酸ノ
 ヨク血分ニ走痰ヲ墜垂ヲ殺シ驚風
 癩癧吐逆及胃ヲ治テ奇効アリ瘡ヲ
 消腫ヲ治シ下痢瘧疾ヲ療シ熱ノ毒
 毒ヲ拔肉ヲ生シ瘡血ヲ去シ惡瘡腫毒
 ヲ治膏藥人外痔ニ用●吐逆止サレ
 ニ黃丹四十目ヲ醋五分テ煎シ乾シ
 土器入コク泥ニ封炭火テ煨紅ヲ未
 粟飯糲ニテ梧子大丸毎服七丸白湯

譜ヲ路ニ服ス善壽丹ト名●妊婦ノ
 下痢疼痛ニ烏骨藤ノ卵ノ一方孔開
 自ヲ傾去黃ヲ留黃丹五錢ヲ内入攪
 破黃泥ヲ包煨乾シ末毎服二錢米飲
 テ下ニ服テ愈ハ男子ニ服愈服中子
 女子ナリ神效ノ方也●寒熱ノ瘧ニ
 黃丹百草等分薑一蒜一研合丸五十
 粒發日五更ニ寒多ハ酒熱多ハ茶テ
 下●小兒瘧ニ黃丹二錢ヲ蜜水相シ
 テ服ス冷ニハ酒熱ハ茶ノ清ニ下
 鬼哭州ト名ク●金瘡出血滑石等分
 ノ傳ノ外痔ノハレ痛ニ新汲水ニ
 調テ右ノ方ヲ傳

加類草部

香附子 香附子 香附子 香附子 香附子 香附子
 子 水香陵 水巴陵 木香 木香
 蘇 蘇結 夫源 續椒 地蘇
 根 地毛 義久利 加夜日柳共
 佐 佐 二月月ニトリ陰乾ニレテ段
 ニテ搗シロメ麩ト包トヲ却リテ
 炒用ユ鐵ヲ感皮毛ヲ去テ研碎キ
 テ香附子ト名ツク 香附子
 藥舖ニ二種アリ蘇州大坂ニテ
 碎キ出スハ色赤ノ惡 香附子

テ搗碎キ出スハ色白ノ良レ安居
 院香附子トイフ大坂ノ色赤ハ草
 ノ違タルニハ搗大乾マツノ惡キ也
 擲出ノ能目ニ乾トキハ中白ク少
 シ乾トキハ内クミテ赤クナルナ
 リ藥刀換ス碎之京大坂トモニ鉄
 ノ杵ノ確ヲ用テ鉄ヲ不忌宜辨之
 能足ノ厥陰肝經ト和ノ心陽ニ
 行ル氣分ノ藥也熱テハ十二經ノ氣
 分ニ適メ行故諸氣ノ病ニ必ス用ユ
 ● 臥痛ヲ治スレ頭痛モ氣ノ上逆
 シタル頭痛ニ用テ效アリ氣ノ上逆
 スルヲ下ス故ナリ ● 瀉食ヲ消ス足

氣ノツカヘタル 痞酸ニヨレ ● 虫積
 疝氣ヲ治スコレ氣ノ滯タルヲ開ク
 故ニ氣滯ノ虫積又氣疝ニ用テ効ア
 リ ● 胸中ノ熱痰ヲ治スコレ氣ノ上
 逆シ胸中ニ塞リテ右ノ寸脈浮洪滑
 實ナルニ用テ切アリ ● 痰ハ鬱ヲヒ
 ラクヲ解一ノ能トス諸病ハオホカ
 タ氣ヨリ生ズ血ハ氣ヲ得テ行ル故
 ニ氣ノ鬱滯スル所ニ血モ凝滯スル
 ナリ血分ノ病ニ莎ヲ用ルコトモ鬱
 ヲヒラク能アル故也 ● 莎ヲ以テ婦
 人ノ聖藥トイヘルモ女ハ常ニ氣ク
 コモリ心ノマハニ身ヲアツカヒ心恣

一、ニセバ物思ヒ愁殺レ或ハ嫉妬フ
カク或ハ寡ニナリ憂鬱スル事男ニ
過タリ此故ニ婦人ノ諸病モオホク
ハ鬱氣ヨリ生ス莎ハヨク鬱ヲヒラ
ク故ニ婦人ノ聖藥トイヘリ瑞竹堂
ノ方ニ四制香附丸アリ婦人ノ月經
調ラズソノ來女子ノ諸病ハ何ニテ
モ用テ皆効アリ莎一斤ヲ四分トシ
醇酒ト酢醋ト鹽木ト童便トニ浸コ
ト春ハ三日秋ハ五日夏ハ一日冬ハ
七日ニメトリアゲ日ニ干炒末ノ麥
糊ニ醋ヲウチテ丸シ七十丸ヲ湯ニ
テモ酒ニテモ下スト也是各方ナリ

●又老人ハ精血カワキ極テ氣ニ資
ラレテ存ナガラヘタリ氣滯ルトキ
ハ癆生ス蒸ヲ以テ氣分ノ弱藥トシ
ソレクノ藥ヲ佐使トシテ治スル也
●崩漏トテ女子儼ニ血ノ崩漏テ大
ニ下車アリ黒炒ノ莎ヲ用テ血ヲ止
是莎ハ氣ヲ順益血ヲトム陽中ノ
陰血中ノ氣藥ナル故也●產後血暈
トテ上氣逆鼻衄血ノホリテ目ノ昏
ニ童便莎ヲ用ユ又ハ醋ヲ以テ煮テ
用ユ是莎ハ氣ヲ順レ氣ヲ下ス故ニ
効アリ●莎ニ限ハス諸藥三十制ス
ルニ隨ヒ佐使ニマカセテ治スルト

コロノ藥能ヒトカタナラズ其中ニ
遊ハ生ニテ用レハ胸膈ニメグリ皮
膚ノ間ニイタル熱ヲ用レバ肝腎ニ
走り腰脚ニ行ル黒炒スレハ血ヲ止
ム童便ニ浸シ炒用レハ血分ニ入テ
虛ヲ補ナヒ鹽水ニ浸シ炒用レハ血
分ノ燥ヲ潤ス酒ニ浸シ炒用レハ凝
結ヲ行リ醋ニ浸シ炒用レハ積聚ヲ
消ス生姜汁ニ浸シ用レハ痰飲ヲ化
ス痰飲トハ氣少ク又ハ鬱滯ノ酒ヲ
飲湯茶ヲ飲ニ三十痰ニナリテ胸ニ
アツマリ嗽嗽ン胸イタムコト也人
參白朮ニ合シ用レハ氣ヲ補ヒ當歸

地黃ニ合シ用レバ血ヲ補ナフ木香
ニ連テ用レバ滯リフヒラキ中氣ヲ
和ス沉香ヲ得テハ諸氣ノ凝タルヲ
引ノホセ又諸氣ノホルヲ非下ス川
芎藭木ヲ得テハ怒メ諸ノ鬱ヲヒラ
ク山巵子黃連ヲ得テハ火熱ヲ降シ
茴香神骨脂ヲ得テハ氣ヲ元ニ非歸
ス厚朴半夏ヲ得テハ腹脹ヲ消シ滯
滯ヲ流ス紫菀葱白ヲ得テハ風邪ヲ
發散シ莢木三稜ヲ得テハ積聚血塊
ヲ消瘳ス艾葉ヲ得テハ血分ニ入テ
病ヲ治シ子宮ヲ暖ム怒テ氣病ニ必
ズ用ユル惣藥ナリ女子ノ病ニハ是ヲ

君藥トスト也。表虛自汗ノ者ニハ
 游ヲ忌也。沙ハ表ヲ瀉シ閉タルヲ開
 ク故ニ汗ヲカク病人ニ忌ベシ盗汗
 アルニハ勿論忌ヘシ。赤口ノ脉虚弱
 ナルニハ忌守口ハ肺ノ脉ナリ沙ハ上
 分ノ氣ヲ降ス故守口肺脉ノ虚弱ナ
 ルハ上氣セヌモノナレハ肺氣ヲ下ノ
 虚虚ノ害アルベシ沙ハ肺ノタメニ瀉
 藥ナル故也。

甘草 味甘平無毒一三五年生 蜜甘 蜜
 草 菱艸 露草 靈通 國老 阿末岐
 鹿皮ヲ去テ對ム又脾胃

ヲ調へ中氣ヲ補ナフ時ハ好ル炙ハ
 微温ナリ味尤甘クナル大ニ肥テ太
 ク堅キモノヲ粉草ト名ク藥ニ用テ
 誰也稍ノ細キ所只陰莖ノ中ノ痛ヲ
 去ル **増辨疑** 云上中下アリ藥舖上ヲ
 豎鞭ト云次ヲ中鞭ト云又次ヲ切込
 ト云又各上中下アリ最下ヲ良香ト
 ト云良香一似テ細小ナリ細キ者ヲ
 藁甘草ト云駿州富士山ニ此草アリ
 ト云フ延喜式諸國貢藥ノ目錄ニモ
 常陸陸奥出羽三箇國ヨリ獻之トア
 リ今トルヲ失メ人ニ是ヲシラス露
 下ニ朽ルヲ惜ムベキカナ

能諸藥ノ中ニ君長トシテ七十二種ノ
石藥一千二百餘ノ草木ノ毒ヲ解ス
諸藥ノ中ヲヨク和スル故ニ國老ノ
名アリ●手足ノ十二經ニ通ジ入テ
而モ諸ノ病ノ中ニ甘草ノ入ガルハ
希也●甘草ハ氣薄ク味厚ク昔ノ中
ヲ主リ^{ツツ}糾^{ツツ}解^{ツツ}浮^{ツツ}沈^{ツツ}緩^{ツツ}急^{ツツ}神^{ツツ}瀉^{ツツ}ノ德能三
ナ備ヘテ補瀉溫涼ノ方コトニイヅ
レニモ甘草ハ入也サレハ陽不足ノ者
ハ是ヲ補ニ甘ヲ以テス甘温ハヨク大熱
ヲ除ク故ニ甘草ヲ生テ用レハ氣平ニ
シ脾胃ノ不足ヲ補ナヒ大心火ヲ瀉
シ灸テ用レハ氣温テ三焦ノ元氣ヲ

補ナヒ邪熱ヲ去リ表寒ヲ散ズ●咽
ノ痛ミヲ治スコレ肺中ノ火熱故ナ
リ肺ヲ閉シ火熱ヲ除故ニ痛ハ止也
傷寒少陰ノ証又痰熱肺中ニ入テ咽
ノ痛ムコトアリ甘草桔梗等分ニメ
煎シ含テ漸々ニ吞クタスニ奇效アリ
●諸急ヲ緩ス此故ニ寒藥ニ與メ
ハ寒ヲユルクレ熱藥ニ與メハ熱ヲ
緩クス腹癰コトシメ城マウナルニ
甘草ヲ煎ジ用ユ寒熱ヲイハズ三十
ソノ痛ヲ治スコレ急ヲ緩スルナリ
●小兒ノ胎毒ヲ解ス小兒初生ノ時
甘草二三寸皮ヲ去^去三^三炙^炙リ水ニ煎

ノ細ヲ以テ懸レ少ヅ、ロニ入ル、ニ
 胸中ニアル惡物ヲ吐吐ス其後ニ吐
 ヲノマスベレソノ見必ラズ知惠ア
 リテ病ナク瘥少シ出テ危難ナレト
 也又小兒ノ撮口トテ口ツグ三舌ス
 クミテ吐ヲノミス身冷テ喉閉フ大
 事ノ証ナリ口ノ内上懸ニ粟粒ノ如
 クナルモノ出テアルソレヲ筋ヲ推
 ニマキテ搦ノブシ生甘州ヲ濃煎シ
 テ吞スルニ痰涎ヲ吐テ生蘇也其後
 ニ乳ヲノマスベレ然ラザレハ死ス
 ●諸毒ヲ解ス魚ノ毒ニアタリ醉テ
 大熱惱亂スルモノ甘草ト大豆ト等

分ニ煎ジ用ユルニ妙也ソノ外巴
 豆烏頭等百藥ノ諸毒ニテ治ス ●咳
 嗽ヲ治スコレモ肺中ヲ潤ス故也 ●
 壅中ヲ治ストハ肺病ナドニ也淋病
 毛膀胱ノ熱ヨリ生ジ腎氣ノ虛ヨリ
 オユル是甘草ハ虚ヲ補ナヒ熱ヲサ
 シレ心火ヲ瀉スル功アリ中下ノ氣
 ヲ益スル故ナリ ●甘、中滿ニシム
 ル故ニ甘草ニ限ラズ甘キ藥ハスベ
 テ中滿ニ忌ベレ甘ハ緩ノ氣ヲ壅グ
 故也サレドモ一擊スベカラズ生ニ
 テ用レハ瀉スル心アリ諸藥ヲ引テ
 直ニ中滿ノ所ニ至リ甘キ味ハ脾ノ

蔵ノ葛トユロナレハ其所ニイタリ
 テ浦ヲ瀉シ氣ヲ補ナフ理アリ●甘
 ハ緩故 汗ヲ發スル藥ニ忌トイヘ
 リ是モ積風藥ニ與入テ甘中上行ノ
 氣ヲ微ノ理アリ●下ノ藥ニ忌是モ
 甘ハ緩キ故ニ汗ヲ發シ邪氣ヲ瀉ス
 ハ急ニシカケタルガヨキ故ニ甘中
 ヲ忌ト云

花似酸豆花



葛根 味氣 勝轉 粉 無毒
 味云 野 樹 汗 木 冬
 黃 和 久 用 加 豆 良
 山 綠 ニ ア ル

ハ毒アリ家ニ近キ所ニアルヲ用
 トイフ人家ニ近キ所ニハ多クナ
 キ故ニ山野ニ在ラモ用ユ葛根ノ
 蘆頭ヨリ土ニ入ルコト五六寸ノ
 間ヲ葛臚ト名ク大毒アリ誤服ス
 レハ人ヲ吐逆セシム五月ニ根ヲ
 トリ蘆頭ヨリ五六寸マテヲ切去
 テ土氣ヲ洗ヒ日ニ干燥三焙リ用
 ユ **増本綱** 云葛根世亦呼乾葛ト云
能 氣味トモニ輕ク薄ク陽明胃ノ經
 ニ入ル其能四アリ一 馳ヲ止 二 酒毒
 ヲ解シ 三 表邪ヲ發散シ 四 二ハ 痘疹
 ノ出カタキヲ發ス● 胃ノ氣ヲ行シ

津液ヲ生ス肌ノ熱ヲ解散ス●脾胃
 虚弱ニノ泄瀉スル者ニ聖藥トス直
 ニ脾胃ヲ補トイフニハ非ス補藥ヲ
 引テ脾胃ニ入テ氣ヲ行レ立ル也●
 滯滯ノ身ニ大熱アルニ●陽明ノ頭
 痛ニ表ヲヒラキ汗ヲ發ス●熨理ヲ
 開クコト外麻葛根湯ヲ用ル此心也
 ●諸ノ毒ヲ解ス酒毒ニ專ラ用ユニ
 日醉ナドノ醉醒ニ膽イキレ心悶テ
 啞乾ニ葛粉ヲ水ニカキタテ、服ス
 ●天行瘟疫ニ用ユ胃中ノ客熱ヲ去
 テ津液ヲ生スル能アル故也●瘧疾
 ノ噬傷タルニ葛根ノ生汁ヲ搗シ水

引飲テ葛粉ヲ痲ニ傳ク●毒脉沉細ニ
 ノ自汗アルニ忌ム●多ク用レハ胃
 ノ氣ヲ傷ル●傷寒初メ大陽ノ証頭
 痛スル者外麻葛根湯ヲ忌陽明ニ入
 タル時ニ葛根ヲ用ユ大陽ノ証ノ時
 ニ用レハ却テ邪氣ヲ引テ陽明ニ入
 テ害ヲナス賊ヲ引テ家ヲ破也ト云
 モノナリ●瘡疹ステニ出テ赤ク見
 ユ初ハ升麻葛根湯ヲ用ユベカラズ
 表虚メ起發セズ



葛本
 味辛温無毒
 微温
 下云
 苦大辛温
 無毒
 石葛

菱 魁 嶺 魁 嶺 微 莖 和 宇 多 卷

优 波 曾 良 志 治 正 二 月 二 根 ヲ 米 リ

蘆 頭 ヲ 去 土 氣 ヲ 洗 ヒ 乾 ノ 到 三 倍

リ 用 ヲ 增 辨 疑 云 一 種 川 芎 年 ト 云

川 芎 ニ 似 タ ル モ ノ ナリ 是 偽 ナリ

一 種 赤 熊 手 ト イ フ 細 根 ア リ テ 碎

赤 熊 ニ 似 タリ 是 真 ナリ 能 足 ノ 大

陽 勝 胆 ノ 經 ニ 入 リ テ 風 藥 ナリ 脚 茹

ヲ 患 シ 青 箱 子 ヲ 畏 ル ● 寒 氣 ス テ ニ

大 陽 ノ 經 ニ 鬱 ノ 頭 痛 ス ル ニ 必 ス 用

ユ ● 顛 頂 ノ 頭 痛 ハ コ レ ニ 非 ノ ハ 除

ク ヲ ト 能 ハ ス ● 風 濕 ノ 去 一 人 泄 瀉

ス 脾 胃 虛 ト ノ 補 ナ ヒ 百 計 ス レ ド モ

効 ナシ 是 風 胃 中 ニ 客 タル 故 也 藜 本

湯 ヲ 以 テ 治 ス ● 大 陽 ノ 頭 痛 風 頭 痛

大 寒 頭 痛 ニ 入 テ 頭 痛 ス ル ニ 用 ヲ ●

小 兒 ノ 疥 癬 ニ 藜 本 ノ 煎 湯 ニ テ 洗 フ

● 藜 本 白 芷 等 分 末 ト ナシ 夜 頭 髪 ニ

擦 ス リ テ 且 梳 ニ テ 梳 ル ニ 垢 自 ラ 去

毒 陽 虛 ノ 人 ニ 忌 老 人 ナ ド ニ モ 多 ク

ハ 使 レ ス ツ ヲ キ 風 藥 ナ ル 故 ニ 用 捨

ス ベシ



藜 本 苦 辛 温 無 毒 藜 本 藜 本 九

月 二 根 ヲ 剉 鹿 皮 ヲ 去 醋 ヲ 以 テ 煮

軟テ割三焙一云先割三醋ヲ灌テ
 干乾シ焙用ユ醋酒ヲ得良能心腹
 痛ニ冷氣酸水ヲ些ニ食飲コタワリ
 テ消セガルニ酒ニ研テ服ス●胃ヲ
 開キ食ヲ消シ●婦人ノ癥瘕ニ月經
 ヲ通シ瘀血ヲ消ス●肝膽經ノ聚ル
 惡血ヲ散通ス●結積奔豚ニ用ユ●
 三浚ト同ジク用テ積聚諸氣ヲ治ス
 ル要藥トス●ヨク氣中ノ血ヲ破ル
 コレ血分ノ藥ナレトモ氣藥ニ與メ
 ハ氣塊ヲ治シ瀉藥ナレトモ氣ヲ益
 スル功アリ●心脾ノ疼モノ癰腫ノ
 藥ヲ服ノ猶痛ミテ反張タルヲ煨送

ノ末ヲ水酒醋ヲ合セ煎服ノ立口ニ
 愈コレ氣中ノ血ヲ破ル也●冷氣心
 腹痛オコリサスルニ送ニ内醋ニ
 煮ル木香一兩速水同末ノ每服半錢
 淡醋湯ニテ下スニ永ク根ヲ絶●玄
 積トサヘ見ツケタラハ本方ニ加テ
 用ユ毒脾胃虛ノモノ●血虛ノ証ニ
 ハ忌



香薷辛散温
 香薷香薷
 香薷香薷

蜜ミツ草クサ **奈岐那加** ナギナカ **宇自由** ウツユ **修火** シュカ

ヲ忌山野ノ間ニ生ス夏ハ葉ヲト
リ十月ニ穂ヲトリ陰干ニス穂ヲ
用テ尤モト効アリヒ腹ヒ痛クニ穂ヲ用ユ陳
者弥効アリ穂ノ形一偏ニ反テ長
成ノ形ニ似タル故一和名トス葉
ハ茵陳ニ似テ八九月ニ紫花ヲ開
キ穂ヲナス又山ヒ涯ヒ石ヒ間ニ生スル
者葉細ク香シク高サ數寸ニスギ
ス石香薷ト名ク是一種ノ物ニノ
ソノ功更ニ勝リ硫黄ノ毒ヲ制ス
●**能**霍亂腹痛轉筋ノ者煎服ノ妙也●
暑氣ヲ解シ小便ヲ利ス水ヲ治ス生

琥ヒョウ攪カキマゼ故ニ火葉ノ者ヲ濃煎服スルニ

水腫ヲ消ス香薷煎ノ方香薷葉一升

水一斗煎ヒ爛ヒカシ滓ヲ去テ熱ツム

テ膏ヒトナシ白朮ノ末七兩ヲ入ヒ椀ヒ子

大丸ヒシ毎服十九粒飲或ハ胃苓湯ヒテ

下コト盡五夕ヒ夜ヒ下ヒタヒス暴水風

水氣水通身ヒ三十腫ルヲ治ス小便ノ

利スルヲ効トス●香薷散ハ暑月ヒ濕

地ニ即ヒ風當ヒリ或生ヒ冷ヒ沖ヒリ頭痛發

熱心腹痛吐瀉轉筋ノ症ヲ治ス香薷

一升厚朴ヒ姜汁ヒ白扁豆ヒ炒ヒ各半升右末

入每服酒半盞水ニ盞ヲ煎ヒ一盞ヒナ
シ冷水ニ沉ヒ冷ノ藥ヲ服スヒ丸ヒソ

香薷散ハ暑月霍亂ノ主藥トス然レ
 飲食節ヲ失ナレテ勞役甚ノ暑氣傷レ
 大熱ノ渴シ汗出雨ノ如ク喘息吐瀉
 スルハ内傷ノ症ナリ香薷散ヲ以テ治
 スベカラス清暑益氣湯人參白朮湯
 類ヲ以テ火ヲ瀉シ元氣ヲ補フベ
 シ●中焦ノ邪氣ヲ除キ胃ノ氣ヲ外
 際ニ煖熱ヲ去シ氣虛表虛ノ者ニハ
 忌勞役ノ暑ニ傷ラレタルニハ香薷ヲ
 服スレハ除表虛スルナリ暑氣元氣
 ヲ傷ル故氣虛ニ忌也●暑氣ヲ辟ス
 トテムサト香薷ヲ服スルハ誤レリ
 又香薷ヲハ漿湯ニテ飲ベカラス反

出遊スルフアリ冷水類ノ服スベシ



艾葉苦微温無毒云々生寒熱熱一

毛岐三月三月五月五

尾日ノ出ヌ時朝起テ一語モ言ハズ

ヲ千ニトリテ日ニ乾シ乾者ヲ

用ユ至七年之癖

ヘル是也ヨク麩ヲ釋ステ其入木

柞ニテ搗漉ヲ去自ラトリ煎採テ

綿ノ如クナレ炙用ル時ヨク焙燥

ス湯澗タルハ灸ニノ加少ナレ生

ニテ疑スレバ人脚脈ヲ傷ル婦人
 ノ丸散藥ニ入レハ能ク保胎ノ醋テ
 煮カハラテ乾テ搗合餅ニツク子
 餅カハラテ搗末ス又白茯苓ヲ
 綿熟艾ニ入テ碾ハ耶時ニ細末ス
 能 百病多シ用ユ多一灼テ一壯ト云
 壯サカリナリトヨム人ヲ壯ニレス
 クマカニナスノ義也 ● 足ノ大陰厥
 陰少陰ノ經入苦酒香附子ヲ便トス
 ● 吐血下痢婦人ノ痛血煎レ用ユ風
 寒去人ヲ子アラレム ● 腹痛ヲ止メ
 蠟蟲殺レ胎ヲ安ス ● 中ヲ温メ冷ヲ
 逐濕ヲ除ク ● 春ノ嫩キ艾ヲ採搗テ

餅トナレ乾カタメ生薑ト合セ煎レ
 服スレバ泄瀉痢疾産後血ヲ得スル
 者甚妙也 ● 生ニテ用レハ殺諸大辛
 熟メ用レハ微辛大苦也生ニテハ瀉熱
 ノハ熱純陽真火ヲトル此故絶トス
 ル元陽ヲ醜コレヲ服スレバ足ノ大
 少厥ノ三陰ニ起テ一切寒濕ヲ逐去
 ● 老人ノ丹田氣驟ク膨脹冷ルニ熟
 艾ヲ布袋ニ入テ臍腹アテ、置妙也
 寒湿ノ脚氣腫半足袋ニ入テアツル
 ニ亦妙也 ● 妊娠風寒ニ中リ絶入レ
 タルニ熟艾三两米ノ醋ニテ炒極テ
 熱カラシメ綿包テ臍ノ下ヲ熨ニ良

本草
久ノ避ル ● 中風ノ嘔タルニ藜ノ
筒ヲ長五寸切片シテ耳ニ刺入ソノ
鬚ヲ翹ヲ綴テヨク塞ギ革ノ片カクニ懸ヘ
熟艾ヲサレ入灸スル事七壯右へ嘔
ハ左灸左へ嘔ハ右ニ灸ス ● 脾胃ノ
冷痛ホノ泊艾ニ錢ヲ沸湯ニテ服 ● 瘰癧
四兩カク乾姜三兩ヲ末ノ醋テ煮タルカク
粉ノ糊ニテ梧子ノ大升ニ丸シ七
十丸ツ、カク米湯ニテ空心服スルニ老
少ノ自痢ヲ治メ奇効アリカク暴世ニモ
効アリ糞後ノ下血煎シ用テ効也カク座
後ノ瀉血生養ノ濃煎湯ニテ三五十
丸ヲ下メ奇也 ● 血血艾ノ灰ヲ穴吹

入テ止 ● 熟艾一擔ヲ灰燒テ林ニ灸
ル、夏ニ合ノ汁トリ石灰ヲ煉テ疔
腫ヲ患者先針ニテ瘡ヲ耕テ痛時カ
ノ藥ヲ上ツクルコトニタビニノ其
根自ラ拔 ● 艾子ト乾姜等分ニシテ
煉蜜ヲ以テ梧子大丸ニ空心三丸ヲ
服シ飲ヲ以テ壓毎日二度ツ、州ハ
百種ノ惡氣ヲ除 ● 世ニ艾一味ヲ常
服ス盧ヲ補トイヘリ多ク服熟氣ト
ナリテ上ツキ外リ眼ヲ損ス ● 瘡ア
リテ血ヲ出者ハ熟艾ナリ忌 ● 婦人
ノ子ナキハ多分ハ血少メ精ヲ攝ル
コト能サル故也俗醫謂ク子宮虛冷

ナル故孕ニストイフ若虚冷ノ証ナ
 ギニモ非入或ハ濕痰ヲル故子ヲ生
 セサルアリ或子宮燥熱ノ証アリ此
 諸証ヲ辨セス尺虚冷ノ証トノ三証
 テ辛熱ノ藥アタヘ或艾葉ヲ與ルコ
 ト多ク用ユ艾ノ性ハ濕熱ナリ灸ニ
 スレハ氣ヲ下シ服スレハ氣ヒ入久
 シク多ク服濕熱ノ毒發テ狂燥ス
 應寒痼冷濕鬱ノ人ニハ當歸附子等
 ノ諸藥合用ユヘシ母子ヲ永メテ辛
 熱ノ藥艾合服スレハ必久熱毒ヲ生
 ス



何首烏 苦酒 微毒 夜合 地

精 陳知白 馬肝石 桃柳藤

九真藤 赤葛 藥帝 紅内消

宇婆我臣 豆曾多加登宇 比變於

古之 泰山中ニ生スル者大ノ佳

也春苗ヲ生メ蔓竹木繞リ莖紫色

々々相對テ薯蕷ノ如クメ澤光ス

夏秋黃白花ヲ開ク子ヲ結テ蒼麥

ノ如シ秋冬ニ根ヲトル小甜瓜ニ

似テ稜有赤赤ハ雄白キハ雌也鉄

ヲ忌新ニトルモノ苦竹形ヲ以テ

切リ片米泔ニ浸シ一宿トリ出し

木杵ヲ以テ搗碎キ煉用ユ一日赤

白ノ者各一竹刀ヲ以テ削テ粗
 皮ヲ去米泔水浸スコト一夜ヲ黒
 豆三斗ヲ以テ毎次三升三合三斗
 ツ、水浸シ既ニ豆一重何首烏一
 重鋪テ蒸豆熟スル時トリ出し豆
 ヲ去テ何首烏ヲ晒シ乾カシ又豆
 ヲ以テ蒸カクノ如ク九タヒ蒸シ
 九タヒ晒シテ用ユ茯苓ヲ使トス
 諸血鱗ナキ魚鱗菴蒜葱ヲ忌能足
 ノ厥陰肝少陰腎經ノ藥スヘテ十二
 經三ナソノ功ヲ察●白キハ氣分入
 赤キハ血分入赤白合セ用テ吉●肝
 泄シ腎ハ閉此藥味ヒ苦キハ腎ヲ補

性温ナルハ肝ヲ補ヨク精氣ヲ收斂
ノ血養ナヒ筋骨ニシ鬢髮ヲ黧ス
滋補ノ良藥也●此物熱ナラス熱
燥ナラスノ功地黄天門冬等ノ諸
藥ノ上アリ氣血ステニ和スル則ハ
風虛癱瘓瘰癧ノ諸瘵疾等イツレニ
モヨキユト可知其能補益スルコトハ
蒸斂コトノ制法ノ如ナラサレハ諸
藥トモニ功必ナシ●七寶養腎丹積
方鬢髮ヲ黧シ筋骨ヲ壯シ精氣ヲ固
年ヲノベテアラシム赤白何首烏各
一斤九蒸九晒ノ末ス赤白茯苓各一
斤麩ヲ去研末シ水入レ筋膜ヲ淨者

去入乳十益ニ浸シ晒シ乾カシ未ス
 牛膝八兩蘆頭ヲ去酒ニ浸スコト一
 月ニテ何首烏ト同シク七次蒸晒乾
 カス當歸八兩酒ニ浸シ晒ス前杞子
 八兩酒ニ浸シ晒ス包絲子八兩酒ニ
 浸シ晒ス神膏脂四兩ヲ黑脂麻ト搗
 ゼ煨薑レクヌ并ニ硫ヲ忌石トニテ
 未レ煉蜜ニ和メ丸マルコト彈子ノ
 大廿ニメ毎日三丸辰ハ温酒時ハ
 鹽湯即時ハ鹽湯ニテトス常ニ梧子
 大丸ニ毎日空心酒ニテ下スコト百
 丸久シク服メ極テ驗アリ又赤白何
 首烏各半斤ヲ米泔ニ浸シ三日ニメ

出シ形形ヲ以テ切斷皮ヲ去リ穢リ
 末メ麝九梧子ノ大サ空心温酒ニテ
 毎日五十九ヲ下メ諸風中氣ヲ治シ
 色ガ輕健ナリ

来部



乾姜 氣辛温無毒一日 白薑 味苦辛一日 炮薑

和保之波志加姜 生姜ヲ寒ノ中

三七日水浸シ皮ヲ去日乾テ餅三

焙ル 煨薑ニメ用ルコト方由能乾

姜ハ血藥ニ合スレハ藥ヲ引テ血分

入り氣藥合スレハ藥ヲ引テ氣分入

思邪ヲ去新キヲ生ヌ 吐衄下血ノ

陰有テ陽ナキ者ニ用ユコレ乾姜ノ
辛熱ナル即チ熱因熱用從治法也●
血虛血凝産後ノ大熱ニ血藥ヲ引テ
氣分ニ入テ血ヲ生マ陽生陰長スル
ノ心也●肺氣ヲ種シ腎中ノ濕ヲ燥
カレ肝經ニ入テ血ヲ生ス補陰ノ藥
ニ入レ用ユ●ツノ用ル所四アリ一
心氣ヲ通シ不足ヲ補ナリテ陽ヲ助
ク二五藏六府沈寒痼冷ヲ去三六經
ノ寒氣ヲ發シ去ル四冷テ腹痛ムヲ
治ス○五味子ニ同ノ肺ヲ温メ人參
同ノ胃ヲ温メ唾血癩血ヲ治スル黒
煖ヲ用ユ●腎中陽絶シ脉消テ死ニ

トスルニ姜汁湯ヲ用ヒ中篤ノ寒邪
手足凝冷スルニ四逆湯ヲ用ユ三十
乾姜ヨク凍寒ヲ治スル故也●腎冷
テ痰ヲ生シ頭暈リ吐逆スルニ乾姜
ヲ炮シ末ノ二錢半炙甘草末一錢二
分ヲ煎服ノ妙也●欬嗽上氣ニ多クハ
冷乾ヲ用ルニ亦ナシ乾姜炮ス乾姜
皮子ヲ去炮ズ桂心皮ヲ去等分末ノ
白蜜ニテ梧子ノ大サニ丸シ毎服三
丸一月五度白湯ニテ下ス葱煎油煎
ヲ忌神效アリ●毒々レク服スレハ目
ヲ暗ス●孕婦ハ胎ヲ墮ス大辛熱ノ
物ナラ故也

木部



厚朴 苦温無毒 日苦辛太 烈朴

赤朴 厚皮 乾皮 樹名 檉子 色

逐指 保牢 硬乃加波 皮ウス

辛ハ加藤シ厚キ皮ヲ厚皮ヲ去リ

例三テ生姜ノ自然汁ニヒタシ乾

テ黒色 ナルホド焙用ユ丸散ニ

入ル、ニハ蜜水ヲヌリテ焙リ又生

姜汁ヲヌリテ焙リ末ス能乾姜ヲ

使トシ澤瀉消石寒水石ヲ惡ム

脾胃ノ二經入り霍亂ニ腹痛ニ胃ノ

氣ニヘテ吐瀉スルニ用●シホリ腹

水瀉ニ常使フ小兒ノ痢用ユ●腹中

冷虛ニ証ニ依用ユ腹中ノ滯リヲ暖

メ散氣ヲ下●中ヲ濕メ痰ヲ消シ腸

胃ヲ厚ス平胃散ニ入用ユ蒼朮ヲ佐

トノ胃中ノ湿ヲ瀉シ中和ノ功ヲナ

ス脾胃ヲ濕補スルニハ非ズ●傷風

ノ者氣ノ實シタルニ參茸ノ藥ヲ用

テ補ナヘハ却テ腸胃工遠喘トナル

厚朴ノ味辛キノノ滯リヲ和シ瀉

ヲ瀉メ治ス氣脹ノ症ニ心腹工飲食

下ラス冷熱相攻ルニ末ノ陳米飲テ

二錢ツ、毎日三服ス又方ニ厚朴半
 斤枳實五枚水一斗二升ヲ五升煎シ
 大黃四兩ヲ入二煎ノ三升トナシ一
 升ヲ瀉服ス腹動々時亦服ス動カス
 ハ服セズ●陳皮蒼朮ニ與ノ濕氣ノ
 脹滿ヲ治ス厚朴味苦ノ能氣ヲ下ス
 實滿ニ宜シ性溫ニノ能氣ヲ益ス濕
 滿ヲ散ス●毒蠱絲々々ノ脹滿ニ多ク
 用レバ元氣ヲ損ス●孕婦ニ忌ム



乾漆 味苦 辛 平 有毒 各 漆 和

半留志 打碎キ土器ニ
 入レ炭火ノ上ニ置テ煙ノ止ホド
 燒キ用ユ生ニテ用ノハ腸胃ヲ
 損ス●半夏ヲ使トシ蠶子ヲ畏ル
 油ヲ忌●漆ノ性ハ毒アリ積滯ヲ去
 蠶ヲ殺ス下行ノ血ヲメグラスヲ第
 一ノ能トス●瘀血痞積女子ノ癥瘕
 二月水ノ通セサルニ用ユ寒熱ヲ
 治ス婦人月水來ラズ臍下ニ塊生シ
 堅クヲ痛發熱往來血氣上ニ攻テ
 極ゼントハ睡ルコトナキ者當歸四
 錢訖漆三錢生地黃五兩ヲ煉蜜ニテ
 梧子ノ大ニ丸シ每五七丸空心温酒

ニテ下ス元氣虚損ノ者、多ク用ユ
 ベカラス●人更ニ添ノ毒中リ瘡ト
 ナリ睡イテタルニハ鐵管紫蘇ノ煎
 汁并蟹ヲ食スルニ妙也蟹ハ添ヲ水
 トナスモノナリ●蜀椒ヲロニカミ
 テソノ汁ヲ鼻ノ穴ニ塗ハ添ニケズ
 又杉ノ木ヲ煎テ添テヨシ蟹ノ煎汁
 ニテ洗フモ良



合歡氣平 味無毒 各合 倭合 青裳
 萌葛 烏賴樹 赤布烟 幾 皮ヲ
 用ユ採ニ時ナシ鹿皮ヲ去リ判三

炒用ユ五藏ヲ安クス心志ヲ和
 シ人ヲ大歡樂ノ憂ナカクシム●未
 ノ銅墨ヲ加ヘ性油ニ調ノヘテ蜘蛛
 咬テ痛ニ塗●折損シ痛ムニ末ノ酒
 服ス血ヲ和シ腫ヲ消シ痛ヲトム
 ●筋骨ヲツキ陰ヲ補ナフニ速效アリ
 リ●肺ヲ補ナフテ咳ヲ止ム墮物ノ
 痛ニ多ク用ユ愈肉ヲ上ク●髮落テ
 生世サハルニ合歡木ノ灰中垣衣大鉄
 藥中本草 未ヲ毎日生由ニテ傳ク




訶子 日平 訶茶 駝
 加那柳 志 六段ニ 黒色ナル

子良トス未ダ熟セザル時ニ風ニ
 テ吹オトシタルヲ隨風子ト名ク
 紙ニ包シ炭火ノ灰埋ニ煨テ核ヲ
 去リ割ニ未ダ後ニ炒丹葉ニハル
 ヲニハ黒ク炒用ユ一日麴粉ニ包
 ニ煨テ核ト核トヲ去リ割炒用ユ
 能 烏梅五倍子ト同ク用收飲入陳皮
 厚朴ト同ク用レハ氣ヲ下ハ參ト
 同ク用レハ肺ヲ補ナフヲ咳嗽ヲ治
 ス●大腸ヲ實シ胸膈ニ結ホルハ氣
 ヲ破リ心腹脹滿ヲ治ス●久レキ泄
 瀉赤白痢ニ●氣ヲ下シ胃ヲ開キ嘔
 吐胎動氣喘ヲ治ス●痰嗽ノ喘ノ利

世ガルニ舒ニテ良●久レキ氣痢
 ノ白膿ヲ下ス訶子三枚ヲ一生成ニテ
 二枚ハ煨メ末シ湯ニテ服スルコ
 ト三心血多クハマ服ス●小兒風痰
 フサガリ詩イフコトトハ手足ヒ
 タメキ氣喘クニ訶子半ハ生半ハ煨
 榲ヲ去大腹皮等分水煎ノ服スニ聖
 散ト名ク●赤白痢ニ半生半煨等分
 末メ赤痢ニハ生甘草白痢ニハ炙甘
 草湯ニテ下ス二服ニ過ス●木瀉ニ
 煨末二分麴豆蔻一分末メ米飯ニテ
 二錢ヲ下ス是久レク止リ難キ者種
 々ノ藥ヲ用テモ越レキ時ニ赤白痢

泄瀉ニ用ユ急ニ訶子訶子豐稟ニテ止サ
 ルハ毒也●此藥脾胃ヲ調テ物ヲ泄
 スル故ニ泄テ氣ヲ下シ虛ヲ補功タ
 リ此故ニ久シキ痢病泄瀉久シキ咳
 嗽ノ止ザルニ用テ大功アリ●毒泄瀉
 モ痢病モ咳嗽モ初發ニハ忌邪氣ヲ
 去テ後ニ用ユ小便ヲ通利スル藥ヲ
 四五服モ用テ邪毒ヲ去テ後ニ佳也

介部



海蛞蝓海蛞蝓氣味微温無毒●一日分有小毒●理烏賊骨

烏賊骨烏賊骨伊加加伊加加字字沙魚骨沙魚骨三

ク似タリ但シ上ノ文順ナルハ真

機ナルハ非也●炙黃ニノコソダ
 水飛ノ目乾カシ用ユ●能女子ノ赤
 白漏下白漏下經閉寒熱アルヲ治ス厥陰肝
 經血余入ルコノ故ニ血虛經閉帶下
 痢病ヲ治ス●小兒ノ寒熱寒疾瘧疾
 腹ノ痛ミナ厥陰ノ病ナリ陰痛目翳
 流淚流淚ミナ肝病トシキ馬ノ障野障野ヲ治
 ●疔腫先刺テ血ヲ出シ骨末ヲ擦ニ
 根出●灸瘡愈ガルニ枯椿等介ノ殼



海蛤粉海蛤粉味鹹平●能平養加以●能蛤蚧

粉トイフハ蛤リノ脂貝ヲ用最モ

古キ者良本草海石ニ海石ヲ蛤粉
 一類ノマウニ書タリ誤ナリ海石
 淨石ノ克也又海蛤ハ海邊ノ波ニ
 浪ノ打ヨセタル諸蛤ノ爛レ碎ケ
 タル也何ノ貝トモ知リ難シ大
 ナルハ蒼石ノ如ク小ナルハ麻子
 ホトナリ形定マラス又文蛤トハ
 貝表テニ文ノ有リテ爛ザル貝ノ
 コト也性寒功用ミテ同シ唯イカ
 モ久シキ膿腫ヲ炭火ニ煨テ朱シ
 用ユ罌漆ヲ使下シ花甘遂ヲ膠
増辨疑目 江湖生スル者鹹水浸漬
 セラレサルヲ採テ粉トナスヘシ

無ハ繪貝ノ蛤粉ヲ可用

能 上氣喘息胸滿テ痛ムニ ●十二種

ノ水種ニ大小腸ヲ利ス水道ヨリ浮

腫ヲ下ス ●崩漏帶下ニ熱ヲ清クシ

濕ヲ去リ痰ヲ化シ積聚ヲ滌ス ●水

腫發熱シ小便通ゼザルニ海蛤湯ヲ

用ユ海蛤木通楮苓野蘇滑石黃葵子

桑白皮各一錢燈心三分水服ヲ目ニ

次用ユ ●傷寒陽ニアリテ服スベキ

ヲ却テ冷水ヲ喫キ煩熱ヲ蠲水ヲ飲

ノ渴セス文蛤末ノ每服方寸匕煎湯

ニテ下入甚ハ夕神効アリ ●氣虛ノ

水腫百藥効ナキニ大蒜十箇ヲ搗テ

泥ニ如クナレ蛤蜊粉ヲ入レテ梧子
 大ニ丸食前白湯ヲ以テ二ド丸ヲ下
 小便大下テ愈ユ●痰飲咳嗽終夕寐
 不面腫者鮮殼紅ク煨青黛少許ヲ入
 色淺碧ニナルモノ蠶ノ汁ニ胡麻油
 數點ヲ入調ヘ二錢ヲ服ノ妙也

獸部

雄鼠屎



雄


殺鼠屎味氣微寒無毒興牡鼠屎兩
 頭名和平於頂羨廼久曾治是家鼠
 糞十リ糞ノ狀兩方尖者雄鼠ノ屎
 ナリ故ニ兩頭尖ト名ク用ルニハ

ソノ儘用ユ能足ノ厥陰肝經入故
 血分ノ病用ユ傷寒勞腹ノ發熱スル
 ニ屎二ト箇豆改五分水二升ヲ入一
 升煎レ服ス一方屎一匕煎起三
 水一盞葱白豆改三煎蓋二煎二分
 三三服ス又男子ノ陰易勞後發熱ス
 ルニ屎一盞煎根一大煎水二盞一盞二煎
 レ温服ノ粘汁ヲ得テ愈ユ汁十クハ
 再服ス●室女ノ經閉一兩ヲ炒研リ
 空心温酒服二錢●子死腹中下尿十
 水三升外ヲ二煎汁ヲ取リ粥ヲ
 煮テ食ス即下●大小便トモ二結ス
 ルニ末レテ臍ニ入テ炒二進ス●

産後陰^ノ脱出^レタルニ温湯洗^ヒ軟
 ゲ屎ヲ焼^テ烟ニ熏^レハ即チ入ル●
 乳癰初發屎^ヲ未^レノ温酒ニテ服^レ汁
 ラトリテ即散ス既ニ癰ト成タルニ
 新ク濕タル屎糞連大黃等分未^レノ黍
 ノ粒ノ清調へ癰四邊ニ塗^テ散ス●
 疔瘡惡腫ニ屎髮^ヲ等分瘡ノ上針ノ
 藥ヲ入^レテ妙也●鬼擊トテ物ニ感
 レ吐血^ハ臍胸^ノ刺^ガ如ク痛ニ燒末方寸
 セヲ服ス●駝犬猫咬^テ瘡トナルニ
 燒灰末ノ油ニ調傳^テ神効アリ●毒誤
 テ食物ノ中交食へハ人ヲメ目黃ニ
 瘡トナル●鼠ノ涎ヲ食スレハ又直

トナル●鼠目ヲ燒^テ魚膏ニ和^メ膏
 ニ照^テノ眼ヲサ^マス絳囊^ノ兩目ヲ入^レ
 テ佩^ニ眠^ラス

本草和解卷之二



紅印

