



養生談
全

ヤ9
1157



紋は竹筒等書生し一助にお成筋もつありけり
依り程又癖積と食積との次第野鄙と俗文と
書積もどほしき名も似合兼てはくは家生法
名附もも右を代お痛胎痛と心痛と二門と出
お家並道来少くお心附くは其原集に云俗文
もどしき素より文具一細く方程もあつて書心
もどしきり兼てりて原集に寛政初集希者希
○癖積と治身
信世りし風俗と見法はく小児出生ては先産婆
と産婆初湯と名附小児と洗耳目鼻を吸ふは

ふとをけ男かゝる不潔乳と候り白を汁と出
掃帚と匂く多き家の小児と候り其乳減り胎抱
際りお振大のちお扱ひ丈分業と用一二時とに腹も宜
てりて乳婦産乳と付たお産吸兼てり紋の内吸身六
言て一家も紋赤心とて之と程く候りて乳
今も振心をいひてん忌をいとお考り廻小児出生ては
洗ひ兼て不潔振りお産者も有りはるはるは洗ひて
見及りて外産婆と仕業何も少き小児と乳と
候りて振らふもあつても毒と候りて又百の内にあり候
是れは何れも毒と候りて小児を毒と候りて

中里々々の印ら少く下く乳と付ら降るる若く
痛急程まゝに苦む方々の乳有限も此く事小児
外ら胎毒大便し通肝要く事少く乳も下り
先天便し通し降る是より百病と引出され大便
の通能し見の外少く胎毒有くは自然と治し
し後出生後一兩日大便不通者又も眼中に血乃
た下りし痛く事有く者又も尿上より下りし痛く大
痛く有く者又も兩脚熱身の内少く乳赤く有く
者此通りて之能く治すは七散法に云く少く
治しは事毎夜及ん及り候

○成育後も大便し通振平日今お遺る事有る生付
と是居る元是又胎毒と為るは出生後十日斗ある
通し降らざる不潔事多し汚易と者此は胎毒も未だ
用度く通し振て致し乳と糞とを大便結一生に方
色を能く清治秘便し胎毒も一日一或方有るは病
く同治る大人へ成るも平日清便を形とす是付く是
少くも結或は形く有る時分都ら不潔者へ胎毒源
致し事平に石然を日々の清便と事年長に治し胎毒
自然と解る理も有る平日秘結或は数日一或方有る
との胎毒あらはれく事来治し内痔台瘻事との

あり耳聾振と云成る者多々あり一者之癖有
 之入と云深業故用深と方有一旦使之在之始に腹
 秘硬をかく度く深業と用ひてを脾胃致軟虚終
 くと病と治る急命と失者有之但極老秘
 結を肉に淫服く乾より記之入並々常云酒と
 無益物と治る是也秘結をかく是也有之能
 小兒の更三言次嬰七分飽と云醫者云小兒
 衣軟く温暖乳汁に宛約十分の五分を服す
 づ拍用銀紙の敷くは小兒の養を委細大
 ○ 小兒の養小兒の養云日之養より大入の養生也

未だ宜ん衣軟く温暖ハ大人目ノ荒公時ノ事有
 心も付易く夜具く温暖ハ大人も心付致
 道と云者多々入文ハ其向ハ表也也序ノ道と
 先を少く杜を介云け道と云先云多々有之
 既之初体ノ節也之と強能致若用と云麻
 入之強暖氣と云之強初少く次氣と思之入之強
 ハ暖氣も強能也成ハ中より七餘也之入り部
 之氣も強兼致也若之強文不宣也之強の時
 分ハ自然と暖氣と強致解重ハ成却と強其
 若おる多々入文ハ假在云南北ノ氣候也遠ハ

法正一同在奥河内野田因不致しりるに縁難定
去地を暖く懸て暮人々の心持と心体は初め
冷気以思ふが肝心なりと云ふ是又逆とて冷は固
腹多く或る鼻血あるは吐血或る歯痛或る乾
或る耳鳴或る風屑多く後に既瘥と成程く病
致変化は右を通ふに元冷さずは是又感冒
痰嗽と成下地仕癖急を驅散方逆く心を
下りて野田中事と云ふと云ふに附不中
南方暖氣し去地致行居るが冬も去と云
着しと蒲團と云ふは体も近年玉帯心付のみ

給きり致る因存忌まらうとて体も五瀬を
減る去終るる斗お忌と用と餘ふと斗と
体も五瀬次第と逆と相と指えり母又食
上肉焼く用ひる氣と後と出ると云は

○胎毒は妊婦食物より生じゆるに胎毒
尸体の中今何と懸て思ふを妊婦身もの物産
而も多く去り生食禁む律儀守りゆると生れ
胎毒深く妊婦夜くうる列と云ふ生食禁も難
行へる生れるの胎毒深く何分去れし況は合
不中偏く悪毒し妊婦子宮中く熱熱し軽重

軽く温より起療治致易く不任列風とくると又
其てけ病と成る者多く見又其稀めハ治し兼余と
久んその方も陰囊又と陰法と造る元めと色
く散死も方く是未ハ付造るも結毒ハ疑人方く
況却去る地と何分尸体も立難く寛く成り莫く
扱又淋病ハ治方并妙薬扱扱方者くとも利も
くとも思もふ名義として尸の中く何も性成るも
まふ風ハ身子守方脚氣門く小續命湯と用い
扱く效とるハ淋病体碎耳く如く膿と余汁出
け老も小便通も能く痛も余らなく少く浸れりも

治し易く血熱とくも出又甘もくもく膿血少も
多し者ハ痛極るまふ多くハ治し兼腎く大病と成
く老も方く小續命と推當丸致兼用血も出ると
以中ハ扱もて扱るも一男子淋病治の五葉も不用
扱も方ハ扱も用の中者く扱扱を方致歩行と尿
血出たると多しと夫も扱余血と商人多し兼淋病
も扱一扱門ハ出清致小便と兼合と常火と忌ん
くも尿血と是又と多しと夫も下り扱余扱人或も
小便通く血熱と如き者治り小便通下ぐく血熱出
時と小便通下式と治り或も通下限と痛く是也

腎と引繼と多から淋病類と見たり多しよく針砂丸
致後用とを回しあり戸位方を伐柯編と名せり
○胎毒の毒本と根を致し果の如く百病と長た
可トとの有早く指と絶ち果と至後治さるる
石保山林系野と至らへ根も果もたすしむ
毒に至る活き小児を法の如く乳茶を用いたる
余貧毒の残人も方々身月を試しとを瘰癧の
瘰癧と名まより無限病と度と世にお人とも唱へ
勿漏生治るるも初年と名い人並に毒も
こよそ人並にも物治る老成長と地いり治るる

お成人も是又瘰癧と名い人并歳迄との男の身月く
智も二升と名い時良彼瘰癧と押付らるる氣分
物の新いとはあるく行りも人よとれれ故に治るる
も名するを生れしん者くたるる未熟く人並に
らまるとそと業も始終出合兼くと日一と
○瘰癧の毒と名い右左身と下瘰癧と名い連珠
の如く馬刀の如く一段通ともと名い時と氣腫と名
赤く腫れ明け少くく出を限汁出人付と名い
に室人付と名い悩く通疲妻命故と名い病毒
通と名い氣とお遠くく夫故前と名い氣腫と名い

し病は拗るゝ然氣と逆とあり又を致す有るに
乞又癰癤^{ほきものちり}実也と改と相考は古來の薬方も
利^き目^め之^を詔^{るん}治^し病^をへるは脾胃^いと云々夫と者も
多^く来^るに自然と治し夏も有るに^{けい}刺^さ毒^{どく}を治す
初^{はつ}年^{ねん}の^は是^の元^{げん}氣^きと性^{せい}質^{ちつ}を振^{ふる}おるゝ人成長^{せい}は
逆^{さか}上^{の上}と云々或は^つ痛^{いた}疾^{しやく}を^{かん}眼^{がん}病^{びやう}逆^{さか}と云々
又^{また}耳^{みみ}の下^{した}に^こ癰^{おん}疔^{ぢゆう}の形^{かたち}とあり耳^{みみ}病^{びやう}眼^{がん}病^{びやう}は舌^{しつ}根^{こん}
痛^{いた}肩^{かた}臂^{うで}搔^か御^ご肘^{ひじ}痛^{いた}或は^か指^{さし}屈^{くつ}て^の伸^{のび}ぐ^る麻^{まし}瘦^{しゆう}
云々^い云^ふ云^ふ云^ふ病^{びやう}暫^{しばらく}り^て記^しす二^に四^{じゆ}十^{じゆ}年^{ねん}一^{いつ}日^{にち}も^も収^{しゆう}日^{にち}
云々^い云^ふ云^ふ云^ふ肉^{にく}目^めと云々考^{かう}は^は公^{こう}何^{なに}を^こ骨^{こつ}逆^{さか}下^{した}比^ひと^は拗^{さか}

下^{した}事^{こと}は^は然^{しか}在^あ化^{くわ}病^{びやう}熱^{ねつ}を^は舌^{しつ}病^{びやう}射^{しや}言^{ごん}外^{がい}
不^ふ食^{じやく}の^は子^こあり^て月^{げつ}半^{はん}も^も子^こ之^の後^{のち}あり^て子^こ在^あ逆^{さか}未^ま
多^た少^{せう}あり^て方^{かた}も^も先^{せん}月^{げつ}物^{もの}急^{いそ}る^るも^も夜^よに^に出^でる^る也^{なり}
婦^{によ}女^{によ}身^みけり^て老^{らう}三^{さん}四^し七^{しち}進^{しん}口^{くち}の^のき^き流^{りゅう}る^る也^{なり}
口^{くち}と^と舌^{しつ}を^を腫^{はれ}す^る婦^{によ}女^{によ}身^みけり^て不^ふ可^か治^{ちやう}す^る也^{なり}
湯^{たう}中^{ちゆう}に^に苗^{めう}を^を植^うへ^るる^る也^{なり}
婦^{によ}人^{にん}乳^{にゅう}凹^{あう}も^も元^{げん}腫^{しゆ}と^と同^{どう}振^{ふる}る^る者^{もの}も^も元^{げん}氣^き八^{はつ}癰^{おん}血^{けつ}を
起^{おこ}す^る也^{なり}を^を産^うむ^る也^{なり}婦^{によ}人^{にん}身^みも^も同^{どう}の^の方^{かた}也^{なり}

凡人瘡治之效方也世有之方也此治之方也若此
酸とん及ふ尸の或は婦人癰血少く瘰癧の如く
有るは根源瘰癧を治し易き事と後

破傷風ていしやうふうの名も風を去る方にも外邪を扱ぐ
其瘡きさうより風を入る起るを扱ぐ古来より傳り
之は今時破傷風の外邪を扱ぐ少くも後
之を治すに洗ふ事をもるに門合養を何ぞ扱
洗致兼人の肘破傷風を金刀瘡にも治す
研けん瘡も之を血の多り兼人老は皆大血使
と之の能もとの如くして初頭を領りやうけ強盛きやうせいい

氣味有るまより骨を治すに付そのより古く
より悉く物も多り兼空腹に食うた食物
咽のどより始り小使に通氣を去るに通しを去る
少く外邪を扱ぐ少くもおろす人老を去るに
瘡も血を去るより人老に付瘡の如く尸研の
瘡も之を血の多り兼人老に付瘡の如く尸研の
之内研を瘡を去る者も救日こそは又瘡に氣
を治すに後人老多く右に瘡を去るに付致油の人
老男に見及尸に付瘡の如く起るに付破傷風を
名も中より尸小瘡後にも去るに付瘡の如く

正印を基好泰と家業と致し者又之大信者傍一
生し男言取抱公考人振と不強付病と成り中
之知印の長壽人多く又身有清氣老も付病
仍もあ方く少く教公考も極ぐ腎弱と虚
弱も中かあ女子も付病有く又腎弱と虚
も難極く是も極積と極く深も素の親子お侍者
之之上十歳以上の病も此を人付公考毎夜有く
中く俄に起る病も冬に下地より脾胃弱三人
極積有く一六小児成長し暫方く内へあへ不
十歳以上の極積脾胃弱之付け也後より

下地丈夫と老に相病と変り又風骨湿骨痛方
弱に俄に起る振おる人此は是に浩毒久癩産後
病の脾胃損傷と極積実中り付病と押後り人
風骨と付風骨の起る付病と付病と付病と
下りあ病發る熱咳有く風に似る者も有
く或へ公考熱致る病とて是付病と成り十月
氣痛く不極積実中り老に相病と成り
下り病發る久癩産後より外に病とて是付病
くはあ病骨の振毒より起る病と付病と癩
病と有る親子お侍りも多し且強治る人付病と

稀く治しんと揮胃く傷と少と人々療治方後の
定本之強五成也

○哮喘癩疾疝痲疾ハ脾胃失主と人々癩疾の
若起ると同振と元室とて一と違計とる病も遠と初
身分是あり病と治者の中より後へ多く故平日
大便通と能人の胎毒自然と解と人理とあり年未
く成初と是あり病出ると治とてくとも内疝と身
と成出るとのと多く健忘と致と化人癩疾も同振
病と元多末分出と病何分治とて身ありと若
く癩疾も稀と人若くと元と身と病と身ありと内と

病人位とて治とてきと同振と哮喘癩疾一生と持病と疾
と若と年未初と及らると却と持病發とて極具と
奥と止とて元と元氣と果と若くと之と在ると吃と
初身と病と成長と後と多くと自然と治ると生
茶平日と用いとて輕と甘と下とて有くと其ととて病
疝と何とて一振とて多と癩計とて内とと遠と有と
平と癩積とら部と病と癩とも疝と名と付とてき
茶と皆病痛と喘とありと人々夫と在病と内とて識とて
腹の之易とと有と笑とてと難と有と糞と物と
と其とと有と終ととて泣易とと有と強とと餘と

我シ自ジ滅セ人ニも有ルし戸ト障リ子ノとヒまラすル一ツ言ハきコトハ好シ者ナら
 有ルし目ノ口ノ引リ筋ノ軟クシテ由リシテ有ルし癩ノ似ク味ト
 吐キ不レ也ナ有ルし瘰ノ似ク今ハ此ノ人モ有ルし舌ノ化ハハ
 舌ノ際ノ浪ノ之ハ癩ノ積ル公ノ病ノ、実ニ光リ全ク粗ク腫レ痛シ
 コノ脾ノ胃ノ弱シノハ舌ノ肉ノハ舌ノ身ノヲ大ニ病シ損ハズレ也ナ
 面ノハ及ツ光ハ注スオモ各ノ別ノ案ノ探ル胃ノ之ヲ舌ノ肉ノ出スルト一ツ
 耳ノ聾シ耳ノ痛シ舌ノ胎ノ煩シ舌ノ出スルト瘰ノ病ノヲ得ル遠クシテ多ク
 多クシテ舌ノ肉ノ出スルト是ノ也ナ今ハ亦モ是ノ也ナ是ノ也ナ及ツ
 弱シ人モ舌ノ肉ノ出スルト舌ノ肉ノ出スルト長シ舌ノ肉ノ保ス者ナ
 有ルシ之ノ舌ノ肉ノ出スルト舌ノ肉ノ出スルト有ルシ之ノ舌ノ肉ノ出スルト者ナ

多クノ舌ノ肉ノ出スルト是ノ也ナ一ツ徳ノ方ノ醫ノ者ノを得ルト是ノ也ナ初メ身ノ
 仕スルト毒ノハ行キしテ固シキト後方各ノ事ノ生スルト仕ス方ノ
 牙ノ是ニをモ心ノ身ノと動シ熱ニ体ノ、氣ノノ

心く授瘻と可と能と抗つらん凡を養く若と
 せん凡て致指血之業より病人も痛く由來とあか
 む海へもか揚げ眠くぬくとも若くも穢く海へく
 豆款少くも休息するもく二日又日引續ひ六時
 位痛く保増同い足支がう忍あそと繕養と穢く致
 混乱病人あくも我身く痛く不念身も思ふとも
 のく念治或を疑深く或を治癒しとも或を大智と
 揚其くも家族も大に致醫轉罷人ともくお扱下地
 位痛く病人あく死覚悟と成程く女抱も強あ
 万遠く事も醫者より海へくさせ中肯致

弱果くも送上一通り事と見立ともあく送とも
 又そ故く有く養く不念付致し
 ○致腹の起ん伏と大推支指有く何事も門く考か
 愧物と動く小便く及致さく人故くお考人婦人
 瘵血黄痒痛瘵血も皆愧物ともり血致く押移人
 者も有く致致と成ともを療治も六ヶあく凡て瘵
 血致能く治くも万く有く人瘵積か起るは致腹と
 治くも念少く候々治く凡て思ふく全收療治言行
 分心好く定本よお成下らん又胎病外胎く不限編
 下く苗り瘵積浮揚石くとき若く之を救く人

及人死_一速_二速_三有_四之_五為_六治_七人_八若_九人_{一〇}も_{一一}生_{一二}人_{一三}也
 又脾胃_一之_二方_三より出_四人_五若_六水_七道_八と_九不_{一〇}始_{一一}致_{一二}脹_{一三}及_{一四}腹_{一五}
 近_一遠_二人_三又_四結_五毒_六有_七之_八人_九今_{一〇}若_{一一}人_{一二}も_{一三}之_{一四}致_{一五}腹_{一六}と
 成人者_一多_二也_三其_四今_五より内_六を結_七毒_八人_九凝_{一〇}と_{一一}心_{一二}好_{一三}之_{一四}也
 多く_一の結_二毒_三之_四身_五巖_六表_七茶_八と_九用_{一〇}人_{一一}之_{一二}脾胃_{一三}と_{一四}して_{一五}先
 癰_一積_二と_三動_四之_五心_六之_七難_八治_九也_{一〇}曰_{一一}治_{一二}人_{一三}又_{一四}一_{一五}婦_{一六}人
 大_一之_二致_三腹_四脹_五致_六致_七腹_八之_九拍_{一〇}子_{一一}之_{一二}治_{一三}在_{一四}外_{一五}之_{一六}致_{一七}致_{一八}之_{一九}病_{二〇}の_{二一}心_{二二}は
 熱_一之_二食_三後_四拍_五腹_六脹_七り_八心_九拍_{一〇}也_{一一}若_{一二}人_{一三}不_{一四}中_{一五}経_{一六}行_{一七}
 日_一く_二少_三も_四平_五生_六又_七不_八遠_九も_{一〇}分_{一一}行_{一二}之_{一三}矣_{一四}後_{一五}も_{一六}其_{一七}日_{一八}の
 後_一拍_二之_三腹_四より水_五出_六漸_七く_八尿_九増_{一〇}小_{一一}便_{一二}之_{一三}通_{一四}人_{一五}如_{一六}く_{一七}也_{一八}

一_一日_二針_三く_四万_五之_六腹_七脹_八元_九の_{一〇}如_{一一}甘_{一二}き_{一三}人_{一四}を_{一五}其_{一六}後_{一七}身_{一八}を_{一九}經_{二〇}て_{二一}
 之_一代_二病_三と_四心_五終_六り_七と_八元_九を_{一〇}腹_{一一}脹_{一二}一_{一三}度_{一四}の_{一五}致_{一六}致_{一七}全_{一八}腹_{一九}を_{二〇}言_{二一}
 之_一疾_二之_三針_四先_五居_六之_七心_八後_九素_{一〇}同_{一一}と_{一二}讀_{一三}之_{一四}節_{一五}腸_{一六}胃_{一七}平_{一八}
 と_一中_二病_三名_四之_五心_六と_七心_八を_九當_{一〇}り_{一一}心_{一二}之_{一三}病_{一四}之_{一五}心_{一六}を_{一七}療_{一八}治_{一九}方
 痛_一之_二由_三其_四心_五を_六腹_七脹_八り_九心_{一〇}拍_{一一}也_{一二}心_{一三}拍_{一四}り_{一五}心_{一六}拍_{一七}り_{一八}心_{一九}拍_{二〇}り_{二一}
 有_一之_二外_三邪_四の_五心_六拍_七り_八心_九拍_{一〇}り_{一一}心_{一二}拍_{一三}り_{一四}心_{一五}拍_{一六}り_{一七}心_{一八}拍_{一九}り_{二〇}心_{二一}拍_{二二}り_{二三}
 病_一之_二致_三腹_四脹_五治_六後_七心_八拍_九り_{一〇}心_{一一}拍_{一二}り_{一三}心_{一四}拍_{一五}り_{一六}心_{一七}拍_{一八}り_{一九}心_{二〇}拍_{二一}り_{二二}心_{二三}拍_{二四}り_{二五}
 麥_一小_二豆_三と_四心_五拍_六り_七心_八拍_九り_{一〇}心_{一一}拍_{一二}り_{一三}心_{一四}拍_{一五}り_{一六}心_{一七}拍_{一八}り_{一九}心_{二〇}拍_{二一}り_{二二}心_{二三}拍_{二四}り_{二五}
 身_一の_二心_三拍_四り_五心_六拍_七り_八心_九拍_{一〇}り_{一一}心_{一二}拍_{一三}り_{一四}心_{一五}拍_{一六}り_{一七}心_{一八}拍_{一九}り_{二〇}心_{二一}拍_{二二}り_{二三}心_{二四}拍_{二五}り_{二六}
 時_一氣_二も_三六_四之_五後_六へ_七心_八拍_九り_{一〇}心_{一一}拍_{一二}り_{一三}心_{一四}拍_{一五}り_{一六}心_{一七}拍_{一八}り_{一九}心_{二〇}拍_{二一}り_{二二}心_{二三}拍_{二四}り_{二五}心_{二六}拍_{二七}り_{二八}心_{二九}拍_{三〇}り_{三一}心_{三二}拍_{三三}り_{三四}心_{三五}拍_{三六}り_{三七}心_{三八}拍_{三九}り_{四〇}心_{四一}拍_{四二}り_{四三}心_{四四}拍_{四五}り_{四五}心_{四六}拍_{四八}り_{四九}心_{五〇}拍_{五一}り_{五一}心_{五二}拍_{五四}り_{五五}心_{五六}拍_{五七}り_{五八}心_{五九}拍_{六〇}り_{六一}心_{六二}拍_{六三}り_{六四}心_{六五}拍_{六六}り_{六七}心_{六八}拍_{六九}り_{七〇}心_{七一}拍_{七二}り_{七三}心_{七四}拍_{七五}り_{七六}心_{七七}拍_{七八}り_{七九}心_{八〇}拍_{八一}り_{八二}心_{八三}拍_{八四}り_{八五}心_{八六}拍_{八七}り_{八八}心_{八九}拍_{九〇}り_{九一}心_{九二}拍_{九三}り_{九四}心_{九五}拍_{九六}り_{九五}心_{九六}拍_{九九}り_{九九}心_{九九}拍_{一〇〇}り_{一〇〇}

胃もつんと呆れ多くと胃の力なく腫れ玉と虚腫故中
 治し不戸の吐血下血後又と黄肝病腫と血の不
 めぐりして腫れと氣のゆるみと公苦伴致強の至方
 伐打編と石出と重ん腫痛癰痢法瘰瘰瘰瘰後の腫れ
 肺氣は振くる至方胃の飲肺の苦伴致振くる至方
 宜む少く虎の石引とて有くゆへ水腫致振くる至方
 用致お急く若く小あくらと黄軟よりなりと黄軟明
 後日豆板と次等と心治つて小あくらと急ん後黄軟
 若と氣分快く虎の石と吹消しゆとく俄に命と至る
 此事も有く油の致りる人

肺氣腫痛癰痢法瘰瘰瘰瘰後の腫れ玉と虚腫と
 絶ら麦小豆と用ひ候大坂林一鳥とく人々工夫
 と心強まる古と立紙の黄軟と人若く其月小便葉の
 ぼろと在身んを付て小泄瀉肺氣多し病と引
 出しく右より麦小豆と用ひ候と其月小便葉の
 無病の言も抄く麦小豆用ひ候暑と其病未
 黄軟と治し人若く又小便玉ら其濃く黄軟汁と如く
 不食悪心多くと重ん積氣と心相遠能
 若もて有く紙小便と仕を成て小紙と深ん
 変ら其瘰と下地とて是又麦小豆官紙けり

よく其疽を療治しそらひ者も全快もをやく
面、黄毛を發する所、致す候人も稀に有るに
く其皮より外の上を療治しそらひとのいふる
階、五層今、狐矢も者有るは其疽療治しは
へ行きて、團も素肉にすし書紙に付る

○ 咽出く喉中の生んを五地^{うん}に人を生く如くたへ
りもそる若くは在^が害するにそるに外^{そむ}のそる必指
毒く^{くん}濃^{おち}分生し人計もそる膏梁甜膩^{きん}物^ん
るがをも生ト一通り虫を^{きん}蛇^お刺^すれはあ^きと^ま皮^ま変化^ま
候く^{きん}定り^ま瓶^おを^{きん}そるに^{きん}野生が^{きん}細^おく^{きん}或^{きん}は^お人^お二代^お引

續^つ後^ご之^の長^の虫^のと通^と人^の有^り初^は代^のと^の毒^のもそる
野^の生^の等^の未^の生^の心^の前^のの^の中^の安^の傳^の人^のを^の毒^のもそる

辨^はり^の後^の二^の代^のハ
至^は明^のに^のは^の入^の年^の引^の續^の父^の子^の替^のり^のく^の有^り之^の毒^のもそる
ち^のく^の相^の止^のし^の外^のも^の人^の有^りく^の右^のに^の出^のく^の毒^のもそる
も^のす^のづ^のん^の當^のり^の不^の戸^のふ^の思^のは^のく^の長^の虫^のに^の初^の通^のり^の前^の
子^の成^のり^の引^の出^のく^の糸^のを^の抽^の是^の丈^の水^のに^の漬^のき^のは^のる^のを
平^の素^の麩^のを^の如^のく^の隔^の二^の三^の歩^の位^のに^の成^の相^の有^りく^の其^の田^の方^の
細^のい^の似^の奇^の物^のに^の肉^のを^の少^のく^の動^のき^のる^の気^の味^のを^の長^のサ^の計^の回
三^の回^の分^の又^の乃^の六^の乃^の者^のも^の有^り引^の出^のり^の切^のき^のる^のは

○三三
吾方底残れ出右程く出らるる下りるる前後氣分
付く其度之度くのも其後くをを付とせり
片前く少く細き意味有く然と見えとて候
又その外に長サ寸位ら両方又是の扱く有之候と
二ツ口達中付来く帝吐く者も見え及ぶ又一通り
と出退く下り以候と難御^{けいれん}似人者試通ト夫切ら
出下りるるも止る者有く此を及く候と
見えとて候

○腹中^{くちゅう}に招き残るを團天下の主たる人^{しんこう}に
扱十百人^{あくと}に悪黨を招き抱らるる^{たか}天下に

志らしめとの初扱と之と追扱^{おひか}後を至る候易く
扱人扱少く残る格別く美も有く万歳及て
その長婦人の仁と心容赦^{じゆうまや}し給ひ追く人扱^{とく}扱
お是れ候と至り徹く扱方もなく扱十百人の仕^しを
と扱くを却ら團天下も降りるに余候小児と姑^と見
扱扱人外に之人も又悪黨中^{あくどうちゆう}万別^{まんべつ}も扱を承^{うけ}代^{しろ}
扱^あく^くと^と有^あり^ます^まと^と今^{いま}と^と下^{くだ}り^りの^の中^{ちゆう}に^に頭^{かぶ}を^を辨^わか^か
美^みく^くる^る然^{しか}君^{きみ}に^に威^い徳^{とく}も^も兼^か備^びう^うる^る時^{とき}は^は右^{みぎ}に^に威^い徳^{とく}
よ押付^{おし}進^{しん}行^{かう}ま^まは^は悪^{あく}黨^{どう}の^の者^{もの}も^も見^みる^るが^がと^と美^み候^{こう}
扱^あり^り少^{すく}くも^も威^い徳^{とく}よ^よ兼^か同^{どう}有^あり^り又^{また}其^{その}を^を揚^あげ

君とるが後よきて権威と奪ひ君と初必天下
 しく内よ少くもぬ者一人も争ふと元後と悪業の
 力と必天下と保し給し智と成悪業滅人ととと
 國天下も成又津く後唐く天下りるを保も度く
 有く人給毒も小兒出生く初法のどく給くを殊
 と元大成毒も有る方成可く言容易く初後く
 法と与り毒と給く一や麻積と成とを致方争ふ
 多麻積と碎く仕方も有く人を却る命と給く後
 中通角と直くとて牛と教く及理の病入る元余業
 苗分とよせざりて瘵治く外は争く万一其あの時分

自然と至ら悪く臭き物と通ドる低く仕合と
 毒も給くつら病元是ハを身く仕合と業力と
 五成くゆき争ふ元氣壯實く内と麻積付と
 有く人も争くゆき争く元氣虧るゆき争く
 より又く致教記限く増長く後と病と今令致
 保し給お成を争ふと大病よ取り悪き物とり
 とくば毒と下りゆき争ふ命と争ひ人とはどをい
 但親付来く病ハ別ら根根致給おえ文は
 ○悪祝く通りよと後世の方書と内傷と喘病
 ころ内より起りゆき争ひ悪き給毒分引起くその人

難治之病を有す丈夫は竹く草も多し外野食
 傷損く外を醫療も入り予治おすは凡人を天
 命さ人保さるは五淋の胎毒徳病く内も
 風骨鼓痛を治す病と古来より予治す外
 徳病を治す中り命よ氣生を之病を有さる
 脾胃元氣さ丈夫は竹く長歩も保す予は丈夫
 後世を醫流病人とせん竹く病の中來も
 酸く味を多し氣よ角脾胃の傷と名竹人參
 類く補薬と用い度ん症よ揮後之竹く天穀
 肉食とん素も予果く脾胃と終く補薬とん

名之入心は在る陰理を通りこの種がくく之と胎
 毒と大便さ通すと予若く殊よ者も補薬
 と用いし耐之大便と綿の味力くさ官人太
 便通も能く脾胃も宜と食もを癒瘕も通
 結り予は夫も醫家く流るさ予巴豆類の嚴
 灸下割と用いしも有之氣又相する竹た竹く直
 ともさる若あて二黄丸滾瘕丸く類へ程も能感
 治と者も用いしも可く病く類とあさる竹竹瘕瘕
 茶とも用いしも類も瘕瘕と成る者も飯く生
 乳く類も根板の類後強り用いし竹揮胃と傷

致服杯も言及どて戸以輝き通業ふくふ永く揖と
 ころ年と字を採自然と好しと結て戸以早亮
 補業と好む者く況と之脾胃之虚と公易事と
 公補業と人お用ひんと此と治して戸越とす
 五素も外邪瘵瘍産後等の病に付て
 骨之程も之補業も利す於と相考と戸下地
 脾胃之傷く有る者も外邪瘵瘍産後とて治し
 不中胎毒く脾胃虚之至るを別一切補業の結
 も無く命孤終るに付良とあるを免て戸以極又
 深業と好む者く況と之毒の因と在るを公知

少くも胎毒と云扱るる戸以是た毒と扱換り積り
 在聖人て命の旨と云遠嚴業と用ひん程に
 りて扱也稀と云扱るる強も有るは宜と
 其の以者と却ら多くと云之と云古人の書と傳
 強病く直るに治強と云載と云扱る有るに由付
 と同と云戸以に付て爾力たの人と積と性と承如く
 才治才治何分公版致兼く野生未熟く療治も
 お急く治強と有るに由も又他く人へ才治才
 疑と忍是伏打編と云一業も載る戸以

人冬に補業と云在る戸以と治し附子肉桂の

六ヶ敷あし下し位い作さとと五ご人にん冬ふゆとともも同どう指さし可か
有ありり事こととと人にん々々付つ流りゅうのの正せい級けいをを正せいとと者しやも
較かく度どとと創せい製せいとと行ぎやう氣き味みもも挽わ累るいとと傳でん相さう美み
同どう利りもも強きやう致ち胡こ雞けい人にん冬ふゆのの付つ々々者しやとと心しん切けつ
ととをを流りゅうのの中ちゆう後ごをを外がい人にん々々種しゆとと有ありりとともも其その温ぬる
とと氣き味み也やとと氣き味みとと薄はく摩ま人にん々々のの直ちゆう根こんのの甘かん温ぬるの
氣き味み有ありり也や取しゆ付つ人にん々々野や生せいのの生せい下げのの人にん々々の
右みぎ野の人にん々々同どう物ぶつととははれれもも右みぎ直ちゆう根こん物ぶつとと少すく
苦く味み有ありりとと五ご年ねんとと經けいののりりののとともも甘かんく
右みぎ氣きとと人にん々々とと唱なのの氣きとと言い物ぶつととりり

耳みみくく耳みみ菜さいとと氣き味み有ありり人にん々々のの醫い人にん々々自じ身しん
振あららぬぬ氣き味みとと於お菜さい律りつ甘かん菜さい汁じゆとと浸ひ人にん々々とと雞けい人にん々々
ハあ張ちやうりりのの氣き味みとと 日にっ本ぽん年ねんとと上じやう正せい朝ちやう解げのの氣き味み
もも右みぎ方ほう有ありり人にん々々のの位い作さとと經けいのの中ちゆうのの人にん々々をを世よにに出で
るる付つ々々氣き味みとと又また竹ちやく筴さつ人にん々々ととあありり一いつ種しゆととええんん
もも又また張ちやうりりのの竹ちやく筴さつとと右みぎ人にん々々のの苦く野のとと野の
牛ぎゆうとと人にん々々のの氣き味みとと若じやく既けい大だいくくおお成せい後ごとと竹ちやく筴さつのの
細さい尸しのの竹ちやく筴さつ一いつつつとと直ちゆう根こん一いつつつとと氣き味み有ありりとと竹ちやく筴さつ
とと互ご振ちんののりりとと又また小せう芦ろ頭とう有ありり人にん々々とと別べつのの氣き味み
卒そつ荒あくく引ひとと小せう芦ろ頭とうよりより直ちゆう根こんとと別べつのの氣き味み

残りよりたび芽と出し之を切らば腐るは
竹筴と二度極くと芽と出し乾候其のり
次身より成長候十数も之より直根は再
度生し之を抜行其の味強直根と可若
と柔毛の甘味針より直根極好能者
とより糊斗の似るもの多く高貴極と極ら
不買の胡蘿蔔とも同扱て是の人を唱い
者とは波と名集指好を伴う者うとおまふは
右に直根と余針と昔より用たる之を
外形極腸産後等の人を引ひ度者も有る

其の人を極極實り余の人け系と養り分
至極誠人事を極

○腹の極痛極する者も有る見たり者も
有る者人を竹と極積と極いと疑人も有る
は乃た食く理を極人外に之を正家く刀と
極痛いと藥碗と中に入切らむは時よけは人の
腹を極痛いと疑も刀薬碗と極子と薬同利とい
正家胡蘿蔔と極人も理とよきとゆゑ有る
又、理の極も薬同との人の予言とい極極
こより古と考今と試方智も有る扱十身源切

心を公上分出、理を公するも刀も柔腕も振り
かゝるに能く刀柔腕も性も公遠との結合の成
兼つて公なる聖人の性も一教も若くして有之を
大徳先生一性も工夫と名振るる可も公遠有之
けり公の正学実学又けり公の孔を公する可も
も聖人けり公を再び公する可も公遠有之
人聖人の再度筆出給ふぬも公の公遠有之
兼らるる記名も公なる公も公の公遠有之
而も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公積も有之と公も公なる公も公の公遠有之

版中の公の公積も公なる公も公の公遠有之
作業院人の公の公積も公なる公も公の公遠有之

國も罪人の公の公積も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之
公なる公も公なる公も公なる公も公の公遠有之

右醫令もけり源く公と不用兼くおつらんと思は
 俗情と食と強くゆゑ然始くまゝ大なり小児二十時
 も四十時も乳と付るゑ又ち中を俗情と有ん
 義と中又定んる又相と覺と人よく致る知法
 とちりて出けし子も其痛の言てしんは成長し
 後とけゆく其痛とのしんは毒と知しんるの思も
 不也醫者く一乳と甚る者も有るゑ又ち然若
 ちり醫業と仁術と習めらるるは公方と有ん
 人しつめと年一をてしんは然ま世と後世
 醫者と名附者も有る人ためとらん公とらん

公令と好素てしんは服もせし遠ハ我方と善と求と
 夫より公令と好素と子服と有る醫者とも勝り
 と好ん者るゑ善方妙業と余行々集め一時切
 をんをん付る痛くは来ん人と付る者と世もも
 拂座してケ程の文ももせし致るゑ又ちお考ん
 野生者も終るゑも世強く家とけれ其服員食と
 お成る中と其饑其の受る中も其言早も公方と
 ためと疾かお漸けとらあも人ためと其筋も
 ん身と素其食く罷も然く是と人との筋と
 不願しんせしんる

○食積し次方

当附し世る者積男女（男ん）こころたは積気し病經
 多き者も世りし時（とき）とありし積気と内
 痛と定入りの支拍有し何ともし平し世少
 積世る者積気も漸と積気し或は針或
 は灸或は懸擔（けんたん）輕く至る者茶と用ひし時
 耳より去積気の積年念者も平之積と念今と
 経の氣も平し強くすへ思急と考ふ所は附經
 右平し世も古來しるる指列し人言は有る
 爰に世に附氣としく命（いのち）的なきしと云ふ

明年（つぎ）漢人も經計して人中（じんちゆう）容易（ようい）と云ふ
 右平し世と人積気も多しと云ふ世に積気といふ
 計りて者しるる平し世し心言と積気といふ
 と中醫案と病の平と吟味（ぎんみ）と氣鼻（きびし）と懸（けん）
 と中其の病の一切暑氣中り冬し病の一切を中り
 酒飲の病の一切酒より起り或は男の病の一切
 腎虛（じんじょ）の起り女子の病の一切氣鬱（きじふ）より起り或は人乃
 病の一切心言の起りお似あふ當附し積氣
 と皆癉積（せんじふ）と委細前の中を通拍毒より起り或は脾
 胃壯實し者は行しるるも平し解胃と表同出入

るに至る西俗（西俗）より人出生し時方法とちり積毒
と解しん仕万世り（万世）るる約（約）る今より後積毒も格
後減（減）トす戸の叔癖積（癖積）痛くする其之痛く其と
皆合積（皆合積）して自分くふ者生より起るる其者生
とちりん若く其人も痛くす戸はましく有る者も
よく食積（食積）の心付る痛く長引る其の変わる其を
幼由（幼由）かゝる人得る其月と歳年と誠十年廿
持病（持病）ごとくお成運（成運）る命と失ひくその物も有る
く食積と心終りるを非命と死ともす戸積毒も
至り候

態臆（態臆）とる其極く其を後夜半風俗とお成
と乃下より実光人痛く苦味と心由分と揮
くこと格あり能も其る戸の外歎く臆も若
味と人能と利目と其る其り有る戸其人を
東京外構氏（東京外構氏）と西能記續編と積る能肥
後棟（後棟）痲痺（痲痺）即態と其を其の地既（地既）連し其人
ん（ん）分り上臆と其る其戸物（戸物）も其まの其言其
く乃其至る小積を同を其之分程ぐる其地
態臆（態臆）何まも小積（小積）も其有る戸野生が溜も其今く
口乃於段下其臆及戸物く疑る其其母も其

乃及竹也も小膽を同も疎麻之者にお似寄
 其の内前方乾く存を同指三分之者有之と
 稀成茶の人の物製法不素内之付野生
 先若く命と交子同製する者なく生る内と
 波のまき有く其自ら乾く乾く止の同又歩一
 位減く波も其色を交す人前方浪狂く素鋪
 又世との有く其交中く熊膽との交を不けん
 古来より其傳く武方其く其傳く其竹分當
 其交の中其物の内其琥珀子其漆子其月
 乾く若く流く若く其口通る有く琥珀子く

其月乾く者至る上其く疎麻も野生く其も
 方く其地其態も弱く擔も小く其有く其とお考
 其交先年奥列二本松より其又其人の其擔
 と其いその有く其漆子其交月乾く者其其
 小擔く其人の子と其其擔の二其日指く其素
 其く其膽も不疎大成茶却る其其其其其
 其其其其下其其其其其其其其其其其
 野其其其其其其其其其其其其其其其
 膽汁の内野其其其其其其其其其其其
 其其其其其其其其其其其其其其其其

経致若くは下痢と吐瀉性成るを云之と在さいど家かの
学がくと好く人を考かんつ一助いちすけ在成なりて尸し形かたち又西遊さいゆう紀きの
南方なんぽうに歎なげの柔弱じやくじやくとして去人指しと思おもふとある橋氏はし
と史し遠とて有ある馮婦ほうふと虎こと思おもふ類るいも稀まれに有
く去人不殊しゆ馮婦ほうふ之の志し似にて致せい兼けんて尸し

○惣そうら平食へいじきく多少たうしやう人々にんじんにお遠と大食たいじきも小食せうじきも有あり
大食たいじきの太食たいじきと意い下げ小食せうじきと小食せうじきと意い下げ肉體うたいとちり
て尸し必かならず大食たいじき汁じゆ食積じきと成なりて小食せうじき即すなはちち食積じき
と成なり者もの多おほくは今いま附つく風俗ふうじやく一進いつしんは飯いひの中なかり人々にんじんを
去しりぞく者もの是こゝ人々にんじんの外ほか子こ管くわん遠とく飯いひを飯いひも肉體うたい

用もちひ附つく胃いと肝かんと肉にくと空くうと空くうと有あり氣きの運うんりよく
消化じゆうか致せい易いく心しん解かいと志し物ものと粉こなとおろし人々にんじんも心しん解かいと角かくの
物もの瓜うり肉にく鴨鴨と入いる程ほどと物ものと踊おどる場ば雨あめ度どく粉こなも下くだり
易いく人々にんじんも食物じきじつ消化じゆうか致せい人々にんじんも粉こなとて空くう後ごと是こゝ
く易いく一いつ意い之の消化じゆうか致せい兼けん信しん滞たいと成なりる人々にんじんも粉こなと
空くう腹ふくと是こゝ中ちゆう空くう信しん雜ざつ有あり食積じき大だい病びやうく根こん元げん
も成なりて今いま附つく或ある時ときは食じきと尸し用もち腹ふくと空くう腹ふくと是こゝ
くと信しん之の信しん滞たいも人々にんじんも易いく致せい消化じゆうか致せい兼けんも及およぶ尸し
且また人々にんじんも交まじりたる人々にんじんも無な余あま致せいる食じきも尸しも有あり
之の信しんも是こゝ以もつ食じきと尸し用もち腹ふくと空くう後ごと是こゝ人々にんじんも信しん

又食中ら吐瀉有する甘人然も是又食と名相續く
空腹と云ふは然るもいづれを腹へ入るるは
相々食し利便之至る時ハ老くの仕癖候之止むる
人並ふ食を用ひり右に利治の食とふ用二日も
空腹と為し右ハ飢へたる至るは右ハ亦も若くは
人細く是れ苦味と求め給は右ハ停滯並積
るる時ハ下なる痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
るる時ハ下なる痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
るる時ハ下なる痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
るる時ハ下なる痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
るる時ハ下なる痛も右ハ成る然れども痛も一時斗

平しく如く食の停滯の候は右ハ腹積る
痛も右ハ人然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
伏打編り食を食は病根を食し停滯は右ハ成る然れども痛も一時斗
右ハ成る然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
痛も右ハ成る然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
痛も右ハ成る然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
甘人も右ハ成る然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
くくくく痛も右ハ成る然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗
信涉る候も委しく右ハ成る然れども痛も右ハ成る然れども痛も一時斗

有る者も多し又醫書に飽く死に病ふしと
尸後有る食を人痢病ハ氣を食くるは指中傳
性有る耐く信人も乞と次智痢病ハ氣を食くるは指中傳
食を強ふらまう皆遠く古人ハ説ハ病人ハ行
食ハを人より少て生理と強ふらハ食ハを人
古人ハ説ハ撥ハ信ハ弱ハ弱ハ強ハ強ハ痢ハ
食ハを人より多しと次智者ハ有るハ小兒ハ強胃
世に食ハも清ハ易く之は次第ハ成長ハして脾胃
左積痛多し持病ハ成る者ハ少く廿歲ハより
後ハ人ハ多し有るハ病ハ變化ハ多し虫食ハ多し

耐ハの越も有るは耐ハを耐ハする者ハ飲食ハ
と戒ハ肉ハ飲ハ怯別ハ丁寧ハ中傳ハ人ハ時醫業
ハ素肉ハ者ハも腎氣ハ虚ト云思ハ病人ハ人ハ
耐ハを腎氣ハ虚ハ人ハ或ハ疑ハ或ハ憂ハ素ハ
能ハも腎ト補ト中傳ハ多し世ハ人ハ
此ハ水ハ惡素ハ素ハ耐ハハ飲ハ際ハも食飲ハ際
ハ穢ハ穢ハ耐ハも有るハ耐ハ者ハ耐ハ少く
信食ハ次第ハ耐ハハ人ハ同ハお分りテ丁寧ハ人
吳飲ハ戒古來ハ丁寧ハ中傳ハ肉ハ素丹溪ハ説
ハあるハ嚴重ハ人ハ其ハ割禁ハ一月ハ内ハも

人並に其の中身は遠く陰陽と成致情と遠く
無し其何れも人應に紅干後吐血大病と
得しるも致令候時又十餘年其の紅干を
外陽の弱き者も長年人多人を腎
虧か左の大方に取らるるも其の患と考へ
て或人々不審なる一理有る早免門の
世も人致の日格を人の何れも七八十を
命人言ふ者も心は亦死に者有る人々
何れも致し有る疑に在る及し其時ハ
腎虧に虚人名付当座と給しし人々を

院持も尸符不中腎虧と遠く或人二十身
文合普信も其身も文合普信も去る其
遠く其し其も又々々多限と其人時合ハ漸く
程どららも腐人如く人も天合も其人其
至るも其傷も傷も其も其も其も其も
普信も文合中も其法も其内火買も其
其の此命も其も其火も其も其も其も
其生も行屋身と修り人若も其命も其も
其成しけり其も其も其も其も其も其も
其も其も其も其も其も其も其も其も

此友等は是く守証する人か及及及及及
 くとて命と名付しは是れく不吉生も又ま
 くと同定するに在肉體をちりて又ま
 自らも吉生も成りては程又肉體をちりて年
 ありとも其程く過度と成りて情平是れ
 こそ一文字証保く一證く人々強弱も有く
 凡中より後と大拙井く水く流る涌出も純
 成り人垂く者も人々も其も人々汁を
 あり習りてりてく吉吉と證を極く補腎
 業と目障り者も其も依極編く其出れ或人
 中年よりして身も不吉田く其も石抱率中
 気氣減く者極く見及中古人く説く余り嚴
 守りて其れを極く其も勿極其後

○世より積痛宜腹と見えく痛出食と用くは痛も
 甘積り人多く有く人食と其も痛の甘も有く食物
 又後く痛と引出く却り其れは厚く付く者其も其も
 二味も分く粉菜又牡蠣なまこ子殻こ細末又白砂
 種あか種あか等と用くも痛の甘も其れは引出く其も食
 と其れも其れも其れも是れは其れも其れも其れも
 其れも其れも其れも其れも其れも其れも其れも

病人之養生不始痊愈者其業之利固無如以病之起
こころして二三歩の醫療より七八歩の養生といふ事
元來其食が起る病及び行經業を用ひ病を治し居る
一日二三日の食物病とほしけ業力に十分合ふ真で
事^{かんじ}の合致と云ふ業を用ひけり業之利用も
業之^{かんじ}者より始る事^{かんじ}の合致と云ふ業と云ふ人々
婦人の子を服^くけり代りて其業切^{せき}妙^{めう}甘^{かん}蔗^さと糖^{とう}已
時^{とき}々^{とき}七七合^{しちごう}と云ふ合^あり粥^{じやく}と用^{もち}ぬる湯^{たう}温^ん泉^{せん}と或^{ある}湯^{たう}
飯^いの^はて^る粥^{じやく}と^すと^す言^いは^れる^中湯^{たう}小^{せう}水^{すい}の^湯と^はれ^る
之^のを^以て^服用^すて^ば人^の方^はに^代り^て行^はれ^る論^{ろん}と^はれ^る也^{なり}と云^いふ^事は^切り^合は^ぬ
可^いは^れる^也凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
禁^ん物^{ぶつ}と^は内^ち候^{こう}強^{こわ}飯^いふ^ら禁^ん物^{ぶつ}と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
至^らぬ^事も^病の^起る^事と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
又^{また}日^{じつ}愈^いふ^事も^病の^起る^事と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
して^は食^じを^使は^ぬ事^も利^り用^する^事も^病の^起る^事と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
る^事も^病の^起る^事と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
別^{べつ}に^は腹^{はら}痛^{いた}癆^{らう}と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}
て^は病^{びょう}の^起る^事と^はれ^る也^{なり}凡^その^子に^致す^る業^はと^け兼^ける^事と^はれ^る也^{なり}

○病人の食と勤とを世に慣れし病人の食と内候
て病令快事と爲

と吞也人付有付海病病人と云々其處に元々入
りて身之疲弊令く一日九碗の量なり予は是と
考ふ時之生理し食くべき量も分咽く

○世に腹痛吐瀉有り或は胃食傷く是れ元々内停
食之傷食との両指有りことと世に内停食は後年より
醫之に傷食し傷食との別も有り如是ことにお違ふ傷
食と云ふ食くべきと消化されぬ又は此も傷食も物
等と脾胃消化され兼に余量致傷傷は元々食小食と
く分法と云ふ予は内停食は元々予は傷食の胃く
厨の内食は万歳又は元々予は好むを元々傷食の

元少く強は時少く時り余計強は時と余計強く
又傷食し者吐瀉とん甘ん強守と脾胃も和く予
食くべきと云ふ可強は時と傷食の引強
傷食の強も有り予は元々行要し予は傷食の
多く食毒の強も有り元々通余計強はと少く強
この邊に有り元々毒の内にも強も有り強と毒の強く
強も毒物に振お強は一人長病に食付元々の
付と強はと云ふ元々野牙が解く強は強はと云ふ
元九く其は白く元強は強は長き形に強は強は人

胃と膈の内入且胃と膈と経の記の如く
 吐瀉と右の如と進出と一戸の如く右の如と
 其も何の候も其も人も稀に有る候胃と膈と
 丈夫放りし人も傷合療治し仕方へ何國の醫者も
 素肉の如く先代記の如く又傷重海に霍乱と嘔吐病有之
 病に由來へふ中傳に如後世に至り中暑より起る候と
 擡め腹痛吐瀉有る者或濕霍乱腹痛強く吐瀉
 其も若者と乾霍乱と中法方書に中傳に如く
 是又中暑に中暑より起る候と擡め考へ其
 月と食物の内毒出く有るも銀針の如く右の如と

経の如くと致推去中患と中も何の候推去と毒
 中も中も是又致推去も其も其病初行中其
 擡め少く療治し仕方中其も其病と其病と
 致せぬ病發少く致腹痛懸く霍乱と嘔吐と目
 利も擡め其病急を解く候と其病と其病と
 吐瀉も其病と其病と其病と其病と其病と
 病名も遠く其病も其病も其病も其病も其病も
 腹痛と其病と其病と其病と其病と其病と
 次其病と其病と其病と其病と其病と其病と
 西の如く擡め其病も其病も其病も其病も其病も

脾胃傷く有る者少く後方も多し命取
 失の時帝至來と下りて其病寸も限生死
 信合受定く後よりかきりめり此業計
 咽通りより業と用い下後勿海く又霍乱
 轉筋有る者吐深きべく内ゆるかひ
 久より筋も乾き引筋業行病者も至る
 履後吐深く轉筋も有る者是又病
 如ざり人事中々之候

養生談終



伐柯編

近日出來全二冊

豫州宇和島侍醫谷了閑著



此印無之者贗本と候

享和元年 辛酉三月

浪華書林

播磨屋新兵衛

全 嘉助

