傷寒論國字辨

巻三欠

ヤ 9
1159
1

傷寒論國字辨序

予也弱冠来於尾府鮑斎先生
四十餘年矣能振衣帰養
老之舊溪興親戚故人暑
煙霞酌酒毎泉而歓娯偃息
實人世之不可得也矣景

91-2040

一親戚来。曰。吾儕業菜。脈候動。浴大平之徳澤。一毛不知所憂。烏。弟寒郷之醫。時有病患。則迎醫於數里之外。朝發夕至。苟有事故。則不至數日。坐詴其劇。人情之所切痛也。同子深傷寒論。近著特解。然吾儕請為吾儕澤煮不知文車。子弟由此成業則吾儕之慶莫大焉。烏。世間同吾憂者何限。乃様而傳之則及

其親ニ之義也○石ヽ可ナラ乎○
應テ之ニ曰○凡ソ天下之事利害
相成リ○是非相生ス○邪レハ聖人ニ不
能レ立ツル無キニ遁ルヽ之ヲ地ニ故ニ為ハ之ヲ不
如レ止ムニ○有レハ之ヲ不レ如レ無キニ○失醫ハ罪ヒ
小技ト○精微是レ要ス○治法ヒ一ニ誤ル
則ス人ヲ非ス○第キニ琴書之ヲ自ラ供スル
娯樂者ノ類上ナリ○矣且此方ヲ與ニ
彼方ニ○語ニ言ニ有ニ諫窓ニ名物有ニ
無同譚スルモノヲ不レ得レ毎キニ少差ヤ況
徴ニ離奥旨ヲ妙ヨヲ昔シ元人胡テ
言ヲ不レ経ヲ○君子識ルレ之ヲ○由テ此観ル

レ之。其不レ可レ備也可レ知矣。然
我於二吾子一之顧。豈能契然。
乃譯二其梗概一授レ之。子弟階レ之。以讀二特解一。資二解以通一論。
左右逢レ源。遂成二其業一。施及
隣里鄉黨。四方邊邑寒鄉
同二其憂一者。又有レ取二此編一
則實翹吾子之慶。我亦榮
也。若レ夫安二小成一為二自足一
敢非レ所レ望也矣。
實政辛亥暮春

尾張　淺野徽元甫撰

墨海　源達書

凡例

一此編田舎ノ親戚子弟ノタメニ著メ而他ノ邊鄙師友ナキ者併ニ病家ニ及ス者也故文辭鄙俚ニノ雅言ヲ用イス其解シヤスカラシタメ也

一此解予カサキニ梓ニスル所ノ傷寒論特解ニヨル然レ𪜈特解ノ註類症ヲ集メ来テ学者ヲタ並觀傍通ノ本章ノ旨ヲ悟得セレムル者也此解ハ但本章ノ旨ヲ詳明スル者也故ニ初学此編ヲ熟讀メ而後特解ヲ看ヘシ

一医術ノ肝要トスルハ治法也先治法ヲ會得セスンハ某方ハ處スヘカラス而メ病人ニ臨ノ際治法ヲ得ルニ至テカタシ故ニ此編往々治法ヲ論ス但初学ノ會得シカタカラシテヲ恐ル故其論重復スルヿ多シ宥ニ一片ノ婆心止ムコヲ得サル也

一漢語ト和語ト意味語勢同シカラス懊憹怵惕等ノ如キ和訓ス

ヘカラス其他的當ノ和訓ヲ得カタキ者多シ況ヤ文章ノ妙意味ヲ含畜スルニ至テハ皆解スヘカラス故ニ其精義ニ至テハ学者ノ勤業ニアリ

一　總論ノ諸章及ヒ往々錄スル所ノ議論皆近浅ニノ專ラ初学ノ病家ノタメニスル所也モトヨリ大方ノ君子ニ示スニ非ス志アラン人ハ特解ヲ看ルヘシ

一　此編宋板ト成本トヲ以テ校正メ其善ナル者ニ從フ故ニ坊間ノ小本ト文字ニ異ナルアリ

浅野徽識

傷寒論國字辨太陽病篇目錄

卷之一　總論

張仲景

傷寒論註家

六経

傷寒論萬病治法備說

陽症陰症

厥陰病

虛實補寫

脉位

人參

卷之二　大陽病篇

王叔和撰次

偽章

六部

陰陽

陽症帶陰

労役傷寒

古方家後世家

温病温疫暑病天行病時疫

藥方分量

桂枝湯 十三丁
桂枝加附子湯 二十二丁
桂枝去芍藥加附子湯 廿三丁
桂枝二麻黃一湯 廿六丁
桂枝去桂加茯苓白朮湯 廿八丁
芍藥甘草湯 廿一丁

卷之三　太陽病篇

葛根湯 一丁
葛根黃芩黃連湯 四丁
大青龍湯 十二丁
桂枝加厚朴杏仁湯 十八丁
桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯 廿五丁
桂枝加葛根湯 十六丁
桂枝去芍藥湯 廿三丁
桂枝麻黃各半湯 廿四丁
桂枝二越婢一湯 廿七丁
甘草乾薑湯 廿一丁
葛根加半夏湯 三丁
麻黃湯 六丁
小青龍湯 十五丁
乾薑附子湯 廿五丁

麻黃杏仁甘草石膏湯 廿六丁
茯苓桂枝甘草大棗湯 廿六丁
茯苓桂枝白朮甘草湯 廿九丁
茯苓四逆湯 三十丁

卷之四　太陽病篇

五苓散 二丁
梔子豉湯 五丁
梔子豉湯 六丁
梔子生薑豉湯 六丁
梔子乾薑湯 七丁

卷之五　太陽病篇

小柴胡湯 三丁
大柴胡湯 十四丁
桂枝甘草湯 廿六丁
厚朴生薑甘草半夏人參湯 廿七丁
芍藥甘草附子湯 廿九丁
茯苓甘草湯 二丁
梔子甘草豉湯 六丁
梔子厚朴湯 六丁
眞武湯 出後編
小建中湯 十丁
柴胡加芒硝湯 十六丁

調胃承氣湯 十七丁
柴胡加龍骨牡蠣湯 十九丁
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 廿三丁
桂枝甘草龍骨牡蛎湯
抵當丸 廿九丁

卷之六 太陽病篇
大陷胸丸 三丁
小陷胸丸 六丁
白散 九丁
柴胡桂枝乾姜湯 十二丁
十棗湯 十五丁
大黃黃連瀉心湯 十六丁
附子瀉心湯 十七丁
桃核承氣湯 十八丁
大陷胸湯 四丁
文蛤散 九丁
柴胡加桂枝湯 十二丁
半夏瀉心湯 十三丁
生姜瀉心湯 十九丁

甘草瀉心湯 廿丁
旋覆花代赭石湯 廿二丁

卷之七 太陽病篇
桂枝人參湯 一丁
白虎加人參湯 四丁
黃芩加半夏生姜湯 六丁
桂子附子湯 八丁
甘草附子湯 八丁
炙甘草湯 十丁
赤石脂禹餘量湯 廿二丁
瓜蒂散 四丁
黃芩湯 六丁
黃連湯 七丁
桂枝附子去桂枝加白朮湯 八丁
白虎湯 十

卷之八 陽明病篇
大承氣湯 十四丁
豬苓湯 廿五丁
小承氣湯 十五丁
蜜煎導 廿九丁

土瓜根 廿九丁
茵蔯蒿湯 廿丁
梔子蘗皮湯 廿八丁
卷之九 少陽病篇大陰病篇
小柴胡湯 出大陽篇
桂枝加大黃湯 八丁
卷之十 少陰病篇
麻黃附子細辛湯 六丁
黃連阿膠湯 七丁
桃花湯 十丁
豬膚湯 十一丁
桔梗湯 十二丁
大猪膽汁 廿九丁
麻仁丸 卅四丁
麻黃連軺赤小豆湯 廿八丁
桂枝加芍茉湯 八丁
麻黃附子甘草湯 七丁
附子湯 八丁
吳茱萸湯 十丁
甘草湯 十二丁
苦酒湯 同
半夏散及湯 同
白通加猪膽汁湯 十四丁
通脉四逆湯 十六丁
四逆湯 二十丁
卷之十一 厥陰病篇
烏梅圓 六丁
當帰四逆湯 九丁
茯苓甘草湯 出大陽篇
乾姜黃連黃芩人參湯 十二丁
白通湯 十三丁
真武湯 十九丁
四逆散 同
白虎湯 出大陽篇
當帰四逆加吳茱萸生薑湯 九丁
麻黃升麻湯 十一丁
白頭翁湯 十四丁

目録畢

傷寒論國字辨卷之一

尾張　淺野徽元甫　著

總論

張仲景

傷寒論ハ後漢ノ張仲景氏ノ著ス所也氏ハ張名ハ機字ハ仲景南陽ノ人也仲景医術ヲ同郡張伯祖ニ学テ盡ク其術ヲ得タリ同郡ノ何顒カ曰仲景ノ術伯祖ヨリ精シ治療ノ效ヒ鬼神モ知ルナシ真ニ一世ノ神医也ト靈帝ノ時孝廉ニ挙ラレテ長沙ノ太守トナル太守ハ此方ノ代官ノ如キ職ニテ其所ヲ治ルヲ司ル也此時天下ヲ郡縣ニ皆天子ノ領地ニテ別ニ大名ヒヒ故ニ一郡トイエドモ甚タ大也後漢書ニノスル所長沙郡ノ内城十三ヶ所家數二十五萬五千八百五十四軒人數百五萬九千三百七十二人也此大郡ヲ治ル故ニ下役人

夥クアリテ其ハタハリ大名ノ如ク也素人ノ仲景ハ医者也ト思フハ誤也

晉王叔和撰次

晉ハ世ノ名也後漢ノ次ハ魏其次ハ晉也王叔和ハ大医令トテ天子ノ御医師ニテ博学ノ名医也傷寒論晉ニ至リテ亡散ノチリ〳〵ニナリタルヲ王叔和撰次ノ再トリ立タル也撰次ト撰選ト通メ擇也次ハ次序ニテツイツル也傷寒論千リ〳〵ニナリタルヲ取集メ是ハコノ所彼ハコノ所ト順ヨク序ナヘツル也故ニ撰次ト云也又宋板傷寒論林億カ序ニ曰唐ノ開寶中ニ節度使高繼仲編錄スト云ヘリ編錄トハ編ムト云也古ヘハ紙ナクテ文字ヲ竹簡ニヲリツケテ革ニテ綴リ立ルヲ編ト云也錄ハカキシルス也傷寒論唐ニ至リテ又亡散セシ故ニ高繼仲編錄セシ也舊本全ク存在ノ或ハ虫ハミ或水火ニテコヽカレコ損シタルニナラハ訂正校讎ナト云ヘキニ今編錄スト云ハ撰次ト云モ同事ニテ亡散シタルヲ再ヒアミ立タリト見テリ古ハ扱行ナリ皆寫本ナル故部數スクナク亡散シヤスキ也其後宋ニ至リテ林億等ニ命メ校正セシメラル今和本ノ宋板ト稱スル者也

傷寒論註書

傷寒論註書宋ノ成無己ヲ始トス清ニ方有執カ條辨程應旄カ後條辨喻尚カ尚論篇沈南目カ編註等アリ成無己カ本和板ナレ然ヒニ唐本ニハアリ學者ノ必ス見ルヘキモノ也後條辨條辨尚論篇ハ皆和板アリ其他宋ニ孫兆劉元寶劉温舒錢乙龐安時王寔楊介朱肱許叔微張松錢倥金ニ李慶劉元素張壁元ニ王好古李果吳恕王履明ニ陶華吳綬王三陽陸彦功童養学朱震亨清ニ汪昂張石頑陳養晦錢天来張思聰カ此事皆

論著ス其外ノ医書皆傷寒ヲ論セサルハ十ニ然レ𪜈多ク唐本渡ヲ和板仲景全書ハ明ノ張開美成本ニ運気ヲ附スル者取ニ不足

傷寒論偽章偽章ハ正文ニ非ス後人ノ書加エタル也

張仲景氏傷寒論ヲ著セシヨリ今ニ至テ千五六百年歴代ノ医人論著スル𪜈夥シレ𪜈イマ多明鮮アラス如何トナレハ傷寒論晉ニ至テ既ニ亡散シ王叔和撰次シ唐ニ至テ高継仲又編録ス其撰次編録時ニ於テ足サル所ハ已カ意ヲ以カキ足サルヲ得ス是必ス有ヘキ𪜈也是以仲景ノ意トソゴスルヿアリ素問ノ残缺セシヲ唐ノ王氷補テ前後合サルヿ有カ如シ是ヲ以此説ヲ取ハ彼ニタカヒ此説ニヨレハ此ニ合ス故ニ仲景氏ノ規矩準縄悉ク隠レテ明ナラス陶華カ曰傷寒無出於仲景但文字深奥非浅学所彷彿況其残闕頗多其中不可暁処十有四五未易窺測臨病之際不克無惑又曰仲景之書流轉既久魯魚實多微辭奥旨之至見残編断簡之後先既未知其文又不知證候何為然ト王好古カ曰仲景之書讀之未易洞達其趣ト夫古書固ヨリ讀ヤスカラス然𪜈章節分レ語脉調フトキハ終ニ讀ヘカラサル者ニ非ス若讀ヘカラスンハ古書亦益ナシト況ヤ傷寒論ノ文微辞奥旨窺ヤスカラストイエ𪜈亦二典三謨ノ類ニ非ス其讀ヘカラサルハ正文残缺ノ曼カルニ後人ノ偽章混雑ノ仲景氏ノ規矩準縄隠レテ明ナラサルヲ以ノ故也夫仲景氏ヲ医聖トノ傷寒論ヲ貴フユエンモノハ方劑ノ祖トスルノミ非ス凡萬病ノ陰陽表裏変化逆順ノ診法治法明細ニ備ヲ以ノ故也然𪜈其法隠レテ明ナラサルハ偽章ヲ混雑セル故也故ニ偽章ヲ斥テ正文ヲ論定セサレハ仲景氏ノ道終ニアラワルヘカラス予カ男弼カ先師静齋大禮先生一代ノ鴻儒ヲ以詩書易語學ヲ註シ又老子孫子ヲ解ス又塾中ノ医ノ子弟ノ為メニ傷寒論ヲ講ス曰諸子ノ文老子ヲ

第一トス是ニ次モノハ孫子也傷寒論ノ文右ノ二編ト上下ス其ハ文ワスカニ四千餘言ニノ萬病ノ陰陽表裏変化逆順ヲ其中ニ包括ス上古人ニ非ンハ誰カ能セン疑ハン其殷周ノ人カハタ仲景氏古ノ遺編ニ因テ其道ヲ論定セシカ然レ𪜈後人ノ偽章多キニ因テ其道遂ニ明ナラストコニ於テ正文百二十章ヲ撰テ定本トメ仲景氏ノ道粲然トノ明カ也是先生ノ大功也ア人ノ曰何ヲ以後人ノ偽章混雑スルヲ知ルヤ答曰規矩準繩ヲ以知リ文章ヲ以知ル也夫書ヲ著レ道ヲ立ルモノハ始中終前後左右皆一致ニ帰ス若一致セスノ始中終ソゴスルコアレハ後ノ人其道ヲ行フコアタワス其道終ニ立ヘカラス故ニ仲景氏ノ道ニ於ル凡萬病ノ陰陽表裏変化逆順種ニ入亂テ千證萬候ニナルトイエ𪜈其治療ノ規矩準繩井ケトノ乱レス猶孫武カ兵ヲ用ル百萬ノ大軍トイエ𪜈坐作進退少モ部伍ヲ乱ササルカ如レ是医聖ノ書タルユエン也然ルニ傷寒論ノ全文三百九十章其規矩準繩始中終前後左右混雑ノ分ツヘカラサルハ偽章ノ為メニ乱レ也是偽章アルノ明徴也又文章ヲ以知ルト云フハ文章ニ體裁ト云フアリ此體裁ト云ハ譬ハ人ノ風儀ノ如レ大別ツすハ時代ノ風儀アリ又一國ノ風儀アリ一都會ノ風儀アリ細ニ別ツすハ堂上武家大名小名大臣小臣百姓町家皆ソレ〳〵風儀アリ又其中ニ一人〳〵ノ風儀アリ衣服モ言語モ同事ニテモ千百人ニ同キ人ハ十レ文章モ其如ノ大ニ別ツすハ西漢以上ヲ古文トシ東漢以下ヲ今文トス細ニ別ツすハ十三経十三家皆一部〳〵ニ體裁異ナリテ同キコハ十レ其他詩歌連誹書画ニ至ルマテ皆此體裁ハ異ナル也然レ𪜈其道ニクワレキ人ニ非レハタレカニ分ツアタワス誹諧ハ皆人ヨクスルモノナレ𪜈其道ニ不功者ノ人ニ芭蕉ノ句ト今ノ人ノ句トヲ示スニ

タレカニ分ツコアタワス功者ナル人ハ端的ニ分ツ二百中ニメタガハス文章ハ至テ難キモノ故ニ唐人トイエ𪜈古文ニクワレキ人ニレ也靜齋先生ハ一代ノ鴻儒ヲ其文章先秦ニ至レリ是予カ好ム所ニヲモ子ルニ非ス先生ノ文集ヲ見テ知ルヘシレ故ニ先生ニ於テハ傷寒論ノ正文ト僞章トヲ別ツ鏡ニ向フカ如シレ先生嘗曰傷寒論ノ文スベテ四道アリ其簡勁正大ナル者一道是ヲ正文トス正文ニ似テ拙キモノ一道徐暢セモノ一道煩碎冗長ナル者一道此三道ハ後人ノ僞章也簡勁正大トハ其文サハリトヲク正ク大體ナル也徐暢トハユルヤカニビタル也煩碎冗長トハ細カニクダ〳〵シク無用ナルヲノ長キ也文章ヲ以テ知ルトハ此明徵也故ニ全文三百九十章ノ内ヨリ簡勁正大ナル者百二十章ヲ撰定ノ本文トシ二百七十章ヲ僞章トシ斥ク而後陰陽表裏変化逆順ノ規矩準繩始テ明ヲ仲景氏ノ道再ニ世ニアラワレ先生ノ大功也又問曰傷寒論ヲ以殷周ノ遺編トスルハ何ノ義ノ答曰是亦文章ヲ以云フ也右正文百二十章ハ其體裁簡勁正大ニシテ且意味含蓄シ彼ヲ以此ヲ發シ此ヲ以彼ヲ照シ一編ノ主意牽聯錯綜スル如此文章秦漢以下ニナキ所ノモノ也如何トナレハ上古ノ人ハ其志深遠也故ニ議論スル所モ混厚深大ニシテ自然道ヲ立ルノミニテ強テ人ヲ服セシコヲ欲セス後世ノ人ハ其志迫切ニシテ人ヲ服セントスル故ニ其文淺露ニシテ意味幽深含蓄スクナシレ是皆時世ノ然ラシムル所ニテ賢者トイエ𪜈免ルヽアタワス故ニ先生ノ右ノ説ハ文章ヲ以發スル也外ニ證據ナシト雖無銘ノ刀ニ證文ヲ付ルカ如シレ靜齋ハ文章ノ本阿彌ナレハ據ルキ足リ又晉ノ皇甫謐カ曰殷ノ伊尹元聖之才ヲ以神農ノ本草ヲ撰用ノ湯液論ヲ作ル漢ノ張仲景湯液ヲ論シ廣テ十數卷トイヘ伊尹ノ湯液論傳記ノ称スル所ニ其書後世ニ傳而メ皇甫謐ノ晉ノ大儒ナル其言徵トスヘシ是先師ノ論符合スル所也

六經

六經ハ仲景氏人身ヲ分テ六部トシ病位ヲ定ムル所ノ者也六部ハ即三陽三陰ヲ大陽火陽陽明大陰火陰厥陰也三陽病ハ陽症三陰病ハ陰症ヲ萬病ノ陰陽二症ノ大別也病位トハ病ノ場所也人身ヲ六部ニ分テ此所ノ病ハ大陽病此所ノ病、火陰病トスルノ類也クワシキコトハ下ニ見ヘタリ然ルニ古来ノ註家以経絡トス即足ノ大陽膀胱経陽明胃経少陽膽経大陰脾経少陰腎経厥陰肝経也此六経ノメグル所ニ隨テ病ノ場所ヲ分テ治法ヲ立ル者也六経ヲ以病位トスルト同レヤウナレドモ其實同カラス人身ノ経絡ハ手ノ六経ト足ノ六経ト合セテ十二経ヲ以テ一身ヲメグルモノナル足ノ六経ノミニテ手ノ六経ヲノコスハ足経ノ部ノミ病テ手経ノ部ハ病サルニ似タリ且傷寒ノ病症一身悉ク病サル所ナケレハ経絡ト病症ト合スル此所ニ疑アリ故ニ朱肱手経ニモ傳ルノ説ヲ多其後陶華イヨイヨ其説ヲ主張シテ手経ノ病症

タツ是ヨリメ後五行生尅運氣等ヲ以テ種々ノ奇説ヲ附會スルコト多シ是大ナルヒカ事也如何トナレハ傷寒ハ経ヲ合セテ十二経ナルヘシ仲景氏ノ法ニナキ説ヲ立テ古人ノ未發ヲ發スト云ハ愚カナル至也總ノ始テ道ヲ立ル人ハ其道ニ於テハ格別ノ才徳アリテ至ル所ナク遺ル所ナク全美全善也故ニ其道萬世ニ傳ル也モシ全ク備セサレハ永久トラス是自然ノ理也然ルニ仲景氏ノ道ニ於ルヒサルヒトノ手経ニ傳ルノ法ヲ立ルモ止ムコヲ得サルノ一端アリイカントナレハ六経ヲ経絡トスルト仲景氏ノ法ニ非ル故也六経モト内経ニ出テ氣血循環スルノ道筋ニテ專ラ鍼術ノタメニ立タルト也傷寒論ニテハ経絡トスルニ非スシテ其名目ヲトリテ病位トスル也病位トハ病ノ場所也病位トスルト経絡トスルトハ其實異也然ルヲ経絡トナノ見ル故ニ穏トラサルトアリ穏トラサルト所ハ疑ヲ生スル也疑ヒキワアル故ニ

色々ユ夫議論ヲ生ノ遂ニ手経ニ傳ルノ説ヲコル也ス〳〵十分ナルコニハユ夫モ議論モナレエ夫議論ノヲコルコハモト穏ナラヌ所ヨリ生スル也是経絡トスルノ誤リナルヲ見ルベシ

六部即六経也然ル六経ハ古来経絡トス故ニ今名ヲカエテ六部ト病位タルコヲ示ス

傷寒論ノ例六部ヲステ病位トノ三陽三陰ノ場所ヲ定メ又三陽三陰ノ病症ヲ定メ又三陽三陰ノ脈状ヲ定メ此三ツヲ以考ノ合セテ凡萬物ノ陰陽表裏ホ化逆順ヲ診察ノ治法ヲ立ル者也此法内経難経ヲ始メ其他ノ醫書ニ絶テナキコニテ只傷寒論ノミ是ヲステ一部ノ骨子トノ組立タルコ至善至妙ノ法術ニテ仲景氏ノ心訣也凡傷寒論ヲ學ブ者此法ヲ得サレハ仲景氏ノ道ニ至ルコアタハス然ルニ古来六経ヲ以経絡トノ病位タルコノ知ラス遂ニ手経ニ傳ルノ説ヲコリ其外一部ノ規矩準繩コレカ多ニ明トナス仲景氏ノ道遂ニスサメリ静齋先生六経ハ病位タルコヲ發明ノ仲景氏ノ規矩準繩粲然トシテ明ナルヿ千古ノ卓識トスベシ六部病位ノ例大陽ヲ始トス其病症ヲ總體ノ表陽ニアラス大陽病トスレハ人身ノ外廓也其症頭項強痛悪風發熱汗出脈浮弱或悪寒発熱汗ナシ身疼腰痛脈浮緊等ノ症ヲ大陽ノ表症トスル也又大陽ハ三陽ノ大本ナル故ニ凡實熱症ニテ陽明少陽ニ非ルハ皆大陽病也其次ハ陽明也其症ヲ腹部ニアラスシテ陽明病トスル其病胃實ヲ本トス胃實トハ表熱コトヘク〳〵胃中ニ入或燥屎ヲ也其症悪寒ナク身重ク短氣腹滿ノ喘ニ譫語潮熱手足汗出或衣ヲサグリ牀ヲナデ直視煩燥脈遅ノ類也其次ハ少陽也其症ヲ胸脇以上ニアラワスヲ少陽病トス是三陽ノ半裏症也其病表熱裏ニヘヲ以テ本トス其症胸下鞕満往来寒熱乾嘔ノ食スルヿアタワス或口苦目眩咽乾脈沈緊ノ類也右三陽ハ皆實熱病ニシテ

陽症也其次ハ大陰ヨ其症ヲ腹部ニアラワスヲ大陰病ト其病冷陰胃中ニアルヲ本ト〆其症腹滿テ吐シ食進ス下利スルノ類也是陰症トイエ𪜈只腹中冷陰アルノミニテ其外ハ猶陽症也其次ハ火陰ヨ其症ヲ總體ノ裏陰ニアラワスヲ火陰病ト裏陰トハ人身ノ內廓也太陽病ハ表陽火陰病ハ裏陰是外廓ト內廓ト也其病陰寒裏ニアルヲ本ト〆其症背惡寒身體痛手足寒骨節痛脉沈或吐利厥逆煩躁下利清穀心煩咽痛脉微或無ノ類也火陰ハ三陰ノ大本ナレ𪜈凡陰症ヲ大陰厥陰ニ非ル者ハ皆火陰ト〆其次ハ厥陰也其症ヲ心胸ニアラワス厥陰病ト〆其病寒腹中ニアリ熱心胸ニアルヲ本ト〆其症消渴氣上テ胸ニツキ心中痛飢テ食スレアタワス食スレハ吐シ或下利ノ類或ハ大渴引飲脉滑等也右三陽ハ實熱陽症也三陰ハ虛寒陰症也然𪜈三陽ニ陰症アリ三陰ニ陽症アリ是皆変症ナリ

然𪜈陽明ニ陰症ナシ若陰症アレハ陽明ニ非スサテ又併病合病ノ二症アリ併ハ併蒂ノ併ト同義ニテ物ノニツナラテ一也故ニ大陽ノ症陽ノ症又ハ陽明ノ症ト始ヨリ二部ノ症ナルヲ併ト云合ハ混合ノ義ニテ一ト カタマリニナルヲ一也故ニ大陽ノ症ニ陽明又ハ少陽ノ症ヲ併テ二部ノ症一ツニナル也右ノ如ク六部ノ病位ヲ建テ而一部ニ二部ノ症脉状治法ヲ各ノ論ス但病症変化縱横ニ一定ノ事ナシ或ハ此ヨリ彼ニユキ或ハ彼ヨリ此ニ交リ或ハ合併或ハ轉屬或ハ三陽ニ陰症アリ或ハ三陰ニ陽症アリテ変症百出際限ナシ又医誤テ汗下スレハ其本症ヲシテ変症トナル者ヲ壞病ト字者ヨク傷寒論ヲ熟讀ノ六部ノ病症脉狀ヲ會得スル等ノ如ク病ノ変化縱横際限ナシトイエトモ其陰陽表裏変化逆順ヲ分別スル一圖ヲ披テ見ル如ク而後ニ治法得テ處ベキ是仲景氏治法ノ大本ニメ先師ノ發スル所也学者一ツ能此法ヲ會得スルヨハ仲景氏ノ道ニ至ルヘシ凡

古今ノ医書陰陽表裏ヲ總括ノ論スル者ナレ但一病ヅヽ病門ヲ立テ其始メニ脉症治法ヲ論シ其次ニ諸方ヲ列シ其主治ヲ記スルノミ也故ニ未熟ノ医ハ陰陽ハ勿論表裏ノ脉症ニウトク又茅方表裏ノ差別ニモ暗シ故ニ病人ニノゾミ陰陽表裏ニ隨テ治法ヲ求ル病症ノミニ隨テ主方ヲ求ム書茅ノ能書ヲ見テ腹痛ニモヨレト云テ茅ヲ用ルガ如シ故ニヤヽモスレハ症ト主方ト表裏ノ二ナガイアリタトエハ死症ノ病人ニ敗毒散ヲ用イ小便不利ニ真武湯五苓散ヲ無用スルノ誤リノミ死症ノ病人ハ火陰カ厥陰ノ症ニテ至極ノ裏症也敗毒散ハ大陽ノ表茅也五苓散ノ小便不利ハ陰ノ症也真武湯ノ小便不利ハ火陰ノ症也玄關ト奥ノ間ホドノチカイ也是モト学方ノ其道ヲ得ザル故也今六部ノ病位ヲ會得スレハ初学ノ人ニテモ其誤リスクナカルヘシ是治法ノ大本ニテ医道ノ肝要也

傷寒論萬病ノ治法備ル說

傷寒論ニ萬病ノ治法備ルト近古医人ノ云所ナレ其義ヲ問ハヽ明說ナレ是六部病位ノ義明カナラサル故也夫六部ノ病位但傷寒ノミニ非ス凡萬病ノ病位此六部ニ漏ナシ凡萬病トモ陰陽表裏淺深劇易ヲ分別スレハ治法自然ニ備ル也傷寒論ニ萬病ノ治法ノ備ルト云ハ此事也今一二ヲ擧テ例ヲ示ス痢病ノ初症頭痛悪寒発熱腹痛下利赤白後重大陽陽明ノ併病也汗ヲ發ノ後悪寒頭痛ミ、微熱微汗衰ヘ急後重赤白下利三四十行食ヲ進數日ノ後諸症ウヲラサル大陽陽明ノ愈ノ他部ニウツラサル也或ハ初症右ノ如ク汗ヲ發ノ後寒熱往來胸脇苦滿飲食不進或乾嘔或渴飲裏急後重下利赤白數十行ナル少陽陽明ノ合病也或下利數十行裏急後重腹滿短氣舌胎黃黑唇口乾燥譫言煩躁汗出ヲ悪寒ヒキハ陽明病也或腹痛下利赤白糟粕多ク後重ヲ十ノ或ハ下利青黒或黃白食不進或嘔吐スルハ大陰病也或ハ病

人元氣ヨワク但眠睡多ク腹痛下利糟粕多ク或ハ五色雜リ下リ或ハ魚腦ノ如ク或ハ水穀不化食不進口舌ウルヲイ或手足寒ジ脉微細ナルハ少陰病也或腹痛下利少陰病ノ如クニ渴飲口舌乾キ胸中クルシク或ハ食ヲ吐シ手足厥冷スルハ厥陰病也又疱瘡ノ初症悪寒發熱頭痛身疼乾嘔不食等ハ太陽病也汗ヲ發ノ後放點起脹灌膿結痂收靨等期ニ隨イ飲食ニ便其外諸症順ナルハ始終太陽一部也或ハ始中終共ニ痘實熱ノ者ハ必ス三陽ノ症ヲ見シ痘虛寒ノ者ハ必ス三陰ノ症ヲ見スト符節ヲ合スカ如シ凡万病外感内傷ニ其輕重淺深皆六部ニ漏ス但其病ヨリテ或ハ一部或ハ二部或ハ三四部ニテ終ル但傷寒ノ重症ハ六部ニ周シ故ニ六部ノ病位ヲ會得スレハ萬病ノ陰陽表裏変化逆順ヲ分別スルヿ明白也而後ニ万病ノ治法得テ處スヘシ是傷寒論ニ萬病ノ治法ヲ備ルユエンナリ

部ノ萬病ヲ總括ハ五幾七道ノ天下ノ國郡ヲ總括スルカ如シ六部ノ證候ヲ立テ脉狀ヲカケ彼ヲ陽トシ此ヲ陰トシ此ヲ表トシ彼ヲ裏トスルハ五幾七道ノ内土地風俗産物等ノ品々ヲ定ムルカ如シ故ニ證候ヲ觀見テ其國郡ヲ知リ善悪ヲ別ツカ如シ然トイエモ法ハ大本ヲ立ル者ニシテ細密ナル者ニ非ス学者熟思徹識セスンハ自在ニ事ニ施スヿヲ得ス

陰陽

陰陽ハ治法ノ大本也萬病ノ病位ヲ總括スルハ六部ニシテ六部ヲ又陰陽ニ總括スルハ陰陽也故ニ陰陽ヲ會得セザレハ治法ヲ處スヘカラス素問陰陽應象大論曰。陰陽者天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。治病必求於本。ト陰陽者天地之道ト云ヒ天ノ高ク廣大ヲ日月星辰ノカリ地ノ厚ク安寧ニシテ萬物ヲ

ノセテ萬古ニワタリテカワラサルハ陰陽ニテ維持スル也是天地ノ道
也萬物之綱紀トハ天地ノ間一物モ陰陽ノ氣ニ生長收藏セサルハ
ナシ故ニ皆陰陽ニテ綱紀スル也綱紀ハカナメトナル氣味也變化之父母
トハ凡天地ノ間春夏秋冬寒暑晝夜ヨリ人物禽獸介虫草木
ニテアルトアラユル物日夜變化セサルハナシ是皆陰陽ノスル所故ニ父母
トハ云生殺之本始トハ萬物生スルハ陽氣ヲ得ル故也死スルハ陰氣ヲ
得ル故也故ニ陰陽ハ生殺ノ本始也神明之府トハ上ニ云所ノ天地之
道萬物之綱紀變化之父母生殺之本始皆陰陽ノ行ル所ノ奇
妙不測ヲ神明ナル一物ヲ府ヨリ出スカ如シ治病必求於本ヲトハ
本ハ陰陽也上ニ云ヲ如ク凡天地ノ間アルトアラユル物皆陰陽ノ
所ノ一物トノ陰陽ニ漏ルヿナシ故ニ人身ノ萬病皆陰陽ニ非ルヿナシ故ニ
病ヲ治スルノ法必ス陰陽ヲ求ムヿ是ヲ本ヲ求ムト云也是聖人ノ大法

素問第一ノ至論医道ノ大本也学者及覆熟思スヘシ然ルニ後世
ノ方書ニ本ヲ求ムトニヲ或ハ病因ヲ求ル事トスルハ大ナル誤リ也イカニトナレハ
今腹脹痛スル病人アルニ水カ瘀血カ積カ虫カヲ求ル病因也然
モ純陽カ純陰カ陰陽相半スルカ陽多ク陰少キカ陽少ク陰多キカノ
證據ヲ見ル也故ニ先ツ陰陽ヲ求ルヿ根本也先根本ヲ陰陽ニ求テ
其上ニ水血積食虫ヲ求テ治法ヲ施ス處スル也若本ヲ陰陽ニ求スノ水
血積食虫ヲ求テ治法ヲ施スカ陽症ニ熱薬ヲ与ヘ陰症ニ寒薬ヲ
与ルノ誤リアルヘシ火ヲ以火ヲ救イ水ヲ以水ヲ救フカハ其害ハカルヘカラス故
ニ本ト云ハ陰陽ノコトニテ病因ニ非ス且其文陰陽イヲ説キテ直ニ治ル
病必求於本ト云ヲスハ其陰陽ナルヿ固ヨリ辨ヲ待ス又右素問ノ文ハ
陰陽ノ徳ヲノヘタル者ニテ陰陽ノ本體ヲ説ル者ニ非ス故ニ又師説

ヲ擧テ陰陽ノ本ヲ示ス陽ハ暘陽也陰ハ寒冷也暘陽トハ日ノ光ノアタヽカナル也寒冷ハ日ノ照サヌ所ノ寒氣也倍ニイヘハアタカナルトヒエルト也温ルノ甚キハ熱也冷ノ甚キハ寒也故ニ熱症ハ陽症也寒症陰症也故ニ治病ヲ必ス求於本ヲトヽ云ハ陰陽二症ヲ求ルノ義也凡病症千変万化トイヘ陰陽ニ症ヲ出ルコトナシ陰陽ハ治法ノ大本也

陽症陰症

陰陽ハ治法ノ大本也故治病ヲ必ス求於本ヲ内経傷寒論其挍一也所謂陰陽ハ陽症陰症也陽症熱實症也陰症ハ虚寒症也後世ニ寒熱虚實トヽ云熱症モ虚アリ寒症モ實アルヲ云此實ハ邪實ノ實ヲ實症ノ實ニ非ス一病ニ就テ分別スルノ名也陽症陰症ノ萬病ノ寒熱虚實ヲ大別スルニシカズ

陽症帯陰

陽症ハ純陽ニノ陰症トキノ名也陰症トキハ虚症ナキ也陰症ハ純陰ニノ陽症トキノ名也陽症トキハ實症トキ也陽症帯陰ハ陽症ニ陰症ヲヌル也陰症ヲヌルハ陽症ニ虚症アル也此三ツノ者ハ治法ノ大別也凡萬病ノ治法傷寒論及ヒ内経ニ建ル所多シトイヘ其大綱ヲ擧ルトキハ此三症也初学先ヲヨク此三症ノ治法ヲ會得ノ而後ニ傷寒論ヲ熟讀スルトキハ萬病ノ治法自然ト手ニ入ルヘシ故今三症ノ主方一二ヲ擧テ其例ヲ示ス凡陽症其症表裏淺深軽重アリトイヘ皆實症ヲ其脉ヲ浮沈遲數種々ノ形狀アリトイヘ皆實脉也其主方ハ桂枝湯葛根湯麻黄湯大小青竜湯大小柴胡湯葛根黄連黄芩湯黄芩湯五苓散梔子豉湯三瀉心湯黄連阿膠湯ノ類也是皆純陽症ノ主方也若シ二ニテモ陰症ヲ帯ル者ニ用ルトキハ必ス害アリテ変症ヲ生ス又白虎湯大柴胡加芒硝湯抵當湯抵當丸大陷胸湯十棗

湯調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯ノ類其症種々トイエドモ或ハ水血或ハ熱結或ハ燥屎等ヲ目アテトシテトノ皆純陽症ノ至極ナル者也若シニテモ虛症ノ者ニ用ルヰハ忽大害アル者也陰症ハ其症亦種々トイエドモ皆虛寒ニテ惡寒多ク手足厥冷其脉細微ニメ女ノモ實症ナキ者也其等方ハ四逆湯通脉四逆湯茯苓四逆湯當歸四逆湯白通湯乾姜附子湯真武湯吳茱萸湯附子湯ノ類也是皆純陰症ノ主方也右純陽純陰ノ治法ハ各方ノ條下ニ見エタリ其陽症帶陰ハモトヨリ其症定格ナレ故ニ傷寒論中其治法散見ノ其定症ノ章ナレ但一通リハ陽症ト見ヘテ其實陰症ヲ帶ル者也今編中ノ一二章ヲ擧テ其例ヲ示ス傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以復其陽ト云ノ者モトヨリ陽症帶陰ノ症ナリヲ医誤テ純陽症トメ桂枝湯ヲ与テ其表ヲセム故ニ手足厥逆咽中乾煩躁吐逆ノ変症ヲ生ズル也故ニ此誤リ也ト云テ其意ヲ示ス也又火陰病ト雖得之反發熱ト云者發熱陽症ナレドモ脉沈陰脉ナル故ニ發表ノ葉ニ附子ヲ加テ用ル也又大青竜湯ノ條下ニ若脉微弱汗出惡風者不可服之則厥逆筋惕肉瞤ストイヘリ者脉微弱汗出惡風ハ表虛ノ症故ニ大青竜湯ヲ服スレバ亡陽ノ厥逆筋惕肉瞤ノ変症ヲ生ズル也又大陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之ヲトイヘリ者モト陽症帶陰ノ者ナレ純陽症ノ發汗ノ方ヲ与ルニ因テ亡陽ズル也其他發汗下後ノ変症多クハ此類也又大陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之ヲ又傷寒医下之續得下利清穀不

証。身疼痛者。急當救表。救表宜桂枝湯。此二章陽症帶陰ノ治法也

裏且四逆湯。救裏宜四逆湯。此二章陽症帶陰ノ治法也

右六章ノ内一章ハ少陰病也一章ハ法ヲ立ル者一章ハ傷

寒ノ初症イマタ汗下セサル者三章ハ汗下後ノ変症也要之ヲ皆陽

症帶陰也故ニ其症ノ淺深劇易其方ノ軽重ハ異ナレ共其陽症

ヲ棄陰症ヲ主トノ治法ヲ施ス者也是仲景氏ノ心法也イカントナレ

ハ人ノ生存スルユエンノ者ハ陽氣也是ヲ以陽氣盛ナレハ其人強健陽氣

不足スレハ其人虚弱陽氣盡レハ其人已ニ死症ヲ兆也然ルニ猶寒ヲ用テ其熱ヲセムレハ

陰症ヲ帶ハル。忽大汗出テ或ハ大ニ下利ノ陽氣亡散ノ死ニ至ルノ手ヲ反スカ如シ。ト

ハ天氣晴明ナルニ大山ノ巔ニ一點ノ雲生ノ暫ノ天地晦冥大雨至ル

カ如シ是一點ノ雲ハ陰氣ノ始テ發ル也今九分ノ陽症ニ一分ノ陰

症ヲ見スル一點ノ雲ノ如シ故ニ是ヲ主トノ治セサレハ忽陰症ニ亦変スルノ大

雨ノ至ル如シ但其症定格ナシ故ニ陰症ノ多少ニ隨テ治法ヲ處ス

右ニ擧ル六章ノ内始章ハ甘草乾姜湯ニ章ハ麻黄細辛附子

湯三章ハ陽虚ノ症大青竜湯ヲ用ユヘカラサルヲヲ示ス四章ハ桂枝

加附子湯五章ハ真武湯終ニ章ハ四逆湯也故ニ学者帶陰ノ症ニ

臨テ其症ノ陰陽ノ多少表裏深淺ニ隨テ治法ヲ處スヘシ是ヲ仲

景氏ヲ学ノ者也但此症ヲ治スルニ至テ難シトイエモ脈症顯然トアルテ隱匿ナシ純陰ノ症ハ已ニ死ニ近シトイエモ脈症混雑

スルノ虚実ノ一途ニ歸スル者也但陽症帶陰ノ症ハ大陽ノ表症桂枝麻黄ノ症

ヨリ少陽ノ小柴胡陽明ノ承氣ノ症ニ至ルニテ凡陽症タル者間陰症ヲ

帶ル者アリ而ノ其症ハ同ノ陰陽ハ異ナル者アリタトヘハ大青竜湯ノ煩

躁ハ表症ノ伏熱也茯苓四逆湯ノ煩躁ハ虚寒ニノ水氣ノ症也大陽

病大汗出テ煩躁スル胃中乾燥也梔子豉湯ノ反覆顛倒大陷胸湯ノ煩躁陽明病ノ煩躁等其見症同ジ其陰陽表裏深浅ハ皆異ナル者也是病症ノ二ギレヤスク分別シガタキユエンニ也而ノ病症ヲ分別メ陰陽ヲ定ムル者ハ脉狀也然レドモ少陽病小柴胡湯ノ脉ハ沈緊ニシテ大陷胸湯結胸熱實ノ脉モ沈ニシテ緊也少陰病ノ脉ハ微細ニシテ抵當湯ノ脉モ微ニシテ沈也如此ノ類多レ是脉ノ陰陽モ亦分別スル難シ又帯陰ノ症モト陽症ヨリ変シ来ル故ニ其表裏淺深ニ隨テ皆熱症也其内ニ或ハ一二症或ハ二三症ノ陰症ヲ見ルヿ甚ダ疑似ナル者也而其脉浮沈遲數或ハ洪大或弦緊或ハ細微或ハ脉ト症ト相應セサルノ類ニシテ其狀一定セス但其脉虚弱ニシテ根ナキ也故ニ此症臨テ附子乾姜ヲ用ルニハタレカナル見識アルニ非レハアタワス張景岳曰陽症ヲ治スルニ實ニ難シト予繼ノ之曰陰症ヲ治スルハ朽木ヲ折カ如シ陰症ヲ治スルハ猶ホ

症ヲ治スルヨリ猶ホ陽症帯陰ヲ治スルヿ是難シト凡治療ノ肝要ナルヿ此ニ過ルハナシ但傷寒ノミナラス雜病トイエドモ皆然リ初学熟察セヨ

右陽症帯陰ノ治法但仲景氏ノミニ非ス内経モ亦有之今其文ヲ抄ノ初学ニ示ス曰寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之帝曰何謂逆從岐伯曰逆從者正治從者反治從少從多觀其事ヲ也寒者熱之熱者寒之ト云ハ寒症ハ熱薬ヲ以治シ熱症ハ寒薬ヲ以治スルヲ云正治反治トハ以寒治熱以熱治寒ト逆其病者謂之正治以寒治寒以熱治熱從其病謂之反治也從少從多觀其事ノ軽重ヲ観ヲ云也張景岳曰治有逆從者以病有微甚也病有微甚者以證有真假也真者正治知之無難假者反治乃為難耳如熱症之真假者真熱者脉數有力滑大而實為煩躁喘滿為聲音壯厲或大便

秘結或小水赤澁或發熱掀衣或脹疼熱渴此皆真熱當是正治者也假熱者外雖熱而內則寒脉微而弱或數而虛或浮大無根或弦尤斷續身雖熾熱而神則靜語雖譫妄而聲則微或虛狂起倒而禁之即止或蚊跡假斑而淺紅細碎或喜冷水而所用不多或舌胎面赤而衣被不撤或小水多利或大便不結此則假熱當反治者也。真熱內外皆真實症之熱也故寒茉以治之一火虛熱也實熱內外皆真實症之熱也故寒茉以治之一火水ヲカケル如キ者也是ヲ正治ト云假熱ハ外ハ熱症種々アレモ內虛寒ナル者也故ニ寒茉ヲ用レハ二ツ〳〵虛奪メ死症トナル故ニ外ノ熱症ニカヽワラス附子ヲ用テ溫補スレハ外ノ熱症モ全ク愈其本ノ治スル故也是ヲ反治ト云右ニ擧ル所ノ六章其治法也近世医学ノ風浮氣ニナリテ五尺ノ童子モロヲヒラケハ傷寒論ヲ稱シ古方ヲ好ミ後世ヲ

イヤシメ𠮟只古方ノミヲ取用テ仲景ノ治法ヲ學ス又內經ノ治法ヲ今味スル人モスクナシ只寒ヲ見テハ寒ヲ治シ熱ヲ見テハ熱ヲ治スルノミ也歎スヘキニ非スヤ陽症帶陰ノ治法此反治ノ法ト同キ也

厥陰病

此症三陽ヨリ變シ來ル者也其症猶純陽極熱ナルヤハ白虎湯若ハ然トメ陰症ニ変スルヤハ當歸四逆湯ノ症也若其症甚シク熱毒胸中ニアリ虛寒腹中ニアリテ上下陰陽異ナルヤハ右ノ二方ニ害アリテ用ユヘカラス陽症帶陰ハ陰陽混雜トイエ𠮟早ク治法ヲ得ルヤハ大病トナラス若純陰トナルモ猶治法アリ只此症ハト死症トス凡萬病ノ死症火陰厥陰ノ一部トイエ𠮟厥陰ニ終ル者十ニ七八也厥陰ノ脉症本部ニクワシク出

勞役傷寒

後世勞役傷寒ノ一病ヲ建テ其治方補中益氣湯ヲ以テ主トス然レ
スベテノ傷寒ハ勞役ノ症ナレ但勞役セル人傷寒ヲ病スハ勞役傷寒
ト云フガ如シ又傷寒論仲景氏ノ法ハ勞役傷寒ノ治法ナレ但東垣ノ
補中益氣湯ノミ其治法也ト云フガ如是仲景氏ノ治法世ニ明カナラサル
故ニ此誤リヲ生スル也夫勞役トハ其人事ニツカワレ苦勞メツカレタル也其上
ニ傷寒ヲヤメハ陽氣發ノ外邪ヲ送テ汗トナメ外ニ出スヲアタロス故ニ益氣
湯ハ温茅ヲ以テ陽氣ヲ扶テ邪ヲ發散スル也是内經勞スル者ハ温之ノ
法ニノ所謂又治也但此症ハ陽氣ノ不足ル故ニ黄芪當歸白朮ヲ用テ
薑附ヲ用イス是仲景氏陽症帶陰ノ治法ニノ東垣ノ新法ニ非ス其ロ
軍アリテ人皆勞苦メツカレタル上ニ傷寒ヲ行ハレテ死スル者多シ故ニ東垣勞
者ハ温之ノ法ニ隨テ茅方ヲ立タル也仲景氏ノ法晉以後明カナラス故ニ
中華豪傑ノ医トイエ𪜈傷寒論ニ此治法アルコヲ知ラス是勞役傷寒ノ

ノ一病門ヲ立ツルエンヲ也

虛實補寫

仲景氏ノ治法六部ヲ設ケ三陽三陰ヲ分チ陽症陰症陽症帶陰
ノ治法ヲ論ス陽症ハ純陽實熱也陰症ハ純陰虛寒ノ也陽症帶陰陽
症ノ虛ヲ帶ル也故ニ後世ノ所謂虛實補寫ノ治法悉ク備テ遺漏ナシ
但傷寒ノミナラス凡萬病ノ治法皆備ル故ニ別ニ虛實補寫ヲ論スルヲ
然レ𪜈猶論中ニ虛實ヲ云ヲ者アリ然ルニ近世古方盛ニ行レ未学ノ
徒傷寒ノ論ヲ熟讀セスハ藥方ノミヲ取用イ又好ンテ攻撃ノ方ヲ用ルヲ豪
傑トシ調補ノ茅ヲ用ルヲ庸医トスルノ風アリ故ニ病家其說ヲナライ聞テ古
方補茅ナレト思ヘリ且甚ヲメハ医人モ傷寒論ニ補方ナレト思イテ遂ニ虛
實補寫ヲ云フヲ嫌ヒ至ル嗚乎楊子攻路ニ泣墨子染糸ヲ悲ムハ古ヨリ
其タメレトイエ𪜈仲景氏ノ道ノ衰タル歎スルモ猶餘リアリ今其例ヲ擧テ

惑ヲ解同志ノ人アラハ熟察セヨ夫虛ハ不足也實ハ滿也タトエハ品中ニ物ヲ十分ニ入レテスキマニモナク堅滿タルハ實也一二分カ三四分入レテ其ノ際モスキタルハ虛也仲景氏ノ曰陽明之爲病胃家實也ト是表熱惡ツ胃中ニ入テノ熱毒燥屎胃中ニカタク滿ル也又曰下之復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛也是下之其內ノ陽氣ヲ虛シ發汗其外ノ陽氣ヲ虛ス是十分ノ陽氣ガ四五分ニモ減レタル也又曰發汗病不解又惡寒者虛故也又曰發汗後惡寒者虛故也芍茉甘草附子湯主之又曰發汗後惡寒者實也當和胃氣與調胃承氣湯ヲ與テ其熱毒ヲ下セハ是汗ヲ發ノ病解セサルノミニ非ス又テ惡寒スル者ハ汗ヲ發ノ表陽虛スル故也芍茉甘草附子湯ヲ以其陽虛ヲ補フ也又汗ヲ發ノ後惡寒スル者ハ表陽虛スル故也若惡寒セスノ但惡熱スル者ハ表熱胃ニ入胃中コレガタメニ實スル也調胃承氣湯ヲ與テ其熱毒ヲ下セハ胃中調和ノ愈ユ右仲景氏虛實ヲ論レ其治補瀉ヲ用ル如此明白也此二症ノ外陽症帶陰ノ治法亦補茉ヲ用ル前章ニ論スルカ如レ凡禹病ノ症候多タトイエ𪜈其大綱ヲ擧ルナハ此三症ニ出テス其治法亦多タトイエ𪜈約スレハ補瀉ノ二法ニ歸ス純陽實熱ノ治法ハ瀉也純陰虛寒ノ治法ハ補也陽症帶陰ノ治法モ亦補也但此症ハ其虛ノ多少ニ隨テ補方ニ輕重アリ人ノ生存スルユエンノ者ハ陽氣也故ニ陽氣不足スレハ其人已ニ死症ヲキザス也故ニ凡補上云フハ温熱ノ茉ヲ以テ陽氣ノ不足ヲ補フ也陽氣ハ即元氣也世俗ノ元氣ノ補フト云ハ此事也今ノ医或ハ元氣補ヘル物ニ非スト云ハ誤リ也手足ノ冷タル者火ニアタレハ温ニナルハ補フ也故ニ仲景氏ノ補法ハ皆薑附ヲ用テ陽氣ヲスクル也補血補腎ナトハ四物湯六味丸ヲ用ルナレ𪜈輕症ノ主方也今脫血ノ人熱強ノ脉數ナルハ陽症ナル故ニ寒茉ヲ用レ𪜈若脉微細或ハ浮大ナノ根ナキ者ハ即陰症ナレハ矣ノ附ニ非レハ救フアタワス見ツヘシ補ト云フハ陽氣ヲスクル

了也後世ノ所謂補茶ハ益氣湯六君子大補湯ノ類也是亦補陽ノ茶ナレモ平〻タル方ニテ養生茶ノ類也傷寒論ノ四逆真武ノ類ト大ニ異也スベテ古今ノ方書起死回生ノ方ハ皆傷寒論ノ方也但補瀉ノ二字内経ニハアレモ傷寒論ニハナシ故ニ人其補方ナルヲ知ラサル也内経ハ病症ト茶方トヲ立テ空理ヲ以テ論ス故ニ補瀉ヲ云サルヲ得ス傷寒論ハ病症ト茶方トヲ立テ論ス故ニ此方此症ヲ主治スト云テ補瀉ヲ云サルユエン也凡補ト云フハ不足ノ足シ欠タルヲ繕也故ニ陽氣ノ不足ヲ補ヒ茶ヲ以テ足ス也瀉ト云ハ器中ノ物ヲ外ヘウツシテ出ス也故ニ或ハ汗ヲ發シ或下ノ其病ヲ外ヘ出ス也虚實補瀉ト云フハ療治ニ限ラス何事ニモアルヲ也孟子ニ倉廩實ト云ヒ土藏ニ穀物ノスキマナキヲ實ト云ヒ史記ニ良賈深ク藏如虚ト云ハ良賈ハ金銀ヲ多ク持テモスクナキヤウニ見セルヲ也又兵書ニ兵之形避實而擊虚ト云ハ大將モ名将ニテ士卒モ多ク兵糧モ沢山ナルハ實也

大將愚昧ニテ士卒少ク兵糧足サルハ虚也又詩經ニ衮職有闕山甫補之ト云ハ衮ハ衮龍ト云フ天子ノ御衣也衮職ト云ハ天子ノ御職事也天下ヲ治ヲ王ヘルヲ也天子ヲ直ニサシテ云ハ恐レ多キ故ニ衮職ト云也天子ノ御政事ニ欠タル事アレハ仲山甫ト云フ賢臣手ツダイシテ補フト云フ也又詩經ニ既見君子我心寫ト云ハ我君子ヲ見タレハ見タク思イ心ガ寫レタト云フニテ寫ハアケ出シタク思イ心ガ出ル也虚實補瀉ハ何事ニモアルヲ如此然ルニ是ヲ云フヲモ嫌ハ餘リニ不案内ヲ也又虚實補瀉ハ政事ニモ肝要ノヲ也療治ト其大小ハチガヘドモ其仕形ハ同事也寛永ノ頃天草ノ旗ノ如キ病症ニスレハ陽症也是ヲ代千ヲハ寫也近頃天明中天下水災ニテ民多ク飢ル時米穀飯粥ヲ賜イレハ補也又漢ノ世ニ渤海郡ト云フ所飢饉ニテ盗賊多ク起ル太守人數ヲ出シテ捕ト云フ人ヲ其所ノ太守ト治ノシメ玉フ龔遂至テ捕手ノ人數ニヤメ

觸ヲ出ノ曰今日ヨリ盜賊ノヤメテ鋤鍬ヲ持テ耕作ヲスル者ハ良民トノ吟味スルニナカレ只刀ヲ持テ耕作セサル者ハ盜賊トスベシト下知シタリケレハ皆盜賊ヲヤメテ耕作ス於是倉廩ヨヒラキ米穀ヲ多ク施シヨキ役人ノ選テ民ヲ撫養ス百姓ノ帶刀ヲスル者ヲ喩ノ曰百姓ハ牛馬ヲ飼イテ耕作スル者ナルニ牛馬ヲカワスノ刀ヲサスハ馬ヲ佩テ牛ヲ帶スル也ト云テ刀ヲ責テ牛馬ヲ買シメ專農業ヲススメ其上ニ年貢ヲユルス郡中大ニ富是盜賊蜂起ストイエドモト飢饉ヨリヨコリテ謀叉人ニ非ス止ムコヲ得サルノ盜賊ニテ實ハ大守ノアヤマチ千也故ニ陽症帶陰ノ治法ヲ以テ補茅ヲ用イル也若兵ヲ出ノ打取リナハ大勢ノ人ヲ殺ノ一郡荒ハツヘシ帶陰ノ症ニ寒ノ未ヲ用レハ其人斃ルカ如シ故ニ政事モ療治モ其理ハ同事也此理ヲ會得スルハ補寫ニナヅムナリ但其脉症ニ隨テ治法ヲ處スヘシ傷寒論ハ右三症ノ治法ヲクワシク論ル者也然ルニ病症ハカギリナキ者ナル故ニ茅方ハ悉ク備ラス其人ノオニ、カセテ変化セシムルユエンノ也故ニ傷寒論ノ治法ヲ會得スレハ盜氣湯六君子大補湯ノ類モ脉症ニ隨テ用ユヘシ然レハ傷寒論ホト補方備ルハナシトイヘトモ聖人ノ道ヲ會得スレハ老莊モ刑名モ佛書モ神書モ淨ルリモハヘリ歌モ皆我物トナリテ治道ヲタスクルカ如シ孔子ノ滄浪ノ歌ヲ解シ玉イシハ此意也然ルニ古方ニ補茅ナシ仲景氏ノ虛實補寫ノ法ナレト云ハ不案内ノ至リ也

古方家後世家

近年医家古方後世ノ二派ニ別レテ古方家ハ後世家ノ手ヌルキヲイヤシミタカイニ好悪アリテ遂ニ大病アルヲ好ミ小病ヲ悪ミ又病人ノ症候ニ隨テ医者ヲ合セ求ルニ至ル然レトモ其實ハ古方家手ヌルキニ非ス古方家ハ傷寒論ノ治法ヲヨク會得シ後世家手ヌルキニ非ス古方家ハ傷寒論ノ治法ヲヨク會得シ後世

家ノ内経難経ノ治法ヲヨク學ブヲ可ハ而家ニ手アラシモ手スルモ亡レ
人ノオニヨリテ工拙アルヘシ但古方家後世家ニ不學ニノ若方二十
方カ三十方ヲヨボエテ聖賢ノ書ヲ讀ミ病ノ起ル治法ヲ知ラサル医手アラキヿモ手マ
ルキヿモアルヘシタトヘハ悪寒發熱身疼腰痛脉浮緊ナルハ麻黄湯症也
然ルニ敗毒散ヲ用レハ発汗セスシテ大病トナルヘシ又頭痛汗出悪風脉微
弱ナルハ陽虚ノ症也麻黄湯ヲ用レハ亡陽ス大病トナルヘシ然レハ古方ヲ後
世モ其治法ヲ誤レハ其害ハ同ヒ事也故下手ナル古方家下手ナル後世
家モ畏ヘシ病家ノ医ヲ選ヘキ也又学医ハ亡ガヤウラス不学ニテモ流行
医カヨレト云ヿアリ是モ不通ノ論也スヘテノ諸藝ハ法トオトノ二ツ也
法ハ古人ノ建ル所師ニ就テ學フ者也オハ学フ所ノ法ヲトリヤウラス者也
而ノ人ニオアリ不オアリ又其オモ種ヿアリテ学問ノオアリワサ事ノ
オアリ故ニ人ノ身ニテモ得手ト不得手トアルハ其オノ種ヿアル故也

故ニ學問モ得手ニテ療治モ得手ナルハ良医也學問ノ得手ニテ療治不
得手ナルハ亡ノヤウラス也然レモ先ツ其法ヲ知リテ而後ニ得手不得手アリ
法ヲ知ラサレハ得手ナルコモナスヘカラス聲モヨク柏子モヨク学ハサレハ諷ヲ
ウトウヘカラス又少シ學ブ所自身ノ慰ニハナレモ柏子方舞ニ合セルヿハナラス
又声モアレノ柏子モ不得手ニテモヨク学ヒ得ルオハイカナル能モウヘレムカ
レ熊澤了戒ニ問フ人アリ学者ニモアレキ人アリ不學者ニモヨキ人アリ何レ
カヨキト問ケレハ了戒ノ答ニ学者ノアレキハ月夜ノノモリタル也不學者ノヨ
キハ闇ノ夜ノ晴タル也月夜ノ暗キハ一旦ノモリタリモ晴レハ明カ也サニノ夜ハ遂
ニ明カナルヿナレトイエリ然レハ學問カ本也学問アリテ其上ノ上手ト下手ハ
其人ノオニヨル也不學ノ人ハオモ不オモ上手ニハ至ルヘカラス又古方後世ノ
サカイ明ナラス医人トイエモ不案内也傷寒論肘后方千金方外臺
秘要方ノミヲ古方ト心得タル者多レ殊ニ知ラス古ヨリ宋ニ至ルマテ医

学異同アリトイエドモ本草ノ学異説ナク立方ノ意古法ヲ守ル宋ノ政和中ニ至テ冦宗奭出テ薬性ヲ論スルヿ新奇ニノ古法ト違故ニ是ヨリメ後立方ノ意古方ト背馳ス故ニ宋ノ政和ヨリ以上ヲ古方トシ政和以後ヲ後世トスル也志アラン人ハ吟味スベシ

脉位 脉位ハ脉ノ場所也

脉法ハ医術ノ大本也然レドモ近年史記ノ扁鵲倉公カ傳ノ禁方ヲ傳授セシニヨリテ医道ハ薬方ノミノヿヲ脉法其外ノ規矩法則モ無用ノ事ノヤウニスルノ風アリ故ニ初學ノ子弟心ヲ用イス大ナル誤リ也傷寒論ノ法則右ニ舉ル如ク萬病ノ治法皆脉ト症トヲ合セテ陰陽表裏ヲ斷スル也其脉法ハ各條ノ下ニ解ス内経難経ノ脉法一二ヲ舉テ初學ニ示サントノホ果サス但内経難経傷寒論脉位異同アレドモ未学ノ徒知ラサル者多シ是其本ヲ忘ルノ甚キ也故ニ今其異同ヲ舉ク志アラン人ハ本

書ヲ熟考スベシ

帝曰氣口何ヲ以テ獨為五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味入レ口藏ニ於胃ニ以養五藏氣氣口モ亦大陰也是以五藏六府之氣味皆出テ於胃ニ變見於氣口

氣口ハ寸口也手ノ大陰肺経ノ脉也肺ハ諸氣ヲ主トル氣ノ盛衰此ニ見ル故ニ氣口ト云又肺ハ百脉ヲ朝セルノ脉ノ大會也故ニ脉口ト云又脉大淵ノ穴ニ出テ其長サ一寸九分故ニ寸口ト云其名三ツアレドモ其實ハ一ノ也大淵ハ手ノ掌後ノ陷タル中ニアリ手ノ太陰ノ腧也毎日平旦寅ノ時脉是ヨリ始ム氣口モ亦大陰也ト云ハ氣只手ノ大陰肺ノ穴也又胃ニ入テノ氣ヲ布行スルハ足ノ大陰脾也経脉別論曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺肺然レハ胃ハ必脾ニ歸レ脾氣ハ必ス肺ニ歸ノ而後ニ藏府ヲ養者也故ニ氣

ロモ亦大陰也ト云也言ハ帝ノ曰氣口ハ手ノ大陰肺ノ脉也然ルニ獨是ヲ以五藏ノ主トシ一身ノ脉氣ヲコニ取ルハ何ソヤ岐伯ノ曰人ノ飲食ハ水穀五味ヨリ入テ胃中ニ藏是ヲ以水穀之海ノ六府之大源也而胃中水穀ノ氣脾ニツタヘ又肺ニ歸ノ而ノ五藏六府一身百骸ヲ養フ者也故ニ大陰肺モ亦大陰脾ノ氣ノ歸スル所也故ニ五藏六府ノ氣味皆胃中ヨリ出テ変ノ氣口ニアラワル故ニ氣口ヲ五藏ノ主トシ一身ノ脉ヲコニ取也

右ノ脉位ハ上古ノ法ニノ今ニ至ルマテ相傳ヘテ萬古不易也但寸關尺ヲ分ツハ内經ニ其法ナシ内經ニ尺寸ヲ按ストアルハ寸ハ右ノ氣口也尺ハ肘ノ横紋ヨリ手掌ノ根ニテノ間ヲ尺ト云テ此所ノ堅脆滑濇ヲ見テ診法トスルアリ又尺内ノ両傍ハ季脇也尺外ハ候腎尺裏候腹ト云々ノコヲ古来尺脉ノコトスルハ誤リ也是モ右ノ尺ノ皮膚ヲ候フ

コト也享保中ニ水戸ノ加藤元菴脉位辨正ヲ著ノ千古ノ誤リヲ正ス豪傑ト云ヘシ又内經ニ三部九候ノ法アリ

内經ニ曰人有ニ三部ニ部有ニ九候ニ以決ス死生ヲ以テ處ス百病ヲ以テ調テ虛實ヲ而除ノ邪疾ヲ帝曰何謂ニ三部ニ部ニ各有ニ三候ニ三候者有ニ天有ニ地有ニ人也必ス指而導テ之ヲ乃以為ニ真ヲ是ハ面ニテ三所手ニテ三所足ニテ三所ヲ三所ニ三所ノ動脉ヲ診ス是ヲ三部九候ト云クレキ下ハ内經ノ三部九候論ヲ見ルヘシ是亦古ノ脉法也又寸口人迎ノ一法アリ氣口候陰ヲ人迎候陽ヲ人迎者主ニ外ヲ氣口者主ニ内ヲ○靈樞ノ文也氣口ハ寸口也人迎ハ結喉ノ傍ノ胃經ノ動脉也故ニ外ト陽トヲ候フ寸口ハ大陰ノ動脉也故ニ内ト陰トヲ候フ也右ノ二法唐ニテモ久シクスタレタリ難經ノ脉位

一ノ難曰十二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何也然寸口者脉之大會手之大陰之脉動也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻栄衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周也故五十度復會於手大陰寸口者五藏六府之所終始故法取於寸口也

脉行三寸ト脉ノ一身ヲ周ルヲツモルタメ寸法ヲ立タル者也實ニ脉行三寸ト云ニモアラス一呼一吸ノ間ニ脉ノ行ク處ヲ云ナリ

一晝夜ニ身ヲ五十度メグリテ又寅ノ時ニ寸口ニ至ル也栄衛ノ行モ一晝夜ニ五十度メグリテ脉ト共ニ寸口ニ會スル也定息ハ息ツギノ際ヲ云也漏水ノ水時計也言ハ人身ノ手足三陽三陰合ノ十二經ノ栄衛脉氣周流スルニ獨リ寸口ノ脉ヲ取リテ五藏六府死生吉凶ヲ決斷スル法トスルハ何ソヤ荅テ曰寸口ハ手

ノ大陰ノ動脉ニテ十二經ノ脉及ヒ栄衛ノ大ニ會集スル所也故ニ此法ヲ立タル也人呼吸定息ハ息ツギノ際ニ脉行ク六寸一晝夜ニ萬三千五百息ノ一身ヲメグルヿ五十度也晝夜漏水百刻ノ間ニ栄衛モ栄衛モ同シノ五十度ヲ寅ノ刻ニ手大陰ノ寸口ハ五藏六府之氣ノ始リ終リスル所也故ニ五藏六府死生吉凶ヲ診スル法ヲコヽニ取也

二ノ難ニ曰脉有尺寸何謂也然尺寸ハ者脉之大要會也從關至尺是尺内陰之所治也從關至魚際是寸口内陽之所治也故ニ分寸ヲ為尺分尺ヲ為寸故陰得尺内一寸陽得寸内九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

關ハ掌ノ後ノ高骨也魚際ハ掌ノ根也言ハ古ノ脉位ハ寸口分リテ五藏六府ノ脉ヲ診セシヿナレヽ今寸口ニ於テ尺寸ヲ分ツハ何ソヤ

荅曰尺寸ハ脉ノ大要會也此法ハ肘ノ横紋ヨリ魚際ニ至ルニヲ一尺ヨノ其内ノ關ヨリ魚際至ルデ九分ヲ寸口トシ關ヨリ肘ノ方一尺ヲ尺脉トスル也從ル關至ル尺ニトハ關ヨリ尺澤ニ至ル也尺澤ハ肘ノ横紋ノ盯ニアル穴也關ヨリ尺澤ノ穴ニ至ル方一寸ヲ尺脉ノ位トスル也言ハ寸脉ハ陽ノ治ル盯尺脉ハ陰ノ治ル盯也故ニ一身ノ経絡藏府ノ陰陽ヲ診スル盯ナレハ是尺寸ハ脉ノ大要會也故ニ此盯ニ於テ寸脉ヲ分ツテ其外ヲ尺脉トシ又尺脉ヲ分ツテ其外ヲ寸脉トスル也老陰ノ數ハ十ニ終ル故ニ陰關ヨリ尺澤ニ至ル一寸ヲ得陽數ハ九ニ極ル故ニ陽ハ關ヨリ魚際ニ至ル九分ヲ得ル也而ノ關ハ寸ト尺ノ中ニアリテ陰陽ノ界也故ニ寸ハ尺ノ始ノ尺ハ寸ノ終リヲ陰陽ノ盈數是脉ノ大要會トスルユエン也

十八ノ難曰脉有ニ三部ニ部有ニ四経ニ手有ニ大陰陽明是有ニ大陽少陰ニ為ル上下部何謂也

脉ニ有ル三部ニ部ハ寸関尺也部有ニ四経ニ手ノ大陽小腸経ヲ手ノ少陰心経ト右ノ寸部ニ手ノ大陰肺経ト手ノ陽明大腸経ト合セテ四経アリ關尺モ同ク一部ニ四経ツヽアルヲ云手之大陰陽明右寸位ニ足ノ大陽少陰左尺ニ位メ上下ノ部トスルハ何ソヤ然ル手ノ大陰陽明金也足ノ少陰大陽水也金生スルヲ水ト水ハ流レテ下行ク而不ル能ハ上ル故ニ在下部也足ノ厥陰少陽木也生スル手ノ大陽少陰火火ハ炎テ上行ノ而不ル能ハ下ル故ニ為ス上部手ノ心主少陰陽火生スル足ノ大陰陽明ノ土土ハ主ル中宮故在中部也此レ皆五行子母更相生養スル者也

寸	手太陰肺經 手大金	足厥陰肝經 足大木	手厥陰心包絡經 手相火
關	手陽明大腸經 手陽土	足太陰脾經 足陰土	手少陽三焦經 手少陽相火
尺	手太陽小腸經 手君火	足少陽膽經 足少木	足少陰腎經 足大水

右難經ノ脈位上古寸口ノ脈位ニヨリテ秦越人ノ建ル所ニテ今ニ至テ不易ノ法也然ニ王叔和高陽生謝堅白孫文胤吳崑張海濱李仲梓趙繼宗等種々ノ異說アリテ難經ノ脈位ヲ爲ニ明カラ

右寸ノ金左尺ノ水ヲ生ジ左尺ノ水左關ノ木ヲ生ジ左關ノ木左寸ノ火ヲ生ジ左寸又右尺ノ火右關ノ土ヲ生ジ右關ノ土又右寸ノ金ヲ生ス是五行子母相生ノ養ス ル也

左寸ノ火右寸ノ金ヲ剋シ左關ノ木右關ノ土ヲ剋シ左尺ノ水右尺ノ火ヲ剋ス是五行多ク相剋スル也

ス右ニ擧ル如ク水戸加藤元養脈位難正ヲ著ノ千古ノ誤リヲ正ス醫道ニ補アリテ後學ヲ惠ノ大也貴ス ヘシ然レ𪜈近年醫風浮氣ニナリテ醫術ハ只古方ノミト心得テ難經ナドヲ見ル人ナシ然𪜈内經難經ハ𪜈ニ殘缺ノ餘トイエ𪜈金言玉辭ス クナカラス醫道ノ基本トスル所ナレハ必ス見ルヘキ者也但學問ノ仕形法ヲ得サレハ讀トイエ𪜈益ナシ内經ハ大ニ殘缺セシヲ唐ニ至リテ王永補綴セシ者也故ニ一篇ノ内ニモ前後相違セシ多ク其上經絡藏府ノ目ニモ見ユル手モ取レヌヲ五行ニテ組立又高妙迂遠ノコヲ空理ニテ記ス者ナル故ニ初學ノ人講釋ヲ聞テモ合点ユカサレハ自然ト厭ヒ自身ニ讀テモ無益ノモノトノミ棄ル也然𪜈サスガニ古書ナレハ其間ニ善法確言アリテ醫道ノ本トナル事多シ故ニ初學先ツ傷寒論ヲ熟讀ノ仲景𪜈ノ治法ヲ會得ノ其上ニ讀ム

其善法確言判然トシワカリテ甚タ面白ク泥中ノ玉ヲ拾フ如シ予愚蒙トイエドモ自試ルニ敢テ初學ヲ欺クニ非ス凡ソ百ノ技藝其學ヒ方ノ法ヲ得ヘキニ進ムニハヤシ其法ヲ得サレハ心力ヲツクシテモ益ナシ是レ初學第一ノ心得ナリ又仲景氏ノ脉位

仲景氏ノ脉位ハ右ニ出ス所ノ内經氣口ノ脉也モトヨリ寸關尺ヲ分ツヿナク但上古ノ法ノ通也或人ノ曰傷寒論中ニ脉陰陽俱ニ緊又其他脉陰陽ト云者古来ノ註家多ク尺寸ト云其外論中寸關尺ヲ以論スル者多シ又辨脉平脉二法全ク寸關尺ノ法也又其自序ノ中ニ按寸ヲ不及尺ニ握手ヲ不及肘ニ人迎趺陽三部不參ノ文アリ又麻仁丸ノ條ニ趺陽脉浮而濇ト云是難經三部ノ脉法ヲ人迎趺陽寸口ト三部ニ參互スル別ニ仲景氏ノ法ニ似タリ然ルニ今内經氣口ノ脉ト云ハイカン荅曰論中正文ノ内脉陰陽ト云ヲハ浮ヲ陽脉トシ沈ヲ陰脉トスルノ義也古来ノ註家尺寸ノイトスルハ偽章アルヿヲ知ラス通編皆正文トスルニ因テ寸関尺ヲ以論スル者多キヿヲ見テ陰陽ト云モ尺寸トスル也然レハ正文百二十章ノ内ニハ一ツモ寸関尺ヲ以テ云者ナキハ其浮沈ノ義タルヿ明カ也其他論中寸関尺ト云イ及ヒ麻仁丸ノ條趺陽ヲ以テ云フ者皆偽章ニノ正文ニ非ス且辨脉平脉ノ二法ハ王叔和カ附錄スル所ニノ其自序ハ乃偽撰トス其論已ニ凡例ト前章トアリ然レハ則仲景氏ノ脉法内經氣口ノ脉位ニノ寸関尺ヲ分ツト趺陽人迎寸口ト三部參診スルハ仲景氏ノ法ニ非ルヿ明カ也曰然ルヿハ今ノ學者仲景氏ノ法ニ從ヒカ又難經寸関尺ノ法ニ從ヒ曰仲景氏ノ法ハ即上古ノ法ナルヿハ其議スルヿナキハ勿論也然レトモ難經ノ法モ行ルヿ已ニ久シキ古今ノ医書皆其法也寸関尺ヲ分ツトイエドモ脉位ハ即上古ノ氣

ロニ於テ三部ヲ分ツノミナレハ其法ニ從フモモトヨリヨシ且人心同カラサルヿ面ノ如シ学者ヨク二法ヲ會得ノ而後ニ各好ム所ニ從ツヨシトスヘシ

温病瘟疫暑病天行病時疫

傷寒論ノ例傷寒ト温病暑病天行病ト分別スルヿ十ク四時通ノ傷寒トス故ニ治法モ亦同シヿヿ也内経ハ傷寒ト温病暑病ヲ分テ二道トス曰凡病傷寒而成温者先夏至日者為病温後夏至日者為病暑又曰冬傷於寒春為温病ト王叔和傷寒ノ例ヲ作リ本編ニ附錄ノ曰冬時即病者為傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春変為温病至夏変為暑病ト云ヲ是右ノ内経ノ文ヨル也傷寒例又時行病一道ヲ別ツ是ヨリ病源候論千金方外臺秘要方傷寒温病天行病ノ三道ヲ別ツ暑病ハ温病ト合スル也然レ氏其三ツノ者脉症茶方ハ少シ異同アリトイエ氏陰陽表裏ノ治法ニ至テハ異ナルヿナシ是古ノ法也故學者傷寒論ヲ熟讀ノ治法ヲ會得シ其上ニ千金外臺ヨリ後世方書ヲ通觀ノ某方ヲ博ク取用ルヿ其治療ニ於テ足ラサルヿナシ天明四年甲辰ノ春夏府下外郭ノ細民傷寒流行一閭一家病サル者ナク皆業ノ廢シヿヲ閉テ卧ス且其前年府西琵琶川決ノ邦内ノ半ヲ害ス故ニ米價貴銭百文ニ七八合ニ至リ病家皆飢於是市令ニ命ノ米穀銭飯ヲ賜ノ里正伍長人數ヲ改メ掾吏巡視シ只一人モ遺漏スルヿナカラシム府下ノ富商モ亦競テ銭穀飯粥ヲ與フ又市医朝見スル者二十餘人ヲ選テ某ヲ賜フ時ニ予モ亦与ル閏正月ヨリ七月盡ニ至リテカ救療スルヿ凡百七十二人某數一萬一千餘貼全愈スル者百六十八人死者十二人内小児疱症二人極老ノ者二人傷寒ノ死症八人也此病所謂温病瘟疫或ハ天行病或ハ時疫ト称

スル者也而ノ手カ治療ハ全ク傷寒論ノ治法ニ準ス方ハ傷寒論ニ之サル所ハ博ク羣書ニ取用ユル也是事實ニ徴ノ差サル者也見ツヘシ其名ハ異ナリトイエ氏其實ハ大要皆同キ也而其脉症ノ少異同ハアルヘキハヅ也然ルニ明ノ呉又可ト云者瘟疫論ヲ著ノ瘟病ト傷寒ト大ニ異ナリト又曰瘟疫ノ邪ハ口鼻ヨリ入リ藏府ニ在ラス経絡ニアラス皮膚ノ内ニ舎ル鍼経ニ所謂横ニ連募原者ト云テ達原飲ヲ製シ募原ノ邪ヲ截ト云イ又汗ヲ發スレハ徒ニ表氣ヲ傷ト云ヲ者皆古ニ徴スルニアタハス然レヒ學者一ヲ取テ百ヲ廢ナク無稽ノ論也五ヒ是ヲ信スルニアタハス志アラン人ハ其書ヲ見ルヘシ天行病或ハ時疫ト云ヲハ皆ハヤリ病ト云フ事也又千金方ニ小品ノ説ヲ引テ曰云傷寒ハ稚士ノ辭天行瘟疫ハ是田舎間ノ號耳ト然レハ古ヘ天行瘟疫皆傷寒ト称シ乱也

人參

日本人參ト称スル者吉野ノ直根薩摩ノ小人參ヲ始メスヘテ三十餘種然レヒ皆真物ニ非ス故ニ古ヨリ朝鮮人參ヲ用イ来レリ百年ハカリ以前朝鮮ノ上人參本巢ト称スル者一両ノ價金七八十多キリ次第ニ高價ニナリテ二十年以前ニ一両ノ價金六百多ニ至ル故ニ高貴及ヒ豪富ノ家ニ大病アレハ其ツイエ數百金也中人以下ハ止ヲヲ得スシテ用ユトイエ遂ニ是ヲ以産ヲ破ルニ至ル故ニ人參ヲ飲テ首ヲクヽルト云フノ諺アリ實ニ人世ノ一大患ナリ又姦商假ニ物ヲ作リ其細ニ奇妙ヲ真ニ贋ニ別ツヘカラス海老手新山唐人參等種々アリテ其價人參ニ一両金百多ヨリ二三百多也是皆所産性味真擬ヲ知ルヘカラス畢竟賤價ヲ貪家ノ求メニ應スル也二三十年以来假ニ物益多クメ真物ハ絶テナシトイエ千金ヲ以求ルヒ遂ニ得ヘカラス茲ニ朝鮮本

栗ト称スル者一両ノ價金四五百疋ヨリ六百疋也皆價物ニ真非ス
徃ニ病家ノ金ヲ費メ病人ニ益ナシ又四五十年以来唐舩廣東人
參ヲ積来ル前後數百萬斤其價始メ一斤八九百疋也時ニ高
下アリ近年一両ノ價二三十疋ヨリ十五六疋也去年ヨリ八一両二三疋
ヨリ三四五疋也其價イヤシキ故ニ用ル者多シ然レ𪜈其形肥大ノ
朝鮮人參ト大ニ異也又本草ニ人參ノ産スル土地ヲ記スレ𪜈詳カ也然
レ𪜈廣東ヨリ人參ヲ出スノ説ナシ旦近来新渡ノ医書ニモ廣東人
參ヲ記セス畢竟唐舩ノ積来ル者其所産性能ヲ知ヘカラス
況ヤ其形朝鮮ト大ニ異ナル者要スルニ真物ニ非ル審カ也享保
中

有德院嶲日本真ノ人參ヲ産セサルコヲ歎セ玉イ人參ノ種子ト
生苗トヲ朝鮮ヨリ徵ニ因テ生苗三本ヲ鉢ニウエテ種子ト𪜈貢ス

生苗一本ハ途中ニテ枯レテ二本至ル於是日光山其他ノ土地ヲ見立
テウエシメ玉ヲ數年ニシテ繁茂ノ實ヲ結フ蕊ニ葉花實皆鉢ニウエノ
者ト同シ其根モ亦曾テ朝鮮ヨリ貢スル者ト異ナラス其後年ヽ種ヲ
ツギ廣ク植エテ近年出ル夥因テ天下ニ施シ玉ヲ始メ其價一斤金百
六十多ヨリ二百五六十多ナリシカ年ヽ多ク出ルニ因テ今一斤六七十文
ヨリ百文ハカリ也其形黄色滋潤朝鮮本邦ノ如ク性味亦ヨシ而
メ其價至テヤシク鄙賤困窮ノ者モ自在ニ服スルコヲ得實ニ無窮ノ
大仁也予十數年以来他ノ人參ヲ用イス高貴豪富ノ家ト雖モ
日光參ヲ用テ數效ヲ得タリ旦費用ヲハブク大也一富家ノ老婦
少腹ノ左側痛是ヲヌセハ堅ク大サ椀ノ如シ日ヲ歷テヤウヤク大サ茶碗
ノ如ク且ツ臍下ニ移リ其痛甚ク舌黄胎メ食進マス腰脚牽痛行
歩スルコアタワス大便通セス小便淋瀝ス始メ一医疝ト𪜈治メ数十ク

又一医鯽魚瘕ト〆ル者ヲ用ル〻三四十日益甚シ始ヨリ此ニ至テ六七十日也
予診〆曰疝ニ非ス鯽魚ニ非ス是顯然タル腸癰ニ〆膿已ニ成ル若潰ヘ
乃救フヘカラス今遲ト〻エ𠮟ル之ヲ猶可治ス乃大黄牡丹皮湯ヲ用ユ
服スルヿ二貼ニ〆膿血ヲ下スヿ三四行老婦大ニ喜テ曰貴茅ヲ服〆大
ニ快シト乃粥二茶盞ヲ喰フ且此婦平生煎茅ヲ好マス又此茅殊ニ
味アレ〻然レモツトメテ書亘夜服スルヿ五六貼膿血ヲ下スヿ七八行ツ〻
七八日ニ〆痛大ニ減シ食益進ムヿ予カ曰是ニサニ潰ユヘシ然レモ未ダ已ニ
大半盡〆潰ユト〻エ𠮟ル害ナシト猶前方ヲ用ルヿ三日ニ〆果〆潰ヘ膿出
ルヿ二升バカリ外料ヲ〆膏ヲツケシレ〆而〆調治ヲ用ルヿ四五十日ニ〆全愈ス
日光參ヲ用ルヿ二三十両也老婦〆白去年對口瘡ヲヤミ朝鮮人
參ヲ服シ其價金小枚六十両也今年日光參ヲ服シ價金ワスカ三一三
両而〆其病ヲ比スレハ去年ハ輕ク今年ハ重シ而〆其ニ〻イユルヿヲ得タリ

其價多少〆相ハルカナルハ何〆ヤ予カ曰是　大仁〆致ス所也爾〆輩
亦其由ル所ヲ知ルヘシ其他年シ貧困〆病ヲ救フヿ多シ事シケキ故ニ記
セス近コロ隣翁来テ閑話ス曰今年廣東參至テ賤價一両〆價
銀三四匁ヨリ二匁也故ニ医家病家好テ用イテ曰日光參ヲ用ル者少
シ予カ曰何ソヤ翁〆曰ズベテ名産ハ土地ヲ以テ貴ト尾張〆大根紀
州ノ橘京都〆水菜其他〆名産土地ヲカエテ植レハ或ハ生長セス或
ハ形狀風味変〆用ルニ足ラス今日光參朝鮮〆種トイエモ此地ニウ
ユレハ性味変〆用ルニ足ラス何ソ廣東參〆功能ニカン是世人〆好ム
所也予曰名産〆土地ヲ以テ貴キハ勿論也然レモ又說アリ尾張〆
大根大ナル者ハ重サ一貫二三百匁小ナル者モ八九百匁其味甘美也
然ルニ種ヲツタエテ美濃ニウユレハ其年既ニ三分〆一トナリテ味モ亦苦辛
ニ変シ其翌年ハ形狀風味美濃〆大根トカワルコトナシ又京都〆水菜

ハ叢生ノタケ一尺六七寸ナリ尾張ニウユレハ特生ノタケ六七寸也是土地ニ合サル也又丹波ノ黒豆ハ大ニノ味美也十年ハカリ以前種ヲツタエテ當地ニウエシニ形狀風味今ニ至テ變セス丹波ノ産ノ如シ是土地ニ合フヌハ名産ニカワラサル也天地ノ廣大ナル其名産ノ土地ト同シキ土地モアルヘシ決メナシトハ云フヘカラス今日光人參莖葉花實朝鮮ヨリ貢セシト雖モカワラス又年ヲ經テ其根モ朝鮮ノ産ト同フ其後追々種ヲツギテ今ニ至テ數十度ニ及ンテ少シモ變スルナシ是土地ニ合フヿ明カ也若土地ニ合スンハ形狀風味變スルヿ大根水菜ノ如クナルヘシ今莖葉花實根ニ變セサレハ其功能モ用ルニ足ルヿ丹波ノ黒豆ヲ諮トスヘシ今世上ニ信用ス所ノ廣東參ハ其形肥大ノ朝鮮參ト大ニ異也又其莖葉花實イカント云ヲ知ラス又廣東ヨリ人參ヲ出スヿ本草ニ見エス一ツトメ證據トスヘキヿナル證據ノタシカナル日光參ヲ用イスノ證據トナキ廣東參ヲ用ルハ惑ヘルニ非スヤスヘテ遠ヲ貴ヒ近キヲイヤシムノ人情也日光參若唐舩積來リナハ一兩ノ價六七百タナルヘシ野鴨ヲ貴フ者豈独リ人參ノミナランヤ是志士ノ悲歎スル所也且種ヲ外國ヨリ傳テ日本ノ重寶トナル者古今其數多シ橘ハ垂仁帝九十年ニ常世國ヨリ來紀州ノ名産トナル茶ハ後鳥羽院ノ御時葉上上人宋ヨリ種ヲツタエテ宇治ノ名品也椙ハ神龜二年ニ唐ヨリ來リ胡麻ハ胡國ノ産ニテ唐ニツタエテ又此方ヘ來ルハダカ麥ハ朝鮮ヨリ來リ秈ハ唐ヨリ渡番椒ハ大閤豊臣公朝鮮ヨリ移シ玉フ南瓜ハ慶長九年ニ始テ來ル西氏ハ寛永年中ニ唐ヨリ傳フ蕃薯ハ近年ワタル木綿ハムカシ崑崙ヨリツタエ其後タエテ文祿中ニ朝鮮ヨリ來ル煙草ハ天正年中ニ外國ヨリ來ル其他來歴草竹木草花外國ヨリ來リテ重寶トナル者數フヘカラス若土地カワリテ形狀性味變化ノ用ルニ足スンハ

ハ右ノ種類モ無益ナルヘシ今皆用ルニ足ルヿハ其土地ニ合フト明カ也然レハ日光矣ノモ右ノ種類ト同ク用ルニ足ルヿ亦何ニソ疑ハシヤ又朝鮮參ト称スル物皆似セモノニテ眞物ナク廣東ノ其實人參ニ非ス然レハ日光參ヲ棄テ何ヲカ用ニヤ且人參ヲ芼方ニ組合スルハ他ノ芼種ト比ニ分量ノ多少定リタル法アルヿ也料理ノアンバイニ水ト溜ト酒トノ多少アルカ如シタトヘハ黄耆一ノナレハ人參ハ八ト白朮ハ六ト定リタルモノ也然レハ朝鮮人參ハ價タカキ故ニ或ハ五厘或ハ二ト或ハ三ト加ル也病家ノ貧富ニヨリテ止ヿヲ得ストイエ比他芼トツリ合アレケレハ其功能ヲスル日光參ハ價イヤシキ故ニ貧家トイエ比十分ニ用ユレハ朝鮮ノスクナキヨリハ二ナルヘレ又獨參湯モ一貼ニ人ヨリスクナクテハ功ヲスレ然レ比朝鮮參ニテ價金四五両ナレハ貧家ニテハ用イカタシレ日光參ハ銀一三匁ナレハ貧家ニテモイト易シレ今家内ニ大病アルテ貧窮ニテ出テ來ルノ人參モ用ルヿ

ナラス終ニハ十ニ九ナリタラニ寸ハ其親子兄弟夫婦ノ身ニ於テハ一生ノ恨ミナルニワスカ五匁十匁ノ銀子ニテ自由ニ用ルヿ實ニ限ナキ　御仁德也又唐ニテハ至テツカレタル病人或ハ極老ノ大病ニハ人參膏ヲ用ル其法人參十両ヲキサミ煎レツメテ膏ニ十二斤ニ十斤モ用ルヿ也然レ比朝鮮參ニテハ一斤ノ價金三四百両ナレハ高貴豪富ノ外ハタエテ及ハス医人モツカイナレヌヿ故ニ古来用イタルヿニシテ日光參ニテハ一斤ノ價金二三両ナレハ富家ニ非ストモ自由也凡日本ニユレナキ物ハ外國ヨリ移レウエテ國用ヲ足レ民生ヲ養フヿハ古ヨリ聖帝明君ノ仁澤也況ヤ人參ハ芼種第一ノ物ナルニ今澤山ニ出テ来ルヿ無窮ノ大仁也然ルニ其由来ヲキワメス廣東參ノ證據ナキヲ信レ日光參ヲ用イサルハ惑ヘルノ甚キニ非スヤ翁感ノ退ク又人參ハ山中ノ自然生ヲヨレトス培養スル者ハ性味ヲトリテ用ルニ足ストニノ説アリ是亦ヒガヿ也時珍

カ曰上黨ハ今ノ潞州也民以人參為地方ノ害不復采取今所用
者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參
猶来中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采者
堅實春夏采者虚軟非地産有虚實也ト然レハ朝鮮參モ自然
生ニ非ス培養スル者也ス㆑テ菜種自然生ノ者少シ芍菜黄芩地黄當
歸ノ類モ皆培養スル者也方今天下太平二百年ニ及ヒ萬物富饒
民生ヲ樂ムコトナレ藥種ニ於テモ大ニ備ル但甘草桂枝附子大黄厚朴
枳實白朮黄芩ノ類アリトイエ𪜈或ハ火ノ或ハ唐物ノ佳ナルニ如ス猶外
國ヨリ来ルヲタノムコト歎ク𠮟キコトも去年天下
戸御菜園ニアル所ノ唐ヨリ来ル菜種ノ種子及生苗併ニ培養ノ法ヲ
賜フヘシト志ノ者ハ右三ヶ所ヘ来ノ願ヘレトノ御事也只今列國無事ノ時ニ
於テ或ハ五穀ヲ生セサル閑地或ハ濕地或　山中等ニ

地相應ノ物ヲ植テ年ゝニ繁茂セハ天下ノ重寶トナリテ又民生ノ利ト
ナルヘシ當時此計ヲナサス若海外ニ事アラハ決ノ唐船ハ来ルマシ其時臨ン
テ自計スルトモ亦イカニモスヘカラス然レハ當時種子ヲ賜リ列國ニ立ント志ノ
ア無窮ノ大仁也又先年朝鮮ヨリ貢スル所ノ羊ヲ伊豆ノ大島ヘ放生
ニテ今大分ニナリタルヨシ也是ヲ諸國ノ山中ニハナチテ蕃息ノ後肉ハ
菜物トナシ皮ハ羽織ノ裏ナトニナシタラハ寒氣ヲフセキテ民利用ナルヘシ
又先年水戸ノ西山公驢馬ヲ牧ニハナチ王イシテアリシガ其後蕃息
セサリシヤ否ヤヲ知ラス是モ皮ヲ煮テ阿膠トスヘシ且唐ニテハ隱者僧
徒ノ類ハ皆此馬ニ乘リアリクノ也常ノ馬ヨリハ小サクシテノワナル者ニテ乘
リヤスキ也是等モ此方ニ濟峯山ニナリタラハ利用ナルヘシ且又人參ハ古ヨリ
トモシキ物ナル故ニ田舍ニテハ人參膏獨參湯モ不案内也故ニ本草ノ
附方ヲ左ニ錄ス

人參膏 人參十兩キザミ水二升ヲ以テ浸スヿ半日土器ニ入レホソ火ニテ煎シテ一升ヲトリ再ヒ水一升ヲ以テ煎ノ五合ヲトリ前ノ一升ト合セテ緩々ト煎ノ膏トナシテ一度ニ大豆一粒ノ大サ或ハ二粒三粒ノ大サホト白湯或ハ服スル時ノ煎茶ニテ下スヿ日夜ニ三五度脉症ノ軽重ニ隨テ加減スベシ此方老人虚人大病ノ後或癰疽潰レ後食進ス熱退ス精神ウスノ呼吸短促眩運痰鳴自汗遺尿脉微細或浮大ニ根ナク一切大虚ノ症ニシテ俗医痰アル者ハ人參アレバト云フハ誤リ也虚症ノ痰ハスベテ用ユベシ若痰甚キ者ハ生姜湯ヲ以テ下スベシ

復脉湯 人參二兩水二合ヲ以一合ニ煎シ用ユ若熱甚ク口古乾燥ス者ハ井水ヲ以テ冷シテ服ス此方傷寒壞症ヲ治ス壞症ハ已発汗吐下ノ後其病解セス六経ノ症ナク大黄石膏附子乾姜等モ用ユベカラス但大ニツカレ脉微ニメイカンセスベカラサル者ニ此方ヲ用テ暫ク鼻ノ上ニ微汗出レハ脉復ノ癒

藥方分量

傷寒論ノ藥方大劑ニ其煎法モ濃煎也此方ノ人飲食モ淡薄ニシテ弱キ者ノ藥汁モウスキヲ飲ナレタル故ニコキ茶ヲ強テ嚥レハ嘔逆ノ飲ムコトアタワズスベテ翌日来ルマハ性トナル故ニ俄ニ其事ヲ変スレハ安ンスルコトアタワス故ニ聖人ノ國ヲ治メ玉フモ皆其所ノ風俗ニ隨テ教ヘ玉フ也然レハ傷寒論ノ茅方モ小劑ニシテ煎法モウスクシテ通用スベキコト也又唐ニテモ後世ニテハ皆小劑也故今小劑ニメ初学ニ示サントス然レモ漢ノ量衡明カナラス梁ノ陶弘景唐ノ孫思邈ヨリ以下元明ノ諸家及此方ノ諸名公ノ説紛然トメ一ツナラス或曰漢ノ一兩ハ今ノ三錢也或曰今ノ二錢半也或今ノ一錢也又漢ノ一升ハ今ノ三合也或今ノ一合也ト而漢ノ一兩ヲ三錢トシ一升ヲ三合トスルナハ藥多ク水少ノ煎スベカラス又一兩ヲ一錢トシ一升ヲ

三合トスルナハ其宜ヲ得ルニ似タリ然レモ半夏呉茱萸芒硝ノ類一升半升ト記スル者甚多シ他茶ト合スル又漢ノ一両ヲ一銭トレ一升ヲ一合トスルモ亦差多シ水火レ皆的當ヲ得サル也宋ノ陳無擇錢譜ノ考アリ明ノ張海濱巨黍ノ説アリ其他ノ諸家又徂徠ノ度量考及諸名公ノ説皆的當ナラス要スルニ今ヲ去ル二千年古器皆亡ルナハ其實ヲ得カタキニ亦宜ナラスヤ又局方網目古方ヲ変ノ毎服皆五銭ト ノ時用ニ便ス是亦従イカタレイカヒナレハ劑ニ大小アルハ古ノ道也故ニ内経ニ曰病有新久方有大小故ニ傷寒論ノ方小ナル者ハ二銭大ナル者五十一銭ニ至ル其水量モ多少同カラス桂枝湯ハ七升ヲ以テ煮テ三合ヲ取ル小建中湯ハ十八升亦水七合ヲ以テ煮テモニ水七合ヲ以テ煮テ三合ヲ取ル小柴胡湯ハ十九升小青竜湯ハ三合ヲトリ滓ヲ去リ膠飴四十匁ヲ加フ葛根湯ハ十九匁小青竜湯ハ四十四匁麻黄細辛附子湯ハ九匁皆水一升ヲ以煮テ三合ヲ取ル半夏瀉心湯ハ三十三匁又水一升ヲ以煮テ六合ヲ取滓ヲ去再煎ジ三合ヲ取ル白虎加人參湯ハ五十一匁又水一升ヲ以煮テ米熟ノ湯成ル小柴胡湯ハ三十九匁トモニ水一升二合ヲ以煮テ六合ヲ取滓ヲ去再煎ジ三合ヲ取者也其外劑ノ大小水ノ多少同カラサルハ皆類也然ニ今一切ニ毎服五匁ト定ムルハ古法ニソムクノ大ナル者也故ニ從フヘカラス（右ハ一両ヲ一匁一升ヲ一合トスルノモリ也）又呉綏曰世有古今時有冬春地有南北茶有浪實人有強弱不可執一且加大陷胸湯用大黄六両今用六銭ヲ矣若人壮病大者宜之人弱病小者又當減半或只用三四之一可也芒硝一升今用二三銭ヲ矣甘遂二両只可用一分或半分而已若無活法通変而膠柱鼓瑟未有不至于殺人也者慎之ヨ是通変ノ一道ヲ今風俗ニ随テ小劑スルモ即此道也然レモ是達者ト論スヘクノ初学ニ示スニ非スイカントナレハ凡学問ノ道先ツ其規矩法度ヲ習熟ノ活

法通変ハ其上ノ一也若規矩法度ヲ習熟セズンバ先活法通変ヲ執(トル)寸ハ皆杜撰(ズサン)トナル故ニ教(ヲシヘ)トナス(カラス)然(シカ)レドモ量衡(ハカリ)明ナラサルヨリハ其規矩ニヨリテ小劑トナスベキヨウナレ又ナサレハ初學(ショガク)摠(スベ)テ予カ男弼(スケ)カ先師白水田良作(ヨシナリ)劑鑑(サイカン)ヲ作ル其法漢ノ一両ヲ一銭トシ一升ヲ二合トシ本劑ヲ三ツ刻ト六刻トニシテ水ノ多少モ本劑ノ刻合(コヽロアヒ)ニテ乏(トボ)シ者也大抵今ノ通用トナスベシ但藥多ク水少ノ煮ヘカラサル方アリ然(シカ)レドモ服(フク)ス小水ノ多少ニ右ニヨリテ増損(ソン)セハ本劑ノ規矩ヲ失(ウシナ)ハサルベシ予小劑ヲ作ルテ初學ニ示(シメ)サントス亜(ツ)ラクハ浅学ニテ量衡ノ明說ヲ得ス故ニ姑(シバラク)此ヲ記ン博古ノ君子ヲヤ又時医ノ調合(テアハセ)ノ分量多クハ明カナラス且小服ナルハ一貼七八分ナルアリ病症ノ軽重ニヨリテ服ノ大小アリトイエドモ其小ナル者ハ一貼一銭四五分大ナル者ハ二銭ヨリ三銭ホドアラサルベシ其故ヲ得ヘカラス初學熟察セヨ

傷寒論國字辨巻之一　總論終