

刪補要方

自九至十一

卷三

經候	鶴膝丸	腹肛	泄瀉	濁	麻澀
經閉	痿痺	麻痺	痢	弱血	開瘡
崩漏	厥逆	痛丸	下血	潰弱	開格
帶下	痘瘰	脚氣	衄後	遺精	弱數

ヤ 9

1163

2



和漢一
博物

會 平住東庵著 全八册

七册 天地之間ニアラユルノ年曆ヲシテ
源ヲミタキ時即時ニ見安ク名

凡國字ニ其
等ニキ書ナリ

徂徠先生國字辨 物茂卿述 全

春秋正月考 尾本經解内編
前後合册

辨復古 養齋先生著 全

唐土往昔ハ今ノ十一月或ハ十二月ヲ以テ正月トシテ
用ル所ト違フコトニ付諸書ニ此論説アレハ紛々多ク
張呂寧諸書ヲ集メ是ヲ糾シテ定論ヲ成ス
學者見スニバ不可有ノ書ナリ

南秋江鬼神論 全

學山錄 蘭林先生著 全六册

冷齋夜話 津逮秘畧翻刻也 全
詩文經書禪學ホノ故事或ハ笑談奇事
小説珍奇ノトヒヲ集ムル書ナリ

天地事物言論行事藝文變異文辭稱謂字
義ホ部ヲ分チ類ヲ集メ典故事實ヲ記ス此畧ヲ見
ル時ハ數万卷ノ書ヲ見ル如ク博學ニ至ル書也

萬物故事要畧 全八册

弁道漫錄 全
異端ヲ弁明シ儒門ノ正路ヲ開キ孔子真ヲ發旺
和漢ノ高論ナリ

初學指南抄

毛利貞齋著 全
○朱引指南唐ノ歷代要覽世史大略經詩文
讀法指南ヲ委ク註釋文出所ヲ記都テ初學ノ為ニ成ラ集卓字文各

卷之九

麻證

謙亨編

熱淋主局方五淋石膏八正乃其涼

局方五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不利淋

瀝不出臍腹急痛或熱淋便血

赤芍 山梔 茯苓 當歸

甘艸 各五分

每二錢水一盞煎八分空心食前服○後五淋
散加竹葉茵陳木通滑石去當歸

正散 治心經蘊熱咽乾 燥大渴目赤睛
赤口舌生瘡咽喉腫痛及小



儒書品目

91-2120

淋血淋

大黃 瞿麥 木通 礞石

補豆 山梔 車前子 甘艸

每二錢水一盞入燈心煎七分食後溫服

入○加味石膏湯 治膀胱實熱脬轉不得小便苦

煩滿難於俛仰

石膏八錢 山梔 人參 茯苓

知母各三錢 生地黃 竹葉各一兩

水煎服欲利加芒硝三錢

冷淋冷寒二木通香主甚者投生附湯良

○二木散 治冷淋氣滯餘瀝澁痛身涼

木通 木香 當歸 芍藥

小便轉胞及淋疾 自取瓜甲燒灰水服 肘後方

青皮 茴香 檳榔 澤瀉

陳皮 甘艸各三錢 肉桂少許

附心法 ○生附湯 治冷淋竅中苦痛憎寒凜凜

附子 滑石各五分 木通 半夏

瞿麥各七分

右薑三片燈心二十莖蜜半匙水煎服

氣淋 氣淋木香湯可擇

○木香湯 治冷氣凝滯小便淋瀝身冷者

木香 木通 檳榔 茴香

赤芍 當歸 青皮 澤瀉

石陳皮 甘艸各五分

二片入桂少許水煎服

血淋苦痛
乳髮煖存性二
入之香入許
米飲服聖方

孫東宿治血淋之
方 牡丹皮當
飯生地山危子芍
菜耳少滑之天源
茯苓木通

玉機立功散
治下焦濕熱小便
黃赤淋閉癢痛
或有血出
瞿麥麥穗 兩半
山危子 兩
每五錢入葱白
心姜煎食即服
治石淋痛法
髮髮煖存性每
服一匙井水服之
右肘後方

益元散加木香 枳榔 茴香
治氣淋澀滯餘瀝
不盡
門入

下焦血淋小薊湯
治下焦熱結血淋

小薊湯
生地黄 小薊根 木通 滑石
山梔 蒲黃 淡竹葉 歸尾
藕節 甘州稍
水煎服
豐溪吳氏曰下焦之病貴於溼熱法曰病在
下者引而竭之故用生地梔子涼而導之以

琥珀散 河間先生方 治五淋
滑石 二錢 木通 當歸 木香
蘼金 蒲竹葉 琥珀 各一錢

水煎服
豐溪吳氏曰氣淋血淋膏淋砂淋此方皆主
之滑可以去著故用滑石琥珀通可以去滯
故用木通扁蓄用當歸者取其活
血用木香鬱金者取其利氣也

石淋疼難耐 萹藨分清膏 淋膏
韋散 治小便不利 莖中作痛 河間先生方
石韋 二兩 瞿麥 一兩 滑石 二兩 車前子 三兩

石淋 韋散 石韋 二兩 瞿麥 一兩 滑石 二兩 車前子 三兩

冬葵 二兩

水煎服

豐溪吳氏曰砂淋痛盛者以火灼膀胱濁陰凝結乃煮海為鹽之象也通車可以去滯故用石韋蓬萊滑石可以去著故方能取効斷滑石雖然治此證者必使斷能滲利則無鹹不作石也

膏淋

考方

○草薢分清飲

膏濁頻數凝白如油光彩不定

者此方主之○膀胱者水瀆之區也胃中溼熱乘之則小便渾濁譬之溼土之令行而山澤昏瞑也陶隱居曰燥可以去溼故草薢苴蒲烏藥益智皆燥物也可以平溼土之敦阜溼土既治則天清地明萬類皆潔矣而况于膀胱乎

林醫

海金沙散

治膏淋

海金沙

滑石

各一兩 甘州二錢

勞淋清心蓮子飲丹溪太補藥皮方

勞淋

考方

清心蓮子飲

勞淋者

○勞者動也動而生陽故令內熱內熱移于膀胱故令淋閉是方也石蓮肉瀉火於心麥門冬清熱於肺黃芩瀉火於肝地骨皮退熱於腎參芪苓艸瀉火於脾皆所以療五藏之勞熱也惟車前子之滑乃以治淋去著云爾

○太補丸 丹溪先生方 淋症遇房勞即發者主之

黃檗

一味炒褐色為丸○房勞虛其腎水則火獨治故灼而為淋黃檗苦而潤苦能瀉火潤能補水

參苓琥珀易治莖中痛或相引脈下脘氣不足小便淋瀝常有石余瀝不盡者街方腰中各三方

渴而不利投清肺飲子

不渴不渴東垣滋腎九當詳論見

上燥上燥黃芩清肺劑

要○黃芩清肺飲 肺脾燥而不能化生者主之

黃芩一錢 山梔子二錢

不利加鹽豉二十粒

中燥土燥水濁四君加礮石冬澤瀉竹葉望

下燥下焦血因火燥氣不得降四物湯加知礮牛膝甘

上盛蓮子下虛上盛強

下虛方局清心蓮子飲 治因思慮勞力憂愁抑鬱致小

便白濁或有沙漠夜夢走泄遺瀝澁痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受

越口舌乾燥漸成消渴及男子五淋婦人帶下

赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱

蓮子 茯苓 黃芪 人參各七錢半

麥門冬 地骨皮 黃芩 甘艸

車前子各五錢

每三錢麥冬十粒水一盞半煎八分水中沉冷空心服

傷酒色腎傷中有熱必効散內主歸黃

春○必効散 治淋症因酒色勞力傷腎虛中有熱

當歸 生地黃 赤芍藥 滑石

牛膝 山梔 麥門冬 枳殼

知母 黃礮 篇竹 木通各等分

甘艸 減半 燈心 一團

血淋加蒲黃茅根。○膏淋加葶藶。○氣淋加青皮。○勞淋加人參。○熱淋加黃連。○石淋加石韋。○久血淋加桃仁牡丹玄胡琥珀去知礬。

腎虛腎虛八味宜加減六味地黃有熱詳

門入。○加減八味丸 治腎水枯涸虛火上炎口乾作渴或舌黃裂或小便頻數或口舌生瘡或兩足發熱或痰氣上湧而後患疽宜預服之。方見消渴

薛氏曰老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗莖中痛澁為淋者八味丸料加車前子牛膝煎服。○若精已竭而復耗之則大小便中牽疼愈疼則愈欲大小便愈便則愈疼倍附

子救之

世壽。六味地黃丸 治小便淋瀝不通又治老人虛

寒者患久血作淋痛不可忍者依本方倍澤瀉茯苓。○又治小便頻數不禁去澤瀉用益智

中虛中氣弱虛投益氣

丹溪先生曰治氣虛而淋者八物湯加黃芪虎

杖根甘艸煎湯服

積痰在上二陳湯吐揚

治小便血淋 烏賊骨末一錢生地黃汁調服又方烏賊骨

附莖痛生地黃赤茯苓各分為末每服一錢栝葉草

莖痛肝經蒙溼熱茯苓琥珀乃堪煎實人龍胆瀉肝主虛者六君礬琥連煎湯下 經驗方

薛氏龍胆瀉肝湯 治肝經溼熱小便澀滯莖中作

痛

寶栲苓琥珀湯 治淋澀莖中痛相引脇下不可

忍

金鈴子 甘州稍各一錢 人參 五分

玄胡索 七分 栲苓 四分 琥珀 澤瀉

當歸 柴胡 各三分

世濟六君子湯加知藥石韋琥珀 治病淋莖中痛

不可忍

薑溪吳氏曰脬氣不足小便淋瀝常有餘瀝不盡者此方主之補可以弱故用參苓滑澤瀉生甘州用柴胡者使之升其陷下之濁陽用玄胡練者使之平其敦阜之濁氣煎以長流水者取其就下之意也

小便不通 烏臼根皮煎湯飲之肘後方

癃閉

實熱溺癃不通因實熱猪苓八正木香散

回春猪苓湯 治熱結小便不通

木通 猪苓 澤瀉 滑石

枳殼 黃蘗 牛膝 山梔

車前 瞿麥 各等分 甘州稍 減半

扁竹十片燈心一團水煎服

附心法 八正散加木香湯 治胸臍不利為癃癃者

小便閉而不通 薑溪吳氏曰溼熱下注火腹

急小便不通者此方主之溼熱下注令人火腹

急則小便有可行之勢矣而卒不通者熱秘之

也陶隱君曰通可以去滯瀉可以去秘滑可以去著故用木通蘆麥扁蓄通其滯用大黃山施瀉其秘用車前滑石滑其著用甘艸稍者取其堅實能瀉熱於下加木香者取其辛香能化氣於下

渴而不利宜清肺不渴通關水作丸

藏秘清肺飲子 治渴而小便澀不利邪熱在上焦

氣分

燈心一分 木通七分 澤瀉 藿麥

琥珀各五分 篇蓄七分 車前子一錢

茯苓二錢 猪苓三錢

水煎服或入正散五苓散亦宜

論曰凡小便不通而口渴者邪熱在氣分也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源

脾胃五苓散 治煩渴飲水過多或水入即吐心中

淡淡停溼在內小便不利

通關丸 一名滋腎丸 治不渴而小便閉熱在下

焦血分也

黃礬 酒焙 知母 酒焙 各 肉桂 五分

為末熟水丸梧子大每百丸空心白湯下頓兩

足令藥易下行故也如小便利前陰中如刀刺

痛當有惡物下為驗

論曰若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之

溫腎湯
脈虛滿足
治尺
赤
附子熟地
生薑
牛膝
五方

虛寒

加味五苓散二木理中附子暖虛寒

加味五苓散 治虛寒小便不通者是寒結也

猪苓 澤瀉 白朮 赤茯苓

肉桂 當歸 枳殼 牛膝

木通各等 甘艸稍減半

燈心一團水煎空心服

二木散 方論見麻門

附子理中湯 調琥珀末治小便不通服涼藥

過多脹幾欲立通

參歸升麻治虛熱

黃藥知母是矣又日內經云熱者黃藥之苦寒瀉熱補水燥急食辛以潤之黃藥之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒瀉熱補水佐肉桂辛熱為使寒因熱用也

虛熱春。參歸升麻湯 治虛熱小便不通者是虛結也

人參 當歸 生地黃 白茯苓

猪苓 澤瀉 知母 枳殼

牛膝 黃藥 山梔各等 升麻少許

甘艸減半

燈心一團水煎服

陰虛 陰弱滋陰降火湯加猪苓澤瀉 完

血虛 氣弱投補中益氣湯

血虛四物煎黃芪 送下 通關丸

痰氣 二陳痰氣宜加味枳實 礞山 梔木 通牛 膝葦 前子 苓

燈纂

附轉脬

入。○脬系轉疾臍下併急而痛小便不通名曰轉脬
有因熱逼或強忍小便氣逆脬轉者

硝石 寒水石 冬葵子 車前子

等分水煎服外用炒鹽熨臍冷即更之

○因氣者先用涼薑葱白紫菀煎湯薰洗小腹外

腎肚門拭乾伸脚仰臥後用冬葵茯苓赤芍白

芍等分入鹽一字煎調蘘合香丸服之

○忍尿疾走及忍尿飽食者二陳湯探吐

○忍尿入房者補中益氣湯提之

世濟。○陰陽關格前後不通尋常通利太府小便自行

中有轉胞一症諸藥不効失救則悶亂而歿予

嘗用甘遂末水調敷臍下內以甘州節煎湯飲

之及藥汁至臍二藥相反胞自轉矣小便來如

湧泉此救急之良訣也 出聖惠方

○八味丸 治小腹急痛不身小便不問男女孕

婦轉胞小便不利命在反掌此藥一服小便如

湧而安 出金匱要畧

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通 用琥珀為末每服一

匙人參湯下極効 利氣散 治老人氣虛小便不通 黃芪

陳皮丹草各五錢水煎 參芪湯 治心虛客熱小便澀數

赤茯苓各五分入灯心二十二莖 木通湯 治小便不通小腹痛

甚 木通滑石各五分牽牛取末 右灯心十莖葱白莖

牛膝湯 治血結小便閉莖中痛 牛膝湯 當歸黃芩

通心飲 治心至有熱唇焦面赤小便不通 木通連壳各三錢

灯心莖 火府丹 治心至有熱小便黃赤黃芩生地

木通 涼胃湯 治早胃有熱消亮善肌溺色黃赤 黃

連 錢丹 四分陳皮 錢苓各一錢水煎

治小便不通白魚散
 錢七日三
 小便不通
 聖惠方
 白魚滑石亂髮
 五分為散飲服半
 雞子殼海蛤滑石
 五分為末每服半錢
 米飲下日三

關格

關格藿平合五苓有痰枳縮二陳寧

正霍香平胃散合五苓散薑棗煎服

逆小便不通立效

痰
 春回
 枳縮二陳湯 治關格上下不通

枳實 一錢 茯苓 貝母 陳皮

紫蘆子 瓜婁仁 厚朴 香附

砂仁 各七分 川芎 八分 木香 沉香 各五分

甘艸 三分

生薑水煎入竹瀝磨木沉服探吐之

二便俱閉投承氣積熱膏梁滋腎証

便閉

門入

○大承氣湯

吐而二便俱閉者此方下之愈

膏梁

○滋腎丸

膏梁積熱損傷北方真水者只治下

焦而愈此方主之

中氣虛而關格到補中益氣入檳靈中虛痰盛成

關格去木六君柏子零

○補中益氣湯

治中虛而成關格者加檳榔升

降之

○六君子湯

中虛而痰盛者去木加柏子仁麩

香少許主之

遺溺

上虛 補肺

遺溺上虛宜補肺參歸湯內桂陳望

○參芪湯 治氣虛遺尿失禁

人參 黃耆 茯苓 當歸

熟地黃 白朮 陳皮 升麻

肉桂 各五分 甘草 三分

薑棗水煎服○老人遺尿多是虛寒也加附子

名參附湯

世壽○補中益氣湯 治遺尿失禁身體虛瘦

依本方加山藥益智山茱萸藥酸棗去柴胡

下虛收澁須裨腎為用蝶蛸散有桑

下虛
義

○桑螵蛸散 治腎衰陰痿夢中遺精失尿白濁
疝痕心神恍惚食減止小便數安神魂定心志
治健忘補心氣

桑螵蛸 遠志 龍骨 石菖
人參 茯神 當歸 鱉甲
各一兩為末臨臥人參湯調下二錢○堇氏曰
內虛裡寒加附子益智

朱氏縮泉脬不足地黃丸補腎膀胱虛
本○縮泉丸 朱氏集驗方 治脬氣不足小便頻數

烏藥 益智
等分為末山藥糊丸梧子大每七十九空心鹽
湯下○曹溪吳氏曰脬氣虛寒遺尿不止者

之脬氣者太陽膀胱之氣也烏藥辛溫而質重
重者墜下故能療腎間之冷氣益智仁辛熱而
色白白者入氣故能壯下焦之脬氣脬氣復天
則禁固復其常矣

世壽○加減地黃丸 治腎與膀胱俱虛冷氣乘之不
能約制故遺尿不禁或睡中自出

生地黃酒蒸 山藥二兩 牡丹皮一兩
山茱萸四兩 破故紙各二兩 茯苓
益智子 人參各一兩 肉桂五錢

腎間水火俱虛者八味丸方最可嘗

實熱門入○四苓散 合三黃湯加五味子山茱萸少許合

膀胱火動遺尿
○四苓散合四物湯加山梔升麻
治虛熱遺尿者

滋陰降火湯
陰虛熱伏暑熱人參白虎湯

○滋陰降火湯加炒梔去五味子
治虛熱尿多

伏暑
○人參白虎湯
治夏月因伏暑熱遺尿者加知母黃檗去香薷方見暑門

溼熱內虛丸
六味膀胱鬱結用婁方

溼熱
薛已
○六味丸
主內虛溼熱者或加五味杜仲故紙
鬱結
醫目
○治遺尿不覺脉洪大盛此開鬱結之意也

黃檗 知母 牛膝 青皮
甘艸 木香 肉桂

溺數

數而溺數而此為實熱
茯苓琥珀湯
治小便便數而短臍腸填滿不得安臥脉沉緩時帶數

茯苓 白朮 琥珀 甘艸
桂枝 滑石 猪苓
為末每五錢煎長流甘爛水一盞空心服

數而數而多者為虛症
黃檗參甘益智舒

酒檨 人參 益智 甘艸
為末蜜丸梧子大每五十九滾水下酒亦可

益氣湯方脾弱主之 縮泉丸劑補脬虛

陰虛六味尤宜用陽弱下冷八味除

薛補中益氣湯 若小便頻數或勞而益甚屬脾氣虛弱加山藥五味子

入門縮泉丸 治脬氣不足小便頻數

薛六味丸 若小便無度或淋瀝不禁乃陰挺痿痺也主之

局八味丸 治腎氣虛之下元冷憊夜多漩溺

頻數而黃滋肺腎味冬四物有稱譽

入門四物湯加五葦子麥門冬山藥 治小便頻而黃者以滋肺腎

濁證

溼熱小便多赤濁為投導赤散為經

入門導赤散 赤濁者血分溼熱甚心與小腸主之

胃中溼熱宜治濁

考方治濁固本丸 胃中溼熱滲入膀胱濁下不禁者此方主之

蓮花鬚 黃連 各二錢 猪苓 二錢 茯苓

砂仁 益智 半夏 黃礫 各一錢

甘艸 三錢

半夏燥胃溼扶猪滲胃溼甘砂益智之香甘益脾而制溼連礫之苦治溼熱蓮花鬚之澁止其

藥性論

滑泄耳名之曰固本者胃氣為本之謂也

伏暑 伏暑煎加味四苓

疇加味四苓散 治心經伏暑赤濁而有熱

依本方加人參香薷黃連麥冬

楊氏丹溪心法有蓮肉而無黃連

虛熱 小便多白濁清心蓮子最能寧

門入 清心蓮子飲 白濁者氣分溼熱微肺與大腸

主之 龔氏回春日主心虛有熱而赤濁

醫 滋腎飲 治白濁初起半月者極效

葶藶 麥冬 遠志 酒礫

兔絲子 五味子 各等分

竹葉三箇燈心七根大黃少許水煎空心服

虛寒 虛寒葶藶分清飲四逆湯中附子停

傳 葶藶分清飲 楊氏家藏方 治真元不足下焦虛

寒小便白濁頻數無度漩面如油光彩不定

石菖 烏藥 益智 葶藶

茯苓 各一錢 半錢

水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服 本艸

綱目載此方無茯苓艸

蓬溪李氏曰漩多白濁皆是溼氣下流葶藶

能除陽明之溼而固下焦故能去濁分清

附子四逆湯 脉尺濇足脛逆冷小便赤宜補

勞心 思慮勞心心弱者妙香散劑最宜訂方論見

傷腎 房勞傷腎成虛弱六味地黃或八味丸 銘

更卷心

胃登

十六

心腎俱虛無火者為投還少丹乃叮嚀

虛火

滋陰降火

湯涼虛火去芍加葶藶木

藶子靈

溼痰

溼痰二陳加木薜七情四七

湯療痰滯

春回二陳湯加白木薜薜

治肥人赤白濁者是溼

痰也○南豐李氏曰赤濁加芍藥氣虛加參芪

傷暑加澤瀉麥冬人參傷風加防風扶寒加乾

薑肉桂甚加附子有熱加知礞山梔○因七情

脾寒溼者難名主

生痰者四七湯

歷腰痛力疲

治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋

蒼木八錢茴香

金鈴子各一錢半

川烏

故紙

茯苓

龍骨各一錢

為末酒麴糊丸梧子大硃砂為衣每五十丸砂

仁湯或糯米湯下

脾弱可升益氣

湯形胸滿者加枳椏香附

補遺方

龍螭丸門入治小便白濁更加入遠志茯苓尤效

龍骨

牡蠣

等分為末入鯽魚腹內用紙裹入灰火內煨熟

取出去紙搗丸梧子大每三十丸米飲下

遠志丸治赤濁因勞心者神效

遠志八兩

茯神

益智各二兩

為末酒麩糊作丸梧子大每五十九臨臥服之

下
頻數而黃滋肺腎陳冬四物湯加最良方
短而黃者視脾肺茱萸麥冬補中益氣湯生

醫林
桑螵蛸散 治男子小便數而如米泔羸瘦恍惚及遺尿

五倍湯 治尿血不止五倍子煎湯露宿次朝取上面清者溫服

溺血

小腸溺血清腸清溼熱小蓴飲子出東垣

熱

春回

清腸湯

治心移熱於小腸小便出血

當歸

生地黃

山梔

王連

芍藥

黃礬

藿麥

茯苓

木通

篇蓄

知母

冬門冬

甘艸

燈心烏楮水煎服○溺血莖中痛加滑石枳殼

去芍苓

醫目
小蓴飲子 胞移熱於膀胱則癰溺血主之○

龔氏壽世加茯苓車前

身者加
十八

暑熱若因暑熱心經熱升麻煎汁送下益元散

血虛久者血虛投四物加山梔艾膠四物湯療房勞繁

勞邪而傷精火者陽邪陷下焦看血為製玄胡索散吞

考方玄胡索散 治陽邪陷入下焦令人溺血者

止劑瑞蒲黃散 朴硝三分

故紙炒 蒲黃炒 千年石灰炒

等分為末每三錢空心熱酒調下

氣虛三玉屑膏 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍

黃耆 人參各等分 右為末用蘿蔔大者切一搗厚三指大四五片

蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸盡蜜二兩為度勿

焦炙熟點參芪末喫不以時仍以鹽湯送下

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血 竹茹熟地各二兩人參白芍

桔梗更川芎當歸耳中桂心各兩每服一兩水煎

九竅出血者 黃金散 牛黃各等分金手石為末

小便尿血 髮灰二錢醋湯服 永類方

茯神湯 治慾心甚熾夢遺心悸 茯神 遠志 酸棗 仁效
 石菖蒲 人參 白茯苓 各五分 黃連 生地 各一分 當歸 芩 丹 少 四分 蓮子 七
 四七湯 治七情鬱結痰氣妨問吐惡心 神精不快 半夏 錢
 茯苓 錢 蘇葉 蘇葉 六分 厚朴 九分 右姜 棗
 而白淫者治方有五 神氣浮遊 用辰砂 龍骨 磁石 之類 以鎮
 墮之 思久成疾 迷心竅 宜猪苓 九 思想傷陰 大鳳髓 丹
 思想傷陽 宜鹿茸 菴菴 瑣臥 鬼絲 之麥 思想傷陰 大鳳髓 丹
 神遠志 人參 龜 菴菴 蒲 知母 黃柏 因也 慾過度 下元虛 僂滑
 泄不禁 雲 呆 呆 加 鹿茸 牡蠣 菴菴 鬼絲 五 呆 龜 骨 因 牡 羊
 盛滿流溢者 生地 黃柏 知母 蓮子 黃連 茯神 遠志 菴菴 蒲
 身有熱脈 洪滑 皆因于 熱 珍珠粉 黃柏 麥 門 茯神 蓮肉 竹葉 水
 通猪苓 地 黃 凡屬積滯 宜熱 麥 在 木 通猪苓 之 麥
 脾胃濕熱 人及飲酒厚果 大過 痰火 為殃 蒼白 二陳 湯 加 知 柏 周
 柴 真在 鬼 魅 相感者 以 人 參 茯 神 遠 志 養 其 正 以 生 地 當 歸 酸 棗
 寒 仁 安 其 神 以 朱 砂 雄 黃 麝 香 沉 香 安 息 香 女 其 邪

夢遺精滑

心火 夢遺精滑 看心火為用 清心飲 劑煎
 入 黃連 清心飲 治心有所慕而遺者

- 黃連 生地黃 當歸 甘艸
- 茯神 酸棗 遠志 人參
- 蓮肉

水煎服 丹溪先生曰 思想成病 其病在心 安
 神允帶 補藥

相火 翕然 扇腎水 坎離丸 劑 礞 茹 先
 相火 門入 先坎離丸 治陰火遺精盜汗潮熱咳嗽
 黃藥 知母

等分用童使九蒸九晒九露為末地黃煎膏為丸脾弱者山藥糊丸服○丹溪先生曰熱則流通知藥蛤粉青黛為丸

腎虛遺精 白濁 萹薢分清飲八物湯腎氣能堅
水虧 火燥水虧投滋陰降火湯

樗櫟丸溼熱能蠲

溼熱門○樗櫟丸 治君火失權而相火乘魄溼與熱合

樗白皮 一兩 黃檗 三兩 青黛

牡蠣 各二兩 知母 蛤粉 神麩 各五錢

為末麩糊丸梧子大每七十九空心白湯下虛勞四物湯下痰甚加南星半夏○丹溪先生曰精滑專主溼熱知檗降火蠅蛤燥溼

虛脫中年以後氣血成虛脫可用人參養榮焉

陽脫究源心腎主桑螵蛸散最能痊

門○究源心腎丸 治早年慾過陽脫者

牛膝 熟地黃 肉苁蓉 鹿茸

附子 人參 遠志 茯神

黃耆 山藥 當歸 龍骨

五味子 各一兩 兔絲子 三兩

浸藥酒煮糊丸梧子大每五十九空心棗湯下

腎氣下陷神芎提

門○神芎湯 治遺精經久腎氣下陷玉門不開不

時漏精宜此升提腎水歸元

升麻 神芎 人參 枸杞子

甘艸 遠志 黃芪 當歸
 地骨皮 破故紙 杜仲 白朮
 生薑蓮肉水煎溫服

肝腎虛熱

肝腎虛熱四物湯加柴胡山梔全

氣虛

益氣湯加山藥山黃歸脾湯加山藥山黃投氣弱

心虛

清心蓮子飲補心虛熱專

虛血

十全大補加麥冬五味子氣血虛傷最可傳

痰氣

痰溼下焦成滲下醫鑑加味二陳仙

醫加味二陳湯 治遺精

陳皮

白朮

桔梗

升麻

柴胡

酒炒各一錢

半夏

一錢

茯苓

一錢水炒

石菖蒲 七分

黃蘗 二分

知母 三分

山梔炒黑一錢半

薑煎服

收劑

河間秘真丸

治白淫小便不止精氣不固及有餘

瀝或夢寐陰人通泄

龍骨

一兩

訶子皮

五箇

硃砂

一兩研細

縮砂

半兩

右為末麩糊丸菜豆大每一二十丸空心溫酒

下熟水亦得不可多服太秘

張仲景治手足煩熱咽乾口渴或為痔衄此丸上升而不降閉
 獨居內而為夢失用少房中和之

卷之九

要卷九

憂遺青膏

三二

白木散 治脾胃虛寒泄瀉嘔吐食少胃滿 白木土炒參中

果厚朴 酒炒肉蓯陳皮木香白麥芽各二錢五分姜棗

調中湯 治產後腸胃虛怯冷氣未之腹脹痛洞泄 亦重升桂芍莖黑

補脾湯 治脾胃虛寒泄瀉腹滿嘔逆食不消 即異功散加乾烈芽

秘藏黃芪補胃湯 治大便一日三四次時泄腹中鳴 飯黃芪柴益

良方九室飲調理脾胃止泄瀉參加炮訶

漿水散 治蒸淫如水一身尽冷汗出麻弱

氣血不足言其者吐此為急病 羊復三兩良姜姜手乾姜炮肉圭

耳少附子炮名義 右為細末 温脾飲 治下元虛冷滑脫久得水壳

入口即直下 人參黃芪白木茯苓山藥乾姜訶子肉菓中果丁

香桂肉附子黃連破仁陳皮厚朴耳少各一分入姜棗

液家更合曰浮劑久不止或暴下者皆大用受病不可離白木耳中芍

藥是以聖人之法若四逆下利者春防風夏黃芩秋厚朴冬桂附如

本方甚同淫雨陰寒時行浮劑休重肢疼小便閉塞得淡滲之劑是

降而又降也復益其陰而重竭其陽必用少陽氣茶杜活升麻柴胡防

芎各五錢 升陽除濕防風湯 泄瀉頭痛者主之 赤芩銅錢佛腹

卷之十

泄瀉

謙亨編

溼

溼多成瀉胃苓湯隨證減加作主方

胃苓湯 治中暑傷溼停飲夾食脾胃不和腹

痛洩瀉作渴小便不利水穀不化陰陽不分

蒼朮 厚朴 陳皮 猪苓

澤瀉 白朮 茯苓 肉桂 各一錢 三分

炒芍 一錢 甘艸 三分

薑棗水煎溫服。一方加防風升麻以勝溼。食積加神麩麥芽山樅。水瀉加滑石。有痰加半夏烏梅。氣虛加參朮。惱怒加木香。

風

風泄桂枝神朮散二香正氣胃風詳

有熱加黃連○久瀉加肉豆蔻○暴痢赤白相雜腹痛裡急後重去桂加木香黃連檳榔○回春曰久瀉加升麻○壽世曰有寒加乾薑

豐溪吳氏曰平胃散燥溼五苓散利溼

要桂枝湯 下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裡

乃攻其表溫裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯

正傳局方神朮散 治春傷於風夏必殄泄之症

入二香散 治夏月風瀉

局方正氣散 治冬月風瀉微汗之

局方胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疔痛及腸胃溼毒下如

豆汁或下瘀血日夜無度

當歸 芍藥 川芎 人參

白朮 茯苓 肉桂 各等分

每二錢水一盞粟米百餘粒同煎七分稍熱服

豐溪吳氏曰風陽邪也血得之則善行故下鮮血溼陰邪也血得之則敗壞故如豆汁氣血虛而後邪淫之故用參朮以補氣用芍藥歸芍藥以養血肉桂之辛可以散風邪肉桂之熱可以以燥溼毒血藥得之可以調營氣藥得之可以益衛又曰白朮茯苓能壯脾而能入血而驅風

寒

理中四逆因寒泄

要通脈四逆湯 下利清谷裏寒外熱汗出而厥

者主之

○白通湯 少陰病下利主之

葱白 四莖 乾薑 一兩 附子 一枚

水三升煮取一升去滓溫服。○少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪胆汁湯主之。

成氏曰：日火陰主水，火陰客寒不能制水，故自利也。內經云：腎苦燥，急食辛以潤之。葱白之辛以通陽氣，乾薑附子之辛以散陰寒。

方局

○附子理中丸 治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋手足厥寒腸鳴腹滿一切沉寒痼冷並皆治之。

人參 附子 乾薑 甘州

白朮 各三兩

為末煉蜜丸每一兩分作十九丸每服一丸水煎

空心熱服

春回 ○理中湯 治寒泄腹痛色青脉沉遲

人參 白朮 乾薑 各一錢 肉桂
甘州 各五分 陳皮 藿香 茯苓
良薑 各七分 烏梅 一箇

薑棗水煎服。○寒極手足冷加附子去良薑肉桂。○腹痛加砂仁木香。○嘔噦惡心加丁香香半夏去良薑肉桂。○虛汗加黃芪去藿香桂。○飽悶加厚朴砂仁去參良。

暑 暑瀉茹苓乃可嘗

門入 ○茹苓湯加黃連車前 即香茹散 治暑瀉如水煩渴溺赤。○或用桂苓甘露飲。○虛者六和湯

要卷十

世寫

消暑益氣湯○有潮熱者柴苓湯

食

因食積香砂平胃

散去根

主

傷酒可與解醒

湯

飭麪傷養胃加萊服水飲五苓散可利康

痰

痰泄二陳加味劑

情

藿香正氣散

七情傷

加味二陳湯

治痰瀉或或或或瀉或不瀉

治食積浮
不換金正氣散
加曲芽查

者

陳皮

半夏

茯苓

甘艸

白朮

蒼朮

厚朴

砂仁

山藥

車前子

木通

烏梅

生薑水煎服

火

四苓加味治因火瀉氣虛衛生良

○加味四苓散

主火瀉腹痛痛一陣瀉一陣

猪苓

茯苓

白朮

澤瀉

木通

山梔

黃芩

芍藥

甘艸

燈心水煎服○回春日飽悶加厚朴砂仁○腹

痛加木香茴香去朮○嘔噦惡心加藿香烏梅

○渴加麥冬葛根去澤瀉蒼朮○瀉多氣虛

脫加人參黃耆

入○衛生湯 治虛火氣虛不能泌別水穀者

人參

白朮

茯苓

陳皮

甘艸

山藥

薏以

澤瀉

黃連

各等分水煎服

胃熱 胃熱涼之投白虎湯 胃實承氣湯下之瀼

胃實 要承氣湯 下利三部脉皆平按之心下堅者急下之

脾虛 香砂養胃脾虛弱脾冷參苓白朮量

陷下升陽除溼提木來侮土中因望

春回香砂養胃湯 治脾瀉食後到飽瀉去即寬

依本方加芍藥山藥去木香茯苓白蔻

腹痛加木香茴香 渴加葛根 溺赤加木通

革前 嘔噦惡心加藿香半夏 夏月加黃連

白扁豆 冬月加乾薑 參苓白朮散 治虛瀉飲食入口即瀉水穀不

化

依本方去扁桔苳加藿香陳皮乾薑柯子肉

豆蔻

東垣 升陽除溼湯 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹

痛泄瀉無度小便黃四支困弱

甘艸 麥芽 陳皮 猪苓 各二分

澤瀉 益智 半夏 防風

神麩 升麻 芫胡 羌活 各五分

蒼朮 一錢

薑三片棗二枚水三盞煎一盞服 秘藏曰自

下而上者引而去之 如胃冷腸鳴加益智半

夏各五分

六要香砂六君子湯 心腹月胃食冬 作吐瀉不止二陳加 參苓霍香砂仁姜 喜冷浸冷服

截氏曰水瀉腹痛者為食積

附纂

劉艸窗治痛瀉要方

白朮 三兩 炒芍 二兩 陳皮 一兩 防風 一兩

水煎服 ○ 久瀉加升麻六錢

豐溪吳氏曰瀉責之脾痛責之肝肝責之實脾責之虛脾虛肝實故令痛瀉是方也炒木健脾炒芍瀉肝炒陳醒脾防風散肝或問痛瀉何以不責之傷食余曰傷食腹痛得瀉便減今瀉而不止之故責之土敗木賊也

腎虛

四神主腎虛晨瀉六味合四神腎虛久泄澹火衰

弱脾虛寒丸八味十全太補湯腎脾氣虛

要摘 ○ 四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或

泄痢腹痛等症兼治腎泄清晨澹泄一二次經

年弗止者

破故紙 四兩 吳萸 一兩 肉豆蔻

五味子 各二兩

棗肉丸鹽湯下 ○ 茱山吳氏方去萸茱加木香

茴香各一兩

許氏曰濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹旋往往常加木香以順其氣使之乾旋空虛倉稟倉稟空虛則受物矣屢用見效因名三神丸 ○ 葛溪吳氏曰脾三水穀腎三土二便脾弱則不能消磨水穀腎虛則不能禁固二便故令泄瀉不止肉蔻辛而溫辛則散邪溫則煖腎能止瀉破紙味辛而溫辛則散邪溫則煖腎脾腎不虛不寒則泄瀉止矣

滑脫久而滑泄腸虛弱氣脫真人養藏湯腸

滑泄久而脾氣下陷乃投加芍補中漿

縱慾傷腎閉藏失職五更溼泄百葉無効 五呆子散 佳五呆 吳萸 共炒為末極細陳米湯下二錢不止二神丹主之

要卷下

世寫

逆挽湯 痢三日微熱泄瀉數十行而帶血裡急後重從內出表故名之 赤生
 熟腹乾各分 參六分 素虛弱者倍之 壳者耳水煎 蒼朮地榆湯 治脾
 至受濕下血痢 蒼朮二錢 地俞二錢 煎金散 治挑毒痢下血不止
 真武湯 金槐花七錢 耳少錢 右細末每服一錢 食前豆豉湯調下
 赤以玄珠 治噤口痢方 枇杷葉蜜炒二兩 砂仁蜜炒二錢 末蜜調抹口
 中嚥下 其久吾治痢奇方 黃芩黃連生芍山查洛羅只壳實即
 厚朴青皮各分 當飯耳中地俞各分 紅卷酒洗 木香五分 桃仁一錢 單白
 者加黃四分 蜜五分 去榆桃滯滯者加酒炒軍一錢 司命 赤白痢通用
 常知方 黃連黃芩各錢 飯尾陳皮山查神曲白芍壳芽木香實即
 白痢方 蒼朮白朮茯苓陳皮耳少黃芩只壳神曲 治痢者虛弱調血清氣
 連黃柏地俞丹皮赤芍飯尾生地耳少 治痢者虛弱調血清氣
 常用効方 人參當飯芍藥扁豆陳皮各七分 白朮茯苓各分 耳少黃
 連石蓮肉神曲各五分 黃柏五分 和中湯 芍藥大厚朴只壳青皮薑
 香各中破仁木香乾姜各小耳少 產前後痢病得數奇

痢疾

表症 痢疾外邪先解外風邪敗毒散 與冲和湯

暑暑邪六乙散 茹苓散 等 虛者錢氏 白朮散

寒寒氣理中湯 五積散 瘧溼氣升陽除溼主

溼濟世 升陽除溼湯 治下痢大便裡急後重數至廁

而不能便不拘赤白膿血慎勿利之升其陽則
 陰火自退矣 東垣先生方論

防風 炒芍 錢各一 茯苓 白朮 錢各一

蒼朮 甘州 五分 葛根 一錢 生薑 三片

冬加桂枝乾薑紫蘓柴胡羌活山檀木香○食
 傷加麥芽

疫痢時行 疫痢 敗毒 散 橘皮科

半表 嘔而寒熱 柴苓湯 劑此是外邪半表過

裡症 裡症便堅承氣湯下之 正傳芍藥實人宜

實傳 芍藥湯 行血則便膿自愈和氣則後重自除

此藥是也

芍藥 二錢 當歸 黃連 各一

大黃 七分 甘艸 檳榔 木香

肉桂 各五分

如初病後重窘迫甚者倍大黃加芒硝一錢
痞滿氣不宜通加枳實一錢 藏毒下血加黃
藥一錢 龔氏壽世加檳榔皮枳殼滑石去桂
李氏入門曰痢已後重不解去枳殼換條苓加

升麻提之

豐溪吳氏曰河間云行血則便膿自愈故用
歸芍硝黃以行血和氣則後重自除故用木
香枳實以和氣苦能堅腸寒能勝熱故用芍
連厚腸胃而去熱有假其氣則無禁也故假
桂心之辛 熱為反佐

虛人初利投清劑為取回春芍藥醫

春芍藥湯 虛弱人初痢宜清之

芍藥 黃芩 黃連 升麻 各二分

檳榔 木香 枳殼 當歸 各一錢

水煎溫服

中山氏曰歸芍調血和血芩連退熱清腸木
香行氣甘艸和中此血和則腹痛後重除腸
清則溼毒 膿血止

有瘀桃仁承氣湯 活瘀或因誤溫以致血

金溪逐瘀稍輕治

世壽。逐瘀湯 治赤痢血痢痛不可忍又治血痔其

効如神病雖垂死一服即愈

阿膠 枳殼 茯苓 茯苓

白芷 川芎 赤芍 生地

莪朮 木通 五靈脂 甘州 錢各一

桃仁 大黃 錢各一

水煎入蜜三匙再煎溫服

食傷備急 丹 單平胃 散或枳實 導滯湯

氣積 木香 檳榔 丸 後重奇

丹溪先生曰後重積與氣墜下之故兼升兼消 宜木香檳榔丸之類 ○豐溪吳氏曰痢疾初作

虛

裡急後重腸胃中有積滯者此丸主之內經云 溼淫所勝平以苦熱故用木香熱者寒之故用 芩連檉皮抑者散之故用青陳香附強者瀉之 故用大黃丑末逸者行之故用檳榔枳殼留者 攻之故用莪朮三稜燥者濡之故用當歸是方 也惟質實者堪與之虛者非所宜也故曰虛者 十補勿一瀉之

痢稍久

○白朮和中湯 下痢白多不拘新久或用藥下 後未愈者用之和之

當歸 芍藥 白朮 茯苓 陳皮 黃芩 黃連 甘州

木香

水煎食前服。○回春日治虛勞赤白痢疾腹痛後重。○紅痢加阿膠。○白痢加炒黑乾薑。

和中湯 治痢疾脾胃不調白多屬虛寒等症
青皮 厚朴 枳殼 藿香 各中
芍藥 大 白朮 蒼朮 砂仁
甘州 各小

水煎服。○一方去二朮加乾薑木香。

調和飲 赤痢漸衰 虛

世壽。當歸調血湯。即回春。下利紅多不拘新久或思

藥下後未愈者用此調之。

當歸 半一錢 川芎 黃連 黃芩

桃仁 錢各一 芍藥 三錢 升麻 三分

水煎空心服。○如白痢加吳萸一錢。○赤白痢

加木芍陳皮香附子各一錢。

丹溪先生曰血痢久不愈者屬陰虛四物湯為主治涼血和血當歸桃仁之屬

久虛調養兼升澀。龔氏參歸芍藥司。

春回。參歸芍藥湯 下痢日久不止者宜調養氣血

兼升澀也。

當歸 二錢 茯苓 白朮 一錢 砂仁 七分

人參 山藥 陳皮 錢各半 甘州 五分

燈心烏梅蓮肉水煎溫服。○噤口痢加黃連炒米。○虛坐而大便不行者血虛也。合四物湯。○裡急後重加木香檳榔。○久痢後重者虛氣墜。

下也用升麻為君。○痢作痛者熱流下也加芍
芍清之。○有紫血者加桃紅。○痢下如菜豆汁
者是溼也加蒼朮。

○六味丸加地榆阿膠芩連生地。主血痢及下
血久不止。

律法。○加減平胃散。

經曰四時皆以胃氣為本久下

血則脾胃虛損。血水流於四肢卻入於胃而為
血痢宜服此滋養脾胃。

白朮 厚朴 陳皮 木香

枳榔 各三錢 甘艸 七錢 桃仁 各五錢 人參

黃連 阿膠 茯苓 各五錢

薑三片棗一枚水煎服。○血多加桃仁。○熱泄

加黃連。○溺澀加茯苓澤瀉。○腹痛加桂芍甘
艸。○膿多加阿膠。○溼多加白朮。○脈洪大加
大黃。

滑脫

滑脫下墜收斂可真人養藏與神效參香散

方。○純陽真人養藏湯 治大人小兒腸胃虛弱冷

熱不調藏府受寒下痢赤白或便膿血有如魚
腦裡急後重臍腹痛日夜無度胸膈痞悶脇
肋脹滿全不思食及治脫肛墜下酒毒便血諸
藥不效者並治之。

芍藥 當歸 人參 白朮

肉蔻 肉桂 甘艸 木香

柯子 罌粟殼

每二錢水一盞半煎八分食前溫服。○如腸腑滑泄夜起久不瘥者加附子三四片。○龔氏回春去甘艸加乾薑。

薑溪吳氏曰其可以補虛故用參朮甘艸溫可養藏故用桂薤木香酸可以收斂故用芍藥滋可以固脫故用栗殼椰子是方也但可脫以治虛寒氣弱之脫非寒矣此方不中與也與之則病益甚

方局

神効參香散

治痢疾赤白

肉豆蔻

茯苓

人參

木香

扁豆

栗殼

陳皮

為末每三錢溫米飲調下。○虞氏曰治痢疾日久穢積已火腹中不痛或微痛不後重窘迫但滑溜不止乃收功之後藥也

景仲

桃花湯

少陰病下利膿血者主之

赤石脂

乾薑

粳米

水七升煮米令熟去滓溫服

丹溪先生曰此病屬下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之澁且重不能止血粳米味甘引液入腸胃不使重澁之體火有凝滯故煮成湯入下焦血分而固脫李氏曰赤石脂之重瀉分而補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸也

休息再來休息久難愈八物四神益氣望

門入

八物湯加陳皮阿膠芩連

主休息痢經年月

不瘥過服涼藥以致氣血虛者。○或十全大補湯。○腎虛者四神丸。○脾胃虛者補中益氣湯。參苓白朮散

禁口禁口參連涼胃熱參苓白朮石菖陽

春回參連湯 丹溪先生方下痢噤口不食者脾虛胃

熱甚也

人參 五錢 黃連 一兩

水煎終日時呷之如吐再強飲但得一口呷下咽喉即好加蓮肉三錢尤效外以田螺搗爛食臍中引熱下行故也

門入參苓白朮散去山藥加石菖陽 治噤口痢過

服利藥及脾胃虛者

仁齋楊氏曰下痢禁口雖是脾虛亦熱氣閉隔心胸所致俗用木香失之溫用山藥失之閉惟參苓白朮散加石菖蒲梗米飲調下或用參苓石蓮肉火入苜蓿服胸次一開自食

方良倉廩湯 治痢疾心煩手足溫頭痛此熱毒上

衝宜用此湯

即敗毒散每服四五錢加陳倉米百粒

婁氏曰噤口痢未服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒散加陳倉米薑棗水煎服○孤竹王氏曰此方治瘧痢俱作寒熱腹痛煩渴及禁口者加黃芩一錢半三五貼之後後重脇痛寒熱煩渴脉沉實以大柴胡湯下之○雲林龔氏曰噤口痢其症有冷有熱有冷熱不調皆須先發散表裡用此方

發吃若看發吃尤危症參朮煎湯送六七散當見濟世

調理調理暑時清暑益十全大補太虛良

考方。清暑益氣湯 者此方主之

痢疾已愈中氣虛弱暑令尚在

○十全大補湯

痢疾已愈氣血大虛者此方主

之 東垣腸澼下血論

大陰陽明命曰食飲不節起居不時者陰受之
陰受之則入五臟入五臟則慎滿閉塞下為餐泄
久為腸澼夫腸澼者為水穀與血另作一派如御桶
湧出也今時長夏濕熱大成血正當容氣勝而主氣
弱也故腸澼之病甚以涼血地黃湯主之 方見後

加減法

如小便澀膈下悶或大便則後重調蜜楨末每五稍熱
服空心或食前 如裏急後重又不去者當下之
如有傳變隨症加減 如腹中動搖有水声小便不調

藏毒

醫鑒

下血濁汚因藏毒黃連解毒四物湯

京師傳

治大便下血不問糞前糞

者停飲也診顯何藏之脈以去水飲藥淨之假令脈洪大
用淨火利便血小便茶之委是也 如胃虛不飽食而大渴
不止者不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也與七

後腸風臟毒等症

當歸 八分 川芎 五分 炒芍 六分 生地黃 一錢

炒連 六分 炒苓 八分 炒礞 七分 炒梔子 七分

地榆 八分 槐花 五分 阿膠 六分 側柏葉 六分

水煎服 ○腹脹加陳皮六分 ○氣虛加參朮木

香各三分 ○腸風加荆芥五分 ○氣下陷加升

麻五分 ○心血不足加茯苓六分 ○虛寒加炒

乾薑五分

腸風 腸風敗毒槐荆入

醫林

敗毒散 治風熱入大腸下血不止加生薑菘
荷桑白皮烏梅○楊氏心法曰解散腸胃風邪
熱則用敗毒散冷者與不換金正氣散加芎歸
○劉氏玉機曰因酒毒加黃連○李氏入門曰
腸風下血依本方加槐花荆芥虛者不換金正
氣散久虛者胃風湯

酒毒 酒毒黃連用酒蒸

門入

酒蒸黃連丸 出活人書 治酒毒積熱下血肛門
作熱又厚腸胃

黃連一斤剉用上好酒四盞浸瓦器中置甑上
昂蒸至爛取出晒乾為末水丸梧子大每五
十丸溫水下○
本事方加生薑

血劑 涼血地黃投血箭升陽去熱和血應

東垣

涼血地黃湯 治血下如瀉桶湧出也

地黃 當歸 槐花 青皮 各五分

知母 黃蘗 各一錢

婁氏曰長夏病甚者為溼熱涼血地黃湯主之
○升陽去熱和血湯 治腸癖下血別作一派其
血即出有力而遠射四散如篩脊中血下行腹
中大痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去溼
熱和血脉是其治也

陳皮 二分 地黃 當歸 蒼朮
秦艽 肉桂 各三分 生地 牡丹
甘艸 各三分 升麻 七分 甘艸 黃芪 各一錢

要卷下 一〇更血 一六

芍藥 半一錢
水煎稍熱服

瘀血 桃仁承氣治因瘀輕者宜連蒲湯
溼熱 溼熱來紅白檠承

門入 白檠丸 治溼熱下血

白朮 五錢 黃檠 生地 芍藥

黃芩 地榆 香附子 各二錢

為末蒸餅為丸服

繩准 連蒲湯 戴復菴曰血色鮮紅者多因內蘊熱

毒毒氣入腸胃或因飲酒過多及啖糟藏炙博引血入大腸故瀉鮮血宜此湯

黃連 蒲黃 各一錢 黃芩

食寒勞

食傷平胃梲槐藟榭。虛者六君增

寒氣色黯理中湯 平胃散 合和加升葛神麴益智

勞傷益氣四君子太補歸脾擇用勝

世壽 補中益氣湯加阿膠地榆槐花椿根皮 治虛

人太便下血。又日下血服藏連丸等藥其血

愈多形體消瘦發熱火食脾氣下降以補中益

門入 四君子湯 主內傷中氣虛弱者。楊氏曰血

氣生於穀氣故大腸下血大抵以胃藥收功以

當歸 生芩 枳殼 槐角

芍藥 川芎 各一錢 甘州 五分

酒毒加青皮葛根

要卷下 一〇更血 一六

要補... 傷血... 卷六

四君子湯參苓白朮散和之胃氣一回血自循於經矣

十全大補湯 主內傷脈絡下血者

歸脾湯 主內傷憂思怔忡少寢有汗者○寒

熱脇痛小腹悶墜拘急者逍遙散加芫胡山梔

收劑世濟斷紅散 治腸風藏毒下血

烏棓焙一兩 五倍子炒五錢 槐花 三錢

枳殼半一錢 黃連炒三錢 地榆 二錢 荆芥 三錢

白芷 二錢

為末每二錢空心酒調服遠年者亦斷根

治二便不通 孫真人方

桃葉枳汁半升服之加榆皮

秘結

血燥血枯便閉潤腸湯虛者通幽用緩方

潤腸湯 治大腸結燥不通

生地 各二錢 大黃 熟地黃

當歸尾 升麻 桃仁 麻仁 各一錢

紅花 三分

水煎溫服○去大黃麻仁餘七味名通幽湯○

龔氏回春曰發熱加芫胡○腹痛加木香○氣

虛而閉加人參郁李仁○氣實而閉加木香檳

榔

蔓溪吳氏曰大腸得血則潤血則燥故用熟地當歸以養血初燥動血久燥血瘀故用

要卷下 必吉 十七

潤燥湯 治大便燥結便出里者

煎芫胡仁 酒浸

藍五方辛周 各三分

通幽湯 結燥

腹痛者此方主之

前方去大黃水煎

元戒桃仁四物湯

血流秘結不通者

此方主之

四物湯用辛

桃紅以去瘀麻仁所以潤腸大黃所以通燥血熱則涼以生地黃氣熱則涼以生甘州微入升麻消風熱也

○潤腸丸 治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然通利矣

桃仁 各一兩
麻仁 各一兩
歸尾
大黃

羌活 各五錢
為末和兩仁泥蜜丸梧子大每三五十九空心白湯下

食積 因風潤燥丸 君羌活
○活血潤燥丸 治大便風秘血秘常常秘結

歸尾 五錢
防風 三錢
大黃
羌活 各一兩
皂角 五錢 燒
桃仁 二兩
麻仁 二兩

氣秘 三種散 最可望 蟲積 木香 檳榔 主滯痰積
梲二陳膏藏寒 氣濕 五積散 單薑附湯 胃火渴來
白虎涼腎火 礞皮名太補丸

考方 太補丸 火方見 大便燥結睡中口渴者此方主之腎主五液腎水一虧則五液皆涸故上見口渴下見燥結也黃藥味苦而厚質潤而濡為陰中之陰故能滋少陰補腎水此經所謂燥者濡之又謂之滋其化源也他如六味地黃丸虎潛丸皆益腎之藥均可選用

氣虛 氣虛益氣補中 湯 良 苳氏曰加杏仁麻仁 杏仁 杏仁 枳殼

要卷下
補氣
升麻

方局
黃耆湯 治年高老人大便秘澀

黃芪 陳皮 各半

為末每三錢用麻仁一合研爛以水投取漿一盞去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服

二便俱閉尤難療顛倒乃煎八正漿

春回八正散 治大小便不通

顛倒散 治藏府實熱大小便不通

大黃 六錢 滑石 皂角 各三錢

為末黃酒送下

脫症

陷氣下

脫症提氣參芪劑尤妙補中益氣方

考方○丹溪脫症方 久瀉脫症者此方主之

人參 黃芪 川芎 當歸

升麻

龔氏回春加木芍桔甘之類○虛寒加乾薑

瀉久則傷氣下多則陰是氣血皆虧矣故今廣腸虛脫氣不足者補之以甘溫故用參芪陰不足者養之以厚味故用芍歸下者舉之故用升麻

入○補中益氣湯加柯子樗根皮 溫肺補腸胃

溼熱升陽除溼 湯主之

兼劑若兼痢四物 加黃連槐 湯良

要卷下

脫症



腎虛腎虛六味丸 裨陰分八味丸 陽分虛最可嘗

氣熱氣熱黃芩六兩 升麻一兩 批粉 麩 糊 丸 服

血熱 皮升麻四物湯 血熱量

風邪 風邪攻注 肚成脫 敗毒散 中枳殼望

收劑 垣東 柯子皮散 治腸頭脫下 滑泄或赤白膿痢

響粟殼蜜炒 炮乾薑 陳皮

何子

手足麻木 不知痛痒 霜降後 桑葉煎湯 頻洗 救急方

卷之十

要卷之十一

痺麻木

龜山三友齋楚謙亨編

風 麻痺屬風烏順氣

人門 烏藥順氣散 主風多痛不定方見中風

良方 三痺湯 治血氣凝滯手足拘挛風痺等症

續斷 杜仲 防風 桂心

細辛 人參 茯苓 當歸

芍藥 黃芪 牛膝 甘艸各五分

秦艸 生地 川芎 獨活各三分

薑棗水煎服 〇 楚氏曰 挾熱去桂加苓連 〇 麻

甚加川烏

寒屬寒五積理中湯

門入。五積散加天麻附子。主寒多掣痛。寒溼五

積交加散即五積散合敗毒散。

○三痺湯合三五七散。主冷痺身寒不熱腰脚

沉冷。或附子理中湯。

溼溼令五痺單拈痛三妙乃能溼熱攘。

局。五痺湯。治風寒溼邪客留肌體手足緩弱麻

痺不仁或氣血失順痺滯不仁。

羌活 白朮 防已 薑黃

甘州 半兩

生薑十片水一盞半煎八分病在上食後服病

在下食前服。

因濕者天阳則柔身

下凡重

考水義毛治精

考泥得自泉各

陳馬丹中各

竹漉在上痛者加

主支感其他吉更

大。蠲痺湯。治風溼相搏手足冷痺腰腿沉重身

體煩疼。

黃芪 防風 羌活 赤芍

薑黃 當歸 甘州

薑水煎服

薑溪吳氏曰溼氣著於肌肉則管衛之氣不

榮令人痺而不仁是友也羌防風藥也

勝溼經日管血虛則不仁故用當歸以養營

又曰衛氣虛則不用故用黃芪以益衛用夫

赤芍薑黃者治其溼傷之血也

用夫甘州者益其溼傷之氣也

門入。當歸拈痛湯。主溼多浮腫重著。或用羌活

勝溼湯防已黃芪湯。

溼熱。三妙丸。治溼熱下流兩脚麻木或如火烙之

黃礬四兩 蒼朮六兩 牛膝二兩
 為末麩糊丸梧子大每五七十九空心真鹽湯下

墊氏曰蒼朮泄溼黃礬涼熱牛膝引下大蒼朮者治上焦溼之劑然而有牛膝引之則下可至湧泉之地况四支胃土之所主蒼朮乃為足陽明太陰之藥乎故此方為治下焦溼熱之妙方如溼在上焦者董氏清熱溼湯予之苓連除溼湯可擇而用之

熱

熱痺升麻虛者與清涼潤燥實人量
 宜明升麻湯治熱痺兼治諸風河間先生方

升麻一錢 茯苓 人參 防風
 犀角半 羚羊角 羌活 肉桂各二分

薑煎入竹瀝少許調服

墊氏曰四氣者則不成痺故無因熱而痺者此言熱痺蓋指痺處熱者乎宜明此方乃治

陽明經虛痺之劑其人參茯苓補虛羌活防風順痺升麻犀角引經而羚羊角入肝藥也用之以防木起土之雙而陽明之宜和者也夫經虛受邪氣者久則鬱發而所患多熱補虛疎經所以熱痺之退也

世壽
 清涼潤燥湯治風熱血燥皮膚搔痒頭面手足麻木

當歸 生地各一錢半 黃連 黃芩
 白芍 川芎各一錢 天麻 防風
 羌活 荆芥各八分 細辛六分 甘艸五分

水煎食遠服
 有痰壽世消痰用外血溼痰雙合當

○止麻消痰飲 治口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木

半夏

陳皮

茯苓

甘艸

枳殼

南星

瓜蒌

桔梗

黃芩

黃連

天麻

細辛

薑水煎服。○血虛加當歸。○氣虛加人參。○溼痰加蒼朮。少佐附子。○埜氏曰入竹瀝薑汁服。

春回

雙合湯

木是溼痰外血也

半夏

陳皮

茯苓

甘艸

當歸

川芎

芍藥

生地

白芥子

錢各一

桃仁

八分 紅花 三分

生薑三片水煎熟入竹瀝薑汁同服。○丹溪先生曰十指麻木是胃中有溼痰外血宜二陳湯加二木桃紅少加附子行經。

七情開結舒經因七氣

○開結舒經湯 婦人手足麻痺者七情六鬱滯經絡也

紫蘓

陳皮

香附

烏藥

川芎

蒼朮

羌活

南星

半夏

當歸

各八分

桂枝

三分

甘艸

四分

薑水煎入竹瀝薑汁同服

氣虛四君子湯加桂附

主氣虛痺關節不充陽虛

春回 陰盛也

加味益氣湯

麻是渾身氣虛也主

黃芪

人參

白朮

陳皮

要卷上
○痺麻木
○五

當歸錢各一 升麻 柴胡 木香分各五
香附 青皮 川芎分各八 桂枝分許
甘艸三分

薑棗水煎服。○治十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也以補中益氣湯加木香麥冬香附羌活防風烏藥立愈。

醫目。桂枝五物湯長沙先生方 氣虛挾風寒者主之。
黃芪三兩 芍藥 桂枝各二兩 生薑六兩
大棗十二枚

水六升煮取二升溫服。○林氏億曰一方有人參

血虛合八仙加味瘀血桃紅四物盪

血虛春回 加味八仙湯 治手足麻木

當歸 川芎 熟芎 半夏各七分
白芍 陳皮各八分 人參 秦艸
牛膝各六分 白朮酒四分 茯苓二錢 桂枝三分
柴胡 甘艸各四分 羌活 防風各五分

生濟。薑棗水煎食遠服。防風湯 治血痺肌痺皮痺

當歸 赤茯苓 獨活 赤芍藥
黃芩 秦艸各五分 桂心 杏仁
甘艸各二分 防風一錢

瘀血門入 生薑水煎溫服。四物湯加桃紅竹瀝薑汁 主瘀血者

要卷上
○痺麻木
○五

若又腎脂枯髓涸乃用太補十全方
○十全太補湯 主腎脂枯涸不行髓少筋弱凍
慄卒急者

二陳連芍膏染味行溼流氣補早良

厚味 ○二陳湯加芍藥黃連 若厚味過多下必遺瀉
上必痞悶先用此降火然後用本症藥

補早 ○行溼流氣飲 初病驟用參芪歸芍則氣血滯
而邪鬱經絡不散此方主之

蒼朮 羌活 防風 川烏
各一兩

薏苡 二兩 茯苓 一兩
為末每二錢溫酒或葱湯下

補遺方

周身室蘭 神効黃芪湯 治渾身麻木不仁或頭面手足
肘背或腿脚麻木不仁如兩目緊急縮小及羞
明良久日隱澀難開或視物無力睛痛昏花手不
得近或目火精光或目中熱如火服五六次可
効

蔓荆 一錢 陳皮 五分 人參 八錢 甘艸 炙
白芍 兩 各一 黃芪 二兩

皮膚 ○補氣湯 治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也
水煎熱服 ○南豐李氏曰週身麻木掣痛者乃
肝氣不行也宜先汗後補 ○陸氏曰加柴胡鬱
金川芎當歸尤効

白芍

橘皮一兩五錢 炙甘草

黃芪各一兩

澤瀉五錢

水煎溫服

兩手

○人參益氣湯 治兩手指麻木四支困倦怠惰

嗜臥乃熱傷元氣也

黃芪八錢 生甘草 人參各五錢 白芍三分

柴胡二錢 炙甘草 升麻 五味子

水煎稍熱食遠服

左手足

○天麻黃芪湯 治表有風證因連日醉飲復來

右口角并眼頗有側視及左手左腳腿麻木痲

痛

天麻 芍藥 神麩 羌活

茯苓各三分 人參 黃連各四分 當歸五分

黃芪 甘草 升麻 葛根

黃檗 蒼朮各六分 澤瀉七分 柴胡九分

水煎食遠溫服

兩腿

○導氣湯 治兩腿麻木沉重

黃芪八錢 甘草六錢 青皮四錢 升麻

柴胡 歸稍 澤瀉各二錢 橘皮一錢

紅花火許 五味子一百廿箇

水煎食前熱服

兩手

○治兩手麻木疼痛 雲林製

當歸 川芎 白芷 黃芪

黃連 蒼朮 羌活 防風

夏卷二

桔梗 南星 半夏 桂枝

甘艸 各等分

生薑水煎服

兩足 ○治兩足麻木疼痛 雲林製

當歸 白芍 白朮 蒼朮

陳皮 半夏 茯苓 黃柏

川牛膝 威靈仙 桃仁 紅花

甘艸 各等分

生薑五片水煎入竹瀝同服

痰厥 ○加減天麻湯 治頭目四支麻木飲食火用不

時眼黑

半夏 八分 白朮 七分 天麻 五分 神麴 五分

川芎 七分 澤瀉 五分 陳皮 一錢 防風 一分

茯苓 五分 蒼朮 三分 白芷 二分 黃芪 三分

人參 三分 甘艸 三分

生薑三片黑棗二枚水煎至八分食遠服

風溼 ○祛風散 凡人遍身麻痺謂之不仁皆因氣虛

受風溼所致也

生川烏 白朮 白芷 各三錢 甘艸 二錢

為末調酒吞下五補丸

○五補丸

黃芪 一兩 人參 白芍 各五錢 當歸 三錢

大附子 一箇

為末煉蜜為丸用祛風散送下

夏卷二

癩癧 醫鑒

清風散 治身體麻木遍身結核北人謂之生
飯南人謂之鼓槌俗謂風癩癧俱屬熱氣滯

防風 羌活 獨活 連翹

當歸 生地 柝柳 黃連

鼠粘子 防已各五分 荆芥 木香各三分

赤芍 蒼朮 陳皮 半夏

白朮 升麻各一錢 烏藥 牛膝

玄參各七分 木瓜 金銀花各六分

薺薺二錢 白蒺藜八分

薑三片葱白五寸水二盞煎八分服

筋痺 醫鑒

羚羊角散 治筋痺肢節束痛

羚羊角 薄桂 附子 獨活各一兩半

白芍 防風 川芎各一兩

薑水煎服

五痺湯 治五藏痺 人參茯苓當歸芍藥川芎各一錢

肝心腎三痺信用之五果子注白木 脾痺信之細辛七分 丹

姜三片 肝加柴胡連心加茯苓神犀角脚只壳縮砂肺杏仁紫苑

六黃腎加独活官桂杜仲牛膝草薺

爪痺者防風湯 防風當歸赤茯苓杏仁各一錢 黃芩秦艽葛根

經三卷活八分 桂支并少 姜三片 丹世防風湯治血痺皮膚不仁以

赤芍代鷄以護作独活 濕痺者壳曲川芎湯 赤芍苓防風

蒼朮末六黃當歸芍藥官桂并少 姜二錢 寒痺者五積散加減

樊痺者并六湯 腸痺者五苓散 胞痺者望瀝湯 血痺

者當歸湯 當歸赤芍独活防風赤芍苓黃芩秦艽并少

圭心姜 周痺者蠲痺湯 當歸芍藥黃芪姜黃羌活并少

癧瘕

癧瘕肝虛丸續斷心風續命煮散功

金續斷丸治肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食

縮癧瘕

續斷

橘紅

川芎

炮薑

當歸

桂心

半夏

炙甘

心

○續命煮散治風氣留滯心中昏憤四支無力

防風

細辛

獨活

葛根

當歸

芍藥

人參

甘艸

川芎 熟地 遠志 荆芥
 半夏各五錢 官桂七錢半 生薑三片
 汗多者加牡蠣粉一錢半

脾胃
 脾虛氣弱人參益獨活胃風療胃風
 治熱傷元氣四支困倦手背麻

木葱菴
 黃芪二錢 炙甘五分 升麻各五分 五味子三十粒
 柴胡六分 生甘五分 人參一分 炙甘五分
 白芍七分

○獨活湯 治風虛昏曠不自覺知手足痲痺或

為寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活 羌活 人參 防風
 當歸 細辛 扶神 遠志
 半夏 桂心 白薇 菖蒲
 川芎各五錢 甘艸二錢半 生薑五片

○胃風湯 治虛風症能食麻木牙關緊急手足

痲痺目內蠕動胃中有風面腫
 白芷一分 升麻二錢 葛根一錢 蒼朮一錢
 甘艸五分 柴胡 藁木 羌活
 黃蘗 艸薳各五分 麻黃連節半錢 蔓荊子

要卷十一

當歸身各一錢

生薑三片 大棗二枚

風熱 風熱千金煎獨活節菴如聖乃良土

獨活散消風化痰

細辛 石膏 炙甘各半 防風

藥本 旋覆花 川芎 蔓荊子

獨活各一兩

生薑三片

如聖飲 傷寒重感寒溼則成剛柔二症頭面

面頰強直手足搐頭搖口噤背張與癰瘰同治法並宜之

羌活 防風 川芎 白芷

柴胡 芍藥 當歸 烏藥

半夏 黃芩 甘艸

生薑三片水煎臨服入竹瀝薑汁溫服○有汗是柔症加白木桂枝○無汗是剛症加麻黃蒼朮○口噤咬牙者大便實用大黃利之

結胸失下者宜承氣湯產後防風表補通

防風湯治中風內虛脚弱語蹇

石斛一錢 地黃 杜仲 丹參

防風 川芎 麥冬 桂心

獨活各一錢

婁氏曰產後因虛傷風成癰瘰同傷表症末傳入裏宜服防風湯

要卷十一

防風湯

十一

○愈風湯 治產後中風口噤瘰癧亦治血暈四支強直華先生方

荆芥

畧炒為末每三錢豆淋酒下

蓬溪李氏曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服各如聖散云藥下可立待應效陳氏方以酒服各如聖散云藥下可立待應效煎湯服各一捻金王聖散指迷方加當歸等分水煎服戴原禮證治要訣各獨行散買似道悅生隨錄呼為再生丹○按唐韻荆字舉卿切林字古拜切益二字之反切隱語以秘其方也

虞天氏曰古之所謂痛痺者即今之痛爪也大法用 蒼朮

南星川芎白芷當田飯酒黃芩今在上羌活桔梗威靈仙在下

午膝防己木通黃柏治上中下痛爪 黃連蒼朮南星神曲通治通爪方 白芷北仁桂支威靈仙羌活

神曲糊

痛風

痛風羌活湯為主

春回羌活湯 通身骨節疼痛者皆是血氣風溼痰

火也主之

羌活 蒼朮 黃芩 當歸

芍藥 茯苓 香附 半夏各一錢半

甘艸三分 陳皮 木香各七分

薑水煎服○風加防風○溼倍蒼朮○熱痰加

瓜婁桔梗○血虛加生地黃○上痛加白芷葳

靈仙○下痛加黃檗牛膝○痛甚加乳香○發

熱加柴胡○小水短赤加木通○手臂痛加桂

枝

半氏曰歸粉和血和木和氣和荊蓉去風溼陳
半順之痰黃芩涼火香附調血中之氣木香理
氣中因痛風之甘州和諸藥而成交泰此乃上
下諸因痛風之主藥也或曰木香理氣中之
血何以言之曰案本州木香乃三焦氣分之
藥而順氣非謂治血氣刺心痛劉氏謂治腸風
下血則此非氣中之血藥乎故可對香附
予為謂順氣血之君藥尤得良效者也

痰

清溼化痰化溼痰

○清溼化痰湯 治遍身四支骨節走注疼痛牽
引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉
側或四支麻痺不仁或背心一點如冰冷脉來
沉滑乃是溼痰流注經絡關節不利故也

- 南星 半夏 陳皮 茯苓
- 蒼朮 羌活 黃芩 白芷

風

敗毒防風風作痛

水煎入竹瀝薑汁磨木香溫服○骨體痛甚及
有腫塊作痛者名曰痰塊加乳香沒藥朴硝海
石○頭項痛加川芎葳靈仙○手臂膊痛加桂
枝引南星等藥到痛處

○敗毒散 痛風痛有常處赤腫灼熱或渾身壯
熱此欲成風毒依本方

防風通聖散 主風症黃汗出面微紅掣痛熱
者○虛者烏藥順氣散獨活寄生湯
羌活勝溼湯 肩背痛不可回顧者此手太陽
氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項

身痛 癩風

似板此足太陽經不通行也主之

羌活 獨活各一錢 藁本 防風

炙甘 川芎各五分 蔓荊子三分

水煎溫服。○如身重腰沉沉然經中有寒溼也加酒洗防已五分輕者附子五分重者川烏五分。○南豐李氏曰有鬱加升麻柴胡。○有溼熱加蒼朮黃芩各五分。

溼因溼溼寄生合

溼

門入 溼溼湯

主外因溼症腫滿身痛如脫者即局方 溼湯方。○寒溼者附子六物湯。○溼熱者五苓散加蒼朮防風羌活白芷黃芩竹瀝薑汁。

因三 獨活寄生湯 治白虎歷節風亦治腰背痛及

脚氣流注方見脚氣門

暑令合溼相攻搏面赤 敗毒散 五苓散 合劑堪 加

寒氣成疼投五積

春回 加味五積散 治四支骨節痛因虛寒者宜之

依本方加羌活獨活穿山甲

因三 附子八物湯 治風歷節四肢疼痛如槌鐵不可忍

可忍

附子 乾薑 芍藥 茯苓

甘艸 桂心各三兩 白朮四兩 人參三兩

每四錢水二盞煎七分食前服。○一方去桂加

用乾地黃二兩

要卷七

痛風

十五

七情 七情 苳欖 木香 二陳 湯 談

食積 二陳 烏欖 治 食傷 蒼朮 礞石 酒 溼 甜

酒 溼 門 入 治 酒 溼 痛 者

蒼朮 三錢 陳皮 白芍 各一錢 黃檗

葳靈仙 各五分 甘艸 三分 羌活 二分

水煎服

痰 瘀血 溼 痰 投 趕 痛 踈 經 活 血 最 任 探

考方 趕 痛 湯 瘀 血 溼 痰 畜 于 肢 節 之 間 而 作 痛 者

此 方 主 之

乳香 沒藥 地龍 酒炒 香附

桃仁 紅花 甘艸節 牛膝

當歸 羌活 五靈脂

樊氏曰案此方乃丹溪心法 趕痛散其為末酒 調服吳氏改作湯 龔氏又去牛膝加地黃

考曰肢節之間筋骨之會空竅之所也故邪 易居之是方也桃細膠歸養血而活血也乳 沒靈脂散結而定痛也羌活所以驅風香附 所以理鬱乃地龍者溼土所化之物同類相 從故能達溼邪結滯之區甘艸節者取其 其性平能和營衛而緩急痛之勢也

醫 踈 筋 活 血 湯 雲 林 製 患 遍 身 走 痛 如 刺 左 足 痛

尤甚左屬血多因酒色所傷筋脉空虚被風寒

溼熱感於內熱包於寒則痛傷經絡則夜重宜

以踈筋活血行溼此非白虎歷節風

川芎 六分 當歸 二錢 芍藥 二錢 生地 一錢

羌活 六分 茯苓 七分 蒼朮 一錢 桃仁 一錢

牛膝 二錢 防已 六分 陳皮 一錢 白芷 六分

龍膽 八分 葳靈仙 一錢 防風 六分 甘艸 四分

有痰加南星半夏。○上體及臂痛加桂枝。○下
身并足疼加木瓜黃蘗。○氣虛加入參白朮。○
埜氏曰偏在上體者去半已龍地加黃芩桔梗
薄桂乃良。

埜氏曰筋回春作經虛從之羌防自花味經
絡四物物桃仁活血滯水芩入太陰經已牛入
火陰經龍靈入厥陰經乃左三經血分之藥
總能行溼熱而陳皮甘艸於血藥中相氣以
無代無過此雲林
之達於妙所也

血虛 血虛四物龜朮主

○四物湯加龜板秦朮 主血虛者。○有火者調
潛行散。○有瘀血者加大黃桃仁紅花微利之。
○性急發熱者加酒芩黃柏。○肢節腫痛脉澁

氣虛 氣弱四君 加桂附 芩 滑

氣血俱虛投八物藥龜板參五秦朮乃能諸

世壽補中益氣湯 風溼相搏一身盡痛加羌活防
風藁本蒼朮治之如病去勿再服以諸風藥損
人元氣而益其病故也

○十全大補湯 治勞倦遍身疼痛加半夏倍桂
○參五秦朮湯 治痛風腰背手足肢節疼痛乃
血虛氣弱經絡枯澁寒滯而然也

當歸 二錢 川芎 各七 生地 一錢
秦朮 一錢 蒼朮 一錢 羌活 半一錢 獨活 半一錢

萆薢各一錢 五加皮二錢 狗脊
 黃檗一錢 黃芩一錢 紅花八分 黃連各二錢
 人參二錢 牛膝一錢 甘艸三分 杜仲每兩
一錢 鹽一錢 水
三 鍾 拌 炒 二 錢

右剉桃枝七箇每長一寸半燈心七根水煎臨服人童便好酒各一盞空心溫服忌酒麩鯉魚溼熱羊鷺○如天將雨陰晦時日而預先覺痛甚者加防風天麻升麻○午後夜甚者血弱陰虛加升麻五分牡丹皮一錢○早上午前甚者氣滯陽弱加連翹沉香竹瀝乳汁○痛甚者倍羌活紅花苧連涼血則痛止○此症乃筋與骨症勿者乃外淫浸入太人及年近衰者不善養

而得益筋屬肝血骨屬腎水內損所致耳
解表升湯 治痛凡偏身疼痛 周高蒼曾護銅一赤
 黃斤耳姜水煎

補遺方 丹溪方 手臂痛是上焦溼痰橫行經絡中作痛也

半夏 酒苳 白朮 南星
 香附各一錢 陳皮 茯苓各五分 蒼朮一錢
 葳靈仙三錢 甘艸三分

生薑五片水二盞煎一盞食後服
中山氏曰靈仙羌活一二木逐風溼陳半南星除溼痰黃芩清痰熱香附順滯氣甘艸和逆氣

風溼正傳 防風天麻散 治風溼麻痺肢節走注疼痛中

加味二陳湯 治酒
 麵積熱作疼時
 痛眼腫及身
 痺 本方加蒼
 姜黃口全以姜

風偏枯或暴暗不語內外風熱壅滯昏眩

防風 天麻 川芎 羌活

白芷 艸烏 白附 荆芥

當歸 甘州各半 白滑石二兩

為末每半錢加至一錢熱酒化蜜少許調下覺藥力運行微麻為度此藥散鬱開結宣風通氣

之妙劑也

手足^壽消風飲 手足不能屈伸週身疼痛臨川徐培

陳皮 白木 當歸 白茯苓各一錢

玄胡 半夏 牛膝 川芎各八分

防已 羌活 秦艽 獨活各六分

枳椇 防風各五分 木瓜四分 甘州二分

產後^醫生薑水煎不拘時服○氣虛加入參八分

留滯關節筋脉引急遍身疼痛甚則腰背不能

俛仰手足不能屈伸兼治男子痛風

牛膝 當歸 官桂 白木

黃芪 獨活 生薑各五分 韭白一錢二分

水煎食遠服或加桑寄生尤妙

骨痛^醫羌活湯 治白虎歷節風毒注骨髓疼發不定

羌活二錢 炮附子 秦艽 肉桂

木香 川芎 當歸 牛膝

桃仁 骨碎補 防風各一錢 甘州各等

薑五片水煎服

周身考方 ○丹溪主上中下通用痛風方

南星

黃蘗

蒼朮

各二

神麩

川芎

各一

桃仁

白芷

各二

龍膽

防已

各五

羌活

威靈仙

各三

桂

紅花

各一

羌活

威靈仙

各三

桂

此治痛風之套劑也。有溼痰瘀血而風寒襲之，風則善走寒則善痛，所以痛者溼痰瘀血留結而不通也。所以走痛者風氣行天之象也。是方也。南星燥一身之痰，蒼朮燥上下之溼，羌活去百節之風，而白芷則驅風之在面，威靈仙驅風之在手，桂枝驅風之在臂，防已驅溼之在股，川芎和血中之氣，桃紅活血中之瘀，龍蘗去溼中

臂月痛分至至部
言者屬和明白
芷升麻乾葛
後產者屬大肉
羌活蒼朮
外產者屬少肉
柴胡
內產者屬一側
柴胡香豉
內前產痛者
屬大肉升大蔥
內後產痛者屬
少肉細辛獨
活

之熱乃神麩者隨諸藥而消陳腐之氣也。然羌芷葳桂親上藥也。已桃龍蘗親下藥也。二者並用則上行者亦可以引之而下，下行者亦可以用之而上。顧人用之何如耳。
○桑枝煎 諸痛風者服此方良。
桑枝一小升細切炒香以水三大升煎取二升一日服盡無時。
圖經云桑枝性平不冷不熱可以常服療中風體痺乾澁腳氣及風氣四支拘攣上氣眼昏肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤。抱朴子仙經云一切仙藥不得桑枝煎不服。許學士云政和間予嘗病兩臂痛服諸藥不效

瓜濕寒邪所擊
白芷蒴藋耳枯
飯芍枳陳卜子
姜姜艾艾若木
聖皇傷筋
八陳湯加官桂
丹皮玄胡索木
白奇奴片姜黃
疾飲流注
道于疾師加木
之姜黃聖皇若
小延丹

要卷二 痛風

依此作數劑臂痛尋愈

前廉為陽明白芷升平葛根後廉為大陽羌活防風外廉少陽柴胡內廉為二陰青皮吳茱萸史川芎內前廉為大陽白芍蒼朮風勝者自汗走注浮弦越脾加白朮湯麻黃六兩石高八兩生薑耳二兩白朮四兩東行與勝者無汗者急製痛脈沉滿牛膝酒服濕勝者腫痛重著脈濡細陰濕暑勝者煩渴身熱麻洪數清暑益氣湯脚氣冲心火氣逆上也丹溪以四物湯加炒枳以附子末津調敷湧泉虛損金匱腎氣丸

脾家濕熱壅遏不通面目手足作痛導滯通經湯即五苓散積痞蒼朮加木香每服三錢滾湯調下沉香湯治脚氣攻心煩悶氣促脚痠疼水宿公羽格五桂芍藥吳三分姜治濕熱脚氣奇方桂栢餘株翁茶已實赤壳粉候護水煎痛加蜜腫甚加腹桑栢加軍會一作茶

脚氣

脚氣栢蘓先發表

生。栢蘓湯 治一切脚氣散氣踈壅

蘓梗 香附 甘艸 陳皮

栢柳 木瓜 五加皮 各七分

水盞半薑煎八分服○南豐李氏曰踈通氣道劑○埜氏曰冬月加麻黃羌活三時加葛根升麻防風

裡 東垣導滯裡通和

傳○羌活導滯湯 東垣先生方 治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用

當歸拈痛湯以徹其邪

羌活 獨活 各一錢 防已

當歸 各七分 大黃 各二錢 枳實 五分

水煎溫服

溼熱當歸拈痛湯三妙溼熱并來歷節痲

室蘭拈痛湯 治溼熱為病肩背沉重肢節疼痛胸

隔不利

白朮 半一錢 人參 苦參 升麻

葛根 蒼朮 各二錢 防風 知母

澤瀉 黃芩 猪苓 當歸 各三錢

甘州 黃芩 茵陳 羌活 各五錢

水煎食遠服 〇莖氏曰去參芪升葛加木通防

巳牛膝靈仙治溼熱實症尤良

薑溪吳氏曰羌防升葛蒼朮皆辛散之劑也
可以泄越壅塞之脚氣苦參茵陳知母皆苦
寒之品也取以解下焦之溼熱乃澤瀉芩
朮淡滲物取能導利下焦之溼當歸參朮者
所以養血于敗壞之餘益氣于泄越之後也

正傳 〇三花神祐丸 治溼熱流注足膝浮腫肢節煩

疼行步重墜等証

敗毒加蒼風脚氣

三〇加味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚跟上焮

熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風

依本方加蒼朮大黃各等分

每四錢水盞半薑三片菝芎一頭煎七分熱服

〇皮膚搔痒加蟬退 〇龔氏回春曰兩膝赤腫

風

要卷下

脚氣

三三

強急作痛而熱兩總筋拘急此血熱也加赤芍
大黃

風溼局方七聖風溼科

局方七聖散 治風溼流注經絡間肢節緩縱不隨
或脚膝疼痛

杜仲 續斷 萆薢 防風

獨活 酒牛膝 甘艸各等分

為末每二錢溫酒下○陳氏三因方加木瓜薑
蠶白芍天麻威靈仙黃芪當歸五靈脂烏藥狗
脊松節等名舒筋保安散

寒

感寒五積宜發表獨活寄生六物過

春○五積散 脚氣屬虛寒溼者宜溫下元也

諸証辨疑方
羌活獨活湯則寄
生湯寄生耳葉
用續斷白芷極治
代羌活

依本方加羌活獨活柎柳烏藥木香

活人小續命湯 治脚氣屬冷者小續命湯煎成旋

入生薑自然汁服之最快

局方獨活寄生湯 治腎氣虛弱腰背疼痛此病因

臥冷溼地當風所得不時速治流入脚膝為偏

枯冷痺緩弱疼痛或腰痛脚重挛痺宜急服此

芍藥 當歸 川芎 地黃

人參 茯苓 甘艸 桂心

細辛 杜仲 寄生 秦艸

牛膝 防風各二兩 獨活三兩

每四錢水一盞半煎七分空心服○肘後方有
附子無奇生人參甘艸當歸○陳氏三因方曰

古今錄驗用續斷即寄生亦名非正續斷也○
龔氏回春曰一切寒溼虛冷脚氣腫痛焦枯經
年臥床不能動履者本方各等分入好酒煮熟
飲之効

蔓溪吳氏曰腎水藏也虛則肝脾之氣湊之
故令腰膝實而作痛屈伸不便者筋骨俱病
也靈樞經云能屈而不能伸者病在筋能伸
而不能屈者病在骨故知屈伸不便為筋骨
俱病也冷痺者陰邪實也無九者氣血虛也
是方也獨寄辛於防桂辛溫之品也可升
舉肝脾之氣肝脾之氣升則腰膝弗痛矣
地芍藥肝脾之陰補則足得血而能長養
之陰者益氣之品也可長養諸藏之陽諸
甘州者生則冷痺去而有力矣

三因○六物附子湯 治四氣流注於足太陰經骨節
煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯寒

頭面手足時時浮腫

附子 桂心 白朮 茯苓
各四兩 各二兩 各三兩

甘艸 防已
各二兩 各四兩

每服四錢水二盞薑七片煎七分溫服

蔓溪吳氏曰寒溼脚氣疼痛不仁兩尺脈來
沉細者此方主之之內經云寒氣勝者為痛
溼氣勝者為痺今疼痛不仁是寒而且溼
也兩尺主兩足脈來沉者為裡遲者為寒是
方也用桂心附子溫其寒防已白朮制其溼
甘州茯苓脾家藥也扶土氣之不足制溼氣
之有餘然必冷服者欲附桂之性行于下而
不欲其橫于上也

七氣鬱攻杉節飲

正傳○杉木節飲 治脚氣發作惡寒發熱兩足腫大

心煩體痛垂效者

杉節 枳柳 大腹皮 青橘葉
四兩 七枚 四十片

要卷二 脚氣

順流水煎服。○埜氏曰此方合栝蘓散治腳氣不腫而痛者氣也

曹溪吳氏曰杉節質重而氣芳質重則能達下氣若則能疏壅橘葉味苦而厚過於青皮栝柳質實而重等於鐵石厚則泄質重則降故能令邪氣大下○埜氏曰案本州杉節辛溫去惡氣治風毒上氣消腫蒲柳苦以破滯辛以散邪能下腫除煩大腹皮辛溫以降逆氣消浮腫主冷熱氣喘葉苦平導胸膈以氣消腫行經順流水能下疔治足疾如氣腫之因七情而作腫作痛作寒熱心煩者何不愈之有也

復元通氣瘀尤多方見氣門

食瘀

食傷行氣香蘓散

加神麴蒼木栝柳防已

膏味

肝動火乘

搜風

順氣九或三瘥

搜風順氣丸

治腸胃積熱二便燥澀腸風痔

漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓言語蹇澀

車前子

郁李仁

白栝柳

火麻仁

兔絲子

牛膝

山藥

山茱各二兩

枳殼

防風

獨活各一兩

酒大黃五兩

為末蜜丸梧子大每二十九丸早晨臨臥茶酒米飲任下

肝腎虛

肝腎虛傷丸腎氣伸陽伸景擇如何

六味丸

主肝腎虛損足無力者

依本方加牛膝杜仲木瓜蒼朮酒藥

八味丸

治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上

氣喘急嘔吐自汗此症最急以腎乘心水尅火

久不旋踵後方見○龔氏壽世曰脚弱加續斷草

解老人加牛膝鹿茸○鶴膝風加牛膝人參鹿

要卷上

脚氣

二十五

茸

○四物湯加麥門五味玄參 治兩足發熱或脚

跟作痛

脾虛

脾虛益氣宜加味或用升陽順氣藥

○補中益氣湯

治兩膝腫痛脚脛枯細者名鶴

膝風也或痢後不謹感冒寒溼或涉水履霜以

致兩足痛痺如刀剔虎咬之狀膝臙腫大不能

行動

依本方去升柴加附子牛膝杜仲防風羌活

川芎芍藥地黃菟解防已薑棗水煎服

考方○升陽順氣湯

脾胃虛弱胃氣下注令人足跗

氣腫者主之

方見勞倦門

忠

脚氣冲心蘘子降氣湯

槩皮四物湯

火升攻

以附子末津調塗 湧泉穴引熱下行 喘粗入腹 茱萸木

三○茱萸丸

治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸

木瓜

右等分爲末酒糊丸梧子大每五十丸至百丸

酒飲任下

煩腹脹松節

湯有功

門○松節湯

治脚氣入腹心腹脹急煩躁腫痛

松節炒黃 桑白皮 蘓葉各一兩 柝柳三分
 甘艸五錢
 每三錢入燈心二十根生薑三片童便三分煎服

入腹青龍宜小劑入肝烏藥平氣通

因。烏藥平氣湯 治脚氣上攻喘滿頭暈

烏藥 人參 白朮 川芎
 當歸 茯神 甘艸 白芷
 木瓜 五味子 紫蘓各等分

每四錢水一椀半薑五片棗兩枚煎七分溫服

入心八味丸堪救牛膝散方入腎癰

地黃八兩 山茱萸 山藥各四兩 澤瀉
 茯苓 牡丹皮各三兩 桂

鶴溪陳氏曰如少陰腎氣入心乃水尅火也急入味九救之

入。牛膝散 治脚氣入腎腰脚腫脹小便不利目額皆黑左尺絕者灸

牛膝 羚羊角 柝柳 芒硝
 大黃各一錢 防己 牡丹皮 肉桂
 甘艸 赤芍各五分

水煎溫服

跟痛跟痛藥知牛膝 四物有痰五積木瓜水

○四物湯加知藥牛膝 主腳跟痛因血熱者出

○五積散加木瓜 主有痰唾者法論

轉筋轉筋四物芍紅入厚味南星蒼朮投正傳

○四物湯加黃芩紅花 主轉筋屬血熱者有

筋動於足大指上至大腿近腰結了者此奉養厚因風寒而作又當加蒼朮南星春回

○治轉筋 出唐王氏及孫用和方

用油松節到醞酒煎服一方加乳香火許

補遺方

補過因○木通散 治脚氣服補藥太過小便不通淋閉

臍下脹上

當歸 山梔 赤芍 茯苓

生甘各一

為散每三錢水一盞煎七分去滓服

三陰虛風傳

局方換腿丸 治足三陰經為四氣所乘發為

挛痺緩縱上以胸脇肩背下注脚膝疼痛足心

發熱行步艱難上 薏苡仁 南星 石楠葉 石斛

枳榔 萆解 牛膝 羌活

防風 木瓜各四 黃芪 歸尾

天麻 續斷各一

細末酒糊丸梧子大每服五十九丸鹽湯下○龔

氏醫鑿加桂附蒼朮倍木瓜

二十四味飛步散 治下元虛損脚膝酸軟疼
痛併寒溼風氣麻木不仁及打傷跌損行步艱

- 當歸 白芷 赤芍 牛膝
- 杜仲 木瓜 茯苓 骨碎補
- 烏藥 何首烏 續斷 破故紙
- 小茴香 獨活 桑寄生 蒼朮
- 五加皮 陳皮 防風 天麻 各一
- 川芎 檳榔 半夏 各五 甘州 三錢
- 生薑三片水煎熟入酒一半空心服
- 洗足湯 ○ 洗足湯
- 川椒 一兩 獨活 羌活 木瓜 各五
- 白芷 三錢 荆芥穗 一兩

右剉用水一壺煎至半壺於避風處溫浴洗後
杖乾仍用花椒炒熱絹包慰患處或炒鹽亦可
慰之

止痛世壽 治脚氣止痛奇方

- 乳香 沒藥 天麻 白付子
- 疆蠶

各等分爲末每服五分空心酒調服

治脚氣浮腫

- 牛膝 一錢 威靈仙 一錢 蒼朮 一錢 防已 一錢
- 五加皮 一錢 獨活 一錢 當歸 一錢
- 黃檗 一錢
- 生薑煎熟入酒一杯同服

補虛

○經進地仙丹

治腎氣衰敗精神耗散風溼流

注脚膝酸疼行步艱辛飲食無味耳焦眼昏皮

膚枯燥婦人藏冷無子下部穢惡腸風痔漏吐

血瀉血諸風諸氣並皆治之 西園公屢驗

黃芪一兩 人參一兩 白朮二兩 白苓一兩

何首烏三兩 炮川烏一兩

炮附子四兩 白附子二兩

牛膝四兩 肉蓯蓉四兩 川椒四兩

覆盆子 兎絲子 葶解 骨碎補

烏藥 炮星 防風 羌活

木鱉子 狗脊 赤小豆各二兩

地龍三兩 甘艸一兩

溼傳止 爲末酒煮麩糊丸梧子大每服三四十九空心

溫酒送下 加味二妙丸 治兩足溼痺疼痛或如火燎從

足跗熱起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是溼爲病

此藥主之

蒼朮四兩 黃檗二兩 牛膝一兩 歸尾一兩

葶解一兩 防已一兩 龜板一兩

爲末酒煮麩糊丸梧子大每一百丸空心薑鹽

湯下

要藥 防已飲

黃檗 蒼朮 白朮 防已

生地 黃連 枳榔 川芎

犀角 甘艸節 木通

水煎服○有熱加黃芩熱甚及天令熱加石膏
○痰加竹瀝薑汁或南星○便秘加桃仁○小
便澀加牛膝

蔓溪吳氏曰脚氣憎寒壯熱者此方主之木
通防已栝柳通劑也可去熱二木燥劑也可
艸寒劑也可去熱二木燥劑也可去熱二木
然川芎能散血中之氣犀角能利氣中之血
先痛而後腫者氣傷血也重用川芎
先腫而後痛者血傷氣也重用犀角

寒溼○勝駿丸 治寒溼氣襲脚腰牽拳或連足指走
痛無定筋脉不伸行履不隨

附子 一箇 當歸 天麻 牛膝 各二
木香 羌活 全蝎 沒藥
甘艸 各一 酸棗仁 熟地黄 防風 各三

木瓜 四及 乳香 五錢 麝香 二錢
為末用生地二斤搗爛以酒煮成膏和前藥為
丸彈子大每臨臥細嚼下丸酒下

鶴膝風

初起脚風鶴膝先葱熨初起以此法內消之

寒熱五積交加散加烏藥草薑薑見熱寒

已潰獨活寄生湯治已潰大防風湯劑亦能安

陽虛陽虛太補湯收全效或大防風湯八味丸當歸補

血湯可完愈

陰虛腎氣丸方陰虛形瘦發熱王之挾之溼熱者二妙蒼

中虛補中益氣湯加五味子方胃虛津乾冠食火面黃六君子湯

風肉不生膿清肌肉難生者八物湯方最可歡

婦人經水不調成發熱口渴渴逍遙散劑燻牛膝杜仲加

纂之

○葱熨法 治流注結核骨癭鶴膝等症先用隔蒜灸餘腫尚存用此熨之以助氣血行壅滯其功甚大又跌撲損傷止痛消腫散血之良劑也
生葱搗爛炒熱熨患處至冷再換

○二妙蒼朮散 治一切風寒溼熱腳氣骨間作熱或腰膝臂髀腫痛令人痿躄用之神效

蒼朮 鹽炒

黃蘗 酒炙各五錢

水煎服二物皆有雄壯之氣如氣實加酒火許氣虛加補氣藥血虛加補血藥痛甚加薑汁或為末為丸服尤妙○曹溪吳氏曰蒼朮妙于燥溼黃栢妙于去熱故溼熱作痛不拘上下此方用之每良

手足痿軟而無力百節緩從而不收者曰痿 黃蘗末白朮末各一兩湯 治胃虛不足也助並所製

痿躄

血虛痿躄血虛宜四物膝蒼生脉補陰加

門○四物湯 主血虛者

依本方合生脉散加蒼朮黃蘗牛膝下補陰丸

癩 桃紅四物湯 治因癩 或加參朮黃栢

氣虛 蒼朮四君 于湯加蒼朮味 氣弱誇

溼熱 清燥湯方 穰溼熱 二陳芩朮 痰火于

清燥湯 治六七月間溼令大行于能令母寬而熱旺溼熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受溼熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎

霍香白朮人參多按
芩朮仁半自及神
曲薑茶縮破拾毛
草澄如耳中
片末二枚

屬濕地者善治防
凡柴胡川芎
滑石防己沢厚苦
肉桂老粉木香黃
柏

屬痿躄之病大作腰下痿軟癱瘓不能動履

黃芪一錢 蒼朮一錢 白朮 陳皮

澤瀉各五分 人參 茯苓 升麻各三分

麥門冬 當歸 生地 神麴

猪苓各二分 檉皮 芫胡 黃連各一分

水煎空心服

痰火 ○二陳湯加二朮芩檉竹瀝薑汁 主痰火起於

楚氏曰地麥藥寒涼之品也以益水而
金雙參芩歸艸甘溫之品也以補土而全
氣二木神麴之苦燥澤瀉茯苓之淡滲以
牽而抑時令黃連之苦寒以瀉熱而鎮火
升柴引升清氣而以勝其濁氣乃陳皮所
行諸補藥之滯也水盛而熱乃清土燥而
乃除澤熱即去而
痿躄之病斯愈矣

手足之內者

扶風 大防風劑風邪盛

大防風湯 祛風順氣活血壯筋除寒溼逐冷

氣又治痢後脚弱緩痛不能行名曰痢風或兩

膝腫痛脚脛枯錯名曰鶴膝風

防風 地黃 當歸 芍藥

黃芪 杜仲 白朮各二分 羌活

人參 牛膝 甘艸各一分 川芎

附子各半 每五錢水一盞半入薑錢七片大棗一枚同煎

八分溫服食前○虞氏曰一切麻痺痿軟風溼

挾虛之候服之如神

良卷上

○家客

下四

此家曰肺氣執
皮毛虛弱而生
好癢宜多食
黃芪 葛更肥子
心氣熱則下脈
上之則下脈虛
脈痿宜鐵粉銀屑
王連苦參童胆石蜜
牛黃龜步秦丸白
蘇皮地骨雷丸犀
角
肝氣熱則胆泄口
苦筋膜乾則亦牛
急而為筋痿宜生
地天門百合紫葳
白疾杜仲草薺鬼
孫子生膝防川黃芪

虞氏曰案此方用四物以補血用參芪朮杜以補氣用羌防散風溼以利關節用牛膝杜仲以補腰膝用附子以行參芪之氣而走周身脈絡蓋作氣血兩虛扶風溼而成痿躄不能行者之聖藥也

挾寒五積散合寄生湯王杖寒

虛熱丹溪投四物味連知藥木冬纂

脾胃氣熱則胃乾而正加味四物湯丹溪先生方治諸痿四支軟弱不

能舉動

當歸一錢 地黃三錢 芍藥 川芎各七分

五味子九 麥門冬一錢 人參五分 黃蘗一錢

黃連五分 知母三分 杜仲七分 牛膝三分

蒼朮一錢

水煎溫服○龔氏回春日肥有痰加半夏去芍

脾胃氣熱則胃乾而正加味四物湯丹溪先生方治諸痿四支軟弱不能舉動

虞

虛寒太補湯加附子牛膝八味丸方亦可觀

瘦血虛倍歸地○醫鑒加蒼以防風羌活甘州專治血氣兩虛雙足痿軟不能行動○筋骨痿軟加桂枝陳皮

考八味丸入房太甚宗筋縱弛發為陰痿者此方主之凡人入房甚而不已者水衰而火獨治也陰事柔痿不舉者水衰而火亦敗也是方也附桂味厚而辛熱味厚則能入陰辛熱則能益火故能入少陰而益命門之火熟地山萸味厚而質潤味厚則能養陰質潤則能壯水故能滋少陰而壯坎中之水火欲實則澤瀉丹皮之鹹酸可以引而瀉之水欲實則山藥茯苓之甘淡

舉氣下之胃不及亦四肢不舉四君子加斤痿疾夏月俗名注夏當清暑益氣湯挾而附子治痿如神人參一兩浸酒服之治脚膝痿痺可逐奔馬故曰奔馬

可以滲而制之水火得其養則腎官不弱命門不敗而作強之官得其職矣

補遺方

肺痿方。肺熱湯。肺鳴葉焦色白毛敗發為痿。辟脉來短數者主之。

- 羚羊角 玄參 射干 薄荷
- 芍藥 升麻 璧皮 各三錢 生地 一合
- 梔仁 四錢 竹茹 二錢

考曰羚羊玄參射干涼膈之品也肺居膈上故能清肺熱薄荷升麻者辛涼之品也金鬱則泄之故用之以解鬱熱璧皮能益腎水腎水益則

牛膝丸 治腎肝
虛弱
牛膝草 補壯
白茯苓 補容
草木此五果子熟

子可以救母生地能涼心血心君涼則火不乘金梔茹能泄肝腎中相火相火熄則肺金可清芍藥味酸和肝之品也肝和則不至侮肺侮肺者謂金本以制木今肺金自病肝木乘其虛而輕侮之臣強之象勢使然也

脉痿 ○ 補丸 心氣熱下脉厥而上色赤絡脉滿溢

樞紐折挈脛縱而不任地者名曰脉痿主之黃連瀉心火黃蘗瀉相火黃芩瀉五藏之遊火火去則脉不厥逆各循其經而手足用矣

筋痿 ○ 龍膽瀉肝湯

- 柴胡 一錢 人參 知母 麥門
- 天門 卅龍膽 山梔 生甘艸

煨腎丸 治肝脾
腎傷宜緩中消
壳益精
牛膝草 補肝
白朮 補脾
肉桂 補腎
補腎脂 治肉桂

金剛丸 治骨痛
草澄茄 杜仲 肉桂
容兒 蘇子 土分 為
末 酒者 精 膠 子 和

黃連 各五分
黃芩 七分
五味子 七粒

肝氣熱色青爪枯口苦筋膜乾而掣急者名曰筋痿主之芩連梔膽皆足以瀉肝火君之以柴胡則能條達乎肝膽矣木盛兼燥金之化故掣急天麥知味味厚而潤者也故足以養筋而潤燥若甘州人參者所以養乎陽氣也經云陽氣者精則養神柔則養筋故用之

六味丸加知藥方 腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿主之地黃味厚而能生陰知藥苦寒而能瀉火澤壯能去坎中之熱茯苓能制腎間之邪王冰云壯水之主以制陽光此方有之矣

寒 暑 陽 陰

厥證

厥症有寒投四逆 湯或理中湯

暑令白虎與香薷 散加羌活

屬陽承氣 湯 大柴 湯 劑

陰厥理中 湯 附子 六物 需

考方 附子 六物 湯

附子 肉桂 防已 各四 炙甘 二錢

白朮 茯苓 各三錢

陽氣衰於下令人寒厥從五指至膝上寒者主之進退道長者陰陽之理也故陽氣衰乏者陰必湊之附子肉桂辛熱之品也故用之以壯元

陽而防已甘艸木苓甘溫燥滲之品也可佐之
以平陰翳

熱 虛熱宜升陽散火

傳升陽散火湯

熱厥四支煩熱蓋溼熱鬱于脾

土之中主之

考方太補丸

黃蘗一物炒褐色為末作丸

陰氣衰于下令人足下熱熱氣循陰股而上者
名曰熱厥主之○陽消則陰長陰退則陽進故
陰氣衰于下則陽往湊之黃蘗味苦而厚為陰
中之陰故能補陰氣之不足瀉熱氣之有餘王
冰云壯水之主以制陽光此方之謂也

虛冷虛冷太補十全扶

或加附子

血虛血虛四物湯加知藥

氣虛氣弱四君乃可須虛寒加附子

勞役六君加竹瀝芩連單益氣湯

痰火二陳加味痰火驅

溪二陳湯加芩連山梔 飲酒人或體肥盛人手

足熱者溼痰鬱火盛也主之○心法曰因痰者
用白木竹瀝

七情七情八順能疎氣水氣茯苓甘艸呼

考方八味順氣散 七氣佛鬱令人手足厥冷者主

之○氣者人身之陽也一有佛鬱則陽氣不能
四達故令手足厥冷是方也芷烏青陳開鬱順

氣之品也可以宜發諸陽參朮苓艸補中益氣之品也可以調其不足經云邪之所湊其氣必虛是故用夫補爾
水氣活人茯苓甘艸湯 治陽厥怔忡手足厥逆心下有

水氣

茯苓

桂枝

錢各二

甘艸

一錢生薑

三兩

水煎溫服

大陽病其証滿身體強凡々然脈反沉遲以爲瘧括樓桂支湯主之 括萎根二兩枝二兩餘日耳二兩姜三兩棗十二枚右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗々不出食頃啜粥粥之 大陽病每汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之 胸滿口噤臥不着席脚牽急必斷齒可與大棗氣湯
或傳云婦人半產後急以証者可用大棗氣湯是則不拘病因治其急者也

瘧瘧

大陽剛瘧葛根湯加防風二活陶氏用羌活中和湯

桂枝

湯加天花

粉葛

根方

瘧瘧良

陶氏用

加減中

通用

小續命分剛柔

治之有熱去附子自汗去麻

少陽半表小柴

胡湯加防風方

療火陽

裡症

裡症便堅承氣湯大

或大柴胡湯

要

大承氣湯

瘧爲病胸滿口噤臥不着床脚牽

急必斷齒可與之

汗過防歸發汗過多量

傳

金匱防風當歸散

治發汗過多發熱頭搖口

噤背反張者宜去風養血

五

瘧瘧

瘧瘧

防風 當歸 川芎 生地黄各二錢
水煎服○墊氏曰合桂枝湯加白朮黃芪尤良效

風痰導痰湯劑風痰祛甚者三生飲痰火瓜婁枳實湯

痰火去木香縮砂加麥冬人參紫蘇子

火盛主芩連四物湯加知礪合二陳湯童便竹瀝

鬱悶八味烏順氣散七情妨

氣虛益氣加薑汁竹瀝或六君子湯加芪附芪胡

血虛四物防羌血弱望或大秦芩湯十全大補湯

春回參歸養榮湯治一切瘧病隨症加減

人參 當歸 川芎 白芍
地黃 白朮 茯苓 陳皮各等分

甘艸 減半

薑棗水煎溫服○剛瘧身熱面赤脉緊加羌防
柴芩乾葛去朮○身熱煩渴脉數加麥冬知母
柴芩葛粉去芎朮○身熱飽悶氣急生痰加蘓
子瓜婁枳實桔梗柴芩竹瀝薑汁去參朮地芎
○柔瘧身不熱手足冷脉沉細加熟附子羌活
○汗多加芩去芎○風痰瘧加羌防瓜婁枳梗
片芩瀝汁去參朮地黃○破傷風瘧加疆蠶全
蝎防風羌活南星瓜婁枳梗片芩瀝汁去參朮
地黃○汗吐瀉多發瘧者倍參芪歸地荆芥羌
活白朮

世濟 十全大補湯 瘧因去血過多筋無所養故傷

寒汗下過多潰瘍膿血太泄多患之乃敗症也
急以十全大補湯治之如不應急加附子多有
復甦者

陰瘧

陰瘧汗無宜

小續命

湯溫散之

汗多

甘州附

子湯

乃堪嘗

方見中滋門

主方歌括

夫欲用方者擇王方要方王方三十六要方一百

行風寒分輕重重者桂

枝湯芍州薑棗五味

麻黃

湯桂枝州杏四味

輕時八解散

六君藿朴八味

香薷

散陳皮甘州共四味

尤為良四方

香薷散加芩芷名芩芷香薷散治頭痛出醫書

大全○加桤柳木瓜名桤蕪散治脚氣疎通氣

道出濟生方○加烏藥乾薑名正氣天香湯治

諸氣出醫方集成

看榮衛

共用治

太陽

陽明

升麻葛

根湯芍州四味

白虎

湯石

經府涼

小陽

小柴

胡湯芍州半薑棗七味

玉裡症

升麻葛根湯加芩芷桂芷防風葱白名秦艽升

麻湯治中風陽明經症出羅氏寶鑒○白虎湯加竹葉半夏人參麥門去知母名竹葉石膏湯解煩渴出金匱方○小柴胡湯合五苓散名柴苓湯分利陰陽出丹溪活套○加青皮朴木苓菓去參棗名清脾湯治瘧熱多出濟生方

承氣湯有大承氣枳朴小承氣枳朴調胃承氣枳朴

帶表大柴胡湯芩芍半枳量陽明裡三陰裡俱

小承氣湯加栝柳甘艸名枳實大黃湯治傷食腹脹出龔氏回春○加羌活名三化湯治中風便秘出机要方○大承氣湯加甘艸名三乙承氣湯治裡熱出直格方○加柴芩芍艸名六乙順氣湯治裡症出陶氏槌車方

吐劑梔政湯瓜帶散赤有二苓猪苓湯五俱滲方

已上風寒劑六經陽症詳陰症中寒者太陰理中

湯參朮薑湯桂芍艸節央建中薑棗六味輕重別以陰四逆

湯附薑湯薑棗當厥陰參黃共四味妙三陰已平康正氣

理中湯加青皮陳皮名治中湯治脾胃冷症出惠民局方○小建中湯加黃芪名黃芪建中湯治虛勞出金匱方○理中湯加陳皮茯苓名補中湯治寒泄出惠民局方

衍行者不換金正氣散平胃方攘山嵐瘴氣太無

神朮散平胃芳暑邪香薷散扁朴生脉散參味

正氣散加木苓名除溼湯治寒溼出王氏準繩○加砂仁香附名加減正氣散治不服水土出

龔氏回春○香薷散合四君加茱萸名十味香
薷散治伏暑體倦出百乙選方○合升麻葛根
湯名香葛湯治暑挾風寒出醫學入門○合藿
香正氣散名藿藿湯治暑挾內傷出醫學入門
○加藜蘆木香合平胃名二香散治暑月外感
出古今醫鑒○加白茯苓名五物香薷飲治
中暑出古今醫統○生脉散加當歸生地黃芪
名生肺生脉散治咳嗽肺虛出醫學入門
防炎光五苓散二苓桂木澤五味王滲溼黃連解毒湯苓檉山梔四味
解火在外感風寒溼暑火六氣攘法已畢又重
五苓散去肉桂名四苓散治膀胱熱淋出丹溪
方○合小柴胡湯名柴苓湯○加平胃香砂川

芎名滲溼湯治裡溼出萬病回春

內傷勞倦者益氣湯參芪朮歸陳升柴八味尤可嘗食傷王

平胃散蒼朮陳加減治理長氣虛四君子湯參朮

氣實用天香湯烏陳香藜薑州六味血虛宜四物湯歸芍

君請不可忘血實犀角地黃湯芍牡丹四味重時桃仁

益氣湯加生地芎莘羌防去升麻名調榮養衛
湯治勞力傷寒出陶氏槌車方○平胃散合五
苓散名胃苓湯○加藿香半夏名正氣散治不
正氣出和劑方○加藿香石菖名神木散治山
嵐瘴氣出羅太無方○加桑白皮名對金飲子
治溼症出玉機微義○加艸果又名對金飲子
治瘧疾出李氏入門○四君子湯加半夏陳皮

名六君子湯○六君子湯加藿朴名八解散治
感冒出和劑局方○四君子湯加白芷青皮陳
皮烏藥名八味順氣散治中風疎氣出嚴氏方
○加藿陳麩砂名比和飲出醫學正傳治虛嘔
吐○四物湯合參蘓飲名扶苓補心湯出三因
方○合黃芪建中湯名雙和散出惠民局方○
合黃連解毒湯去芩芍梔加生地黃芪名當歸
六黃湯出蘭室祕藏治盜汗

承氣湯桂州五味濕氣血兩虛者八物湯合四君四味十全
桂補湯八物望溼痰二陳湯陳半苓用燥痰調中
夏湯貝母瓜婁半鄉六鬱煎越麩丸芩梔蒼朮香附
黃連四味神麩以上五味

八物湯合二陳加羌防名愈風湯出萬病回春

中風調理之劑○加茯神山梔黃連麥門酸棗
名四物安神湯出萬病回春調理心血之劑○
桃仁承氣湯加當歸紅花枳朴酒名加味承氣
湯下瘀血之劑○二陳湯加南星枳實名導痰
湯出陳氏良方治風痰之劑○加苓連名苓連
二陳湯出李氏入門治熱痰之劑○合四君子
湯名六君子湯○合八物湯名二陳八物湯
增減在佐匡前件三十六萬病為祖方
埜氏曰主方者藥味少而易記故不括方味而
括治症也要方者藥味多而難誦故括方味而
兼言治症此所以分主方要方也

要方歌括

楚氏曰案病之所以來素不過乎三因則風寒暑溼燥火為外因勞倦氣血痰鬱為內因飲食傷為不內外因而其病或在表或在裡或在半表半裡或在上或在下或邪甚而膠固或虛極而軟滑或寒積而作痲痲或溼熱而生蟲蠅也其為因之不過於如此則取其方亦有多哉乃不外乎汗吐下和正溫涼滲潤補消順活豁散寒殺升降軟收之二十一劑耳故取其急務之方分類而韻括之凡為醫者能辨知此二十一方則千方萬劑盡臻乎手矣不亦要哉然深究

之則本劑十劑亦約焉曰宜者吐升散是也曰通者順活消和正也曰補者補溫是也曰瀉者下涼寒殺是也曰輕者汗曰重者降曰滑者軟豁曰澁者收曰燥者滲曰溼者潤皆是也其推廣之而已

○發表劑

楚氏曰汗劑之重者麻黃桂枝葛根青龍是也汗劑之輕者香薷八解升麻葛根是也

重

十神湯芎芷升麻葛香附紫薤艸陳皮麻黃赤芍傷寒妙冬月太陽解表肌

小續命湯防己桂杏芍艸芩芍麻黃附子防

風入太陽中風發表功

行氣香薷散烏藥橈柴芎蒼木陳皮羌麻黃甘州

薑葱用外感七情挾食傷

定喘湯麻桑杏蘓子白果欬冬艸黃芩半夏水煎

尤妙劑急喘風寒犯肺金

沉香天麻湯歸艸夏川烏附子益智量防風二活

薑蠶白冷癘驚搐截風方

參蘓飲內陳皮梗半夏前胡葛茯苓甘州木香枳

殼合痰粘欬嗽可康寧

卜味芎藭散甘州梗陳皮枳殼與柴胡葛根半夏

并白茯苓熱氣洵最可需

人參敗毒散桔梗白茯苓芎二活行枳橈前胡並

輕

甘州瘟毒身痛熱可涼

神木散用五兩蒼芎芷細辛藁本羌甘州六件各

一兩風寒挾溼總相當

九味羌活湯防風細辛生地蒼木芎芷苓甘州薑

葱棗三時風寒解表功無汗君羌蒼有汗防木

冲和兩劑出陶公

言羌活冲和湯 治傷寒無汗脉浮緊

羌活 蒼木各一錢半 防風 黃芩

川芎 白芷 生地 甘州各一錢

細辛五分

水煎熱服取汗

○防風冲和湯 治傷風有汗脉浮緩

愈風 參朮芎歸芍陳半茯苓甘艸資羌活防風
木枳殼中風調理尤相宜

川芎茶調散薄荷芷艸羌防細辛和荆芥同煎或
茶下風寒頭痛用者多

羌活湯中君蒼朮芍芎歸苓併木香陳半香附止
甘艸痛風加減為主方

通氣防風湯羌獨君蔓本蔓荆芎艸分鬱加升柴
熱蒼朮太陽肩背痛堪均

胃風湯中參與芎歸苓朮芍桂等相將粟米百粒
止便血腹瀉還宜刺木香

○攻裡劑

重

楚氏曰下劑之重者大承氣三乙承氣是也下劑之輕者小承調承大柴三化是也

六乙順氣湯君大黃枳朴芩硝何其強柴芩芍艸
亦和入裡熱實滿陽毒狂

防風通聖散君補黃二石麻黃芩芍望芎歸艸桔
梔翹朮芩芍表裡熱實盪

涼膈散連翹山梔仁大黃甘艸朴硝芩竹葉薄荷
加蜜煮諸般積熱効如神

芍藥湯方君大黃芍連甘艸木槿柳肉桂及佐痢
病用裡急後重實熱涼

○宜湧劑 缺

楚氏曰吐劑之重者瓜蒂膜眩碧霞丹是也吐劑之輕者梔豉稀涎是也

張氏曰凡病在胸膈中腕已上者皆宜吐
 之凡用吐法先宜投之而不吐再投之仍
 以雞翎
 不吐者吐之至一頃而安勿驚疑也
 立解然有轉引之氣未盡者自吐數日
 之次凡病有熱已老弱氣衰者不可吐
 陽敗血虛者諸失血者慎不可吐
 吐者以麝香湯解之藜蘆吐者以葱白
 以之藥香
 解之
 丹溪先生曰凡藥能升動其氣者皆能吐
 防風山梔川芎枳椇以驚翎引之如附子
 少許入薑汁搗服以驚翎引之如附子
 桔梗探吐時先以布卷腰腹於不通痰
 角手探吐時先以布卷腰腹於不通痰
 虞行此吐法取逆流水參蘆煎湯吐痰
 程氏充湯鹽方取逆流水參蘆煎湯吐痰
 卷舒之機汗下則一定法也故丹溪先生
 註吐為議者恐人不少深造其理反有害耳

和解劑

墊氏曰案和劑無輕重惟有清溫小柴胡乃
 清和也溫膽湯乃溫和也凡寒熱之病皆可
 陽和之屬也

清脾飲內有柴胡半夏芍藥朮苓咀厚朴青皮艸
 薑棗瘧疾熱多寒少需

七味清脾湯厚朴多青皮半夏良薑和艸果烏椹
 與甘艸食瘧虫瘧尤可嘉

常山七寶飲青皮朴槲烏椹艸果茹蒼朮甘艸并
 驚甲薑酒桃膠截瘧宜

柴胡芩歸湯治夜瘧桔梗參芍朮葛苓厚朴陳皮
 紅花艸烏椹薑棗水煎停

雲林芍藥湯木槿榔枳椇芩連與升麻當歸水煎為清劑虛弱初痢尤可賒

當歸調血飲芩連芍藥桃仁升麻充下痢稍久調和劑氣分多自血多紅自木和中湯歸芍苓

芩連陳艸木香功溫膽湯方半夏苓竹茹枳實炙甘艸陳皮薑棗用水煎虛煩不眠寒痰掃

○溫寒劑

埜氏曰溫劑之重者附子理中四逆是也溫劑之輕者理中建中參黃是也

重 回陽救急湯即四逆加上桂朮苓陳皮半夏五味

輕 薑棗煮真陰中寒尤為奇

輕 五積散芫芷陳皮朴梗艸苓殼蒼歸芍半夏桂薑與麻黃治內外中寒重著生料前方去乾薑薑葱煎服發散博

重 三五七散山茱萸薑附細辛防茯咀每服二錢溫酒下風寒入腦致陽虛

輕 薑桂湯良薑陳皮朮木香香附艸枳椇吳萸縮砂薑一片感寒腹痛功效速

○正氣劑

埜氏曰正劑者不換金太無神朮升麻葛根敗毒二香之類皆正時令衍行山澤水土之

惡尋氣者也

霍香正氣散半夏蘓大腹陳皮桔朴咀艸朮苓
薑棗入氣衍吐利最堪圖

○涼暑劑

埜氏曰暑劑者香薷十味香薷是解暑者也
生脉益元是涼暑者也

六和湯半夏藿破仁杏仁參艸木瓜勻香薷扁豆

朴赤茯苓中暑腹痛吐瀉

清暑益氣湯艸參芪麥冬五味青陳皮澤瀉升麻
蒼白朮神麩葛藥與當歸

涼解

○滲溼劑

埜氏曰滲劑之重者十棗神祐是也滲劑之
輕者五苓猪苓是也

輕

滲溼湯中先蒼朮白朮茯苓澤猪苓香附陳皮與

厚朴破仁芎艸能流滯

局方滲溼湯白朮先丁香蒼朮茯苓兼甘艸陳皮
有等分乾薑加上溼寒痊

除風溼羌活湯方蒼朮防風藁本詳加上升朮二
味火一身盡痛溼風望

清熱滲溼湯黃檗皮黃連茯苓澤瀉隨蒼朮白朮
與甘艸溼熱相搏尤相宜

五淋散治五般淋歸芍梔甘赤茯苓每用空心煎水服何憂氣血石膏滯

重

八正散車前與瞿麥扁蓄滑石山梔仁大黃木通

入甘艸熱淋熱疝効如神

輕

當歸拈痛湯主四苓羌防升葛苓蒼木苦參參艸

茵陳茹溼熱腳氣功效疾

獨活寄生湯參茯苓歸芍藥熟地羌桂心杜仲

秦艸牛膝防風細辛成

○潤燥劑

埜氏曰潤劑有二潤肺灸甘艸湯也潤腸麻

仁也

生血潤膚飲兩地黃歸芪二門五味量瓜婁桃紅

升麻入表燥皮枯為主方

活血潤燥生津飲兩地兩門主當歸五味瓜婁麻

仁艸花粉寸味裏燥希

潤腸湯大黃歸尾生熟地黃甘艸均麻子桃紅升

麻入通幽去大黃麻仁

清燥湯參芪二木歸苓連檉地黃生楮澤麥門五

味子昔麩升柴痿痢平

○寒火劑

埜氏曰寒劑之重者白虎解毒是也寒劑之輕者黃芩湯瀉白散是也

重竹葉石膏湯用參門冬半夏更加臨甘州生薑兼用米虛煩自利熱家尋

七味芍藥湯瀉脾火甘州山梔與黃連石羔連翹薄苛葉口燥煩渴尤平痊

輕柴胡清肝散瀉肝火黃芩梔連歸芍芍牡丹升麻與甘州風熱怒火總能功

清心蓮子飲黃芩甘州車前赤茯苓麥門地骨參芪使下虛上盛作諸淋

當歸六黃湯芩連生熟地黃礞綿芪降火補陰止盜汗水煎一服上床時

清肺湯桔杏苓貝母陳皮桑歸五味梔麥門芩州水煎服肺熱咳嗽尤相宜

參朮調中湯芪州陳桑白麥冬青皮真地骨五味與白茯苓熱補氣喘嗽伸

清空膏內有柴胡羌防川芎與甘州酒炒芩連調茶湯熱壅頭痛効尤早

秦艽鱉甲湯青蒿葉地骨柴胡各酌量知母當歸烏梅肉骨蒸勞熱最神方

○補虛劑

楚氏曰補劑之重者參附八味鹿茸大補也補劑之輕者四君四物六味益氣也

調中益氣湯橘升麻甘州柴胡蒼朮加黃芪木香參八味腹胃不調兼濕邪

五十三

雙和散方芍歸桂參苓甘艸熟地黃薑棗煎來補氣血心力雙勞為主方

香砂養胃湯 參苓朮甘艸木香厚朴加蒼朮陳皮

白豆蔻棗薑煎熟健坤家

參苓白朮散 薏苡仁甘艸蓮肉山藥停桔梗扁豆

砂仁用棗煎虛熱用之靈

歸脾湯方龍眼肉酸棗遠志參苓朮茯神木香歸

艸薑憂思過度真宜服

人參養榮湯 艸木歸苓芍藥皮桂心芪五味地黃

恙薑棗血虛發熱有汗宜

大防風湯君四物參芪朮附羌活儲牛膝杜仲艸

薑入鶴膝痿痺氣血虛

○消食劑

楚氏曰消劑之重者枳實大黃湯備急丹是也消劑之輕者平胃朮是也

香砂平胃散 陳皮朴蒼朮藿香枳實調甘艸木香

薑棗入食傷輕者用宜消

葛花解醒湯 縮砂仁木香白蔻茯苓陳參薑朮澤

猪神麩酒過嘔吐煩亂神

順氣和中湯 梔香附陳半朮苓枳黃連神麩砂仁

艸薑煮嘔吐噎膈酸嘈痞

○順氣劑

要卷上

五十四

埜氏曰順劑之重者木香檳榔九蘇合香丸是也順劑之輕者正氣天香湯是也

七氣湯中半夏多朴桂苓芍紫蘓劉橘參薑棗同煎服七情挾痰妙難過

分心氣飲木通桂赤芍半茯苓腹皮青陳蘓羌與甘艸七氣鬱滯脹悶癰

三和散用沉香木香芎朮紫蘓大腹羌檳榔木瓜甘艸輩水煎和氣自通腸

木香流氣飲即釐正去桔加枳菓木通青皮香附丁桂莪木瓜參菖麥門冬薑棗煎來療氣腫痛

痺痞膈皆氣衝
水香調氣散砂仁桂甘艸荜根枳椏宜烏蘓青皮

蒼朮入川芎厚朴與陳皮

烏蘓順氣散陳皮薑枳椏疆蠶芍芷詳甘艸麻黃

桔梗入中風先服最為良

勻氣散參朮甘艸輩烏蘓天麻沉木瓜青皮白芷蘓薑用中風不遂口喎斜加上半苓羌陳木風

溼腰腿心脾疼順風勻氣散白木四兩天麻人參各一兩沉香白芷青皮甘艸

紫蘓木瓜各半兩烏藥三兩薑三片水煎服中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此或風溼

八味順氣散參朮苓白芷青皮并陳皮烏蘓甘艸水煎服中風踈氣尤相宜人參白朮茯苓白芷青皮陳皮烏蘓各二錢

錢甘艸一錢水煎服。醫林徐用誠云四君子神胃中氣藥也。更用白芷去手陽明經風烏蘓

通腎胃間氣陳皮理肺氣青皮泄肝氣若果風
在手陽明一經而肝腎脾胃之氣實者可用但
人身經有十二皆能中邪此方安能盡其
變手又凡真氣先虛之人亦難用此也

人參順氣散 芎朮 枳實 黃芩 芷 與 葛根 陳皮 乾薑
荷 薑 棗 風 虛 冷 麻 正 語言

○活血劑

楚氏曰活劑之重者桃仁承氣抵當是也活劑之輕者犀角地黃是也

當歸活血湯 川芎 芍藥 青皮 枳殼 望肉 桂 桃紅
甘 艸 入 牡 丹 香 附 炒 乾 薑
疎經活血湯 艸 歸 芍 生 地 蒼 苓 橘 芷 芎 防 已 桃 仁
龍 膽 入 羌 活 牛 膝 薤 靈 風

○豁痰劑

楚氏曰豁劑之重者三生飲控涎痰神祐十棗是也豁劑之輕者二陳調中導痰是也

重	省風湯 南星生川烏 艸木半夏 防風扶白附全蝎 薑十片中風痰壅尤能驅	輕
	瓜蒌枳實湯 桔梗 艸陳皮 苓 縮砂 蜜 當歸 貝母 與木香 燥痰在鬲咯不出	
	半夏白朮天麻湯 參 芍 苓 蒼 陳皮 望神 麩 麥 芽 澤 瀉 入 黃 蘗 乾 薑 痰 厥 良	
	清暈化痰湯 陳半夏 南星 苓 艸 與 川芎 黃 苓 白 芷 羌 羌 活 枳 實 細 辛 及 防 風	

○散鬱劑

六鬱湯 陳皮半夏芩茯苓蒼朮砂仁充山梔香附
與甘艸薑煎加減在中心

○降上劑

堊氏曰降劑有三降火者人中白散也降氣者朱砂安神也降血者酒大黃也

蘧子降氣湯半夏甘艸前胡肉桂咀當歸厚朴陳皮等薑棗同煎痰喘舒

祕傳降氣湯 柯子菓柴桑陳半桔殼蘧骨碎地骨五加艸上盛下虛尤堪需

氣

木香順氣湯 青陳皮藟澤歸芎艸半苓升柴艸菖

蒼薑朴能消臍脹濁氣生

四物安神湯 君四物生地參朮艸茯神酸棗梔連

麥門 梅棗辰砂怔悸心汗鎮

滋陰降火湯 古方稀生熟地黃芩礞茹甘艸陳皮

并白朮天麥門冬與當歸

○升陷劑

堊氏曰升劑惟一升陽是也陰氣血火則不宜升而常宜於降者也

升陽益胃湯 參朮芪黃連陳半苓艸集澤瀉一活芍防柴脾胃不調兼風溼

火 血

升陽順氣湯參芪州陳歸升柴半夏製州寇神麩

黃連薑脾胃虛陷兼食滯

升陽散火湯升麻葛根柴胡防風加冬州人參羌

獨活生甘芍藥總堪誇

升陽除溼湯蒼朮白朮防風芍藥望乾葛茯苓甘

州入生薑三片水煎嘗

○收滑劑

九仙散內桑桔梗人參欬花五味依貝母烏梅罌

粟壳阿膠欬嗽擊惰歸

人參清肺飲烏梅桑皮地骨膠杏培梗州知母罌

粟壳欬嗽肺虛收斂來

真人養藏湯栗殼參訶子芍歸肉蔻真桂朮木香

乾薑入泄痢滑脫收斂神

桑螺蛸散王參歸遠志龍骨石菖陽茯神鱉甲為

末服腎衰遺泄溺濁良

○軟堅劑

潰堅湯方歸朮朴陳半枳檀香附儲木香砂仁任

加減積聚癥瘕癖塊除

大七氣湯稜莪真橘藿梗桂益智仁昔青香附煎

白水一切氣積自舒伸

○殺蟲劑

經 椒梅湯 檳榔枳實朴木香香附縮砂仁乾薑甘州
 川鍊子虫積腹痛尤有神
 重 指迷七氣湯 大黃枳青陳稜莪香附米益智藿香
 桂桔昔諸般虫積能下洗

卷之十一終



字書品目 定榮堂

大坂心齋橋南丁目 吉文字屋市

早引正字通

大本增補 真字引

全

真字書引ニテ字ヲ見ルニ甚早シ是ニヨツテ早引ト題ス早キ字ノ引ヤウ委ク右ノ本ヲ見テ知レ奥ニイロハ引四躰千字文其ハ外文字ノ要用ヲ集メノス

唐詩選

字引

上ノ三書之熟字ヲ副シ文字ヲ正シ誤ヲ改ム

四聲字林集韻大全

全

小補韻會

全四十冊

大庠血會玉篇頭書

毛利貞齋撰 十二冊

初學指南抄

毛利貞齋撰 學文ノタヨリニナルコトヲアツム

卷懷貫鏡

折本懷中本 血會ノ海師聞ク廣ク見ル時ハ文字ノ音

廣益三重韻

小本全二冊 并薄用摺合本

唐音附改正增補此廣益大ニ他ノ三重韻ニミサレリ

增益伊呂波韻

文字訂正熟字入 全

四季分平仄附袖中節用集

懷中 小本

文字ヲ正シ假名遣ヲ改和哥連俳ニ用ハルハ春夏秋冬ノ季附ラレズベテ一字毎ニ平仄ツケカ事ニ通達ノ節用ナリ

急用間合即座引

節用捷徑 懷中 小本

字ヲ御引被成候ニ至極早ク御座候其訣ケハ是迄有來候節用ニ弘法奉行ノ明ニ入候故何ニ有候ヤ分カタク尋候ハ申セズニニ加様ノ字ニキラハシカラス即坐ニシレ申候其外字早ク引ケ候様委々本ノ記置候御覽ニ御求可被下候

