

刪補要方

自十七至三十

卷五

牙齒咽喉	面 眼 耳 鼻 口舌唇	癩疔 楊梅瘡 疔瘡 折傷 破傷	肺痿 癆瘵 便毒 痔漏 疥癬	癰疽 大頭腫 瘰癧 癭瘤 乳病
------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

ヤ 9
1163
4



1163
4

統指毒瘡生手足指上以活田螺一枚生用搗研縛之即瘡



91-2122

卷之十七

癰疽總論

謙亨著

熱瘡腫痛
用家鴨毒
雞子清調
即消
右聖惠方



癰疽在表可發散敗毒散九味羌活湯先

醫鑒連翹敗毒散治癰疽發背疔瘡乳癰一切無

名腫毒初起憎寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒

即敗毒散去人參加金銀花連翹防風荊芥薑棗水煎服

却分部位用內托

發腦項背分黃連消毒散○尻臀分內托羌活
方○臂上白芷升麻湯○乳胸內托升麻湯○

內脇十味中和湯。腿外側內托酒煎湯。腿內近膝股內托芪柴湯。
大陽門入。黃連消毒散。東垣先生方。治足太陽經分癰疽。發於腦項或背腫勢外散熱毒熾發麻木不痛。宜先灸之或痛而發熱並宜服之。

- 黃連 羌活 錢各一
- 黃芩 黃礬 錢各一
- 防已 桔梗 錢各五
- 獨活 防風 錢各五
- 連翹 歸尾 錢各四
- 黃芪 蘇木 錢各四
- 澤瀉 人參 錢各二
- 甘艸 錢各三

水煎服。內托羌活湯。治足太陽經分癰疽發於尻臀。

治妬精陰瘡。大田螺二ヶ和殼燒存性入輕粉同研傳之。醫林集要方。

堅硬腫痛大作兩尺脉緊無力。

- 羌活 黃礬 錢各二
- 黃芪 防風 錢各一
- 藁本 歸尾 錢各一
- 連翹 甘艸 錢各一
- 蒼朮 陳皮 錢各五
- 桂 錢三分

水二盞酒一盞煎至一盞熱服。

陽明。白芷升麻湯。治手陽明經分臂上生癰此得入風之變也。

- 炙甘艸 一分
- 升麻 桔梗 錢各五
- 白芷 當歸尾 錢各七
- 生地 生黃芪 錢各一
- 連翹 黃芪 錢各二
- 桂 錢少許
- 紅花 錢少許

酒水各半煎服。

○內托升麻湯 治兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下
作黑眼子并乳癰初起亦宜

葛根 升麻 連翹各一錢半 黃芪
當歸 炙甘艸各一錢 牛蒡子五分
桂三分 黃礬二分

水二盞酒一盞同煎服

少陽門入

十味中和湯 治手足少陽經分發癰及時毒
脉弦在半表半裡者

石菖 牛蒡子 羌活 川芎
防風 漏蘆 荊芥 麥門冬
前胡 甘艸

各等分水煎服

○八味逍遙散 治脾胃血虛有熱生癰或遍身
癢痒煩熱肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口
燥咽乾口舌生瘡耳內作痛或發熱盜汗食少
嗜臥或胸乳腹脹小便不利或手足少陽火盛
內熱晡熱月經不調寒熱往來或脇乳腫痛耳
下結核等症

當歸 芍藥 茯苓 白朮
芫胡 甘艸各一錢 牡丹皮 山梔子各七分

○清肝解鬱湯 治癰疽因肝經血虛風熱或肝
經鬱火傷血乳內結核或為腫潰不愈凡肝胆
經氣血不和之症並皆治之

太陰厥陰

即八味道遙散加人參陳皮川芎貝母熟地

○內托芪柴湯東垣先生方治足太陰厥陰經分

瘡生腿內近膝股或癰或附骨疽初起腫痛

黃芪二錢 柴胡一錢 羌活五分 連翹二錢

土瓜根酒洗 當歸尾七分

桂三分 生地黃 黃蘗各二分

水二盞酒一盞煎熱服

○附子六物湯 治足太陰經流注四氣骨節煩

疼四支拘急自汗短氣小便不利手足或時浮

腫兼治五癰

附子 防已 肉桂各一 白茯苓

白朮各七分 甘艸二分

薑煎服

火陰 ○內托酒煎湯東垣先生方治足火陰經分癰生

腿外側或因寒溼得附骨疽或微侵足陽明經

分堅硬腫痛不能行

黃芪 歸尾各二錢 柴胡一錢 連翹

肉桂 牛房子 白芷各一錢 升麻七分

黃蘗 甘艸各五分

水酒各半煎服

暑時暑時復煎寒月十宜散或不換

要机 ○內托復煎散 治癰疽托裡健胃

地骨皮 黃芩 芍藥 人參

白茯苓 肉桂 黃芪 防已

當歸 甘艸 白朮各一兩 防風三兩

蒼朮一斤

先以水五升煎蒼朮至三升去渣入餘藥再煎至四盞取汁終日飲之其查亦如前煎汁飲之○南豐李氏曰大槩冬月內托宜十宣散夏月及有熱者宜此

寒月方局

內補十宣散補或托 治一切癰疽瘡癤已成者

潰未成者散敗膿自出無用手擠惡肉自去不

犯針刀服藥後疼痛頓減排膿生肌其効如神

人參二兩 黃芪一兩 當歸二兩 厚朴

桔梗 肉桂 川芎 防風

白芷 甘艸各一兩

各等分爲末每三錢至五六錢熱酒調下不飲酒者木香磨湯調下○齊德之曰洪氏方有芍藥總錄無芍藥亦名生肉芍藥散治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可服內消○龔氏醫鑿曰腫痛用白芷不腫痛倍桂○不進飲食加香附砂仁○痛加乳沒○水不乾加知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咳加陳皮半夏杏仁生薑○大便閉加大黃枳椇○小便澀加麥冬車前木通燈心○李氏入門曰瘡愈服之尤佳或加金銀花尤妙如天熱去桂加栝樓根赤茯苓○小兒痘疹亦宜用此托裡○崇川陳氏去朴桔防風加木香香附陳皮茯苓穿山甲

名神効托裡散

中山氏曰參芪補氣調表芳歸補血扶榮正
朴防風辛甘溫可以去表裡之邪氣順則痛止
肉桂破瘀血利氣去瘀熱退留利則榮不滯
不逆枯梗梗所以到病處也甘艸所以榮不滯
也○丹溪先生曰精要謂治未成也速散已
成者速瀉之功於輕小症候與冬月轉重就
有內托之功於腫痛用之其桂艸之溫散佐
移於風于淺夏月清涼用之亦難倚仗又曰燥
以氣藥太多其虛者勿輕用○徐氏曰十日宜
散此表裡血氣之藥如膏盛形羸邪高痛下
始熱終寒此反常也故當察時宜而權治之可
取十全之功若用於乳癰疽初發或已發或
內托或身倦惡寒熱少或脈緩瀉或絞或緊
經宜用之散風寒以助陽乃始熱終寒之變
也若施於積熱熾毒更不分
經絡時宜不能不無懼也

裡

裡症攻下活命飲內疎黃連湯瀉心湯煎或四順
輕者清熱消毒飲劑加上紫艸滲之蠲

門入

活命飲 此藥不動藏府不傷氣血凡一切癰
毒瘡瘍未成者內消已成者即潰排膿消毒之
聖藥惟已潰者忌用

甘艸節

赤芍

白芷

天花粉

貝母

乳香

防風

歸尾

皂角刺

陳皮

金銀花

沒藥

大黃

穿山甲

用好酒瓦罐煎密封罐口勿令泄氣煎熟隨
上下飲之服後再飲酒二三盃側臥而睡忌酸
物鐵器如在背皂角刺為君在腹白芷為君在
四肢金銀花為君在胸加瓜隻二錢便調者上
大黃

要机 内疎黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便閉脉洪實者

連翹 二錢 大黃 一錢 黃連 黃芩

山梔 荜荷 木香 枳櫛

芍藥 當歸 桔梗 甘艸 各一錢

薑水煎服 一方去木香枳櫛加金銀花牡丹皮

門入 瀉心湯 治癰疽瘡毒腫盛發躁煩渴脉洪實而數

大黃 一錢 黃連 黃芩 山梔

漏蘆 澤蘭 連翹 蘓木 各五分

量虛實水煎服

○清熱消毒飲 治癰疽陽症腫痛發寒熱作渴

金銀花 二錢 芍藥 川芎

生地黄 各一錢 當歸 黃連

山梔 連翹 甘艸 各一錢

水煎服

表裡俱在 内傷外邪熱毒盛五香連翹湯 通聖散 仙

方局 五香連翹湯 治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

桑寄生 無以升 連翹 木通

獨活 升麻 烏扇 各三分 丁香 半兩

乳香 沉香 木香 甘艸 各一分

大黃 三兩 麝香 一錢 另研半

每四錢水二盞煮取一盞空心熱服以利惡物為度○李氏方用乳沉木艸翹扇升通桑獨芪各三分丁香半兩大便秘者加大黃三分李氏所以不用大黃者恐虛人老人不宜服故臨時加減耳○齊氏精義有藿香無木通乳香

正宗

雙解復生散 治癰疽發背諸般腫毒初起增寒發熱四支拘急內熱口乾二便秘宜此藥發表攻裡並效

即通聖散去石膏桔芩加參芪羌活金銀花水二碗表症甚者薑三片葱二莖裡症甚者臨服加生蜜三匙和服為發表攻裡雙解藥也

鬱怒二八流氣珠虛勞托裡消毒專散補中益氣

湯

鬱怒

驗

十六味流氣飲 治無名惡瘡癰疽等症

川芎 當歸 芍藥 人參

黃芪 防風 白芷 紫蘗

木香 肉桂 桔梗 厚朴

烏藥 枳椇 甘艸

各等分水煎溫服

中山氏曰癰疽不流則脈道乏故參芪甘艸補其氣芩歸芍藥補其血膿血淋漓者尤可雖未潰破亦可肉桂白芷乃所以破血滯也破者尤可氣滯肉桂白芷乃所以破血滯也六味流氣飲乃為無礙也丹溪先生曰夫十陽之藥參入非脈之洪緩沉遲緊細者不宜用

卷之十七
雜論
八

林醫

榮衛返魂湯 治瘡疽發背大能順氣均血扶胃氣蕩滌邪穢自然順通不生變症真仙劑也

何首烏

當歸

木通

赤芍

白芷

茴香

烏藥

枳殼

甘艸各等分

水酒相半煎○流注加獨活流注傷寒表未盡餘毒流於四支經絡為流注如尚有潮熱則裡有寒邪未盡散加升麻紫蘊葛根如有頭疼加川芎薑水煎○如氣血盛者減歸多則生血發於他所再結癰腫生生不絕○瘡疽生痰有二症一胃寒生痰加半夏二熱鬱成風痰加桔梗化咽膈之痰○腦疽發背在上者去木通恐導

虛下元為上盛下虛之病老人虛弱者尤宜去之

虛勞

薛氏

托裡消毒散 治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉已去新肉即生

人參

黃芪

白朮

茯苓

川芎

當歸

芍藥

金銀花

白芷各七分

甘艸五分

水煎服○龔氏醫鑒去四君芍藥加天花粉防風桔梗厚朴穿山甲皂角刺陳皮治不可早用生肌之藥恐毒氣未盡反增潰亂此守成之方也○陳氏正宗加皂刺桔梗治不可用內消泄

卷之十七

雜論

八

氣寒涼等藥致傷脾胃者

潰後托裡排毒膿清溫和健抑益詳

神効托裡散 治瘡疽發背腸癰疔瘡無名腫

毒癩作疼痛增寒發熱

金銀花 黃芪 各五分 當歸 一分 甘艸 八分

為末每二盞酒一盞半煎服○孤竹王氏曰脉

不數不發熱而痛者發於陰也及老人虛人宜

神効托裡散十宜內補散

入門○托裡散 治瘡疽氣血虛不能起發腐潰收斂

或惡寒發熱肌肉不生宜此補托

人參 黃芪 各二錢 白朮 陳皮

當歸 熟地 茯苓 白芍 各一錢半

甘艸 一錢

水煎服隨症加減

○托裡清中湯 治瘡疽脾胃虛弱痰氣不清飲

食少思等症

即前方去芩芍芍歸加桔梗半夏薑棗

陳氏正宗加麥門冬五味子

義玉○托裡溫中湯 治瘡疽陽氣虛寒腸鳴切痛太

便溏泄飲逆昏憤此寒變內陷緩則不可救

附子 四小 乾薑 羌活 各三 益智

丁香 沉香 木香 茴香

陳皮 各一 甘艸 二小

薑煎服○陳氏正宗去沉茴加麥木茯苓半夏

藥性論
卷之四
雜論

白豆蔻

門人 托裡和中湯 治瘧疽中氣虛弱飲食少思瘡
不消散或不腫痛或潰而不斂等症

即六君子湯加炮薑木香薑棗煎服

○托裡建中湯 治瘧疽元氣素虛或因寒涼傷
脾損胃飲食少思或作嘔泄瀉等症急服此藥
以健中氣

即六君子湯去陳加炮薑薑棗

陳氏正宗有附子

○托裡抑青湯 治瘧疽脾胃虛弱肝木所侮以
致飲食少思或胸腹不利等症

即六君子湯加芫胡芍藥薑棗

○托裡益黃湯 治瘧疽脾胃虛寒水侮土以致
飲食少思或嘔吐泄瀉等症兼治瘧疽六鬱所
傷中氣虛弱食少等症

即六君子湯去苓加芫梔香附蒼朮薑棗

○托裡益氣湯 治瘧腫硬肉色不變或肺熱或
潰而不斂并一切血氣內傷

白朮二錢 人參 白朮 貝母

陳皮 香附 白芍藥 當歸

熟地 錢各一 桔梗 甘艸 各五分

水煎服如口乾加五味子麥門冬寒熱往來加
芫胡地骨皮膿清加黃芪膿多加芫肌肉遲生
加白朮肉桂

本草綱目
卷之四
雜論

攻毒上

毒氣上攻者護心散

宗護心散

治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐者

菜豆 一升 乳香 三錢 辰砂 一錢 甘艸 一錢

右共研極細每服二錢白滾湯調服○堃氏曰

此乃精要方護心散陳氏因加辰砂為良

丹溪先生曰綠豆味甘入陽明性寒能補為君解毒丹毒治石毒乳香去惡腫入少陰性溫善解鼠為佐甘艸性緩解五金八石百藥毒為使想此方專為服丹石發直者設也若夫年老病深者證備者體虛者綠豆雖補將有不勝其任之患

帶表

帶表面赤

托者內復煎散膏

宜散

觸穢

無表無熱毒但穢觸熱少食人參黃芪湯

義玉黃芪人參湯 治潰後食少無睡虛熱

即補中益氣湯去芪倍升加黃礬神麩五味

膿多

膿多心煩少睡者乃進聖愈尤可良

蒼朮麥冬水煎服○崇川陳氏曰或治穢氣所觸作痛者効

秘藏

聖愈湯 治諸惡瘡血出多而心煩不安不得睡眠血故也以此藥主之

生地 熟地 川芎 人參 各三

當歸 黃芪 各五

水煎熱服

脾虛

脾虛氣弱收斂難補中益氣湯生肌方

腎虛

腎虛不消潰收斂六味丸八味腎氣丸望

未潰前痛為熱毒內踈黃連湯解毒湯疏已潰膿

出反痛者氣血虛弱脾腎虛

氣虛四君子湯加歸芪○血虛四物湯加參芪
○氣血俱虛托裡益氣湯○脾虛者托裡和中
湯○腎虛者腎丸

○乳香止痛散 治瘡腫疼痛不止

罌粟殼 六分
陳皮 各二分
沒藥 各二分
乳香 各一分
丁香 五分

每五錢水煎服

肌肉不生瘡口不斂氣虛補中益氣湯儲血虛四

不收君加歸地丹黃氣血兩虛太補湯舒

慢腫脾胃虛弱六君子湯倍

變陰陽脫變陰參附湯譽虛熱血分虛熱四物主加梔子氣分虛熱竹葉黃芪湯除

精義 竹葉黃芪湯 出總錄一百三十一 治諸瘧直發

背煩渴及一切惡瘡發大渴者

竹葉 二分 黃芪 當歸 川芎
甘艸 黃芩 芍藥 人參
麥門 半夏 石膏 各三分 生地黃 八分

薑水煎溫服

雜症治例

煩躁 煩躁虛熱聖愈湯 主之兼汗氣虛獨參湯發熱煩

躁肉瞶惕氣血俱虛八物湯 良陰虛發熱脉洪大
渴而面赤歸芪湯 望陰盛發躁沉微脉四君子湯
加附薑

口渴 大渴便和竹葉石曠便秘四順清涼飲 寒嗽痛熾

盛活命飲膿水多者聖愈湯完胃傷錢津氏白木
散腎水乾潤八味丸先渴溺數後生疽預服八味
丸益氣湯安

泄瀉寒涼傷脾者六君子中加秘仁或托裡建中
可湯脾虛下陷瀉不止益氣煎湯吞二神丸命門火

衰煎八味丸吞下四神丸尤可真腎虛不固投薑
附湯黃五味子孔痛附理中湯四逆湯伸

便秘可通是常法伏熱陽鬱汗乃通潰後氣虛血
澀秘十全大補湯尤有功或入房傷

膿臭潰後腫痛膿臭敗人參黃芪或湯太補湯加麥望
睛青黑睛緊小白睛青黑上視者是腎氣丸料或八物

湯加炒山梳
麥冬五味

喘急恍惚嗜臥者益氣湯茱冬或六君加薑

心火尅肺參平肺散陰火傷肺腎氣丸分料加
肩背不便四支重脾腎虛損尤可良補中益氣或

太補湯俱加山藥山黃五味子
食少嘔藥胃虛弱六君加木香砂仁甚加枳椇托

裡清中湯劑挾火托裡益黃湯真
瘡腫時嘔熱攻心熱盛熾痛活命飲尋或護作膿

嘔吐嘔痛裡托消毒飲膿熟脹痛托裡散臨熾痛便秘作
嘔者內踈黃連湯可斟寒涼傷胃六君子加乾薑

木香加減淡
六君加減法木乘土位加茈芩胃腕停痰加

桔梗脾虛自病或水侮土加益智砂仁鬱

卷之二
且
論
十四

結傷脾加川芎香附山梔蒼朮○溼氣侵胃倍
白朮

聲嘶

面腫 聲嘶唇鼻變青色面自四支腫且黃此是脾肺俱

虛極

十全大補湯加炮薑或益氣湯加薑棗或
君子加炮薑甚加附子

陽虛

陽虛寒戰腹疼泄自汗飲逆腸雷鳴急用托裡溫

中湯劑六君加薑桂附子平

虛極發躁欲坐并驀然變瘡身反張參芪歸朮取

大劑加入八味丸料當

陰虛

陰虛晡熱夜不寐瘡出紫血口渴渴消為投托裡益

氣劑四物湯腎氣丸皆可微

便血

便血瘀滯犀角地黃湯

愈後

失血愈後吐衄隨經調

肝熱四物湯加山梔牡丹芩朮○肝虛腎氣丸

○心火四物加牡丹黃連芩朮○脾虛熱四君

加炒梔牡丹○脾經鬱結歸脾湯加五味子○

脾肺氣虛補中益氣湯加五味子○氣血俱虛

十全大補湯○陰火動者腎氣丸加五味子○

大凡失血過多見煩熱發渴等症急用獨參湯

補之

雞子殼黃連輕粉末分為細末用鍊過香油

外腎瘰癧
調至
醫林正宗

要卷之十七

升麻牛房子散 治時毒頭面腫有瘡及受會膈脈浮洪者
粘栝耳雞紗麻廉姜

卷之十八

外科中

大頭腫

大頭腫痛時行毒治分表裡三陽屬表症荆防敗

毒煎或清震湯

加減敗毒散 治天行時疫頭面腫大咽喉不

利舌乾口燥憎寒壯熱時氣流傳不問四時通

防風

荆芥

羌活

獨活

前胡

升麻

葛根

赤芍

桔梗

川芎

白芷

菝葜

牛蒡

甘艸

柴胡

牛房升麻連湯
積散有上頭項
腫起或面腫多
耳根上起俗名
瘡并治煙瘡
芥酒炒 膏
連酒炒 栝膏
各一匙 手 煎力炒
紗各一匙 煎酒浸
荆芒羌 耳各
三分姜 羌

薑葱煎熱服出汗

試効清震湯

治雷頭風症頭面充痞腫痛憎寒發

熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥重劑誅

伐無過

荷葉 一枚 升麻 五錢 蒼朮 五錢

水煎溫服蓋震為雷而荷葉之形象震體其色亦青乃淡類象形之義也

裡

裡症通聖

散加牛房子普濟告

○普濟消毒飲子 治天行大頭病頭面腫盛目

不能開上氣喘急咽喉不利舌乾口燥此邪熱客於心肺上攻頭面互相傳染害人甚速

黃芩 黃連 各五錢 牛房子 馬勃

藍板根 連翹 各一錢 人參 三錢 陳皮

甘艸 桔梗 玄參 柴胡 各二錢

升麻 白薑蠶 各五分

為末白湯調時時服之留一半蜜丸合化或加防風荻荷芩歸水煎服大便硬者加大黃一二錢以利為度

豐溪吳氏曰本連苦寒用之以瀉心肺之火而連翹之板蠶鼠耗子馬勃蠶皆清喉利膈之物也緩以甘艸之國老載以桔梗之舟楫則諸藥浮而不沉升麻升氣于右柴胡升氣于左清陽升于高巔則濁邪不得復居其位經曰邪之所湊其氣必虛故用人參以補虛而陳皮者所以利其壅滯之氣也又日太便秘者加大黃從其利其實而瀉之則竈底抽薪之法爾

表裡

表裡症罷腫不消磁鋒去血通關散搐

不消正連翹消毒飲 治時毒表裡二症俱罷餘腫不

消疼痛不退者上

連翹 川芎

當歸

赤芍

牛房子

菝荷

黃芩

天花粉

甘艸

枳椇

桔梗各一錢

升麻五分

水二鍾煎八分食後服便燥者加酒炒太黃

久不愈

久不愈而欲作膿托裡消毒散可贖

體倦食少益氣湯加桔梗

潰後膿清六君于湯加歸

督

癰癧

陽明

秘藏

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下

至缺盆中或肩或於脇下皆手足火陽經中及癰癧遍於頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二症瘡已破流膿水並皆治之

黃芩八錢

龍膽

瓜蒌根

黃檗

知母

桔梗

昆布各五錢

柴胡四錢

炙甘

三稜

莪茂

連翹各三錢

葛根

芍藥

當歸尾

黃連各二錢

升麻六分

右劉先用水浸半日煎熱服再用半料為末蜜丸菜豆大每百丸服藥時足高去枕仰臥緩緩以前煎湯送下○或加海藻一錢尤妙
○活血化堅湯 治一切癰癤及癭瘤痰核初起未潰膿者並効

防風 赤芍 歸尾 天花粉
金銀花 貝母 川芎 皂角刺
桔梗各一錢 白薑蠶 厚朴 五靈脂
陳皮 甘艸 乳香 白芷各五分
水二鍾煎八分臨服用酒一小杯食後服

少陽筋癰柴胡清肝量

薛氏柴胡清肝散 治肝膽二經風熱怒火頸項腫

秘藏 痛結核不消或寒熱往來嘔吐痰水又治婦人暴怒肝火內動經水妄行胎氣不安等症方見大門
柴胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡 連翹 歸尾 甘艸
黃芩 牛房子 三稜 桔梗各二分
黃連五分 紅花火許

痰癰 痰癰 痰連二陳 刺氣毒加味藿香良

正宗 痰癰 痰連二陳湯 治痰癰生於少陽部分項側結核外皮漫腫色紅微熱或至缺盆高骨上下發腫形長堅硬作痛名曰馬刀初起宜服此

氣

卽芥連二陳湯方見內科痰門加桔梗連翹牛房子
天花粉木香夏枯艸薑煎服

○加味藿香散 治氣毒癰癤外受風邪內傷氣鬱以致頸項作腫肩背強痛四支不舒寒熱如瘧及胸膈不利

藿香 甘艸 桔梗 青橘皮

陳橘皮 芫胡 紫蘓 半夏

白朮 白茯苓 白芷 厚朴

川芎 香附子 夏枯艸各等分

薑棗水煎服

風毒防風解毒去熱毒連翹消毒方

○防風解毒湯 治風毒癰癤寒暑不調勞傷漆

風

襲多致手足少陽分耳項結腫或外寒內熱痰凝氣滯者並効

防風 荆芥 桔梗 牛房子

連翹 甘艸 石膏 菝荷

枳椇 川芎 蒼朮 知母

燈心水煎食後服

○連翹消毒飲 治熱毒癰癤過食炙博醇酒膏粱以致蘊熱腮項成核或天行亢熱溼痰作腫不能轉側者効

連翹 陳皮 桔梗 玄參

黃芩 赤芍 當歸 梔子

葛根 射干 天花粉 紅花各一錢

熱

要考... 五

甘州五分 大黃初起便燥者加之 水煎食後服有痰加竹茹一錢

肝勞 心勞 益氣養榮湯 主治肝虛道遙加味散

患腫肉色不變或日晡發熱或潰而不斂

黃芪 當歸 人參 白朮各一錢半

川芎 炒芍 生地 陳皮

香附子 貝母各一錢 地骨皮 苳胡

桔梗 甘州各五分

水煎食遠服 痰加陳皮 刺痛加青皮或木香 午後有熱或頭微眩加酒黃礫 膿水清倍參芪當歸 女人有鬱氣胸膈不利倍香附

子貝母 月經不調加牡丹皮當歸紅花 陳氏正宗曰膿潰作渴倍參芪歸朮 肌肉生遲加肉桂白薇 潰後反痛加熟附沉香

腎虛 經久膿血腎氣丸 與補中勝毒脾胃

補中勝毒湯 治瘰癧已破者 卽益氣湯加生地防風熟地芍藥連翹

要考... 五

要卷十一
瘰癧
六

瘰癧

附結核

初起

瘰癧初起氣實者海藻玉壺六軍丸

正海藻玉壺湯 治瘰癧初起或腫或硬或赤不赤但未破者

海藻

貝母

陳皮

昆布

青皮

川芎

當歸

半夏

連翹

甘艸

藜活

各一錢

海帶

五分

水煎服

○六軍丸

治瘰癧已成未潰者宜服

蜈蚣

蟬退

全蝎

薑蠶

夜明砂

穿山甲

各等分爲細末麩糊丸粟大辰砂爲衣每三分食遠酒下

久病久而虛者十全飲兼投琥珀黑龍丹

○十全流氣飲 治憂鬱傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裡乃生氣瘦肉瘤皮色不變日久漸大宜服此藥

陳皮 白茯苓 烏藥 川芎

當歸 芍藥 各一錢 香附子 八分

青皮 六分 甘艸 五分 木香 三分

薑棗水煎食遠服

○琥珀黑龍丹 治五癭六瘤不論新久但未穿破者並宜服之

琥珀 一兩 血竭 二兩 京墨 五靈脂 炒

海帶 海藻 南星 各五錢 木香 三錢

麝香 一錢

爲末蜜丸一錢重金箔爲衣每一丸熱酒化服

筋瘤清肝蘆會合血瘤芥連二母寬

筋瘤

○清肝蘆會丸 治惱怒傷肝致肝氣鬱結爲瘤其堅硬色紫壘壘青筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

川芎 當歸 芍藥 生地 各二錢

青皮 蘆會 昆布 海粉

甘艸節 皂角 黃連 各五錢

爲末麩糊丸梧子大每八十九白湯下

血瘤 ○ 芩連二母丸 治心火妄動通血沸騰外受寒

涼結為血瘤其患微紫微紅軟硬間雜皮膚隱

隱纏如紅絲皮破血流禁之不住者宜服

黃芩 黃連 知母 貝母 川芎 當歸 芍藥 生地

熟地 蒲黃 羚羊角 地骨皮 各等

甘艸 減半 為末槲栢葉煎湯打寒食麩為丸桐子大每七

十九燈心湯送下 肉瘤加味歸脾主氣瘤通氣散堅般

○ 順氣歸脾丸 治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生

肉瘤軟如綿腫似櫻脾氣虛弱日久漸大或微

疼或不疼者服 陳皮 貝母 香附子 烏藥

當歸 白朮 茯神 黃芪

酸棗仁 遠志 人參 各一 木香

甘艸 各三

為末合歡樹根皮四兩煎湯煮老米糊丸桐子

大每六十丸食遠白湯下 氣瘤 ○ 通氣散堅丸 治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚

結為瘤色白不赤軟而不堅繇陰陽失度隨喜

怒消長者宜服 陳皮 半夏 白茯苓 甘艸

石菖蒲 枳實 南星 天花粉

要考... 要考... 要考... 要考...

桔梗 川芎 當歸 貝母
香附子 海藻 黃芩各等分

骨瘤調元腎氣劑五瘤皆除君可歡

○調元腎氣丸 治房慾勞傷憂恐損腎致腎氣弱而骨無榮養遂生骨瘤其患堅硬如石形色或紫或不紫推之不移堅貼於骨形體日漸衰瘦氣血不榮皮膚枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉動艱辛脚膝無力者並服之
生地四兩 山茱萸 山藥 牡丹皮
白茯苓各二兩 人參 當歸 澤瀉

麥門冬 龍骨 地骨皮各一兩
木香 砂仁各三錢 黃礬 知母各五錢
為末鹿角膠四兩老酒化稠加蜜四兩同煎滴水成珠和藥為丸桐子大每八十九空心溫酒送下

結核 結核全是因痰致開氣消痰加減看

醫鑿開氣消痰湯 治胸中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者

陳皮 黃芩 枳椇各一錢 半夏
枳實 羌活 荆芥 烏扇
葳靈仙各七分 前胡 檳榔各八分
桔梗一錢二分 香附子 薑蠶各一錢二分

要考... 要考... 要考... 要考...

木香 五分 甘艸 六分

薑三片水煎服

婦人乳癰 酒下頭垢五九即退消
乳癰未潰 人牙疔燒研酥調貼之 肘後方
乳癰初起 牛屎和酒敷之即消

乳病

初起

乳病初起寒熱嘔不換金散

加天粉發表康散或敗毒

結核

結核不散痛甚者先用隔蒜灸法良能飲一醉加

春曰婦人吹乳乳癰便毒憎寒壯熱或頭痛者敗毒散加金銀花白薑鱸貝母天花粉青皮芷歸

一醉膏 治癰疽發背乳癰初起神効

瓜婁 一箇 甘艸 五錢 沒藥 半錢

用紅酒三碗煎至一碗半分兩次溫服重者再進一服以瘥為度或加歸芷乳香亦妙如宜毒加皂角刺一分

瓜婁散 治乳癰未潰者即散 醫學綱目丹溪先生方

要卷二十八
乳岩
十二

陳皮 白芷 甘艸各等分 貝母 一錢

水煎或酒調亦可
世濟。觀音救苦散 治吹乳乳癰痛腫不可忍

金銀花 皂角刺 穿山甲 歸尾
白芷 天花粉 瓜婁 貝母
甘艸節

右剉酒煎服
門入。虛者托裡消毒散

將潰乳間黑瘡出內托升麻湯乃常已潰寒熱十

宜散少食口乾益氣湯 方晡熱內熱宜八物湯加味

子遇勞腫痛倍參芪歸
木遇怒腫痛加山梔子
仁胃寒嘔吐或
寫加乾薑藿香

乳岩 乳岩二八流氣飲虛者清肝解鬱湯或太補湯詳

要卷二十八
乳岩
十二

要卷之八
要卷之八
要卷之八

○紫苑散 海藏王氏方 治虛勞咳嗽見膿血肺痿
肺癰

紫苑 知母 貝母 人參
桔梗 茯苓 各五錢 阿膠 一錢 甘艸 五分
五味 十二粒
水煎服

火盛人參平肺散虛損切勞散尤靈

統醫人參平肺散 治心火刑肺金傳為肺痿咳嗽
喘嘔痰涎壅盛胸膈痞悶咽嗑不利 出松萃方
桑白皮 一錢 知母 一錢 甘艸 五分
地骨皮 五分 陳皮 八分 五味子 二十粒
茯苓 青皮 人參 天門冬 各八分

薑三片水煎溫服○熱加黃芩紫菀半夏○午
後熱聲嘶加杏仁桔梗○有膿血將變癰加紫
苑

○切勞散 治心肺俱虛勞嗽無痰夜熱盜汗四
肢倦怠體瘦食少恍惚異夢嗽中有血名曰肺
痿

春回 卽十全大補湯去芍桂加半夏五味阿膠
薏苡散 治肺痿咳嗽其症辟辟燥咳胸中隱
隱而痛脉弱無力

薏苡仁 百部 桑白皮 麥門冬
黃芪 五味子 人參 黃芩
白芍 當歸

要卷之八
市安市
五

要卷十七
要卷十八
肺癰肺癰
十五

薑水煎服

虛冷不渴加甘艸湯加加味理中湯可銘

正加味理中湯治肺胃俱虛咳嗽聲重發熱不
已又兼脉浮數而無方者服之

- 甘艸 半夏 茯苓 乾薑
- 白朮 陳皮 細辛 五味
- 人參

喘急寒熱表邪在小青龍湯葶藶散屏

肺癰肺癰口乾咳膿血桔梗消膿為主方

金匱葶藶大棗瀉肺湯 肺癰喘不得臥者主之

葶藶熬黃搗丸 大棗十二枚
右先以水三升煮取二升去棗內葶歷煮取清

一升頓服○林氏億曰此先服小青龍湯一劑
乃進

正傳桔梗湯 治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩

悶咽乾多渴兩腳腫滿小便赤黃大便多澁今古

- 桔梗 貝母各一錢 當歸 瓜蒌
- 薏苡仁各八分 枳殼五分 桑白皮
- 防己各五分 甘艸 杏仁 百合各三分
- 黃芪五分

薑水煎服○大便秘加大黃○小便澁加木通
○嚴氏濟生無黃芪有人參○薛氏加五味子
葶藶地骨皮知母

要卷十八
市藥市薑

○消膿飲 治肺癰有膿腥氣上衝嘔吐咳嗽

南星 一錢 知母 貝母 生地黃

阿膠 川芎 桑白皮 白芨

白芷 甘艸各五分 射干 桔梗

天門冬 菝葜 杏仁 半夏

紫蘓 防風各七分半 薑七片 烏梅 一箇 水煎服

咽痛 甘桔湯可與血多梅豆湯可望痰多食火裡

清中湯 劑短氣溺火補肺湯 良脾虛火食補脾湯

主飢飽勞力團參湯 量咳唾痰壅為腎虛 丸六味虛

火口燥八味丸膏 氏薛人參補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳

唾膿血發熱作渴小便不調

人參 黃芪 白朮 茯苓

陳皮 當歸 牡丹各一錢 山茱

山藥各二錢 五味子 麥門 甘艸各七分

熟地一錢半

薑水煎服

○參芪補脾湯 治肺症因脾氣虛弱咳嗽膿涎

中滿不食宜兼服此藥以補脾土生肺金

即補中益氣湯去柴加茯苓五味子

薑水煎服○李氏入門有麥門桔梗

腸内生瘰雄雞頂上毛并尿燒末空心酒服 千金方
內瘰未成取伏雞尿水和服即瘰 千金方

腸癰

腸癰初起未有膿大黃牡丹下之攻或五香連翹湯活血散瘰
湯不敢下敗毒散可加秦朮連翹脉花瀉四物湯加桃

紅玄胡索

要。大黃牡丹湯 腸癰以腹腫痞按之即痛如淋

小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之主之

大黃四兩 牡丹皮一兩 桃仁五十枚

瓜婁半斤 苡硝三合

水煎服有膿當下如無膿當下血

正。活血散瘰湯 治瘰後惡露不盡或經後瘀血

作痛或暴急奔走或男子杖後瘀血流注腸胃作痛漸成內癰及腹痛大便燥者並宜服之

- 川芎 當歸 赤芍 蘇木
- 牡丹皮 枳殼 瓜婁 桃仁各一錢
- 檳榔六分 大黃二錢

水煎服

脈洪數者膿已有薏苡仁湯牡丹湯通

因三。薏苡仁湯 治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非瘡但疑是便可服就有差互亦無害

- 薏苡五又 牡丹 桃仁各三 瓜婁四又

水煎服○崇川陳氏加白芍藥

驗集 牡丹散

治腸癰冷症腹濡而痛時利膿

- 牡丹 人參 天麻 白茯苓
- 黃芪 木香 當歸 川芎
- 肉桂 桃仁各三 白芷 薏苡

甘艸各二分

水煎溫服

虛冷十宣散敗漿散膿多梅豆湯甘桔湯同

要。薏苡附子敗漿散 腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腹內有癰膿主之

- 薏苡仁十分 附子二分 敗漿五分

水煎服小便當下

入梅豆湯 治腸癰冷熱及肺癰咳唾膿血不止

烏梅 一箇 黑豆 百粒 薏苡仁 二合

水煎入阿膠蒲黃各一錢再煎服

膿止調理十宜散主八物補中益氣功

王莖下疳 雞卵殼炒研油調傳之 杏林摘要
男子陰癰因不忌月事行房陰物潰爛用室女血衲瓦上燒存性研末麻油調傳之 血衲月全衣也
王莖作腫 乳香葱白水分搗傳 山居四要
男子陰癰 有二種一者陰蝕作白膿出一者只生抵癰熱癰用黃柏黃芩水煎湯洗之仍以黃柏黃連作末而傳之 又方黃柏煎湯洗之塗以白蜜 財後方

便毒

便毒敗精五苓散 利便秘加寒熱小柴湯胡加澤瀉

梔子溼熱便難八正散龍胆瀉肝通真奇

藏龍膽瀉肝湯 治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡 澤瀉各一錢 車前子 木通各五分

生地黄 當歸尾 艸龍膽各三分

水煎稍熱服○李氏入門有梔子治肝經溼熱

或囊癰便毒下疳懸癰腫焮作痛小便澀滯或

婦人陰瘡痒痛或男子陰挺腫脹或出膿水

中山氏曰此東垣老人治肝膽經而抑尤瀉火澤瀉也柴胡龍膽苦寒入肝膽經而抑尤瀉火澤瀉也
瀉車前子木通當歸甘溫和肝血

醫鑒通真散

治便毒如神

牽牛半一錢 大黃三錢 歸尾三錢 甘艸節二錢
白薑蠶半一錢 木鱉三箇 穿山甲二錢

好酒煎早晨空心服○崇川陳氏曰治魚口便毒騎馬瘡橫痃等症初起未成膿者

挾鬱怒復元通氣散發加天花粉腫痛甚者活命飲治溼熱因勞倦氣滯益氣湯太補湯托裡散宜

痔漏

風溼

痔瘡風溼秦艸湯防風蒼朮加上便祕加

秦艸錢羌活錢湯治痔漏成塊下垂不任其癢

羌活二錢秦艸錢黃芪各一錢防風七分

升麻錢甘艸錢麻黃錢柴胡各七分

藜本三分細辛火紅花火

水煎服○去羌苳麻藜辛加歸朮澤瀉黃檗太黃陳皮桃仁各秦艸防風湯治痔大便時發痛

○去羌苳升艸麻柴藜辛紅加桃仁皂角蒼朮黃檗歸尾澤瀉檳榔太黃各秦艸蒼朮湯

溼熱溼熱加味連殼劑紅花桃仁湯亦良

門入。加味連殼丸。治溼熱內甚飽食腸癖發為諸痔久而成瘻。

黃連一及 枳椇 厚朴各五 當歸四小
木香 黃礬各三 荊芥二小 蟬皮一箇

為末糊丸梧子大每三十九溫水下

藏秘。紅花桃仁湯。治痔漏經年因而飽食筋脉橫

解腸癖為痔治法當補北方瀉中央上
黃礬一錢 生地一錢 澤瀉八分 蒼朮六分
歸尾 防已 防風 猪苓各五

麻黃二分 紅花半分 桃仁十箇

水煎服

燥痔燥痔便閉清涼飲當歸郁李仁可量

○當歸郁李仁湯。治痔漏大便硬努出大腸頭下血若痛不能忍。

栝李仁 皂角各一錢 枳實七錢 秦艽
麻仁 歸尾 生地 蒼朮各五

大黃 澤瀉各三分

水煎服

熱痔熱痔槐角與解毒痛甚七聖主大黃

方局。槐角丸。治五種腸風瀉血糞前有血名外痔

糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面

努肉如爛各舉痔頭上有孔名瘻並皆治之
槐角一斤 枳椇 黃芩 當歸
防風 地榆各八兩

為末酒糊丸梧子大每三十九米飲下
世。祛風解毒湯 治痔瘡腫痛初起立效

黃連 黃芩 赤芍 枳殼
黃檗 槐花 連翹 苦參

大黃 各一錢

水煎服 ○濟世全書有梔子

痛甚方。七聖丸 治風氣壅盛痰熱結搏胸滿腹脹二

便秘澀

栲李仁 大黃 肉桂 羌活
枳榔 木香 川芎 各半

為末蜜丸梧子大每十五丸熟水下 ○東垣先生曰大腸疼痛不可忍用此方取微利而愈切

禁不得多利其痛滋甚

更痔更痔蠟皮作丸與痔甚黑玉皂刺望

附法 ○蠟皮丸 治諸痔出血裡急疼痛

槐角 艾葉 枳殼 地榆
當歸 川芎 黃芪 芍藥
礬石 貫衆 各五錢 蠟皮 一兩 髮灰 三錢

皂角 一錠

為末蜜丸梧子大每五十九米飲下

甚方。神應黑玉丹 治腸風痔瘻著床頭痛不可忍

蝟皮 十六兩 豬懸蹄 一百隻 雷丸
脂麻 各四兩 牛角腮 十二兩 苦棟根 五兩
亂髮 敗櫻 各八兩 槐角 六兩

右剉碎用瓷罐內燒存性碾為末入乳香二兩麝香八錢和勻用酒打麩糊為丸梧子大每八粒先細嚼胡桃一枚以溫酒吞下

皂角刺二兩燒存性 枯礬 枳椇

蒺藜子 蛇床 羌活各半兩 防風

槐花各七錢半 蜂房炒焦 五倍子各二錢半

為末醋調茶豆粉為糊丸小豆大每五十丸以練根煎湯下

氣痔 氣痔橘皮湯尤效下血逐瘀芎歸詳

附法 橘皮湯 治氣痔

陳皮 枳椇 川芎 槐花各二錢

檳榔 木香 桃仁 蘇水

香附子 甘艸各一錢

薑棗水煎服

下血 逐瘀湯 治痔漏熱症瘀血作疼通利大小腸

取下黑物

川芎 白芷 生地 赤芍藥

五靈脂 枳椇 阿膠 茯苓

莪朮 白茯苓 木通 甘艸各一錢

大黃 桃仁各一錢半

薑三片蜜三匙水煎服以利為度

附法 芎歸丸 治痔下血不止

川芎 當歸 黃芪 神麩

地榆 槐花各二 阿膠 荆芥
 木賊 頭髮燒存性 各一分
 為末蜜丸米飲下

酒痔乾葛湯可主食痔黃連最能康

酒痔附乾葛湯 治酒痔

葛根 枳實 半夏 茯苓
 生地黃 杏仁各半 黃芩 甘艸各二
 每三錢黑豆百粒薑五片白梅一箇水煎服
 食痔法。黃連散 元有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚
 腫痛作膿就在痔孔出作食積注下治
 黃連 阿魏 山查肉 神麩
 桃仁 連翹 槐花 犀角

各等分爲末以少許置掌中時時舐之津液蒸
 下如三分消一即止後服

虛痔加味四君子湯 槐肉地黃皆增方

因。加味四君子湯 治五痔下血面色萎黃心忪
 耳鳴腳弱氣乏口淡食不知味

人參 茯苓 白朮 甘艸
 黃芪 扁豆

各等分爲末每二錢沸湯點服。吳氏方考曰
 年高氣弱痔血不止者主之誤服攻痔之藥致
 血大下不止而虛脫者亦主之
 門入。加味槐角丸 治痔漏通用及腸風下血
 依本方加生地黃芪阿膠川芎黃連秦朮連

翹升麻白芷方見前條

附加味地黃丸 治五痔滋陰

依本方加槐角黃檗杜仲獨活黃芪白附方見虛損門

萬開功散

人參 生津通氣

黃芪 固表

生地黃 宜惡血

黃連 制心火

各等分

川芎

當歸 二味補血

升麻 消風熱

條芩 涼大腸

槐角 涼生血

水煎服作丸亦可

面生飽瘡

雞子以三歲苦酒浸之三宿待軟取白塗之肘後方

卷之十八

卷之十九

疥癬

謙亨編

乾疥

乾疥便秘清涼飲便利翹芩四物湯安肺風面刺

樺皮散久虛腎氣丸烏荊丸

局方樺皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癩疹瘙痒

搔之成瘡又治頭上風刺及婦人粉刺

荊芥

杏仁

甘艸

枳椇

樺皮 各四

為末每二錢食後溫酒服

入古烏荊丸

川烏 一兩

荊芥穗 二兩

為末醋糊為丸梧子大每服二十九溫酒下
世濟祛風敗毒散 治風瘡疥癬癰疹赤白癩風赤
 遊風血風癩瘡丹瘤及破傷風在上部加桔梗
 在下部加牛膝

芫胡 五分 前胡

赤芍

枳椇 各五分

羌活

川芎 各八分

藜活

連翹

薑蠶 七分

荊芥

牛蒡子

蒼朮

菝荷 六分 蟬退

甘艸 三分

薑三片煎服時毒去蟬加防風

溼疥

溼疥便秘通聖散氣滯復元通氣先便利為脾虛
 溼熱補中益氣加荊芥連生脾鬱盜汗歸脾劑胃火
 作渴竹葉黃芪湯煎溺澁腹脹胃苓湯主加荊芥脾肺

風毒首烏瘡

何首烏散 治脾肺風毒攻冲遍身癬疥癢痒
 或生癰疹搔之成瘡肩背拘倦肌肉頑痺手足
 皴裂風氣上攻頭面生瘡又治紫癍白癍頑麻
 等風

蔓荊子

葳靈仙

荊芥

防風

蚬蚱艸

何首烏

甘艸 各五分

為末每一錢食後溫酒調下○羅氏寶鑑去防

風蚬蚱加石菖蒲苦參甘菊枸杞子

祛熱搜風飲

治疥及膿疱瘡

金銀花

苦參 君

柴胡

生地黃

黃芩

黃蘗皮

黃連

荊芥 臣

連翹

薄荷

藜活

枳椇

防風 佐

甘艸 使

砒芥

砒芥便秘當歸丸煩渴溺澀連翹飲便利活血四物湯久者當歸飲可任

門入當歸丸喘急

治疥瘡血熱便秘及疹痘已出聲啞

當歸 五錢

黃連 一錢半

大黃 二錢半

甘艸 一又

為末先以歸熬成膏和丸胡椒大每一二十九

食前米飲下漸加至利為度

○活血四物湯

治諸疥瘡經久不愈

川芎

當歸

白芍

生地 各一錢半

桃仁 二箇

紅花 一錢

蘓木 八分

連翹

黃連

防風

甘艸 各六分

附

當歸飲子

治瘡疥風癬溼毒燥痒瘡

當歸

白芍

川芎

生地

防風

荊芥

白蒺藜 各一錢

何首烏

黃芪

甘艸 各五分

水煎服

鼻

玉芥便秘蘆會丸或敗毒散磨羚羊便利道遙散
羚羊磨久者胡麻散可啄

林醫胡麻散 治脾肺風毒攻冲搔痒或生瘡疥癩

疹浸淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癜風

頑麻或腎藏風攻注脚膝生瘡等症

胡麻 六兩 荊芥 苦參 何首烏 五兩

甘艸 炙 歲靈仙 三兩 爲末每二錢薄荷煎湯或茶湯下服藥後頻頻

浴身得汗多立効一方加防風石菖牛房菊花

蔓荊蒺藜各一兩

膿窠焮痛脾壅熱便秘升麻和氣寬含漿膿清不

痛者八味逍遙湯散或八物藥腎氣丸

常甚至增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫癩癩當作

局升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢腎髀痛痒不

風入藏陰下溼痒耳鳴眼痛

半夏 茯苓 白芷 當歸 各二

蒼朮 葛根 桔梗 升麻 各一

枳椇 乾薑 各半 大黃 一兩 芍藥 七錢

陳皮 甘艸 各半

每四錢水一盞半薑三片燈心十五莖煎七分

食前服

癩風

癩風初起通聖散

醫林用
粹皮散

在上用麻下

用

硝黃吐

劑醉仙下再造吐下後用通聖方

治之

加減

治之

樽梓麻木

醉仙散

治大風疾遍身癢疹樽梓麻木

胡麻子

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各一兩

蒺藜子

苦參

瓜婁

各五錢

為末每一兩五錢入輕粉一錢拌勻每服一錢
茶調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內
出臭黃涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡
臭屎為度丹溪方輕粉二錢餘藥八味各半
兩前四味為粗末炒紫色為度量入虛實大小

癩風

癩風

癩風

與之

丹溪心法曰在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以再造散取惡物陳血於穀道中出所出雖有上下之殊然皆不外乎陽明一經氣受之則在上血受之則在下

纂要 通天再造散

鬱金 五錢

皂刺

大黃 各一兩

白牽牛

頭末六錢

半生半炒

為末每五錢日未出時無灰酒面東服之當日必利下惡物或黑物或臭或虫或膿如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日又進一服無虫乃止

虛痒四物酒 荊芥蟬退調浮萍

皮皴白屑眉髮落 白花蛇丸尤可寧

門入 白花蛇丸

治頭面手足白屑瘡疥皮膚皴燥

白花蛇 一條

當歸 二兩 川芎

芍藥

生地

防風

荊芥

黃芩

連翹

胡麻

升麻

何首烏

羌活

桔梗 各一兩

為末將浸蛇酒和水打糊丸梧子大每七十丸

茶清下

醫統

局方升麻湯

治諸風熱癩肌肉極熱體上如鼠走口反縱皮色皆變

升麻

茯神

人參

防風

犀角

羚羊角

羌活 各一錢

肉桂 五分

水二盞薑三片入竹瀝少許煎八分不拘時服

要錄

要錄

類風

六

○癘為血熱初作宜疎泄煎此下瀉青丸為佳

楊梅瘡

楊梅初起通聖散去麻服後去硝黃內外已通成
調理加減通聖散尤良

門入加減通聖散

防風 白鮮皮 赤芍 連翹

黃芩各八分 牛蒡子一錢 金銀花三分

山梔子 當歸各五分 荊芥 槐花各四分

薑蠶 甘艸各二分

水煎服○初起便秘加大黃一錢○便難加皂
角三分○胃弱食火加水一錢陳皮半夏各五
分○頭上多加芩八分菝荷一分○下部多加

牛膝黃蘗各四分○遍身多加木通桔梗地骨皮各六分○心火加黃連腎火加玄參各四分○氣虛加參芪血虛加地黃各六分

上體多者敗毒散主加荊防下體多者龍瀉肝湯

面上多者樺皮散劑藥毒補虛仙遺糧湯

○仙遺糧湯 治楊梅風毒及誤服輕粉以致癱

瘕筋骨疼痛不能動履或壞肌傷骨者服此除根永無後患凡患下疳瘡者宜此預防之

土茯苓 一兩

防風

木瓜

木通

薏苡仁

白鮮皮

金銀花

各五分

皂角子 四分

水煎空心日三服○氣虛加參芪血虛加芩歸

地黃牛膝肺熱去土茯苓倍薏苡仁○薛氏樞要云防風加當歸白芷甘州名換肌消毒飲尤妙

疥瘡

表

疥瘡初起表症多發之追疔或敗毒散加蟬退薑

集驗追疔奪命湯

羌活 藜活 青皮 防風

黃連 赤芍 細辛 甘艸

蟬退 薑蠶 獨腳蓮各二分

水煎服○有膿加何首烏白芷○要利加山梔

大黃牽牛木香○在腳加木香

裡

裡症多者五聖湯或活命飲便利黃連消毒散屬

集驗五聖散 治疥瘡醫學綱目云

皂針二及瓜婁一箇大黃 金銀花

甘州節各一

薑酒煎服

醫還魂散 凡患疥瘡癩疽癰毒此藥能令內消去毒化為黑水從小便出萬無一失

知母

貝母

白芨

半夏

天花粉

皂角刺

金銀花

穿山甲

乳香

各一錢

酒煎服

托裡消毒欲作膿虛者托裡散十宜散續

人心作嘔投護心散內托安神散可欲

平內托安神散

治疥瘡針後已出膿時元氣虛

弱睡臥驚悸心志不寧或毒未盡流入心竅致

生健忘亦宜服

人參

茯神

黃芪

白朮

麥門冬

玄參

陳皮

各一錢

酸棗仁

遠志

甘艸

石菖

五味子

水煎臨服入辰砂末三分和勻食遠服

清余務出血及湯火傷

取老枳皮燒存性研傳之或入雞子

折傷

折傷未出血攻之承氣活血輕重知

林醫大承氣湯 傷損極重二便不通乃瘀血不散

腹脹上攻心腹悶亂急將此藥通下瘀血後可

服損藥

大黃

枳實

各四兩

芒硝

甘草

陳皮

紅花

當歸

蘓木

木通

各二兩

厚朴

以

水煎服

統醫復元活血湯 治墜墮惡血流於脇下疼痛不

可忍

東垣發明方

芫胡二錢 天花粉一錢

歸尾二錢

紅花五分 大黃五錢 甘艸

穿山甲各一錢

桃仁五十箇

水酒各半煎服得利為度

世濟主方 治打撲損傷內有瘀血為痛為腫

生地二錢 黃芩一錢 枳殼半錢 牡丹皮一錢

赤芍二錢 歸尾一錢 桃仁十二箇 紅花三分

水煎溫服加大黃酒蒸一錢尤効

已出血者須止血四物湯中加減宜血多不甦獨

參劑補中益氣尤可怡

宗獨參湯 治跌撲損傷或金瘡出血多昏沉不

醒者

世濟補中益氣湯 治跌撲損傷元氣或過服尅伐

惡寒發熱血氣虛弱不能生肌收斂

○六味丸 治損傷症因腎肺二經虛弱

痛甚不忍當定痛沒藥乳香散尤奇

林沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍

白朮二又 當歸 甘艸 白芷

沒藥 乳香 肉桂各五

為末每二錢溫酒下○李氏入門乳香定痛散

有羌活人參無桂如血虛者去羌參加芍芍生

地牡丹

惡血歸肝脇腹脹當歸鬚散寒熱罷毒氣攻腹成

嘔吐平胃散方為末施

門入 當歸鬚散

治打撲以致氣凝血結胸腹脇痛

或寒熱_上

歸尾_{半一錢}

紅花

八分

桃仁

七分

甘艸

五分

赤芍

烏藥

香附子

蘓木

各一錢

桂_{六分}

水酒各半煎空心服如挫閃氣血不順腰脇痛者加青皮木香○脇痛加柴胡川芎

破傷風

表

破傷風邪初在表羌活防風發之良_{湯或九味羌活}

間羌活防風湯

治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

白芍

甘艸

地榆

細辛

錢各一

水煎服熱則加黃芩一錢○王鳴鶴登壇必究

日太便秘加大黃

半表半裡大羌活

○大羌活湯

治半表半裡之症

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘艸

枳椇

茯苓

蔓荊子各四分

菝葜

白芷各二分

薑水煎服

入裡芎黃小大量

○小芎黃湯

破傷風藏府秘小便赤自汗不止

者宜速下之先服此後用大芎黃湯下之

川芎二錢黃芩一錢甘艸五分

水煎服

○大芎黃湯

川芎一錢羌活一錢黃芩各一錢

大黃各半錢

○小羌活湯

利後更服此若搐瘛不止亦宜服

羌活

獨活

防風

地榆各一錢

水煎服○有熱加黃芩有痰加半夏

服表藥多汗不止白朮防風白朮湯

○白朮防風湯

若服前藥太過令自汗者宜服

白朮一錢防風二錢黃芪一錢半

水煎溫服藏府和而有自汗可用此藥

○白朮湯

治破傷風大汗不止筋攣手足搐搦

白朮各二錢葛根各二錢升麻各三錢黃芩各三錢

芍藥四錢甘艸五分

水煎溫服

日久氣血漸虛者主養血當歸地黃或托裡散內

○養血當歸地黃湯 若病日久氣血漸虛邪氣

入胃全在養血為度

- 當歸 地黃 白芍 川芎
 - 藁本 防風 白芷 細辛
- 各一錢 半錢

水煎溫服

風甚成痲如聖散按痰三生飲蠲稍餅

如聖散 治左癱右瘓半身不遂口眼喎斜腰膝疼手足麻言語澁遍身癬上攻頭目耳鳴痰涎不利偏正頭痛一切諸風及破傷風角弓反張蛇犬乃及所傷諸風溼等瘡及婦人產後敗血衝上並宜服之又可敷貼破傷處

- 白芷 川芎 防風 細辛
 - 雄黃 蒼朮 川烏 艸烏
- 各二錢 各五錢 各四錢

為末每一錢臨臥茶清或熱酒少許調下忌一切動風油膩熱物。一方加當歸麻黃荊芥何首烏全蝎天麻藁本各五錢甘艸二兩人參二錢川烏四兩石斛一兩如損骨者加乳香三錢瘡疽潰後有風症只大補氣血忌猛劑

補遺方

必究奪命散 治破傷風如角弓反張牙關緊急

- 天麻 白芷 川芎 艸烏
 - 雄黃
- 各一錢 各二錢

志備武 為末酒糊丸如梧子大每服十九溫酒下 禁聲飲 治金瘡疼痛不可忍者三服有效

天南星 防風 各等分

每服五錢水酒各一盞生薑一片煎至八分食

遠溫服

身面腫滿 雞子黃白相和塗腫如乾再上 肘後方
向生跑瘡 雞子以三歲苦酒浸之三宿待軟取白塗之 肘後
雀印面跑 雞子醋浸壞取出傳之 聖惠方

卷之十九

雜科

面部病

面腫風熱通聖散風虛升麻胃風湯

入門升麻胃風湯 治虛風能食麻木牙關急搐目

內蠕瞶胃風面腫
升麻 二錢 白芷 當歸 葛根
蒼朮 各一錢 甘艸 一錢 柴胡 藁本
羌活 黃蘗 艸薺 各三分 麻黃 五分
蔓荊子 二分

薑棗煎服

若因胃火投清胃散益氣湯因虛不食良腎虛耳

邊微腫者地黃丸劑可煎膏

面寒升麻附子劑面熱升麻黃連方

面寒附法心升麻附子湯 治面寒者陽明經虛寒也

升麻 葛根各一錢 白芷 附子

黃芪各七分 益智三分 人參 甘艸

艸薹各五分 葱二根

面熱升麻黃連湯 治面熱乃手陽明經氣盛有餘

則身以前皆熱也

即升麻葛根湯加芎芷菝芎荆芥犀角黃連

面黑與升麻白芷面瘡清上防風當

醫升麻白芷湯 治面瘡紫黑乃陽明經氣不足也

升麻 防風 白芷各一錢 葛根一錢

芎藥 蒼朮各三分 黃芪 人參各七分

甘艸四分

薑棗煎服

面瘡清上防風湯 清上焦火治頭面瘡癩風熱毒

防風一錢 荆芥 山梔 黃連

菝荷 枳椇各五分 連翹 桔梗

白芷各八分 黃芩 川芎各七分 甘艸三分

右水煎食後服入竹瀝一匙尤好

中山氏曰防荊菝清頭目芎連梔清鬱熱芎
也枳散上焦滯氣連翹逐溼熱消腫毒桔梗
載藥而上升甘
艸以和逆上也

粉刺面生粉刺連翹劑外貼礬硫白附漿

○連翹散 治面上生穀疔瘡俗名粉刺

連翹 川芎 白芷 黃連
苦參 荆芥 山梔 貝母
甘艸 桑白皮各等分

水煎服 ○回春加黃芩名清肺散

春回 治面上粉刺

枯礬一及 生硫黃二錢 白附子二錢

右共為末唾津調搽臨晚上藥次早洗去

消凡癩血湯 眼痛赤腫者此方主之 假蔓節藥 北藍銅宮

百點膏 張濟氏眼醫六年以至遮瞳人視物不明有雲氣之狀因用此藥而効
雜仁三分 斤身 并銘六芸八分 連二錢 右劉如麻豆大雜仁另研如泥同熬滿壺水
中不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜點之至目中少痛日用五七
次臨臥點之疾効名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也

眼目

目中浮翳書中白魚末注少許於翳
上日二七 外臺秘要

暴赤眼疼風熱盛防風敗毒與洗肝

敗毒散 治眼目腫痛因風寒所感者

去參茶加防風荆芥當歸赤芍

通聖散加菊花羌活 主眼目赤腫風熱爛眩
內外瘡翳羞明怕日倒睫出淚兩臉赤爛紅筋

瘀血

洗肝散 治風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱

澀膠淚昏暗羞明或生翳膜

山梔 川芎 防風 菝荷
當歸 大黃 羌活 甘艸

沙塵入目不出者持白魚以乳汁和滴目中即出或為末然之千金方
治一切目疾 耳垢晒乾每以粟許夜之點之聖惠方
治飛絲入目 頭上白屑少許指之即出物類和感志
治赤目腫痛 頭垢一芥子納入取屎搗去方
治月一層翳 電腦末一兩日點三五度 聖濟

治眼目昏暗
每且含黃
上津洗之
終身
行之以每
目疾
右普濟方

為末每二錢冷水或熟水調下○楚氏曰加柴
胡菊花芍藥尤妙○哀氏全書家傳加龍膽州
生地黄水煎食後服

眼科○明日清涼飲 治一切熱目痛淚羞明

歸尾 赤芍 川芎 蔓荊子

黃連 連翹 防風 荆芥

生地黄 芫胡 龍膽各六分 桔梗

蟬退 菝葜 甘艸各三分

水煎食後臨臥服

溼 溼浸木賊伴鹽木七氣木香流氣飲安

門入○鹽木散 溼則食減身倦地氣冒明如雲霧掩

目或忽然不見或畧見不明者主之

蒼朮四兩泔浸七日切細人 木賊二兩童便

為末每一錢溫米飲下

氣 ○木香流氣飲 主七情氣壅勝臃胞腫而軟酸

澁微赤加川芎蒺藜

因怒當歸龍會九主

驚恐勞神安神丸加菊花麥門冬之類

內傷益氣聰明湯加麻血桃紅四物湯加寬

醫○益氣聰明湯東垣先生方 治飲食勞役脾胃不

足內障耳鳴或多年昏暗服此令目無內外翳

障及耳無鳴聾之患

人參 黃芪 甘艸各五分 白芍

黃礫各一分 蔓荊子一分 升麻

葛根各三分

水煎臨臥熱服近五更再服得腫更妙如煩悶有熱者漸加黃蘗盛夏倍之

銀海○大黃當歸散

生翳

當歸 二錢

菊花 三錢

大黃

黃芩

各一兩

紅花 蘇木 山梔 木賊

久病久病昏暗腎虛熱為投滋腎明目看

腎虛回春○滋腎明目湯

治勞神腎虛血火眼痛○久病昏暗瞳子散大者腎經真陰之微也

當歸

川芎

生地

熟地

芍藥倍

菊花

甘艸減

桔梗

黃連

人參

白芷

山梔

蔓荆子

茶一撮燈心一團水煎服○熱甚加艸龍膽柴

胡○腎虛加知藥○風熱壅盛加防風荆芥○

風熱紅腫加連翹黃芩

○六味丸加枸杞當歸菊花 主眼目昏暗

腎虛寒

腎實火盛投滋腎腎氣虛寒補腎丸九歡

○補腎丸 治兩腎虛圓翳或頭旋耳鳴起坐生

花視物不真

巴戟天

山藥

破故紙

茴香

各五錢

肉蓯蓉

枸杞

牡丹

青鹽

各一兩 五錢 半

火盛
室蘭

為末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十丸

療本滋腎丸
黃礬 知母

各等分酒炒為末水丸梧子大每百丸空心鹽湯下

豐溪吳氏曰此亦治腎虛目暗之方也雖曰補腎亦瀉之之類也脾強目暗者宜之脾胃壞者非所宜也

上盛
下虛
科服

椒黃丸 治上盛下虛內外障翳疼痛羞明努肉侵睛冷熱淚下

川椒 熟地黃

各等分為末蜜丸梧子大每三十丸溫米泔水送下

肝虛肝補肝尤主剝脾虛益氣補中完

補肝散 治肝腎俱虛黑珠上一點圓翳日中

見之羞小陰處見之則大視物不明

熟地黃 白茯苓 菊花 細辛 各一錢

白芍 七二分 柏子仁 甘艸 防風 各九錢

芫胡 三六分

水煎服 〇 莖氏曰加芫歸補肝血加天麻木補

肝氣入薑煎服 〇 哀氏全書補肝散有石斛夏

枯艸羚羊角玄參之類

簡要補肝散 治肝虛目痛眼淚不止怕日羞

明目珠痛眉稜角痛及頭半邊腫痛

夏枯艸 五錢 甘艸 便香附子 一兩

脾虛^{世壽}益氣湯倍參芪 治日晡兩目緊澁不能瞻視
此元氣下陷也

陽虛陽虛太補加沉附九竅不通補陽冠

○十全大補湯加白豆蔻附子沉香 治久病虛損或因尅伐脾胃傷損眼自昏暗或久服寒涼過度黑暗全不^上通路服之立見^二
^{秘藏}補陽湯 治陰盛陽虛九竅不通青白翳見大皆及膀胱肝腎經中鬱遏不通於目經云陰盛陽虛當先補其陽後瀉其陰是也每早服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變飲食不調俱不得服

- 肉桂 一錢 知母 當歸 生地
- 白茯苓 澤瀉 陳皮^{各三錢} 芍藥
- 防風^{各五錢} 黃芪 人參 白朮
- 羌活 藜活 熟地黃 甘州^{各一}
- 柴胡 二兩

水煎服

豐溪吳氏曰參芪和芍陳甘溫益氣之品也固所以補陽柴歸兩地芍澤雖曰養陰亦所以濟夫羌防柴獨使不^二散其真陽乎是亦所以補陽也用肉桂者取其辛熱者火之象可以散陰翳辛者金之味可以平肝木蓋眼者肝木之竅以故用之

遠視不近丸定志近視不遠地黃丸般
難知集曰目不能遠視能近視地芝丸主之日

要卷三十一 眼目

不能近視及能遠視定志丸主之又曰不能近視晨服地黃丸不能遠視臥服定志丸○海藏王氏曰目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎目能近視責其有水不能遠視責其無火法當補心補腎地黃丸加牡蠣補心定志丸加茯苓○田氏曰遠視不近氣旺血衰也經曰近視不明是無水也治宜六味地黃丸加補腎丸諸補陰藥皆可主之近視不遠血虛氣不足也經云遠視不明是無火也治宜地黃丸菊花散

論脾胃

助陽和血補氣湯 治眼發後上熱壅白睛紅多眵淚無疼痛而癢澁難開此服苦寒藥太過

而真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣

- 白芷 二分 蔓荆子 三分 炙甘艸
- 當歸 各五分 升麻 防風 各七分
- 黃芪 一分

水一盞半煎至一盞熱服臨臥

東垣方
廣大重明湯 治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉痒痛
瓜之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澁難開
龍胆少 防風 生耳草 細辛 各一右剉如咀內耳草不到只作一錠先以水一大碗半煎胆少一味至一半再入餘三味煎至小半椀濾去粗用清帶摺洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢合眼一時去雜物眯目不出以雞肝血滴少許即出 聖惠方

酒 怒 氣

因酒防風通聖散可加枳椇

與南星當歸龍會丸治因怒虛人因思者妙香散

通明利氣湯治虛火上升痰氣鬱於耳中或

閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿咽喉不利煩燥

不寧

蒼朮 白朮 香附子 生地

枳椇 各一 川芎 八分 陳皮 二錢 貝母 三錢

黃連 黃芩 各一 黃礬 山梔

玄參 各二 木香 五分 甘州 三分

薑煎入竹瀝服

腎熱 腎熱 主千金腎熱或丸滋腎最叮嚀

方。千金腎熱湯 腎熱耳中膿血不聞人聲者主

之

磁石 煨紅萍 白朮 牡蠣 各五

甘州 一及 生地汁 葱白 各一 麥門冬

芍藥 各四 大棗 十五

正。滋腎丸 治耳鳴耳聾

陰虛 四物加知藥首蒲遠志或腎氣丸

陽弱 葛陽加八味中靈脫氣與補中益氣湯倍參

脫精昌陽有火脫精知藥加養榮湯銘

耳腫 兩耳腫疼腎風熱荆芥連翹射干湯

之 荆芥連翹湯 兩耳腫痛者腎經有風熱也主

耳聾 耳痛

荆芥	連翹	防風	當歸
川芎	芍藥	柴胡	枳椇
黃芩	山梔	白芷	桔梗
甘艸	<small>減半</small>		<small>各等分</small>

世壽。射干散。耳王風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也。主之。

升麻	桔梗	射干	昆布
連翹	甘艸		

水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛効

濃汁出膿汁者上焦熱為用蔓荆子散方

甘州	升麻	木通	赤芍
桑白皮	麥冬	生地	前胡
菊花	蔓荆子	<small>各半</small>	

薑棗水煎服

耳有出膿用雞子殼炒黃為末油調灌之疼即止
杏林摘要

百虫入耳小便少々滴入聖惠方又方人乳滴之即出同上

并聾耳已久童便來熱少々頻滴之聖惠方

蜈蚣黃蟻入耳及猪肪掩耳自出梅師方

鼻疾

鼻塞外邪宜發散麗澤通氣不聞香

秘藏麗澤通氣湯 治不聞香臭

黃芪四錢 蒼朮 羌活 獨活

防風 升麻 葛根各三錢 甘艸二錢

麻黃節不去 白芷 川椒各一錢

薑葱棗水煎服○埜氏曰加辛夷細辛尤良

肺經伏火煎涼膈散加上辛夷荆芥芷良

鼻軌鼻軌熱輕主一陳湯加芎歸芷防風桔梗羌活荻荻莘

過房益氣湯加知母皮芷辛夷荻芎真

鼻淵鼻淵熱盛金沸艸散消風散劑肺風鎮

加味金沸艸散 治鼻流濁涕熱盛

黃芩半錢 荆芥八分 旋覆花四分

麻黃 前胡各六分 甘艸 赤芍

半夏各二分

薑棗水煎服○陸氏曰加白芷辛夷良

肺火桔梗湯與參平肺散 膽移熱於腦 防風通聖散

均加黃連

腦漏 久不愈而成腦漏乃投加味防風湯

世壽加味防風湯 治鼻流涕久而不愈乃成腦漏

必因虧損元陽以致外寒內熱甚則有滴下腥臭之物也

防風 人參 白芨 當歸

芍藥 生地 黃蘗 黃連

知母 百合各一錢 黃芩半錢 麥門冬二錢

甘艸五分

陽虛腦冷鼻淵甚補腦散方最可良

考方補腦散 陽虛腦寒鼻淵者此方主之

天雄 辛夷 菖葉

等分爲末飯後酒調下二錢

酒查 酒釐鼻紅清血劑

春回清血四物湯 鼻赤者熱血入肺成酒查鼻也

川芎 當歸 芍藥 生地

黃芩 紅花 茯苓 陳皮各等分

薑水煎調五靈脂末同服○如氣弱加酒芪

鼻痛鼻疼正氣二陳詳

門鼻痛因風邪入鼻與正氣相搏鼻道不通故痛

藿香正氣散祛風通氣散○有痰火衝肺者鼻

膈隔隱痛二陳湯加苓梔桔梗門冬

鼻瘡

○鼻中生瘡者枇杷葉冷湯調消風散食後服忌

煎炒熱物薑蒜外用辛夷為末入龍腦麝香火

許繇包塞鼻

鼻痔

○鼻痔肺氣熱極日久凝濁結成瘰肉如棗滯塞

鼻竇甚者又名鼻艱宜防風通聖散加三稜海

藻末調服外用辛夷為君細辛杏仁少許為末

和豬脂熬膏候冷入雄黃白礬輕粉麝香少許

為丸繇包塞鼻數日即脫

口糜散 口瘡糜爛者此方主之多是本濕熱也 栝王名二兩雄黃沒石一
 冰五分為末每用分許着瘡上
 益胆湯 謀慮不安肝胆氣虛口苦舌瘡者此方主之 間多耳空
 圭辯神神二兩統七卜
 口舌生瘡 用黃栝含之良 外聖方

口舌瘡

口瘡 口瘡胃火宜清胃

壽世清胃瀉火湯 治上焦實熱心胃二經之火而

作口舌生瘡腫痛者并咽喉牙齒耳面腫痛

- 連翹 桔梗 黃芩 黃連
- 山梔 玄參 升麻 生地各一錢
- 茯苓 葛根七分 甘艸三分

五火 甘露飲瀉黃散 火在脾心肺火煎涼膈散或甘栝

散 小柴加味肝火治加青皮龍膽甘艸腎熱口

鹹丸滋腎陰火補時六味丸

虛熱 虛熱補中益氣加五味子麥冬虛寒附子理中湯司

虛寒

心法附錄曰口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛不能食相火衝上無制用理中湯參朮甘艸補土之虛乾薑散火之標甚則加附子此從治法也

火衰 胃虛 血虛

火衰八味丸 薑太補湯加五味麥冬不食胃虛味七白 朮散資有火血虛宜四物加五 茱萸冬茹藥水升

隨

舌強

舌強痰熱煎甘露飲

舌胎

舌胎升麻葛用根湯

舌腫

舌腫熱痰如聖散玄參升麻熱膠門

春回

清熱如聖散

治舌下腫如核大取破出黃痰

已疴又復發上

枳椇

荆芥

荻荷各五分

天花粉

六分

山梔

六分 牛蒡子

黃連

各八分

連翹

一錢

柴胡

四分 甘艸

三分

燈心十根水煎食後稍冷服

醫林

玄參升麻湯

治心脾壅熱舌上生瘡木舌重

舌舌腫或連頰腫痛

玄參

赤芍

升麻

犀角

桔梗

黃芩

管仲各一錢

甘艸半錢

薑煎服

齒折多年不生者前脊骨研末日々搗之甚効
 聖惠方
 爪牙腫痛 松葉一握鹽一合酒二升煎
 鵝齒有孔 松脂雜塞須臾去從脂出
 梅師方

牙齒

胃熱 牙齒痛疼 清胃散 胃熱甚涼膈散加知母石羔升麻

秘藏 清胃散 治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛

不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸 黃連 夏倍 生地 各三分 牡丹 三分
 升麻 一錢

龔氏回春加茶芥太黃細辛如痛甚加石羔二錢
 薛氏加柴胡山梔名加味清胃散

中山氏曰升麻辛寒能清胃經之熱毒黃連苦寒能清胃中之溼熱牡丹皮辛寒解熱破瘀生地甘寒當歸甘溫六則涼血止痛六則和血止痛此平常膏梁之滋味人脾胃必

有實火衝經而升成口舌唇牙腫痛也此方而清熱破瘀和血脈則上件証息矣

牙熱牙甘露或調示

方。甘露飲 治胃中客熱牙宜口氣齒齦腫爛時

出膿血及赤目腫痛口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹
口發未發皆可服之又療脾胃受溼淤熱在裡
或醉飽房勞溼熱相搏致生疳病身面皆黃肢
體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澀身熱

- 生地 麥冬 枳椇 甘艸
- 茵陳 枇杷葉 石斛 黃芩
- 熟地 天門冬

等分每二錢水一盞煎七分食後臨臥溫服
門入。敗毒散加荆芥防風升麻石羔 主熱牙因腸

胃積熱開口臭穢難近者

○調胃承氣湯加黃連 瀉膏梁濕熱之火

風牙 風牙痛甚用消風散 風熱犀角升麻勝

風熱 ○犀角升麻湯 主風熱齒齦腫痛膿汁臭者

- 犀角七分 升麻七分 防風 羌活
- 川芎 白芷 黃芩 白附子各五分
- 甘艸一分

風冷 風冷溫風宜七味客寒羌活黑附應

○溫風湯 主風冷入於齒齦不腫不蛀且漸動
搖者

- 川芎 當歸 細辛 白芷
- 藁朮 蒼朮 牡蠣

客寒

○羌活黑附湯 治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛

麻黃 羌活 升麻

附子

蒼朮 防風 白芷 黃芪

各五分 各二錢

薑蠶 黃蘗 各三錢

痰熱

○二陳湯劑治痰熱加上莘梅枳椇能

○二陳湯

加細辛枳椇薑棗烏椹

痰熱毒氣

攻注齒痛者外症咳唾服此仍以薑黃葶芩等分煎湯候溫以舌浸內涎自流出

溼熱虫牙宜定痛牙疳上熱用消疳

虫牙

○定痛散

治蟲食而痛者腸胃中有濕熱也

當歸

生地

細辛

乾薑

白芷

連翹

苦參

黃連

川椒

桔梗

烏椹

甘州 各等分

牙疳

○消疳散

走馬牙疳者上焦溼熱也主之

花椒

細辛

硼砂

枯礬

銅綠

黃連

青黛 各等分

為末先用凉水漱口後將藥末擦在牙縫處

牙宜

牙宜四物

湯內服加知消風散加枯礬擦之陰

加香附牛膝側柏葉外敷綠袍散

牙長

牙長滋陰太補堪

考方滋陰太補丸加鹿茸方 腎虛齒長而動者此

方主之

熟地

二兩

牛膝

杜仲

巴戟

山茱萸

茴香

五味子

遠志

肉苁蓉

白茯苓

山藥

大棗

石菖

枸杞

鹿茸

腎弱地黃榆兩劑胃虛益氣補中甘

世壽六味地黃丸

牙屬腎骨之餘其牙齒踈脆剝

下漸覺齒稀牙蛀去乃屬腎之真陰虧火牙不

堅實矣

門入八味丸

齒齲動搖者腎元虛也宜滋陰補腎

世壽補中益氣湯加熟地牡丹芍苓

治胃經虛熱

齒牙作痛者

集驗咽喉通治之方 荊艾防瓜牛房射干黃芩枳殼杜活金銀花丹皮生地白芍粉木方打心廿根

咽喉

喉閉取痰稀涎散咽疼甘桔與犀消

考方稀涎散

喉閉數日不能食者以此方吐之涎

盡病愈皂角之辛利能破結氣白礬之鹹苦能

湧稠涎數數湧之涎去而病失矣

本

甘桔湯

通治咽喉口舌諸病

甘艸二兩

桔梗一兩

水煎此仲景治火陰咽痛之方後人易名甘桔湯宋仁宗加荆芥防風連翹遂名如聖湯極言其驗也○王氏元戎曰失音加柯子聲不出加半夏涎嗽加貝母欬渴加五葦酒毒加葛根火

治咽喉卒腫食飲不通附後方苦酒和黃柏末傳之冷即易

氣加人參嘔加半夏生薑唾膿加紫苑肺痿加
阿膠胸膈不利加枳椇心胸痞滿加枳實目赤
加山梔大黃面腫加茯苓發斑加荆防疫毒加
牛房大黃○拔萃桔梗湯即加山梔連翹菝荷
黃芩竹葉治熱腫喉痺○外科精義犀角散即
加牛房子升麻治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時
氣

豐溪吳氏曰甘州之甘能緩喉中之急桔梗
之苦能下喉中之氣防風之辛能散喉中之
壅

局○消毒犀角飲 治內蘊邪熱咽膈不利 方見斑
疹門
仲○苦酒湯 少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不
出者主之

實火
風熱涼膈 散加荆芥黃連 單通聖 散
風燥半苓敗毒 散倍桔梗 標風熱 併氣血消風散加玄
參
時行普濟消毒 飲 微卒然喉痺尤危急 小續

虛火
命湯杏仁可倍料
血虛有火宜四物 湯加桔梗 氣虛有火四君調 加
甘
者枯玄參升麻向導甚 有痰用二陳 湯加減涼藥過者

秘傳降氣湯 遼
龔氏濟世日咽喉腫痛服諸涼藥愈痛用六味
地黃丸料加知礞玄參甘桔水煎服屬陰虛火

動者宜之

醫統 祕方奪命散 治急喉風

白礬 枯 薑 蠶 炒 礪 砒 皂角 各等分

為末每用少許吹喉中痰出即愈

卒喉痺痛 黃柏片含之又以一斤酒一斗煮一沸恣飲便愈 時後方

要方歌括 五十方

○婦人科十五方

調經散方君芩歸加芎桂麥門芍藥參艸半夏牡丹膠經水不調尤可託

調氣養血湯君四物佐香附烏藥縮砂甘艸薑棗水煎服血虛氣滯乃可瘥

伏龍肝散君芩歸熟地艾葉麥門冬石脂桂薑甘艸入虛冷經候崩帶供

大溫經湯君芩歸吳萸桂薑膠芍參牡丹艸夏麥門入虛寒經病崩帶含

小溫經湯歸芍芩官桂牡丹莪朮等入參甘艸牛

膝煎寒客血室痛者省當歸芍藥川芎官桂壯丹皮莪朮各五分人參

甘州牛膝各一錢水煎溫服治血海虛寒或為風邪所襲月水不利

茯苓補心湯君四物佐參艸陳半乾薑枳梗前胡

蕪薑棗血虛潮熱無汗良

逍遙散方君歸芍甘艸木苓柴煨薑菝葜煎服和

木土有汗潮熱尤可望加上牡丹山梔子八味

逍遙肝乃涼

滋陰至寶湯君逍遙加入陳皮與二母香附地骨

麥門冬血虛有痰熱來久主

柴胡抑肝散臣青皮芍丹翹梔芎艸麩生地地骨

香附蒼寡居獨陰寒熱逐

四物調經湯柴芩殼莪稜木芷茴索陳香附青皮

砂仁艸經閉挾積氣滯伸

安胎飲方君芩朮臣四物參艸陳皮砂仁蕪葉薑

煎服胎動腹痛不食宜

紫蘇飲方君芩歸參艸腹皮陳炒芍生薑大棗水

煎嘗臨產滯氣惡心卻

蓮生散即紫蘇飲去芍薑棗加白朮黃楊煎時入

生葱妊娠九月產無失

芎歸調血飲君芩歸熟地朮苓陳香附烏藥乾薑

益艸丹產後去瘀調氣具

黑神散方君黑豆入歸芍地黃蒲黃桂艸為末酒

便煮產後惡露成眩嘗

要方卷三十一 要方次舌 三十一

瀉青丸方羌活芎山梔龍膽當歸風木黃為丸或煎服急驚搐搦尤可功

惺惺散方君回君細辛花粉桔梗臣菝葜芍三葉水煎服虛兒外感此堪勻

人參羌活散即敗毒加上地骨天麻根生薑菝葜煎同法風熱諸病乃可論

大連翹飲即八正去大黃蒟加半房赤芍蟬歸防芩入荆柴表裡諸熱涼

地骨皮散臣柴胡知母人參甘艸宜半夏茯苓薑煎用虛熱肝實尤可治

七味白朮散君四君臣藿香木香葛根調理脾胃尤良劑口乾作渴吐瀉煩

柴胡清肝散臣梔丹芩連芩歸生地黃升麻甘艸水煎與肝來侮主諸病良

益黃散方君丁香陳皮青皮柯子甘脾胃虛冷食停滯吐瀉腹痛乃可合

肥兒丸方君四君黃連胡連史君檀神麩麥芽蘆會入消疳化積殺蟲誇萬氏去二連麥會加青

橘木山蓮砂觀音散方君四君蓮肉芪芷神麩把木香扁豆與

藿香能溫脾胃止吐瀉溫脾散去蓮芷麩豆加入柯桔陳皮者

紫艸木通湯臣參苓糯米甘艸以水煎痘出不快尤有妙溫脾通瀉便閉傳便利木香白朮入方

要方卷三十一 要方次舌 三十一

名紫艸木香為

解毒防風湯臣黃芪地骨枳椇芍藥望荆芥牛房

水煎服痘出壯熱毒盛當出多去防枳荆芍加

歸艸芍柴翹良此名鼠枯子湯

神功散方君保元芍藥紫艸生地黃紅花牛房前

胡煮痘出毒盛血熱良

異功散方君四君木香桂附丁香臣歸朴陳半肉

蔻入痘出虛冷尤可真

木香散方大腹艸桂心丁香參柯苓車前半夏青

皮入痘出胃冷瀉利靈

○外科十五方

荆防敗毒散去人參加金銀連翹一味雲林用之

主外科諸瘡在表宜發

內疎黃連湯臣連翹太黃苓梔與栝柳木香芍歸

梗菝艸瘡疽便閉內實良

活命飲方君大黃金銀赤芍芷粉艸貝母防歸皂

刺陳乳沒穿山排膿毒

內托復煎散君蒼朮防風地骨苓芍臣桂芪已歸

四君入托裡健胃暑時勻

內托十宣散君黃芪參歸芍艸肉桂加厚朴桔梗

防風芷排膿生肌冬月和

五香連翹湯有木香乳沉丁香射躋香升麻木通

獨活入烏扇大黃甘艸量無名腫毒內外涼

二入流氣飲散十宣加入芍蘓與小香烏藥枳椇

栳榔子無名惡腫氣滯良

營衛返魂湯何首烏歸芍木通與白芷茴香烏藥

枳撓甘氣停血滯成瘡是

托裡消毒飲用入物去地加入金銀花黃芪白芷

水煎服氣虛諸腫此尤誇

復元通氣散君貝母木香茴香青陳皮穿山白芷

甘艸入乳癰結核尤相宜

人參平肺散君瀉白知母陳皮青皮從五味人參

苓天門肺痿熱咳乃可用

桔梗湯中君貝母瓜婁苡歸枳撓桑防已杏艸芪

百合肺癰唾膿尤可望

龍膽瀉肝湯澤瀉車前木通生地亞歸梔苓艸白

水煮肝經溼熱多腿罇

升麻和氣飲半歸蒼朮梗陳甘枳撓薑葛芍太黃

并白芷燈心十五治諸瘡

乳香定痛散歸木白芷沒藥羌活足甘參為末調

酒便專醫墮墜并跌撲乳香當歸白朮各二錢

當歸鬚散有紅花桃仁甘艸赤芍槲烏藥香附蘓

木桂水酒煎治折傷家

雜科五方

洗肝散方用山梔芩歸防風菝荷甘大黃羌活為

末服風眼熱腫赤痛堪

滋腎明目湯君四物生地桔梗參艸梔菊芷蔓荆

黃連入細茶煎來久昏資
 補肝散方用熟地白茯苓花細辛芍柏子州柴防
 風入眼中諸病取之卻
 清胃瀉火湯芩連梔翹梗升麻與玄參生地菝芎
 葛根艸胃火口瘡牙腫含
 甘露飲兩地山茵陳天麥枇杷枳椇椈石甘等分
 煎之用男婦咽牙客熱靈

卷之二十終

烏巢先生著述書目 定榮堂藏板錄

醫療手引艸

上篇中篇刊行
下篇未刻

全部二冊

同續編

上篇刊行
中篇下篇未刻

全部二冊

張氏醫通纂要

全部五冊

烏巢道人多年張路五医通考究シテ其要ヲ纂集ス仲景方ヲ發明
ノ悉ノ類症ヲワタ傷寒論ノ大備ヲ究雜病トイテ凡備カレテ医家方法大備ノ書

同薄葉摺一冊唐快入

藥箱(御入)ナサレ候ヤウニ藥方
二千有餘方イロハ分ニシテ見

易ク至極文雅ニ仕立申候

治別經驗

内經金匱ニモトキ治論ヲ詳カニ本邦ノ名一医名
古屋丹水子北山友松子等ノ治別方考ヲ弁明シ補

ヲ治スルノ法備レリ

和韓人參考

拙若水ノ論并ニ朝鮮人ニ會ヒテ著ラセシ
筆詰圖録并參唐參和參ノ品類ヲ悉ク記
シテ其功効ヲ弁明スル書ナリ右合セテ三部ニ冊ニシテ弘

嚴氏濟世方

全部五冊

宋ノ名醫其方法古方後世ヲ合シ其類ヲ尽シ纂集ス中華ノ全多感賞スク書

痘瘡祕要

田幡仲盈先生著

全部一冊

世ニ治ラアヤマツテ不救ニ至ル小兒ノ多キヲ歎シ多年コレニ心ヲ多ク其
治法ノ妙旨ヲ得百發百中ノ法アタリ以テ是ヲ書ニアラシ世ニ公ニス

剛補醫方大成

片カナ附
療治本

全部一冊

一医家心得ニナルキコラ詳ニス古方ヲ多クアタリ治術ヲ明ニス

鍼法辨惑

藤井郡子著

全部一冊

鍼法家秘ヲアラハシ且狐狸ヲ去ルノ弁ヲ委クノス

衆方規矩方解大成

全部二冊刊行

本邦良医賢達ノシタシク病人ニアタヘ治療ヲナシ覺ヘタル其方ノ的
不的ニ甚深ノ妙理アル事ヲ口受シテ筆記ナシ置レシ考解今日
療治ノ目的トスベキ書ナリ

医療衆方規矩大成

副古方後世方經驗九散
濕毒一切經驗良方

全部壹冊刊行

此書ハ烏巢巢道人著述ニアラズトイヘ氏手引草ノ中ニ往々參考スベ
キヨシヲシルス療用深理ノ書ナリ又近世用イラル丸散方ノ効驗著明
ナルヲサグリ求テ是ヲシルニ附スルニ梅毒ノ治方諸名家ニ秘セラハ
某方下痢便毒或ハ古濕トナリテ百方治セサルモ是ヲ用テ治シ得タル
濕毒一切ノ療治經驗ノ良方ヲノス

中條流産書

村山林益著
旭山先生考閱

全部二冊刊行

産前産後ノ治療ハ中條流産書ニモ記シタル是ハ古書ニ抱
フス然ニ産婦ヲ治療シ覺ヘタル大法ナレハハキタル書ニアラス宛ニ

婦人科ノ良書タルヘシ中世旭山先生校正アリテ改メ刊行ス

王機微義

明徐彥純劉宗厚著

全部五十冊 刊行
合本十五冊

黃帝内經ヨリ仲景傷寒論。金匱要畧等ノ經旨甚方ヲ病門ニ悉引證シテ治術ヲ發明シナラ後世ニ及ヒ孫真人千金方。張子和儒門事親。王焘外臺秘要。嚴氏河間東垣丹溪其餘諸名家ノ書ニ至ルニテ方論ヲ折衷シテノス内經傷寒論。金匱其外諸子ノ方論病門毎ニ附スルニヨツテ古方後世方ニ貫通シテ大ニ治療ニ益アル書ナリ

刪補方要

好生子著

全部五冊發行

良医好生子世ニ行ル、回春等ノ雜駁ノ書ニテ治療ヲ誤ルヲ歎シ仲景ノ方ニモトツキ輯メタラサルニ後世トイヘ深ク考究シテ是ヲ撰メ病門ヲ百九ニワカチ二千有餘方ヲ附ス和漢名医ノ方考治論ヲノス本邦医道盛ニ良医多アリシ時ニ撰レテ專ラ世ニ用イラレシ補瀉ノ偏見ナク古方後世方ノ療治甚深理ナル書ナリ故アリテ書林ノ庫藏ニ納テクク世ニ流布セズ今年先生ノ檢閲ヲ得テ題



名ヲ改メ發行ス

錦囊外療秘錄

全部壹冊刊行

腫物ヲ悉ク畧ニアラハシ治方膏藥ヲ詳ニ記ス附スルニ下疳便毒五痔梅毒瘡濕毒一切ノ治方ヲ載ス

白澤圖

諸ノ災ヲ除キ其家厄病流行病ヲウケズ其外祥瑞多キ靈畧ナリ

全一枚

本草和解

茶名いろは分畧入

全部八冊合本四冊刊行

茶性能毒本草ノ要ナルヲ折衷シテノ世茶ノ真偽弁正ヲ詳ニス

傷寒論國字解

雲林院子作撰 唐人李邦ノ古今ニ未解ヲナシ得サル方論詳ニ正解ヲ友

全五冊

金匱要畧國字解

同人作上編 右同前并脚氣論方ヲノス

全二冊

藥種名寄帳

前後集有 いろは分茶ノ異名和名シカタキヲ見ルニ便リス

錦囊妙藥秘錄

明王夢麟著

全部壹冊刊行

單方古方疾病沉痾ヲイヤスヲ神ノ如ク的中ナル方ヲ撰アツム

本艸弁明

茶ノ能毒製法真偽等近年國手ノ説ニ糾シ簡便ニ書ス

全部壹冊

華佗中藏經

魏ノ世ノ名医古方ノ遺リテミツヘキモノナリ

全部五冊合本壹冊

小兒活法

小兒療治本并秘方ヲ輯録ス讚陽良医松下元真著

全部一冊

增補燈下集

啓迪院道三先生治療ヲナシテ効驗著明ナル茶方ヲ撰ニ用イ方加減法詳ニ記セラル書ナリ

痘疹方論

痘瘡麻疹ノ療治本

全部五冊

浪速書肆

高麗橋壹丁目

藤屋

彌兵衛

心齋橋南四丁目

吉文字屋市兵衛

