



活人心法

卷四

活人心法
四卷

ヤ 9
1172
2



79
1172
2

活人心法卷四目錄

補益方

六君子湯

加味四物湯

八珍湯

十全大補湯

參苓白朮散

大補元煎

六味地黃丸

五福飲

歸脾湯

天王補心丹

加減金匱賢氣丸

丹滋陰大補丸

還元丹

養元粉

救急方

救五絕方

自縊死

官桂湯

水溺死

凍死

熱死

從高墜下

治暴死方

解砒霜毒

活人心法

目錄四

一 敦倫仁壽續集



91-2381

解巴豆毒

解菌毒

喉蛾散 不拘單雙最效

中風不省人事

喉中腫閉

湯火方

打傷方

刀口藥

拘咬方

蛇咬方

誤吞針

魚骨卡喉

誤吞銅鐵及金銀錢物

錢卡喉中

誤吞螞蝗

蜈蚣咬人

蜘蛛咬人

鼻血不止

縮陰症 此症須史難救

諸虫入耳

石灰淹目

遂生方

安胎飲

神驗保產無憂散

加味八珍湯

催生如神散

加味芎歸湯

失笑散

生膝散

生化湯

歸姜湯

益母四生丹

華陀愈風散

通脈湯

懷少方

小兒下地 浴身拭日方

清室湯

嬰兒 啞風馬牙簡驗神方

掩臍法 治大小便不通

小兒胎熱濕爛

消毒飲

鵝口瘡

瀉清丸

遂寒蕩驚湯

小兒不出痘秘方

清金一貫飲 麻痰要方

小兒夜啼

小兒涼咳

小兒火咳

小兒痰咳

小兒鹽咳

小兒涼瀉

小兒水瀉

小兒熱瀉 見紅

小兒瀉痢

小兒久瀉

小兒疳疾

小兒虫積 面黃腹痛

洪氏寸金丹

洪氏神應丸

千金肥兒丸

普濟方

平安如意丹

菩提丸

萬應丸

仙傳藥茶方

觀音救苦針

紫金錠

神水金丹

紫金丸

善濟消災普渡丸

普濟藿香正氣丸

沉濟丹

內府秘授青麟丸

七寶如意丹

人馬平安行軍散

六合定中丸

沉香百消丸

華山碑記丸

金瘡鐵扇散

七里神效散

觀音救苦靈膏

景岳會通膏

紫雲膏

許真君救荒丸

外科方

仙方活命飲

透膿散

托裏消毒散

神授衛生湯

乳香黃芪定痛散

如意金黃散

八仙化毒丹

蟾醉丸

菊花甘草湯

婦人乳癰初起即效

足上癰瘡

敷腫散

松廬膏

腦後生瘡及身瘡癩

耳腫痛神方

耳內膿瘡

耳內流膿

耳根紅腫

蠱蟲方

初起熱蠱

痒子氣癩

疥瘡俗名于瘡

漆毒腫痛

痔瘡流血

天泡瘡

蛇串瘡

足上撞傷

蠟礬丸附丈夫灸法

生肌玉紅膏

雜症方

偏正頭風

大頭瘟

雷頭風頭內如雷震

眉稜骨痛

眼自赤腫及火眼

風眼爛弦

風眼出淚弦紅

雀目夜不見物

耳虛鳴閉塞重聽

耳聾效方

牙齒痛方

痧丸方

脫肛吊出

瘋犬咬傷

吐血方

膀胱氣痛

水瀉不止

痢疾腹痛

瘧疾奇方

俗名擺子

酒病神方

酒病大便不通

戒酒方

戒食鴉片煙方

神仙鷄鳴丸

火毒毒攻心

礬皂丸



○補益方

天右子湯

○治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧同或食飲難化或嘔吐吞酸或咳嗽喘促若虛火等症須加炮薑其功尤速

人參

白朮

茯苓

甘草

以上各四君子

陳皮

半夏

虛滑弱甚及小兒脾疳瀉痢加

黃芪

山藥

砂仁

厚樸

肉豆蔻

麩裹煨各三錢

加味四物湯

○治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能舉動乾咳等症

熟地

當歸

川芎

酒芍

以上各四物湯

五味

百合

麥冬

黃柏

人參

知母

杜仲

牛膝

足不與者不用

八珍湯

○治氣血兩虛調和陰陽久病將愈男婦或宜

活人心法

補益方

四

四

敦倫仁壽續集

即前四君子四物湯相合也

十全大補湯

○治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗肢體困倦
眩暈驚悸補熱作渴遺精白濁二便見血小便
便知少便泄閉結
喻咳下墜等症

即前八珍湯加 箭芪 上桂 各一錢 龍眼肉引

茯苓白朮散

○治脾胃虛弱飲食減少神氣不足或久
病陽虛作瀉及老幼體弱咸可服之

人參 白朮 雲苓 廣皮 山藥

炙草 各四兩 扁豆 炒 蓮肉 各三兩 砂仁 桔梗 苡仁 各二兩

共為末每服三錢棗湯或米飲調下

大補煎

○治男婦氣血大壞精神夫守危劇等
證此回天寶化散本培元第一要方

人參 補氣補陽以此為主少則一兩 山藥 杜仲 各炒二錢

熟地 補精補陰以此為主少則三錢 炙甘草 一錢

當歸 二三錢若泄 山茱萸 一錢如畏酸
瀉者勿用 吞酸者去之

水二鍾煎七分食遠溫服○如元陽不足多寒者於本方

加附子肉桂炮薑之類隨宜用之○氣分偏虛者加黃芪

白朮如胃口多滯者不必用○血滯者加川芎去山萸黃

○如滑泄者加此五味故紙之屬

六味地黃丸 ○治肝腎不足真陰虧損精血枯竭憔悴羸弱
暈目眩耳鳴耳聾遺精便血消渴淋瀝失血失音
舌燥喉痛虛火牙痛足跟作痛下部瘡瘍等症

補益方 四 五 敦倫仁壽續集

地黃 山茱肉 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉

如肺虛氣喘加麥冬比味名八仙長壽飲如命腎真陽虧

損虛火妄動加上肉桂大附片

五福飲

○治五臟虛損氣血不調足稱王道之劑見症加減左右逢源五和建用無不可也

熟地一兩 當歸八錢 洋參八錢 白朮五錢 炙草二錢

桑葉十一 紅棗七枚 龍眼肉五枚

如心脾不交肝不藏血加志肉棗仁各七福飲如兼外感

加蜜炒柴升

歸脾湯

○治心腎不交健忘怔忡心脾傷痛五心煩熱神志不寧瘰癧結核紅崩白帶頭目空眩胃膈脹痛夜

多異夢言談忘其終治諸虛百損等症

黃芪 當歸 洋參 白朮 白茯苓

志肉 棗仁 廣木香 炙草

如五心煩熱子午不交寒熱往來加丹皮梔仁如心血不

足加丹參菖蒲○神志不安痰嗽湧涎加化紅淨半夏○

心跳精神困倦加辰砂柏子仁

天王補心丹

○寧心保神固情益血壯力強志令人不忘云煩熱除驚悸清三焦解乾渴育養心氣○此

方之傳未考所自道藏傷云昔志公和尚日夜講經鄧天王憫其勞者也錫之此方因以名焉

生地黄四兩 洗淨 人參 玄參 炒 丹參 炒 遠志 炒 桔梗

白茯苓 五味各五錢 當歸 酒洗 麥冬 炒 天冬 炒

柏子仁 炒 酸棗仁 炒 各一兩 右為細末煉蜜為丸每兩分作

十丸金箔為衣每服燈心湯化下食遠歸卧服或參小丸亦可

薛加減金匱腎氣丸

○治脾腎陽虛不能行水小便不利腰重脚腫或腹腫脹四肢浮腫或喘急

痰盛已成臟證其效如神此證多因脾胃虛弱或治失其宜元氣復傷而變此證若非速救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虛又何以制水此必川之問也苟不知此必不能救若病在燃眉常變丸為湯治之神效巨測

熟地 四兩 山藥 山茱萸 川牛膝 丹皮

澤瀉 車前子 肉桂 各一兩 白茯苓 三兩 附子 製五錢

右為細末煉蜜同地黃搗膏為丸梧子大每服七八十丸

空心米飲下

丹溪滋陰大補丸

○治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元陽益腎木

熟地 四兩 山藥 牛膝 各一兩 山茱萸 杜仲

巴戟肉 白茯苓 五味子 小茴香 炒 肉蓯蓉 酒洗 去甲

新丸 焙乾 遠志 甘草 湯浸 晒 石菖蒲 五錢 枸杞 一兩

右為細末紅棗肉和丸或煉蜜為丸桐子大每服七八十

丸空心淡鹽湯或溫酒任下

還元丹

一名延年益壽不老丹○此藥大補元氣服一月自覺異常功效奇

何首烏 半斤用米泔水浸軟位刀刮去皮分四製忌鐵器

活人心法

補益方

四

七

敦倫仁壽續集

活人心法

肉一斤切片拌蒸一次晒干再用酒拌蒸一次黑豆
拌蒸一次各晒干各一次只晒首烏拌藥不用再加

熟地 生地 各三兩 焙天冬 麥冬 人參

地骨皮 童便 白茯苓 酒浸晒取末 各一兩

右取乳汁六兩白蜜 十兩同煉一器中合前未為膏
磁器取貯勿令泄氣 不拘時服一二用沸湯漱嚥之

養元粉 大能實脾養胃氣

糯米 一升水浸一宿 山藥 炒 芡實 炒 蓮肉 各三兩

川椒 去目及開口者 炒 錢

右為末每日餓時以滾水一碗白糖三匙化開入藥末一

兩調服之或加四君 山查各一二兩更妙

○救急方

救五絕方 目縊 溺水 墻壁壓 魔魅 凍死

凡五絕者皆以主半 夏為末冷水為丸如豆大納鼻中即

治心溫者一日可治 並治卒死及產後暈斃皆效○一方

以牙皂細辛為末吹 人鼻中即醒鄉村事迫可用柴皂火

炮細末吹鼻半時取 嚏必生有如意丹蟾酥丸吹之尤美

目縊死 繩索不可刀割 令人抱定輕輕解下安放平坦仰面

朝天手提頭髮將頭 扯直脚踏兩肩將糞門用力頂住不

令洩氣用雞冠血滴 入口鼻候氣轉徐徐曲伸其手足再

活人心法

用筆管吹其兩耳用于按摩其胸中雖絕時久多摩亦可
救活即氣從口出得呼吸眼開甦醒後又以官桂湯及粥
飲之令潤咽喉依法救之無不活者○又法緊用手罨其
口勿令通氣兩時許氣續即活

官桂湯

廣陳皮分八厚樸錢肉桂分五製半夏錢一分乾薑分五甘草三分

水溺死

用牛一隻或鍋一口將溺者橫於牛上口中放箸子
一枝使水可出再以老薑擦牙鴨血凝立冬月燒火於旁
溫之必甦

凍死

凡凍將死有氣者胃灰炒熟薑衣熨心胸冷即易灰可

活一以姜灌之

熱死

用道上土研細圍其臍中溺小便令滿可活

從高墜下

瘀血冲心欲死抉開其口以熱小便灌之

治暴死方

燒炭一爐以陳醋潑之令病人鼻中聞之即活或

菲汁灌鼻亦可

解砒礮毒

急刺活羊血飲之如倉卒無羊及鴨血亦可○一

方用柏樹葉西風煎濃冷服○一方甘草菘豆夏枯草煎汁

涼服○一方用白礬三錢新汲水化下吐出即愈○一方

用藜蘆根青黛皂夾膽礬苦瓜蒂滑石生甘草生菘豆等

分搗末涼水調服

解巴豆毒 凡中此毒口渴而赤五心煩熱泄瀉不止黃連煎

湯服之 一方豆漿飲之

解菌毒 蕈蕈諸藥及閉口椒毒 用金銀花啖之即愈 一

方掘黃土地深三尺注水攪渾飲之即安 一方用梨樹

葉煎湯飲之 一方用甘草菴豆煎服

喉蛾散不論單雙最效

蜘蛛窠 以筋夾住燒灰存性為末吹入喉立愈再加冰

片少許更效 一方用香油菜油不拘每服半酒盞即愈

取蛾見油而亡之義 一方人指甲燒存性茄種五倍子

煨存性細末吹之如有血絲者加壁錢七個煨存性研末

壁錢即蜘蛛蛋大如錢白網多子者是也 一方龍花洋片礪砂寸香細末吹

之 內服桔梗 甘草 豆根 射干 柴胡 元參

荊芥 車前草 連翹各二即愈

中風不省人事 柏葉一握連根細搗如泥無灰酒一大鍾煎

一二十沸去渣溫服或牙緊閉用生南星生半夏牙皂各

等分研末吹鼻內有嚏則吉 一方白凡塩花等分為末擦牙即開

喉中腫閉 諸藥不下以鴨毛擦桐油入喉掃之即吐涎沫便

好服藥○一方用青鹽白礬細末吹之得吐即愈○一方
蟾酥丸為末用篋頭點人即消○一方扁竹根山豆根煎
濃飲之即愈

湯火方 凡治湯泡火燒切不可輕用冷水澆洗如一時藥不
便先飲童便一碗或生蘿蔔汁一碗再將大黃細末加香
油或生桐油調敷如爛至肌肉者山野人家百草霜三錢
輕粉一錢五分研末調香油敷之○一方驚甲一個火煨
存性加射香一分洋片三分共為細末調麻油擦之○一
方煮熟雞蛋黃炒出油一鍾調大黃末擦之奇效○一方

生桐油牛盅石灰水半盅攪勻搗之○一方絲瓜皮桐子
葉打未調麻油搗之○一方三月採桐子花去蒂入甕中
搗緊固口埋地中其花自爛成水渣傷處神效

打傷方 用七里香葉煎酒服之如酒少者對開水服以滓搽

傷處破皮者勿搽用白蠟細末搽之○一方用五甲皮

退血草 茅草根 破血草 歸尾 桑寄生

牛膝 木香 川山甲 紅花 烏藥 煎酒服

之或服七里神效散或火麻燒灰亦可俱用對酒服

刀口藥 用老齋頭上石灰或古墓上尤美細末擦之○一方

用白蠟細末擦之 一方用百草霜摻之 一方故毡帽

燒灰搽之 一方用龍骨象皮血蝎三著細末搽之 俱皆奇效

狗咬方 以杏仁一味細嚼會患處即愈 一方蚯蚓泥和紅

糖敷之 一方鳳尾草嚼細敷之 一方用明雄白蠟細

末擦之 一方用馬錢子一個切作兩片一片火煨存性

片切碎焙燥共為細末調過燈油搽傷處極效 一方

用虎骨細末塗患處全愈

蛇咬 用慈谷苗嚼細合明雄塗之即消

誤吞針 用蚕豆煮同韭菜食針與菜自大便而出 一方取

青蝦蟆服水吞服其針自入蝦眼而出

魚骨下喉 用砂仁或青菓啣口內嚥化自下

誤吞銅錢及金銀鐵物 用砂仁一兩煎濃汁服自化或吃核

桃或吃生芋薺皆能自化

錢卡喉中 用木賊打末調雞蛋清飲之即吐出

誤吞螞蝗 食蜂蜜半杯其虫即化為水 一方用黃泥為丸

冷水吞服虫隨丸出

蜈蚣咬人 雞冠血敷之即愈

蜘蛛咬人 內服羊乳一盞外用姜汁搽之

鼻血不止 用胎髮燒灰吹之即止故毡帽燒灰亦可 一方

用石榴花炒加百草霜共末吹之即愈 一方用茅草根

側柏葉炒黑煎水服之即好 又以大蒜搗爛貼足心

縮陰症此症須與莫按硫黃胡椒研末開水調敷臍上外以編絮蓋之

用錫壺貯開水坐絮上使熱氣入腹縮者自出 一方附

片黑姜各二兩吳干一兩小茴一兩水煎溫服 一方急用

溏雞屎二錢冲滾酒服 一方肚臍下三指遠燈火三灸即好

諸虫入耳 以麻油滴入耳中即出 或以雞冠血滴入亦可

石灰淹目 以自己小便洗之即去 一方用麻油洗之

家生方

女胎飲

治妊娠胎動不安多因起居不慎登高取物擔負
失足飲食觸犯禁忌或風寒搏其衝任之脈或跌
撲傷損或怒動肝火或脾氣虛弱火法若因母病而胎動
但治其病而胎自安若因胎動而致病但安其胎而母病
自愈再視婢婦面色赤舌青則子難保而青舌赤吐涎
沫則母亦難全妊娠中不可忽也速服此方加減用之

熟地九製六錢川芎二錢白芍二錢炒當歸四錢茯苓三錢

阿膠三錢白朮土炒三錢炙草一錢艾葉尖個七水煎服

若起居不慎加洋參黃耆杜仲續斷 若飲食觸犯加人

參白朮 若風寒相搏加香附三錢紫蘇葉 若跌撲傷

損加益母草三錢炒青木香一錢 怒動肝火本方加柴胡

遂生方

梔仁 脾氣虛弱去熟地加人參扁豆陳皮 若母形狀
面赤舌青面青舌赤加丹參 五錢 益母草 五錢 香附 二錢
僅可起死回生之妙也

神馬保產無憂散

治婦人臨產先服一二劑或胎前四五
月皆可服之自然順生易產或遇橫生
倒產甚至連日不下倍加重劑連服神效
永救孕婦產難之災常保子母平安之吉

當歸 酒洗一分 川貝 錢黃 著五分 白芍 一分 酒炒 兔絲子 一錢

厚樸 姜水炒 荆芥 穗八分 枳殼 麩炒 川芎 一分 羌活 五分

甘草 五分 艾葉 七分 姜 二片 爲引

加味八珍湯

凡臨產候自驚惶用力太早致血氣漸衰子
降難生速服此方補養氣血以助其力虛甚

者連服半時必效但宜大盪
飲之不可遲延恐洩正氣

洋參 一錢 白朮 一錢 當歸 五錢 炙草 五分 川芎 一錢

白芍 二錢 酒炒 大熟地 三錢 乳香 三錢 丹參 三錢 益母草 三錢 酒炒

茯苓 一錢 水煎服 冬月天寒加黑姜五分 服藥

而嘔加生姜三片砂仁一錢或漿水去多橫生到產速服
前保產無憂散以順其胎漿水太多必用加味八珍湯大
補氣血以助其力保產順生百無一失而實有回生之造

催生如神散

治逆產橫生
其功甚大

百草霜 三錢 白芷 二錢 二味共爲細末每服三錢溫酒送

下此藥不但順生大能固血又免血枯之妙

加味芎歸湯

治產婦交骨不開
血虛不能運達

當歸 五錢 川芎 三錢 敗龜板 三錢 童便炙酥

婦人頭髮一握燒灰存性 水煎服半時刻立下

失笑散

治瘀血脹胞股衣不下並治產後血暈
兒枕痛神效並治孕婦疝氣疼痛

五靈脂 蒲黃炒等分為末 醋糊丸如桐子大每服二三

錢淡醋送下

牛膝散

治胎衣不下腹中脹急此
藥腐化而下緩則不救

牛膝 川芎 蒲黃 微炒 丹皮 各二兩 當歸 一兩 五錢

桂心 四錢 益母草 酒醋童便炒 五錢 共為末每服五錢水煎服

生化湯

凡產後服一二劑
祛瘀生新為妙

當歸 三錢 黑姜 五分 川芎 二錢 益母草 三錢 桃仁 七粒 去皮尖及雙仁者

水煎服童便少許對服如產後血虛體弱者加丹參 去桃

歸姜湯

治產後心梳白
汗用此安之

當歸 五錢 黑姜 一錢 棗仁 二錢 辰砂 一錢 大棗 五枚 水煎服

益母回生丹

治婦人生產之後瘀血停滯心腹脹痛血氣
冲心人事昏迷不可妄用劫伐以此回生

益母草 酒炒一次童便炒次 香附 照上一樣 丹參 五錢

當歸 五錢 荆芥穗 二錢 微炒 若胃弱嘔吐加藿香 二錢 黑姜 二錢

遂生方

四

十五

敦倫仁壽集

姜棗煎服立愈

子痛

華陀愈風散

治婦人產後中風口噤手足抽掣及角弓反張或產後血暈不省人事四肢強直或心煩渴飲死

荊芥穗除根不用每服三錢童便調服口噤者搥開牙關

灌之牙齒咬緊則不研末只將荊芥以童便煎放微溫灌

入鼻中其效如神

通脈湯

治乳少或無乳

黃芪生用當歸五錢

七孔猪蹄

一對煮湯吹去浮油煎藥一碗服之覆而而睡即有乳或

新產無乳者不用猪蹄只用水一半酒一半煎服體壯者

加好紅花三五分以消惡露

懷少方

小兒下地時 先用肥大川練子七個搗爛砂鍋內煎濃遍身

洗擦不生瘡癩平常用此洗之至三五歲者川練子要十

餘箇可免痘疾縱出必稀

小兒在胎日有惡穢生下時乘其啼聲未出用棉包指拭去口

中惡汁則永無他疾如不及即濃煎黃連二錢甘草一錢

灌二三匙或用大生地一枝煎濃汁與數匙待吐出惡沫

然後與乳能令出痘稀少或服清寧湯九美

清寧湯

治小兒下地時先服此方永無驚風少生瘡疾

活人小法

懷少方

四

十六

敦倫仁壽續集

連翹八分 金銀花錢二 勾藤一錢 蟬退七個去頭足 赤芍六分
西風八分 荆芥一錢 蘇荷八分 甘草四分 燈心引在妊
過著月者定加大黃一錢

嬰兒臍風馬牙簡驗神方

枯礬二錢 硼砂五分 硃砂三分 洋片 麝香各五厘
其為細末凡小兒下地洗過用此大摻臍眼上每日換尿布
時仍摻上此未摻完一料此兒永無臍風等症
掩臍法 治小兒大小便不通用蓮根葱白一莖去土生姜一
塊淡豆豉二十一粒鹽一小匙同研爛作餅烘煖掩臍用

帛扎定良久氣通日愈不效再用一餅

小兒胎熱身上濕爛 用泥蜂窩土細末摻之即效又用草屋

上青苔焙乾末摻之○一方用蕎米粉摻之尤效

消毒飲 治小兒遊風丹毒起或一片或數片或時紅腫或時見消是也急服此方遲則難救

牛旁子炒 荆芥 防風 黃芩 川芎
升麻 甘草 燈心引

鵝口瘡 用鷄屎一二兩水浸搗爛令清去渣洗口白胎即退

瀉青丸 治小兒諸熱急驚木旺生風口眼歪斜

當歸 川芎 梔仁炒黑 熟軍 羌活 西風 膽草

等分酒水為丸青黛為衣茶清下

逐寒蕩驚湯

此方藥性溫煖治小兒氣體本虛或久病不

愈或痘後疹後或候服寒涼泄瀉嘔吐轉為慢驚清熱散

風愈治愈危速宜服此能開寒痰寬胸膈止嘔吐蕩驚邪

所謂回元氣於無何有之鄉一二劑後嘔吐漸止即其驗

也認明但係虛寒即宜服之不必疑畏也惟唇紅喜冷煩燥者不台

胡椒一錢 炮薑一錢 肉桂一錢 丁香十粒

石四味研為細末以灶心土三兩煮水澄極清煎藥大半

茶杯頻灌之奇效

小兒不出痘秘方

此方得自異傳效驗之極也

羌活 防風 升麻 麻黃 生地 黃柏各五分 當歸身

黃連 甘草各三分 柴胡 乾葛 藁本 川芎 黃芩酒炒

蒼朮各二分 細辛 白朮 陳皮 蘇木 紅花各一分

連翹 吳茱萸各半 以上藥合為一劑每逢立春立

夏立秋立冬之前一日晚用水二鍾煎八分露一夜如遇

下雨露在簷下次早溫服於一年之內只服四劑永不

出痘即服一二劑出痘亦少服過四劑再不必服但小兒服

藥若瀉乃胎毒去也逢二次服則不瀉矣亦有初服不瀉

者是胎毒輕也同志者若刊刻廣傳功德無量

清金一貫飲

治麻疹身熱咳嗽鼻寒聲重涕漉稠粘眼如醉氣喘咽痛聲啞腹痛泄咳重疹亦重

其治法惟清肺涼血兼散風熱不宜用升麻生薑芫荽用芎辛熱等升陽火勝氣喘聲啞似出不出悶閉而清金一貫飲雖非萬病回春之方果未經誤治已至危絕等症決無有不百發百中者矣

桔梗 三錢

牛旁子

制芥

比前胡 各二錢

青皮 一錢

淮木通 五分

生甘草 六分

白芍藥 二錢

火盛大便閉結加大黃

大者三錢小者二錢

見點血熱加生地大熱

火盛口渴加石膏三日出齊加元參粗大加大黃蟬退深

紅加大黃生地丹皮元參干紅加大黃紫草生地丹皮桃

仁氣喘加桑皮杏仁風寒閉肺加麻黃一錢三日後疹已

無恙獨燒不退或經日久疹不散盡者重加生地

小兒夜啼 青黛煎水服之○又方用五倍子研末水調

小兒涼咳 用生姜 紫蘇 桑皮 杏仁 煎服

小兒火咳 用豆腐一塊 白糖一兩 蒸服

小兒痰咳 用陳皮 柴胡 桔梗 半法 瓜萹 煎服

小兒搯咳 用雞蛋二個置尿中浸一二日取出二次煮服

小兒涼瀉 用熱飯搗餅入胡椒麵稍溫覆臍上包裹一時即好

小兒水瀉 用神曲炮姜車前子煎服

小兒熱瀉見紅 用柴灶內鍋烟子一杯米一盞 共研末入

紅糖二兩合粳蒸熟服之即愈 內中方藥大人咸可服之

小兒瀉痢 用普茶三錢冰糖五錢酒連一錢枳殼一錢煎服

小兒久瀉 用扁豆炒石榴殼煎服○一方用人參 白朮 炒

肉豆蔻 麩裏煨熟去油煎服或用粟殼二個炒黃煎服

小兒疳疾 用雞肝切片鴿子屎細末合肝蒸食即愈

小兒虫積面黃腹痛 用雷丸 五錢 蒼朮 三錢 共為細末分作

四次每次用雞蛋打碎入 藥調勻香油煎熟小兒食之其

疾自愈○一方用榧子肉 史君子 去殼 細末合米粉紅糖

打作餅蒸熟食之即愈



洪氏寸金丹 治小兒食滯感冒無不應驗價廉而功大也

藿香 蒼朮 土微炒 川厚樸 去粗皮剉 陳廣 吳神麩 炒

色勿 紫蘇葉 生白芍 赤茯苓 桔梗 法半夏

白芷 已上各 砂仁 微炒 廣木香 不見火炒 石藥共為細

末外用勻藤勻一兩薄荷一兩濃煎去渣作酒水丸每丸

重五分薑湯送下

洪氏神應丸 治小兒脾虛嘔泄等症

藿香 砂仁 微炒 白茯苓 赤茯苓 生甘草 煨甘草 各味

右藥共為細末煉蜜為丸每丸重一錢

千金肥兒丸 龔廷賢先生

嬰兒常缺乳 飲食不消停 脾胃一傷損 吐瀉兩相併

痰嗽加吭喘 熱積致疳驚 面黃肌瘦削 腹脹肚青筋

赤子焦啼叫 慈母苦傷情 吾心懷幼切 家蓮子挾苓

欠實乾山藥 扁豆薏苡仁 已上各四兩 神麩麥芽陳

人參史君子 山查國老併 六味每二兩 陳糯米二升

藥米均為末 布裹甌內蒸 白糖一斤半 調和餅即成

每食二三餅 諸病即安寧 肥兒王道藥 價可擬子片

普濟方

平安如意丹

茅山蒼朮 色黑而小有硃砂點者為佳米 丁香 不狗公母 為末六錢

明天麻 蒸切晒乾為末三兩 錦文大黃 切片晒乾為末六兩 麻黃 去節去根 晒乾為末

三兩 真蟬酥 好燒酒浸 麝香 須上好者 甘草 去皮微炒為末二兩四錢

明雄 透明者研末水 硃砂 研細為末水 右各為細末以

糯米粥漿和之九如蘿蔔子大用硃砂為衣候乾 貯備用

此丹在塘西兌價一換實能起死回生居家出行俱宜 常

一受寒暑痧脹肚疼頭眩眼黑 將七丸放舌下俟舌微麻燕下 一受寒暑痧脹甚重絞腸腹痛 心痛口閉悶不省人事等

活人心法

症先將五六丸研細吹入鼻內再以七丸放於舌下俟

舌麻吞下如未愈再灌三丸溫水送下

小兒走馬牙疳將此藥研末冷茶調塗即愈

牙疼者納一九疼處即愈

瘧疾以七丸翹舌下服兩三服即愈

感冒風寒惡心頭痛肚脹及風痰等症以七丸放舌下

俟舌微麻嚥下即愈

山嵐瘴氣夏月途行及空心觸受穢氣口含三丸能使

邪熱不侵

此丹惟孕婦忌服

胃口疼痛者以七丸放舌下俟舌微麻嚥下即愈

一 膨脹疝痛等症以三丸放舌下俟舌微麻嚥下即愈

一 小兒急慢驚風痰涎壅盛以六七丸研末米調服

一 癰疽疔毒及蛇蝎蟲毒所傷搗末用好酒調敷立見消愈

此藥不獨治痧兼治驚風急症凡小兒驚風兩脚直而眼

反白牙關緊閉不能服藥者即將四五丸研末吹入鼻內

即刻醒轉隨以此藥米調湯灌之無不立愈

如遇有自縊之人輕輕解下即速以藥米吹入鼻內若胃

口尚溫者皆可復生又凡跌死打死驚死喝死壓魅死及
氣閉死溺死痰冷厥不省人事者只要畧有微氣皆將
此藥研末吹鼻灌口可冀復活既活之後仍服內科藥此
係急救 仙丹惟望仁人君子將藥常佩在身隨時救濟
獲福無量矣萬邑易成富公濟送此方加茅慈菇西防風
天南星三味京城此方獨加羌活一味有志脩合濟送者
隨便加
之可也

菩提丸

專治不服水土不論癘方瘴地夏月酷暑途中勞
苦起居飲食不節酒食過度觸冒風寒山嵐瘴氣
中暑中毒內傷外感致生虛汗瀉痢惡嘔吐頭眩迷悶身
體瘦削遍身疼痛痲症咳嗽胸腹脹滿發熱惡寒或單熱單寒等症

藿香 薄荷 半夏 山查 砂仁

香附 神麩 紫蘇 麥芽 陳皮

扁豆 黃芩 蒼朮 甘草 厚樸

舌入心法

普濟方 四

廿二

敦倫仁壽續集

以上各一兩共為細末用荷葉煎水為丸如梧桐子大每服酌三錢小兒減半清開水送下 各症引子

寒症姜湯下 暑症藿香湯下 瘧症姜湯下 咳嗽百部湯下 泄瀉姜茶下

紅白痢紅白帶湯下 水瀉車前子湯下 霍亂吐瀉胡椒七粒藜蘆團十九顆煎湯下

萬應丸

赤茯苓 蘇葉 川羌活 枳殼 薄荷葉

前胡 軟防風 烏藥 香白芷 桔梗

川厚樸 蒼朮 炒黃芩 橘紅 淨砂仁

木香 香附 半夏製 藿香葉 白川芎

泉神麩 葛根以上各一兩 山楂肉 麥冬 白芷去殼

草菓濕紙包煎熟此味如在西北川獨活 生甘草以上七錢

其為細末米糊為丸如豆大硃砂為衣臍五六錢 湯引

小兒急驚風薄荷積驚風 米湯受驚灯心 脾驚藜蘆

用痛生姜泄瀉湯 煨姜感冒潮熱湯 蘇葉腹痛湯 砂仁咳嗽皮湯

熱甚灯心痢疾 五指草湯 痢症 肚痛 艾葉心氣痛 菖蒲湯

遍身筋骨痛乳香 婦人產後咳嗽 紅花心下膨悶 姜湯

婦人產後咳嗽當歸湯

仙傳藥茶方

○此茶專治四時感冒風寒頭痛吐痛惡寒熱胸膈不寬神思懶倦咳嗽吐痰初起等症併治水瀉痢疾

吾人心法

普濟方 四

廿三

敦倫仁壽錄集

新會皮炒青皮炒 柴胡 檳榔 紫厚樸炒 蘇醋

麥芽炒 葛根 秦艽 白芷 甘草

藿香 枳殼 薄荷 木通 神麩

蒼木炒各半 夏麩錢 山查兩 萊菔子炒 紫蘇

獨活 羌活錢 升麻錢 川芎錢 先用湘潭茶三

斤將姜汁一杯拌透晒乾再入前藥和炒收貯看症輕重
以二錢許至一錢為度小兒減半煎湯或加砂糖水糖下

觀音救苦針

○神治一切風寒濕氣手足骨節疼痛痿痺不
仁用菴荳大一粒按定痛處有錢放上向孔
內灸三壯重者或五將發發不腫立效
片或蒜切片隔之其力稍緩頭而忌灸
如畏懼者用姜

硫黃錢 火硝五錢 冰片五錢 麝香五錢 乳香

以藥俱去油 川烏 草烏 雄黃 血竭各二錢

公一條不 共為極細末用棉花攤開如薄紙將藥末勻

上捲緊捍成條以磁瓶或小竹筒收貯不可洩氣臨

用亦可 男成豆粒大灸患處神效

名玉樞丹

一兩去 山慈菇一兩 五倍子四兩 好細茶

去油 雄精六錢 犀角二錢 山豆根 川連

荆芥 丁香 兒茶各二錢 硼砂五分

片一錢 麝香一錢 珍珠二錢 沉香二錢

珀各三 右藥各為細末和勻糯米糊為錠

好 用紙蓋晒乾收貯此方能治一切無名腫

口嚼含化最能解暑化痰生津止渴安神開

心跌打毆傷吐血及鼻血常出將藥嚼碎用涼水或童便

癰疽無名腫毒 諸瘡金銀花薄荷湯下外用燒酒末敷

惡虫及顛狗蛇傷研末調敷留傷口燒酒磨服

腸風下血槐花湯下 眼紅腫痛久年爛脚陳茶調敷

臭爛粒水不進金銀花湯洗童便磨服

小兒口疳生瘡燒酒磨抹 四時感冒頭眩熱甚 發斑口乾舌

燥顛狂亂語灯心麥冬湯和童便服 胎毒 湯火傷研末調生桐油搽

絞腸痧氣 肚脹冲心痛如刀刺白湯服 牙疼出血

虛癆痰嗽 夜眠不寐含化 瘡疾臨發常山檳榔湯下

用藥須各依引服服後忌食魚腥生冷孕婦忌服

神水金丹 治七十二種惡痧並治痢疾痘毒尤美

神水 三錢 巴荳去盡油炒 丁香三小公 廣木香二錢

硃砂水飛淨 十製半夏仁明雄 水飛淨 蟬酥二錢人乳化開

麝香六分 冰片六分 沉香一錢六分 真蘇木一兩米泔水洗淨

大黃二兩熬去渣成膏

右為細末將大黃傾入為丸如指甲花

子大晒乾磁瓶收貯聽用病重者服七粒次者五粒輕者

三粒無不神效

製神水法口水銀九兩鉛三十六兩火上烱化傾入水銀調和不可久停即取出澆成薄片前作十餘塊鑿眼將粗棉繩穿好將大酒甕一個將陳藏糟五觔米醋五觔調和傾入甕內鋪平將鉛片懸掛在內離糟醋寸許甕口上將箬子紫好塩泥封固將甕埋半段入上留半在上無雜大婦入之地至四十九日取起開去泥箬鉛片上便有白霜取出拂下放在瓦盤內晒露七日便成神水也埋甕起甕前俱要齊戒三日糟醋渣不用

紫金丸

丁香 降香 檀香 廣香 乳香 甘松 三奈

白芷 細辛 沉香 沒藥 良姜 花椒 胡椒

大茴 肉桂 杏霜 廣皮 羌活 防風 川芎各隨忌火

甘草 軍姜 建麩 麥芽 萊菔 丑牛 白芥

南星 檳榔名微炒 三稜 青皮 莪朮三味醋炒 枳實炒 厚樸姜炒

以上照製各味五錢足共為細末外加麝香五分生研合前藥麥麵糊為丸如細彈子大真百草霜研細為衣陰乾透收貯固封每用一錢小兒五分

此丹治症用引照后各症調服功效最靈

一治男女大小寒温風冷等症用生姜紫蘇引口一治發痧用酒冲服或姜湯亦可一治小兒急慢驚風用蘇薄荷

善濟消災普慶丸

荷竹瀝南星姜汁金銀器湯下。一治諸般氣痛或酒或
 姜加香附引下。一治赤白痢症赤加紅糖白加白糖紅
 白並引俱用烏梅生薑湯下。一治嘔吐惡心用藿香煨
 姜湯下。一治上吐下瀉用烏梅藿香煨姜湯下。一治女人
 脇痛用炙龜板五錢川芎三錢全歸一兩香附三錢煎湯
 冲服。一治暑熱寒温等症用烏梅生薑湯下。一治瘧
 疾用桃柳枝生薑湯下。一治噎膈氣脹水食腫滿用糊
 米姜皮湯下。一治新久咳嗽不止用紫蘇桑皮生薑引
 下。一治筋骨疼痛用木瓜泡酒冲服。一治小腸疝氣
 荔枝小苗根煎酒冲服孕婦忌用血枯火勝者忌用

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|--------------|
| 大生地 | 杭白芍 | 粉葛根 | 白芷 | 川芎 | 連翹 |
| 川羌活 | 紫蘇葉 | 藿香葉 | 防風 | 升麻 | 以上十一
味各五兩 |
| 廣陳皮 | 雲茯苓 | 半夏 | 麻黃 | 甘草 | |

嫩桂枝以上六味 共為細末煉蜜為丸每服五錢

此方乃仙傳靈驗奇方專治男婦大小一切時行瘟疫及
 各種雜症隨症用引病輕者一服重者二服三服無不神

效謹將各症各引開列於後

- 一 時合瘟疫等症用荆芥穗三錢青蒿一錢生薑一錢煎湯下
- 一 痲痘疹等症用紫蘇二錢荆芥穗三錢煎湯下
- 一 山嵐瘴癘一切不正之氣用生薑三錢煎湯下
- 一 傷暑各症用香薷一錢白扁豆二錢煎湯下
- 一 傷寒各症用生薑三片防風二錢羌活七分煎湯下
- 一 霍亂吐泄用藿香葉二錢生薑一錢煎湯下
- 一 寒熱往來口渴用紫蘇一錢防風一錢柴胡一錢煎湯下
- 一 身熱頭痛用紫蘇一錢防風一錢五分川芎一錢煎湯下
- 一 身熱發狂用生石膏二錢黃連四分煎湯下

陽氣虛弱不能發汗者乾姜一錢大棗三枚煎湯下
 大小便自利而身熱者用當歸一錢煨姜二錢煎湯下
 肺逆作喘口渴濕熱煩燥用麥冬一錢蘇葉一錢煎湯下
 二枚煎湯送下
 四肢酸軟用乾姜一錢大棗三枚煎湯下
 四股麻木桑枝七寸大棗二枚乾姜一錢煎湯下
 筋骨疼痛用桂枝一錢五分當歸二錢煎湯下
 中風口眼斜斜用生薑三錢當歸二錢白木一錢煎湯下
 中痰口眼斜斜用生薑汁五匙半夏一錢五分白朮水送下
 九種心痛用香附一錢五分良姜一錢五分煎湯下
 飲食積滯腹痛泄用神麴三錢煎湯下
 飲食積滯腹痛泄用神麴一錢木通一錢煎湯下
 傷食積滯腹痛用山楂二錢生薑一錢煎湯下
 傷飲食腹瀉用生薑一錢炒老米一撮煎湯下
 腹痛水瀉用白扁豆三錢煎湯下
 脾虛作瀉用白扁豆三錢煎湯下
 胸腹煩悶膨脹用枳仁一錢生薑一錢煎湯下

男婦痞塊用神麴三錢枳椇一錢煎湯下
 瘧疾用草菓一錢枳椇一錢煎湯下
 虛人瘧疾用生薑一錢枳椇一錢煎湯下
 痢疾用陳茶葉三錢生薑一錢煎湯下
 痰涎壅閉頭暈乾嘔用生薑汁三匙滾白水調下
 各種腫毒初起用銀花五錢煎湯下
 兩耳紅腫疔腫各症用銀花三錢元參一錢五分帶便
 二錢煎湯下
 大頭瘋症用荆芥一錢鼠粘子一錢薄荷五分煎湯下
 肺癰用百合三錢煎湯下
 乳癰初起用蒲公英英銀花瓜蔓各二錢通草一錢煎湯下
 喉癰腫痛及雙單蛾等症用元參三錢桔梗三錢煎湯下
 虛火牙疳齒腫痛用熟石膏二錢煎湯下
 實火牙疳齒腫痛用生石膏二錢五分煎湯下
 兩眼腫痛用薄荷八分桑葉一錢煎湯下
 虛寒咳嗽用款冬花一錢五分甜杏仁一錢煎湯下
 痰火咳嗽用生薑汁蘿蔔汁各三匙滾白水調下
 五淋症用車子二錢川華薺二錢煎湯下

普濟方 四

廿八

敦仁壽續集

婦女經期前各症照前引加當歸一錢白芍一錢煎湯下
 孕婦患前各症照前引加白木一錢黃芩一錢煎湯下
 產後患前各症照前引加益母草三錢紅花三分煎湯
 下或加當歸二錢干姜八分亦可
 小兒驚風等症用生薑汁一匙滾白水調
 小兒食積疳塊等症用山查三錢史君子肉四錢煎湯
 下虫積者加雷
 九撫黃各二錢

普濟藿香正氣丸

治四時瘟疫腹脹瘧疾瘴氣兩濕與氣中寒
 水土不服脾胃不和飲食停滯復感外寒頭痛憎寒或吐
 逆咳嗽惡心有痰痞悶不舒發熱多汗秋夏霍亂吐瀉煩
 渴不思飲食等
 症皆宜此方

藿梗 半夏 砂仁 蘇葉 厚樸 香附 廣皮
 伏毛 乾葛 白芷 麥芽 蒼朮 茯苓 西風

建麩 甘草 羌活 柴胡 赤芍 檳榔 川芎

升麻 桔梗 枳殼 以上等分共為細末老米糊丸如

枝圓大每服一二九淡姜湯送下有火用茶湯送下忌生

冷厚味小兒一次半丸亦可

沈瀝丹

○治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉鵝口口瘡
 重舌木舌 疔閉乳蛾 渾身壯熱 小便黃赤 大便閉
 結 疥疹 斑癩 遊風 癩疥 流丹 癰疹 痰食 風熱 疔瘡 面腫 十
 種 火丹 諸般 風搐 及大人 頭面 三焦 風熱 等症 並皆 神效

杭川芎 酒洗 九錢 錦莊黃 酒炒 九錢 厚黃柏 酒炒 九錢

條黃芩 酒炒 九錢 黑牽牛 炒去頭 蘇薄荷 四錢 五分

粉滑石 水飛 六錢 淨連翹 去心 六錢 尖檳榔 童便酒洗 七錢 五分

京赤芍 六錢

荆芥穗 四分

陳枳殼 四錢五分

以上共為細末煉蜜為丸如芡實大月內之兒服一丸稍大二丸俱用茶湯化服乳母忌油膩煎炒等物惟胎寒胎怯面青唇白者忌用服後但覺微有瀉泄則藥力行病即減矣如不瀉再服之病重每日三服以愈為度此方斷不峻厲幸毋疑畏惟大人可服三五十九丸按病輕重服之陰症畏寒胸中喜熱者勿服

內府秘授青麟丸 出敬信錄

錦紋大黃 十觔或百觔先以淘米水浸半日切片曬乾再入無灰酒浸三日取出時大半乾用後藥酒次蒸曬

第一用側柏葉 墊底將大黃蒸一柱香取出曬乾○以後每次俱用側柏葉墊底起龜去來不同

第二用菘豆 蒸一炷香取起曬乾○第三用大麥 蒸一柱香取起曬乾

第四用黑料豆 蒸一柱香取起曬乾

第五用槐條葉 蒸一柱香取起曬乾○第六用桑葉 蒸一柱香取起曬乾

第七用桃葉 蒸一柱香取起曬乾○第八用車前草 蒸一柱香取起曬乾

第九用厚樸 蒸一柱香取起曬乾○第十用陳皮 蒸一柱香取起曬乾

第十一用半夏 蒸一柱香取起曬乾○第十二用白朮 蒸一柱香取起曬乾

第十三用香附 蒸一柱香取起曬乾○第十四用黃芩 蒸一柱香取起曬乾

第十五用無灰酒 蒸一柱香取起曬乾 以上如法蒸晒製就為極

舌八公法

普濟方 四

三十

敦倫仁壽續集

細末每末一筋入黃牛乳二兩藕汁二兩梨汁二兩姜汁二兩童便二兩須取無病而清白者並無葱蒜腥穢之氣方可用如無以煉蜜二兩代之煉蜜六兩和勻搗藥為丸如梧桐子大每服二錢小兒一錢照病用引

此方端治男婦小兒耳目口鼻唇齒舌喉一切風熱諸病驚風血熱咳嗽痢疾便閉骨蒸自汗中風中暑老年百病心神不安痰火顛狂腸癰五疳黃疸瘡疥皮膚瘙癢五淋溺血乳蛾雙蛾單蛾咸可服之應驗如神原本湯引百有餘條未能全刊凡屬痛者燈心石膏引○養者荆芥薄荷

引○風熱者灯心薄荷引○頭病川芎引○目病菊花引○齒痛炒梔荑藜引○口渴麥冬燈心引○喉痛甘草桔梗引○傷風蘇西風引○咳嗽姜汁引○驚風勾藤蟬退引○大便閉枳殼引○小便閉車前仁引○不寐棗仁引○瘡疾銀花花粉引○黃疸茵陳引○痢疾檳榔紅花引○血症當歸茅根引○餘病類推孕婦無忌惟陰寒畏冷足手厥冷者勿服

七寶如意丹 當歸酒洗淨一兩 檳榔雞心者一兩 木香一兩 紫菀去鬚洗淨一兩
人參去蘆一兩 川烏泡去皮一兩 川連去蘆鬚一兩 茯苓去皮一兩

桔梗去蘆一兩 乾薑慢火煨一兩 柴胡去蘆一兩 肉桂去皮晒一兩

葛蒲洗淨一兩 猪牙皂去皮一兩 川椒去子一兩 吳茱萸去梗一兩

厚樸去皮姜一兩 芭豆去殼三錢 大附子童便一個 泡去

以上十九吐選用道地好藥照分稱準如法製就擇五月

五日午時合或每月上七口遇庚中甲子天德福德吉日

以雞犬不鳴婦女不到之處為丹室先安真君神位具

情詞將藥末和勻人白中杵三下下煉蜜為丸如梧桐子

大用好辰砂為衣收貯瓶內置潔淨處遇病照後問湯引

五更時吞服忌葷腥油膩等物孕婦忌服

一蠱脹五九九甘草湯下一痞塊五九九蓬木湯

湯下一酒毒便紅三九五九溫酒下一陰症傷寒九

痛不止五九七九皂角煎酒下一瘡疾三九五九桃枝

一瘧發熱病三九五九井水下一喉閉七九九溫酒下

荆芥湯下一陰陽二毒傷寒傷風三九五九薄荷湯下

一嵐瘴不服水土伏屍傳勞五癩九九姜湯下一六麻

風成塊面如虫行口眼歪斜脫眉爛肉五九九徧身麻

木左癱右瘓偏正頭風五九七九鶴膝風紫白點風痰風

下一消渴瀉三九連湯下一痢五九七九甘草湯

下一赤痢五九七九黃連湯下一白痢五九七九甘草湯

腰背痛三九五九益湯下一五淋五九九小茵陳湯下

一癩虫三九甘遂湯下一血氣制痛三九牛蒡湯下

後腸痛下血五丸阿膠酒下○一血崩五丸百草霜調酒
 下○一死胎七丸苧麻煎酒下○一鬼胎三丸紙寫鍾道
 二字化灰開水全下○一血暈頭痛三丸薑湯下○一赤
 白帶三丸絲線灰調酒下○一月經不調及不受孕五丸
 艾醋湯下○一小兒急慢驚風一歲一丸三歲三丸金銀
 花薄荷湯下○一疳虫一歲一丸三歲三丸史君子灯心
 湯下○一氣痛一歲一丸三歲三丸姜湯下○一唾涎咬
 牙一歲一丸鹽湯下○一腮腫丹瘤癰疽癰三丸五丸温
 酒下○右藥引一時不使用開水亦可小兒不能吞下化
 開服之此丹每有起死回生之妙

人馬平安行軍散
 明雄 硃砂 火硝 枯礬 乳香油 兒茶 洋片
 麝香 硼砂 沒藥
 各等分共為細末點大眼角男左女右冰麝少加亦可

一點絞腸痧 二點氣腰痛 三點重傷風 四點虫蝎傷
 五點火眼發 六點走風痛 七點急心痛 八點急頭痛
 九點火牙痛 十點牛馬驢

六合定中丸

蘇葉二兩 香木瓜二兩 蘇藿香二兩 子丁香一兩
 蘇葉炒 香木瓜微炒 蘇藿香帶根 子丁香勿見火
 白檀香一兩 香薷一兩 廣木香一兩 甘草一兩
 白檀香不見火 香薷一兩 廣木香勿見火 甘草微炒
 一胸膈飽悶用生姜二片水煎服
 一嘔吐用滾水一盞對姜汁少許服
 一霍亂用生姜二片煎水加炒鹽五分

一不服水土煨姜三片水煎服

一絞腸痧沙塩水煎服

一泄瀉生姜車前子煎服熱瀉勿服

沉香百消丸

去沉香名治一切積聚善能消積消痞消痰消五香九九氣消滯消腫消痛消血消痢消蠱消

腸消服消悶藥料尋常功效甚大修德堂利人溥矣

香附

米醋炒五靈脂各四兩黑丑白丑各七錢沉香三錢

右藥五味共為細末醋糊為丸如菉豆大每服錢許小兒

減半生姜送下有火者清茶送下如孕婦泄瀉久病者勿

服忌人參

華山碑記丸

出良朋治一切積滯不論心痛脹悶那管傷酒類集 ○傷食面黃肌瘦十般虫氣共藥十九味

服後萬病皆除功難盡述陳真人惟恐後人遺棄固留華山碑記

酸榴對陳皮 三稜 巴豆 大戟 芫花 五靈脂

甘遂 葶藶 桃仁 豆豉 大黃 皂角 烏梅

枳殼 青皮 木香 麥芽 神麩

以上各味一兩藥品俱要真正共為粗末入膏梁酒五斤

全藥煎乾盡炒微烟復研細末醋糊為丸如菉豆大茶酒

任下諒強弱加減服之重者三四十丸輕者二三十丸小

見有積三五七丸效難盡述

金瘡鐵扇散

○治一切刀傷自刎咽喉半斷或受傷將斃者皆可救治凡遇此者先令敷藥後必扇之

○此方得之昌九甘公雨施刊送

活人無數原本註有官案救治未能全載附方於後

象皮五錢切片用小鍋焙黃色 龍骨五錢用上白者生研

老材香一兩山陝等省無漆民間棺殮但用松香黃蠟塗其朽棺內之香蠟即謂之老材香東南各省無老材香即以此數百年陳石灰代之其效與老材香同

寸柏香一兩即松香中黑色者 松香一兩與寸柏香一同溶化攪勻傾入冷水取出涼乾

飛礬一兩將白礬入鍋內熬透便是 以上六味共為細末貯磁罐中

遇有刀石破傷者用藥敷傷口以扇向傷處扇之立愈

遇熱處如傷處發腫及血凝煎黃連水用翎毛洗塗之

七里神效散

歸尾二錢 乳香五分 沒藥五分 紅花八分 雄精八分

硃砂五分 兒茶五分 血竭五分 冰片三分 麝香三分

右藥十味共為細末治刀傷跌打損傷及虎傷狗咬昏迷沉重者用酒或溫水沖服三錢輕者一二錢外以藥掩刀口傷處如跌打未破者止用沖服不必敷掩若犬傷者止用掩口不必沖服約人行七里即愈屢試屢驗真神方也惟孕婦忌用

觀音救苦靈膏

普濟方 四 卅五 敦倫仁壽續集

大黃 生地 三稜 莪朮 川烏各一兩 羌活 白芷

黃柏 大戟 巴豆去殼 皂角 麻黃 肉桂 枳實各八

本別 蓖麻去殼 甘遂各二兩 香附 莞花 桃仁 厚樸

檳榔 杏仁 細辛 獨活 防風 全蝎 玄參

穿山甲 五倍 花粉去蛇退 黃連塗 當歸二兩 陀參四兩

蜈蚣十條 以上稱足為末用真麻油六斤浸五日加黃丹

治症貼用列后 偏正頭風貼患處或捲條塞鼻○眼目赤腫將耳上角刺

出血貼上○脹膜倒睫各貼患處○咽喉雙單蛾貼患處

仍將膏舍化立愈○頭而虛腫風火牙痛貼患處○九腫

心胸肚腹疼痛各貼患處甚者作丸吞溫水送○中風以

筋擺開口作丸溫水吞○瘰疾貼臍上甚者作丸熱水滾

酒吞○癩疾貼胃口紅痢用枝元連谷核七枚打碎煎湯

吞丸白痢用荔枝七枚打碎煎湯吞赤白痢兼用○勞瘵

有虫貼夾脊尾骨肚臍飲甘草湯七日勞虫盡死○咳嗽

吐痰貼前後心不可吞服○膨脹貼臍下丹田服丸亦可

噎隔貼胃口吞丸○痰火哮喘貼前後心吞丸○大小便

閉貼肚臍吞丸○傷寒葱薑湯吞一汗而愈六七日不大

便者吞下即愈○女人赤白帶下及經閉不通貼丹田○

男產及衣包不下作丸溫酒吞○血塊痞積貼患處若肚

健者作丸吞一日便瀉出矣○小兒驚風作條塞鼻吞丸

疝症貼臍○腫毒惡瘡貼患處吞丸○臙瘡即十年不愈

者貼之每日換洗十日全愈○痔漏內捲條外貼○便血

腸紅夢遺白濁俱貼肚臍○吐血鼻血貼兩足心俱飲甘草湯

真苦會通膏 凡諸癰毒痞塊風氣骨節疼痛無所不治

大黃 當歸 川芎 芍藥 生地 麻黃 本別仁

細辛 白芷 防風 荆芥 蒼朮 羌活 骨碎補

川烏 甘草 烏藥 南星 半夏 香附 蘿蔔子

官桂 蒼耳 草烏 艾葉 皂角 枳殼 葶麻子

三稜 蓬朮 巴豆 五倍 獨活 桃仁 透骨草晒

蘇木 紅花 續斷 連翹 梔子 苦參 水紅花子

槐花 皂刺 乾薑 全蝎 殭蚕 川山甲 蜂房各二兩

蛇退天蜈蚣根 血餘團一獨蒜頭蟾川亦可

右五十四味用麻油七斤浸三日先煎血餘葶麻木別桃

仁巴豆蝦蟆獨蒜待半枯然後入餘藥去滓丹收後下細

藥十味先研細末 阿魏二兩切碎入膏攪化 乳香 木香 沒藥製各二兩

丁香 雄黃 硃砂 血竭 兒茶各五錢不拘 麝香三錢

右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法凡熬成

熟油一斤下飛淨好黃丹八兩若欲微嫩則祇下七兩五

錢恐嫩再加炒丹如老再加熟油燉化和勻攤貼治驗難

以盡述

紫雲膏 治一切無名腫毒

白芨 白蘞 馬前子 商陸根 當歸 葶麻 仁 獨活 羌活 生大黃

赤芍 各二兩 男子頭髮一團 麻油二斤 春夏浸藥三日依

法熬膏每淨油一斤以炒黃丹八兩收之

許真君救世丸

倘歲值大荒飢饉者眾此方所費不多壹料可濟千人

黃豆

七斗

黑芝蔴

三斗照前淘淨同蒸蒸過即晒黎明入甑午時晒三蒸三晒遇陰雨火烘

乾為末畧加

開水搗

為九如核桃大日服二九可止一百飢

以上普濟二十餘方惟冀仁人君子脩合普濟功德無量

語云穿得云吃得飯便是神仙人身稍有疾病雖極富貴

亦撻痛苦况貧乏人呻吟床席耶鑒古施藥証案求子得

子求壽得壽應如影隨有能隨便脩治樂施拯救書圖作

善降之百祥易日積善之家必有餘慶余將為諸君預

卜之也

席珍子謹識

○外科方

仙方活命飲

○治一切癰疽上中下部不論陰陽瘡毒未成者即消已成者即潰化膿生肌移深居淺散瘀

消腫乃瘡癰之聖藥誠外科之首方也

穿山甲

三錢

歸尾

三錢

甘草節

一錢

金銀花

三錢

赤芍

二錢

乳香

五錢

沒藥

五錢

花粉

二錢

防風

二錢

皂角刺

二錢

貝母

三錢

白芷

二錢

陳皮

二錢

右十三味好酒煎服輕者一二臍重者五六臍即愈

透膿散

○此方治癰疽諸毒內膿已成未潰破者服之即潰破毒出可代刀針之功

生黃耆

五錢

穿甲珠

三錢

金銀花

三錢

川芎

三錢

牛蒡子

二錢

皂角刺錢二貝母錢三當歸錢四白芷錢二大東五枚煎服酒引

托裏消毒散 ○此方治癰疽已成內潰遲滯者內氣血不足不能助其腐化也宜服此藥托之甚速潰則

腐肉易脫而新肉自生矣 沙參 桔梗 白芷 川芎 金銀花

當歸 白芍 甘草 白朮 茯苓 生薑 薑黃 皂角刺 姜東引

神授衛生湯 ○此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒通臟腑乃表裏兩實陽諸症服之寧熱散風行瘀活血消腫癰毒速

症紅腫疼痛功效甚速 防風 羌活 白芷 山甲 連翹 歸尾 金銀花

乳香 沉香 石決 花粉 甘草 紅花 大黃

水煎病在上部先飲酒一盃後服藥病在下先藥後酒敷

血以行藥力如氣虛便利者去大黃不用

乳香黃芪定痛散 ○治陰陽癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍

即消已成即潰不用力砍惡肉自脫並治打撲損傷筋骨疼痛之症 忍痛者乃氣虛不勝毒之故也服之未成

當歸錢三白芍錢一沙參錢三川芎錢三生黃耆五錢

熟地錢八乳香錢三沒藥三錢陳皮二錢粟殼二錢

甘草錢一姜東引

如意金黃散 ○專治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕痰流毒大頭時腫火丹風熱天泡肌膚赤腫婦人

乳癰小兒丹毒凡一切諸般頭惡熱症用此敷之神效難述

生南星兩一陳皮兩二蒼木兩二黃柏兩四姜黃兩四

外科方 四 三五 敦倫仁續壽集

甘草二兩 白芷四兩 花粉一斤 厚樸二兩 大黃半斤

共為細末用絹用磁器收貯勿洩氣凡遇紅赤腫痛

發熱未成膿者及夏月時用茶清或白蜜或雞蛋清或

清調敷均可欲作膿者用分葱白蜜同調敷如漫腫無頭

皮色不變漫漶流毒附骨鶴膝風用葱酒調敷如風熱生

於皮膚亢熱色亮遊走不定白蜜調敷如天泡火丹赤遊

丹黃瘡惡血攻注藍汁靛青蜜水調敷湯潑火燒皮膚破

爛麻油調敷均效 一方加蜈蚣一條 一方加芙蓉葉半斤

八仙化毒丹

治一切無名癰瘡刀砍斧傷天遠腫瘡火傷惡毒外科瘡一切有毒水出毒甚及瘡枯便

沒肉又潰膿久不收口神效難述不可輕視

熟石膏四兩 生明礬兩 枯白礬一兩 青木香兩 北細辛兩

硃砂兩 老銀硃兩 蘇薄荷兩 水片錢 真麝香不拘多

共研極細末用磁瓶收貯臨症撒於患處用如意乾坤膏

貼之不日克全收功

蟾酥丸

專治外科癰疽陰疔不紅不腫硬尖一團皮色不變五種疔瘡險惡之症身發寒熱頭疼昏悶牙關

緊閉危在旦夕用三五丸葱白煎湯送下立時甦醒

蟾酥三錢 輕粉一錢 銅錄一錢 枯礬一錢 寒水石一錢

膽礬一錢 乳香二錢 沒藥二錢 硃砂三錢 明雄黃三錢

蝸牛 卽山上扁螺蝸負殼而行者是也。二劑真麝香五

金頭蜈蚣一條去足頭尾

以上共研為細末稱準於五月五

日午時或天醫黃道日七月七日午時在淨室中將蝸牛

研爛將蟾酥用好燒酒蒸化各藥共合搗極勻如泥為丸

如菘豆大每服三九五九用葱白煎湯無灰酒送下用被

蓋約人行五六里路久病者出汗為度甚者再用一服如

外用之法搓條作餅隨證用之酒調敷患處修合時忌婦

人雞犬僧道師巫等見之

菊花甘草湯治疔瘡之聖藥也

白菊花四兩

甘草四錢

水煎服一劑輕二劑全效真消疔之神方

婦人乳癰 腫痛難忍用一六葱根 酒煎汁服用渣敷患

處立效○一方用 川甲 核桃 煎酒服○又方用

瓜蒞子去油五錢 乳香三錢去油 酒煎服○一方用 銀花

蒲公英 煎濃對酒服渣包患處神效

疔上癰瘡 或狗咬金瘡失手日久腫爛瘡口成凹者流黃水起小

白泡越浸越寬如紅腫先以敷腫散或五積散或金黃散

調麻油雞蛋清蜂糖三合調藥敷患處先用構紙蓋瘡口

每日洗淨敷之候腫退紅消口白者用松盧膏貼之每日

洗換即愈五精金黃見前錄方附後

敷腫散

治諸紅腫麻木朽爛及金瘡跌打狗咬日久未愈者調敷皆效

葛根 麻黃 當歸 蒼木各二兩 防已 紫樸 地子

黃柏 白芍 白欽錢各 廣皮 乳香 白芷 安桂

木通 赤芍 紅花 甘草錢各六 共為細末以蜂糖雞

蛋清麻油三合調敷患處不拘狗咬金瘡撞傷有傷口者用構紙蓋之敷滿數次候臃消紅退口白者用松盧膏生肌

玉紅膏貼之或象皮膏亦可但逢此務要洗淨拭乾敷之即效

松盧膏

治失手或狗咬多年成坑瘡口白傷血黃水者沖拔

盧甘石四兩化過銀子的銀窩子二個盛之火煨紅擲地退火加松香一兩猪油四兩共搗成膏攤構紙上貼患處如神每日用盪茶洗淨拭乾貼之即愈

腫後生瘡 及身患瘡癩者

蒲公英一斤金花十兩甘草二兩煎濃去滓熬膏每日開水沖服

耳腫痛神方 荆芥 連翹 防風 當歸 川芎

白芷 白芍 柴胡 枳殼 黃芩 山梔 桔梗

甘草 水煎服 一方以芭蕉樹油滴入即安

上內膿瘡 柿蒂 燒存性研細吹入

耳內流膿

羊屎彈燒灰 枯礬 掃粉各五分 先用棉花拈淨耳內用等

筒吹入立效○一方胭脂 枯礬 乾石 釘鏽 海蝶

蝟各五分 紅綾三寸煨麝香 洋片各一分 吹法如前神效

一方用人指用燒灰吹之如耳痛甚用猪腰子剖開拭鹽
火炙出汗滴入耳內神效

耳根紅腫 用石灰水半盃桐油半盃合勻搽之○一方用旋

敷之○一方用如意金黃散敷之方見前

蠹虫方 ○生於口鼻齒落舌芽皆治藥未配就先煎雞骨香油
煎黃含口內并時取出吹藥 再服水藥在後

熊膽二分 麝香 洋片各一分 人中白煨 福子毛即暉陝羽毛煨三錢

千里光葉三內包好 用菜葉火煨 搗自然汁去渣曬乾用艾蒿苞葉

火炕黃紅砒三錢 鮑魚一個破去腸肚將信入魚內再用

黃泥將魚包好火煨紅過取出共為細末先用淘米水漱

口吹之藥莫下咽一柱香久用水漱之再吹再漱數次必

愈內服 苦參 元參 連翹 炒梔 白芍 知母

西風 桔梗 黃連炒 川椒七粒 車前草 淡竹葉灯心引

初起熱蟲 用莧菜梗燒灰加洋片細末吹之○一方用青魚

胆浸菜豆粉陰乾細末吹之但效

舌入心法

外科方 四

四三

敦倫仁壽續集

痒子氣瘰

天葵子 夏枯草 金銀花各三錢 海藻 黑昆布

生箭芪 貝母各二錢 胆南星 甘草各一錢 甲沉香

廣木香各七分 如喉痛加焦柏二錢 如愈再加地瓜果根可能

疥瘡俗名干瘡 用大楓子 水銀 花椒 朝老 蛇床子

油核桃 共研成餅先用猪苦胆苦參煎水洗浴後搽之即愈

漆毒腫痛

茵陳 銀花各一錢 芫紫蘇 川椒 甘草 黃柏 西風各一錢

紅花 硼砂各一錢 二荷葉一杉木塊 煎濃候冷洗之四五次

即退○一方用雞毛水洗之即愈或甘腫不開癩黃滴入即消

痔瘡 初起流血此方宜效日久者服歸脾湯加獨活炒五倍子醋炒各二錢柿餅燒存性同煎

黑荆芥 沙參 當歸 白芍 生地 槐角 酒連

甘草稍 木賊 枳殼 百草霜苦竹荀為引

天泡瘡 用天泡草 猫抓刺 搗汁擦之○一方用無名異

鐵漿調凉水搽之

蛇中瘡 柿油搽之即好○一方用明雄硃砂大黃末搽之

足土撞傷 紅腫破皮用桑白皮同生猪油搗包即愈

蠟礬丸 凡諸腫毒初起未成立消故已成即現形

黃蠟兩 白礬細末五錢 ○將黃蠟鎔化入白礬攪勻傾命

不知何處成頭急用草紙一二層水浸濕貼腫處片時先

乾者是頭用大蒜切片艾火灸之重者二三十灸輕者十

餘灸即散惟腦上勿灸自頂

以下初起瘡毒皆可灸之

生肌玉紅膏 此膏專治癰疽發背諸般潰爛毒等瘡用已

縮成干批膏於掌中燻化遍襟腐肉上以太乙膏或

膏蓋之每日洗換二次內服大補脾胃藥其腐肉易脫

新肉即生瘡口自斂此乃白芷五錢甘草一兩歸身二兩

外科收斂藥中之神藥也

瓜兒血竭 搗粉各四錢 白蠟兩 紫草二錢 麻油

歸紫草四味入油內浸三日大杓內慢火熬煎微枯色稠

絹濾清將油復入杓內煎滾下血竭化盡次下白蜡微火

鎔化用炉大碗預頓水中將膏傾入碗內候片時稍

冷下研極細搗粉投和攪勻退火氣構紙攤貼神效

雜症方

偏正頭風 天下第一方也

白芷一兩 川芎一兩 天麻一兩 草烏五錢 甘草五錢

共為細末每服一錢陳茶或薄荷湯下 血虛當歸湯下

氣虛條參湯下 因風熱者百膏荆芥湯下 感寒者紫

蘇湯下 半邊痛者南星半夏湯下 目痛菊花 蒼耳湯下

大頭瘟 用吳茱萸搗爛醋調足心即消內服

荆芥 黃柏 膽草 防風 羌活 連翹 牛蒡子

蔓荆 薄荷 藁本 白芷 川芎 升麻 大黃

甘草 以上各味三錢煎水三碗灌之即愈
雷頭風頭內如雷震者

山羊糞炒 地膚子即掃帚子 同生薑研爛沖酒服取汗甚效

眉稜骨痛 半夏 天麻 荆芥 防風 羌虫

川芎 白芷 北辛 白附 以上各二錢煎服

眼目赤腫 開火眼

川芎 生地 赤芍 羌活 防風 薄荷 當歸尾

白芷 蒺藜 槲胡 白朮 玉大黃 夏枯草

燈心竹葉煎水服 血熱甚者加龍膽草石膏白睛紅防

加桑皮蟬退水賊

風眼爛弦甚方

花椒七粒細末未沾水的熱猪肚上涎沫刮下椒末入內胡

合夜擦畫用桑葉白菊煎水洗去數次如神

風眼出淚弦紅

用白礬一塊磨圓光潤不時擦眼弦能止淚去風神驗或

用紅束十枚桑葉十皮膽礬半分煎洗更效

雀日夜不見物 即小兒疳積眼盲用草决明晒研細末勿過火

雞肝生者不落水 右將雞肝搗爛和决明粉三錢研勻飯上蒸

熟食之即愈

耳虛鳴閉塞重聽

麝香許少全蝎北川山甲并薄荷葉研末滴水捏作餅

子塞耳內極效○一方巴豆筒玃猫筒麝香 冰片各少許

為末葱汁蜂蜜和捻如麥粘形新綿裹置耳中響聲如雷

勿得驚駭待二十一日方可去鎖忌人口 詩云

豈三瓊不去油麝香冰片共同投葱蜜為丸麥子大

痛不痺不須憂若是此方無應驗罰做人間馬與牛

耳聾效方 甘遂 甘草各五麝香分研末入葱管內置耳

中即愈○一方用大蒜一瓣中挖一孔以巴豆一粒去皮

膜慢火煨熟用新綿包定塞耳中三次即效

牙齦痛 用薑薺 白蒺藜 沙蒺藜 石膏各五錢煨肉一斤

白湯服即火牙用支元一枚開一孔入雲鹽填滿火煨細

末搽之即愈中牙用全蝎焙乾花椒九粒桂荷樹皮一錢

共為細末搽之即效

痧丸方 兒茶 西砂各一兩黃京子二兩沉茄子 吳茱

各一兩 牙皂 白礬各七錢 共為細末老米醋糊為丸破

砂為衣神效

消心注

脫肛吊出 用陳壁土 四兩 雞糞 即鄉野牧童喜挖食之掘取二兩 煎水

用葶藶葉溫水洗用手入進時後用葶藶子九粒搗作餅貼老門心上包半時用帕子兜起拴在腰間兜一對日光

煎 水燈車前草石膏生姜當茶吃用服

槐米 知母 桔梗 白芍 元參 陳皮 黃芩

梔子 連翹 各錢 扶神 薄荷 各錢 炙草 三分

車前草燈心引忌煎炒閉氣之物神效

瘋犬咬傷 並嘶衣中毒 以生黃豆入口嚼之生香有毒生

腥無毒○一方用黑竹根小巴茅根紅豆子樹根其瑞爛

煎水銅響器盛服凡瘋犬咬已發者皆能愈○一方用紅

豆子樹皮法外粗皮曬乾研末淘米水對服或燉服亦可

一方用馬桑皮去粗皮細末沖酒服

一方用黃瓜草 此草生岩下形同小車前草而葉柔氣味同黃瓜開黃花結子三角一各冷骨風

用二十餘塊搗爛對淘米水服以黃豆 數粒入口嚼之覺無腥氣再服必愈

一方牛蒡子根葉多採搗爛取汁一茶鐘和淘米水服次

日再用此藥烹食雄雞公一隻將煎藥渣入雞腹內烹食

百無一忌仍以渣同米煮粥食亦可

一方用虎頭骨細末對香油飲之神效 以上數方皆試

海心法
做驗慎勿輕視

吐血方

藕節

蒲黃炒

側柏葉炒

茅草根

多用

煎水對童便一盅空心服

膀胱氣痛

川練子五枚

三稜各一錢

橘核

小茴香

木通

吳萸各二錢

莪術

馬蘭花

故紙各一錢

荔枝仁七個

水煎濃對酒服

水瀉不止

大白朮一兩車前仁五錢

煎水服之神效

痢疾腹痛

紅白相雜發熱禁口不拘老幼宜一二劑萬無失

或打末中服亦可救不盡述

川運

黃芩

白芍

查肉

各一錢五分枳殼

柴樸姜汁炒

枳榔

青皮各一錢

當歸

甘草

地子各八分

紅花

桃仁

木香各三分

三共煎服如單白者去地子

桃仁加橘紅一錢如大便閉澀加大黃製二錢如年幼則少加之

奇方 俗名擺子

廣陳皮

半夏姜汁炒

白茯苓

威靈仙

茵陳

烏梅各錢

蒼朮

紫厚樸

柴胡各八分

青皮

枳榔

各六分

炙草三分 生姜三片 井水河水各一鍾煎之空心服即效

又捷癒方

用硫磺黃亮者佳

胡椒

白芷

等分爲

活人心法

未沸米湯為丸如梧桐子大黃丹為衣服時用大蒜二辨搗爛沖開水對酒吞服三錢要與瘧疾早服二時神效

酒疴神方

熟地 葛花 紅花 砂仁 血結 兒茶

桑寄生 牛膝 丑牛 淮通 檳榔 甘草 丁香

檉竹肖 木香 小茴 天蜈蚣即刺老包服 地蜈蚣即五柳

大血藤 小血藤 共前藥泡酒服之忌生冷涼物如

如成龜者飲此藥酒數次用炮姜二片好麝香半分合煎

炮姜內食之急飲熱酒二杯其龜自消

酒病大便不通

用甘遂

火煨二錢

細末為丸吞服即效勿以他藥之

戒酒方

用大蝦

七個煎酒服永不思酒

戒食鴉片煙

橘紅

茯苓

桂子

山查各一兩

陳膽星

瞿粟殼

檳榔

烏梅去核

洋參

川貝各五錢

白叩三錢

米糊為丸如梧桐子大每服二十九

神仙雜鳴丸

治一十八般咳嗽

知母炒

貝母去心

杏仁去皮尖

呵膠炒

葶藶隔紙炒

冬花

甘草

半夏

五味

陳皮去白

桔梗微炒

紫蘇

天冬

人參

旋覆花

粟殼去頂

各味淨一兩右為末蜜丸如彈子大每服一丸

研東湯噙化小兒一丸分四丸

火毒攻心

湯覆火燒身腫
顛狂朝衣等症

用箭芪

當歸各一

大黃五小

黃芩

雲苓

荆芥

防風

甘草各二

煎服神效

礬皂丸

治一切風氣冷痰水瀉

皂角末兩白礬兩生用煨枯各半右為細末麩糊為丸如

梧桐子大每服三十九丸姜湯送下茶湯亦可

萬邑天德門王文相命弟文選選錄



