



産育全書

64
1179
1



嘉永三年刻成

產育全書內篇

平安

醇生菴藏



91-12382

序



今茲甲午之秋余羅病請治於水原
漕鄉先生^上隣余窻獨清貧令藥
養於其家不日得驗焉卧病之日時
見友先生不巖繁業燈下偷閒紙田
筆耕或到雞鳴脫稿之日余請覽之
此探頤圖訣是也真漕生之妙術子

產育全書

序

嘉永三年刻成

古未發之秘訣也傳曰後世可畏聖
言多徵夫若此科則我
皇國賀川子玄翁者大成一家其術
精練固是醫生縻然響應受業者亦
不少也然至若先生之發明則未嘗
出有也噫吾儕圓顛方袍又手稱曩
謨者今以濟世為宗而恥不及先生

之此舉雖然以余觀之醫即是佛
即是醫不二而不一而離醫
道而多佛道无其多五明之技醫方
明其一也亦吾祖摩訶心觀中說病
患境出壺科以明治方雖是事異業
不同以仁慈為本其致一也是以行
之 = 人儒云君子佛云菩薩 = 者

梵音譯之大道心成就多情忘己憐
他慈悲仁讓之至極者也然則余為
此序何可謂不當乎今也先生卒業
余已受先生之惠豈坐過厚哉於茲
乎不恥不文贅言其端以擬謝恩云
爾

天保五年歲次甲午初冬

大日本天台山僧亮照方明撰併書
於湖東八幡



Blank manuscript page with vertical columns.

探領國祿序

夫以產之給也非知術之難以出之
給也苟以出而不適也宜則法之
其法而反害之也存人其術唯信適
於陳編因執於舊規不審順逆核登
不明進退取舍既無運用應變之策

却有膠柱刻舟之弊是每他焉以不
盡其心而求其要也吾泲水系三折
翁從事于斯者久矣博取而周試言
若思而深求者一旦豁然發其奇用
概是製造之器於之乎險產必左右
無有不適其宜每有產婦困苦批州

著諸帛束以待斃翁輒趨而救之遽
然回生者不遑枚舉可謂盡前人之
未發策蓋代之殊勲者也次日輯錄
其說又作圖以示用法名曰探飲圖
祛世之同技者善讀是書而得至用
法則於救人濟世惠豈少乎予於翁

與吾先人美以故請予序予不肖惡
能尚雖然士父之執回俗之禮不可
固辭諸君之言聊以塞其責云
天保乙未暮秋

近江 物軒服部權後



醇生菴產育全書內篇探領圖訣卷一

近江八幡 水原義博濟卿父著

門人 越後芝田 長谷川誠誠之
出雲松江 小筱 恭君基 較訂

探領三器小引 附圖式

三器ノ用タル原一ニノ名ヲ別ツヘキノ理ナレ然レ
凡名ナキ片ハ恐クハ其器ヲ運用スルノ次第ヲ謬ラ
ム故ニ第一ヲ名ツケテ探領ト云第二ヲ睡龍ト云第
三ヲ奪珠ト云按スルニ南華老仙云千金之珠在九重

之淵、驪龍領下、然不遇其睡、則不可以奪得其珠也。上顧
フニ夫世人ノ子嗣ヲ得ル、猶千金ノ珠ヲ獲ルガ如シ、
若夫レ艱産媿セズ、母子共ニ斃ル、ニ至テハ豈タバ
千金ノ珠ヲ失フカ如キノミナラムヤ、今此器ヲ用フ
ルニ由テ、母子兩ナガラ保全スルヲ得バ、實ニ美玉
ヲ得ルニ優レリ、其價復比スベカラズ、嗟夫産門ノ狹
小ニノ指頭ノ直チニ宮中ニ達シ難キ、猶九重ノ淵ノ
如シ、器ヨク手術ヲ助クルニ非ンバ、以テ其領珠ヲ探
リ得ルヲ不能、然レ凡其器若クハ銅鐵ナルガ如キハ、
徒ニ産母ヲシテ、苦惱痛楚セシムルノミナラズ、胎兒

モ亦損傷ノ患ヒアル片ハ、其睡ニ遇フト謂ヘカラズ、
故ニ今鯨鬚ヲ用テ之ヲ製シ、猶且温湯ニ醃シテ、ヨク
屈伸自在ナラシメ、況ンヤ宮中素ヨリ熱シテ、器ヲ柔
軟セシムル故ニ、進退旋用ノ際、些モ支碍スルヲ无ク
シテ、産母未タ嘗テ識ラサル也、此猶龍ノ睡ルガ如シ、
然ルニ已ニ兒領ヲ探リ得ル凡、其器ヲ拘束セサル片
ハ、則兒頭滑脱ノ患ヒアリ、故ニ第二器ヲ進メテ、以テ
第一器ヲ拘束スレバ、能ク兒領ヲ繫住シ、轉脱セザラ
シムベシ、コ、ニ於テ第二器ヲ去リ、換ヘ用ルニ、第三
器ヲ以テス、是乃第一器兒領ヲ繫住スルニ當テ、瘀露

血臍ソノ器ヲ浸潤シ、手裏粘滑カヲ爲スニ由ナシ故
ニ第三器ヲ加ヘ、以テ兒胎ヲ奪出スルニ便利ナラシ
ム、是ニ因テコレヲ觀レバ、三器通ジテ探領睡龍奪珠
ノ用アリ、今ソノ名ヲ分ツモノハ、三器運用ノ次序ヲ
示スニ便ナルガ故ナルノミ、其他橫産用器、破膜器、頸
斷用器、探股器、疏水器、潤胞器等ノ如キ、唯ソノ用ニ隨
テ之ニ名クルノミ、運用法ノゴトキハ、下文各ソノ訣
アリ

門人長谷川誠之、予ニ語テ云、先生探領數器ノ精巧ハ、
實ニ天人未發ノ奇構ニメ、喙ヲ容ルベキナシ、然レモ

其兒頭挽出スルノ際、若クハ艱澁メ、腕力足ラザルモ
ハ、兩足婦尻ヲ撐テ、其力ヲ助ク、此法卑賤ニ在テハ、頗
ル便捷ナリト雖モ、若夫貴門ニ至テハ、或ハ顧忌ナキ
ト不能、然ラバ乃、何ノ術力之ニ代ント、予コノ言ニ繇
テ、構思數日、遂ニ所得アリテ、一器ヲ製ス、名テ奪珠車
ト云、隨テ之ヲ實地ニ試ルニ、ソノ術甚ダ便易ニメ、且
ツ穩ニ、況ンヤ出娩艱澁ナリト雖モ、醫媪、匠弱ナリト
雖モ、此機ヲ用テ、挽引スル片ハ、談笑ノ媿脱セシムベ
シ、今詳ニ圖ト訣トヲ、下文ニ列シ、以テ同道ノ士ニ示
ス

以上ノ諸器予數十年來悉ク之ヲ實際ニ試ミ消息増損シ方メテ定ムル所ナリ固ヨリ其器肥瘦厚薄各其互キ所有テソノ製度毫モ愆リアル片ハ幹旋運用ノ際必ズ意ノ如クナルヲ能ハズ今圖ヲ舉テ悉クソノ形狀ヲ示セリ然レ凡製意纖細ノ處ニ至テハ筆墨ノヨク罄ス所ニアラズ四方保産ノ人設レ此諸器ヲ造ント欲セバ必我門汎用ル所ノ諸器ニ依テ詳密ニソノ互キヲ適ハシメ慎テ毫釐ヲ失フヲ勿ルベシモシタバ圖ヲ案シテ髣髴ニ其様ヲ擬シ用ヲ錯テ咎ヲ我器ニ嫁スルヲ勿レ


天保壬辰發明

天保壬辰發明




本草綱目卷之五 西生者非片

探額器圖




睡龍器圖




探額

長一尺五寸



長一尺




本草綱目卷之五 五 淳生卷歲反

器圖





長三十五分

探領合奪珠圖



奪珠



卷一
六
厚生卷反

厚生卷反

本草綱目卷之七



睡龍
擦額合
圖器用產橫

長一尺

器膜破瘤子

長七寸

網擦額施
器用斷頸

本草綱目卷之七


本草綱目卷之八

八

淳生卷之八




器股探




此器以
鑰石製



器水琢



管水導




此器
用銀
製之


本草綱目卷之八

淳生卷之八


息胞用器




此袋以油紙作之




此器以鯨鬚製之




潤胞器



此所以銀作之



奪珠車圖



臨際用心

凡百難產術ニ由テ救ント欲スルモノ、先ツ須クソノ
脈證ヲ察シ、其虛實ヲ揣リ、胎兒ノ死生逆順、娩時ノ遲
速險易、悉ク心目ニ瞭然トメ、而後ニ方ニ救護ノ策ヲ
決スベシ、必ス忽卒ニ手ヲ下シ、後來ノ詆謗ヲ取リ勿
レ、初産婦人ノ如キハ、陰戸狹小ニメ、子宮開キ難キカ
故ニ、動スレバ分娩日ヲ延クニ至ル、如此ノ類ハ、假令
陣疼日ヲ經ルトモ、胎兒仍膜ヲ被リ、水漿未ダ下ラザ
ルウチハ、娩期ノ至ラザルト辨知シ、妄リニ術ヲ施ス
ル勿レ、若夫破漿已ニ久シク、努力漸漸止ミ、兒胎產門

ニ支碍シテ、數日分解シ難ク、醫藥神符、俱ニ其効ナク、
坐婆手ヲ束子、坐ラ其斃ヲ俟ツノ時ニ臨ミ、初メテ此
術ヲ施シ、一生ヲ萬死ニ回ラシ、母子俱ニ全キヲ得セ
シムベシ

亡慮^ス此術ヲ施スベキノ難産ハ、必ス痛楚日ヲ亘ルカ
故ニ、疲勞虛憊ニ至ルモノ固ヨリ多ク、娩後ノ變症、預
メ測ルベカラズ、若ソレ術ヲ行ハント欲セバ、先ソノ
主人或ハ近戚ノ耆老ヲ、閑處ニ招キ、詳ニ利害ヲ説キ、
父母兄弟盡ク死ヲ甘シ、深ク救治ヲ求ルヲマチテ、
而後手ヲ下スベシ、少シクモ忌憚ノ意アルヲ見バ、必

ス術ニ及ブヲ勿レ、假令婉後ノ慮リナキ症ト思フ氏、
決ノ輕諾スベカラズ、世間龐妄ノ徒、輕忽ニ術ヲ試ミ、
無端危險ノ變症ニ遇テ、大ニ聲價ヲ貶スヲアリ、互ク
小心謹慎ナルベシ

術ヲ行フニ當テハ、家方補元湯、或ハ真武加桂參、四逆
加人參ノ類、凡テ對症ノ藥劑及ビ獨參湯、或ハ熊胆、洎
夫藍、姜醋等悉ク前ニ設ケ、以テ臨時ノ變症ニ備フベ
シ、蓋シ艱産中後ノ變症、急ナルヲ風火ノ如シ、若其症
ニ遇テ、初テ藥ヲ辨スルモ、恐クハ及ビ難カラム、臨渴
穿井ノ過ヲ取リナカレ、假令危症ナラザルモ、人參ハ

必ス缺クベカラズ、景岳石頑ノ二家言、實ニ矜式トス
ベキナリ

劣齋先生云、胎前産後、禁服人參、本艸諸書所未言及
焉、其意蓋助火滯血、血氣擾起之間、互不中用焉、甚至

言月内誤用、性命不保、集驗良方云、知婦人産後十五
日以前誤用人參、性命不保不
可用也、殊不知臨産蓐中、古方用之者、不遑枚舉、乃知其

說昉于輓近矣、若夫蓐中乏力、生後崩暈諸症、非藉援
於斯品、安能望其轉日回天之勳哉、産後禁之、張景岳

己正其訛、景岳全書云、嘗見有禁參而斃者、云新産之
後不可用參、用則補住惡血、必致參爲害、即
勸之亦不肯用、直待斃而後悔者、又數人矣、又有言産
後必過七日方可用參、此等愚昧、說傳不知始自何人

誤人不可信也。胎前忌之。張石頑以辨其非。張氏醫通云。緣婦人稟性執拗。懷孕之日。不檢束身心。任意作為。以致氣血乖違。胎孕枯著。臨產之際。雖遍用催生方藥。畧無一驗。以數月失初之胎息。一時豈能充應。况有坐草多日。血氣大虧者。惟大劑獨參湯峻補其氣。方能送力。送產。獨惟世之穩婆及生產家。左右之人。皆堅持產中禁用參之說。坐視其斃者多矣。安知產中誤用人參。為害者。皆是力作勞動。軀體堅韌之人。雖有疾病。祛之則安。奚俟補為。設強與服之。心膽充裂。是不能無助。火發熱。凝滯。惡露之患。矣。若夫膏粱逸豫。養柔脆之家。平時慣服。服之。泰然。何助火滯氣之有。余室人素稟孱弱。而多沉鬱。每產必用人參一二兩。濃煎時。以助其氣。阻服參。至第四日。子殞。腹中不得已。煎大劑參湯灌之。產後方云。未服參。已前。耳聾。目盲。惟見滿室紅光。繼而漸漸紫黑。及服參後。開眼。能辨物。神氣亦能主持。腹中便有痛陣。始信服參之驗。近日同道主之峻室人。難產竟日不下。自煎人參七錢。頓服。便產。其助之力。之効。非他催生藥可比也。因詳述。以破世俗之惑焉。二張所

論確晰可遵也

術二臨之。八產室ノ内、安リニ他人ノ出入ヲ禁ス、止
 産婦ノ姉妹、或ハ近親ノ婦一兩人及ヒ産婆、或ハ門人
 ノニニテ、其餘ハ悉ク謝避スベシ、ソノ食家蓬門、別ニ
 産室ノ設ナキ者ハ、便互ニ隨ヒ、屏風ニテ圍繞スベシ、
 是一二ハ婦意ヲ安カラシメ、一二ハ他ノ看シヲ避
 ルガ爲ナリ
 術二入ルノ前、先ツ手盥ヤウノ器ニ、沸湯冷水等分程
 ノ温湯ヲ取ヨセ、手ヲ入試ルニ、少シ探領器ヲ撓メ、其
 中ニ浸シ温ムベシ、器甚々柔軟ニナリ、屈伸自在ヲ得

ルカ故ニ進退運旋意ノ如クニメ、婦ヲノ毫モ痛苦ヲ知ザラシム

己ニ術ニ入ナバ、必ズ顧忌躊躇スベカラズ、心目明了手段正ニ定ツテ、一舉斷然トメ是ヲ行フベシ、些モ死生ニ關係シ、名利ニ昏迷スルコト有バ、術意掣肘シテ、回天ノ功ハ成シ難カラムモノナリ

探領術設蓐法 附圖式

凡蓐ヲ設ルノ法、先ツ婦人ノ帶ヲ長ク敷キ、次ニ褥ヲ二ツ、圖ノ如ク折リ重子、帶ノ半中ヨリ鋪キ、ソノ帶ノ餘リヲ床頭ヨリ引戻シ、褥ヲ束ル狀ノ如クシ、更ニ其

上ヘ一褥ヲ敷キ延シ、枕ノ中央ヲ紐ニテ括リ、其紐端

ニ文鎮ヤウノ物カ又孔方二百錢許ヲ繫住シ、枕ノ下

ヘ轉移セサルノ設トス、次ニ褥上産婦ノ腰ノ當ル邊

ヨリ、席ヲ横ニ目ナリニシキ 媿後穢蓐ヲ除キ去ルニ、便利ナラシメンガ為也

其上ヘ草蓐ヲ鋪キ、復タ其上ヘ棄褥ステツト或ハ敗絮敗衣ノ

類ヲ多ク布キ重ヌベシ、コレ設蓐ノ大法ナリ、貴賤貧

富ニ隨テ、イカ様ニモ處置スベシ、爾後産婦ヲシテ意

ヲ安ンゼシメ、帶ヲ解キ、蓐上ニ倚テ仰卧ナサシメ、股

ヲ開ケ、膝ヲ豎、腹上ヨリ、圖ノ如ク夏ハ浴衣ユカク單衣ノ類


冬天ニハ綿衣被襖ノ類ヲカケ、醫ソノ股間ニ就キ、被

探領術設蓐法 附圖式

内ニ於テ術ヲ施スナリ、又手中敗衣ノ類ヲ三ツ四ツ
傍ニ置キ、醫ノ手ヲ拭フニ備フ、テメクヒサテ産婆或ハ近親ノ
婦女ヲ兩傍ニ坐セシメ、産婦ノ手ヲ握ラセ置クベシ、
コレ一ハ産婦ノ意ヲ安ンジ、一ハ湯藥ノ使役ニ供フ
ル所ナリ
枕ハ高キニ過スベカラズ、高キ片ハ、医ノ手モト支ヘ
テ、器ノ進退ニ便ナラズ、サレバ餘リニ低キハ、俗ノ嫌
フコユエ、大抵其中ヲ得ヨ、若、褥ナド手ニ支碍シテ、術
行ヒ難キ片ハ、婦ノ臀下ヘ括リ枕様物ヲ敷カシムレ
バ、産門昂リテ、器ノ進退甚ダ便ナルナリ、

医、産婦股間ニ坐スルノ法、婦ノ右偏ニ傍テ斜ニ坐シ、
左ノ膝頭ヲ、婦ノ右ノ臀股ニ對シ、右膝ヲヒラキ、跣坐
ノ狀ノ如クシ、産門前頭ノ褥ヲ廣クアケ、以テ手術運
旋ノ地トナスベシ、術ニ臨ム片ハ、肩ヲ垂レ、身ヲ低フ
シ、氣ヲ屏メ、心ヲ平ニシ、器ノ斡旋、手指ノ進退、スベテ
柔順穩當ナルヲ要トス、假令危急ノ場ニ臨ムトモ、必
勿忙ニ術ヲ行フコト勿レ、兎角初心ノ間ハ、手術ニ煎迫
スルカ故ニ、手モト自ラ昂リ、思ハズ筋骨強直ニナリ
テ、器ノ運用、自在ヲ得ガタキ者ナリ、ヨク々々習熟ス
ベシ

探領術設蓐圖



探領術坐法



探領術坐法

探宮術 并圖

凡坐蓐ノ前、預メ出娩遲速ノ度ヲ計リ、順逆橫偏ノ位ヲ辨スルハ、此探宮術ニ非レバ、的知スルヲ能ハズ、實ニ產科第一關鍵ノ要術ナリ、故ニ先能コノ術ヲ明瞭ニメ、始テ諸術ノ手段定ル、苟モ斯ニ精透ナラザルハ、諸術悉ク抵牾ノ人ヲ謬ル、少ナカラズ、譬ハ猶疾ヲ診メ方ヲ處スルカ如シ、診視不明片ハ、方藥豈的當ヲ得ルヲアラシ、其法正產ニ於テハ、坐艸第一術ノ如ク、圖訣詳于三卷中婦尻ヲ擎舉スル間ニ候フモヨシ、又婦ヲ坐蓐、或ハ小几ニ伏靠セシメ、膝ヲ豎、尻ヲ昂ケ、オシエテヨカカ医尻

後ニ就テ候フモ佳ナリ、難產及委頓ノモノニハ、卧シタルマ、シ医股間ニ就テ候フ、又側卧セシメ、背後ヨリ候フ、シ或ハ圖ノ如ク、蓐上ニ移シ、仰卧高枕、開股、シ膝セシメ、探宮スル、シ其時互ニ隨テ、イカヤウニモ術ヲ施スベシ、必シモ規則ニ拘泥スルヲ勿レ、但其指ヲ進ルニ、予多年歷驗ノ要法アリ、其法爪甲ノ方ヲ兒胎ニツケ、シ指肚ヲ子宮ニ著テ進ムル、シ片ハ十分ニ深ク進ミ、且子宮擦破ノ患ヒナシ、初メ指頭ヲ陰門下邊ヨリ進メ、左右ニ隨テ、漸次ニ上邊ニ回ラシ、橫骨際マデ、精密ニ檢搯スベシ、若兒頭橫骨ニ緊迫メ、指頭ヲ回テシ

辨認スベシ
一二婉時ノ遲速ヲ辨ス、陣疼頻リニ來ルト雖モ、宮口

ノ開展少ク、及ヒ兒頭產門ニ臨マザルハ、婉期ニ非ズ、
兒頭已ニ產門ニ臨ムト雖モ、未ダ破漿セザルモノ、已

ニ破漿スト雖モ、努力緊迫ナラザルモノ、婉期ニ非ズ、
其他宮口ノ偏曲、燥尿ノ妨碍、交骨ノ狹斜、膀胱ノ閉滿、

スルカ如キ、皆ヨク遲滯ヲ致シ、而モ救護ニアラザレ
バ、其婉逢ヲ遂ルヲ難シ

二二胎兒ノ部位ヲ辨ズ、蓋兒ノ位置ヲ明カニセント

欲セハ、先ヨク頭面腹背ノ骨格形態、手足五指ノ短長

大小等ヲ、生平明確ニ熟察シ、而後ニ此術ニ入ルベシ、

然ラザル片ハ、深隱暗黒ノ處、事ヲ誤ルヲ尤多シ

若コレヲ探ルニ、其物柔軟ニシ、帛ニ水ヲ裏ムカ如ク

ナルハ、膜未ダ破レザルナリ、硬シテ胎髮指頭ニ應ス

ルモノハ、兒頭ナリ

倒首ノ背面スルモノ、是ヲ順産正胎トス、倒首ノ腹面

スルモノ、之ヲ仰産ト云、兒ノ向背ハ顛顛骨格ヲ辨メ

之ヲ知ル、且大抵正産ハ、頂骨ヲ得、仰産ハ顛骨ヲ得ル

也、又陰門左右ニ於テ、半額及ヒ肩ヲ得ルモノ、之ヲ偏

産ト云、又向背ヲ辨知スベシ、兒頭急迫スルニ因テ、宮口背後ニ傾曲スルモノアリ、之ヲ冒子宮ト云、額或ハ頭ヲ得ルモノアリ、振後ト云、横骨上際ニ耳輪ヲ得ルアリ、側産ト云、又ヨク左右ヲ辨スヘシ、以上并ニ順産ニ屬ス

逆産ハ、兒ノ兩足ヲ得テ之ヲ知ル、又一足ヲ露スモノアリ、左右ヲ辨スベシ、兩足交叉スルモノアリ、半身已ニ出テ、兩腋ニ碍ルモノアリ、兩腋已ニ免メ、項領ニ支ルモノアリ、以上並ニ逆産ニ屬ス

坐産ハ、臀尻及陰器ヲ得テ之ヲ知ル、向背偏側ヲ辨スベシ、又腰ヲ得ルアリ、髌骨ヲ得テ知ルベシ、以上並ニ坐産ニ屬ス

横産ハ、臂膊ヲ得テ之ヲ知ル、左右ヲ分ツベシ、一手一足ヲ露スモノアリ、背ヲ得ルモノアリ、腰ヲ得ルモノアリ、脊椎ハ髌ヲ辨スベシ、胸腹ヲ得ルモノアリ、胸骨及臍帶ヲ辨スヘシ、脇腋ヲ得ルモノアリ、以上並ニ横生ニ屬ス

胞衣先ニ出ルモノアリ、死胎ノ徵ナリ、後ニ滯ルモノアリ、息胞ト云、臍帶先ツ出ルモノアリ、帶頸ヲ繞フモノアリ、背包生ト云、肩ヲ纏フモノアリ、礙産ト云、足底

帶ヲ臨ムモノアリ、浪臍生ト云、
變胎ノ如キ、雙坐、雙逆、一逆一橫、一足一手、交叉錯雜等
ノ別アリ、宜ク精細ニ検査スベシ、

胎形偶變異ノ者ニ値バ、以上ノ形狀ニ合セガルニア
リ、又臨娩露出ノ部、大ニ腫脹メ、常態ニ異ナルニアリ、
コレラノ症ハ、殊ニ注意熟攷スベシ

胎位ノ順逆既ニ的知メ、而後何ノ手術ヲ施シ、最モ便
利ナルト云フ決擇照知スベシ

既ニ破漿スルノ後、屢探宮スルヲ禁ス、滑液乾涸スル
カ故ニ、動スレバ產門破傷ヲ致スニアリ、

探宮術圖



探領術總括

凡此術ヲ學ハント欲スルモノ、先ヨク四綱ノ難産ヲ知ルベシ、一曰順産支碍者、二曰逆産、三曰横産、四曰坐産是也、蓋シ艱産ノ多キ、千百變症アリト雖モ、亦悉クコノ四綱ヲ出ズ、是故ニ今四綱ヲ分テ、其救術ヲ辨シ、其變態諸症ノ如キ、各ソノ類ニ從テ、四綱ノ下ニ分釋ス、學者先能四綱ノ救術ヲ明ニメ、而后變産諸症ニ及バ、自ラ其意ノ嚮フ所ヲ知シ

救順産難婉及屬症變産術

并圖

附頭大産并圖
用奪珠車圖

兒頭横骨ニ支碍ノ、分娩シ難ク、胎髮指頭ニ應スルモ

ノ、マヅ疏水術ヲ施スベシ、大抵難産日ヲ延クモノハ、兒頭横骨ニ緊迫スルガ故ニ、必ス尿道ヲ壓塞メ、膀胱滿脹ヲ致ス、若シソノマ、術ヲ施スキハ、兒頭尿道ノ急脹ニ衝觸メ、動モスレバ擦破セラレ、終身遺溺ニ惱ムモノアリ、注意セズンバアルヘカラス、故ニ假令尿閉ノ候ナクモ、必先ツ疏水術ヲ施シヨク、兒頭ヲ推送スベシ、若指頭ニテ力難及キハ、疏水器ニテ圖ノ如ク推昂スベシ、正面ヨリ推送メ、尿通ジ難キハ、左右邊ニ推テ、能通ズルコトアリ、コノ器、兒頭横骨ニ撐ヘタルヲハ、ツスニ甚タ便ナリ、凡テ諸難産モ、先ツ此ノ

疏水術ニテ、能能推送セザレバ、探領器支碍メ、斡旋自
在ヲナスコト能ハザル也、疏水已ニ訖テ、医先ツ左手ノ
食中二指ヲ、陰門下邊ヨリ、十分ニ深ク進メ、右手ニ探
領器ヲ正直ニ持チ、第一圖ノ如ク、左手ノ食中二指ニ
沿テ、陰門ニ碍觸セザル様ニ、緩緩奥ヘ進メ、器端四寸
許ニナリタル頃、第二圖ノ如ク、中指或ハ食指ヲ以テ、
探領器ヲ、兒頭左右ニ傍テ、横骨上際マデ、能能クリア
グベシ、若シ器支碍メ、イカニスル所同リ難キ所ハ、第
三圖ノ如ク、器ノ一偏ヲ屈撓シ、横骨上際ヨリ進ムレ
バ、タヤスタ同ルモノナリ、既ニ回シ了ラバ、第四圖ノ

如ク、睡龍器ヲ箝メ、兒頭ニ沿テ、陰門上邊ヘ進メ、兒頭
ト横骨ノ間ヲ過テ、睡龍器ヲ上邊ヘ三寸許リ進メ置
キ、左手ニテ探領睡龍共ニ緊ク握リ持チ、右手ニテ探
領器端ヲ執リ、徐徐ニ牽ク所ハ、器自ラ聚合シテ、兒頭
ヲ夾ミ、領下ニ箝住スル也、此時愈ヨ、箝シ得タルヲ知
ラバ、疏水術ノ如ク、再ヒ兒頭ヲ推昂シテ、睡龍器ヲ脱
シ去ルベシ、然ラザレバ、牽引セシニ因テ、兒頭、横骨ニ
迫ル故ニ容易ニ抜去リ難キモノ也、然後第五圖ノ如
ク、奪珠器ヲ、探領器端ニ箝メ、體ヲ聳カシ、力ヲ極メテ
陰門下邊ヘ牽クベシ、若探領器ヒラキテ、兒領ニ懸著

シ難キ意アラバ、器ヲ二ツ三ツ抜テ引モ佳ナリ、兒頭
 已ニ半ヲ脱シ、會陰緊脹、肛門展開ニ至ラバ、急ニ第六
 圖ノ如ク、左手掌ニテ、會陰肛門ヲ抱ヘ、兒頭ヲ陰門上
 邊ヘ推出ス意ヲ帶ビ、仍、右手ハ探領器ヲ拗シ執リ、左
 右一齊ニ勢ヲ整ヘテ、陰門上邊ヘ轉脱セシムベシ、此
 時必下邊ヘ牽テ勿レ、動スレバ會陰マデ破裂セシメ、
 後患ヲ貽ス、医者慎ムヘシ、兒頭已ニ脱シ、兒肩仍、支碍
 シテ出サルキハ、或ハ左或ハ右、便ニ從テ、兒頭ヲ一邊
 ヘ引寄ルナリ、兒ノ左手ヨリ出サント欲セバ、兒頭ヲ
 右邊ヘヨセ、医ノ右ノ中指ヲ陰門下邊ヨリ、斜ニ深ク

進メ、兒脣ヲ探リ得テ、而シテ陰門下邊ニ向テ勾出スベ
 シ、兒ノ右手ヲ出スニモ、亦前法ニ依リ照用フベシ、既
 ニ兒ヲ出シ畢ラバ、先ツ家方黒神散ヲ冷水ニ和調シ
 ニ三口與フベシ、氣息稍靜ニ、脈大抵ニ神アラバ、即時
 ニ胞衣ヲ下スベシ、此時若、面赤、脈微、胸動甚、崩脱ノ微
 アル者ハ、必ズ下胞ヲ急クテ勿レ、然レ、疋時ヲ過レバ
 子宮口收縮スルカ故ニ、下胞ニ甚ダ難キヲアレハ、産
 門ノロマデ出シカケ置キテ、調血ノ藥ヲ與ヘ、氣血
 脈症漸ク定マルヲ待テ、下スヲ尤佳法トス、次ニ兒ノ
 臍動ヲ候ヒ、活氣アラバ、發啼術ヲ施ス也

術、嬰兒保護
 門ニ詳ナリ

若イヨク死胎ナラバ、其故ヲ家人ニ告ケ、又兒體損傷ナキヲ指示スベシ

劣齋先生、予ニ難ゾ云、子ガ術器ノ構意、巧ナルハ則チ巧ナリ、然レ凡之ヲ用テ、兒ノ咽喉ヲ遏塞スル片ハ、假令活胎ナルモ、必死胎トナラン、然ル片ハ其胎ヲ傷フト否トノ別ナルノミニテ、我鐵鈎術ト功用奚ゾ優レリトセン、予答テ云、夫兒ノ母體ニ在ル本ヨリ呼吸ノ纂籥ナク、但母血ヲ臍帶ヨリ給輸スルニ因リ、養ハレ育ルヲ得、故ニ其未ダ母體ヲ離レザル時、假令咽喉遏塞スト雖、決ノ死スルノ理ハ



ナシ、其既ニ生下スルニ及テ、始テ天地ノ大氣ヲ呼吸シ、因之生生育長スルガ故ニ、咽喉一タビ遏塞セラレバ、乍チ死セント必定ナリ、余多年コノ術ヲ施シ、母子兩全ヲ得、今猶存在スルモノ幾十百人ナリ、是乃チ咽喉遏塞ノ其害ナキ明徴ニシテ、彼ノ鐵鈎術ノ、一タビ手ヲ下セバ、卒ニ生胎ナキモノト、豈優劣ナキモノトセンヤ、先生言ナクメヤム、由テ此ヲコ、ニ記シ、以テ後生ノ疑團ヲ破碎ストイフ

疏水術圖



同用疏水器圖



探領術第一圖



同第二圖



同第三圖




同第四圖



同第五圖



同第六圖



一種順産兒頭甚大ニシテ、容易ニ出シ難キアリ、圖
 ノ如ク産婦ヲ側卧ナサシメ、医モ亦側卧シ、兩足ヲ婦
 ノ臀ニ撐シ、身ヲ翻シ、カヲ極メテ牽出スベシ、兒頭已
 ニ下リ來ラバ、手掌ニテ陰門ノ四邊ヲ推ヒラキ、餘ハ
 前法ニ依リ術ヲ行フベシ、此時モ會陰ノ破裂ニ心ヲ
 用ヒ、必ス鹿暴ニ拽ト勿レ、其貴門巨室、コレニ憚リア
 ルモノハ、奪珠車ヲ用テ之ヲ挽クナリ、其法、先探領三
 器ヲ用テ、兒頭ヲ繫住シ了ラバ、奪珠車ヲ圖ノ如ク婦
 ノ産門兩傍ニアテ、車轂ノ麻繩ヲ奪珠器ニ繫ケ定メ、
 医右ノ膝頭ヲ以テ、車板ヲシカト踏シメ、腰ヲ聳シ、圖

ノ如ク左ノ膝頭ヲ進メ、左手ニテ探領器ノ陰門ニ近
 キ處ヲ、下邊へ推ナガラ緊持シ、右手ニテ、車轂ノ木ヲ
 把テ、圖ノ如ク緩緩ニ前邊へ推スベシ、車轂ノ木ヲ容ル
 、孔四アリ、一孔推シ窮レバ、復タ一孔へ指シ替へ、漸
 次ニ推轉スベシ、兒頭ヤ、産門ニ出露シ來ラバ、遽ニ
 車繩ヲハツシ、探領第六圖ノ如クニ、探領器ヲ逆ニ執
 リ、法ノ如ク挽脱セシムベシ、必ス安リニ挽テ、會陰破
 傷ノ患ヲ貽スト勿レ、此器、特リ頭大産ノミナラズ、尋
 常難挽ノ者トイヘ、凡之ヲ用テ甚便ナリ、只施術ノ間
 ハ、器上へ衣服ヲ掩ヒ、婦ニ見セシメガルヲ可トス、

頭大難挽用探領器圖



此器用探領器也
 凡頭大難挽者
 用此器探領
 則頭不致搖動
 且能安臥
 誠為良器也
 凡患此症者
 宜早用之
 庶幾獲愈
 矣



同用奪珠車圖



產育全書內篇 卷一

西生齋藏版

產育全書內篇一



