



産育全書 外篇

ヤ 9
1179
4



マ
1179
4



醇生菴產育全書外篇卷五

近江八幡 水原義博濟卿父著

越後芝田 長谷川誠誠之

門人

出雲松江 小筱 恭君基

較訂

臨產救護

妊婦臨蓐ノ救護ハ、女科第一ノ大任ナリ、尤切ニ心ヲ
罄スベシ、假令輕易ノ産ナリト雖、人ニ虚實アリ、時ニ
寒暑アリ、救護一モ其互ヲ失フ片ハ、患ヒ忽チニ及バ
ントス、豈コレ輕忽ニスベケンヤ、其重キモノニ至テ

産育全書外篇 卷五 一 醇生菴藏版



91-2385

ハ、横逆坐礙ノ難、血暈癩瘕ノ變アリテ、危險痛楚至ラザル所ナシ、其方術毫釐モ謬アルハ、死生掌ヲ反スガ如クナラム、恐警セズンハアルベカラズ、是ヲ以テ此科ヲ業トセン者ハ、生平專ラ心ヲコノ境ニ處シ、常ニ其術ヲ習熟シ、能其の方ヲ語記シ、以テ不虞ノ備トナスベキナリ、総テ臨産ノ家ニ入ナバ、深ク仁恕ヲ存シ、慈憫ヲ體メ、貧富貴賤ヲ論セズ、夕々妊婦ノ苦惱ヲ脱卸シ、胎兒ノ保全ヲ得ルトイフヲ以テ務トスベシ、慎テ名利ニ罣縛セラレ、粗暴未練ノ術ヲ施シ、愆害ヲ遺スヲ勿レ、世間ノ詬辱ヲ受ルハサモアラバアレ、冥

謹何處ニカ逃得ンヤ

子女子云、夫妊娠之治、莫要於臨産、而其間救護、十居八、而湯藥居其二焉、故救護失術、則湯藥无効矣、然乃今之医、徒論湯藥之性、而不知救護之術、至其產母坐草起居之互、與生子臨盆、死生之候、一任之產婆、漫然不加省、即遇其稍危難者、瞠然疑阻、坐視其子、毋兩斃、此豈救患濟生者之所為乎、且夫世所有產婆者、并皆孤孀寡嫗、之不得已為業者、乃無知之一女子、而徒知滌浴拂拭之事而已、豈足與謀死生、决成否哉、故救護之術之於妊娠之治也、不可不講者明矣、論產

產房ノ内ハ、太夕明ナルベカラス、明ナレバ、坐草ノ際、婦羞辱ノ心ヲ生ゼン、又太夕暗ヲ禁ズ、暗ケレバ、神思沈鬱シテ、痛楚ヲマス、アリ、産房ニ入テハ、多言躁擾ナルヲ勿レ、耳語歎息甚夕禁ヌ、艱産劬惱ノ話ヲナス、一勿レ、變胎奇怪ノ談ニ及、一勿レ、此等ノ類、皆ヨク孕婦ノ情ヲ傷メ、動モスレバ、婉達ヲ妨ク、禁戒セスンバ、アルベカラス、盖、氣ハ血ノ宰也、氣動ク、血ハ血亦亂ル、コレ血暈崩血ノ變、因テ起ル所以ナリ、故ニ産房ノ内、宜ク微暖清靜ナラン、一ヲ要ス、時ニ産育自然ノ理ヲ説示シ、務テ婦意ヲ泰安ナラシムベシ

医宗金鑑云、産房之内、不可多人、人多則語聲喧嘩、產母之心必驚、驚則心氣虛怯、至產時、多致困乏

達生編云、臨產夏月、更不宜多人在房、热气擁盛、能令產母煩躁發暈、其害非小、又切忌在房中、大驚小怪、交頭接耳、咨嗟歎息、皆能令其憂疑擾亂、以致悞事、又云、房中宜輕行、輕語、不宜多話、令其得睡為妙、又云、初覺腹痛、先自家拿穩主意、要曉得此是人生必然之理、極容易之事

又云、房中冬設火盆、互輕暖、不互大熱、夏月多貯井水、以收熱

氣、互微涼、不互大冷

產ニ臨テハ強テ食ヲ喫セシムルヲナカレ若其レ實
 ニ飢色アラバ陣疼休歇ノ時ヲ候ヒ其嗜ム所ニ任セ
 輕輕ニ之ヲ進ムルヲ要トス世俗產婦ノ力勢ヲ倍ス
 トテ痛楚ノ間ニモ強テ食ヲ進メ之ニ加ルニ藥汁符
 水ノ類コレヲ亂投シ之ニ由テ心下滿悶腹痛嘔逆甚
 シケレバ神氣昏冒人事ヲ知ラザルニ至ル此症動モ
 スレバ他ノ血暈ト紛ル、フアリ精透仔細ニ視別ス
 ベシ逾停食ノ候アラバ早ク鹽湯ヲ用ヒ輕輕探吐ス
 ベシコノ症若誤テ禁暈術ヲ施シ妄リニ脅腹ヲ支推
 スルハ食飲停蓄ノ部壓搾ニ堪ズシテ反テ苦惱ヲ

増ス有

保產心法云臨產之先如覺稍饑即少與陳米粥食之
 不可忍饑如覺煩渴可用滾水調蜜兩匕與飲凡食不
 可太飽恐食多碍於上焦氣不得下行致令難產

辨正產始終

兒ノ娩ルハ天地自然ノ妙機ニシテ藥若符ノ能進退ス
 ベキ所ニ非ス故ニ催生ノ藥安産ノ符吾門教テ之ヲ
 用シメズ况ヤ開骨婦人良方軟膝簡易方滑胎醫林集要瘦胎全上等
 ノ藥方ノ如キ素ト是妄誕不足取者ヲヤ然ルニ陣疼
 苦楚ノ際必ズ藥治ニアラザレハ甘心セシムルヲ不

能、互ク當飯芍藥散、古弓飯湯ノ類ヲ與ヘ、其意ニ應ス
ベシ、若夫レ強テ菓ヲ不與メ、産後變症起ルヲアラン
ニハ、啻ニ産家憤憾ヲ致スノミナラズ、世間訕謗亦逃
レザル所ナラム

劣齋先生云、催生方法、古籍所載、難更俵數焉、其鍼灸
咒符、姑舍旃、他如佩握熨塗、雖不有其益、而復無甚害
矣、特至服藥、觀其用品、率多破血耗氣、隨胎挫堅之味、
而非胎妊之所宜矣、且夫免乳、元自有其候、豈藥物之
所能軒輊哉、吳山甫名醫方攷論、催生藥曰、生之必催
也、催之則宋人之握苗耳、非惟无益、而又害之矣、但燒

灰而服者、徒却燥其津液、手握足貼者、用之弗驗耳、噫
乎、時失於將理、至於臨産艱難、頗以雜藥催之、皆惑也、
張會卿景岳全書云、凡妊娠胎元完足、彌月而産、熟落
有期、非可催也、所謂催生者、亦不過助其血氣、而利導
之耳、若期未至、而安用行氣導血等劑、以為催生、亦猶
摘方苞之萼、握宋人之苗耳、是并謂用催生藥之害、可
謂知言也、如子玄子産論、既斥催生藥、而猶云臨産之
婦、服藥助其氣血、則或有此理、幾乎同護矣、
正産ノ候、ソノ初、臍腹痛、休歇アリテ、小便頻數也、之ヲ
弄痛ト云、婦人良方、俗
ニ氣附ト云 互ク心ヲ安ジ、氣ヲ定メ、緩ニ時

ヲ俟ツベシ、假令疼之甚シキモ、腰臀へ張ル気味慢ク、
 小洩猶通ズルウチハ、婉期ニハ至ラザルナリ、切ニ努
 カヲス、メ、坐草ニ急ダテ勿レ、又其陣痛ノ間ニ、睡眠
 スルアリ、俗之ヲ眠、腰ト云、又破水ノ後ニ、陣疼中、或シテ
テ、眠ヲ好ムアリ、多ハ死胎ノ候トス、辨認ス
 べ佳兆ナリ、驚カシ醒スベカラズ、此候動モスレバ、試
 痛產前諸他ノ疾痛ニ紛ル、症ニ出テアリ、能診透シテ、正
 候ヲ誤ルテ勿レ、若ソノ正期未至、子宮未開ニ、強テ努
 カヲ勸ルルハ、胎兒卻テ努力ノ為ニ、壓倒セラレ、或ハ
 横斜シ、イヨク、危険ニ至ルテアリ、可慎、是故ニ陣疼
 漸緊シト雖、婉候婉候ノ事、下文ニ詳未ダ急逼セザルウチハ、是

未ダ正期ナラザル由テ、能言教諭シ、以テ產婦ノ
 意ヲ安定セシメ、ユメク、其努力ヲ急クナカレ

劣齋先生云、陳良甫曰、凡臨產初、然腹痛或作或止、名

曰弄痛、見良方、產難門方書產科、或曰弄產、保產機要曰轉胎、全曰

弄胎、丹臺、玉案曰痛胎、明醫雜著、註曰試月、揚子建十產論曰試胎、便產須知

曰轉換、簡明醫說曰試痛、達生編曰試疼、全此皆謂其似產、而

非產、但雖因經月多少、而異之稱謂、均是空痛耳、聖濟

總錄、產難論云、或空痛經日、而胎未動者、互安心熟忍

是也

達生編云、此時必要養神惜力為主、能上床安睡閉目

養神最好、若不能睡、暫時起來、扶入緩行、或扶桌站立、片時、疼若稍緩、又上床睡、總以睡為第一妙法。

保產心法云、要知安心定氣、勉強忍疼、隨意飲食、要坐則坐、要行則行、要睡則睡。

桑原惟親云、宮口未開、胞水未逆、相其慇懃、令婦人努カ、氣疲力脫、或招不測航產。

按ニ賀川家說ニ、ケ氣附、イキ力息、キ陣疼ノ三ヲ、初中後ノ緩急迫ニ分ツノ說アリ、恐クハ非是、蓋シ陣疼ハ疼ミ

伏作アルナリ、力息ハ、氣息緊迫スルナリ、凡臨產腹痛ハ、初ヨリ、必伏作有テ、力息モ、亦初ヨリ、ソノ幾ア

リ、只ツノ中自ラ緊慢アリテ、漸漸分挽ニ至ルナリ、由テ吾門、今臨產ノ初中後ヲ、緊慢迫ノ、三候ニ分チ、以テ其期ヲ示スト云。

陣疼漸ク緊クナリ、胎兒腰臀へ緊迫シ、包膜努張メ、小便不利スルハ、是レ稍婉期ニ迫シトス、疼ヲ忍ビ、目ヲ閉チ、以テ極熟生下時ヲ俟ツ、必輕易ニ坐草セシメ、早マルヲ勿レ、若破水來ラバ、ヨク其試水ト胞水トヲ甄別シ、又ヨク宮口開展ノ、廣狹ヲ辨別セヨ、其胞漿已來リ、宮口漸ク展開ニ至ラハ、即チ草蓐ニ上ラシムベシ、達生編云、此時第一、要忍疼為主、千萬不可輕易臨盆。

坐艸

賀川家說ニ云、胞水ノ破ルルニ、腹中タシカニ音有テ、産婦ニソレト知ル、ハ産必易シ
 按ニ賀川氏ノ說ニ、試水ハ粘濁、破漿ハ清澄ナリト云、凡、非是ナリ、試水ハ稀薄ニシテ粘リ无ク、破漿ハ粘滑ノ性アリ、コレ自然ニ胎兒ヲ養フ徳ト、陰内ヲ煖煦スル徳ヲ存有スレバナリ
 達生編云、忍疼最妙、從不聞婦人私産、而難産者、總因胎起于私、怕人知覺、只得極力忍疼、疼到没奈何時、自脫然而出、其理甚明、有何疑所



子女子云、産母坐草、不可太早、必待其力息重沓、而倍至一兩次、而後坐之也、不然則恐令産母、躰氣先疲、而免後失力也、又切不可令産婦努力也
論産
 破水一逆、陣疼逾急迫、努挿頻ニ來リ、眼中花ヲ生ジ、周身灼熱、腰臀重墜、糞門挺逆、額上汗出、コレヲ婉達生候トス、即チ上摩セシム、此時力息ノ來ル、必ス一緊一慢相間ル、医ソノ緊ナル時ヲ候ヒ、一齊ニ相勵マシテ、努カヲ助ク、且掌中ニ襠襦ヲカケ、力息至ル毎ニ、ツヨク會陰ヲ擁シ、前陰へ推出ス、凡ハ兒頭ハ脫然ト跳出シ、所謂白熟蒂落ナリ、

片倉元周云、孕婦臨蓐、子將出、則脗腹急痛、腰間重墜、
周身灼熱、濺然汗出、力息頻來、而兩手握拳、眼中出火、
欲卧不能卧、欲不揚聲音、不能止之、產戶腫滿、糞門逆
急、或遺屎、或胞水血俱下、有此十二候、而子出產門、
桑原惟親云、臨期雖知為變胎、勿俾婦悟、恐其羞慙、而
發顛暈、招害亦未可知、故後生則稱胞衣、胞衣則稱血

塊云云產航

既ニ産シ了ラバ、家方黒神散ヲ冷水ニテ和シ與ヘ、消
息少時、脈色平穩ナルヲ俟テ、而後ニ褥ヲ易フベシ、枕
ヲ高クシ、右ニ側卧シテ、緩緩安眠セシメン、ト要ス、

事アリトモ、匆忙ニ喚覺ス、トヲセザレヤ、飢ルニハ、
糜粥ヲ與ヘ、渴スルニハ、熱飲ヲ與フベシ、兒ノ男女ヲ
談ゼズ、悲歎憤怒ノ言ヲ出サズ、萬萬慎密、婉和ヲ要ス、
曾テ一婦人、懷身人ノ妄言ヲ信ジ、必男兒ナラント憶
ヒ居タリシニ、婉ニ及テ、女子タルヲ聞キ、忽チ狂ヲ發
セリ、又一婦人、産後ニ砒死ノ話ヲ聞テ、發狂セシアリ、
禁守セズンハアルベカラズ、

達生編云、生男生女、天命所招、盖百世禋祀、以夫家為
主、與婦人何干、倘或連胎生女、此亦人事之常、不可在
傍咨嘆歎息、今其氣苦、曾見不明公姑、愚蠢夫婚、將婦

產前金鑑外編 卷五 九 達生編

報怨每每致病傷生可笑可恨

保產心法云產後氣血兩虛切不可惱怒憂悶太要寬和欣喜

世間ノ習俗產後喜ンテ腹帶ヲ緊紮シ之ニ因テ胞衣稽留シ以テ淤血不下ヲ致ス吾輩須ク注意スベシ只產後腹裏頓ニ空虚スルナレバ纔ニ腹帶ヲ纏繞シテ腹力ヲ助クルハ亦其理无キニアラズ參酌シテ其互ニ隨ヘ

產後食品方土ニ隨テ各同ジカラズ彼ノ所忌ハ此ノ互キ所固ヨリ一ヲ執テ論ジ難シ本產育ハ疾病ニ非

ルカ故ニ其常ニ慣嗜メルハ性味寬和ナラザル物モ其害ヲ受ルヲ稀ナルベシ兎ニ角其土ニ隨ヒ其互ニ應ジ只其適宜ヲ得セシムベシ

達生編云產後飲食各處不同徽俗纔上床即与肥雞乾飯吳俗率与羹粥甚至有彌月而後茹葷者皆不通可笑盖徽俗終年食粥產後胃弱驟与雞飯殊不相宜然其患猶小吳中終年食飯至產後腸胃空虚正宜滋味調養以生氣血轉令食羹食粥習俗移入牢不可破說亦不信

預辨難說

臨產ノ婦、面色赤キニ過キ、胸腹動悸アリテ、氣息平穩ナラザルモノ、娩後多クハ脱血ヲ致ス、凡産後諸症、多端ナリト雖、脱血ヨリ急ナルハナク、亦脱血ヨリ治シ難キハナシ、尋常易産ノ婦、談笑シテ、不起ニ至ルヲ往見ル所ナリ、

臨産漏血スルモノ、腹痛アルハ猶佳ナリ、若腹痛ナク、脈数ニシテ、動悸アルモノ、産後必崩血シテ危険ニ至ル、假令飲食言語常ノ如クナルモ、必ス忽諸スベカヲズ、膠艾四物ノ類ヲ用テ、其漸ヲ杜クベシ

臨産支體清冷、微微戰振シテ、時ニ反張痠攣ノ意アル

モノ、娩後必變症ヲ生ズ、四逆、真武ノ類、加減採用スベ

臨盆中、陣疼俄然トシテ中止スルモノ、俗コレヲ胎腹中途ト云

中ニ死スルニ因ルアリ、元氣虚乏ニ因ルアリ、小便閉

塞ニ因ルアリ、大抵破水ノ後、努力頓ニ減シ、陣疼漸ク

微ニシテ、或ハ睡眠ヲ好ム者ハ、死胎ノ徵ナリ、早ク探

領術ヲ施スベシ、顔色青白、手足微冷、脈沈微ニシテ、精

彩ニ乏キモノ、虚乏ノ候ナリ、獨參、真武、加桂參ノ類、擇

用フベシ、小腹際滿突起シテ、手近クベカラザルモノ、

尿閉ノ候ナリ、

達生園難產八因

臨產消渴飲食停留心腹膨脹氣不得升降因妨力息難
 滯多時令胎斃于腹中一也
 妊婦胎間有水氣孕兒為所浸漬或肚腹脹滿或上體或
 腰脚偏洪腫等臨盆礙撐不能自挽二也
 臨產兒頭迫戶小水悶閉小腹膜脹氣逆飽滿力息因歇
 者多令胎殞三也
 坐臀生不能早理而緊陣頻併令兒體下墜股髀上轉四
 也
 產門有殊緊小窄狹如括囊者其偶受孕臨蓐必不能自

出五也

胎尚處深努掙延時兒頭進退與陰肉摩軌擦破水皮胞
 漿暗漏失其發機者多僵于胞裏六也
 產婦天性愷企或羅疾踈蹙股髀撩戾產道不順者臨盆
 致難達七也
 纔見腹疼少水倉皇勉強費力累日比至免期神氣罷倦
 不勝鼓勇亦致嚴產八也
 按二片倉元周云凡臨產數日不能挽而其婦反飲食
 健啖眼中清亮發語輕捷或笑言殆似不病人甚非佳
 事醫雖為救之產後多致不起矣コノ症世間往往二

コレアリ、但眼中清亮トイヘ、氏神采ナク、發語輕捷
トイヘ、氏根脚ナク、笑語常ノ如シトイヘ、氏自ラ凄
然タルモノナリ

辨胎死

臨産破漿ノ後、婉解セザル、二三日、陰門、黃汁又ハ赤
豆汁ノ如キ水血ヲ下シ、臭穢鼻ヲ刺スモノハ、死胎ノ
候ナリ、妊中傷寒瘧痢等ヲ患ヒ、前候ヲ見ハスモノ、亦
然リ

臨産腰腹重墜、硬クシテ、石ノ如ク、冷氣腹ニ徹スルモ
ノ死胎也

臨産脱血不止、及胞衣先出者、多ハ死胎ナリ、然ルニ此
等ヲ速ニ救治ヲ施ス、片ハ、仍活胎ヲ得ルコトアリ
凡水肿、脚気瘧痢子癰等ノ疾ニ因テ産スルモノハ、胎
多クハ斃ル、假令死セズ、氏育スルモノ甚稀ナリ

按ニ産論、産論翼、及蘭齊說等、兒胎死生ヲ辨ズルコ
ト甚タ詳ナリ、蓋彼家活兒鈎割ノ慘暴ヲ懼ル、ガ故
ニ、必ス胎死ヲ視別メ、而ノ後、手ヲ下サント要セリ、
我が探領術ノ如キハ、生モ損スル所ナク、死モ傷メ
所ナシ、此其胎兒死生ノ談ニ於テ、深ク拘ラザル所
以ナリ、彼書又云、横逆必死胎、坐臀无生胎ト、然レ、氏

產科全書外篇 卷五 胎前產後

其横ト逆ト坐臀ト予カ救治ヲ施シ兒生活ヲ得ル
モノ歴歷然トメ今世ニ存スルハ必シモ世間難
婉ニ不死ノ鈎割ニ死スルモ亦知ルベカラス

衆産名謂

衆産稱呼載籍ニ見ル、甚多シ、今予ガ看及ス所、一二
ヲ舉テ、以テ生徒ニ示ス、蓋シ乳医ニ在テハ知ズンバ
アルベカラガルノ一事ナリ

懷身十月、背面倒首シテ出ルモノ、順産胎ト云ヒ、正産

論十産ト云ヒ、大産女科撮要ト云、脚ヲ出スモノ、逆産病源ト云

ヒ、寤生左傳隱元年。焦弱侯筆。乘載吳元滿說為逆産。ト云ヒ、倒産十産論ト云

ト云、坐生釋雅ト云ヒ、踏蓮花生同ト云ヒ、脚踏蓮花生達
編十産ト云、臀尻ヲ露スモノ、坐産論ト云ヒ、坐生医統ト云

ト云、又坐臀生張氏ト云、横ニ僵ル、モノ、横産病源ト云ヒ、

縱横生千金ト云ヒ、横生聖ト云、手膊ヲ露スモノ、討鹽生

達生編。保産心ト云ヒ、覓鹽生丹方ト云、兒頭仰拘シ

法、監作鹽、可從ト云ヒ、保産機要。按振ト云ヒ、振後産

テ頭ヲ露スモノ、振後當作振、振觸也ト云ヒ、振後産

保産心法ト云、左右ニ偏處スルモノ、偏産十産論ト云ヒ、側産

入ト云、臍帶其肩ヲ絆フモノ、礙産十産論。按医学綱

産、産論從之、盖碍即妨碍之義、凡有妨碍、日碍

而難免者、皆謂碍産可也、何啻一候耶、ト云、帶ソノ頸

項ヲ盤匝スルモノ、背包生医通ト云、脚、胞衣ヲ踏テ、臍腸

產科全書外篇 卷五 胎前產後

先ヅ出ルモノ、浪臍生上ト云、子宮俱ニ脱スルモノ、盤

腸生十產論ト云ヒ、盤腸生產普渡慈航ト云ヒ、脱花生奚囊便方ト

云ヒ、盤腸獻花產濟陰綱目ト云、兒頭白膜ヲ戴テ出ルモノ、

戴白生婦人良方ト云ヒ、戴漿生廣嗣紀要ト云、胞膜ヲ脱セズシ

テ、産スルモノ、毳生羅圭峯文集ト云ヒ、肉胞上ト云ヒ、又肉

團續博物志ト云ヒ、肉胞搜神大全ト云、半産未ダ胎ヲ成サバル

モノ、暗産景岳ト云ヒ、既ニ形ヲ成ヌモノ、明産上ト云ヒ、

都テ之ヲ半産金匱ト云ヒ、半生脈經ト云ヒ、傷墮病源候論ト云

ヒ、墮胎上ト云ヒ、胎墮上ト云ヒ、傷胎上ト云ヒ、損胎上

ト云ヒ、傷娠三國志方伎傳ト云ヒ、小産景岳ト云ヒ、漏胎普渡慈航ト

云、葉刺ヲ以テ、胎ヲ破ルモノ、破胎神農本草瞿麥下ト云ヒ、墮

子上ト云ヒ、又墮胎漢書外戚傳ト云、夏天熱時ニ、産スルモ

ノ、熱産十產論ト云、冬月寒時ニ、産スルモノ、凍産十產論ト

云、傍人擾擾、婦為ニ驚動セラレ、モノ、驚生金鑑ト云、生

レテ聲ヲ放タサルヲ、夢生蘇仁彙編ト云ヒ、悶寂生物理小識ト

云、其他雙胎異稱ノ如キ、醫書中頗ル繁多ニシテ、先輩

己ニ之ヲ論スルヲ詳ナリ、今左ニ舉テ、以テ他日ノ參

閱ニ備フ

片倉元周云、一産二子、古人所稱不一、今採録余之所

看過者、以示初學、曰雙生公羊昭十一年注及西京雜記曰孿說文曰孿

產科全書外篇 卷五 胎前產後 胎前

子戰國策曰兩胎後漢書曰孖鄭漁仲曰駢胎褚氏遺書曰二

胎病源曰孖生五雜俎曰孖生魏西雜志劣齋先生云片倉深甫元周產科發蒙舉雙生名呼者

居多余亦有一二所見錄以補其遺二子關尹子二人國語

越子淮南子雙胎經雙軀上雙妊二胎上全雙娠名醫雙

論語兩子南史兩兒上二兒南齊書雙懷三因方雙生子候麟

孳產一切經音義引阿駢胎子小補韻會雅匹上健願集

引博滋字孳上釐孳通正字釐孳玉篇孳廣重生太玄雙子

癸辛雜志兩箇兒脈一雙女上坐卅術術六并圖

凡ソ臨盆陣疼頻リニ來リ、努力逾急ナル片ハ、兒頭會陰ニ向テ、突衝壓迫スルガ故ニ、ヨク其所ヲ推昂ゲテ、兒頭娩出ノ正路ヲ得セシムベシ、其法、先ツ圖ノ如ク、頭ヲ婦ノ左脇ヨリ入レ、婦ノ左股ヲ枕トスル程ニ、面ヲ頰フケ、左手ハ婦ノ右ヨリ廻メ、臀尻ヲシカト抱ヘ、醫コノ時ナルタケ左肩ヲ低フシ、腰婦ハ、醫ノ左肩ヲ昂ダベシ、婦ノ靠ルニ便ナラシム、婦ハ、醫ノ左肩背ヘ靠リカ、リ、醫ノ帯ヘ両手ニテ緊シク執リ付ケセ、醫右掌中ニ綿衣ヲ載セ、婦ノ股間ヨリ入レテ、肛門ヨリ、會陰ヘカケテ、シカト承ケ、力息到ル毎ニ、カヲ極メテ、擊擧グベシ、醫コノ時、左肩ヲ浮メ、腰ヲ沈メテ、以テ、婦ノ臀尻ヲ昂ルニ、便ナラシム、

產科全書外篇 卷五 胎前產後 胎前 十六 尊生齋藏版

擎舉スル時、兒頭ヲシテ、陰門前方へ向ヒ、轉脱セシム
 ルノ意ヲ帶ブ、コノ手等ナカサ開ナランニハ、兒頭娩出ノ際、
 會陰ヲ破綻スルヲ必有之、カ息休歇ノ間ハ、医モ亦手
 ヲ息ムベシ、如是スルヲ再三、カ息イヨクノス、ミテ、
 其胎兒ノ位置ト、出娩ノ度ヲ知ラント要セバ、掌中ノ
 綿衣ヲ祛リテ、努息又來ルヲ待テ、婦ノ臀尻ヲ擎テナ
 ガラ、中指ヲ陰門ニ進メ探宮スベシ、探宮術ノ條、若兒
參攷スベシ
 頭子宮ヲ冒シ、宮口後ニ傾クヲアラバ、即チ轉宮術ヲ
 施スベシ、術、下ニ
詳ナリ
 婦人臨産痛ヲ畏レ、身ヲ屈メ、鞠躬スルガ為ニ、腹腰順

暢ナラズシテ、分娩遲延スルヲアリ、是時医先ツ凡ニ
 腰ヲカケ、婦ノ背後ヨリ、腋下ニ沿テ、両手ヲ入レ、婦ノ
 胸前ニテ、圖ノ如ク相接シ、両腕ニテ婦ノ腋下ヲシカ
 ト受、カ息至ル毎ニ、婦ヲ抱揚、ナガラニ、醫ノ両股間ニ
 テ、婦ノ章門邊ヲ緊ク挿キ留メ、カ息ト共ニ、擗ヨセテ、
 以テ分娩ノカヲ助クベシ、コノ時、医ノ足指、左右相向
八字様ニ、夾マザレハ、カ
ヲ入レ
 又陣疼來ルヲ慢カニメ、分娩遲延セルハ、婦ヲ産婆ノ
 頸ニ取付セ、尻ヲ少シク昂サセ、医ハ婦背後ニ就キ、兩
 膝頭ニテ、婦ノ臀腰ヲ承テ、両手ヲ婦脇下ヨリ前腹へ

廻シ圖ノ如ク手指ヲ組合セ抱ヘテ力息至ル毎ニ強ク挽シメ其勢ヲ助クベシ
又陣疼急ニ進ミ來リシニ偶傍ニ無人或偏僻鄉村穩婆ヲ招致ニ不暇時ハ婦人ヲシテ伏ムケニ凡ニ靠ラシメ膝ヲツキ臀ヲアゲ医婦ノ左脇ニ就テ左膝ヲ豎膝頭ヲ婦ノ章門邊ニアテ医左手ヲ婦ノ腹下ヨリ入レ右手ヲ背上ヨリ廻シ婦右脇ニテ圖ノ如ク両手ヲ組合セ力息來ル毎ニ膝頭ト両手ニテ婦ノ腹ヲ夾ミシムル片ハ次第ニ進ミノツクモノ也力息頻リニ進ミテ肛門逆急ニ至ラバ右手ハ肛門ヲカヘ力ヲ極

テコレヲ押スベシコノ時左手ハヤハリ腹已ニ破水ヲ抱ヘテ力送スベシ
レ兒頭出ルニ及ババ婦ノ尻後へ廻リ胎兒ヲ引出シ其股間ニ置テ靜ニ婦ヲ坐セシメ消息暫時脈証イヨク平穩ナル時胞衣ヲ下スナリコノ術左方ヨリ施シ難キハ反用ノ右方ヨリ施スモ亦得タリ
又兒體高キニ在テ兒頭人門へ向ヒ難キハ医先ツ几ニ腰カケ婦ト相面シ婦ノ両手ヲ医頸項ヘトリツカセ医ハ左右掌ヲ並べ臂ヲ自身胸下ニアテ而メ婦ノ不容穴ヲ魚際ノ處ニテ強ク押力息來ル毎ニ医身ヲ反ラシテ圖ノ如ク婦ヲ引キ擧ゲツ、胃下ノ掌ヲ推

下ス片ハ胎ハ次第ニ下降スルナリ、コノ時、產婆ヲシテ、臀肛ヲシカト推サシムベシ

又毎産血暈スル癖ノ者、又脚氣ヲ患ルノ婦、臨産力息

ニ因リテ、鬱冒冲心スルアリ、之ヲ防クノ法、先ツ探領

術、辱法ニ依憑シ、辱ヲ設ケ、婦ヲ仰卧セシメ、医婦ノ右

邊ニ就キ、左足ヲ婦ノ右肩上ニ入ル程ニス、ム右手ノ拇指ト、食中无名

ノ三指トヲ以テ、婦ノ兩不容ニアテ、婦ノ兩手ニテ、医

頸項ニ、トリツカセ、圖ノ如ク、医頸項以テ、婦ヲ引キ上ナ

ガラニ、不容ニアテシ右手ニテ、カヲ極テ、按シ下ヌベ

シ、此時、医頭ヲ手前ヘ引上ルヲ勿レ、隨分、婦ノ左始終

ニ不容穴ヲ忽略スルヲ勿ルベシ、是其冲心ヲ恐ルレ

バナリ、サテ穩婆ハ婦ノ股間ニ坐メ、肛門ヲ推ス、兒已

ニ娩セバ、其不容穴ヲ推シタル手ヲ、左手ト入レ易工、

右手ニテ脈腹ヲ診シ、脈証平穩ナルニハ、產婆ニ命メ、

胞衣ヲ下サシム、胞既下ラバ、先左足ヲ右膝上ニ重子

シメ、コレ側卧ニ便ヲ得セシメ、ガ為也、医右手ヲ婦背後ヘカケ、前ヘ引

轉メ、右側卧セシムベシ、サテ婦背後痛團ヲカヒ、コレハ、婦

ノ宛轉ス人ヲシテ代リテ不容穴ヲ推サシム、瞬息ノ

間モ放慢スルヲ不許、凡如此スレバ、血暈衝心ヲ防ギ、

且崩漏脱血ストモ、其術、過崩縛帶ノ術ナリ、施シ易シ、産後過崩ノ條ニ悉

此術モ亦是予ガ心裁獨得ヨリ出テ年來歷驗多人ヲ
救ヘリ濟世ノ士宜ク心ヲ留テ準用セバ幸甚

坐草第一圖



養育全書 夕篇 卷五

同第二圖



西生齋藏版



養育全書 夕篇 卷五

三

西生齋藏版

同第三圖




西生者痛片





同第四圖





同第五圖



同第六圖



西生者痛片



轉宮術

一種、子宮、兒頭ノ為ニ壓サレ、宮口ガ背後ノ方

ニ向クモノアリ俗コレヲ子宮胃ト云也坐艸術第一ノ如ク、右手

ヲ股間ヨリ進メ、中指頭ヲ子宮口ヘ、ヒツカケ、急ニ前

方ヘ拽キ、左肩ヲ婦ノ胸腹ニアテ、向フヘ押ス也、指ニ

テ引クト、肩ニテ推スト、一齊ニメ勢ヒヲ不失ヲ要ス、

如是シテ子宮正整ナルナリ、若兒頭緊迫シ、一回ニ正

整ナリ難キハ、幾度ニモ、宮口ヲ指頭ニテ、コヂ出スヤ

ウニスベシ

開口術

己ニ破漿スト雖、子宮口ノ開展セザルモノア

リ、努力ノ來ルニ乘メ、医指頭ヲ進メ、兒頭ゴクリ周圍ヲダ

ク、遶ラシ少シ強ク遶ス推シ開ケ、ハ、漸次ニ展開スルモノ

ナリ

疏水術

臨産ノ女人、小便閉ヲ患ル、多ハ是順産ニ属

ス、コレ兒頭ガ、陰戸ニ窘迫シテ然ルモノナリ、洩不通

シテ、時ヲ經レバ、膀胱緊脹、腹滿氣急、其陣疼モ或ハ中

止シ、以テ分娩ヲ妨グ、若コレヲ誤認テ艱産トナシ、器

械ヲ施ス片ハ、溺管傷破セラレテ、遂ニ不治ノ遺症等

トナル、恐慎マズンバアルベカラズ、之ヲ救フノ法、先

婦ヲ仰卧セシメ、医右手ノ食中二指ヲ以テ、陰中へ入

レ、兒頭ヲ先、肛門ノ方ヘト押シ、而後上部ヘ向ケ、力ヲ

極メテ推送スレバ、横骨際鬆隙ヲ得テ、蓄尿於是手ニ
 隨テ洩出、若如是ニシテ、通ゼサルモノハ、若クハ右、若
 クハ左へ、少シク斜ニ推送シ、トカク兒頭ノ壓迫スル
 方ヲ認知リ、カヲ極メテ推送ス、而メ尚通ジ難キモノ
 ハ、疏水器圖探領術ヲ用フベシ、但庸工、此器此術ヲ、最
 初ニ謬ツ片ハ、次後、救治諸術ニ於テ、其妙ヲ盡ス、能
 ハガルナリ、能ク之ヲ精熟シ、鹿放ナルヲ勿レ

破膜術 胞膜甚タ厚ニ過ルモノアリ、甚ダ薄キニ過ル
 モノアリ、其薄キニ過ルハ、未ダ婉期ニ到ズシテ、已ニ
 破水シ、其厚キニ過ルハ、久シク抵抗メ、分娩コレガ為

ニ遲滞スルナリ、故ニ如此ナルモノハ、ヨク其陣疼連
 リ至、緊迫殊ニ甚シキ期ニ乘ジ、頓ニ胞膜ヲ破リ、以テ
 其分娩ヲ催促スベシ、其法中指爪甲ヲ深ク進メテ、其
 カ息來リ、胞膜緊脹スルヲ候ヒ、一撥ニ此ヲ爪裂スベ
 シ、若一回ニテ破レカ子ハ、復タカ息來ルヲ俟テ、前ノ
 如クスルナリ、唯其易産ノ如キハ、妄ニ爪破スルヲ勿

除糞術 臨産、燥屎、廣腸ニ填满シ、陰戶ヲ壓窄スルニ因
 テ、分娩ヲ妨碍スルヲアリ、如此モノ、其陰中ヲ探リ、覽
 ルニ、直腸ニ近キ部ニ於テ、堅硬如石モノ、指頭ニ礙ル

產育全書外編 卷五

西生者新片

乃子是レ燥屎ナリ、此ヲ除去ザレバ、動モスレバ之ガ
為ニ危險ニ至ルヲアリ、其法、医中指ニ油又ハ蜜ヲ又
リ、肛門へ深くサシコミコノ時、指頭ヲ背後ニテ指頭ニテ
搔キ出ス、若指頭達シ難キモノハ潤胞器ニテ蜜或家
方ノ滑液汁ヲ注射スルモ亦得タリ

天保十三壬寅秋、二條通堺町西書肆某妻、臨産三日、
不娩、一医探宮シテ、兒頭近キニ在トテ頻ニ余カ探
額術ヲ施シ、カヲ盡スト雖モ、娩スルヲ不能、産婦マ
ス々々衰憊シ、殆ント不可救ニ至ル、而メ医ハ辭シ
逃レ去ル、尋テ余カ治ヲ請フ、往テ診スルニ、脈症危

險極ル、先ツ探宮スルニ、燥屎填满シ、陰肉ヲ壓控メ、
其狀宛モ兒頭ノ如ク思ハル前医探宮術ニ熟セス、誤テ此ヲ兒頭トセシ
ナリ、乃チ指頭ヲ肛門へ進メ、徐徐ニ之ヲ搔キ出ス
ニ、燥屎凡約一介許アリ、復ビ探宮スレバ、兒ノ臍指
頭ニ應ス、産婦疲勞甚シク、手足厥冷、脈既ニ絶トシ、
術ヲ施スヲ不能、主人親戚ニ議ルマモ無、母子兩斃
セリ、可憾、顧フニ是レ初ヨリ横産ニハ非リシモノ
ヲ、燥屎ニ抑留セラレ、兒頭、順路ヲ遮ギラレ、遂ニ横
産狀トナリシモノト見ユ、猶是石ニ壓蓋セララル、
竹筍ノ正伸ヲ得ズ、横歪ニ至ルガ如ク然リ、嗚呼、乳

產育全書外編 卷五

医ノ人深ク心ヲ注テ此等ノ大謬ヲ以テ人ヲ誤ル
ナカレ

産育全書外篇五



