



療治茶談

一


ヤ 9
1180
1



79  
1180  
1

療治茶症序

予之子玄仙於衰後世去法之因  
實為一不母名療治茶症如之象  
業之請序家將何謂乎夫望者  
之也思通精氣得之精思之能通  
之有精不能通也之病之能通  
思之業不來本是一病人之治能  
茶症之思思之能治折能之能通  
之能之能思思之能治能之能通



91-2370

事業核已過而七十望之。然子之  
來。影向。而。應。子。夕。而。如。家。父。位。皆  
百里父子之情。不為。其。事。亦。兩。有  
信。之。祐。之。玄。仙。其。努。力。而。聖。聖。之。化  
游。物。也。其。意。云。尔。  
明。和。七。年。十。一。月。晚。望。興。妙。白。河  
臨。望。田。玄。林。撰。  
東。都。池。塘。平。徑。日。出。



療治茶談序

余舊友茂公嘗投簪隱于南終。寒暄書  
問。每愬僻邑無可與言者。獨往無聊之  
狀。頃者顯价來諭。州之小櫃距余居五  
里有醫士玄仙者。原其侯藩臣。拂衣歷  
游京師及東都。遂棲遲於此。英拔之士  
也。偶得相見。友善。有所著療治茶談者。  
欲刊公之。使余下雌黃。余卒業跋之。敢  
累子序。因致其書。余移居檜巷。以來。家  
務鞅掌。舊業不復講。筆研東閣。藻思都

盡是以詞林之選。壹皆拒絕。然茂公之請不能愬然。受而讀之。其生平刀匕之務。沈疴痼疾所奏竒効之方法。記以國字。俚言反覆。唯恐童蒙之不易曉也。其言云。始用漢文起草。後有所悟。因更國字。人或譏其以夏變於夷。余曰。否。夫醫之為術。毫釐之差。係于人命。故傳之方。法者。要在勉盡其蘊焉。既盡其蘊。則奚擇文辭也。今夫醫家者。流著述如林。皆善修文辭。然盡其蘊者。幾希。譬諸桃

李開其華而不結其實。徒備觀美耳。君子不取也。玄仙蓋有悟於此也。余特稱之。且其治久痢噎膈之方法。上依於仲景。下攷於宋元明季諸方書。以發其機。使死人復起者。可謂博涉今古善精其術者也。唐李良薦蒙求表云。童子則固多弘益。老成亦頗覽起予。余於此篇亦云。明和庚寅年九月

東都 碩隆軒山田尚繩撰



自序

今世果庶幾者有三宋曰  
 儒學曰定淡曰新其是也  
 今嘗試論之夫學之為道  
 也蓋也而洪家以仁術稱  
 之或名之曰儒學以顯人  
 久居去仁者治國之術而

卷之三

序

王考之道也無位則不能  
以無德則民不親位德而  
有而後國以可治德以可  
化而民無所不化德以可  
教之門其空法與或道而  
物潔其方者蓋無得位以  
以其仁政也而能取福求

其榮也由是觀之則儒占  
皆相去天淵仁者與無相隔  
決矣固能同日之談也然  
決家以蓋深乎仁以醫者  
于儒可謂不知類是蓋者  
自蓋而仁者自仁也儒者  
自儒而醫者自醫也何以

可混孔子曰名不虛傳  
不形名乃不可不正中  
見望之富千者工千文者  
於混混反粗也縱令能  
可見者亦唯十之一二耳  
初公為庸醫所奪切遂取  
活名者多在遠曰德望無

切是實之一也末亦傳  
先王後有玉以運筆君火  
相火仙菜長壽如之快說  
皆是空談為者之惘也  
然快家雷同景附不悟其  
非考者之無也世後蘇香  
川二比自張一家之說羽

春台茶飲

序

〇三

翠亦道自新而後應樂稍  
稍得者其切亦不大乎  
然乎寧以無師友之助者  
於甘以於空淡之而惑而  
不知出其所窺窺終世不  
窺沼濼之其面目者上  
可縹數者是實之二也近

世有稱古方者說新者  
焉之大抵南箕北斗有名  
無實其名愈美而其實愈  
亡其而吹聲之流沈溺其  
流亦不為不少而以名階  
之至于古實之實地者  
綠木泉魚南極去水皆可



得哉是實之三也若其質  
嫩惰而無志者則已苟有  
志於通世者必先可降此  
三害是初學之至要者也  
若不降此三害而各升其  
堂者則雖仲系後生未可  
之如而已中為之撰堅學

總論者以多文象士避若  
三害然家致於定學稿未  
脫故先述其梗槩以昭同  
志云尔天昭日月仲秋

南臨津田吉仙

卷之三

序

五



癩治茶談凡例

一先年太宰氏倭讀要領ノ書ヲ撰シテ童子ノ學則ヲ定ム  
 其中抄書ニ五益アルノ説ヲ載ス予初學ノ頃ヨリコノ  
 一條ニ感ヲ發シ常ニ一小冊子ヲ作り座右ニライテ書  
 見ノ時要語奇證名方難證等ヲ始スベテ今日治療ノ助  
 ナルベキ物ハ悉ク彼冊子ニ抄書ス今ニ於テ十有五年  
 及々トメ急ズ且治療ノイトマ其冊子ヲ取テ毎月或ニ  
 度或三度頻ニ誦メ止ズ是即千古ノ讀書百遍ト云レ  
 旨ニヒトシク兎角其書ノ膏子ヲ得機微ノ妙處ヲ自得  
 セント思ニハコノ抄書ノ一則初學者肝要ノ先務一知  
 ベシ倭讀要領ニハ五益ト有レ氏醫學ノ上テハ此抄書  
 ノ修行其益十倍セリ只此一則ノニ止ズ凡學問ニ則

ヲ定メ階級ヲ設ケテ仕立子バ白首マテ書ニ勞ス凡其  
學成就ノ期アルベカラズ喻ヘ成就ス凡只駁雜ニ走テ  
婦一ノ見十ク或ハ新奇ノ衆論ニ首鼠シ或ハ迂遠ノ空  
談ニ陥リ一關頭ヲ打破シ脚跡ノ實地ヲ踏ム見識ハイ  
ツマデモ発ラヌモノナリ此關頭ヲ打破スル氣カナケ  
レバ衆論ノ是非ヲ取捨スル一ガナラヌ取捨ノ見十ケ  
レバ何程博覧ニ及ブ凡一生ムダ骨折トイフモノナリ  
畢竟其取捨ノカノ有ト無ト關頭ヲ打破スル勇氣ノ出  
ト出サルト治療ノ拙ト不拙トハ初學ニ則テ立ルト立  
ザルトニテ分ル、一ナレバ輕一ニアラズ故ニ予醫學  
則ト云フモノヲ撰ンデ后志ニ示ス事ノ繁クイトワテ  
爰ニ略シヌ

一 予又治療ノ間彼冊子中ニ枚書シタル病證ニ遇フトニ  
則取テ之ヲ試シ試テ効アルヲバ朋友集會ノ時々喫茶  
ノ餘談ニ出シテ之ヲ示ス朋友又之ヲ病ニ試シ月ヲ經  
年ヲ重テテ試驗ノ毎度神効アルモノハカリヲ集メテ  
今此一書ヲ撰ビ剗剗氏ニ附ス是茶談ノ名設ケタルユ  
エニシテ本ヨリ是ヲ海内ニ廣メ其名ヲ求ルニ非ス  
只初學者ノ一助ヲ願フ一片ノ婆心ナレハ諸君子見テ  
笑フ一ナカラバ幸甚ナラン

一 此書モト漢文ヲ以テ撰ビ机下ニ捨オキシカ近頃醫療  
手引草トイフ書ヲ得テ之ヲ見ルニ撰ブニ國字ヲ以シ  
其理モ手短ニ初學ノ理會シヤスキヤウニ仕立其外治  
療ノ手眼醫學ノ法汰予ガ意ト一々等ク符節ト合シタ

ルカ如レ陳輔之が詩話ニ王荆公嘗言、世間好言語已、被  
老杜道盡ト云レ如ク予モ亦作意ヲ此書ニ道盡サレタ  
リ然レモ之ヲ手引ニ比バ彼ニ無處此ニ在リ此編ニ無  
モノハ彼書既ニ之ヲ出シ相偶テ一助ヲ相ナス畢竟書  
籍モ世ニ行ハレザレバ其作者ノ苦心モ空ク初學ノ為  
ニモナラス本ヨリ是ヲ博物ノ君子ニ備ントテ撰ビレ  
トニモアラ子バ免角初學ノ通達シヤスキヤウニト惡  
フヨリ急ニ彼手引ニ効ヒテ悉ク國字ヲ以テ仕立レ也  
且予ガ治療經驗ノ諸條只此限りニ決ズ然レモ其艸稿  
未ダ成ラザルニヨツテ先其中十中ノ一二ヲ撰テ一卷  
トナシテ梓ニ上ス其二編三編ノ如キハ他日ヲ待テ之  
ヲ出サン

一 醫療手引草ニ内經取捨ノ辨アリ惜カナ諸氏著述ノ取  
捨ニ及ズ之ニ因テ予又此一條ヲ補ヒ彼ニハ内經ヲ改  
汰シ此篇ニハ諸氏ノ評ヲナシテ相偶フ是則ク初學者  
近來ノ書籍ヲ見ルニハ最其心得アルベキナレハ止  
トテ得ズレテ之ヲ出ス予敢テ爭テ好ニハアラス  
一卷未ニ附スル所ノ一十五方ハ各方條下ノ諸證ニ用テ  
每度經驗ニ及ビタル神方ナリ其中累世ノ家方ハ其効  
尤神妙ナリ今濟世一助ノ爲ニ其傳ヲ廣メ世トモニ行  
フ見ル人必ズ艸々ニ看過スベカラズ此外經驗ノ神方  
家方數百アレ凡第二編三編ニ出スベケレバ爰ニ略ス

南總 玄仙兼詮謹識

本草綱目



療治茶談

南總 津田玄仙兼詮 述

諸病虛證經驗

虞天氏曰或問內傷發熱之症其為有痰有食胸中迷悶者固不敢驟用補氣之劑其有察脉審証明白知是虛損內傷之候而投以東垣補中益氣等類遂致胸中滿悶難當醫者其技窮矣若此者又將何法以治之乎曰此皆濁氣在上而清氣不能上升故濁氣與藥氣相拒故耳宜以升柴二物用酒製炒更加附子一片以行參芪之氣及引升麻直抵下焦引清氣上升而濁氣下降而服參芪等補藥不致滿悶矣學者其可不知此乎  
 コレ即予正傳ノ全文ナリ凡ソ益氣湯ヲ用ル病又ニハ必

ズ此心得ナクテ叶ハヌ<sup>一</sup>ナリ但シ此時ニハ熟附子ヲ用  
ベシ近來藥ニ製ナシトシテ諸藥ヲソノマ、ニテ用ル流  
義ハヤレド此證ニ逢フゴトニ此文ニ隨テ其製ヲ少モ  
略サズシテ試ルニ符節ト合シタル如ク効應神ノ如シ凡  
ソ醫學ハ之ヲ病ニ試テ効アルヲ實トシ効ナキヲ虚トス  
初學ノ輩浮華ノ学流ニ化セラレテ畫餅ニ飽<sup>一</sup>ナカレ予  
又此語ニ次テ説アリ内傷外感ノ證ニ益氣湯ヲ始メ補劑  
ヲ二三貼モ服メ後ニ俄ニ面色青慘シ周身戰慄シテ全ク  
癩疾ノ劇キ證ヲ見ルヨウニ苦ム<sup>一</sup>ガアルスベテ虚人ノ  
重キ感冒ニハ多アル<sup>一</sup>ナリ驚クベキ<sup>一</sup>ニアラズ程ナク  
發汗スルノ吉兆ナレバ猶更本湯ヲ立カケ用發汗ノ勢ヲ  
助クベン若シ發汗不足ナラバ傷寒論ニアル粥<sup>一</sup>以テ

藥カヲマスベシ此戰慄ヤ面色等ニヲトロイテ別證トナ  
シテ治方乱雜スベカラズヤハリ本方ニ加減シテ用レバ  
諸證自然ニ退イテ快復スルナリ傷寒論ニ其人本虚ス是  
ヲ以テ戰ヲ發ストアルガ即<sup>一</sup>コノバナリ猶次ノ條ノ發癩  
ト併セ見テ其理ヲ得ベシ  
○又其人性素無病ノ時ニモ夏日トイヘ<sup>一</sup>凡熱湯ヲ好ミ或  
ハ人ニ勝レテ厚<sup>一</sup>ギラシテ些少ノ寒温ニモ堪ヘ兼ル等ノ  
人ハ皆是レ真陽氣血虚弱ナルガ故ナリ此等ノ人感冒ノ  
指重タルニハ中、益氣湯アシライテハ届カヌ<sup>一</sup>ナセ  
トイヘ益氣湯ハ本中<sup>一</sup>刻下陷ノ虚弱ヲ目的ニメ風邪ヲ始  
メ諸病ノ虚候ニ用ルガコノ方ノ本旨ナレ<sup>一</sup>バ真陽氣血ノ  
虚脱ノ感冒ニハモトノ目的カ肖イテ居ル故ナンボ用テ

五キ、カ遠イ此ノ時ハ十全大補湯ニ發表ノ加味ヲ一二  
味アイシライ甚キニハ附子ヲ加ヘ用ルノ心切ノ的方ニ  
シテ即爰ガ益氣ト十全トノ別レメナリサテ此陽虛ノ重  
キ感冒ヲ治スルニ十全ノ右ニ出ル名方アリ其名方トイ  
フハ張少賓ガ新方彙ノ散陳ニ出テアル大温中飲ナリ予  
十全ヲ用テモ効ナキ大病人ニ此方ヲ用タルニ或程方前  
通り少モチガイナク服後大ニ煩熱シテ大汗ヲ得テホド  
ナク全快ニ及ベリ此ヨリ以來ヤハリ十全ヲ用ント思フ  
證ニハ此方ニ指引シテ用ルニ甚効速ニスベテ此方ノミ  
ニ限ラズ必賓ノ著述ノ中外ニハスグレタ達見モ見ヘ子  
臣虚弱ノ感冒發散ノ諸條ト回陽補虛等ノ手段ニ至テハ  
古人未發ノ妙論奇方各相備ハリ上ハ仲景ノ諸方ヲ補佐

又丹水子能此  
表妙旨ノ面  
目ヲ得タリ論  
ハ医方問余等  
ニ見タリ併セ  
見テ其術ヲ々  
スクベシ

シ下ハ東垣益氣ノ右ニ出ル大功アリ志アルモノ其書ヲ  
坐右ニ置テ熟覽セバ療用ニ於テ無盡ノ大補アルベシ今  
纔ニ大温中飲方論一條ヲ撮ンテ同志ノ爲ニ之ガ木擇ヲ  
ナスモノナリ。大温中飲。凡患陽虛傷寒及一切四時勞  
倦寒疫陰著之氣身雖熾熱時獨畏寒即在夏月亦欲衣被覆  
蓋或喜熱湯或兼嘔吐泄瀉但六脉無力脊背怯寒邪氣不能  
外達等證此元陽大虛正不勝邪之候若非峻補托散則寒邪  
日深必致不救温中自可散寒即此方也服後畏寒悉除覺有  
躁熱乃陽回作汗佳兆不可疑之畏之。此外凡以素稟薄弱  
之輩或感陰邪時疫發熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚  
者但於初感時即速用此飲連進二三服無不隨藥隨愈真神  
劑也。此方宜與理陰煎麻桂飲相參用。熟地三五錢冬白朮

癩治法論

三五當歸宜用或山藥代之人參或不用炙甘草錢一  
 柴胡錢二麻黃錢三肉桂錢一乾姜生炒熱三五錢或用水二  
 鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗如氣虛加黃芪二三  
 錢〇如寒甚陽虛者加製附子一二錢頭痛加川芎或白芷  
 細辛〇陽虛氣陷加升麻如肚腹泄瀉宜少減柴胡加防風  
 細辛亦可嘗見傷寒之治惟仲景能知溫散如麻黃桂枝等  
 湯是也亦知補氣而散如小柴胡之屬是也至若陽根干陰汗  
 化於液從補血而雲騰致雨之妙則仲景猶所未及故予制此  
 方乃邪從營解第一義也其功難悉所當深察  
 〇又內傷外感ノ證ニ十全益氣溫中ノ諸劑ヲ用諸證大半  
 愈テ后俄ニ大熱出テ或ハ譫語妄見咽乾キ或ハ喉痛テ赤  
 痲周身ニ發スルアリ此時ニ大熱譫語等ニ驚キ別證ト

思イ必ズ涼劑ヲ用ベカラス若シ誤テ涼劑ヲ用レバ其病  
 愈ヌバカリデナシ輕キ證ハ重ク重キ證ハ死ス其理イカ  
 ントナレバ實熱血分ヲ攻メテ發ス實痲ハ寒涼ノ諸藥的  
 中スルヲ云ズ凡知レタルコノ虛痲ノ證ハソレトハ雲  
 泥ノ相違ナリ本ヨリ外邪ニ感スレド元氣虛弱ナレハ肌  
 肉ニ陷伏スルトコロノ邪氣ヲ表へ出ス勢ガナイ故イツ  
 マデモ邪氣其肌肉ニ執滯ノ解セズ内經ニ邪ノ湊ル所其  
 氣必虛ストアルガ即チ此ノ場ナリ今控散ノ補クヲ得テ  
 元陽氣血盛ナルトキハ夕トヘバ君子位ニ在バ自ラ小人  
 膝ヲ容ルノ地ナキガ如ク伏スル所ノ表邪悉ク化シ赤痲  
 トナツテ表ニ發出ス是レ痘瘡家内陷ノ證ニ控裏ノ劑ヲ  
 用ルトキハ痘毒表ニ出ルト同一理ナリ喻ヘ赤痲周密ニ



ノ大熱アリレヤハリ本湯ニ加減ノ服用スレバ自然ニ斑  
 モ消諸證モ愈ルナリ此意ヲ張介賓傷寒全書ニ委シク論  
 シテ見ヘタリ熟覽スベシ又十四味建中湯ノ陰斑ヲ治ス  
 ルトハ同ジ虚斑ヲ治スル中デモ余程意氣方ニ不同アレ  
 バ兼テ其區別モ心得テ置ベシ  
 ○又一老農九月ノ下旬痢疾ヲ患フ大便ノ度數晝夜ニ八  
 十余行六脉微細ニメ手足厥冷僅ニ薄粥ヲ與レバ尅化セ  
 ズ完穀ニテ下ル因テ附子理中湯ヲ始ソ獨參參附ノ大劑  
 ラ數貼用ルトイヘビ寸効ヲ得ズ轉メ真人養臟湯ヲ用ユ  
 二三貼ノ后痢數減ズルヲ六十餘行飲食モ少ク進ム二三  
 日ヲ隔テ、又下ルヲ八九十行不食モ前ニ倍セリ之ニ因  
 テ數醫治療ヲ辞シ去ル只病人ノ息予ヲ陰ニ招イテ云吾

父タトヒ死ストイヘレ治ニ於テ少シモ悔ルヲナシ願ク  
 ハ貴藥ヲ賜ヘト云フ之ニ因テ予熱、其病情ヲ考フルニ  
 傷寒論大陽篇ニ整以理中與之利益甚理中者理中焦此利  
 在下焦赤石脂禹餘糧湯主之又李知先詩下焦有病人難會  
 須用餘糧赤石脂又喻氏寓意艸ニ萍槎先生ヲ治ニタル案  
 用餘糧石脂者取其額固下焦之脫况腸胃之空非ニ味不填  
 腸垢已去非ニ味不復其粘著之性トアルニ條ヲ併見ルニ  
 此病人モ初メ中焦補虛ノ劑ヲ用テ反テ甚ク滋劑ノ養臟  
 ヲ用テ少効ヲ得タルヲ見ル寸ハ能ク傷寒論ノ旨ト符合  
 ス其治全ク下焦ニ在テ中焦ニアラザルヲ明ナリ其上眼  
 睛ノ活動尺脣ノシマリ腹部ノ診ニ至ルマデ正ク必死ノ  
 證ニ見ヌニ因テ捨モノニシテ真人養臟湯ヲ用別ニ赤石

脂ヲ極細末トナシ蜜ヲ以テ煉リ膏ノ如ニ製シテ右ノ煎  
 汁ヲ以テ漸ニ與ヘ服サシム法ノ如ク禹餘糧ヲ加シ  
 十ハモ且此藥煉ノ法寓意ト以テ得ズ赤石脂一味ヲ用  
 ナリ飲醇之法用之ヲ取ル其後入ラトアル醫事ニ約テ製  
 ノ予私製ニ土器ヲ用ズル説アリ予未其効ヲ試ズト見  
 嘉言尙ガ言ヲ俟セ考ル寸ハ右其理ヲ試ズト見ルニ餘  
 アラ三四貼ノ間ハサノミ的中見ヘザリモ五六貼ニ  
 至テ余程快八九貼ニ至テ痢數モ半ラ減ジ飲食モ進ミ十  
 五貼ニ至テ諸苦十二七八ラ減ジ右調理三十餘日フ經テ  
 萬死一生ノ危證全快ヲ得タリソレヨリ以來四五人此法  
 ニヨツテ諸醫ノ辭退ニ及ベル難證ヲ治シタリ今世間ヲ  
 見ルニ下焦滑脱ノ虛利甚多ク見ユレ其主方近クハ理  
 中遠クハ養臟等ニ至テ其技窮ル傷寒論ニ禹石二物ノ効

能其病證ノ目的凡ニ詳ナレ凡世ニ親シク取用ルモノヲ  
 見ズ利家ノ靈藥地ニ落ルヲヤ久シラシイ哉  
 ○又痢疾ニ邪實ノ痢腐肉ノ痢ト云フカアルコノ二證  
 ヲ分ツテ至テ肝要ノ一也若シコノ二證ノワカレヲ知ラ  
 ガレバ過ヲトルヲ少カラズ先邪實ノ痢トイフハ諸邪ガ  
 大腸ニ集會メ青白等ノ穢物ヲ下ス外證ハ熱ガサマジ  
 シ脈平實數ニ渴モアリ舌ニ胎モカ、リ色、ノ實證ヲア  
 ラハス其上必ズ圍ニ至テ后重ノ氣味イヨクツノリ苦シ  
 ガルコノ證ニハ傷寒論ノ白頭翁湯或ハ芍藥湯或ハ苓連  
 湯ナドノ涼劑去邪ノ品味ヲ用テソノ集會ノ穢邪ヲ去レ  
 バ手モナク愈ル是ハ誰モ知リタル癩痢正面ノ通治ナレ  
 バサノミ六シキ一ハナシ只腐肉ノ痢ニ至テハイコウ目

カリノ入ル也腐肉ノ痢トイフハ前ニ云フ大腸中ノ  
 邪氣ガ下ルデハナイコノ證ハ邪氣ハサツハリト下シ盡  
 シテ元氣虚脱シ食餌ハナラズ腹中ニ何モ尅化スル者ナ  
 クシテ大腸ノ内皮ガタバレ腐リテ其肉ガ落ル也故ニコ  
 ノ腐肉痢ノ虚證ニナツテハ血ノコバリヲ多ク下スモノ  
 ナリ是極虚ノ危證ナレバ其外證モ手足ガ冷ヘ熱湯ヲ好  
 ンデ冷物ヲイヤガリ脉ハ勿論其余イ口クノ虚證ヲアラ  
 ハス其上后重前ノ邪實ノ證ニ比スレバ甚タウスク糞ノ  
 臭ミ一向ニナキモノ也爰ガ彼ノ虚實ヲ見分ルノ大事也  
 シカレバマダ邪氣ノアル中ニ元氣ガ虚シテ赤肉ヲ下ス  
 モアリ其時ハマダ邪氣ノ脉ヲアラハス故一應ニ見テハ  
 本ノ虚脉トハ見ヘズ世醫此間ニ臨ンデ虚實ノ兩端ニ首

瀝ニ遂ニハ同邊ナル白朮散アミライニテ事ヲ仕損ズル  
 多シ何ニセヨモハヤ大便中ニ膿血點滲モ下ルナラバ  
 腐肉痢ノ下地ト思イ輕クハ桂附ノ中ヲ見合セ諸劑ヘ加  
 重クハ温補ニ油断スベカラズ此ノ場ヲ中世ノ名医衆ガ  
 糞色ヲ以テ五臟ニ配當シテナンノカノト論シオカレタ  
 ガ甚無益ノ辨ニシテ今日治療經驗ノ實地ヨリ之ヲ見レ  
 バトツテ取ルベキ論ニアラス予カ心付ニテ腐肉邪實  
 ノ二名ヲ分テ門人達ヘ教ルモ此邪路ニ陥入セニテテ恐  
 テ也此等ヲ併セ考ル寸ハ古方家ニテ五行配當ノ義ハ后  
 來附會ノ邪説トイフガ無理デハナイ又此旨ハ實ノ新方  
 景或ハ手引州ナトニモイフテ見ヘタレモ予又爰ニ初字  
 ノタメニ國字ヲ以テ其要処ヲツマミアゲ知ラヌルモ也

○又補中益氣湯ノ發熱ハ陽氣自ラ傷レテ升達スルノ能  
 ハズ脈大ニメカナシ六味丸陰虛ノ發熱ハ陰血自ラ傷レ  
 テ火ヲ制スルノ能ハズ脈數ニメカナシト云フ語アリ是  
 レ陰陽氣血兩虛ヲ區別スルノ要語ナリ此ノ大ト數トノ  
 兩脈ノ別レヲ能ク默識メ取分ケベシ前ニ云劑后ノ虛證  
 ニハ爰ニイフテアル大脈ガ多クハウツモノナリ此ノ大  
 脈トイフハ脈カカ甘高ニトリジメナク真線ヲフクラシ  
 タル如クニ指エアタル初心ノ中ハ此カ甘高ニ目ヲ付ケ  
 テ洪大實大ナド、心得藥ノ盛リナガイアルモノナレバ  
 心ヲ付ケテ熱スベシ此ノ脈ガウテバ其外ノ證モ飲食モ  
 ニ熱物ヲ好ニテ冷物ヲイヤガリ腹モ底力ナク眼力ノ見  
 張リモ弱クイロク虛候ヲ顯ハスモノゾレナレバ本方カ

理中湯ガ、リノ溫補デナケレバ千ニ千萬ニ万救レヌ  
 ナリ必ズ涼劑去邪ノ藥ヲ與フベカラズ是只痢ノミニア  
 ラス一切ノ雜病ニコノ兩脈ニ心ヲ付取分ルノ肝要ナリ  
 ○又極虛ノ病人或ハ大病后ノ虛人ナドニフト少氣短氣  
 ノ証發スルノアリ短氣ハ俗ニ息遠ニキリニシテ膺下ノ  
 真氣根ナフメ乱リニ逆上スルガ故ナリ少氣ハ心ガ并衣  
 ニ陷入スルガ如ニメ言フノモ太義ニ覺ル証ナリ是氣  
 散漫シテ真氣胸中ニ會セザルガ致ス所ナリ脾胃論等ノ  
 書ニ語言輕微或ハ言語出難シナドアルガ即チ此證ノ互  
 辭也故ニ勞役ノ證ニ多クアルモノ也但シコノ短氣ノ證  
 喘ト甚々マギレヤスキ證ナレバ能ク心ヲ別ツベシ  
 喘ハ痰壅咽中ニゼリツク短氣ハセキアリツクナク只息遠  
 キマテナリ在甚キニ至テハ短息ツキアリツクカタラウコカ

三胸ヲハリ痛、喘ト別レカヌル之ヲ逆氣ト云フコノ逆  
 氣ニナツテモ痰ノゼリツクハハナシ是レ喘ト短氣ト逆  
 氣ト三証如シ且金匱ヲ始メ諸方書ヲ見ルニ痰飲ニ因テ  
 起ル短氣甚多ケレ是ハ其病人ノ諸候ヲマジヘテ參伍  
 セハ虚實大凡分ルモノナルバ紛ル、一ナシサテコノ極  
 虚ノ短少氣等ノ証衆方應ゼズシテ危ニ至ルニ予新方彙  
 ノ補障ニ出テ、アル負元飲ヲ大劑ニシテ人參ヲ加ヘ用  
 タルニ大効ヲ得タリ以來ツ、イテ八九人皆エノ方ヲ用  
 テ人ノ急難ヲ救フ實ニ保元生脈等ノ右ニ出ル神方ナリ  
 其方熟地黃七八錢甚炙甘草一二錢當歸二錢右三味煎法常  
 ノ如シ其加減諸論ノ如キハ本書ヲ求テ熟覽スベシ爰ニ  
 ハ只其方ノミヲ記メ當用ニ便ズルノミ  
 ○又脾胃論ニ脾病當臍有動氣按之半若痛動氣築築然堅

率如<sup>ナカ</sup>有<sup>ナカ</sup>積<sup>ナカ</sup>而硬<sup>ナカ</sup>若<sup>ナカ</sup>似<sup>ナカ</sup>痛<sup>ナカ</sup>也甚<sup>ナカ</sup>則亦大痛<sup>ナカ</sup>者是則脾<sup>ナカ</sup>虛<sup>ナカ</sup>病也無<sup>ナカ</sup>別  
 非也ト云フアリコレ本難經ノ文ニシテ按サシナシニ本  
 方ノ病証ナリ今日ヲ見ルニ甚夕多クアル病ナリ然レモ  
 餘證混雜シテアル病人ハイ口クニ迷イテ積<sup>ナカ</sup>痰<sup>ナカ</sup>也鬱<sup>ナカ</sup>也  
 見ヘテ一決シ難キモノナリ此レ等ノ場ニ臨ンデハ至<sup>ナカ</sup>證  
 客証ヲ能ク辨別メ客証ハイカホドアリモ目ヲ付ベカラ  
 ス内経ニ衆脈不聽衆面不見ト云フテアルカ即チ此場ナ  
 リ  
 ○又虚損ノ證ニ熟睡ノ内口舌乾燥シテ木ノ皮ヲナツル  
 が如クカサクシテ潤ナキモノアリ此一證ハ必ズ陽氣  
 が不足シテ陰火上行スルカ故ナリソレ故虚勞ヲ始メ一  
 切陽虚ノ證ニ属スル病ニハ多クアル證ナリ諸病ノ中此

ノ證アルトイハ本藥ノ中ニ舛陽補氣ノ藥ヲ加入スル  
カ又本方ニ加減シテ本藥ト掛ケ合ニ用ベシ是レ喻昌ガ  
尚論ニ云フテアル旨ニシテ予毎度此法ヲ用テ試ミタル  
ニ益アルト甚多シ

炙甘草湯證治經驗 附人護養榮湯

一婦人二十六歳一ツノ奇證ヲ患フ其證始メ惡寒發熱咳嗽  
等外感ノ證ヲ備フコレニ因テ感冒ノ治療ヲ加ヘテニル  
ニ効ナク數日ヲ經ル中自汗盜汗頭痛喘急胸中痞悶等ノ  
諸證ヲ加ヘ宛モ風邪后ノ因循ミタル虛勞ノ如ク見ユル  
故其毛藥又イロク加減指引シテ治スレモ寸効ナク反テ  
嘔吐眩暈不食健忘耳聾ノ證ヲ増シ或ハ面色忽チ赤フメ  
戴陽ノ如ク見ヘ或ハ夢中ニ獨語鄭重アリテ百合ノ證ナ

トノヨウニモ見ヘ或ハ忽チ熱シ忽チ冷ヘテ冷熱定フズ  
或ハ手ヲ以テ肌ヲ押スニ熱甚シ之ヲ問ヘバ熱ナシト云  
イ或ハ胸中痞悶ノ氣味アルニ病人ハナシトイフ脉モソ  
レニ順テ虛實一定セズ又腹部ヲ察ルニ臍下ヨリ胸脇ニ  
至ルマテ熱ト手ヲアテ、察ルニ腹一面ニ盡ク動氣アリ  
胃脘ノ下臍中ニカクテ危甚シ因テ塊癥ニテモアルカト  
思ヘバソレモナシ此ノ動甚キ寸ハ肩ノ邊マデモウヅク  
ソレモ麁末ニ察テハ知レズ熱ト心ヲシヅメ中手ニアテ  
、案ト其皮下ノウヅキ知ル、ナリ衆醫コノ混雜ノ諸證  
ニ迷イ痰ヲ以テ治シ鬱ヲ以テ治シ芳ヲ以テ治シ痲ヲ以  
テ治シ氣ヲ以テ治シ遂ニ治療乱雜シテ甚夕危キニ至ル  
予傷寒論ノ炙甘草湯ニ貼ラ與フ其翌日ヨリメキクト快

ナリ十五日ヲ経テ千死一生ノ久疾全快ヲ得タリ又隣家ノ奴僕癧后ニ前證ヲ患フ腰ヲ察ルニ動氣亦前ノ如シ因テ前方ヲ用ル一六貼ナルホド快クハ見レモ思フホドニ効ヲ得ズ轉ズルニ人參養榮湯ヲ用ル一六貼ニ及ンテ大効ヲ得十五貼ニ及ンテ全ク愈ル一ヲ得タリ予心ヲ用テ是ヲミルニ婦人ニ尤多アル證ナリソレヨリ以來此二方ヲ以テ此證ヲ治スルニ効アラスト云一ナシ但シコノ證腹部ノ動氣ヲ熱ト候フベシ是ガコノ證中ノ目的ナリ即チ傷寒論ニ脉結代心動悸スル者炙甘草湯之ヲ主ルトアルヲ見テ其主證タル一ヲ知ルヘシ予退イテ此ノ理ヲ考フルニ炙甘草湯ノ傷寒論太陽篇四十三ニ出タル方ニテ其病發汗的當ノ證ナリトイヘモ虛弱ニシテ津液枯稿シ

テ表藥ヲ用イラレサル寸用ルノ方ナリ故ニ藥味モ桂枝解肌ノ一湯ヲ全體トナシテ阿膠地黄麥門麻仁ノ四品ヲ以テ其津液ノ枯稿ヲ潤補シ人參甘草大棗ノ三味ニテ中氣ヲ建立シテ表部ニ陷伏スルノ邪ヲ托送スルノ義ヲ以テ制セシ方ナリ今コノ病婦稟賦虛弱ニシテ外邪ニ感ジ邪氣久シク表部ニ陷伏シテ周身ノ津液イヨク虛耗メ旧邪ヲ發散スルノ勢ナシコノ故ニ病證因循シテ前段ノ諸證ヲ生メ愈ヘズ今コノ方ヲ得テ津液氣血一挙メ三補シ少シク桂枝解肌ノ一法ヲカ子シ故此證ニハ畢竟餘甘ズ洩サスノ神方ナレバ全快スルモ理リナリサテ次ノ奴僕ノ證ハ癧后ニテモハヤ周身ノ邪氣盡ク去テ氣血純一ニ虚シタルノ外更ニ一点攻ムベキノ邪ナシ炙甘草湯ヲ用レ

バ方中ノ解肌無用ノ餘物ニシテ害アリ其上コノ方ハ外  
邪ニ因テ津液ノ枯槁ヲ專一ノ目アテニ用ル方ナレバ氣  
血ヲ調ルノ功輕シ又人參養榮湯ハ外邪ノ有無ニカ、ワ  
ラズ氣血ノ虛弱ヲ專一ノ目アテニ用ル方ナレバ津液ヲ  
潤補スルノ功輕シ今コノ奴僕氣血ノ虛弱甚キ故多甘草  
湯ニテハサノ三効ナク養榮湯ヲ用テ大効ヲ得タハハ  
之ガタメナリ故ニ此方ノ條下ニモ氣血虛メ名狀スベカ  
ラザルノ證ヲ治スルトアルモ是レナリ此二方區別ハ湯  
寒論太陽篇ニ七陽ノ證ニハ真武湯ヲ用漏風ノ表邪ヲ兼  
シニハ桂枝加附子湯ヲ用タルト其意氣方ヤガテ似ヨリ  
タルモノナリ

胸痛證治經驗

又證治要訣ニ  
腎虛胸痛ノ詳  
論アリ此証尤  
見方カタシ予  
ガ經驗ノ論ア  
レハニ編ニ出  
マベケレバ差  
略ス

凡ソ胸痛ノ證其主藥ヲ與ヘテモ治セズ縱令治シテモ又  
嚴重モ打カユシテ治ヒズ病人アリ其時ニハ必ス食餌ヲ  
トフベシ厚味濕熱ノ魚鳥ヲ食シ其病邪ヲ助ケテ治セズ  
トアリソレナレハ急ニ厚味ノ物ヲ禁スベシヨシサウナ  
ク任此ノ証ノモツレタルニハ二日三日モ厚味ノモノハ  
勿論穀食ヲモ絶シメテ療治スヘシコノ通りニスルト藥  
ノ効早ク立テ半年ハカリ經タル病若モ一時ニ治スル  
アルモノナリ予カ經驗甚多シ蓋シ此ノ義乾霍乱ノ證ニ  
穀ヲ入ル、トナカレ若シ些少ノ食咽ニ下レハ忽チ死ス  
ト云フ成メアリ本ヨリ穀ハ人命ヲ養フ靈物ナレバ邪實  
中滿ノ証ニハ及テ其中勿壅塞ノ邪ヲ助ケテ天地否絶メ  
遂ニ死証トナルノ義トヒトシスヘテ胸痛ノ三ニ限ラス



胸脇ヨリ腰部ニカケテ邪實有餘ノ證其外嘔吐反胃膈噎  
 痞滿食鬱等ノシモツレタルニハ此ノ法ニ從テ治ラ施ス  
 ヘシ其利甚タ著ルシサテ右ノ諸證甚キニ至テハ七日ヲ  
 限テ食ヲ絶シムヘシ其中ニ病人空腹ノ心アルハ必ス其  
 病愈ントスル下地ノ吉兆ナリ然レモ食餅ハムサト與フ  
 ベカラス其時ハ老黃米一兩人參五錢陳皮二錢右ノ三味  
 ヲ調合シテ水煎シ本病ヲ治スル煎劑ト別ニ煎シワケ  
 テ掛ケ合ニ用ベシコレガ食餅ノ代リニナル若シ病人空  
 腹ニナイト云フウチハヤハリ此方モ用イズ食ヲ絶シム  
 ルガヨシ又定メノ七日ヲモスキ十日十五日ヲヘテモ食氣  
 ナクシテ空腹ニナラヌハ極メテ死證ナリ老黃米トハ俗  
 ニヒ子粟ノナリ是モ三年餘ヲヘタル品ヲシ人參ハ其

邪氣ノ多少ヲ見テ宜キニ從フベシサテ病人イヨク快ナ  
 ルニ隨イテ空腹モ次第ニツノル其時ハ粥ヲウスク煮テ  
 少シツ、與メ、シ右ノ方モト醫宗必讀ノ反胃門ノ末ニ  
 出タル方ナリ即コノ方前ニモ允ソ反胃ノ證藥ヲ得テ愈  
 ルモノ切ニ粥飯ヲ與フヘカラストアリ子コノ方ヲ得テ  
 ヲリ愚案ヲ廣メ右ノ諸證ニ施シ人ノ難治ノ病若ヲ救イ  
 起シタルノ甚多シ猶吐食ノ條ト併者ルヘシ

吐食證治經驗

吐食ノツアラマシ五等ヲワカツヘシ嘔吐膈噎王守泰  
 鼠糞ヲ食イ吐之ヲ鼠噎ト云フ之ヲ治スルニ鼠糞ヲ鼠糞  
 テ灰トナシ白湯ヲ以テ服スレハ其疾イコトイフ鼠糞  
 ナリ學者詎讀メ必ア用便スベシ鼠糞反胃是ナリ嘔ハ声アツテ  
 物アリ吐ハ物有テ声ナシ噎ハ食ヲ反マシ咽喉ノ下胸膈

又梅花魚蓋藏  
ニ由テノ及胃  
ヲ論シテ見タ  
リ併セ見ルベ  
シ又季クハニ  
編ニ出ス

ノ上ニアリ俗ニ食ニムセブト云フハ即噎ナリ膈ハ食ヲ  
反ス下胸膈ノ下胃ノ上口ニ在反胃ハ食ヲ反ス下胃中ニ  
在リ故ニ噎ト膈トハ其道近シ食メ即吐出ス反胃ハ其道  
遠シ故ニ朝飯ヲ昼吐シ午食ヲ晚ニ吐出スサテ此證ノ治法  
諸書ニ説得テ明了ナレバ再ビ論スルニ及ハス然ルニ靈  
樞上膈篇ニ黄帝曰氣爲上膈者飲食入而反出余已聞之矣  
蟲爲下膈下膈者食時乃出余未聞其說願卒聞之トアル  
ヲ見ルニ下膈ト云フハ後世ニイフ反胃ニ虫證ヲ兼タル  
モノナリ上膈ト云フハ噎ト膈トノ二證ナリ后世ノ方書  
ニ反胃ノ證ヲ胃寒トナシテ劑ヲ用甚ニ至テハ桂附等ノ  
劑ヲ用タル方ハ多クレバ此證ニ虫アルヲハ論モ立ス治  
方モナシ予今日ヲ以テ見ルニ此篇ニイフテアル下膈ノ

證ヲ患ルモノ十ノモノハ六七ニシテ后世ニイフ反胃ハ  
反テ少シモトヨリ胃中虛冷ナレバ蛇虫胃中ニ安ンビズ  
逆上メ吐食ノ病勢ヲ助クルノ理了然タレバ多クアルモ  
理リナリコレヲ后世ノ反胃ノ主方デ治シテ見ルニスキ  
ト大効ヲ得ズ因テ諸書ヲ考ヘ合テミルニ傷寒論ノ厥陰  
篇ニ蛇厥ノ一條アリ此蛇厥ト云フモ胃中虛冷メ蛇虫逆  
上スルノ證ナリ只靈樞ノ下膈ヲ后世ノ反胃ト云フニ比  
スレバ下膈反胃ハ食ヲ吐出シコノ蛇厥ハ虫ヲ吐ノ不同  
アルノミナリ然レバ其因ヲ求レバ同一理ナリ夫レ故反  
胃モ甚キニ至テハ其脾血ヲ動シテ血ヲ吐キ虫ヲ吐テ  
リ蛇厥モ時ニヨレバ食モ吐スルナリ此蛇厥ノ主方ハ理  
中湯ノ煎汁ヲ以テ烏梅丸ヲ用ルヲ不易ノ治法ナリ是レ

瘵治法

〇

何レノ一ハ十ク硝子乾姜人參桂枝ヲ以テ胃中ノ壅冷ヲ  
温養シ烏梅黃連細辛蜀椒黃栢ノ苦辛酸寒ヲ以テ其逆上  
ノ蛇虫ヲ伏セシムルノ術ナリ予コノ理ヲラシテ下膈ノ  
證ハ勿論ノ一スベテ吐食ノ證諸治効ナクモウレタルモ  
共ニ下膈ノ證トナシテ法ノ如ク硝子理中湯ニ蜀椒烏梅  
ヲ加ヘタル煎汁ヲ以テ烏梅丸ヲ吞シメ七日ガ間食ヲ絶  
シメテ治スルニ其効神ノ如ク仲梓ガ医宗必讀ニ見エタ  
リ方論ハ物痛ノ條ニ詳六七年以外ヲ經テステニ廢人ト  
ナリタル輩ヲコノ方法ニヨツテ一二旬ノ間ニ全快ヲ得  
タル一十有余人ニ及ベリ此治療ノ法病因ヲ靈樞ニ求メ  
方ヲ仲景ニ取り則ラ李仲梓ニ學ビ三家ノ要ヲ撮シテ設  
タル治法ナリ此法只膈證ノニ非ズスベテ吐食ノ類ニ

用テ大利アリ

産后證治經驗

凡ソ産后寒熱ノ往來ヨリ起ツテ五心煩熱ニ或ハ目眩耳  
鳴或ハ舌燥キ咽渴ニ或ハ面色赤白定ラズ或ハ狂中驚悸  
自汗或ハ周身麻痺或ハ惡寒肩背ヨリ起ツテ后周身ニ及  
ビ或ハ潮熱健忘等ノ諸證蜂起メ医禱百術寸効ヲ得ザル  
難證アリ予コノ難證ヲ見ル一九人ニ及ベリ其ノ中病證  
ニ少クノ不同ハアレドモ多クハ此レニ似ヨリタルモノナ  
リ然レド病人ノ全體ヲ見レバ食モ減セズ元氣モ病能ニ  
應シテハ行步健ニシテ床ニモツカズ亦ノ遲リニテ能モ  
惡モナラズ歲月ヲ經テモ諸證存難タル故后ニハ病人モ  
医家モ療治ニ退窟カ付キ打ヤリモノニシテ捨オクモノ

瘧疾治法

〇註

多予予モコノ證ニアイ或ハ補或ハ攻或ハ和シ其他鎮心  
 清滋ノ諸法兼子施サストイフ所ナシ然レモ全快ヲ得ル  
 モノ少シ彼是奇怪ノ證故イ口ク考ヘテ一ツノ的方ヲ得ル  
 リ其的方ト云フハ即金匱要略產后門ノ未ニ出タル附方  
 ナリ今其全文ヲ載テ常用ニ便スルト左ノ如シ  
 千金三物黃芩湯治婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭  
 痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩 一兩

苦參 二兩

後藤氏以黃連代

乾地黄 四兩

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐下蟲此ハニ記ス

此分上下受邪而治也草蓐即生產坐草也產後血氣未復或  
 蓋覆不周為自發露得風蓋四肢屬土風邪屬木風乘脾胃淫

於四末故四肢苦煩熱但當辨其上下受邪分治則如鼓應桴  
 然邪從上受必入陽經勢必頭痛當與小柴胡湯和解表裏風  
 木之邪由風氣通於肝故也若胞門氣血虛而風從陰戶侵入  
 血海風化為熱上衝心脾故四肢苦煩熱而頭痛所以地黄  
 補其陰血風與濕蒸氣血化而為蟲以苦參燥濕而殺蟲又去  
 伏風以黃芩能清風化之熱服之多吐者乃逆上之標風從上  
 出下蟲者胞門濕盛即從下出矣又同書產前門當婦貝母苦  
 參丸ノ註ニ本草ヲ引テ云ク苦參入陰能驅大風開結氣除  
 伏熱トアリコノ兩條ノ註ニ因テ見レバ病形病因共ニ解  
 キ得テ甚タ明ニシテ辨ラ費スニ及バズ予前論ノ難證ヲ  
 治スル毎ニ爰ニ云フテアル陰戶風入ノ證トナシテ此方  
 ラ用テ三人大効ヲ得タリソレヨリツバイテ試ミタルニ

甚効アリ方后ニ蟲ヲ吐下ストアレレ予ガ治ニタル病入  
何レモ其事ナシ是ハ未ダ蟲ヲ生ゼ又證ト見ヘタリサテ  
此ノ病諸證多端ナリトイヘモ畢竟風性善行數變ストイ  
フ古語ノ通り其因トイフモノハ陰戸風入ノミ其標證多  
キニ執泥スベカラズ且此證ノ目的ハ目ガ覺メテ居ルウ  
チハ何ノトモナク昼夜ヲ分タスト口ト熱睡ニ臨バ熱  
モ發シ汗モ出耳モ鳴口中モ乾クナリ湯水ヲ吞トイヘトモ  
試ルニ皆カクノ如シ予コノ理ヲ考フルニ風邪陰分ノ産  
門ヨリ入り内胞中ニ隱伏シテ邪熱トナル是レ即チ陰火  
ナリ凡ソ人開眼動作ノ時ハ眞陽周身ニ散瀦シテ陰火權  
ヲ執ルヲ能ハズ故ニ陰分ノ旺スル睡中ニナレバ同氣相  
和ニ陰火顯レテ獨リ權ヲ專ニス譬ヘバ天ノ太陽照臨ス

凡間ハ山野荒澤ノ怪火隱伏シテ見ヘズ夜陰ニ及ベハ顯  
然トメ人ヲ苦迷サスルガ如シ故ニ此證口中乾燥ストイ  
ヘモ渴シテ水ヲ吞トナシ是レ怪火ノ光炎里外ヲ照スト  
イヘモ人火ノ如ク物ヲ焼トナラヌガ如シモシコノ熱夜  
分ノ睡中ニバカリ發シテ日中ハ縱令熱睡スレモ熱セザ  
ルモノアリ是ハ伏熱至陰ノ境ニアルガ故也ソレナレバ  
四物湯ニ舛麻柴胡ヲ加ヘ大劑ニシテ三四服モ用ベシ  
湯熱地ヲ乾地黃是四物ヲ以テ至陰伏熱ノ血分ニ至ラシ  
メ舛提ヲ加血分至陰ノ陷熱ヲメ陽分ニ提テ出スノ術ナ  
リ其后ニコノ三物黃芩湯ヲ用ベシ此レ又予ガ試ミタル  
良術ナリサテ此方ヲ用ルニ心得アリ原方ノ如クニ修合  
シテハ苦ミ甚シク服用ニ便ナラズ殊ニ長病ハ本ヨリ藥

瘧疾論

二七

ニ厭テイル上ニ此通りノ苦劑ヲ過服スレバ忽チ不食ス  
ルモノナリコレニ依テ少シ甘州ヲ加ヘ頭痛耳鳴甚キモ  
ノニハ柴胡蔓荊子ヲ加フカクノ如ク加減指引シテ用來  
レリ畢竟耳州ヲ加フルヲ只服藥ニ便ナルバカリテナシ  
脾胃ヲ調和スル爲ニモ宜シキナリ  
○又産后ノ轉胞ニハ八味丸ヲ用テ多クハ効ヲ得ルモノ  
ナレバ其中ニ効ナキモノアリ其時ニハ龔信ノ古今函鑑  
ニ出テアル方ヲ用ベシ極テ大効ヲ得ル良方ナリ予度、  
試タルニ効ヲ取リシヲ甚多シ其方耳遂上好ノ品ハ女ヲ  
撰テ細末トナシ飯糊ニオミマセテ臍ノ下ニ敷貼スベシ  
又耳草節六女ヲ以テ湯ニ煎シ頻リニ與ヘ服ケシムベシ  
忽チ小便通シテ人ヲ一時ニ救フヲ奇妙也蓋シコノ方金

匱要略ノ痰飲門ノ耳遂半夏湯ニ耳草ノ反藥アツテ其反  
乱ノ勢ヲ借リテ伏飲膝ヲ入ベキノ地ナカラシムルノ一  
法ニ倣テ製セシ方ト見ヘタリ故ニコノ方後ニモ藥汁臍  
ニ至ニ及ニデニ藥相及メ胞自轉ズトアルヲ見テ知ルベ  
シ  
○又産后ニ腹中痛ニ腰背ニ引テ小腹拘急スルヲアリ此  
時ニハ虚痛ト痰痛トヲ能ク見分クルヲ肝要ナリ痰血ノ  
痛ニハ手ヲ以テ押ス寸ハ痛ニ劇シクタイ押ス尺雖ニ  
テ刺ス如クイラクト痛ムナリ虚痛ハ只イツマテモ間斷  
ナク柔ニ緩ク痛ム手ヲ以テ重ク押ス寸ハ其痛快ニ是レ  
血脱ノ後寒血分ヲ傷テ致ス證ナリコノ主方ハ千金ノ當  
歸建中湯ヲ用ベシ必奇効アリ

○亦産后ノ小便閉ノ證ニハ臨産ノ時努力甚キニヨツテ  
 子宮ガ陰門ノ外ニ突出シテソレガタメニ小便ノ通路ヲ  
 塞イテ通ゼザルヲアリ俗ニコレヲウミゴミト云フ医者  
 モ産婦モ羞ニ心ガ付ズシテ頻リニ通藥ハカリ用タレバ  
 トテ益ナシ只益ナキノミニ非ズ東垣ノイワレシ降ノ又  
 降ト云フモノニシテ愈、其害ヲ招キ其死ヲ速ニスル十  
 リ瓦スル人先ズコノヨウスヲ伺ハシメイヨク此證ニ極  
 ラバ煎藥ニハ補中益氣湯ノ外提ヲ與ヘ外カラハ先淡竹  
 ノ葉ヲ煎テ洗ヒ次ニ五倍子明礬ノ二味ヲ細末メロ子リ  
 カケ突出ノ子宮ヲソコトキテオシ入レサスルト  
 忽チ小便通利スル也コノ證甚タ多キ證ニテ医者モ傍人  
 モ産婦モ心付サレバ非業ノ死ヲサスルヲアリ

黄胖病證治經驗

黄胖病ノ別名ヲ黄腫疔フク病疔アヲバレ疔云フ其證多  
 クハ黄疽ニ似タリ玉案ニ黄腫ノ黄ハ其色白ヲ帯ビ眼中  
 蒼ノ如ク以テ黄疽ト分ツ玉宇恭医鏡モ亦玉案ノ説ノ如  
 シコノ證初發ヨリ眼中黄ムモノ多クシテ中、眼中ノ黄  
 白テバカリハ疽ト胖トノ區別ハナリガタキモノ也ニレ  
 ニ因テ俗医疽ヲ以テ胖ヲ治シ胖ヲ以テ疽ヲ治シテ大死  
 セシムルノ患アリ是レ他トシ疽胖兩證ノ別レヲ知ラザ  
 ルニヨレリ今予ガ數年來經驗ノ要法アリ因テ記シテ后  
 用ニ備フ第一喘急輕キ證ニハ山坂エカ、リクハ片シカ  
 第二眩暈或ハ有テ或ハナシ人重キ寸ハ行歩重キ腰背  
 五錢ヲ帶第四好喫茶若シ煎茶湯ナキ寸ハ只茶葉ヲシ  
 ルガバトシ

第五面色 多クハ 色ナリ又人ニヨリ初發カラミテ此  
 五證ノ中喘急嗅茶手足怠惰コノ三證アルハ飲食ノ多  
 少寒熱ノ有無脈ノ虛實ヲ問ハズ次メ黃胖トナシテ療治  
 之ベニ余證具バ猶更ノ了是レ脈ヲステ、證ニ從フノ正  
 鵠ニシテ百發百中ノ妙決ナリ常陽ニコノ證甚多シ予先  
 師ヨリ傳ヘ此口訣ヲ以テ治療ヲ施シ試タルト百余人ニ  
 及ブトイヘビコノ法則ニモル、一ナシ且古方ニ多ク針  
 砂ヲ用テ此證ヲ主治ストイヘビ予毎、試ルニ針砂ノ冷  
 氣却カサレテ脾胃虛冷シテ本病愈ボルニ雜病又加リ剩  
 へ疝邪ヲ兼タル病人ナドハ忽チ大害ヲナスト眼前ナリ  
 縱令害ヲナサズレ全快ヲ得ルモノ少シ今予が經驗ノ秘  
 方ヲ記メ世ノ患人ノ爲ニ其傳ヲ廣ムルモノナリ

家傳經驗綠礬丸

蒼木炒 神麴  
 綠礬 燒存性

治黃腫効如神

陳皮 厚朴 大棗 各八  
 耳州五

右六味細末トナシ赤小豆二粒ヲ合タルホドニ丸シ一  
 二三十丸ツ、食后ニ朝昼晚ト一日ニ三度ツ、用ベシタ  
 トイ此證醫禱効ナク周身浮腫シタル重病ニテモ元氣未  
 タ虚敗ニ及バザル人ハ加減ニ因テ効ヲトルト刻ナリ其  
 加減ト云フハコノ丸方ノ藥味ヲ増減スルトニハ非ズタ  
 トヘバ此證ニ疝邪ヲ兼タル人ハ疝邪ヲ治スル煎藥ヲ以  
 テコノ丸子ヲ吞下シ虫ノ方勝ハ殺虫ノ煎湯ヲ用テコノ  
 丸子ヲ吞下スル井ナリ 茶ヲ好ムノ指迷セハチ虫アルガ  
 丸ヲ吞下スベシ此方亦先師ノ授與ナリ十二ノ一ハナク  
 其効更ニ奇トナリ



回春ノ棗子綠礬丸ノ内ニテ針砂一味ヲ去リシモノナリ  
サレバ其効他方ニ倍ス是レ衆人ノ試ト試ガルトニテ其  
奇方モ空ク地ニ落ルモノナリ諺ニ秘夏ハマツモト云フ  
モコノ場ナルベシサテ此病因ノ一ハ諸書ニアル中ニモ  
王守恭醫鏡ニ詳ナレハ爰ニ贅セス

煩躁區別

煩トハ胸中ノイキル、一ニテ俗ニ胸ノアツクルシキト  
云フ禱ノ一躁ハ身體熱ノ有無ニカ、ワラズ身モダエラ  
シテ手足ヲ動シ衣服ヲジヤマニシテナントナク病人ノ  
全體サハカシク見ルヲ躁ト云フナリスベテ熱ガ有テ煩  
躁ト云フモハ起ルト一向ニ心得ル人多ケレバソウデ  
ナイ熱ガ有テ煩ヤ躁ノ發スルハ本ヨリノ一虚煩實煩虚

躁實躁トテ虚脱ノ陰證ニモ煩モ躁モアルナリ其虚證  
ノ煩躁傷寒ハ勿論諸病ト云フ中ニモ痢疾ノ虚證ニトリ  
ワケテ多ク見ルサテコノ煩躁ノ二證一證ヲ見セバ多リ  
ハ難治ノ痢ト心得ベシサレドコノ時ニ随分温補セバ十  
ニ六七ハ救トラルベシ又コノ上ニ一等ノ危證アリ其危  
證ト云ハ目ノ先リ青ミガシテ照リ尋常ニ異也凡ソ痢家  
ニコノ證アラバ必死ト心得早ク治療辞退スベシ余證ノ  
能キニ迷ヒ藥ヲ施シテ居ルウチニ急ニ變證來リ汚名ヲ  
トルアリ油断スベカラズ其余今日ヲ以テミルニ此證  
ハ諸病ノ中ニ交リテアレバ熱ト病人ニ引アテ、熟察セ  
ガレバドレガ仲景ノイワレシ煩ヤラ躁ヤラ知シ又モノ  
也傷寒論ノ註書ニ但煩メ躁セズ或ハ先煩メ后躁スルモ

ノハ皆治スベカラズト云ヘリ煩ハ胸中ノ實熱發シテ蒸  
 ツクバカリニテ手足サワガシク身モ夕ヘヲスルハナ  
 シ是ヲ但煩シテ躁セズト云フ又其胸中ノ鬱熱甚メ熱勢  
 引テ周身ニ散滿メ身モ夕ヲスル是ヲ先煩メ右躁スル  
 ト云フナリ蓋コノ兩證只實熱マテニテ元氣虛脱ノ陰證  
 ニハアラス故ニ治スベキノ證ト云ナリ又云但躁シテ煩  
 セス或ハ先躁メ右煩スルモノハ治セズト是ハ前證トハ  
 ウラハラノ證ニシテ即チ陰躁陰煩ナリコノ陰躁ノ字陰陽  
 字義ニアラズ夏月伏陰ニ在ノ陰ノ字ヲ屈ノ義ヲ按ト  
 出タリ陰ノ致余論ニ云フテ見ヘタリ蓋シ是ト同ク一途ニ  
 思惟シテ其理ヲ得ベシハ皆邪熱ノ所為ニハアラス無根  
 矢守ノ虛火外ニ空發シテ真氣内ニ脱去ス是レ燈滅セン  
 トスル寸暫時光ヲ増カ如シ前ノ實熱有根ノ煩躁ニ比ス

レバ外攻ムベキノ邪ナク内真陽ノ復ベキナシ故治セズ  
 トハ云ナリ此等ノ數語ヲ以テ取合セ熟ト思惟シテ見ヨ  
 自然ト言外ニ二證虛實ノワカレヲ默識セラルベシ本邦  
 先輩ノ医案ニ予コレヲ診スルニ胎膈煩躁ヲ覺ト書レタ  
 リ本ヨリ煩ト躁トノ二證別ナルハ言ハズ凡知レタ  
 ルトナリ然ルニ胎膈ニ煩躁アリト云レシハ煩躁凡ニ一  
 證ト心得ラレシカ未タ仲景ノ書中ニ胎膈ニ煩躁ノ二證  
 ヲ具足シタル論ヲ見ズコレトイフモ煩ハ内煩ニシテ心  
 胸ニカ、ワリ躁ハ外躁ニシテ周身ニカ、ワリタルヲ  
 悟ラズシテ如此反自ナルヲ吐露セシモノナリサテ諸  
 書ノ註ニ煩ハ氣也躁ハ血也煩ハ肺ニ在テ躁ハ腎ニ出ル  
 煩ハ陽トシ風トス躁ハ陰トシ寒トストモ内熱ヲ煩トイ

有根ノ火トス外熱ヲ躁ト云フ無根ノ火トス凡諸説區  
ノヨウ見ユレ凡其旨ハ一途ニ出然レ凡此諸論考  
過タル故ニ初学ノ輩ニ證ノ別レヲ知ラズ書籍ノ上テハ  
合点シテモ病人ニ臨ンデ茫然タル害アリ尤煩ハ肺ニ出  
トイフ註ナドハ余リ理窟スギル註ナリ畢竟肺心腎ニ  
臟ニカ、ワラズ凡見ヘワタリタル頭證ヲトクト合点入  
レバスム、也如此臟腑工配リダテラスルトイカウ事ハ  
ヤカマシク初学ノ輩又ハ寒郷ノ醫者ナドハ返テ迷ノ端  
トナリ先輩医案ノ如ク杜撰ノ本トナルナリ此等ノ場ニ  
至テハ近世流行古方家ノ埒明ナル了簡ニ付テ見ルモ益  
アル、也陳養晦傷寒五痰ニ煩ハ内安カラズトス躁ハ外  
安カラズトス其輕重ヲ較ルニ躁ハ煩ヨリ重シト云フ語

ニテコノ二證ノ分レノ大段ハ甚ヨクスニテイル右前段  
ノ諸註ヲ熟ト記誦シテノ上今日ノ病人エ引アテ、試ベ  
シ后、切ガ積ルト是ガ仲景ノ云レシ煩是ガ躁ト自然ト  
言外ニ了然タルベシスベテ医学ノ沙汰無形ノ論說ヲイ  
リホガニ吟味センヨリハケヨウノ日用切緊ノ要處ヲ手  
ニ入ル、ト先勢ナリ無形ノ論說ノ、トハ古人ノ琢磨細密  
ニシテ事足ルナリ然レ凡好事ノ人ハイヤガトニモ理ヲ  
取り付テ附會ノ說ヲ吐露スル、トアレバ畢竟理ハ言次第  
ノモノナレバ益少シ今日入用ノ要處ヲ熟ト手ニ入テウ  
ラ無形ノ論說ニ立入テモ医学ノラクレニハナルマジ近  
來時行ノ吉益氏利刀深入ノ害ハアレバコノ場ヲバ能ク  
心得ヲレシ人ナリ此煩躁ノ二證ハ傷寒ハモトヨリ痢病

ヲ殆メ其餘雜病ニ多クアル證ナレバ人、其證ノ別レラ  
ワカツニ心得テ過キヲ取ル輩多キニヨツテ爰ニ記ス  
死證之辨

傷寒論陽明篇ニ直視讖語喘滿者死ス下利者モ亦死スト  
云語アリ成無己ガ註ニ直視讖語ハ邪勝ナリ喘滿ハ氣上  
脱トス下利ハ氣下脱トス是皆死ヲ至ルト註セリ予コノ  
註ヲ以テ本文ヲ解スルニ疑アリモトヨリ讖語モ喘滿モ  
トモニ陽明ノ本候ニシテ必定ノ死證トハイハレズ陽明  
篇ヲ見ルニ活證甚多ク死證ハ反テ少シ下利ノ證ハ合病  
ノ下利ヲ殆メトシテ大陰ノ下利喘熱下利清穀下利其外  
下利ノ諸證諸篇ヲ見ルニ是モ多クハ活證ニシテ死證ハ  
十中ノ一二ニ居ル本文ノ中ハ直視ノ一證諸書ニモ云テア

ル通り必死ノ證トイフベキモノナリ是ヲ以テミレバ仲  
景ノ本文ニ於テ疑ナキ一能ハズ予喻昌ノ尚論篇ヲ見テ  
殆テ義ノ了然タルヲ得タリ喻尚註文ニ云ク此條意ヲ  
會メ讀ムベシ讖語ノ人直視スル者ハ死ス喘滿ノ者ハ死  
ス下利ノ者ハ死ス其義殆テ明ナリトコノ數言ニテ其理  
盡タリ此中至證アリ客證アリ其至證トイフモノハ讖語  
ナリ客證ト云フハ直視喘滿下利ナリ一ツノ讖語ノ證ニ  
下ノ三證ノ中一ツヲ兼ル寸ハ即チ死證トナル况ヤ三證  
一時ニ兼見スラヤ予病人ニ就テ試ルニ皆喻昌ノ註ノ通  
リ死證ナリ成無己ガ註ニテハ主客ノ兩證ヲ分ク又故要  
語反テ地下ノ賤物トナリシ也  
○又内傷ノ證ヲ殆メスベテ虚損ノ病其朝マデモ一粒モ

食氣ナキ病人故モナク忽チ食ヲ思イ不相應ニ大食ニ顔  
色モ甚ク能ク見ヘ脉モシマリテ状見ヘル一アリ予此證  
ヲ毎度タメシテ見ルニ甚クシキモノハ二三日ノ中寛キ  
モノハ五六日ヲ待ズメ必ズ死スルナリ虚損ノ証ニハマ  
、有ル証ナレバ預メ知テ后用ニ便ズベシ蓋シ此ノ證諸  
書ニ云フテアル戴陽ノ証凡違イ即チ傷寒論厥陰篇ノ第  
六條ト七條トニ論シテアル除中ノ證ナリ此除中トイフ  
モノハ胃中ノ元陽無根ノ散火トナツテ發露スル脱証ナ  
レバ前段ノ如キ諸証顯ル、ナリモシ此ノ證ヲ知ズシテ  
ウツカリト藥ヲ施シテイルウチニ俄ニ變証來リテ足本  
カラ鳥ヲ立テタルヨリナ仕ゾコナイ出來ルモノ也大医  
先生ト呼ル、人此ノ證ヲ知ラズ急ニ變証來リ汚名ヲ取

リタルヲ予マノアタリニ見タリ

服法經驗

凡諸病眞寒假熱ノ證ニハ必桂附ノ劑デナケレハナラズ  
煎藥ノ服法ハ諸書ニアル通り冷服スル一萬世不易ノ法  
ナリ若シ此證ニ熱服サスル寸ハ其病證ノ眞寒ト桂附ノ  
熱氣ト相争ヒ相搏テ反テ病勢ヲ増スモノナリ然レモ此  
證内カ冷ル故得テ極熱ノ飲食バカリヲ好ンデ冷物ヲ多  
クハイヤカルモノナリ法ノ如ク藥湯ヲ押テ冷服サスレ  
バ忽チ嘔吐ヲ生シ又好ニ任セテ熱服サスレハ假熱ノ  
證增長シテナラズ何レコノバニ於テミアマスニアリ其  
時ニハ人尿ヲ中給ニテ一ツ程煎湯ノ中に入レ又煎ズル  
一沸シヤハリ其好ニ從テ熱服サスベシ此通りニスレ

バ服法ニモ背ズ病人ノ情志ニモ從イ害モナサズ萬全ノ  
良術ナリコレ傷寒論少陰篇ノ白通加人尿猪胆汁湯ノ意  
ニシテ陰物ノ人尿ヲ假ニ其真寒ノ陰邪ト一和セシムル  
ノ義ナリ

○又指迷七氣湯ハ虫證ヲ治スル神方ナリ此ノ諸方書ニ  
詳ニシテ諸人ノ知レル所ナレバ爰ニ略ス然ルニ近來ノ  
方書ヲ見ルニ只水ニ煎ジ露ス一宿五更ニ空心ニ温服  
ストバカリ有テ肝要ノ服法ヲ載セス其肝要ノ服法ト云  
フハ壽世保元ニ此藥ヲ服メ後些少ノ飲食スルヲ得サ  
レ然ラザレバ藥力減メ虫積行ラストアル是ナリ予毎  
試ルニコノ服法ヲ略スル寸ハ効ナシタトイ効アルモ皆  
當分ノ一ニシテ其病根ヲ断ツトアタワズ虫積深クモハ

ヤ痲疾トナリタル杯ハ取ワテ此法ヲ尋ルベシ其飲食ヲ  
断ツ規矩ハ前ノ吐食ノ内ニ詳ナレバ見合テ宜ニ從フベ  
シ委ニキコハ壽世保元ヲ熟覽スベシ爰ニハ予ガ經驗ノ  
ミヲ記スモノナリ

○又頑痰百方應ヒガル病人ニ十棗湯又ハ滾痰丸控涎丹  
等ノ攻劑ヲ用テ后其人急ニ痰声咽中ニゼレツキ語音出  
ズ倒臥シテ無性ニナルコトアリ必ズ驚イテ雜藥ヲ用ヘカ  
ラス程ナク正氣ニナリソレヨリ大便ニ頑痰ヲ下スル  
モノナリ是ガ即千古書ニ云テアル瞑眩ナリコノコトヲ回  
春滾痰丸ノ方后ニ服后臥倒咽喉稠滯壅塞不利者乃痰氣  
從上藥病相攻故少頃藥力既勝自然寧恬スト云フテ見ヘ  
タリ予一人ハ控涎丹一人ハ滾痰丸ヲ用テ后コノ變アル

○又丹溪曰胃氣亦賴痰以養不可盡攻攻盡則虛而愈劇  
ソ一切攻ムベキノ病コノ痰ノミニ限ラズ十分ニ攻ント  
シテ劑ヲ過スハ治病ノ大禁ナリ此ノ故ニ素問ニ大毒病  
治ハ其六ヲ去ル常毒病ヲ治セバ十二其七ヲ去ル小毒病  
ヲ治セバ十二其八ヲ去ルトモ又大積大聚ハ其犯スベシ  
其大半ヲ去ヘシメテ止ム過ル者ハ死ストアルモ是レナ  
リ又傷寒論ニモ諸蒸氣ヲ始メ發汗ノ諸方后ニ必ず後服  
ヲ止ノ戒語アルヲ見テ知ルベシ中ニモ痰ハモト人身ノ  
重寶ナル津液凝滯化スル物ナリソレヲ重攻ル寸ハ反テ  
津液枯槁メ大害ヲ生スルノ患アレバ此戒ノ一語治痰家  
ノ三昧ト云フベキモノナリ近來ノ古方者流コノ旨トハ

背腹ニシテ萬病一毒ト立テ切テ攻ラ尊ニテ補ト云フ  
ハナシ予其論説ヲ見ルニ古語ヲ以テ今日ノ療治ニ引ア  
テ、理窟ラシク言廻シナル裡文面ハ面白ク見ユレ氏實  
地ヨリ是ヲ見レバ用ニ立ツトモアレバ又害ニナルヲモ  
甚ダ多シ畢竟已ガ道ヲ主張セント思ニハ老婆ノ心切ヨ  
リ覺ヘズ知ラズ學風ニ偏癖モ出ルモノ學者其癖毒ニ甘  
ヘ化セラレズハソレヲ深クトガムベキトモアラズ今  
此流モ其好ム所ニ化セラレテ遂ニハ攻癖トナリタルモ  
ノカリステニ癖トナツテハ盧扁ノ神術トイヘ尼愈ス  
アタワズ河澗ノ火癖戴人ノ攻癖王濟カ馬癖和嶠カ錢癖  
杜預カ傳癖等ノ類ニシテ如此上右ヨリ名舉賢哲ノ人ト  
イヘ氏大能アレバ癖毒アリテ一人トシテ學風ニ十全十

ル人ハ十キヲナレハ是ハコノ人ノ能コレハ毒ト其人ノ能毒ヲ撰リ分テ取捨スルヲ學問ノ用心ナリ若シコノ心得ナシニ書ヲ見ル寸ハ諸氏百家ハ云ニ及バズタトヒ聖經トイヘモ皆疵物トナリ今日實変ニハ用ニ立ズ皆名聞售才ニ走り鬪争ノ端トナリ學問ノ全體ニ於テ損ハ多クシテ益ハ少シ中就吾婦依スルトコロノ流義ノ取捨ハ鼻負ノ目テ見ル故忖ナリガタキモノナリタトヘバ古方家后世方ノ中ニテ吾好ム所ニ從テ控涎丹滾丹丸等ノ攻劑ヲ専ラ取用レモ其餘補劑ノ中ニテ救世ノ神方アリト雖モ一方モ取用ズ此レ已ガ攻癖ノ爲ニ化セラレ救世ノヲモ思ハズ知ラズ打忘レ取捨ノ中正ヲ取失ヒミルイ也スベテ近來ノ時行ニテ異見ヲ好ミ吾一門戸ヲカマ

ヘタル著述ヲ見ルニ医道ノ備ヘラ仲景一家ニ求皮上ノ頭證ヲノミ取テ目ニ見ヘ又臟腑經絡筋骨肉ヲ始メ三焦心包君相ノ二火運氣脉候等マデモ疾医ニアツカラズ治ニ益ナシト立切リテ取ラヌト徂來出テ古學ヲトトヘ求儒ノ窮理ヲ破シテ性心ノ空論ヲトラズ老佛ノ緒余ヲ離レテ一手眼ヲ開キ今日有形ノ實事ヲ以テ論ヲ起シタテ聖經ヲ解シタル旨ト一、符合スサレバコノ古方家后世家ノ二名ヲ出シテ其道ヲ主張ス爰ガカノ古方家醫道ノ全體ニ眼ヲ付テ取テタル骨子見ユル予爰ニ於テ取捨ノ勘辨ヲナシテ見ルニ凡ソ本邦ノ医学中興マデハ先天后天君相ノ二火ヲ始メ三焦ノ有形無形五行生剋等ノ諸論ヲ大論ト尊ビテ講窮ス然ルニ此諸論モ禪家ノ本來ノ



面目ヲ坐禪ノ上ニテ開語スルヨウナ空論ナレバナンボ  
世話ヲヤキ出精シテ見テモ其理紙上ニツキガク論ノ  
上ニモ論ヲ重子果ハ老莊ノ無爲禪家ノ真如真言家ノ五  
行等ヲカリテ解廣ケ其說愈、多ク其理愈、墜ルニ止ル  
コノ一本朝バカリデモナク異邦ノ人モ医道ノ全體ヲア  
シク心得ラレシ人ハ皆是ノ空論ニ骨ヲ折リ生涯ヲ送ラ  
レシ人多ク見ユル此諸論ハ古方家ニテハ疾医ニアツ  
カラ又空論トソシレバサウバカリデモナシ人ハ陰陽ノ  
氣ヲ受テ生ラ天地ノ間ニヨスレバ是モ一應ハ其理ヲ知  
ラ子バナラズ然レモ鑿空ニ吟味スルハ無益ノ一ニシテ  
甚療治ノキラクレニナル此故ニ右ノ論ハ骨ヲ折リ出  
精ニ及ビシ人ノ中ニハ存ノ外療治下手ナル医者多ク見

ユル一異邦本邦挙テ數カタシ如此ベク付々學風故傷寒  
論金匱等ノ書ヲバ素問靈樞難經等ノ書程ニハ出精スル  
人少シ其中ニ取カ、リタル人アレモ高テ五苓猪苓大小  
柴胡白虎諸兼氣四逆理中等ノ數方ヲヌキクニ世話ヲ燒  
レシ分ノ一ニシテハカクシク取上ケハセナンタ本ヨリ  
傷寒論ノ一書右ノ數方ニカギラズ妙論神方開卷ヨリ大  
尾ニ至ルマテ皆日用切緊ノ要書ト云ウハ此書ノ一也近  
來古方家ノ行ル、奇トクニハ右ノ空論等ノ舊弊大方ハ  
去リ先ス吾ク如キノ庸愚ノ輩ニ至ルマテ傷寒、金匱等ノ  
各ヲ見子ハ口キクモナラヌヨウニナリ人、出精ニ及  
ヒスタレタル靈書ヲ地上ニ引上ケ衆医ニシタシミラ付  
タルハ彼ノ古方家ノ賜モノニシテ此間ニ医学ノ全躰ニ

於テ少功ヲ見ス其去往、方ノ取ルヘキアリ論ノ取ルベ  
キ所アレド大毒多中ニテ少能ヲエリトルヲナレハ初学  
ノ目ニハ其取捨及ガタシ強イテ其道ニ入ントスル人吾  
シラズカノ攻癖ニ化セラレ又攻癖ノ疾ヲウケ其子其孫  
累ニトシテ相傳ヘ遂ニ攻癖海内ニ廣フルヲ得タリヤ  
テ次ニ藥補ヲステ、食補ヲ重ニシ攻ヲ先ンメ補ヲ賤ン  
スル等ノ旨ハ張子和出テ之ヲ論シ其詳ナルヲハ古方家  
ヨリモ詳ナリ又藥劑ヲ取又ト香川氏ノ諸説明明白ニシテ  
餘蘊ナシ之ヲ要スルニ畢竟見識ノ骨子ヲ祖來ニ求張子  
和ニ潤色シ勇ヲ後藤香川ノ兩氏ニ劬ヒテ此一流ヲ建立  
シタル志情書外ニ了然タリ只コレヲ藤川西氏ノ学流ニ  
比スレバ藥能ヲ金匱傷寒ノ兩書ニ求メ元氣ノ説ヲ取マ

ルイ略新奇ニ出此ノ兩説医学全體ニ於テ其害甚ニ予  
別ニ辨アリ事ノ繁ヲイトツテ爰ニ略ス且今ノ古方家後  
藤ノ正眼ヨリ見來レハ全ク奪朱ノ化<sup>ハ</sup>物也此意氣方ヲ飲  
込タル人コレヲ此分デオケハ世ノ爲ニナラヌト云テ出  
板シタル著述ヲ見ルニ是亦取捨ノ見ナク博識ノ人扼腕  
ノ志情ニ任セテ書タル物故其門流ノヨキ処マデモ誹謗  
スルノ我意アリコレ其右ヘ曲ルヲ直ニトシテ反テ左ヘ曲  
レルノ徒ナリコウイフ訣カラ其門ノ弟子等又一戸ヲ  
カマヘ各師流ヲ回護ニテ一太虚ヲ吠レハ百大實ヲトナ  
ヘ關争止日ナシコノ關争モ論語ニアル其事ヤ君子ナリ  
トイフ類ナレバ医学琢磨ノ爲ニヨケレドコノ兩流ノ筆  
戰ハ全ク人ノ爲ニモ医学ノ爲ニモナラズ只己カ物知ヲ

人ニ知ラスルト云分ノ一也爰ガ即チ其人ノ毒ニシテ  
毒ト云フカ即チ偏癖ナリ其偏癖ヲ若世詒ニスル心ヨリ  
争モテキ学風モアシク世ノ爲ニモナラ又凡偏癖ハ前ニ  
モイフ通り千萬億兆ノ人トイヘ任各アルモノナリ博識  
多才ノ人ニ限テワケテ多クアルモノタトハバ手練ノ馭  
子ハ先ス其馬ノ偏癖ヲ能ク知ル其馬ノ偏癖ヲ合点シテ  
ツカヘハ何程キアラク馬ヲツカヘバトテ其偏癖ノ馬ノ  
タメニ誤ラトリ疵ヲ蒙ルナシ又下キハ其偏癖ヲ知ル  
一ウトク又知テモ其偏癖ヲ始末スル一不切者ナルカ故  
ニイツトテモ手足ニ生疵ヲ設クルノ害アリ遂ニハ其偏  
癖ヲ若ニシテ用立馬ヲ像イストツルカ如シコレ其馬ヲ用  
ニ立ルト立ザルト疵ヲ蒙ルト蒙ラザルトハ其馭子馬ノ

偏癖ヲ知ルト知ラヌト又能ク其偏癖ヲ使フト使ヒ得ガ  
ルトニアリテ全ク其馬ニアルト思フベカラズ是ノ一ヲ  
論語ニモ道人ヲ弘ルニスルニ非人道ヲ大ニスト云ヘリ  
爰ガ人ノ長不長ヲ取捨スル大段肝心ノバニシテ近代新  
奇ヲ好ニテ異見ヲ生ジタル書物ヲ取アツカウ輩ニハコ  
ノ心正々太切ナリ予別ニ医学總論ヲ作テ同志ニ示サシ  
ト欲ス叫稿未ダ成ラザルニヨツテ先具大段ヲ記シテ后  
日ノ張本トナスモノナリ

療治茶談初編

療治茶談

〇


藤江京談跋

長沙我己還。諸家望籍。如山如阜。而其所  
 不從。是彼能此。未嘗有盡十年之期。而  
 且其方後曰。立意速。終身不治。若之  
 影。所以試法。其病。則有。初若。解。此  
 苦他。之。若。不。精。毫。釐。之。毫。成  
 宵。堪。之。傷。也。嗚。嗚。以。極。人。之。術。者。至。其  
 人。可。不。慎。乎。若。夫。望。之。施。藥。譬。如。渴。人  
 與。飲。餅。人。與。食。則。何。病。能。不。治。津。玄。仙  
 氏。原。國。物。之。產。家。世。以。望。中。打。與。羽。之

間。切而志于醫。長仁業。為講究其意。  
辭仕。燕東。及西。後。返。信。於。南。總。之。  
小。槩。而。崇。醫。於。此。其。也。於。備。也。沈。病。高。  
疾。治。無。知。者。能。治。之。其。活。不。數。  
年。其。居。記。年。之。孝。堂。不。在。於。意。以。此。也。  
中。其。名。以。私。欲。意。為。善。也。仙。亦。素。知。有。  
年。之。在。焉。一。日。遇。病。家。於。悅。正。年。乘。船。  
到。漢。矣。如。意。也。時。書。一。冊。子。於。裝。中。不。  
年。則。曰。藤。治。藥。談。其。治。療。之。暇。亦。手。比。  
也。披。而。讀。之。記。以。國。字。原。以。俚。語。蓋。其。

善。象。之。而。通。曉。也。如。之。藥。本。今。法。望。之。  
不。難。之。病。一。而。付。從。之。其。亦。不。悉。焉。幸。  
之。藥。其。師。更。禁。方。之。不。歷。試。以。附。之。其。  
者。不。信。焉。年。乃。拍。手。曰。有。是。哉。苟。能。讀。  
此。方。而。施。用。此。方。則。如。不。信。之。治。治。  
食。之。藤。餅。又。其。物。也。倘。讀。之。不。精。而。為。  
用。此。方。曰。藥。方。無。初。某。病。則。其。人。之。死。  
也。此。也。仙。之。不。知。也。為。和。廣。實。年。其。有。  
於。野。流。其。公。書。於。南。總。宗。居。

癩治茶訣



東之津 東之津



經驗秘藏十五方

大百中飲 此方昔年ヨリ予が家ニ傳來シ下疳瘰癧其外

一切濕毒ノ難證ヲ治スルニ神効アリモハヤ三五年ヲ

経テ頭ニ穴アキ鼻柱陥リ人ノ交義モナラ又様ニ成メ

ル廢疾ヲ此方ヲ用テ救タルニアゲテ數ガタシ

土茯苓 上好品 百七十枚 牛膝 一分 甘草 一分 黃連 一分 檳榔子

人蔘 根 此一味宜カラ 大黃 此一味宜カラ 肉桂 上品 黃芩 唐 沈香 上品

川芎 各二分 杜仲 二分

右一劑ヲ七貼ニ分テ七日ニ用煮法左ノ如シ  
一番煮水三盃半入二盃ニ煎水器ハ通例ノ茶  
二番煮水三盃入二盃ニ煎  
三番煮水四盃入二盃ニ煎

癩治茶訣

痔瘡論

都合六盃ヲ空心ニ頻服ス七日ニ七貼用終テ右ノ渣ヲ  
又三貼ニ分テ前ノ如ク煎一貼ヲ一日宛三日ニ用ユ兩  
方合シテ十日ニ用也服藥ノ間禁物ハ干熱輕節ト魚酒  
但シ後藥三日ノ内ハ牛膝大黃ヲ右ノ兩目加ベシモ之  
本方ニテ殘ナク本復シタル者ハ加ヘカラス扱右ノ療  
治ニテ毒氣殘リタルニハ次ノ方ヲ用ベシ

小百中飲

人蔘根直 當歸 川芎 茯苓各 黃連各 牛膝

甘草各 七葉苓各

右八味細末メ山埽來煎汁ニテ一日ニ五六度ツハ空心  
ニ服此即チ家書ニ有來ル所ノ服法也然レ此一應ノ調  
合ハ必用テ此服法ニ從フベシ

三稜散 婦人經水ノ時腹痛甚ク數年治ズモニ產後瘀血  
下ラズ氣上リテ正氣ヲ失譫言狂氣スル等ノ證ヲ治ス

三稜偽物多 莪朮 芍藥 延胡索 乙劫草葉莖ト用各

黒大豆 生姜各 烏藥 黃菊花各九分 牡丹皮 肉

桂品上 當歸 乾地黄 烏藥 黃菊花各九分

右十三味各別ニ細末メ和シ交ヘ一度ニ五分ワ、温酒

又ハ白湯酢ヲ入用ノ急難ヲ救フ甚多シ婦人

沈香散 婦人一切血ノ道糸ニ長血白血ヲ治ス

三年味噌兩 白角豆三 河骨六 アカガシ十 沈香

品上好 香附子一 甘草二

右七味酒ニ浸ス一宿土器正入一夜蒸シ粉ニメ飯ノ

取湯又ハ味噌汁ニテ用懐中藥ナリ

痔瘡論

〇二

紅花散 赤白帶下ヲ治メ大効アリ

當歸 大 川芎 中 白芍 中 熟地 中 紅花 大 地偷 中 苧葉 大

右七味家書ニ散トシ予ハ湯トス 産後ニ惡露ヲ清血

前腰湯 妊娘腰痛ヲ治メ効應神ノ如シ

羌活 大 獨活 大 藁本 中 防風 中 芎藭 中 川芎 大 甘芎 小

右七味生姜水煎用

後腰湯 産後ノ腰痛ヲ治メ効同前

紅花 大 香附 大 枳殼 中 黑薑 中 甘芎 小 當歸 大 白芍 大 川

芎 大 桃仁 大 木香 大 沈香 大 茴香 中 乳香 大 牛膝 大

右十四味生姜水煎用

餘味湯 小兒肌熱疳熱或骨蒸諸藥解セザル者ヲ治ス

青皮 大 厚朴 中 香附 大 白芍 中 柴胡 大 葛根 中 黃芩 中 甘芎 小

右水煎 此三方ノ湯各略可ニ似レ

七味湯 疝大便結燥ヲ治ス

枳殼 木香 檳榔 大 茴 川棟子 吳茱萸 青皮

右水煎温服

一方 雀目ヲ治スルノ神劑

逍遙散 夏枯艸一味一分ヲ加 外ニ錫鑊更ニ

又方 前證ヲ治ス

四苓散 唐蒼朮ヲ加 是香川氏ノ醫事說約ニ出

一方 鯨魚ノ食傷ヲ治メ大効アリ

不換金正氣散 橙ヲ加 棧ト肉トヲ去

奇効丸 遺精夢遺ノ兩證ヲ治ス

牡蠣 煨



飛津症言附録

〇三

右一味丸主病ノ煎劑ヲ以テ下ス  
射干散 咽喉腫痛ヲ治メ神ノ如シ

射干 山豆根 各等分

右二味細末メ竹筒ヲ用テ其咽喉ヲ吹

一方 瘤ヲ治スルノ神法

蜘蛛絲 俗ニ山蜘蛛ノ根ニ夏月ニ絲ヲ引其衣大ナル間  
小ナル物ハ七八日ノ過ク大ナルヲ引其衣大ナル間  
試ミ又朋友ノ試ヲ過ク大ナルヲ引其衣大ナル間  
ル今ヲ得々リ是誰モ知タ方ナレバ俗問ニ出タ  
故今ヲ得々リ是誰モ知タ方ナレバ俗問ニ出タ  
妙薬ト思シテ初学ニ示ス此方全ク見ルニ俗問ニ出タ  
テ有レバ患此用蜘蛛絲纏テ七日清爛魚氏筆乘  
見レバ患此用蜘蛛絲纏テ七日清爛魚氏筆乘  
妄ナラバガヨク信ズノ

療治茶談經驗家藏方終

