

療治茶談

三

ヤ 9
1180
3



1180
3

療治茶談序



北山 山本喜六撰

玄仙子者上總名流也以其起廢
蘓死鄉邦被其澤者東西其功
於是名聲大敷都鄙苟為嗜者莫

療治茶談序



91-2372

不知上總有一名醫而著療治茶談焉
療治茶談之起也玄仙子常嗜茶
每閒與諸門人談論治療醫經之
道以茶換酒茶濃而談益益精侍
坐者筆記其談卒業則請先生

之正談數積遂為卷因命以是名
蓋言、語、莫非治療實用焉是
以苟有志于治療者請騰寫當
帳中秘使人疑飲上池逢異人然
後請者日月益多門人不堪其煩

相讓命剏厥氏為省其勞之計云
玄仙子業餘豪好文章聞予反
正之說於同邦大林寺主達宗禪
師千里投贊加乎同盟禪師亦予
方外同盟與玄仙子友善於戲

玄仙子名譽如斯術業亦如斯
年齒亦既哉知命文章附錄三
篇而觀其可見而足以知其用心
學力之狀矣然能屈身下善是
其談所以為實用而名亦所以從

而興也



與任誼書



王張李朱之道傳于

本朝也當矣昔者戰爭之
世陣者醫藥方術之設而
有射術史卜之名權門高
家嘗試其療効天和身享
以還篤信一持子等書多

流傳寰宇名師指範袖手
遊喚自是而世之習醫者
盡繼萬倍一披子等言焉
承平百年文教日闡仁政
月溢而刀圭之技變酒囊
飯袋實益混亂立赤水之

源唯醫藥手引是口焉也
哉我及田村玄僊君因治
療之間喚茶之暇而述茶
談命之剝剝子梓而授之
臺蒙田村氏先茶談一
二出今復為丁壯求療於

業不獲已再三成于茲恐
生藥力之功亦忘粗工之妄
害也差毫厘謬千里一犬
吠萬犬應此之謂乎今其
所好也古人方書之驗而已
矣採摭羣要約文申義闡

瞑眩之捷徑庶幾有補於
將來也可慎之道也夫醫
之為物也性命之所係附
近之藥下誦而法之其於
活人術亦豈多讓古乎哉
遂以辨卷首云爾天明甲

辰歲季秋朔東野松梅序



東里田威書



療治茶談

南總 津田玄仙兼詮 著

薩州鹿兒嶋

佐久間亮采信學

門人

春日玄庵兼卿

根本玄白君久

筆受

森 良意長父

男

津田三折兼記

校

醫學經驗 附半夏白朮天麻湯經驗

一スベテ方書ヲ讀ニハ因ト主證ト客證ト此ノ三ツヲ熟
覽スルヲ初學ノ先務トスベシ若シ此ノ三ツニ熟セザ
レバ幾百ノ醫書ヲ讀ミタリ凡治療巧者ニナルハ決



レテ有ルベカラズ先因ト云フハ病因ノ一ニテ病ノ因
テ來ル所口ヲ知ル畢竟レテイヘバ病ダシノイワレナ
リ次ニ主證ト云フハ醫者ノ方テ目的ニトルベキ病證
ノ一ナリ次ニ客證ト云フハ其ノ主證ニ誘レテ出ル旁
證ナリ主ト云フハ俗ニ亭主ノ一客ト云フハ俗ニ客人
ノ一ナリ病人ニ主客ノ兩證アルハ亭主ノ方エ客人ノ
來ルガ如シ此義ヲカリテツケタル名ナリ初學ノ為ニ
今其一例ヲ述ル一左ノ如シ

一 半夏白朮天麻湯ハ方書ニ治眩暈眼黑頭旋惡心煩悶氣
短促上喘無力不欲言心神顛倒目不敢開如在風雲中痰
厥頭痛身重如山四肢厥冷不得安卧此乃胃氣虛損停痰
而致也トアリ此條中ニ云フ所ヲ以テ其因證ヲ分タシ

トナラバ其因ニツアリ胃ノ氣虛損ト停痰ト是ナリ停
痰ノ停ハトバムトヨム字ニテスベテ物ノ自然トト
マルヲ停ト云ヒ使然デトバマルヲ止ト云フ今斯ニテ
ハ停ノ字ヲ俗ニタマルト云フ詞ニ譯レテヨシ此病因
譬ヘバ雨後ノ濁水ガクボキ方ヘ落チコム如ク濕痰ガ
胃中ノ弱ニヘツケコム自然ト停リ腐リ水ノ如ニナリ
ソレヨリレテ前條ノ諸證ヲナラベタテ、煩フナリ是
ニ由テ見レバ胃氣虛損ト云フガ本因ニテ停痰ト云フ
ガ末因ナリ是レ合シテ二因ナリ如此ノ病因ガニツナ
レバ其病ムトコロノ證モニツニ分レ子バナラヌ道理
ナリ今其胃氣虛損ノ證ト停痰ノ證トヲ分ケテ云ヘバ
無力不欲言ト不得安卧ト四肢厥冷ト此ノ四ツガ胃氣

ノ虚損カラ出タ證ニテ餘ノ諸證ハ皆ナ停痰ニツイタ
病證ナリサテ如此分ケテノウエテ又此ノ兩證ノ内ニ
テノ主證ト客證トヲ分ケテ云フトキハ胃ノ氣虚損ノ
カタノ主證ハ無カノ一ツニテ餘ノ不欲言不得安卧四
肢厥冷ノ三ツハ客證ナリ又停痰ノ方ノ主證ハ頭旋ニ
テ餘ノ眩暈眼黑惡心煩悶氣短促上喘心神顛倒頭痛身
重等ノ諸證ハ客證ナリ如此分ケテ上テサテ無カノ一
證ヲ如何ノワケニテ主證トハスルゾト云フニ脾胃ハ
固ヨリ手足ヲ主ル故ニ脾胃虚ノ諸病ニハ必ズ手足ガ
倦怠ナルモノナリコノワケハ脾胃論又ハ予ガ先年著
ス所ノ再編ニモ詳ナレバ爰ニ略ス倦怠トハ俗ニ手足
ノダルイノナリ是レ何故ニダルイゾト云フニ胃ノ氣

カ虚陷スレバ氣ヲ手足ニ張り配ルホドノ餘カナキ故
ナリ今此ノ條下ニ云フ無力ハ倦怠ノ換辞ナリ不欲言
トハ言フヲタイギガルト云フホドノ證ナリ不得安
卧トハ倦怠ノ強キヲ云フ倦怠ノ強キハ病人ガギツト
子ツイテ居ルノナラズ手足ノ置キ所ヲナシト號呼テ
身體ヲ擲キ苦シムモノナリ即チ此ノ体ヲ云フタル辞
ナリ瘕證ヤ竹葉石膏湯ナドノ狂躁トハ云フマデモナ
ク格別ノ證ナリ是ニ由テ見レバ胃ノ氣ガ虚スレバ手
足ニカガナイハツノカガナケレバ言ヒモタイギガ
ルハズノ言モタイギガナルホトナレバ自ラ手足ヲ擲
キ安卧スルノモナラズハズノ又胃ノ氣ニ張りガナ
ケレバ手足モ厥冷ハズノナリ如此理ヲ順ニ考ヘ下

セバ不欲言ト不得安卧ト四肢厥冷トノ三證ハ皆
無カノ一證ヨリ誘レテ出タル旁證ナルト明白タリ故
ニ無カノ證ヲ主證トハスルトナリ而又頭旋ノ一ツヲ
以テ停痰ノカタノ主證トスルコトハ頭旋ノ旋ハメグ
ルト訓テ身ノ全體ガ上ヅリニナリ頭ガ重クフヲツイ
テグルクト旋ヤウニ思ハレ足モトハ輕クヒヨロクト
ナルヤウナル證ヲ云フナリ傷寒論ノ冒ト云フガヤガ
テ是ニ鬢鬢タル證ナリ予多年本方ノ證ヲ試験スルニ
必ズ先ヅ此ノ頭旋ノ證ヲ見スト各々其輕重ハアレ
百人ニ百人此ノ心モ千ハアルトナリ而口中ガ苦ク食
後ニハ胸ガイキレテ眠ナリ或ハ少シ耳モ鳴リ或ハ息
モキレル意アリ足モ冷ヘ脉ハ多ハ洪數ニシテカナシ

是レガ本方正面ノ病出レノ證ト云フベキモノナリ此
場ヲ病人ガ醫者ニモ見セズ棄テ置クカ又醫者ニ見セ
テモ見立テチガイナドニテ日數ヲ因循テ居ルウチニ
ハヤ本方ノ條下ニ云フテ有ル諸證ガ稍稍出テ病ガ一
際重ルモノナリ脾胃論本方ノ條下ニ煩躁ヤ胸中ノ利
セヌヲ見テ醫者ガ熱ト見立テ療治ヲ仕損ジタルト見
ヘタリイカサマ此ノ場ニテハ皆本方ノ條下ニ云フテ
無キ證ビヲ煩フト故ヘ只今ニテモ初學ノ衆ハ見立テ
チガイモ有ルベキト思ハル、而頭旋ノ證ヲ本方ノ
主證トスルト此ノ條中ノ痰厥ト云フ二字カラ文義ヲ
照レ應セテ視ルト遂ニ其理ガ知レル痰厥トハ痰ノ
逆上スルノ名ナリ痰厥ノ厥ノ字ハ厥逆ト連用メサカ

ノホルト訓サカノホルトハ倒ニノホルノ中略ナリ水
ハ下ルガ本性ナリ故ニ水ヲ潤下ト云フ痰モ亦水ノ類
ナリ今病勢ニツレテ其潤下ノ性ヲ失ヒ下ルベキモノ
ガ上ハサカサマナリ故ニ之ヲ痰厥ト云フナリ又字彙
ニモ發石也トアリ譬へバ人カモチヲシテ大石ヲアゲ
ントスル時周身カヲ鼻負スレバ下ニ在ル所ノ血氣逆
上シテ面モ赤色ニ変スルナリ故ニ厥ノハ鴈ノ字ヨ
リ來ルハニ非ス石ヨリ出タルハナリト云へリ是等ヲ
以テ厥ノ字ニ逆上ノ意アルヲ知ルベシ而今胃中ニ
停ル所ノ敗痰ガ厥トサカノホルトキハ頭旋トフラツ
ク證ヲ見ス^{アラ}是自然ノ理ナリ大酒ノ後宿酒ヲシタル
時兎角頭ガ重クナリテフラツクモノナリフラツキガ

アル中ハ吐ハヤマス吐ガヤメバフラツキモ治ルモノ
ナリ是レ胃中ニ敗汚ノ濁水ガ停^モハ必ス上頭ニ應ジテ
先ヅ頭旋ノ證ヲ見ス道理是ニテ知ル、ナリ條中ニ云
痰厥ノ意味如此是ヨリ推シテ考フル寸ハ頭旋ノ證ガ
重^フレバ眩暈ト目ガマイ眼黒トタチグラニ悪心トム子
ワルク煩悶トイキレモダヘ氣短トイキミシカク喘ト
イキ^レ顛倒トタオレ頭痛トカシライタミ身重トミ
オモクナルハズノナリ是ニ從テ見レバ餘證ハ頭旋
ノ一ツヨリ誘^サレ出タル旁證ナルヲ明白タリ故ニ頭旋
ノ一證ヲ停痰ノ方ノ主證トハスルナリ又如^レ在風雲中
ト云フ五字ハ頭旋ノ一際^際重タルヲ形容シタル辞ナリ
凡ソ形容ト云フモノハ之ヲ筆ニシ之ヲ文ニシテマダ

其心ホドニ云ヒタラヌ所ヲバ皆形容字ニテモタセ置
クモノナレバ其病狀ヲ熟ト手ニ入ニハ心ヲ用テ視
ベキナリ如此主客ノ両ツヲ朝夕ニ議論サスルヲ予
ガ門ニテ專要ノ先務トスルナリスベテ醫學ハ今日療
治ノ助トナレベキ要語奇論ヲ抄出ノ朝暮ニ熟讀シ親
ク之ヲ病ニ試ミ卑ク扁其理ヲ會スルヲ要トス
一右ノ外ニ又立方ノ本旨ヲ知ルベシ本旨ト云フハ一方
一一方ノ作者ガアル其作者ガ藥方ヲ制シタル所ノ主
意ナリ是ヲ知ラ子バ病人ニ對シテ方ノ機変モセマク
心得違ヒモマ、アルモノナリ譬ヘバ初學ノ者カ詩文
ヲ作ルニ其出所モ知ラズ會熟モセヌ故事ヲ州ニ聞
テ使フ寸ハ必ズ其筋ヲ使ヒアヤマルヲ有ルガ如シ今

白木 黃柏 乾姜 姜煎

僅ニ其一例ヲ云ントナラバ神中益氣湯ハ本東垣翁ノ
時ニ方テ大梁ノ亂アリ諸卒軍旅ノ為ニ勞役シテ一軍
舉テ同證ヲ病メリ其證悉ク傷寒外邪ノ證ニ似タリ時
醫脾胃ノ虛損ヨリ出タル病ト云フヲ知ラズ妄治ノ
衆ヲ誤ル翁之ヲ愍ンテ制シ玉ヘル所ノ方ナリ詳ナル
一ハ本書ヲ見テ知ルベシ斯ニ略ス然ルトキハ此方ハ
本類傷寒ノ為ニ制シタル方ニシテ涼補ノ劑タルヲ知
ルベシ初學此レ等ノ義ヲ知ラズ熱補滋補純補ノ處ヘ
モヤハリ此ノ方ヲ用テ治ヲ仕損ズルヲ有リ是レ方ノ
本旨ヲ心得ヌ故ヘナリ方ノ本旨ヲ心得子バ方ノ目的
ガ立ズ目的ガ立子バ處方ノ會熟ハイカヌヲアリ是ニ
由テ見レバ方ノ本旨ヲ知ルモ亦一大肝要ノ一ナレト

醫心方

六

人情ノ常ニテ左手ニ餅ヲ買ヘバ右手ニ錢ヲ与フルト云フ如キ埒明ノ一デナケレバ心ヲ傾ケヌ物ナリ其師タルベキ人日用ノ良方一二百バカリモ選定メ諸生隨學ノ時ニ教授シタキ一ナリ其益ノ廣大ナル一治療出張ノ後ニ知ル、一ナリ

一免角醫學ヲ指南スルニハ綿密ニ法ヲ設ケ則ヲ立テ、指南シタキ一ナリ法則ヲ設ケズレテ指南スルハ無星ノ秤無寸ノ尺ヲ用テ物ヲ懸度スル如ク醫學ノ全體ニトリギメナク遂ニハ人人得手勝手ノ道ニ走り治療ノ學ハ外ニナリタガルモノナリ是ニ於テ予ハ門人ヲ指南スルニ處方ノ業抄書ノ業ト云フ一ヲ立テ、指南スルナリ即此次ヘアグル所ノ條ニ其中ノ一ツナリ

一醫ハ人ノ病苦ヲ救ヒ其餘澤ヲ受テ家内ヲ撫育シ今日ヲ過キ行クモノナレバ萬吏ヲ置テモ治療ノ才ヲ長ズベキ一ナリ況ンヤ近世ノ醫者ハ多クハ窮計黠者醫業ヲ以テ寄身當乏ノ計トナス者多クシテ十其七八ニ居ルヲヤ凡ソ此輩ヲ綿密ニ教授スルハ人ヲ水火ノ中ニ救フヨリモ其益多カラシ然ルニ近來ノ著作家種々高上ニ一路ヲ構ヘ新奇ノ説ヲ設ケテ初學ヲ眩眩シ然ラザレバ素難ニ騁セ傷寒ニ走り或ハ詩或ハ文各其好ム所ヲ以テ書生ヲ呵責シ歲月ヲ空シクスル人アリ是レ人ヲ聚メテ己カ好事ノ友トスルモノナリイヅレモ時勢ヲ見人情ヲ忖リ時ノ急弊ヲ救フニ益ナシスベテ醫生ヲ指南スルニハ三分ノ經伎五分ノ方伎二分ノ儒學

ト法ヲ設ケ則テ定メテ指南スベシ経伎ガ千ニ指南ス
レバ治療ノ才極メテ拙クナルモノナリ況ンヤ儒學ガ
千ニ指南スル者ヲヤ若然ラストセバ近ク其學風ニ薰
陶シタル生徒ヲ見テ其指南ノ迂遠ナルヲ知ルベシ
予斯業ニ志ノヨリ別ニ竊ニ法則ノ書ヲ作テ生徒ヲ導
ク其書ヲ名テ勸學支体ト云フ此法ニ據テ教授スル
既二十許輩ニ及ベリ皆各三四年ヲ經テ有用ノ器トナ
ル試ニ病人ニ對シテ方ヲ處シ證ヲ分タシムルニ其處
置ノ才數年來無則ノ學ニ刻苦セシ人ヨリモ勝レル
萬ニ礼記ニ教ルハ學ブガ半ト云フ如ク予モ亦之ニ依
テ今日ノ治術ニ益ヲ得ルヲ勝テ數フベカラス予ヤ材
樗櫟加フルニ晚暮ヲ以テスルスラ益ヲ得識ヲ廣ル

多シ況ンヤ其靈慧ノ人ヲヤ予是ニ於テ竊ニ思ラク願
クハ此ノ術ヲ世ニ擴充ノ無則ノ初學ヲ誘引シ且ツ前
ニ謂フトコロノ窮計黠者ノ徒ヲシテ此ノ業ニ就カシ
メバ醫ヲ益シ病民ヲ利センヲ大ナラント然レモ家貧
クシテ未ダ此業ヲ縱舉スルヲ能ハズ之ヲ恨ミトスル
ノニ今其書中處方抄書ノ二條ヲ撮ンデ以テ聊カ初學
ノ試験ニ備フ同志ノ君子幸ニ之ヲ試バ幸甚
一初學ノ人相應ニ醫書ノ讀メル時ニ至ラバ處方ノ業ヲ
務メサスベシ處方ノ業トハ處トハ俗ニ云フトリサハ
キト云フヲニテ目前病人ニ對シテ治療ヲ施行フガ如
ク藥方ノ處ヲ初學ノ中ヨリ習慣サスルヲ云フ譬ハ蘇
子降氣湯ハ喘急ノ足冷ヲ目的トス五苓散ハ雜病ノ

渴小便不利ヲ目的トス旋覆花代赭石湯ハ嘔吐ノ大便
秘結ヲ目的トス半夏泻心湯ハ嘔浮ノ心下痞鞭ヲ目的
トスト云フノ類是ナリ今日治療切緊ノ良方一二百方
ハカリヲ擇ビ出シ右ノ如ク口訣ノ辞ヲ作テ其人ノ利
鈍ニシタガイ一日ノ教授一二方或ハ三四方ヲ度トス
ベシ其分ニ過クベカラズ毎日習ノ返數モ嚴ニ法ヲ定
メ置キ是亦少シモ怠慢サスベカラズ如此課業ノ數ヲ
積ムト一年ニモ及ブトキハ佛家ノ經文ヲ讀誦スルガ
如クニナルモノナリ此ノ時ニ至テ口訣ノ辞ヲ取テ綿
密ニ其意ヲ説示スベシ譬へハ半夏泻心湯ハ嘔浮ノ心
下痞鞭ヲ治ストハ心下トハ胸ノ下ノト痞鞭トハカタ
ク痞タルト其心下ガカタク痞タ上テ嘔浮スルニ此方

ヲ用ユ心下ノ痞鞭セ又嘔浮ニハケツレテ用ユベカラ
ズ然レバ痞鞭ガ主證ニテ嘔浮ハ客證ギヤサスレバ此
方ヲ用ヒントナラバ先ズ熟ト胸膈ノコダワリヲ診察
スベシ亦病人ニモム子ハ痞ハセヌカト尋子問フベシ
其胸膈ヲ推スアンバイハカウクヂヤト丁寧綿密ニ辨
説スルノ類是ナリ餘ハ皆是ニ倣テ知ルベシ又其辨説
ノ辞ヲ一一ニ師ノ方ヨリ問フ起シ難ヲ設ケテ答話サ
スベシ此業頗ル熟スルニ及バ試ニ病人ニ對シ方ヲ
處サスベシ若シ處失アラバ又詳ニ其處失ノ道理ヲ云
ヒキカスベシ若シ病人ナクハ同門ノ申カ或ハ師カノ
中ニテ一人ハ病人ニナリ一人ハ醫者ニナリテ方ヲ處
サスベシ如是ヲ吾門之ヲ處方ノ業ト名ツケテ精勤サ

スルヲナリカヤウニメ積修ノ已ザルトキ八年ハヤ十
セバカリノ頃藥方ノ處置具品グライニハイクモノナ
リ斯ニ一ツノ談アリ予カ近村ニ処女アリ年十五予カ
家ニ就テ臨池スルヲ四五年此ノ處女性敏朝夕門人處
方ノ業ヲ諷誦スルヲ耳ナレテ口訣ノ辞ヲ記スルヲ殆
過半ナリ又近村ノ幸助ト云フ貧夫歳六十六心下痞鞭
レテ嘔瀉スルヲ十日餘一醫ノ藥ヲ服ノ寸効ナキニヨ
ツテ予ニ治ヲ請ハントテ來リシガ會シモ予カ不在ニ
アフテ診ヲ得ズ彼ノ幸助ナル者此ノ處子ノ平日ヲ能
ク知りケル故ニ兼之ニ強テ藥ヲ請フ處子モ亦戲ニ一
方ヲ處メニ貼ヲ与フ明日彼ノ幸助來テ大ニ愕テ云ク
處子賜フトコロノ藥一貼ヲ服シテ快クニ至テ病

失フカ如シト云フ予乃彼ノ處子ヲ召テ問ヒケレバ半
夏浮心湯ヲ与ヘタリト云フ此ヲ聞テ一座絶倒ニ及ビ
シトアリ後彼ノ貧夫感嘆ノ餘從來愛惜スル所ノ鉢植
ノ紅梅ヲ贈リケリ是レ孟子ニ云莊岳ノ化ノ類ニシテ
初學ニ益アルコトコノ一節ニヨツテモ知ルベシ前條ニ
モ云フ如ク病證多端ナリトイヘビ主證ヲ捕テ目的ト
スル如ク藥方ニモ亦各々一方ニ一方ノ目的アリ之ヲ
知テ治ヲ施ストキハ中ラズトイヘビ遠カラズ人ヲ眞
冥ニ仕損スルヲナドハナキ道理ナリ方ノ目的ナシニ
治ヲ施スハ一足ノ兔ヲ得ントテ廣ク野原ヲ網シ燭ヲ
取ラズノ闇夜ニ物ヲ探ルガ如ク向ニアテナクシマリ
ナキ故ヘ療治ニ及ンテ大効ヲトリ人ニ夸ルホドノ

ハイツトテモテ又物ナリ世ニ醫學ハ本ヨリ儒學詩
 文モ相應ニナル人ヒヲ取テハカイシキ手ガマフヲ又
 人アリ俗是ヲヒ眞理ガナキ人ト云フ左ニ非ズ醫學ノ
 仕方不案内ヨリ起テノナリ方ノ目的ヲ得ルニハ傷
 寒論脾胃論辨惑論鑿鏡鑿學入門證治要訣醫方集解和
 作ノ中ニテハ切要方義鑿方口訣藥方口解本邦鑿案是
 其可ナルモノナリ或ル大鑿先生ノ家ニテハ切要方義
 丑一二ヲ出入シテ秘本トシテ治療ヲナスト云モノア
 リ左モアルベキトシ

一初學治療ノオヲ長ゼント思ハハ必ズ抄書ノ業ヲ務ヘ
 シ抄書トハ俗ニ云ヌキガキノナリ其法先一小冊子
 ヲ作り方彙ノ如ク各病名ノ部門ヲ分チ定メ平日之ヲ

坐右ニ置キ書見ノ毎度要語奇方ニ遇ハハ俗書妙藥等
 ノ嫌ヒナク少しモ治療ノ助ニナルベキ処ハ悉ク彼ノ
 冊子抄写スベシ疝氣ノ方ヲ得バ疝氣門ニ頭痛ノ要語
 ニアハ、頭痛門ニ書入ルベシ而其出書ハ勿論紙ノ丁
 數ヲモ悉ク書記スベシ譬ヘバ氣謂口鼻中氣息也東醫
寶鑑雜病篇六十丁ト記ノ類是ナリ是他日其全書ヲ見
 タキ時搜索ニ便ゼンガタメナリ其中要論ノ長文ナト
 ハヨキホドニ上中下ノ文義ヲ通ズルマデニ截割シテ
 記スベシ而冊子ノ仕立ハ隨分トイ子イニ裝飾スベ
 シ裝飾嚴ナル寸ハ之ヲ掌上ニアゲテ自宅ノ觀美トモ
 ナリ之ヲ高閣ニ束テ吾ガ心目ヲ悦シメ自其業モ永ク
 廢レズ作者ノ苦心モ永ク傳ル等ノ益アレバナリ此抄

書ノ業積一久シキニ從テ冊子ノ卷數モ増スナリ此冊
子ヲ取テ治療間暇ノ會ニハ必ス亦之ヲ讀ベシ又治療
ノ間夕難病奇證ニ臨ミ若シコノ冊子中ニ於テ思ヒ中
リタル奇方要論アラバ親シク之ヲ其病人ニ就テ試ミ
テ効ヲ奏一三人以上ニ及ブ寸ハ是真ノ經驗トイフ此
經驗ノ一ヲバ又別ニ国字ニナリ凡文ニナリ凡記ニ置
之ヲ人ニモ傳ヘ世ニモヒロメテ人ノ治療ノ助トナス
ベレ是ヲ真ノ濟世ト云フ凡ソ抄書ノ業ヲ三年ガ間ダ
怠慢ナク^{ヒトコト}勉^{ホトコト}刻苦テ務ル寸ハ必ス名手良醫ノ名譽ヲ
得ン一更ニ疑ナシ其故ハ凡テ日課ノ益ヲ得ル一毎日
十條ヅ、ニシテモ一年ノ益ヲ數ルニ三千六百條三年
ヲ通計スレバ一萬八百條ナリ一日ノ課業十條ヲ度ト

センニハ甚タ輕キ一ニテ讀書ニ耽ル者ハ朝食ヲ終ル
ル間ニモナルベキ一ナリ然レ凡人ノ性ニ利鈍アリ讀
書ニ好^ニ不好^{アリ}其外飲食病災世應交義ノ為ニヨリト
コロナク日ヲ空クスル一アリ彼此ヲ平均テ其半ヲ減
ジ毎日ノ課益五々條ヅト見テモ三年ノ益スル所ヲ
通計スルニ五千四百條ナリスベテ和歌ニテモ詩ニテ
モ三千首以上ヲ記誦スル寸ハ必ス其道ニ通達セラル
ルト云フ何ソヒトリ鑿^ニ更^ノミ然ラサランヤ予三十ノ
頃ヨリ此課業ヲ思ヒ立テヨリ以來四十八ノ今年マテ
抄出怠ラズ卷數既ニ百卷ニモ及ベリ其ツイテ治療
ノ手談モ一年ニ一年ヨリモ大益ヲ得ル一身ニ覺ヘ心
ニ徹レテ知ラル、ナリ予ガ愚ヲ以テスラ大益ヲ得ル

如此况ヤ其慧ノ人ヲヤ此次ニ記ス所ノ諸條ハ彼ノ
冊子ニ於テ每度經驗ニ及ビタルモノ一ニヲ出レテ其
抄書ノ例ノ一隅ヲ示スノミ

熱證經驗

玄治翁曰小兒ノ夜熱ハ多クハ虫ダゾ此方ガヨイゾト
云 夜熱清涼湯方ハ方彙ニアリ癰疾門ノ淨府湯ニ半
夏ヲ去リ香附子一味ヲ加ヘタル方ナリ此證毎夜大熱
ガサレテ氣分甚ダアレク見ヘテモ又明朝ニナレバ何
ノコナクサメル毎夜如此モノナリ予此證ニ此方ヲ用
テ効ヲトリシコトタビクナリ但シ此證ハ腹ニ心ヲ用テ
見ルベシ必ズ腹ニシコリタル処有リテソコガタキ氣
味アラバ必定効アリ若シシコリナクハ方彙ノ火熱門
ニアル升陽散火湯効アリニ方ノ用ヒカタ心得アルヘ
シ

醫方口決ニ升陽散火湯ハ藥爵ノ熱ヲ治スルノ論アリ
何病ニテモアレ藥ノ久服多服スル人フト大熱ヲ発シ
テ煩フアリ是ヲ藥爵ノ熱トイフ本方二三劑ヲ与フ
レバテモナクサメルモノナリサメタナラバ又本劑ヲ
与フベシ心得テオクベシ
不ダシノボセ強クテ上熱下冷ノ久シキ人ハ必ズ齒ノ
根ガウゴキ又ハグキ爛レテ大病トナルコトアリ予一人
此症ヲ治ス種ニ療スレテ治セズ予病人ニ問テ足ガ冷
ルカトイヘバ冷ルトイフ方彙ノ喘急門ノ蘇子降氣湯
ニ川芎細辛茯苓桔梗南星ヲ加ヘテ用ユメキト快氣
ニ及ベリ以後此ノ症ニ此方ヲ用テ大効ヲトルコト二人
イツレモ全快ニ及シナリ

玄治翁藥方口解ニ錢氏白朮散ハ小兒ノサマレト知ル
ベシトアリ此方ハ和補ノ劑ナルヲ玄治翁只サマレト
バカリ云ハレシハソマツナル如ク聞ユレテサニテハ
ナシ小兒ノ字ノ下へ虚ノ一字ヲ入レテ見レバ甚ダ治
療ノ益ナル語ニナル考フベシ小兒ノ熱ガ涼藥ニテサ
メテ又四五日ヲ經テ熱シソレヨリシテツバイテ一日
オキ二日オキニ熱シ後ニハ瘰ノカゲブケノ如クナリ
タルニ此方ニ白扁豆山藥烏梅少シヲ加ヘテ効ヲトリ
シコト甚ダ多シトカク虚熱ハ衛氣ノ浮散ナレバ其熱ヲ
バギツト引シメルヤウニ治スベシコノダントクト味
フベシ玄治翁モカ、ルコトヲコメテ論シラレタルコト
思ハル、ナリ

又一種奇熱經驗ノ一再編、出ス甚ダ治療ノ心得ニト
ル一ナリ併セ見ルベシ

又一種只熱ノサシ引アツテ種々手ヲツクセバサメヌ
熱アリカヤウノ熱ノサシカタハ足ガ冷ルカト病人
ニ問フベシ病人答テナルホド足ガ冷マスト云フカ又
ハ足ノツマサキガチト冷ルト思ヘバ熱ガキマスト云
フナラバ内経ノ四肢有寒意瘡ノ兆ナリト云フ語ニカ
カリテ虚瘡ノ療治ラスベシ主方ハ方彙ノ瘡疾門ニア
ル人參截瘡飲カ人參養胃湯ニサシ引シテ人ノ目ヲサ
マホドノ大効ヲトツタカアル又此症ニ沈香天麻
湯ノ相應スル病氣モ多クアルナリ再編二十五問ノ中
ヲ見合セテ其方ヲ決スベシ但シ天麻ノ證ニハ氣ガ井

戸ノソコヘ引テハレルヤウニ思ハレマスト云フ症ガ
アルホドニ能ク問フテ此三方ノ處方ヲ見ワケベシ肝
心ノ目アテナリ

疝氣經驗

方彙ノ疝氣門ニアル當歸四逆湯ニ沈香吳茱萸烏藥ノ
三味ヲ加ヘテ加味四逆湯ト名ツケテ或ル大醫家ノ極
秘方タリナルホド之ヲ試ルニ其効ニ格別ナモノナリ
其主治ハ寒疝一切ノ症ヲ治ス兎角疝氣ノ年ヲヘタル
症ハイツレニモ見ヘテ見ワケカタキモノナリ予一病
人ヲ治ストカク食ヲ喰ヘバ吐ス又腹ガグハラク鳴リ
テ下ル胸ニ荷繩ノ如キ物アリテツカヘル又時ニヨリ

テハ虫モ吐キ腹モ痛ミヤセコケテ見ラレズ如此モノ
二年ナリ脉ハ微數ナリイロクノヲスレテ治セズ予疝
氣ト見タテ、此加減ノ方ヲ用テ藥服四五十バカリ飲
テテモナク治シタリ又一人ハ胸ニ大キナモノガ下カ
ラ上ルト氣絶シテモナクホンキニナルト汗ガ流スホ
ド出ルトカクコノ癸セ又持テモ氣ガモウクトシテア
ケシキ日ナシト云フ予ハ沈香天麻湯ヲ用ヒタレテ効
ナシ脉ハ沈微ナリ如此モノ二月バカリ遠山孝庵トイ
フ医者予ニ教ヘテ當歸四逆湯ヲモレトイフ予モ疝氣
ト見タテタル主意ガ面白サニ此加味ノ方ヲ与フ相應
シテ十日バカリノ間ニ全快シケリコノ二人ハ寒疝ノ
見ヘガタキ症ナリトカク如此症ハ療治ノ仕覺デナケ

レバ見ヌカレヌモノナリ予ガ門人森良意一小兒ヲ治ス故ナクシテ水腫ヲヤム
赤小豆散ハ正散ノ類ヲ用テ水腫十ニ半ヒキケリ只陰
囊石ノ如ニシテ痛ミヨホドアリ腰ノグルリニ腫アリ
テ引カズ加味五加皮湯ヲ用テ効ナシ如此モノ二月ア
マリ主方ヲ予ニ問フ予疝氣門ノ烏苓通氣湯ヲサシツ
ヲシタリ用ルヲ五日バカリニシテ陰囊ワタノ如ク柔
ニナリテメキクト水腫モ治シタリト告グコノタチノ
病人マ、疝氣ノ症アリ心ヲ用テタンレンスベシ療治
ノマチガイノデキルバナリ
内疝散ハ或ル人ノ傳ナリトテ予ガ先人方ヲ傳ラレタ
リコノ方ヲ以テアル大醫疝氣ノ療治ニ名ヲ得タリト

先人ノ予ニ語ラレケリ予ハ未ダ得ト經驗ノコナシ但
 レ一人江戸ノ富家疝氣ニテ危キ症トナリシヲ治シタ
 リイカサマ使ヒ覺ヘタナラバ妙ノアルベキ方ナリ予
 同朋ノ医工傳授シテ經驗ノコヲタノミオキシガ今ニ
 其サタナシ今同志ノ試験ニ備ンガ為ニ其方ヲ記ス
 左ノ如シ草菓枳殼大茴香小茴香砂仁烏藥檳榔子童皮
 沈香木香陳皮橘核荔枝核川棟子甘艸右十五味為末空
 心ニ酒ニ送下ス每服一錢如シ不吃酒白湯亦可ナリ

虫證經驗

切要方義ニ腫脹脉洪大是濕熱生虫之象也大七氣湯或
 ハ七味清脾湯屢用テ奇効アリ又曰水腫小便色白者屬

虫大七氣湯治之云云サテ虫ノ水腫ノ目的ニハ脉洪大
 ト小便ノ色白シトノ二ツハ虫症ヲ見ルヨキメアテナ
 リ脉洪大ハ再編ニ云フ所ノヤマニチナリノ脉ナリ小
 便白シトハ清白ノ白デハナイ米泔水ノ如ク白ク濁リ
 タル小便ノコナリ又此外ニモ胸ニ痞テ繩ノ如ク或ハ
 惡心或ハ咽中ニ炙肉ノ如モノアリテ水穀ノ通ヲ妨ケ
 或ハ乳下ノ動氣甚強ク或ハ喘息甚シキカナド、云フ
 證アレバ是レ亦虫ノ水腫ニチガイナシ主方ハ熱腫ナ
 ラバ方彙ノ積聚門ニアル柴平湯熱ガナクハ大七氣湯
 腹中痛ニアリテ口中甘キニシトアルハ清脾湯可ナリ
 氣ハ積ニカ、リ清脾ハ痛ニニカ、ル方ナレバナリ更
 ニ再編ニ云フ所ノ虫證二十五問ヲ併セ見テ診ヲ決ス

ベレサテ虫積ノ年久シキ病人ニハ多クハ沈香天麻湯
ガ交リ沈香天麻湯ノ證ノ甚シキハ多クハ又虫積ガ交
ルモノナリ此ニツハ百人ガ九十九人マデ相互ニハナ
レザル症ナリ左スレバ虫積ノ劑バカリニテハ全効ヲ
トルノ難シ其時ニハ沈香天麻湯キ虫積ノ劑トヲカケ
アイニ用ユベレサテ此ノニツノ證ニ熱カ有テハ大七
天麻カ、リノ熱藥ハ用ラレヌトナリ其時ニハ大七氣
湯ノ代リニハ柴平湯カ淨府湯ヲ用ヒ沈香天麻ノ代リ
ニハ再編ニ出シタル清心導痰湯ヲ用ユベレは一寒一
熱表裏ノ偶方ナリ沈香天麻湯ノ秘訣ハ再編ニ二十五
問ノ條アリ爰ニ略ス併セ見テ方ヲ處スベシ此法只水
腫ノ一證ヲ治スルバカリデナレ萬病ニ推シワタリテ

ノ治法ナリト知ルベシ

又一種ノ虫症ノ渴アリ渴トハノドノカワクナリコ
ノ證冷熱ノイトヒナクカワキテ白虎湯ナドノ乾キト
マギル、モノナリ大キニ療治ノ手チガイアルトナレ
バ能、前ノ虫症ヲ問ヒ方ヲ考合セテ其證ヲ決スベシ
但シコノ虫渴ニハ舌ニ心ヲツケテ見ベシコノ見ヤウ
ハ舌診ノ條ニ出ス併セ見ルベシ主方ハ七味清脾湯ニ
莪朮三稜百部ヲ加用ユベシ 蛔虫ヲ吐カ下スナラバ前
方ニテ紅丸子カ烏梅丸ヲ用ユ虫癘アラバ大七氣湯ヨ
シ熱アラバ柴平湯淨府湯ヨシ

産前經驗

療台本草

婦人妊娠ノ中腹帶ヲスルノ和夏一同ノ旧例ナリ然レ
 ドモ能ク其理ヲ考フルニ宜カラザルノ多分ナリコレ
 ニ因テ予ハ多ク腹帶ヲサセズ試ルニ皆安産ナリ試験
 ノ妊婦六七年ノ間二十餘人何レモ皆安産セリ此後
 藤氏モ論シ亦近來京師ノ賀川氏モ論アリ此條予別ニ
 論アリ是レ試ムベキノ肝要ナルナリ

亦妊婦夜卧ノ時足ヲ伸テ子レバ子ガフトルト云フテ
 足ヲカバメテ子ルノ宜シカラズヤハリ平日躰ニシテ
 クルシカラズ是亦經驗多シ予別ニ論アリ

トカク難産ノ本ハ其父母タルモノ不養生ヲシテ房交
 ヲツシメザル故ナリ妊娠ノ初月ヨリ夫婦ノモノヲ
 別居サスレバ決シテ難産ノノハアルベキノ非ズ如

此スレバ生ル、兒モ至テマメニテソタツモノナリ必
 ズ戒謹スベキノナリ

スベテ妊娠臨産ニ至テ初産カイカト問フベシ若シ
 初産ナレバ陰門ノ上ノ交骨ト云フガ骨グニ入りクシ
 デイル其骨ノツガイガ開カ子バナシボテモ腹腰バカ
 リヤメテ生ル、モノデナイ其骨グニノ処ヲ開カスト
 甚ダ安ク生ル、ナリ其交骨ヲ開ク藥ハ當埒川芎髮灰
 麝香敗龜板右五味ヲ煎湯トナシ用ユベシ交骨開ケテ
 安産スルノ妙ナリ

横産逆産ニハ足ノウラヘ葛麻子ヲ餅ノ如ク子リテハ
 ルベシソレデ効ナクハ兩足ノ小指ノ先へ灸ノ大胡麻
 粒ホドナルヲ三ツ灸スベシ

難産ノハヤメニハ麝香一味ハ本煎ヘカクベカラス、ナ
ス藥テナ
雲母散ハ或ル大醫先生ノ家ニテ極秘方タリ難産ニ用
テ大神効アル方ナリト云フ其方雲母滑石各等分細末
シテ冬葵子榆白皮ノ煎汁ヲ以テ一匁ヲ用ユ是ヲ俗ニ
一服一分藥ト云フ神効アレ故ナリ予未ダ試ミズ

産後經驗

後産下ラザルニハ四物湯ニ延胡索沈香牡丹ヲ加ヘ古
血有テ下ラヌニハ大黄ヲ加フコノ藥ニテ古血トモニ
下ル右五服ホドモ用ユベシ其中ニ下ルナリ又後産下
ラザルニ産母ノ難産ニヨツテ血上ルコト多シ延胡索沈

香大黄當歸川芎芍藥肉桂右七味水煎シ用但シ七八服
モ用ユベシ二三服ニテハ効ナレコレニテモ下ラサル
モノハ良姜ヲ大ニ加用ベシ朽タビレテ下ル
又仲條一本ニ云ク若シ後ノ物下ラザルニハ青地ノ粉
茶一服ホド湯ニテ用ユベシサテ本煎ニハ本味ヲ用延
胡索牡丹ヲ加用下ラズト云フコトナシ青地ノ粉トハ早
米ノコナリ寒暄ニスベシ定メテ不苦^カ五七日ノ内極
メテ下ルベシト云ヘリ予イマダ試ズ予明之ヲ試ルニ
甚ダ効アリトイフ故ニ爰ニ出スノニ
産後陰門ノサケタルニ靈天蓋ノ末ヲツケベシ後門ト
一ツニナルホドサケタルニモ三日ノ内ニ愈ベシ新産
ノ婦人ニ多クアル症ナリ靈天蓋トハシヤレカウベノ

ナリ又石灰ノ細末ヲ莖ノツキ汁ニツキマゼタルヲ膏藥ヲハル如クニハリテ治スルヲ妙ナリト或ル医ノ傳ナリ予未ダ試ミズ

兒枕痛ニ不換金正氣散牡丹皮延胡索肉桂烏藥ヲ加用ルヲ或ル大醫家ノ秘方ニ予ガ經驗四五人ナルホト効アル方ナリ産前産後ノ經驗甚タ多シ又四編ニ出サン

腹診秘訣

スベテ痞ノ類左ニアルハ大事ナシ右ニアルハ大事ヲナシ治レガタキモフト心得テ療治スベシ
腹ノ筋アラワレ一面ニ板ヲラス如クニシヨリタル腹

ハ難治ノ證ニテ後必ズ水腫ヲ發シテ死スルモノ多シ
腹ノ皮牛ノ皮ノ如ク厚ク肉ト一面ナルハ好キ腹ニテ
大病長病タリトモ療治アリト心得ヨ
日頃病身ナルモノカ又ハ程ナク長病ヲ煩フモノハ腹
ハ必ズソロクト腹ノ皮ガウスクナリ肉ト皮ガヘダク
ニナルモノナリ此ノ腹ノ病人ナラバ餘リムゾウサニ
ウケ合ヒザタナドシテ療治スベカラズ更ニヨリメメ
メクト大病ニナリ悪ク唱ヘラル、トアリ心得ベシ
上腹ハ大ニシテカタク下腹ハカクヤセ手ヲ以テ按
セバタワイモノナク朝夕胸ヤ脇腹ナドニ動氣アリテ顔
色ノ蒼ミタル病人ハ病ハ輕ク見ヘテモ實ハ甚タ大病
ナリ是虚腹ナリムサトシテ療治スベカラズ

スベテ腹ニ動氣ノ強キ病人フト瀉ガツイタナフハ
難治ノ症ト心得ソノ旨ヲ病家ヘコトハリ云フテ療治
スベシ

水腫ノ證ニ咳嗽有テ腹中動氣強キハキハメテ死證ナ
リ

長病ノ人息ヅキセハシク息ガ咽ヨリ反リ足冷テ動氣
胸中マデノポリ苦シムモノ其死三四日ヲスゴサヌモ
ノナリ

長病ヲ煩フモノ腹中ノ動強ク少シ手ヲアテ、チ瘕ニ
ニ堪ヘガタキハ胃ノ氣ノ極虚ナリ難治ナリ此ニ浮ガ
ツクト其死三日ヲ出テス

ツ子ク腹鳴リテ浮シヤヌク動氣強ク胸膈ニ痞ヘテ氣

ヲフサグハ多ハ疝積ノ疝ナリ氣ノフサグト云フニ心
ヲツケベシ

嘔吐ノ證ニ動氣ノ強キハ必ズ煎湯ハウケヌモノナリ
タトヘ相應ノ藥ニテモウケヌモノナリ其時ハ下焦ノ
宛処ヘ針灸ヲ見ハカライニシテ動氣ヲ引キサゲ藥ハ

丸藥カ散藥ニシテ用ヒツロク動氣ノ静リクナラ
バ又煎湯ニナラスベシ此心得ナシニ妄ニ湯藥ヲ用レ
バ反テ病ヲフコスリ吐モ動氣モツヨクナリ藥ノトガ
ニナルモノナリ心得ベシ

何ホド脉ガアレタテモ腹ノ動氣ガ静ナル病人ハ死ナ
ヌモノナリ何ホド脉ガヨクテモ急変ノアルハ動氣ニ
必ズ子細アルナレバ長病大病ニ臨ンテハ動氣ノ善

悪ヲ能ミ見テトルヘ肝心ノ夏ナリ爰ニウトケレバ死
生ヲ見損ンズルヘ多シ

腹ニ離ル、ト云フヘアリ離ル、トハ先ツ腹ノツリ合
ヒタワイモナク弓弦ヲハツセシ如ク水ノ中ヘ手ヲ入
レシ如ク腹ニ張合ヒナクナルモノナリ是レ必死ノ症
ニテ小兒ノ長病驚風ナドニハトリワケ此腹多シ心ヲ
ツクベシ

腹ノ痞ヲ手ニテ按スニ水ニ浮タル物ヲイロフ如ク手
ニ隨テ動ク痞アリ是證病人當分見カケヨシトイヘ
遂ニハ死症トナル療治ヲハヤクコトハルベシ
スベテ積ノ療治ハズイブン元氣ヲ取りタテルヤウニ
積ノ動セヌヤウニスベシ内サヘ調ヘバ積ハ自然ト消

ヘテナクナルモノナリ

療治ヲ切者ニセント思ハ、必ス腹診ニ心ヲ用ユベシ
死生ヲ分チ病ノ輕重ヲ手近ク考ヘ知ルハ腹診ニマサ
ルモノナシ其腹診ヲ詳ニセント思ハ、無病ノ腹ヲ知
ルベシ無病ノ腹ヨリ之ヲラレテ朝夕工扶勘辨セバ必
ズ其精審ヲ得ベシ怠ルベカラズ

脈診秘訣

脈ニ結脈促脈代脈ノ三ツアリ結ハ緩脈ノウチギレ有
テツマツク脈ヲ云フ促ハ數脈ノウチギレ有テツマツ
ク脈ヲ云フ結促ハ蹶突ノ應トテ諸病積塊アル病人カ
或ハ氣血留滞シタル病人ニハ時ニアル病脈ナレハ深

クキツカフニ非ズサテ代脈ハ全クノ死脈ニテ其形
狀忽チノ間ニ變改シテ代ル故ニ代脈ト云フナリ是ヲ
見セバ其人必ス死ス脈書ニ詳ナレバ此ニ略ス又張介
賓ガ類經ニモ其論詳ナリ并セ見テ其形狀ヲ知ルベシ
コノ三脈ニ熟セサレバ初学ハ治療ニウロタヘガツク
モノナリ必ズ其形狀ニ熟シテ迷フベカラズ
脈ニ散脈ト云フハ脈ガコキザミニウチヘリノナキ脈
ヲ云フトリ覺カタキ病脈ナリヘリノナキト云フニ心
ヲツケベシ此脈ヲ見ハセバ其病必ズ重ク一旦快ク見
ヘテモ遂ニ死症トナルモノナリ
細數ノ脈ハコキザミニカズアリテ小キ鋸ノ及ヘサワ
ル如クイカニモコマカニ數アル脈ナリ是虛勞正面ノ

脈ナリスベテ諸病ニ此病脈ヲ見ハセバ必ズ病ス、ニ
テ治スルヲナシムツカレキ脈ナリ病證何ホド快シト
イフ凡細數ニユルミノツカザルウチハアンドノナキ
症ト知ルベシコレニ因テ諸病ニ緩脈ヲ貴ビテ細數ヲ
忌ムナリ

虚勞ナドノ長病昨日マデ細數ノ脈ナリレガ急ニ緩脈
ニナリ病人モ快クナルヲアリ是レ反テ死ニ近キヲニ
テ恐ルベキノ甚シキモノナリ其變三日ヲコスベカラ
ズ心得ベシ

脈洪大ニシテヤマミチナリニ來ルハ多クハ虫積ノ脈
ナリ

虚勞ナドノ證灸ヲ多クスエル病人又ハ平常ノ人ニテ

モ多ク灸ヲスエタル翌日ハ脉ガ大數ニナルモノナリ
驚クベカラズ

四十以上ノ人無病ナルニフト洪大ノ脉ガウツト有リ
是レ多クハ中氣ノ萌シナリ速クニ灸治服藥ヲシテ其
前兆ヲフセクベシ

脉ノ一多端ナリトイヘドモ畢竟シテイヘバ只數緩遲
ノ三脉諸脉ヲスブルナリ數ハ實病有餘ノ脉ナリ浮洪
滑貫弦大等ノ諸脉此ノ下ニ屬スベシ遲ハ虛病不足ノ
脉ナリ微細芤小瀦滯等ノ諸脉此ノ下ニ屬スベシ緩ハ
數ナラス遲ナラス平和無病ノ脉ナリ古人ノ云フ胃ノ
氣ノ脉ト云フハ是レナリスベテ諸病萬端ナリトイヘ
ドモ虛實寒熱ノニツニハ出テズ實脉ハ數ガソロク減

ジテ緩トナリ虚脉ハ遲ガソロク復シテ緩トナレバ諸
病快復ニチガイナシサスレバコノ無病緩脉ノスガタ
ヲ能クトリ覺ヘテ此脉ヨリ有餘不足ナルハ皆病氣ノ
脉ナリト勘辨工扶スル寸ハ脉ノカ子アイヲハズサス
ト知ルベシ是予ガ家傳來ノ略説ナリ猶口傳アリコノ
外ノ脉ハ皆初学ノ知レル所ナリ此以後經驗ノコアラ
バ又四編ニ於テ告ケ知ラサン

眼診經驗

大病長病ノ中フト眼工赤筋ノ張ルコトアリ是レ多ハ痰
厥ノナス所ナリ沈香天麻湯ニ土瓜根一味ヲ加テ効ヲ
トリンコトタビクアリ但シコノ症足冷メ症多クハナレ

無病ノ人フト不眠ノ症ヲ発シ數十日ノ間昏夜少シモ
 子ヲラズ眼中赤筋出ルモノハ極メテ狂氣ノ下地ナリ
 灸治藥服ヲチヌカリナク用レバ治スルモノ多シ心得
 ヘキナリ但シ此症ハ乳下ノ動氣甚シキモノナリ予
 ガ經驗ノ主方アリ前ニ出ス
 眼中童子ノ見張ヨワクタラリトシタルハ脾胃ノ虛陷
 ナリ補中益氣湯ニ附子ヲ加効ヲトリシコト多シ詳ニ再
 編ニ出ス併セ見ルベシ傷寒ノ餘邪頭ノ中ニ上リフト
 眼中赤ク風眼ノ如クナルコトアリ人參補陽湯百發百中
 ノ神方ナリ方ハ既ニ出ス
 瘡毒目ニ入ントスルモノ必ス白目ニ赤筋アリ頭痛甚

シキモノナリ主方ハ蔓荊子湯極メテ妙ナリ方ハ四編
 ニ出スベシ
 病人危症ニナリマタ、キノ無キハ眼胞へ氣ノ至ラヌ
 故ナリ死甚ダ近シト知ルベシ
 長病大病ノ人眼ノ光リ急ニ甚シキハ死多クハ其日ノ
 中ヲ出ヌモノナリ
 面色青白眼冷清ハ滋陰降火ノ候ナリト切要方義ニ
 見ヘタリ予未タ試驗セズカ子テ心得テ試ムヘキ診ナ
 リ

臭氣經驗

痘瘡ニ臭ミナキモノ其症輕シトイヘドモユタンスベ

カラズ又甚々重キ痘瘡ニテモ臭ニ甚シキハ活ルモノ
 多シ是毒氣ノ内攻スルトセザルトノバナリ詳ニ痘科
 鍵ニ出タリカ子テ心得ベシ
 スベテ小人大人ニカギラス泄瀉ノ症ニ青菜ヲモンデ
 水ニホダテタル如キ糞ヲ下スハ是レ脾胃ノ虚寒ナリ
 錢氏白朮散ニ丁子附子ヲ加ヘテ神効アリ但シ脾胃虚
 シテ丁子桂枝附子等ノ如キ熱藥ノ相應スル浮ハ大便
 ニ必ス臭ニナキモノナリソレナラバ腹脹口渴アリト
 モ熱藥クルシカラズ心ヲ決シテ用ベシ此論張介賓幼
 科良方吐瀉ノ部ニ詳ナリ熟覽スベシ
 大病ニ及ビ口中臭シテ鼻ヲツクモノ極メテ死症ナリ
 ユダンスベカラス

噯氣トハ俗ニ云フオクビノ出ルヲナリ是症其因四ツ
 アリ脾胃虚寒ノヲクビアリ宿食ノヲクビアリ心下痞
 鞭ノヲクビアリ酒積ノヲクビアリ脾胃虚寒ノオクビ
 ハ毎ニ熱湯ヲ飲メバナラル臭ニナシ主方ハ理中湯ニ
 テ丁子木香陳皮ヲ加ヘ甚シキモノニハ附子ヲ加宿食
 ノオクビハ玉子クサシ不換金正氣散ニ其トキクノ消
 食ノ加味ヲシテ用又宿食ノ久シキニ噯氣有テ泄瀉腹
 脹等ノ症アリテ三四年以外ヲ経テナラザルモノアリ
 リ此症ニハ方彙ノ飲食傷ニアル香砂平胃散ニ厚朴ヲ
 大ニ加テ用ユベシ治セズト云フヲナシ但シ此症噯氣
 ナケレバ十分ノ功ナシ
 又ム子サキガ堅ク痞テ玉子臭キヲクビガアラハ生薑

浮心湯ヲ用ユベレコノ症ニ浮ガアルナラバ半夏浮心湯ヨシ若レ大便ガ秘結シテ心下ガ堅クオクピアラハ旋覆代赭石湯ヲ用テ奇効ヲ得ルヲ毎ニナリ三方ノ用ヤウノレダイ如此方ハイヅレモ傷寒論ニアリ
 常ニ大酒ノ人ノ噯氣多クハ酒癖ノイタス所ナリ噯氣ノ中ニム子ガ痛ムキミアルモノナリ主方ハ順氣和中湯ヨシ方ハ方彙翻胃ニ出タリ

舌診經驗

諸病舌ニ皮ナキガ如ニシテ赤ク潤ヒナクヒビワレル舌アリ此舌アル病人大ニ渴シテ熱湯ヲ好ムモノナリ是多クハ虛舌ナリ大熱アリトモ先ワハ涼藥ハ斟酌ス

ベレ十全太補ノ如キ温補ヲ用テ居ルウチニ諸症退イテ快氣スルモノ多シ此等ガ彼ノ療治ヲ持テイルハナリ得ト味フベシ

又一種虫證ニテ右ノ舌アリ此症ニモ大ニ渴シテ熱湯ヲ好ムヲハカリナキモノナリコノ二種ノ舌ヲ能ク見ワクルヤウニ心カケヘシ但シ病人ノ様子ヲ詳ニ問ヘバ大ガイワカルモノナリ虫症ノ舌ハ前ニ出併セ看ルベシ

又一種舌ニ潤ヒアリテ淺黄色ニシテ熱湯ヲ好ムハ極虛ノ舌ナリ此舌ニ少シモノイヒノレブリカゲンナルハ難治ノ症ナリイヅレニモ桂附ノ藥ハ必用ノ症ナリ産後脱血ノ時ニ多クアル舌ナリ

又一種舌ニ白ニ厚クカ、リ寒熱往來アツテ嘔吐アル
症小柴胡湯効ナクハ仲景ノ黃連湯奇効アリ方ハ醫方
集解ニ詳論アリカ子テ見テ置クベキ論ナリ
コノ外ノ舌ハ諸人ノ知レル所ナリ又再編ニ於テモ予
ガ經驗ノ古アリ併セ看ベシ

小兒經驗

小兒ノ虫癖ノ證ハ見ヌクキモノナリ泣テ泪ナク物ゴ
トニキモヲイリ小便白ク濁ルカ或ハキラヲ見ル如キ
小便ノ通ズルカナドハ是レ虫癖ノ證ナリ癖トハ只腹
ニカタマリノ有ル症ト思フベシ此症ニ疳一通リノ療
治ニテハ一切効ナキモノナリ是淨府湯ガ、リノ積塊

ヲセムルアンハイニ療治スベシ虫積ニカ、ルト疳證
ニカ、ツテ治スルトコ、ノアンハイヲ能ク心得ベシ
疳ト癖トヲ見ワケテ方ヲツケルト是小兒家大段ノ心
得ナリトカク小兒ハ腹ニトリワケ心ヲ用ベシ小兒ノ
諸病ハ十ニ八九食積カ虫積カ何ニテモ痞積ノルイナ
キト云フトハナキモノナリ其処ヲユマカニ見ワタル
肝心ナリ去ルニヨワテ腹ノ泄スル症ニ治積ノ藥ニテ
効アルト多シ予ガ日頃ノ經驗ノ方ヲ左ニ記スト左ノ
如シ錢氏白朮散ハ虛癖ヲ治シ淨府湯ハ熱癖ヲ治シ消
疳退熱飲ハ腹滿ノ癖ヲ治シ肥兒丸等ノ如キハ食癖ヲ
治ス其外丁子ノ如キハ寒癖ノ嘔ヲ治ス赤蛙櫻皮蝦蟆
童便香附子百部根ノ如キハ能ク疳ノ諸虫ヲ治スルモ

ノナリ此條又經驗甚ダ多シ短紙ノ及ブ所ニ非ズ後日ヲ待テツクサン

サテ小兒ノ療治ニハ病中ハモトヨリ平日無病ノ時トイヘ凡禁ズベキモノハ甘味ナリ飴沙糖菓子ノルイア
マザケノルイハトリワケ禁ズベシ其外ラクガンアコ
レノ如キモノモ少シ甘ミアレバ無用ナリ好キ物ハ梅
干梨蜜柑栗ナドノ如キモノヨシ魚鳥ノルイモ至テア
ブラケツヨキ品アシ、先大格如此毒忌ヲスベシ兎角
兒ヲ無憂ニソダテンニハ濕熱ノ物ト甘味トヲキビレ
ク十二三歳マデモ禁ズレバ小兒ハ無憂ニソダツナリ
濕熱ノ物ト甘味トガ毒ナト云フワケハ疳ノ字ヲ見テ
モ知ルベシ疳ノ字ハ疳ニ甘ノ字ヲ加テカント病名ニ

シタルハ其病因ヲ病名ニテ知ラセタルモノナリ甘キ
モノハ脾胃ノユヤシナリ脾胃ハ土也タトヘバ上田ノ
肥土ヤチリツカノ土エハ必ズ虫ガワクモノナリ又ド
ア田ノ肥土ノ中へ木ヲ久シク埋メテオケバ其木ガワ
ルフクレニフクレテ虫ガワク是レ何ニユヘニ虫ガワ
クソト云ウニコヤシノ過タル故ヘナリ是ヲ敦阜ト云
フ其證據ニハ川エヒタシタル木ハ虫ハワカヌナリ小
兒ノ甘味ヲ多ク食フテ疳癪ヲ生スルヲ是ニテ合点イ
クベシナントカウ云フワケノ処エ甘味ヲ食ハセテ其
兒ノタメニナラフカ病ガ治ソウカトクト考ヘテ見ル
ベシコレデ小兒ノ療治ニハ濕熱ノ物ト甘味ヲバキビ
シク禁ジテヨシト云フワケモトクト合点スベシカヤ

ウナリハ醫者が病家エテイ子イニハナレ聞セテ病中
ハ勿論常ヲモ禁戒スルハ不治ノ治ト云フモノニテ慈
ノ一ツナリト心得ベシ藥ヲ与ヘテ病ヲ治スルバカリ
ガ手柄デモナレ

生死要論

スベテ難病不治ノ病ト見テ醫者が療治ヲコトワルニ
甚ダ工拙ノイルコトナリ病ノ死生ヲ能ク見テトルヨリ
ハ反テ此ノコトワリアンバイニ今世ノ医ハ頭痛ヲワ
ラスコトナリ其子細ハスツパリト辞退シタアトテ後醫
ガ手柄スレバ先医ハミチン又今死ルヲモ知ラスコト
大直ト療治シテ居ルウチニフト急変アレバ是レ又猶

更ノフシユヒサレバトテ死生ノ見ガタキコト倉公カ明
トイヘ凡見ソコ子アルホトノ知レガタキコトナレハ手
ニトルヤウニハ知レズカウ云フワケガラ故ヘトント
世間ノヒヤウバンヲイトヒ又ハ醫名ノケカレヲ思ヒ
思ヒイレノ療治ヲ
是ハ下シテヨイト思フ病人

モ彼是ノ見合セアリテメンドサニ辞退スルコトモアリ
何ニセヨ死生ノニツニカラメラレテ残念ナガラ其ノ
醫者器量一パイノコトデキヌコト多シ病家ニテモサノ如
クギリ合ニカラマレテ又外ノ醫者衆ヘモト云フテキ
リヲアゲラレヌ先ニノキカゲンバカリヲ伺フテ病人
ノ診脉ヨリモ病家ノ心ヲ診脉スルコトモ亦多シコトハ
ニテハ種ニサマクニ手談胸ザンヤウシテアシラフコト

イカバカリノ心勞云フハカリナレ曾子ノ語ニ人ニコ
ビテ諂ヒ笑フハ夏畦ヨリモ病メリト云フバガ大分ニ
アルナリ凡ソ莊子ノ語ノ如ク世法ハスルニ足ラズセ
ズンバアルベカラズト心ニハ甘ンジ居レドモコノ業
コヘニ家内ヲスゴセバミスク木テハナコクルヤウニ
モナラヌコノ交接ニ氣ホ子ヲ折ルモ世ノナリユキ
ニテ近世ノ風俗コノ処医更ノ上テノ一孟門行ト云フ
ベシ予ガ如キ下手医者ノセケンベタナル者ハ思ヒヤ
ラレタルゾゾカレ古方家ナドハ學問ノ風義ヲワキナ
流テ笑止ナラバカリナレドコノ生死ノニツニカラメ
ラレテハ療治ニフミコミガテキヌト存ジ切ツタル処
カ面白イサルアイダ古方家ノシクザリハ人カナント

モ云ハヌナリトカク療治ハフミコミガナケレバ妙ハ
ツクサレヌコナリ能ク考フベシ予ガチカヅキノ大醫
藥ノ上包ミノ紙工死生ノキハ拙者甚タフカウシヤニ
テ見ヌキカ子ツロ其為メ一寸如此申し入レオキソロ
ト板行ニベツタリオシテ病家ニキリヲアゲラルル
デハ存分ニ療治ヲフミコミケリ後ニハ反テ病家ニ信
ヲ起スモノ多クナリテ治療甚ダヲコナワレケリ兎角
一コブシアル醫ハ爰ニカンベンノアルベキ処ト思
ル

醫俗辨論

衣服テ推ス医者アリ口上ニヘテ推ス醫者アリ儒学テ

推ス医者アリ医学ヲ推ス医者アリ交義テ推ス医者アリイロクサマクノ流義アリ世ノ中ハ食フテハコレテ子テ起キテ家内妻子ヲ今日今日ニスゴレユケバソレデスムト第ホツトリト廣ク悟リテモ更ハスメハスムモノ、同ジクハ療治ヲ功者ニシテハノタメトモナリ其餘沢ヲ以テ今日ヲ富有ニ過行バ其樂ミイカバカリナラン思ヘハ醫者ホトアリガタキ藝ハナレ只療治ガ功者ナレバ昨日マデノ長三喜四モ綾羅ノ輝ヲ生ジテ時メキ遂ニ帝坐ニ足スルノワカマ、ヲハタラキテモトカメテノナキハ今ノ世ニテハ此業ナラズヤ其療治ヲ功者ニセント思フニハ医学ヲセ子バナラス其醫學ニモ又サマクノ損益アリテアレクスルト下手ニナリ

ヨクスルト功者ニナルナリ其医学ハ一タドウシメナラバ功者ニナラン其功者ニナルベキ処ヘ心ガツカバ医学ニ面白ミガ是非ツクベシ面白ミガツカバ医学ガ樂ニトナルベシ樂ムダンニナツテハ書物カブツテヒル子ノ氣ヅカイナレヒル子ノ氣ツカイナケレバ療治ノ功者ニナル手談ハ一朝直入ノトコロヤアラン初学ノ衆

藥効經驗

諸病ヲ治スル中ニモ見分ニハ大病ト見ヘテモ存ノ外輕ク治スルモアリ又疫熱ノ大病ナトハ貧家ノモノ一服ノ藥モノニマシテ自然ト治スル病人アリテが見聞

ニ及ビレモノ甚ダ多シ又奇證難治ノ症ニカ、リテハ
 一向ニ醫案出ス前後フツガウナル藥劑ヲ用ヒテ治レ
 テモ我が心ニ更ニガテンノイカヌ治療スルヲモ又多
 シ家業ナレバ見直治シタリ顔レテ居ルモ世間ナリ
 我ト我が愚ヲウラムルヲ多シサスレバ病證ニモ難治
 奇證トイヘ凡藥服ニ及バス治ス證ガ一種アルヲナリ
 ソレヲフツガウ凡偶中凡知ラズ治シタリ顔シテクダ
 ラヌ主方ヲ自負ノカゲンニテイキニナツテ咄ス人ア
 リソレハ識者ノタメニ笑ヲトルヲナ、バ咄サヌ方ガ
 マレナラニスベテ右ノ如キ症ニハ餘リ醫案ダテシテ
 フミコミザタハイラヌヲナリカヤウチ症ニハ療治ヲ
 持テオクベシ其中ニシゼント治スルヲナリ此ノ持ツ

ト云フアンバイ能、考ヘテ味フベシ持トハ疫病ナラ
 バ小柴胡湯ニサシヒキシ雜病ナラハ寒トモ冷トモ補
 トモ和トモツカヌハ解散六君子不換金錢氏白朮參苓
 白朮等ノ如キ方ニテ其時、ノ風波ヲ見合テ療治ヲア
 レライオクヲナリ其中ニ病氣ノ方カラバケテアラワ
 レテ本證ヲ見ハスヲアリ其時ニ至テバタクトケヤケ
 ク主方ヲタテ、フミコシテ治スベシ是又一法ナリコ
 ノ法多クハ富家奉養ノ病氣ニコノチヤウバアリ心得
 ベシコノヲ再編ニモ述併セ見ルベシ

醫書讀法

初学ノ人医書ヲ見ルニ心得アリ論ハタイソウニテ實

ナキ書アリ論ハ鹿未ニテ實アル書アリ云ヒスギタル
 書アリ云ヒタラヌ書アリ有リモセヌヲ筆頭ヲ鼓舞
 シテアルヤウニ書ナシタル書アリ有ルヲ秘シテ云
 ハザル書アリテサマクナリトカク療治ニ實情ナル書
 ヲ求メテヨムベシ論說ノ云ヒトリ面白キ書ニ存ノ外
 役ニタ、又書アリ深バマリ無用ナリ孟子ニモコトク
 ク書ヲ信ゼハ書ナキニハレカスト云ヘリ又子産ガ語
 ノ如ク人心ノ不同其面ノ如シト云フ如ク書ニモ其身
 ノ亦智ノミソケニテ書ヒタ書ハ餘リ初学實用ノタス
 ケニハナラヌモノナリスベテ書物ニハ一章ニ一章一
 編ニ一編一部ニ一部ノ主意アリ喻ヘハ手紙ニテ云フ
 ナラハ一筆啓上イタシソロ其元爰本無度息災ハ畢竟

ノ処用更ヲ云ハヌトテノ呼ビダシナリ然レバ御用ダ
 チオキソロ金子三両コノモノニランワタシトサレベ
 クソロ是レ手紙ノ用ニテ肝心ノ処ナリ是ヲステ、御
 家内イツレモサマヘモヨロシクタノミ入ソロ是レ無
 用ノ一ニテ此処ヲウツラクト讀テイルハヒマツイエ
 ナリ無用ノ用ハ老莊ノ言ヒヲナレバ醫學ノ上テイラ
 ヌ一ナリ是初学書見ノ心得ナリスベテ人命百年ニハ
 スキス其中ニ又生老病ノヒケミチアリ又飲食ニ便世
 應交義等ノヒバイリヲ引イテ見レバ生涯ノ入用ワツ
 カ、ウチナリ其中ニ有用ノ器トナルヲナレバ必迂遠
 無用ノ一ニ執滞セバ生涯ヲトリハツス本ト知ルベシ

此編病用繁多ノ手スキヲ見合セ思ヒ出ルニマカセテ
書レテナレバ定メテ文字ノアマリ論説ノ次第乱雜
アルヘシ只初学ノ一助ニモナレカシトノ一念ナレバ
足ラヌ処ハ用捨シテ諸生ノ賢覽ヲ請フモノナリ
此外ニ虚勞淋病頭痛癩風中風痛風麻木其外諸病ノ秘
說秘方鑿学ノシダイマテ悉ク書キアツメテ初学ノ助
ニセント心カケシナレバ療治ノ経営ニ寸陰ヲ得ズ先
ス思フ所ノ一二ヲ記シテ後日ノ張本トナスノミ悉ク
第四編ニ於テ大成センモノナリ

答土岐文榮書

歲云更矣、乾坤見新、遠辱年儀、感謝感謝、因悉知
門庭壽算之狀、慶何加焉、所著鑿事成說、既已脫
草、見許寓目、看了一過、既而歎曰、富哉才、奇哉說、
落落同類、於尾石朗徹如此、更加琢磨、則十五城
不翅也、乃蒙雌黃之命、顧僕非其人、恐有蒼蠅點
玉之譏、何敢當焉、雖然、無以則其、或有之、請嘗試
言之、方今如我鑿術、諸豪並起、而爭鹿於中原、奇
說於是乎出、立言於是乎裂、伎倆所施、膚受瞑眩、

波及所漸元蒙害至其所撰諸書亦唯乘人而競
捷彼以彼夸此則此以此陵彼以濟生之術為示
博之夸具不亦過乎凡新奇之書固必不無過闕
如貴著爭抗四出言愈出而愈新論愈設而愈奇
不啻無毫益治也反為初學之害者亦頗多矣以
今眎之則舊為奇人猶寒心於戕人子之多也然
足下為之附益焉令人心悸論說之固一至乎斯可
嘆也夫放論橫議性嗜之則止于躬而可何可謀
諸不朽而遺毒於千秋耶後學何罪不如還諸造

化而以不無過闕翻為隱德也請熟慮焉且見世
業鑿者多以鑿為贍窮之地艸、者過於瑣細流
俗書以就吹竽之列日奔走于衣食而喘喘于路
側者三分而居其二凡若輩何遑讀書立名之為
是以濟生之念日衰媮薄之情月盛亦其勢也今
世如僕者僅救此頭然輩以謝飽煖之罪是其分
而已至如彼放淫辭距詖行取左契於斯業則自
是有肉食家之在何枯腸者所敢議耶是僕之茶
談設意所在而極力於俚語鄙說者蓋為之也今

貴著所設將為新奇者流乎然比諸彼所論則首尾相畏編肯然不達焉是所謂隔靴搔痒之類而未嘗見一字有益於彼徒者也將為喘喘之徒乎術之精粗姑置之其文奇澁不可句也是所謂風吹牛角之類而庸流晝寢之惰具而已由此觀之則彼此無益必矣而欲以彼此無益之書徒然布諸世者何也無他故是其胸臆出於爭抗而成於虛譽昭昭乎可知也以爭抗與虛譽為著作之志則與古人濟生之念相去天淵豈可謂之鑿耶

此不啻足下為然今世作者之通患也僕是故曰放論橫議性嗜之則止乎躬而已何可謀諸不朽而遺毒於千秋耶不如還諸造化而以不無過闕為隱德矣不應來命反所以言他敢犯忌諱者不得已也是聊獻芹之忠耳請足下計之且東行在近他族聚頭以傾倒不備

大真論

凡世所稱大者以蚤虱之大者比諸蒼蠅之大者

則大非其大也。以蒼蠅之大者，比諸蜻蛉之大者，則大非其大也。以蜻蛉之大者，比諸蛇蝎之大者，則大非其大也。以蛇蝎之大者，比諸犬羊之大者，則大非其大也。以犬羊之大者，比諸馬牛之大者，則大非其大也。是唯僅以肉眼所經者例之耳。其他麟龍鯤鵬等目所未嘗者，比之大小，則山海夏鼎小大神怪神州之廣也，赤縣之莫也，豈可一一悉其所有邪？若果不可悉，則昨日之所大者，今日非也；今日所大者，明日非也。斷焉可知也。由是觀

此則世所稱大者，固非真大；而所稱小者，亦乃非真小也。凡真難得，非小大為然。誰亦足知議論之於是非也。才藝之於優劣也，酒色之於憂樂也，器玩之於好惡也，口之於味也，耳之於聲也，見者聞者，舞者歌者，悲者喜者，怒者怨者，生者死者，凡百爾所云為者，何是而何非？何真而何非？真邪？我是我所是者，而彼以我所非者為是也。我非我所非者，而彼以我所是者為非也。是則私是也，非亦私非也。豈得謂之公是非邪？然則真之為真者，不在

彼不在此可以知矣

上山紀行

上山平某者病矣一日午後遣使迎予請治其居去予村八九十里不可遽發約以明且詰朝早起促裝時請藥者相繼而來診彼脉此遲延數時登轎則日既隅中路邊春色和氣朗烟霞悅目溫暖適體快活不可言也行二十里許道經渡邊君宅予知己也頃者聞問踈而三秋不啻乃造之語

新道故而心緒不盡約歸路再過而辭出取道於東南而行左右皆田圃麥苗青群蝶栩栩戲飛野花使人為莊周夢裡之想行十里許至大月村日昃正午腹猶果然而見轎夫飢色請入一草舍開行厨路左有連房整然者與草舍相對問之則鬼孟子之居也行而侯之童子應門曰不在留語而去沿溪流入山林老松鬱蔭四顧無當觀者轎中索然假寐而過俄爾轎脚歇側于喁謹譟驚覺自轎中仰望則盤道屈曲群巖屹立登里許坂

盡道坦轎夫息肩於道次予亦下轎吸烟三四管
遠望則百嶺遞列連乎濤奔竒樹怪石稜乎怒立
足戰眩發不可以久立忙上轎行十里許有川曰
土根淺揭而涉又行五里許有川蓋其下流也予
顧轎夫曰水面湛、厲揭不可測先涉以試焉不
可而涉轎脚果没叱怒不可追幸會春日小川兩
生來勞行乃相扶上岸三人并行小川生遙指示
一茂林曰彼隱然圍屋平氏之居也下視則僅見
屋宇逼山足若近然坂道迂曲行五里許博夜屆

其宅則通家二三輩整服迎勞唯諾是謹吸烟喫
茶而氣息漸定乃問兩生曰主人之病何等之因
何等之證而用何等之方乎小川生曰其證則腹
痛嘔吐寒熱往來脉沈微其因則得食白柿半箇
乃用人參養胃湯加以消導之劑而無効轉治於
春日生生生增損鑿王用一貼而手足反加微冷苦
汗如雨前證亦增劇轉以烏梅丸料而腹痛略減
餘猶自若也處方之次序槩如此敢請公意予乃
診之如兩生之言想是白柿之大甘觸蛔虫之所

致也。攻其本根，如振枯，即增損本方，用一貼而諸證稍減。舉家拜首，而喜謝。退與兩生語，須臾而執薦者設饌，兩生亦侍食，供具之備，八珍不啻也。食畢，兩生引予於後堂，通家六七許，輦擁爐設茶，便坐歡笑，深夜不倦，殆將盡漏，恐有妨，明旦之發，辭而就寢。翼日蚤起而診焉。諸證盡愈，飲食頓進，精神頗旺。予謂二生曰：「爾後調理，公等善之。」兩生曰：「諾。」乃告別而發。是日天氣亦和朗，轎中快、從容，氣舒忽，會道次，逸馬驚觸而折轎戶，馬夫叩頭而

謝。轎夫猶譙詬予曰：「已矣，彼非有意為之也。」乃取便路而至大井村，渡邊君履約，出路左而竢，乃迎而入家，命酒趣羹炙，割之鮮，器皿之美，攝待甚富矣。於是乎飛觴流管，披胸襟而飲，雅興勃、酩酊極歡，令郎者絲、廼公者肉，予乃起舞，笑語震庭樹，歡聲動四隣，實一日千古之大快哉。醉裏不覺倒載而去，不覺至家，為家人所扶持而就寢矣。

療治茶談終

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 諸, 子, 矣, 如, 其, 有, 疑, 之, 也, 以, 此, 為, 證, 而, 矣, 也, 也, 也.

