

療治茶談

六

ヤ 9

1180

6



79
1180
6

披雲堂藏



西村正齋圖書

91-2375

茶譚五編序



龍門子曰。中國言六藝者。折中於孔子。長沙氏於醫。亦復爾爾。若夫李東垣張子和二氏。各稱一家。未能出其方域。豈唯二子。雖則王氏亦非王氏之舊。攙入殊不少。諸家各自有解。多歧愈迷。千歲之下。終身手不釋卷。其奈殘亡何。余嘗持

茶譚五編序

一論先王之道。在治國平天下也。如吾醫則在于起一病。雖直晤語于長沙氏于一堂上。豈有他哉。譬猶匠用刀鋸錐鑿也。工拙同其器。及其成也。邈矣。醫處方劑。工拙同其物。及其起病也。遠矣。是無他。補瀉緩急。機要不同也。竊聞今人名乎醫者。或以工文而飾技。或託解

經而售術。卽傲然臨病。茫不識其要。乃徒爲庸醫所嗤。奚其陋也。蓋積山先生之有此舉。其在斯乎。博蒐獵諸家。能拔萃乎。所自經試。作爲茶譚。自初編至五編。覽者玩索以對病。則當不失其要。而後輪扁之斲。丈人之承。可得而庶幾焉耳。是之謂直晤語于長沙氏于一堂

上。豈誣乎哉。

寬政六年甲寅仲秋

南總 玄門遠山知則序



越中 牛山樾士 正則書



療治茶談五編

南總 田村玄仙兼詮撰 門人

武備 吉陽 信陽 南總 同因州

森子篤 三宅實之 下條成王 林兼孝 三原詮孝 田中詮義

筆授

疝氣類方

スベテ醫書ニノスル処ノ疝氣ノ諸方甚ダ多クメ短紙ノツクス処ニアラズ今爰ニ誌スル方ハ四編ニノスル經驗ノ良方バカリヲアツメテ治療ノ一助ニソナフルノミ

挂枝加附子湯

治寒疝心腹疼痛手足逆冷身軀拘急

挂枝 芍藥

附子各六分

甘草

大棗

生薑各三分

右六味水煎服 コノ方ハモト傷寒論ニ出タル方ナリ然ルニ尚因ハ寒疝ヲ治スル最上ノ神方トナシテ神効ヲトル是コノ人ノツカヒヲボヘナリ予モ尚因ガ經驗ニスガリテコノ方ヲ試ルニ大効

ヲトリシコトタビクナリ但シ甘州ヲコノ通りニシテハ甚ダ甘スギ
テ病人イヤガルモノ多シ芍藥ハ守多ヨシコノ方ニ吳茱萸ヲ加ヘ
テ治効更ニ奇ナリ予ガ經驗ナリ

當歸四逆湯

治十年患疝形容枯槁左脇有形其大如臂以熱
手握之漉漉有聲甚至上攻于心悶絕者久之熱醋熨灸方

魁

當歸分七

附子炮

桂枝

大茴香

柴胡各五

白芍四

延胡索

川練

茯苓

澤瀉各二

右水二鍾煎一鍾空心服

一方ニ小茴香アリコノ方ハモト羅氏ガ衛生寶鑑ニ出ツ李仲梓ガ
醫宗必讀ノ疝氣門ニコノ方ニ八味丸ヲ兼用メ疝氣ノ難證ヲ治シ
タル醫案アリ方ノ條下ニアル文ハ即チワノ醫案中ノ文ナリ予コ
ノ方ヲ用テ種々ノ難病ヲ治シタルコト四編ニ詳ナレハ爰ニ略スル

ノミ○コノ方ノ證ニ沈香天麻湯ノ證ヲカヌルコトアリ輕クハコノ
方ニ沈香天麻ノ二味ヲ加フベシ重クハ沈香天麻湯ノ全方トコノ
方ヲカケ合ニ用ユベシ

枳縮烏附湯

治寒疝魚痰飲兩證雜出痰喘胸腹痛者

枳實

縮砂

半夏

香附各一

陳皮

厚朴

大茴香

延胡索各八

木香

艸豆蔻

乾姜各五

甘草各三

川烏頭

附子各五

右十四味竹瀝姜汁水煎服

コノ方枳宿ニ陳湯ニ烏頭附子ヲ加ヘタル方ナリ痰疝ノ經驗ハ友
松子先生ノ傳ナリ予又是ニ吳茱萸ヲ加テ前證ヲ治ス其効更ニ奇
ナリ治効ノシダイハ前編ニ詳ナレハ爰ニ略ス

勻氣散

治虛人疝氣神効

白朮各四

烏藥各三

天麻

人參各一

沈香

白芷

青皮 甘艸 木瓜 紫蘇各五分
右十味姜棗水煎

コノ方モト中氣中風ノ口眼喎斜ヲ治メ神効アル方ナリ然ルニ北山先生コノ方ヲ以テ虚人ノ疝氣ヲ治ス予先生ノ説ニヨツテ疝氣ノ諸症ヲ治スルニ甚効アリコノ方ノ藥品ヨククミタル方ナレバカケンノシダイニテハ種々面白キ使ヒラボヘノアルヘキ方ナリ試テヨシ

丙 疝散

治諸疝神効

草蓼 枳殼 大茴香 小茴香 宿砂 烏藥 楸榔子 薑皮
甘艸 沈香 木香 陳皮 橘核 荔枝核 川練子各等分
右十五味細末用酒或鹽湯每服點服

コノ方一大家ノ秘方ナリスベテ疝氣ノ諸症挂附ノ證ナキモノ廣ク用テヨシスベテユルク効ヲトラントスルモノ皆コレヲ用ベシ

治疝丸

諸疝兼用之劑

大茴香 小茴香 川練子 吳茱萸 良薑各等分
右糊丸

コノ方モ人人ノハタラキレダイニテ如何トモ用ユベシ予ハ本方ニ吳茱萸ヲ加テ用

丸ズル法葱白根ヒゲニ細カニキザミスリバチノ中ヘ入レテスル時ハ大方トケ水トナルコノ水ノ中ヘ右五味ノ藥ヲヒタシ一夜ツケテ明朝ハ日ニホス晩ニハ又右ノ葱ノ水ノ中ヘヒタシオクテ前ノ如シ又明朝日ニホス毎日毎夜カクノ如ニメ右ノ葱ノ水ヲコノ藥味ノ中ヘノコラズホシツケテシマウヤウニスルナリコノ藥味ヲ細末トナシ丸ズ丸ノ糊ハ古酒ト水トヲ等分ニ合セマノ中ヘ米ノ粉ヲ入レ火ニ子リテ糊トスコノノリノ中ヘ右ノ粉藥ヲ入レテ丸トナス丸ノ大サハ小豆グライニ丸ス鹽湯カ酒ヲ以テスキハラ

ニ一度十四五丸ヲ用ユコノ丸ノ功能ワカイクチノ次第ハ前編ニ詳ラレバ爰ニハ略メイダサズ

聚香飲子

治七情所傷遂成氣疝心脇引痛不可悅仰

乳香 沈香 丁香 木香 檀香 藿香各五分 延胡索
薑黃 川烏頭 桔梗 桂心 甘草各二分
右十二味薑棗煎服

コノ方其證ニアヘハ甚タ効アル方ナリ然レモコノ七情疝ハ醫者ノ見フコ子ル證ナリ予一婦ヲ治シタルコアリ其婦一子死ノ後ナキカナシムコ二月バカリ其證咳痰アツテ脇痛メ息ヲヒキトメヨコニ子ルコナラズ喘急甚シ一醫ハ瓜薑枳實湯ヲ用ヒ又一醫ハ十棗湯ヲ用テ共ニ効ナシ予ハ七情疝トナレテコノ方ヲ用フ五六服ニメ治シタリコノ愚案ニヨツテコノ方ノツカイアンノイヲ知ルベシ七情ノ二字ヨク心ヲツグベシ

補腎湯

治寒疝肚腹疼痛泄瀉胸滿痞塞或虛火上攻舌胎不食

○又此方腰痛治諸治無効者有神効

附子 人參 白朮 茯苓 黃蘗 木瓜各五分 羌活
乾姜 沈香各三分 紫蘇 川芎 甘草各二分
右十二味水煎服

コノ方ハ尚因ガ家方ニメ方書ニナシタシキ泄瀉ノ證腰痛ノ證ナドニハエテ疝氣ノ證ガアルモノナリヨク心ヲ用テ經驗スヘシコノ方ノ治例ハ四編ニ詳ナレハ爰ニ略ス

苓朮羌附湯

治寒疝小腹疼痛泄瀉不止甚則交血利者

茯苓 白朮 羌活 附子 大棗 甘草
右六味水煎

コノ方モ尚因ガ家方ナリ經驗ノコト詳ナレバ爰ニイダサズ

疝秘湯

治疝大便結燥

枳殼 木香 檳榔子 大茴香 川練子 吳茱萸 童皮

右水煎服 コノ方ハ一大家ノ秘法ナリ方中一味ノ下藥ナクシテ大便ヲ快利スルヲ妙ナリ但シ疝秘ノ外ハ効ナキヲ勿論ナリ

古栝附湯

治寒疝入心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺脾腎氣攻

欬急極痛難忍腹中冷重如石自汗不止等

栝子 附子各等分 右二味水一交酒半交鹽一撮入煎服即方也

コノ方ハ疝痛常ニカワリテ苦痛ヲヨクイカヤウニモセシカタナキ時ニ用テ即効ヲトル方ナリ方後ニ即方也トアルハ急痛ニ用テ即効ヲトル方ナリト云フヲナリ煎法酒ト鹽トヲ入レザレバ即効ナシ

四味茴香散

治寒疝小腹痛

當歸 大茴香 附子 良薑各等分

右四味水煎温服

コノ方ハ尚因ガ家方ナリ經驗ハ四編ニ詳ナリ

大黃附子細辛湯

治疝腹脹滿痛甚欲絶者以此方不為下劑

者不治

大黃 附子各六分 細辛一分

右水煎温服

神保丸

治諸積氣痛項背注痛宣通臟腑之方

全蝎七箇 巴豆霜十箇 木香 胡椒各五分

右為末蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五七丸

スベテ疝積ノ治ハ宣通ヲ主トメ補塞ヲツキトス本文宣通ノ字

深ク味フベキ処ノモノナリ

饑疝湯

治飢則心胃痛得食則痛止者

原方

五

龍膽 附子 黃連 各等
右水煎温服

瘧治茶談疝氣類方終



瘧治茶談五編

南總 田村玄仙兼詮撰 門人

武備 森子篤
吉陽 三宅實之
信陽 下條成玉
南總 林魚孝
因州 三原詮孝
同 田中詮義

筆授

瘧病經驗

瘧病ト傷寒トノニツ仲景ノ傷寒論ニ詳論ナシ其ヨリ下
テ諸氏百家モ詳論ナシトカク紛然トメ成説ナケレバ今日瘧治ノ上
ニ於テモ多クハ傷寒ノ治法ヲ假用ヒテ治スルトハナレリ然ルニ
瘧病近來ハ寒郷ニ最多クシテ毎年人ノ此ノ病ニ死スルヲ勝テカブ
ヘガメシ予コレニ心ヲ傷テ傷寒論金匱要略温疫論ヲ首トメ其外諸
氏ノ要論奇説ヲ抄出メ是ヲ病人ニ試ミ試ミテ効アルヲバ又更
ニ別ニ誌テ同志ニ告シト思フ久シ今既ニ試効スルモノ聊卷トナ
スニ足レリ是ニ於テ瘧病經驗ノ一編ヲ作テ同志ノ一助ニ備ルヲ左ノ

瘧治茶談

六

如シ詳ナルヲハ本書ニツイテ考フベシ只コノ編ニハ經驗ノ処バカ
リヲ誌イマダ試ミザルモノニ爰ニ出サザル耳

疫寒異因

傷寒ハ即字面ノ如ク冬ノ寒氣ニ傷レテ熱病トナルモノ
ナリ然レバ寒氣ハ傷寒ノ病因ニテ熱ハ末ナリ證ナリ傷寒トハイヘ
テ煩フ処ノ病證ハ皆熱ナレバ傷寒論ナドモ熱病論ト云フベキヲ傷
寒論ト名ケタルハ其病證ノ熱ヲステ、其病因ノ寒ヲ取テ傷寒論ト
名ケタルモノナリ然レバ傷寒ノ病因ハ冬ノ寒邪ニテ熱ハ證テ因ニ
ハ非ズ又疫病ハ地中ノ惡毒ノ氣カ人ニ中リテ熱病トナルナリ然レ
バ疫病ノ因ト云フモノハ地中ノ惡毒ガ病因ナリ是傷寒ノ因ト疫病
ノ因トツ區別ナリ而疫病ノ因ハ地中ノ惡毒ノ氣トバカノ云フテノ
理會アルマジ大成論ナドニモ古キ井ノ水ヲ吞ントナラバ先ヅ鳥ノ
羽一本ヲ水中ヘ投テ見ヨ若シ其羽ガ井ノ中ホドニ在テ周旋トマ
イアガル意有テ水面ヘ落カヌルモノハ毒氣アリ必ズ其水ヲ吞ベカ

ラズトアリ又醫書ニ古キ墓所或ハ荒タル宮寺ナドヘユキ卒コ口嚙
テ中風中氣ノ如クヤミツキ或ハ腹痛霍乱吐瀉牙關禁忌スルナドノ
證ヲ惡中ト名クイカバノ謂テ惡中ト云フナレバ惡毒ノ氣ニ中ルノ
意ヲ取テ惡中トハ云フナリ畢竟ノ処是亦地中惡毒ノ一種タルヲ
知ルベシ右ノ如ク地中惡毒ノ氣ハ固ヨリ無形ノ氣ナレハ人ノ目ニ
ハ見ヘ子夜トナク日トナク人ノ息ノ出ル如ニ土ノ中カラ日夜々
チノホリテ通フナリ然ルニ此毒氣ノ出ルヲ海邊ニ多ク出テ山ニハ
出ザル時アリ又山ニ出テ海邊ニハ出ザル時モアリ又間里ニ多ク出
テ山海ニ出ザル時アリ又間里ノ中ニテモ彼ノ村ニハ多ク出テ此ノ
村ニハ出ザル時アリ又出ルトイヘ少キ時アリ多キ時アリ何ヲ以
テ其毒氣ノ多少ヲ知ト云フニ其毒氣ノ多キ村ニハ疫病ガ至テ多ク
毒氣ノ少キ村ニハ疫病モスリナレ是ヲ以テ其毒氣ノ出ルニ
多少アルヲ知ル又今朝マデハ此方ニ出テ暮ニハ彼方ニ出ルヲ

療治茶痰

アリ或ハ春出テ夏出ズ秋有テ冬ナキコアリ右ノ如ク毒氣ノ出ルコ
定リナキモノナリ然ルニコノ毒氣ニ種々ノ毒氣アリテ一様ナラズ
或ハ痘瘡ヲサフイダス毒氣モアリ或ハ痲疹トナル毒氣モアリ或ハ
犬ニバカリ中テ病犬トナル毒氣モアリ或ハ牛馬ニバカリ中テ急死サ
スル毒氣モアリ或ハ百日咳トナリテ世間一面ハヤラスル毒氣モア
リ或ハ疫眼トナリ或ハ大頭瘟トナリ或ハ痢トナリ瘧トナル毒氣モ
ノリコノ外一村一郡一天下擧テヤム時行病ノ多ハコノ種々ノ毒ニ
觸犯レテ病ト知ルヘシ今疫病ハコノ毒氣ノ中ノ一種ニテ最テ地
中ヨリ多ク出ル毒氣ナリ故ニ世間ニ疫病ハ常ニ多クシテ餘ノ種々
ノ毒氣ハ常ニ出ルコトスナシ故ニ餘ノ時行病ハ疫病ヨリハ至テス
クナシ以上右云フ処ノ時行病ハ皆風寒暑濕燥火ノ六氣ヨリ生ズル
運氣病ナリト云フハアヤマリナリコノ説温疫論ニアレハ爰ニ出サ
ズ右云フ如ク地中ノ毒氣ハイツト云フ時ナク地中ヨリ湧出ルコトナ

リ其毒氣カ地中ヨリ出ル処ヘユキアワセタル人ガコノ毒氣ヲ口ト
鼻トヘ引キコミ疫病トナル是レ疫病ノ因ナリ

疫氣預避


スベテ地中ニ惡毒ノ氣ヲ生ズルコト只一種ニテアルベキ
ニ右ノ如ク人ニアタリテ牛馬ニハ中ラズ牛馬ニ中リテ人ニ中ラズ
其外痘トトリ疹トナリ痢トナリ瘧トナリ其餘サマク毒氣一品多ク
アルハ是人ノ疑ノアルベキ処ナリ是ノ謂ハ譬バ附子ヲ百斤モ二百
斤モコニ封ジ置キタルヲ用アリテ其封ヲキル時附子ノ香氣ヲ鼻ニ
引キコメバ忽チ鼻腫テ大ニヤムコトアリ又燒酒ヲ瓶ナドニ入レテ
封ジオキタルヲ用有テ封ヲキル時其香氣ヲ面ニアテレバ其氣
ガ目ニ入テ目赤ク痛デナヤムコトアリ附子モ燒酒モ同ク其氣ヲ面ニ
觸バ同ク目ト鼻ヲナヤマスヘキハブノナルニ附子ノ毒氣ハ鼻ヲ
イタメテ目ニ中ラス又燒酒ノ毒氣ハ目ニ入テ鼻ニサワラズ是ヲ以
テ考ル時ハ毒氣モ亦其感ズル処各々其異ナル処有ルコトヲ知ルベシ

又地中ニ毒氣ノ生ズル謂モコノ附子ト燒酒トヲ久シク器物ノ中ニ貯オク時ハ其器物ノ中ニ一種ノ毒氣自然ト鍾生ズルニテ知ルヘシ又是ヲ以テ考ルニ人ノ使又古キ井又ハ人ノ往來セヌ宮寺或ハ榿榿住タル家或ハ溝堀ナトノ通リアシク汚水多キ閭里ナトハ地上ノ穢氣ト地中ノ惡氣ト自然ニ同氣相ヒ鍾リ易ク疫病多キドウリナリサレバコフ諸侯ガタノ第地ノ中ニテモ家丁房ニハ疫病アレヒ諸侯カ々ノ疫病ヲヤムコハナシ蓋諸侯ガタノ堂奥ハ清淨ニテ地中ノ惡氣モ鍾ニ便ナク家丁房ハ不淨ニメ惡氣アワマリヤスレバナリ人コノ理ヲ知ラバ疫病ヲ避ル一ツノ心得ニナルベキコトナリ

疫寒異感

傷寒ノ人ニ中ルハ其初メ毛ノ穴ヨリ入テ内臟腑ニセノイル疫病人ニ中ルハ口ト鼻カラ入テ膜原ト云フ処ニヤドリニ三日或ハ四五日モタチテ其膜原ノ邪ガ周身ヘヒロガリ傷寒ノ熱ノ如クヤム傷寒ハ外皮モカラ内ヘ入り疫病人カラ外ヘ出ル是傷寒ト

疫病人ト感ヲ異ニスル処ナリ膜原ハ暮原トモ書テ即兩名通用ナリコノ膜原ハ人ノカラダノ中デ何處ヲサシテ云フゾトイフニ



コノ區ノ如ク背脊ノ裏通り胃ノ腑ノ外ヲサシテ膜原ト云フ疫毒ハ口鼻カラ入テ直ニコノ膜原通りニ盤屈テ居ルナリサスレバ表ト裏トノ間ニカマヘテ居ル邪氣ナリ傷寒感邪ノフリアイトハ大キニ相違セルコトヲ以テ考ヘ知ルベシ

疫邪如盜

疫邪ノ人ニアタリテ病氣トナル始終ノシダイヲ盜賊ニ譬テ云フ時ハ初メ疫邪ガ口鼻カラ入テ膜原ニ隠テ外ニ見ヌ時只ニ

三日何ヤラ心アレキバカリテ是ハ疫病チヤト云フハ其身モ知ラ
又ハ是盜ガ戸ヲアケ壁ヲ穿テ謀入リモノカゲニ隱居テ家ノヤウス
ヲ見金ノ在処ヲウカバヘ氏舉家ヨク子イリテ盗ノ入レヲ知ラヌト
同ジソレヨリ膜原ノ邪氣ガ動出テ周身ヘヒロガリ大熱トナリテ苦
ハ是盜ビカ其家ノ便利ヲ見スマシ其舉家ヲ縛往西走東トヤサカレ
ヲシテ金銀衣服ヲ思フマ、ニ奪取テ出ントスルガ如シ

疫寒異治

スベテ疫病ト傷寒ト療治ノ區別ハ傷寒ハ初メ寒邪ガ皮
毛ヨリ入テ頭痛惡寒骨節煩疼發熱脉浮緊是ヲ表證ト云フコノ時ハ
麻黃湯葛根湯ノ類ヲ用テ汗ヲ發テ寒邪ヲ腠理ヨリ泄シ去ル是ヲ發
表ノ治ト云フ是ヨリ一等邪ガ深ク入テ寒熱往來胸脇苦滿耳聾脉弦
數等ノ如キ諸證ヲ見ス是ヲ半表裏ノ證ト云フコノ時ハ小柴胡湯ヲ
用テ其邪ヲ解ス是ヲ和解ノ治ト云フ又是ヨリ一等邪ガ深ク入テ痞
滿燥實堅等ノ如キ諸證ヲ見ス是ヲ裏證ト云フコノ時ハ承氣ノルイ

ヲ用テ邪ヲ下ス是ヲ下法ト云フ是其傷寒治法ノ大略ナリ而疫病ノ
治法ニ至テハ是ト大ニ別ナリ右ニモ云フ如ク疫邪ハ膜原ニ匿テソ
コカラ熱ヲ周身ヘ配リ出スナリ譬バ盜ノ首領ガ人ノ知ラヌ山谷
ニ住テ世間ノ凶惡徒ヲ保オキソレニ命テ村々ヘ出シテ盜ヲサスル
ガ如シ然レバ其首領ノ住山谷ハ膜原ト同ジ又手下ノワルモノ氏ガ
村々ヘ出テ盜ヲナシ諸人ヲサワガスハ疫病ノ大熱ガ人ノ四骸ヲ苦
テナンキサスルト同ジ故ニ疫病ノ治法ハ先ツ其膜原ノ首領ノ邪ヲ
追ヒ去ルヲ第一トシテ發汗清熱ノ藥ハ次トスベシ若シ熱ヲ見テハ
熱ヲ清シ汗ナキヲ見テハ汗ヲ發スル藥ヲ用ヒ只其未ヲ取テ本ヲ治
セサルハ盜ノ首領ヲハ其分ニサシヲキ只其手下ノ惡徒バカリヲ捕
ルカ如シ其當座ヲ姑息メ小益ハアランナレ氏實ニ根治ノ良法ニ非
ス然レハ疫病初發ノ治法ハ先ツ何ヲサシオイテモ膜原ノ伏邪ヲ追
去ルガ先務ノ手段ナリ是傷寒ト疫熱ト治法ノ區別ル、処ナリ達原

飲此方主之ヲ

達原方

疫病ノ初發ノ狀ハ初ニツクト惡寒其惡寒ガヤメバ熱ヲコル如此癩ヲ見如ク寒ト熱ガ犬牙ニ来コニ三日モスギ四日アタリニハ惡寒ハナツバリトレテ只熱バカリニナリ日ノセツ時ヨリ日没ノ時マデ最熱ヲヨク頭モ痛ミ身モ痛ム脉ハ浮テモ沈テモナク只數ニウツ是ガ疫病ノ初發正面ノ證ナリ病ノ輕重ハ是ヲ規矩トハ醫案ヲ決セヨ

檳榔子二

厚朴一

草菓五

知母一

芍藥一

黄芩一

甘艸五

右七味用水ニ合煎八分午後温服

○方中ノ檳榔厚朴草菓ノ

三味肝要ノ品ナリ檳榔子キリオキノ品アシ、○一方ニ人中黄ヲ加

ル方アリ予未ダ試ズ○加味ノ法腰背頭痛アルハ是膜原ノ邪ガ

太陽膀胱ノ經へ泄出タルモノナリ羌活ヲ加テ邪ヲ其經ニ隨テ泄ス

ベシ若シ脇痛耳聾寒熱往来嘔ノ口苦キ等ノ證アルハ是邪ガ小陽膽

經ニ泄出タルモノナリ柴胡ヲ加テ邪ヲ其經ヨリ泄スベシ若シ目痛

眉稜痛眼眵痛鼻乾不眠等ノ證アルハ是邪ガ陽明胃經へ泄出タル

モノナリ葛根ヲ加テ邪ヲ其經ヨリ泄スベシ右ノ如ク其證ニヨツテ

加味セバ輕キモノハ汗出テ治スベシ若シ汗ナク諸證モ退サルハ是

邪ガ深ク裏ニ入ントスルシタダナリソレナラバ右ノ加味ヲセズニ

只本方バカリヲ用ヒテ可必ズ強ニ汗ヲトルベカラズ既而邪ノ重キ

モノハ既舌胎ノ白色モ最厚クナルモノナリコノ時モヤハリ達原ヲ

大服ニメアシライオクベシ又既而舌ノ奥ヲ見ルニ白胎ノ中ニ少黃

色ガマガリテ見ユルナラハ疑モナク邪ガ裏ニ入りタルナリコノ時

始メテ大黄ヲ用テ裏邪ヲ追去ルノ用意カンヤウナリ達原ニ大黄一

味ヲ加テ用ヨ達原ハ膜原ノ邪ヲ追出ガ能ナリ大黄ハ裏邪ヲ追ガ能

ナリ葛柴羌ノ三味ノ加味ハ表へハシル邪ヲ汗ニカ、セテ出スガ能

ナリ若シ裏ニモ邪ガ入り表ニモハシリテ表裏ニ邪ガアラバ四味ヲ加ヨ若シ邪ガ表ニノミ走リテ裏ニ入ラズンハ大黄ヲ去ル若シ邪ガ裏ニノミ入りテ表ニ走ラズンハ大黄一味ヲ加テ三味ヲ去ルヘシ

達原打破

達原飲ハモト疫邪ヲ治スル方デハナイ只疫邪ヲ膜原カラ驅出マテニ用ユル方ト心得ル是立方ノ本旨ナリ疫邪ハ膜原ニ城郭ヲカマヘテ籠城シタル邪ナレバ發汗ヤ下藥ノカノ届ク処ニアラス故ニコノ達原デ籠城ノ邪ヲ膜原ヨリ驅出テオイテ而其驅り出サレタ邪ガ表ヘ亡トスル時ハ發汗サセテ之ヲ退治シ裏ヘ亡トスル時ハ是ヲ下メ退治スルナリコノ退治ノ手段ヒトカク籠城ヲ打破メ後ノサタナリ然レモ達原ヲ用テ一モニモナク全快スル病人モアルナリ但シ是ハ輕キ證ニハアルコト重キ證ニハナキコトナリト知ルベシ

疫勢加重

疫病初發ノ時或ハ發汗シ或ハ和解シ種々ニ手ヲツクセ

凡藥効少モナク病勢日ヲ追テツノル一種アリ是ハ疫毒膜原ニ深クメ邪氣裏ニ入ントスルシタダナリコノ時ノ療治ハ藥効ヲイソグベカラズヤハリ達原ヲ用テ置バ遂ニハ邪氣膜原ヲ離レテ裏ニ入ル裏ニ入レハ必ズ舌ガ黄色ニナル是其目的ナリコノ時ニ至テ輕キモノハ達原ニ大黄ヲ加甚キモノハ葦氣ノルイヲ以テ裏邪ヲ下ス時ハ愈此理ヲ醫者モ病家モ知ラズ病家ハ病勢ノツノルヲ見テ轉醫ヲヒリカヘ醫モ亦藥効ノナキニ窘迫テ轉方ヲトリカヘ一モトラズニモトラズニスルコトアリ醫者コノ理ヲ知テ病家ヘモ其理ヲ告サトシ醫モ亦法ヲ守テオキツガバ両ツナガラ大益ヲ得ルコトアレ

白虎散漫

達原ヲ用テ邪ノ亡クニナル時表へ出ルカ裏へ入ルカ又表へ半分裏へ半分亡ルカ邪氣ノ亡路多クハコノ三ツニ出ス然ルニ此三ツノ外ニ又一種ノ亡路アリ其亡路ト云フハ表へモ出ズ裏へモ入ラズ只表裏ノ間血肉ノ各へ邪ガカラマリテ大熱ノ周身ヲ

ムシタテル是一種ノ七路ナリ此時表ニ邪ナケレバ表ヲ汗スベカラズ裏ニ邪ガ入ラ子裏ヲ攻ムベカラズ只表裏ノ中ノ血肉ノ分ニ邪ガ七留リテ熱スルヲ散漫ノ熱ト云フナリコノ散漫ノ證ヲ知ル目的ハ大熱大汗大渴厚白胎脈長洪而數コノ五ツヲ目的トスルナリ主方ハ白虎湯ヲ用ユベシ是白虎湯正面ノ證ナリ但シ白虎湯ノ大汗ハ必ズ汗ガホテリクサシ脈長洪而數ハ疫病ノ脈ハ只數バカリニウツ此數脈ニカラ有テフトクザドリテ来ガ長洪而數十ノ胎ハ前ニモ云フ如ク米ノ粉ヲ厚クスリシ如ク舌ガ一面ニ白キヲ云フ而コノ散漫ノ熱ニ白虎湯ヲ用テ相應シタ病人ハコトニヨルト戰汗シテ治スルモノアリ戰汗トハ瘧ノヤヲニガタクトフルイツイテ汗ノ出ルヲ云フ預會テフトロクベカラズ

白虎湯方

温疫脈長洪而數大渴大汗通身發熱者主之

石膏 兩

知母 五

甘草 同

粳米 撮

右コノ方ノ煎ジカタハ水三合ヲハカリ入レ其三合ノ水ノ中へ粳米ヲ入レ一合少シ餘ニセンジツメテ米ヲスツベシ其一合餘ノ煎汁ノ中へ又新ニ一合七八勺バカリヲ足加ル時ハ又セトノ三合トナル其三合ノ中へ三味ヲ入レテ又是ヲ一合強ニ煎シツメテ用ユルナリ是經驗ノ良法ナリ○或ル人ノ曰ク白虎湯ヲ用テ戰汗ヲ發スルヲ疑ヒアリ石膏能ク熱ヲサマセセ發汗ノ能アルヲ知ラズイカン答テ曰ク白虎湯ハ知ルトウリ石膏一味ニテワザアル方ナリ然ルニ石膏ハ石ナリ石ハ鉢重ク冷ルヲ常トス理ヲ以テイヘバ石膏ニ發汗ノ能ハ少シモナキ理ナリ然ルニ今散漫ノ熱ニ用テ汗ヲ得テ治スルコトアル時ハ石膏ニ發汗ノ能ナシト云フベカラズ然ルユエンハ石膏ハ石ニテ鉢重クレモ其氣ハ至テ輕キ藥ナリ其徵ニハ現ニ石膏一味ヲ細末メ煎汁ヲ吞ンデミルニ其味淡甘ニメ素湯ニヒトシ是ヲ以テ氣ノ輕キヲ知ル輕キモノハ陽ニ屬メ揚ル揚ルモノ表ニ走ル表ニ走ル時ハ

齊治本卷

十三

汗スル理アリ是陰陽自然ノ符ナリ疑フベカラズ○或ル人又問テ曰ク散漫ノ熱ニハ白虎ヲ用ヒザル前ニ大汗アリ然ルニ又其上ヲ石膏ヲ用テ發汗スルハ其理ナキニ似タリ答テ曰然ラズ白虎ヲ用ヒザル前ノ大汗ハ譬バ暴雨ノ前ニハムシツイテ粘ル汗ガ出ルモノナリ今コノ散漫ノ大汗モ其如ク邪熱ガ肉分ニ蒸ニヨツテ出ル汗ナリ然レバコノ汗ハ邪汗ニ正汗ニハ非ズ故ニ散漫ノ邪汗ハ必ズホテリノサキヲ目的ニスルナリコノ処ヘ白虎ヲ用ユル時ハ石膏ノ輕涼肌肉ノ分ニ走テ散漫ノ邪熱ヲ發散スル故ヘ更ニ戰汗自汗ヲ出メ大熱退クナリ譬バ大雨ノ後ニ爽然トメ身快涼ヲ覺ルガ如シ是正汗ニテ邪汗ニハ非ズ故ニコノ時ノ汗ハホテリクサキハナキモノナリ熱真ノ有無ヲ以テ正汗ト邪汗トヲ知ル時ハ白虎ヲ用テ汗ヲ發スルノ疑ハアルヘカラズ

散漫發症

雜病ノ發症ハ赤癩紫癩黑癩等ノ區別アリテ輕キモノナ

シ方書ニ詳ナレバ爰ニ略ス而傷寒時疫ノ癩ハ發表ノ一種ニメ雜證ニ比スレバ輕シスベテ邪ガ氣分ニカ、リテ表ヘ出ル時ハ戰汗自汗トナツテ解スルコトアリ又血分ニカ、リテ表ヘ出ル時ハ癩トナツテ解スルコトアリ是常理ナリ雜病ノ治例ヲ以テ見ルベカラズ而コノ傷寒時疫ノ發症ハ右ニ云フ散漫白虎ノ證ニ多クハ發スルモノナリ散漫ノ熱ト見タラハ毎日病ノ體中ヲ改メテ癩ノ有無ヲ見ルベシ主方ニハ玄參白虎湯ヲ以テ本劑トナシ虛ニハ人參ヲ加ヘ血熱ツヨクハ歸芍ヲ加フコノ外ノ加減ハ時ノ見合ニアルベシ玄參白虎ハ本方ニ玄參一味ヲ加フ

癩疫相兼

癩カ疫カ初ニ區別カヌル病人アリ其時ハ舌ト脉ニ心ヲツケヨ若シ癩ナレバ何ホト身ニ大熱アリ舌ハヤハリ常ノ如クニメ胎ナシ又熱ノサメタル時モ脉ニハ數アリコレナレバ癩ノ療治ヲセヨ若シ舌ニ胎ガアルナラバ是必ス癩ガ疫ニヘンジタルカ而ハ癩

ノ中ニ更ニ疫氣ヲウケタルモノナリユノ時ハ舌胎ノ厚薄ニ從テ疫ノ治ヲナセ若シ舌ガ白胎ナラバ達原ニ前胡柴胡ヲ加ヨ若シ舌ガ黃ナラバ更ニ大黃ヲ加ヨ若シ舌ガ厚白胎ニメ熱渴アラバ白虎ヲ用ヨ輕クハ達原ニ石膏ヲ加フルモヨシ是瘧ニ疫ヲカ子タル經驗ノ大略ナリ瘧モ本ト地中雜氣ノ一種ナレバ同氣相求メテ疫ヲカスルヲアリ人^{トク}是ヲ知ラス只瘧バカリヲ治メ治療ニ窮ルヲアリ心得ベシ

頭痛兼氣

スベテ疫病ニ頭痛ガ最^{トク}テキヒシクスルヲアリ是ハ常ヲ以テ治スベカラズ蓋シコノ證ハ初メニ麻黃湯葛根湯ノ如キモノヲ用テ強ニ汗ヲトラントシテ邪氣ヲ上ヘツリノホセタル故ニヒドリ痛ムヲアリ是ニハ大兼氣湯ニ沈香ナドヲ加テ用ユベシ其上ヘツリノホリタル邪ガカノ兼氣ノヲモリニ引カレテ自然トサガル時ハ頭痛モシセント治スルヲアリ是亦一ツノ心得ナリスベテ兼氣ノルイヲ使フニヒキサゲノタメニ輕ク心得テ用ユルヲアリ下ス心得テ重

ク用ユルヲアリコノ輕重ノ使ヒグチヲ會^{ガテ}知セヨ雜病ノ頭痛ニモコノ心得ヲ以テ使ヘバ妙効ヲトルヲアルモノゾ

便秘嘔吐

スベテ疫病ノナカバニ嘔吐ガツイテ諸藥ノ効タ、ヌヲアリコノ證ニハ必ズ大便ヲ問フベシ若シ大便ガ秘閉スルナレバ是下ガフサカル故ニ上ニ逆メ吐トナルナリ兼氣ノルイヲ用テ大便ヲ下ス時ハ吐ハ治セザレバ治スルヲアリ周揚^ガ翻胃ノ秘結ニ旋覆代赭石湯ヲ用テ妙アリト云フタモコノバツ頭痛兼氣發表治裏ノ條ノ理ト同シ併考ヨ

發表治裏

スベテ重キ疫病ハ初發カラ表裏相カ子テヤム病人ガ多キモノナリ此時裏證ヲバ次ニシテ一向^{ヒタヒラ}ニ表藥ヲ用テ發汗ノミヲ守ル^ルト是通例ノ^{ナリ}然レバ一滴ノ汗モナク反テ熱氣イヨクツノリテ大病トナル^ヲガアル是大キナル療治ノ前後ナリコノ時ハ表證ヲバステ、裏ヲ治スベシ裏ヲ治スレハ反テ汗出デ、治スルヲアリ是

發表ヲ行フ一ツノ心得ナリ或人問テ曰ク今及テ裏ヲ治メ汗ノ出ル
 理ハイカン吞テ曰ク表裏交リアルニ裏ヲステ、表ノ汗藥ヲ與フル
 ハ譬バ水注ノ中ノ穴ヲ塞デ前ノ穴ヨリ氷ヲ出サントスルカ如シ
 中ノ穴ノ塞リタルハ裏邪ノ多トヘナリ前ノ穴カラ水ノ出ザルハ汗
 ラカ、ヌタトヘナリスベテ汗ハ表裏互ニ和メ氣ノ通ズルヨリ出ル
 モノナリ今邪カ裏ニアレバ表氣ノメグリモ裏邪ノタメニサ、ヘラ
 シテ自然ト不和メ氣通ゼザル故汗ハ出ザル理ナリ然ルニ今疎導ノ
 裏藥ヲ用テ其邪ヲ去ル時ハ表裏氣通メ内外相和シ譬バ水注ノ中ノ穴ノ
 指ヲトレバ前ノ穴カラ水ノ出ル如ク發汗ノ藥ハ用ヒサレモ邪汗自
 然ト出テ表證自ラ去ルナリコノ證往々アリ予コノ說ニヨワテ奇効
 ヲトリシコトビクナリ因テ記テ同志ノ經驗ニフナフルト云フ

裏邪戰汗

白虎ノ條下ニモ云フ如ク戰汗ハ必ズ表證ニアルコトニテ裏
 證ニハ先ツハナキコトナリ然レモ裏證ニモ又戰汗アワテ治スルコトモ

アリ一途ニ心得ベカラズ一男子疫ヲヤム達原ヲ用ユルコト五服ニ戰汗
 アツテ全ク愈リ又四日ヲスキテ戰汗アツテ瘧如シ吉黄ニメ脉數ニメカラアリ
 達原ニ大黃ヲ加ヘ用ユルコト六服カリニメ諸證イヘテ藥ヲヤメタリ後二日ヲスキテ
 又戰汗スコノ時モ亦古黄ニメ脉數ナク予又達原ニ柴胡大黃ヲ加ヘ
 用ユルコト七八服ニメ全快ヲ得タルコトアリ是裏邪ニモ戰汗アルコトヲ知
 ルベシ一途ニナヅムベカラズ

戰厥不汗

コノ證ハガたくトフルイワイテ手足ガ冷汗ナキ證ヲ云フ十
 リ是ハ氣血虛弱ノ人カ而ハ脾胃弱ク元氣カイナキ人ニ多クアル證
 ナリ邪氣ガ出ントシテモ出ル勢ナクメ汗ガ出ルコトナラヌ故ナリ
 故ニ戰バカリニテ汗ヲカ、又ナリコノ時ハ補中益氣湯ニサシヒキ
 メ其ノ虛弱ヲトリタワレバ汗出ルモノナリ若シ手足ノ冷モ治セズ
 汗モ出ザルモノハ正氣脱メ邪氣ニマクルガ故ニ多クハ難治トナル
 モノナリ

戰瘧難治

瘧ハ俗ニ云フソリナリ戰ノ中ニ瘧ノツク證ナリコノ證

ハ疫病ハモトヨリ其外ノ産後金瘡ノ如キモ若シ療治ノアシライナ
ルキ時八十人ノ中一人モ救フコナラズ予一婦ヲ治スルコアリ是ニ
刺ヲサシケル刺ヲスイテヨホド血ヲ出シケリ五六日夕チテ疵イヘ
ケルニヨリ海へ出テ貝ヲトリケル家ニ歸リテ大熱狂言高赤キヲ朱
ノ如シ脉洪大ニメ數諸藥効ナシ其翌日瘧ヲ發ス病イヨク重リ一ツ
モ活ベキヤウスナシ予已コヲ得ズ大兼氣湯一服ヲ與ヘケル一服メ
瘧ヨホドユルミ又一服メ狂言シヅマリ飲食味ヲ知ル又一服メサツ
ハリト治シタリ又一人ノ女産後八日身ノクサキコヲ氣ノドクニ思
ヒ湯ヲアビケリ其夜瘧ノ如クフルイ大熱火ノ如シ翌日ニナリテ俄
ニ目ヲ張リ口ヲクイワメ瘧ヲ發メ諸證大ニ危シ病家予ヲ信メ死生
ヲマカセケル故へ已コヲ得ズ大兼氣湯ヲ與ケルニ一服メ瘧大ニユ
ルマリ又一服メ諸證大半退キ飲食モ亦進ム後東垣全生羌活湯十四

五服ヲ與テ全クイヘタリコノ二人ノ經驗ハ予一人ノ經驗ニモ非ズ
父玄林ナルモノ金匱ノ説ニヨツテ之ヲ經驗アリケルニヨツテ予モ
經驗ニ及ベルモノナリ

再感誤名

スベテ世ノ疫病傷寒ヲヤム人大半快氣ニヲモムク時フ

ト何ニノ故モナク寒熱頭痛ナドアリテ即ヤミツキノ如クアトヘモ
ドリテ煩フ是ヲ世ニ再感トヨブコ只日本バカリニ非ズ吳又可ガ説
ニヨツテ見レバ中華トテモ同ジコナリト見ユコノ再感ハ病人ニヨ
リテハ二度三度乃至ツヨキモノハ四度モ五度モウチカヘスモノア
リ再感ト云フハフタ、ビカンズルトヨシテ病ガ一タビ治メ後其病
入ガ慎カイナクメ再ヒ飲食外邪等ニ感傷セラレテアトヘモドリテ
病是ガ真ノ再感ナリ然ルニ世ノ再感ト云フモノヲ見ルニ病後ズイ
ブン風ニモアタラズ不養生ナルコモナキ病人ニコノ再感ノ證ガ多
クアルコ世ノ知レル処ナリ是ヲ再感トハ云ハレヌコナレヒ其病カヘ

シノシダイヨク再感ニ似タルヲ以テ強ニ再感トヨブナルベシ而右ノ如クシゲクウチカヘシテ煩フハイカゞノ謂フト云ニ初メ疫邪ガ口鼻カラ入テ膜原ニツキシ持達原ヲ用テ其邪ヲ追時十ノ中五ツハナレテノコリノ五ツハヤハリ膜原ニイテ放ヌ病人モアリ又三四分残テアル病人モアリ右ノ如ク膜原ニ残テ出ヲシミラスル一種アリ壁ニ吝蓄ノ錢ヲ使フガ如一貫ノ錢ヲ出スアランニ出ヲシミラシテ一度ニ出サス百錢出シニ百錢出シククリクトイタタビニモ出ス如ク二度ニカノ膜原ヲハナル、病人ハ二度ウチカヘシ三度ニハナル、病人ハ三度ウチカヘシテ煩フナリ今云フ再感ハ多クハコノ證ヲサシテ云フナリ是ニ由テ觀ル寸ハ世ニ云フ再感ヲバ再發トヨブベシ再感トハ云ベカラズ再感トハ外カラダハ中ルノ名ナリ今ノ再感ハカラダノ内カラ外出ルナリ故ニ再感トハ云フベカラズ再發トハカラダノ内カラ外へ出ルノ名ナリ今ノ再感ハ内カラ外へ出テ煩フ故ニ再發

トヨブベシコノ再發ノ治法ハ五度テモ六度テモ其再發ゴトニ始ノ療治ニタチカヘリ達原ニ柴胡前胡ノルイヲカテ其膜原ノ餘邪ヲ追ツクセバ治スルナリ裏證アラバ裏藥ヲ加ヘ表證アラバ表藥ヲ加ヘ其餘ハ其證ニノズンデ治セヨ是近來ニ云フ再感ノ治法ナリ

疫邪潜伏

疫邪潜伏トハ潜伏ハヒソミカクル、ノ意デ疫邪ガ本病ノ中ヘソロリトヒソミカクレテ感ズルヲ云フ他ノ病ナク只ヒトスギニ疫病バカリノ病人ヲバ誰モ其ノ疫病タルヲ知テ治ラアママルハ有ルベカラズ若シ素長病或ハ産後其外大病ナドヲヤム中ニ又疫邪ヲウケテヤム人ハ必ズ醫者診ラアママリシ例多シ近ク予ガ診ラアママリシ一例ヲアゲテ後來ノ預警ニ備ルルヲ左ノ如シ一婦人年四十虚勞ヲ患ルヲ半年バカリ予ガ藥ヲ服スルヲ今日ニ至テ休息ナシ一日忽然胸中熱メモダヘ苦ク水ヲ飲バ胸ノ熱モユルクナル脉ハ常ノ細數ニメカラアリ予即虚熱ノ虚煩グライノモノト心得テ加味

逍遙ニサシヒキヲメ用ユルコ四五日ニメイヨクフデキナリ胸ノ熱
モ甚シ渴モツノル舌ヲ見ルニ白胎ニ黄ヲカ子タリ予思ヘラク是疫
邪達原ノ證ナリト乃達原ニ大黄ヲ加ヘ用ユルコ十七八服ニメ胸熱
モ渴モ治シタリ本病ハ舊^{フル}キニヨツテ自若^{トシ}ナリ予藥ヲ辞^{トク}他ノ診ヲ請
フソレヨリ二月バカリヲヘテ死シタリ是病中疫氣ニ感スルノ一證
ナリ是ヲ本病ノヲモリタルコト心得テウツカリト本病ノ藥ヲ與ル
時ハ病人ヲ冥^イ々ノ中ニアヤマルコアルヘシ

六損難治

六損ハ氣不足血不足真陽不足真陰不足大病後長病中
是ヲ六損ト云フナリコノ六損ノアル人ノ疫病ハ必ズ氣ノルイヲ
用テアラキ治ヲナスハ先ズハ之ヲ禁ズベシ然レ其證アツテ其病
急ナル時ハ是ハ格別ノサタナレバ姑ク常格ヲハツスモ可ナリ兎角
六損ノアル人ノ疫病ハ診脈ノ上輕シト見ユル凡後多クハ難治トナ
ルモノナリ必ズ輕^ク輒^ニナルコトスベカラズ氣不足トハ常ニ脾胃虛ノ諸證

アル人ヲ云フ次ニ血不足トハ常ニ吐血下血ノ證アルカ而ハ産後金
瘡ナドニテ血ヲ多ク出メ面色モ痿黄トナリ唇^シナドモ常ニシラケテ
血色スクナク見ユル人ヲ云フ次ニ真陽不足トハ口鼻ノ氣冷テ手足
微冷シ食後常ニ泄^ツ瀉^スヤスク夏月トイヘ凡重^ク綿^ク絮^ク熱食ヲコノミナド
スル類ノ人ヲ云フ次ニ真陰不足トハ常ニ吐瀉シヤスクメ津液少ク
或ハ瘡毒アル人輕務^クナドヲ用テ身ノ津液^ヲナキ人ハ肌膚ニモアブラ
ナクメ古^クイ^シシ^ブカ^ミナドヘサワル如クコソツイテ潤^クナク或ハ咽ナ
ドモカラクメ津液アガラズ是等ノルイヲ真陰不足ノ人ト云フ右ハ
四不足ナリコノ四ツヘ長病中大病後ノ二不足ヲソヘテ六損ナリコ
ノ六損ノ中一損アラバ大病ナリ况ンヤ二損三損アル人ノ疫ヲヤ
疫^ノ癩^ノ魚^ノ發^ス 疫病ト癩病ト同時ニ魚煩^クフコアリ是甚^ク危^クキ證ナリ輕^ク
卒ニ思フベカラズ先ツ癩病ヲ煩^ク中^ニ熱^クカ有テ渴シ舌胎アツテ脈數
ナルハ疫邪ノ癩ナリ先ツ疫ヲ病テ後癩トナルハ伏邪ノ癩トリ伏邪

ノ痢ハ輕メ疫痢ハ重シ疫痢ヲ治スルノ法先ツ痢ヲ治メ後ニ疫ヲ治ス
ヘシ然レモ是ハ病勢ノユルキ時ノコトナリ若シ病勢疫痢トモニ急ナラ
ハ疫痢ヲ煎治スヘシ栝榔大黃湯主之

栝黃湯方

舌胎黃而疫痢甚者此方主之

大黃 枳實 白芍 厚朴 栝榔
右五味生姜水煎

コノ方ハ只疫痢ヲ治スルバカリニ非ス雜痢トイヘバ實邪甚シク若
迫甚シキモノ皆用テ妙効アリ而痢ノ虛實ヲ見ワクルコト至テ肝要ノ
コトナリ若シ虛痢ニ誤テ大黃枳實ノルイヲ用ユル時ハ虛ニ虛ヲカサ
テテ大病トナル若シ誤テ實痢ノ人ニ參蓆ヲ用ル時ハ其ノ邪ヲ包ニ
テ是モ害アリ然ルニ痢ノ虛實ヲ近クワケテ口訣アリソコ訣後重ノ一ツニ
在リ是脈ヨリマサリテタシカナル好目的ナリ後重トハ俗ニ云フア
トハハルト云フ證ナリスベテ大黃枳實ナドノ應スル後重ハ雪隠ヘ

ユキテ努カワヨク後重ガイツマデモ退カズトカク清所ヲハナレカ子
テ悶サケブモノナリ是ハ實邪ガ肛門ニセマリテ渋リ通ゼサルガ故
ナリ故ニ瀉藥ヲ用テ其實邪ヲ下ス時ハ治スルナリ又補藥ヲ應ズル
後重ハ清所ヘユイテ後重ハツヨケレモ一ダヒスコシモ膿血ヲ通ズ
レハ通ズルニ随テサツハリト後重カタクナルナリ是ハ内ニ下ルベ
キ邪氣タク元氣ノ下陷スル故ナリ故ニ補藥ヲ用テ其下陷ノ元氣ヲ
下カラ上ヘスクイアゲルヤウニ治スルナリ東垣ノ升陽除濕湯ノ腸
鳴泄瀉ヲ治シ升陽除濕防風湯ノ便膿ノ後重ヲ治スルアンバイモコ
ノ意ナリ是下スト補フトラワクル大事ノ目的ナリ○又疫病カナヲ
リギワニナツテ何シノ故モナキニ卒ニ腰痛ミ大便ニナメヲ下シ裏
急重迫等ノ證ソナワリテ痢病ノ如ク煩フコトアリ是ハ別ニ疫毒ヲ伏
メ下焦ニコケソレガ痢トナツテ下ルナリ其毒カ下リツキレバ藥ヲ
用ヒス氏自然ニ治スルコトアリ疫病中ノ痢モコノ心得ヲ以テ治スベ

シ芍藥湯主之

芍藥湯方

白芍一 當歸同 枳榔二 厚朴一 甘草七

右五味姜水煎大便ノ色白ハ邪氣分ヲ傷レルナリ枳榔ヲ倍セヨ若シ大便ノ色紅ハ邪血分ヲ傷ルナリ芍藥ヲ倍セヨ後重ツコクハ少シ大

黄ヲカルモ可ナリ

體厥水冷

コノ體厥ノ證ハ今朝マデモ大熱證ヲアラワシテ大病ナ

ルニ晩ニハ身ガ氷ノ如ク冷脈モ細ク絲ノヤウニナル是ヲ體厥ト云フコノ體厥ハナニユヘニ如此變ズルゾト云フニ黑胎芒刺ヲ生シ裏證甚シキヲ黄連黄芩ノ如キ只熱ノミヲサマス処ノテヌルイ療治ヲメ下サバハ熱結内ニ極リテ陰ニ似タルノ證ヲアラワシ假ニコノ寒冷ノスカタヲ脈ト體トニアラワス是レ體厥ノ因テ生ズル処ナリコノ證ヲ見ワクルニハ舌ト小便トヲ以テ見ワケヨイカホト形ガ

冷テモ舌胎ガ黄黑ニメ或ハ芒刺ヲ生ジ小便赤クホテリ臭キハ是マカイモナキ體厥ノ證ナリ是ヲ下ス時ハ鬱結内ニモレテ陽氣表ニ達メ厥冷メクリ身温ニナルナリ若シ舌ト小便トニ何ンノ云ヒブシクハ是必ズ真ノ寒證ナリ誤テ之ヲ下セバ其人必ズ死ス至テ目カリノイルバナリ診ヲアヤマルベカラズ

脈厥如絲

脈厥ノ證ハ前ノ體厥ト同因ニテ只コノ脈厥ハカラダハ

冷ズ脈バカリ急ニヘンジテ絲ノ如ク細クナル是ヲ脈厥ト云フコノ脈厥ノ證ニニツノ因アリ一ツニハ失下ノ因ニツニハ抑火ノ因ナリ失下ノ因トハ下スベキ證ヲ久シク下サズニ置時ハ大腸ノ中ニ結糞ガ積カタマル故ツレヨリ自然ト經絡ノメグリヲ塞後ニハ脈ノ通路マテヲフサギトメル故ニ右ノ如ク急ニ脈ガ細クナリ或ハナクナルヲモアルナリ是ガ失下ノ因ナリ而コノ抑火ノ理ヲ物ニタトヘテ云フ時ハ熾々ト燃ル火ノ上ヘ濡タル席ヲカケテ其火ヲ抑スクメル是抑

火ナリコノ理ヲ又疫病ノ療治ノ上ニウツシテ云フ時ハ疫熱カ冒ノ
 府ニ入りテ下スベキ實熱トナルハ是熾々トモヘル火ト同ジコノ火
 ヲ瀦ントナラバ濡席ヲ以テ火ヲ抑ンヨリハ早ク薪ヲ引キ去ルヘシ
 薪サヘヒケバ火ハ再ヒモユルノ理ナシ今胃中ノ熱ハ熾々トモユル
 薪ト同ジ兼氣ノルイヲ用テ熱結ヲ下スハ是薪ヲ引キ去ルナリ然ル
 ニ醫コノ理ヲ知ラズ陽明府熱ノ證ヲモ見ワケス大熱トサヘ見レバ
 只白虎黃連ノ如キ苦寒清涼ノ品ヲ用テ其未ヲ治ス是モヘアカル火
 ヲ見テ濡席ヲカケテ其火烟ヲ強ニ抑スクメルト同ジ其藥寒ノ餘熱
 経脉ノ通路ヲ水伏メ遂ニ脉厥ノ證トナルコトアリ是抑火ノ因ナリ然
 レハ脉厥體厥ノ二ツハ療治ノ不明ノイタス処ナリ治法ハ前條ニ詳
 ナリ然ルニ醫コノ證ニアヘバ陽證ニ陰脉ヲアラワスハ不治ノ證ナ
 リト云テ安リニ熱藥ヲ用テ變ヲイタスコトアリ是等ハ誤治中ノ誤治
 不明中ノ不明ナルモノナリ

大連區別

スベテ温疫傷寒腑證ノ熱ヲサマスニ黃連ノ如キ苦寒ノ
 品ヲ用テ熱ヲ清トスルハ行燈ノ光ヲ惡テ手ヲ燈火ヘアテ、闇スル
 ガ如シ闇クナリテモ燈ハキヘヌナリ又大黃ヲ用テ熱ヲサマスハ直
 ニ燈火ヘ息ヲスキカケテ火ヲ消カ如シ孑然ト消ルナリ右ノタトヘ
 ハ熱邪ガ胃ニ入テ裏證トナリ舌胎ガ黃黑色トナリタル時ノタトヘ
 ナリスベテ下スト云ヘバ病家療治ノヒドキヲ惡ハ太和モ中華モカ
 ワラヌ人情ナリ是ニヨツテ醫者モナルタケハ大黃ナドヲ用ヒズ
 只芩連ノ如キモノヲ用テ人情ヲ動ヌヤウニ待テオクヨリ反テ害ヲ
 主スルコトアリ畢竟ノ処邪氣ト云フモノガアレバコソ熱モ生ズルナ
 リ邪氣ガナクハ何ゾ熱アランヤ然レバ邪氣ハ本ニテ熱ハ末ナリ末
 ヲ追テ本ヲ治セサルハ治法ニアラズ是疫熱ヲサマス一ツノ心得ナ

蜜導目的

傷寒論ニ蜜導ノ一法アリスベテ大便ヲ下スニ承氣ヲ用

テヨキバアリ蜜導ニヨキ證アリ主治格別ナリ承氣ヲ用ユル目的ハ
 腹滿硬痛ヲトルベシ密導ノ目的ハ小腹硬痛ト後重トヲ取ルベシ是
 二方ヲ用ユル処ノ目的ナリ承氣ニ腹滿ヲ目的ニトル謂ハト云フニ
 素問ニモ大腸ハ胃ト候ヲ同フストアリテ胃ト大腸トハ甚ダ近クヒ
 ツ、イテ居ル腑ニテ二腑一體ト云フベキ腑ナリ故ニ胃ノ腑ノ候ガ
 大腸ヘ交リ大腸ノ候カ胃ノ腑ヘモチコミ両腑ノ證ガ互ニ入り交リ
 テ出ルコトガアルナリ是胃ト大腸トノ常ナリ故ニ素問ニ候ヲ同フス
 トハ云フナリ傷寒論ニ胃中ニ燥屎五六枚アリナド、アルモ燥屎ハ
 大腸ニ在テ胃ニハナキモノナレド腸胃候ヲ同フスルヨリ胃トハ云
 フタルモノナリスベテ腹ノ中ホドハ胃ノ腑ノ居処ニアタルナリ故
 ニ大腸ノ内ニ結糞ガアレバ其餘勢ガ胃ノ腑ヘヒツキテ腹滿硬痛ノ
 證ヲアラワスナリ故ニ承氣ニハ二ツヲ目的ニトルナリ又蜜導ニ小
 腹硬痛ト後重ノ二ツヲ目的ニトル謂ハ承氣ニヨロシキ結糞ハ大腸

ノ中ニ在リ故ニ上ヘカラ下スナリコノ蜜導ヲ用ユル大便ハ既大腸
 ヲ離レテ肛門ノ口ニタマリテアル大便ナリ故ニ蜜ヲ肛門ヘサシ
 入レテ谷ナキ大腸ヲバセメザルナリ故ニ其目的モ腹ヨリハ又一等
 下ニサガリテ後重ト小腹硬痛ノ二ツガアラワル、ナリ後重トハ俗
 ニアトヘハルナリ是承氣ト蜜導ト用ヒカタノ區別ナリ療治初心ノ
 中ハ右ノワカレヲ知ラヌ故ヘ大便ガ閉ルトサヘ云ヘバ輒ニ承氣ノ
 ルイヲ用テコトアヤマルコトアリ必ズ治法ヲ前後スベカラズ傷寒論
 ニアル蜜導ハ坐藥ニ多クハ病人イヤガリテ法ヲ守ラズメ効ヲト
 リガタシ故ニ後藤氏ハ古方ヲ用ヒズ別ニ油導ノ法ヲタテタリ其法
 胡麻ノ油ヲ看病人ノ口中ニ含ミ又別ニ新烟管ヲ用テソノ烟管ノ盛葉地ノ
 ノ方ヲ口中ニ含ミ又烟管ノスイクチヲ病人ノ肛門ヘ深サ一寸ハ
 カリサシ入レ而其口ニ含タル処ノ油ヲバカノ盛葉地ノ穴ヨリ息ヲ
 ツヨクヒト息ニ吹キコムベシサスレバ彼結糞ウルヲイテ通ズルコト

ヲ得ヤスシトアリ予モコノ法ニヨツテ用ヒタルニ病人モイヤカラヤカラズテアトニモ害ナシ

枳實痞硬

スベテ疫病傷寒ニ枳實ト大黄ヲ用ユル目的ハ枳實ハ心下ノ痞硬ヲ目的トシ大黄ハ腹滿ヲ目的ニスルナリ而枳實ヲ用ユルニドウシタ謂テ心下ノ痞滿ヲ目的ニトルナレバ枳實ハヨク胸ノ邪ヲ推下スモノナリ大抵疫病傷寒ノ證ニ痞硬ガアルハ熱邪ガ胃ノ上ロニ纏テ死胃ノ中ニ入りテ陽明ノ腑證ニナリカ、ラントスル時ニアル證ナリ胃ノ上ロハ心下ニアタル心下ハ即チ胸ナリ故ニ胃ノ上ロニ熱邪カマトヘバ心下ガ痞硬スルナリ是ヲ以テ枳實ヲ胃ノ熱邪ヲ追ヒサゲル時ハ痞硬ハ治スルナリ又大黄ヲバドウシタ謂テ腹滿ヲ目的ニトルナレバ大黄ハヨク胃中ニ入りタル邪ヲ大便ヨリ追ヒ下スモノナリ大抵腹滿ノアルハ熱邪ガ胃ノ中ヘトツプリト入りタル時ニアル證ナリ胃ノ居処ハ臍ノ上腹ノ中所ニアタル故ニ胃中

ニ熱邪ガ入レバ腹滿メ大便ガ通セヌナリ是ヲ以テ大黄ヲ用テ胃中ノ熱邪ヲ下ス時ハ大便通ズルコトヲ得腹滿治スルナリ是熱邪ノコケドコロノ上ト下胸ト腹ト痞ト滿トノワカレガアルナリ故ニ初發ノ痞硬ニハ同シ下シナガラモ枳實ニ心ヲ用ヨ未ノ腹滿ニハ大黃ニ心ヲ用ヨ承氣ノルイヘ枳實ノアル主意ハコレナリコノ心得ヲ以テ枳實ヲ使スシ中ラズトイヘ此遠カラジ

芒硝潤燥

承氣ヘ芒硝ヲ入レタル意ハ燥糞ヲ潤テ通ヲ快クサセンコトヲ重ニメ下スカララバトラス潤ス微ニハ芒硝ヲ入レシ袋ハ皆シメリテ潤フ且ツ芒硝ヲ舌ノ上ニオク時ハ齒ヲアテザレトケテ水トナル是ヲ以テ芒硝ハヨク燥糞ヲウルホスコトヲ知ルベシスベテ傷寒疫病ノ燥糞ハ熱邪ガ胃ノ腑ニ入レバ熱ニテ糞ヲムシ乾ス故ニ糞ノタルホヒガトレテ兒ノ尿ヲ見ルヤウニカタマルナリ故ニ是ヲ燥糞燥屎ニ云フナリ傷寒論ニ胃中ニ燥屎六七枚アリナ

癩瘡論

二二二

ト、團子ナドヲ數ルヤウニ六ツ七ツト云フモ六カタマリセカタ
 マリト云フニ同ジ皆大便ニ潤ヒナキヲ形容シタルコトバナリコノ
 ハへ大黄バカリ用テハ結糞シブリ滞リテ通シカヌル故乃潤ス中ニ
 下能アル芒硝ヲクミアワセ大黄デハ下シ芒硝デハ潤シテ大便ノ通
 シヲヨクメ熱邪ヲ大便ヨリ去ルシカケナリ是承氣ニ芒硝アル本旨
 ナリコノ意ヲ以テ大黄芒硝ノ二味ヲ取捨カシベンセバ中ラストイ
 へ凡遠カラジ趙氏醫貫ニ六味地黄湯ヲ承氣ノバへ代用ユル説モ又
 承氣ニ當歸ヲ加へ用ユルモ承氣中ノ芒硝ノ意ヨリ取捨シ來ルモノ
 ナリ併考テ可ナリ

大黄追邪

大黄ハヨク邪ヲ追フモノニテ大便ヲ下ス藥デハナイト
 姑心得ベシ大便ヲ下ス藥ト只ヒトムキニ心得テ居ル故ニ大腸膠閉
 協下利熱結傍流等ノ如キ大便ノシマラ又證ニアへバトカク大黄ニ恐レ
 カツイテ療治カスクムコナリスベテ大黄ヲ用ルニ邪ヲ追フト云フ

ヲ會テ用ユルト大便ヲ下スモノト會テ使フトハ似タヤウナコト疫
 病傷寒ノ療治ノ上ニ於テハ大キニ損益ノアルコナリ是ノ妙理筆頭
 ノツクス処ニ非ズ書外ニサトルベシスベテ世ノ疫病傷寒ニ大黄ヲ
 用ユル目的ハ去ルモ加ルモ只大便ノ上デノカンベンナリ故ニ大黃
 ニ妙ガツクサレヌナリ大黃ニ妙ヲツクサントナラバ必ず舌胎ニ熟
 スベシ舌胎ニ熟スル時ハ大黃ハ手ニ入テ妙ハツクサルベシ

犬黃在胎

スベテ疫病傷寒ヲ治スル上ニテ大黃ヲ妙ニツカワント
 ナラバ能ク舌胎ヲ見ルニ在リスベテ疫病ノ舌胎ハ初メ白胎カウス
 クカ、リ其次ハ濃ナリ其次ハ濃中ニ厚ミガカ、リ米ノ粒ヲベツタ
 リト塗シヤウニナル是ヲ厚白胎ト云コノ三ツノ白胎ノアル中ハ邪
 氣ガイマダ膜原ニ在テ胃中ニ追スキノ邪ナケレバ大黃ハ用ユベカ
 ラズヤハリ達原ヲ用テオクベシ但シコノ厚白胎ニアワユダシナ
 クロラ大キクアカセテ咽ノ奥ヲ見ベシコノ厚白胎ノ中ニハ多クハ

咽ノ奥ノ方ニハ既黄胎ガ少シマジリテアルモノナリ是モ艸々ニ見
 テハ知レヌモノナリ念ヲ入レテ見ルベシ若シ少シモ黄胎ガマジリ
 テ有ルナラハ是必ズ膜原ノ邪ガハナレテ殆胃ニ入ントスル時ナリ
 コレカラガ大黄ヲ用テヨキ舌ナリ何ニセヨ白胎ガ黄胎ニナルナラ
 バ大黄ヲ用テヨキ舌ト知ルベシ是ヲスキテ黄胎ガ黒トナリ黒ガ芒
 刺トナルダンニナツテハ皆是胃ニ邪氣ガ十分ニ入ル処ノ舌胎ナ
 レバ大黄モ亦十分ニ用テヨシ大黄ヲ用ル目的ハ舌胎ニ在ルト云
 フコヲ知ルウヘハ誰ガ見テモ大黄ノカケヒキハ見アヤマルコナケ
 レモ只前ノ厚白胎ノ中ニ黄胎ノマシリタル舌胎ハ甚ダ人ノ氣ノツ
 カヌ処ナリコノ時ニ右ノ胎ヲ見ゾコナヘバ大黄ヲ用ルヲクレニナ
 フテ病入ニ損アリコノ外ノ舌胎ノコハ末ニ詳ナレバ爰ニ出サズ

黄疽 黄疽ノ證ハ知ル通り身ガ黄ニクマル病ナリ初メ目ガ黄
 ニナリテ後身ガ黄ニナリソレヨリ小便モ黄ニナル故ニ古ヘ是ヲ發

黄氏云フコノ病因ハ脾胃ノ鬱熱ヨリ起ル瘧室ニ米ヲ入レテ火
 ヲ以テムス時ハ其米黄ニ變ジ麩トナルガ如シ土ノ色ハモト黄ナルモノ
 ニ入ノ脾胃ハ土ニ屬ス故ニ脾胃ニ鬱熱アル時ハ其熱ノタメニ脾胃
 ガムサレテ土ノ本色ヲ身ニアラフシテ黄ニナルナリ然レバ其治法
 モ先ヅ脾胃ノ鬱熱ヲ去ルヲ本トシ小便ヲ利スルヲ次トシ黄ヲ治ス
 ルヲバ又其次トスベシ其鬱熱ヲ治スルハ大黄ヲ用ヒ小便ヲ利スル
 ハ山梔子ヲ用ヒ黄ヲ治スルニハ茵陳ヲ用ユベシ是大黄ハ其本ヲ治
 シ山梔茵陳ハ其末ヲ治スルナリコノ三味ハ實ニ黄疽ヲ治スル神品
 ナリ然ルニ醫書ニ茵陳五苓ヲ以テ主藥トス是其本ヲステ、末ヲ治
 スルモノナリ何ヲ以テカ其全効ヲトルニ足ンヤスベテ實黄ノ證ニ
 大黄ヲ用ヒザルハ譬ハ扇子ノ要ナキガ如ク用ユル処ノ諸方ニ於テ
 用ヲナスコトアタワズ十分ノカラヲバワクサヌコト知ルベシ是黄
 病ヲ治スル肝要ノ一法ナリ順氣和中湯ニ茵陳大黄ヲ加テ實黄ヲ治

スルニ神効アリト云フ予ガ試効甚多シ又一等陰黄アリ即チ虚黄ナ
リ實黄ノ例ヲ以テ治スベカラズ虚黄ノ治法ハ諸方書ニアレバ爰ニ
略ス

目的先務

スベテ病ノ輕重ヲ知リ邪ノ深淺ヲ知ルハ目的ト云フモ
ノヲタテ子バシカト知レヌ一ナリ其目的ノ諸病ハ姑クオイテ論
ゼズ只傷寒疫病ノ如キニ至テハ邪ノ淺深元氣ノ虛實證ノ寒熱一ツ
トシテ舌ニアラワレズト云フナシ是世人モ知レル処ナリ脉ヨリ
モ證ヨリモ能ク舌診ニ熟スレバ治法ニ於テマチカウハアルベカ
ラズ然レバ舌診ノ一法傷寒疫病ノ治療ノ上ニ於テハ親切著明ノ目
的ニメ日用切緊ノ診法ナリカ、ル親切切緊ノ舌診ヲ傷寒論ニ於テ
詳論ナキハ遺憾ノ甚シキモノト云フメシ故ニ今舌診ノ要ナルモノヲ
集メテ治療ノ一助ニ供ルコト左ノ如シ

舌胎如粉

スベテ疫病ノ初發舌胎ガ未ノ粉ヲヌリシ如ク一面ニベ

ツタリト白キ舌ハ疫邪ガマダ膜原ニ在テ胃ニ入ラズ下スベカラス
但シ白ミガ厚クナツテホドナリ黄ニモナルベキホドニ見ヘルナラ
ハ口ヲアカセテ舌ノ奥ヲ念ヲ入レ見ヨスベテ白ミガ厚キ舌ニハ必
ズ咽ノ奥ノ方ニハ既少シ黄色ガマジリテアルモノナリ是ハ疫邪ガ
胃口ニアツマリテホドナク胃ニ入ントスル舌ナリ達原ニ大黄ヲ加
テ胃中ニ入ントスル処ノ勢ヲクジクベシコ、ヲヌカラズ大黄ニ手
ヲマワシテ用ユレバ病重ラズメ治スルコトモ速ナリ

舌胎黄色

胃ノ腑ハ土ニ屬シ土ノ色ハ黄ナリ麩ナドヲ作ルニ室ノ
中ニ入レテ火ヲ以テムセバ土ノ本色ヲ米ニアラワシ麩トナルナリ
疫熱ガ胃ニ入テ舌ガ黄ニナルモノコノ理ニ同シ故ニ舌ノ黄色ヲ以
テ大黄ヲ用ユル目的トハスルナリ

舌胎薰黄

コノ舌ハ烟ヲ以テ物ヲフスベテ黒ノカ、リタル如ク黄
胎ノ中ニ少シ黒ミノワイタル舌ヲ薰黄ト云フナリ薰黄ハフスベルナ

リ是黄胎ガツノリテホドナク黒胎ニナラントスル舌ナリスベテ火ヲ以テ物ヲヤク時ハ黒クナルナリ熱ガツヨケレバ舌ガ黒クナルモコノ理ナリ今コノ黄黄モ大黃ニユダニスベカラズ

舌胎純黒

純黒トハマナリナク舌ガ黒クナルヲ云フ前ニモ云フ如ク黒キハ火ノ物ヲヤク色ナリ故ニ黄胎ガツノレバ後必ス黒ニヘンズルナリコノ黒胎ノ中ニ刺ダチテザラクシテ乾是ヲ芒刺ト云フ是ヲ火熱増長ノ目的ニスルナリ大イニ下メヨキ舌ナリ但シ下スニ心得アリ前ノ黄黄ト黒胎トハ大黃ヲ重ニ用テ芒硝ヲ次ニ用フベシコノ純黒ト芒刺ハ芒硝大黃トモニ重ニ用ユヘシ其謂ハ火熱増長メ純黒芒刺ヲアラワスルニナツテハ必ズ腸胃ノ津液ガヌケル故ニ大便モ燥屎トナツテ通ゼズ芒硝ハ下ス藥ナレバ其性ハ至テ潤モノナリ芒硝ヲ入レシ袋ハ皆シメリアルヲ見テモ知ルベシ今コノ黒胎ニ大黃ハカリ用テハ下ス能ハカワツテ潤ス能ナシ故ニ芒硝ヲ用テハ津液ノ乾

ルヲウルヲシ大黃テハ邪熱ヲ大便ヨリヌキ去ルヤウニスルナリ故ニ純黒芒刺ノ舌ヲバ大黃芒硝ヲ用ユル目的ニハトルヲナリ而又一ツノ心得アリコノ純黒ノ舌ニ思ヒノ外虚證ニメ桂附ノ如キ熱藥ニヨキ證ガアルガ是ハドコテ見ワケルゾト云フニコノ證ハ舌ハ黒ケレバ潤アリテ芒刺ナク舌上子バリテヌラツク意アルモノナリ是其區別ナリコレナレバ脉モツレナリニヨハキモノゾマウスニヨリ足ナドモ冷ヘ口ニ熱キ物ヲ好ミナトスルハ外ハ熱ニ似テ内ハ虚寒ナリ是ヲ真寒假熱ノ證ト云フユダニスベカラズ

無胎黒舌

胎トハ嬢妊ノ胎ヨリ出タル名目ナリ嬢妊メ腹ニ胎ノアルハモトナキモノガデキルナリ舌ニ胎ノ生スルモノゴトク素ナクシテ熱ニヨツテ生ズ故ニ胎ト云フ胎ハ舌ノラヘニ米ノ粉ヲスリタルゴトクベツタリト見ヘルガ胎ナリコレヘ黄色ガカレバ黄胎ナリ黒色ガカレハ黒胎ナリ今コノ條ニ云フ

黒舌ハ胎ハナク只舌ガ黒クツマルバカリノ舌ヲ黒舌ト云フナリ黒胎トハ別ナリアヤマルベカラズ此ノ黒舌ハ只經氣ノ邪ニメ下ス證ニハアラズ陰虛メ火ノ動スル人ニアルコトモアリ又病アガリノ人虛火カ逆上メアルコトモアリ又疫後ニ餘熱カ經絡ノ間ニトマリテ去ラズソレガ逆上メ舌ガ黒クツマルコトモアリ然レビユノ舌ハサノミ驚クベキ舌ニアラズ其證ノ藥ヲ用エル中舌ノ黒ハシゼントナラモノアリ若シ治セズハ虛火ノルイニハ生脉散火動ニハ降火湯ノルイ餘熱ニハ參胡芍藥湯ノルイヲ待オクベシ餘證ナキモノハ自然ニ快復スルナリ

下後黒胎

スベテ大黃芒硝ノ如キ下藥ヲ用テ諸證分シクヨクナレ只黒胎バカリ殘テ去ザルモノアリ是ハ胎ガ厚キユヘイチトニトレカ子テ只舌ノ上ニアルナリ後ニハ自然トハゲルモノナリ疑テ又下スベカラズ

舌色黎黒

スベテ舌胎モナク外ニ下スベキ證モナキ病人ヲ醫者ガ誤テ下メ後舌色黎黒ヲアラワスモノハ虛火ナリ補藥ヲ用テ從治スベシ黎黒ハ俗ニズクロキ色ナリコノ條ナラ無胎黒舌ノ條ト併セ考テ證ヲ決セヨ

舌上芒刺

舌上芒刺トハ舌ノ上ニサメノ皮ヲ見ル如クトゲダツ舌ヲ云フコノ舌ハ熱カワヨクメ内ノ津液ヲ乾ス舌ナリ急ニ下スベシ若シ下スコト遅ケレハイヨク津液ガヌケテ死スコノ條前ノ舌胎純黒ノ處ト併セ見テ證ヲ決セヨ

舌上乾燥

舌上乾燥トハ舌ニ胎ナクメ只カラクト乾ク舌ヲ云フ是ハ老人虛人其外津液ノ不足ナル人ニ多クアル舌ナリコノ舌ハ下スベシ下スベカラズト云フテ至極決斷ノムツカシキ舌ナリ猶白胎乾燥ノ條ヲ併セ考ヨ

舌上無皮

コノ舌ハ舌ノ皮ガ甚タウスクメ無キガ如ク甚シキハ竹

紙ニ紅ヲヌリシ如ク赤クナリ潤ヒガサツパリトナクナリテコカク
トナル舌ナリコノ舌ハ十ニ九分津液ツキタル舌ニテ多クハ難治ナ
リコノ舌ノアル病人ハ吐瀉ガ久シクツバイタル人カ又汗ヲ過分ニ
カキスゴセシ人カ又ハ下藥ヲ過分ニ用ヒタル人カ又ハ女ナラハ血
ヲ多ク出シタル人カニ多クアル舌ナリイヅレニモコノ舌ニアワバ
錢氏白朮散生脉ゴトキノルイヲ用テ津液ヲ調ヘテ元氣ヲタスクベ
シ

舌裂液枯

舌ガ皺アカギレノ如クスギダチテ裂ワル、ヲ舌裂ト云
フ是ハ下スベキ證ヲ久シク下サズニオク時ハ熱イヨク深ク血液ヲ
カワカシテ致ス処ナリ津液ヲツケナガラヤワラカニ下スヘシ急ニ
下スハアシ、若シ諸證急ナラ急ニ下スモ可、此見合セカシチナリ

舌短硬卷

短ハ舌ガミチカクナリ硬ハ舌ガカタクナリ卷ハ舌カマ
キナヰマルナリコノ三ツノ舌ハ皆邪熱ガ勝テ元氣ガ負テ致ス処ナ

リ邪熱ヲ急ニ下メ元氣ヲ後ニ救フカ又元氣ヲ救フテ後ニ下ストモ
コノ見合セカンギンナリイヅレニモコノ三ツノ舌ハ大難治ノ證ナ
リコノ舌ニ撮空謔語等ツヨクハ其死近キニアリト知ルベシ

白胎乾燥

スベテ舌カ一ト通りニ白ケレバツレナリニ潤モアルモ
ノトリコノ白胎乾燥ハソレトハチガイ始リヨリサツバリト潤ガナ
キ舌ナリ是邪氣ガ胃ニ入ル故ニ舌ガ乾クナリ急ニ下スベシ白胎ヲ
疑テ下サ、ル時ハ反テ大病トナルベシ或問テ曰ク邪熱ガ胃ニ入レ
バ舌ガ黄ナルベキニ白胎ニメ邪ガ胃ニ入ルノ例アリヤ答テ曰ク有
リスベテ白胎ガ稍ト黄ニナルハ邪熱モ亦ノロクト胃ニ入ルトキノ
ナリコノ白胎乾燥ハトント別ナリ膜原ノ邪氣ガハナル、ガイナ
ユトリナク葛直ニ胃ニ入ルノ一種アリコノ時ニコノ白胎乾燥ノ舌
ヲアラワス故ニ舌モ黄ニヘンズル間モナク即モトノ白胎ノマ、ニ
テ乾燥マルナリ畢竟ノ処ソロクト順ニ邪ガ胃ニ入ル時ハ黄胎トナ

リ急ニ入ル時ハ乾燥トナルナリ然レバコノ乾燥ハ黃胎ノ代ナリ
其理明白ナリ治法モ大黃ヲ用テ胃邪ヲ追ヒ去ルヘキヲ知ルベシ

白胎潤澤

潤澤トハ舌ニウルホヒアルヲ云フ白胎ニメ潤アル舌ハ

其邪アサシ達原ニテヌカリナクハ速ニ治スヘシ若シ白胎厚ク相
應ニウルホヒアラハ是亦順證ナレバ其治ヤスシ若シ舌乾燥スル時
ハ是胃ニツタヘントスルナリ大黃ニヨロシ是胎ノ乾ト潤トヲ見テ
邪ノ淺深ヲ知ルノ一法ナリスベテ邪深キハ胎ノ乾キツヨキモノナ
リ又一ツノ診処ナリ

大黃雜證

前ノ十四條ハ舌胎ヲ以テ下スベキ證ト下スマジキ證ト
ノ二ツヲワケテ目的トナス此ヨリ下十數ヶ條ハ雜證ニ目的ヲタテ
下スベキ證ト下サマル證ヲワケテ治療ノ一助ニツナフルヲ左ノ
如シ

唇舌燥裂

唇舌ガヒヅワルハ燥裂ト云フ是熱毒ノ深キニヨツテ

起ル證ナリ大黃ヲ用テ其熱毒ヲ追フベシ但シ唇舌ノ燥裂甚シク目
赤ク渴スルモノハ涼膈散ヲ用ベシ

唇口焦黑

コノ焦黑ハ婦人ノ鉄漿ヲツケシ如ク黒クフスボルモノ
ナリ胃熱ノ逆上ナリ多クハ大黃クルシカラズ涼膈散ノルイニヨロ
シ

目赤咽乾

目ノ赤キ證ニ熱毒ノ輕キモノハナシ大黃クルシカラズ
然レド石膏ニヨキモノアリ參莖ニヨキモノアリ大黃ニヨキモノハ
涼膈散ノ證ノ如キ是ナリ石膏ニヨキモノハ散漫ノ證ノ如キ是ナリ
參莖ニヨキモノハ參補陽湯ノ證ノ如キ是ナリコノ三ツノ中一タ
ビ虚實ヲアヤマレハ其損カヘルベカラズ咽乾ハ咽渴トアヤマルベ
カラズ咽渴ハ俗ニ云フノドノカワキナリ咽乾ハ津液ガ咽ヘアガラ
ズメ咽ガカラクニナツテ潤ヒナキヲ云フ胃熱ツヨキモノコノ證ア
リ是又大黃ニユダンスベカラズ人參補陽湯ハ傷寒ノ餘熱上頭ニ上

テ目赤ヲ治スル方ナリ傷寒時疫後ニ目ノ赤クナルハ多クハコノ證ナリ誤テ實邪トナシテ硝黄ヲ用ベカラズ方ハ入門ニアリ

鼻孔烟煤

コノ證ハ鼻ノ孔ガ黒クフスボル證ナリコノ證若シ諸證ヲ引キ合セテイヨク實熱ト見タナラバ前ノ涼膈ノ如キ清上ヲカ子タル方ヲ用テ其熱ヲ追フベシ然レドモ口鼻ニ黒氣ヲ發證ハ思ノ外虚證ニテ桂附ノキタ證アリソレハ諸證ヲヒキ合セテミレハ虚實ワカルモノナリイヅレニモコノ證ハ難治ナリユダンスベカラズ

小便赤黒

スベテ小便ノ赤黒ナルニ二種ノ區別アリ一ツハ邪熱ガ膀胱ニ入ル是ナリ一ツハ邪熱カ胃ニ入テムシタテル勢ガ膀胱ニヒキテ赤黒ニナル是ナリ若シ邪熱ガ膀胱ニ入テ小便赤黒ナラバ五苓猪苓六散ノ如キモノヲ用テ小便ニカ、リテ其邪ヲ去ルベシ若シ又邪熱ガ胃ニ入り其ヒ、キテ小便ガ赤黒ナラバヤハリ小便ノ赤黒ヲステ、兼氣ノルイヲ用テ邪熱ヲ大便ヨリ去ルベシ一ツハ小便ニカ、

リ一ツハ大便ニカ、リテ治ス其診察肝要ナリコノ二ツノ見ワケハ若シ邪熱ガ膀胱ニ入ル時ハ赤黒ノ中ニ必ズダラリト濁ル意アリ是ナラバ小便ニカ、リテ治スベシ若シ小便赤黒ナリ凡ニゴリケナクサラリト通ズルナラバ是邪熱カ胃ニ入テ赤黒ハ只其ヒ、キナリ兼氣ノルイヲ用テ大便ニカ、リテ治スベシ是其區別ナリ但シ是ハ病ノヲモキ時ノ見ワケナリ輕キモノハコノ例ニカ、ワラズ凡ヨシ揚手躑足 揚手躑足ハ手ヲ揚足ヲ躑トオンデ身ヲモミ躑テサワガシキ證ヲ云フコレニ虚實ノワカレアリ若シ脉ガ弱クハ十二八九ハ虚躁ナリ大黃ヲ用ユレバ死ス虚躁虚煩ノ治例ニ依テ治セヨ若シ黒胎芒刺ヲ生ジ脉實ナラバ是真ノ揚手躑足ナリ硝黄ズイブンクルシカラズ

胃實太息

太息トハタメイキヲツクコナリ即チ傷寒論ニ云フ処ノ懊懣ナリ大腸ニ熱屎ガアル時ハ其勢胸中ヲムスユヘソノホメキノ

苦ミヲ息ヨリモラサントスル故ニ太息ヲスルナリコノ證脉沈實ニ
メカラアラバ硝黄クルシカラズ然レモ熱痰胸ニアツマル時ハ又能
ク太息スルコアリ痰ノ太息ハ多クハ不眠ノ證アリ至方ハ竹茹温膽
湯若シ胸痛アラハ方景ノ傷寒門ニアル清熱化痰湯ヨシ

頭頂脹痛

ズ大便ノ通否ヲ問フベシ若シ大便が秘閉スルナラバ大黄ヲ用ユ
シ妙効ヲトルコアリ詳ナルコハ前ノ頭痛ト便秘ノ條ヲ併セ見ルベ
シ

大腸膠閉

膠閉トハ膠ハニカハトヨミ閉ハトヅルナリコノ證ハ大
便ガニカワノ如ク子バリケアツテ至テ臭キ大便ヲ少シツ、通ズル
ヲ云フ是ハ其病人ヘイゼイ大便ノシマラヌ癩アル人會疫病ヲ病
其熱ガ胃ニ入レバ右ニ云フ大腸膠閉ノ證トナルナリ是ハ素大便ノ
ユルキ癩ガナケレバ大便ガ閉テ大氣氣ノ證トナレモ大便ノシマラ

又癩ニツレテ大便ハシマラサレモ邪熱ガ胃ニ入ルコト同ジコノ
時ノ診察舌ニ在リ舌若シ黑黄ニメ芒刺ヲ生シ脉沈實ナラバ膠閉ノ
證ニチガイナシ大黄ヲ用テ胃熱ヲ下スベシ臭糞ヲ下メ治スモシ又
コノ時ニ大便ノユルキニ恐レテ下サズ或ハ傷寒論ニアル初メ硬メ
後必ズ瀉ス義氣ヲ用ユルコトナカレト云フ戒ノ語ナドヲ實朴ニ守テ
下サハル時ハ其病人必ズ熱毒ヲ胃ニ貯積メ大變ヲ生ゼン而下ス寛
急ノモヤウハ其時加見ハカライニアルコト

協熱下利

ト同ク其病人平日大便クダリヤスキ癩ノアル人會カラ傷寒時疫ヲ
煩フテ其熱ガ胃ニ入レモ其癩ニツレテ大便ガサハラニ下ルコトガア
ル是ヲ協熱下利ノ證ト云是モ大便ノユルキ癩ガナケレバ大便カ閉
テチキニ大氣氣ナドノ證ニナレモ是モ大便ノユルムクセニヒカレ
テ下レモ熱ガ胃ニ入ルコト同ジコノ時ノ診察ハ舌ニ在リ若シ黑胎

芒刺ヲ生ジ或ハ黄胎ニメ黒ヲマヂヘ脉沈實ナラバ協熱利ニ千ガイ
ナシ大黄ヲ用テ胃熱ヲ追フベシ下スノ寛急ハ病人ノヤウスニヨツ
テ輕重スベシ

熱結傍流

熱結ノ結^{ケツ}糞ノ結ニテ即チ燥屎ノ下ナリ傍^{ハカ}タワラト
ヨム字ナリ流ハナガルナリ熱邪ガ胃ニ入ルニヨツテ大便ガ石ノ如ク
腸中ニカタマリ有テ其結糞ハ下ラズ結糞ノ傍^{ハカ}カラ臭水バカリモレ
下ル證ヲ熱結傍流ト云フナリドウシタ謂テ右ノ如ク結糞ノソキカ
ラ臭水ヲモラスト云フニスベテ食物ハ大腸ニ入テ糞トナリ飲^キ物
ハ小腸ニ流レテ小便トナルハ常ナリ然ルニ今其常ヲ失テ飲^キ物モ食
物トモニ大腸ニナガレテ小腸ニナガレザル故ニ大腸ノ結糞ガ水ニ
ウルケタマレテ臭水トナワテ結糞ノワキヨリモレ通ズルナリ故
是ヲ傍流ト云フナリコノ時ノ診察舌ニ在リ如シ舌黒胎^ガ芒刺ヲ生ジ
或ハ黄黒相マジノ脉沈實ナラハ熱結傍流ニ千ガイナシ大黄ヲ用テ其

結糞ヲ下スベシ臭水ハ治セザレモ自然ニ治スルナリ若シ治セズン
ハ交腸ノ治法ニヨフテ水穀ヲ分利スベシ

癩治茶談五編終

南總積山先生撰

瘡治茶談六編

刻成

寬政七年乙卯三月開版
享和三年癸亥正月再校

浪速書肆

北久太郎町
河内屋木兵衛

