

泰西熱病論

一

特別
64
1187
1



離 冬 孟 丸 甲 非 文

東晴書林

文會堂
崇文堂
致文種

合候

泰西樂府

歐谷吉田氏坐齋

79
1187
1

文 化 甲 戌 孟 冬 鑄

駒谷吉田先生翻譯

秦西契病論

東都書林

好文軒
崇文堂
文會堂

合刻



大凡事物之成。括于三矣。
三者何。漸也。進也。成也。
也。宇宙之理。大既如此。小豈
特不然乎。生之機。捨是
無可見。學習之道。亦且然
乎。方今文運正旺。肆學之

秦西契病論
鳥序

一
簡

道何求不有貞享以未唱
西洋之學未不一而止就
中奮起去少為不多矣
終其業未漸于蘭化進
于榛齊成于榮馨自餘
殊何勞屈指余此子不

泰山英君詩

蘭馨堂

煩洋說藥而論之蘭化
辟法璞之扶石榛齊既
琢磨為錦覆之彫積之
價亦遂成者蘭馨也價
既已來矣庸夫亦出其為
貴苑也榮馨法也吉田成

泰山英君詩

島序

蘭馨堂

德字直心。其辨蘭馨。今
 茲辛未秋。所主譯之熱
 病。遍成。余作此法。冠其首
 清。時人勿若其言。以從妄
 余也不敏。雖無以後。敢為
 事理。述情實。此不辭。

也。蘇東坡公。去言有大而
 非。濟者。達者。位之。衆人
 將焉。吾於此。舉之。云
 松亭主人。島海恭撰
 亦真道人。河之矣。書

序

夫不知巧之未巧。安知至巧。不知精之未精。安知至精。天地之間。六大之洲。械器莫巧於西洋。機智莫精於西洋。西洋之學。興而世之巧者。拙精者。粗。弦木爲弧。羽竹製矢。巧乎。徹札沒石。而西洋佛狼。挽雷。簇。霆。擊。所觸粉塵。舟楫車輿。巧乎。破浪輾地。而西洋氣船。風車。飛虛。涉水。不假人力。故自鳴鐘出。而水漏之機。短矣。千里鏡製。而離婁之明。廢矣。渾天地球圖。并畫縷分。而周脾。堪輿之說。踈矣。其於醫也亦然。予齟齬從舅。

父獨嘯菴。及濟川學古醫法。漢人之書。目熟心
味。試之於術。沈潛有年。逮聞蘭說於桂川公。大
視翁曩之拙者巧。粗者精。近就加藩醫駒谷先
生。深搜其說。巧愈巧。精愈精。嘯菴嘗稱蘭乎蘭
乎。不治者治。無效者效。良有以也。然而世之唱
蘭。大抵畫鵠類鷺。間窺一斑。則享拱壁。闕之帳
中。孰能知其精巧焉。先生博通蘭書。最精內科。
術與心諧。叩之卽應。其猶挺鐘。且每獲一善。輒
公炙嗜。真能唱蘭者也。屬其所譯泰西熱病論
成。令予校且序。予誦之。斯書玉函。夫古撒摸所

著。而其論根乎依卜。加得。撫其華實。衍其枝葉。
愈細愈密者也。夫熱病之說。仲景氏論之備矣。
然至其內景之理。病因之論。細繹審辨者。則獨
存于斯。而不在于彼。就斯照彼。猶懸明鏡而拾
浮芥也。况世之覽者。亦必有以知巧之至巧。精
之至精矣。乃書弁其篇。

于時

文化癸酉秋八月望長府侍醫松岡士藏
道遠謹識于江戸麻布邸舍



自序

古語曰。百尺之室。以突火焚。突火至微。然
 舍而不防。延燒及鄰里焉。病之於人。甚於
 室火。而熱之於病。尤虐者也。平素強健之
 身。一旦遭其虐。輒上鬼錄。奈之何。可舍而
 不防焉。然而熱也者。原因多岐。岐而派。派
 而支。不順其理而治之。察其勢而防之。則

猶無柁舟。陷乎雲霧。凶羊迷惑。莫所著手。
焉是故防火者。在其未熾。治熱者。在其勢
微。微而察之。在精其理。理而精之。莫泰西
醫法如泰西玉函夫古撒模所著一書。論
熱至矣。熱之諸證。歷歷可指。無復遁形。其
法專以纖維之強弱弛張。與血液之多少
烱崩。爲察熱之圭臬也。且如神經熱及腐

敗熱。尤爲難辨。醫家不免誤治。而斯書細
辨之。併及痘瘡。凡分其因三。每首揭之。反
覆丁寧。俾人易曉。以彼二原。推此三因。則
雖熱證百變。勢如烈焰。處劑無所迷。不亦
療熱之要書乎。然斯書旣泰西人之所罕
言。况

我邦千古之所未有。其或招斥鷃之笑。桀

犬之吠耶。然而事之麤於古。而密於今。理之昧於此。而明於彼。不特於醫。亦何怪焉。世間庸醫之對熱病也。胸中原無主見。暗摸影拏。輒下不當之劑。狐疑以度時日。其熱加焉。其人斃焉。噫其可痛哉。予耽思精力泰西之學。有年於此。獲斯書私喜焉。因悉譯之。以廣于世。豈獨私於己邪。將以公

於人也。

文化甲戌孟秋

加賀醫官

吉田成德撰



凡例

一題曰熱病論弗止世俗所稱熱病總傷寒溫疫痘瘡其
他一切屬熱諸病而為之題若其症其名不因自來所
稱而另創造其名者蓋非謂我無之但以我擬彼則其
所指不能無齟吾以欠允當故也因每條下插余臆案
俾讀者識其熱即為其熱

一凡人身內外景之稱前輩既定其名耳目習熟易了解
雖或有弗妥貼者不敢竄換一一仍舊且如其說亦多
從前輩時或撮其緊要之事不必須繁文冗句

一譯有對譯有意譯何謂對譯影彼土之文而直譯之是

也故多顛錯之累。何謂意譯。唯主其意。弗必其文。剩者削之。不足者補之。以譯之。是也。故意譯者。以對譯為負。此文對譯者。以意譯為負。彼文彼我。長短不知。其孰賢。佛祖統記云。乾毒天息災。入于宋。翻譯諸經也。其法。回綴文字。以為句義。刊削冗長。定取句義。注云。大率梵音。先能後所。如念佛為佛念。打鐘為鐘打。故須回綴字句。以順此土之文。是亦貴意譯之證也。寧有少負其文。毋寧負其文之意。是余之所以主意譯也。

一自他渾同。漫漶無別者。注書之一大病也。故係其自注者。橫畫首尾。俾與余所注不混淆。

一書中間有載方。而不及其劑與製者。今搜索諸書。或面質。蘭人而得之。蓋其方一物不明。全方總為畫餅。余夙取彼土諸本草。而譯為數冊。貯在麓底。如夫漢土本邦未聞其產者。詳考其代用品。注之於各物下。俾方無弗可用。無物弗可知。又另作附錄一卷。以羽翼本書。庶幾讀者得其明備。

吉田成德識

目次

卷一

單熱複熱焮衝熱篇第一

間歇熱篇第二

卷二

固形質篇第三

流動質篇第四

血液焮崩腐敗篇第五

卷三

神經熱腐敗熱區別篇第六

遷延神經熱篇第七

卷四

惡性腐敗熱篇第八 附腸胃熱

卷五

痘瘡篇第九

卷六

海上保護篇第十

卷七

附錄第十一

泰西熱病論卷一

泰西

玉函夫古撒謨

著

加賀醫官

吉田成徳直心

譯

笹山侍醫

足立世茂松父

門人

沼津侍醫

程田國道玄悦

校

長府侍醫

松岡士藏道遠

單熱復熱燮衝熱篇第一

成德業スルニ凡百ノ疾病

フニ至テハ皆纖維維ノ熱強弱ノ過不及ニ因
テ生セハレナシ纖維維ノ熱強弱ノ過不及ニ因
示感ス然レハ纖維維ノ熱強弱ノ過不及ニ因
ルノ危キナシ纖維維ノ熱強弱ノ過不及ニ因

アレバ其症至テ烈シクノ死ニ至ル者モ亦少カ
ラズ西哲曰ク醫ハ自然良知能ノ臣僕ナリト善
哉此言實ニ醫家ノ大則ナリ故ニ藥ヲ投ズルニ
同病同藥ニノ應不應ノ異アルキ最モ著シ
ニ逆スレバナリ吐ノ劑ノ如キ最モ著シ
織維弛緩ノ人ニハ量ニテハ一分ノ劑ノ健張
弛緩ノ人ニハ量ニテハ一分ノ劑ノ健張
至ル予亦嘗テ支那舊傳ノ醫ヲ奉ゼシ者ナリ故
ニ此理ヲ究極スルヲ能ハスノ人ヲ誤ルヲ多シ
又自ラ其誤ル所以ヲ知ラズ偶其事ヲ先輩ニ質
スルモ示明徴ノ論無シ近時和蘭ノ内科ヲ修シ
テヨリ以來始テ諸藏器ノ官能ト自然良知能
ノ機關アルヲ知レリ其良官能ト自然良知能
弱弛張ニ因テ各々其能ヲ異ニ知能ハ皆纖維ノ
強弱ヲ知ラレトキハ人身ノ利害得失ト藥劑ノ應
不應對自ラ明テ却テ強實ナル者アリ此分
壯ナル人ニテ却テ強實ナル者アリ此分
弛弱ナル人ニテ却テ強實ナル者アリ此分
審ノ説ハ西醫ノ道ヲ學ブニ非ホレハ嘗テ知ル

一能ハ事ナリ是ハ纖維ノ強弱ヲ診スル
大緊要ノ事ナリ是ハ纖維ノ強弱ヲ診スル
焯ヲ言ハサレバ先ツ此纖維ノ強弱ヲ診スル
義ヲ得ンハ否カレバ先ツ此纖維ノ強弱ヲ診スル
道ヲ得ンハ否カレバ先ツ此纖維ノ強弱ヲ診スル
ナク其道ヲ得ルハ論無し此學ヲ修スル者モ亦此
ニ注シテ止マズ是レ故ニ予贊言ヲ厭ハズ此
ノ辨シテ止マズ是レ故ニ予贊言ヲ厭ハズ此
シ易カラシマズ是レ故ニ予贊言ヲ厭ハズ此
ノ奧旨ヲ得セシマズ是レ故ニ予贊言ヲ厭ハズ此
ト欲スル老シ心ナリ又案スルニ此書ノ標目ニ
焯衝熱ト題シ論中或ハ替留熱或ハ焯衝熱ト云
フ皆同一症ナリ焯衝熱ト題シ論中或ハ替留熱
盛熱ト又蒲鞞ナリ焯衝熱ト題シ論中或ハ替留熱
一病タルレ明ナリ然レハ細説スルニ兼焯衝熱ト云
フ者ハ是レ特ニ其因ヲ云ハスルニ兼焯衝熱ト云
ト熱病ト是レ其因ヲ云ハスルニ兼焯衝熱ト云
焯衝熱ト是レ其因ヲ云ハスルニ兼焯衝熱ト云

本草綱目卷之... 蘭馨堂

熱スル是レヲ煖熱ト云フハ内熱ト云フト然ル時ハ一篇中ニ
 兼煖熱ト云フハ内熱ト云フト然ル時ハ一篇中ニ
 限リテ煖熱ト云フハ内熱ト云フト然ル時ハ一篇中ニ
 スルハ煖熱ト云フハ内熱ト云フト然ル時ハ一篇中ニ
 熱外ハ煖熱ト云フハ内熱ト云フト然ル時ハ一篇中ニ
 ハ兼煖熱ト云フハ内熱ト云フト然ル時ハ一篇中ニ
 シ故ニ諸書ニハ概ノ壯熱ノ熱ハ外部何レカ煖熱スル
 又篇中ニモ熾盛熱ニ其々ノ熱ヲ兼煖ト云フ又
 織盛熱兼煖熱ニ其證ニ一熱ニ煖ノ熱ヲ兼煖ト云フ
 ルニ此等ハ通常ノ熱ニ煖ノ熱ヲ兼煖ト云フ又
 盛熱ト稱スルナリ又單ニ熱ニ煖ノ熱ヲ兼煖ト云フ
 熱ト稱スルナリ又單ニ熱ニ煖ノ熱ヲ兼煖ト云フ
 此ト云ヒ難シ故ニ何熱ト云フテ是レヲ分ツ今
 此篇載スル難シ故ニ何熱ト云フテ是レヲ分ツ今

普兒華黑ハ究理學ノ明哲ナリ凡ノ疾病ヲ察スルニ特

リ纖維成徳云纖維ハ細ナル條管ニ會結組織ノ成ラ諸
 器凡ノ形體アル者悉クコレヲ會結組織ノ成ラ諸

其體自ヲ管ヲ爲ス故ニ靈液神氣水血等皆其中ヲ運行
 シ凡骨皮毛ノ堅緻微渺ナルニ至ルマテ周ク營養長育
 ナルハ脆弱或ハ纖維ハ人或ハ稟賦ニ因テ或ハ柔軟或ハ硬
 勁或ハ脆弱或ハ纖維ハ人或ハ稟賦ニ因テ或ハ柔軟或ハ硬
 形器氣液モコレニ從テ疾患ヲ萌發スルハ一ナラハ此物ノ天
 稟ノ異同ニ從テ疾患ヲ萌發スルハ一ナラハ此物ノ天
 ルベシ又全身ノ體質ヲ分テテハ必竟唯コノ形器纖維ノ織
 維自ラ曲直ヲ爲シ曲直交テテハ必竟唯コノ形器纖維ノ織
 動ヲ異ニス運動既ニ同シカテ灌漑シ血液ハ官能モ各主ル處
 アリ故ニ神經以テ靈液ヲ灌漑シ血液ハ官能モ各主ル處
 シ腺以テ諸液ヲ泌別シ水脈ヲ以テ機炭シ液ヲ流通シ脂膜以
 テ脂肪ヲ分利シ筋ヲ以テ屈伸ヲ機炭シ液ヲ流通シ脂膜以
 容シ剛骨以テ體軀ヲ幹立シ軟骨以テ剛骨ヲ連接シ或
 帶以テ總會組シテ各々形器ヲ分テテハ必竟唯コノ形器纖維ノ織
 ハ合總會組シテ各々形器ヲ分テテハ必竟唯コノ形器纖維ノ織
 ト相須ツテ生テ運營須モ休ムナク以テ天年ヲ保
 續スルナリ猶西醫ノ解體諸書ニノ強弱ニ因テ論ス此
 詳説アリ今僅ニ其大略ヲ擧クニノ強弱ニ因テ論ス此

泰西熱病論 卷一 二 開卷

レヲ以テ醫學究理ノ法則トシ病因ヲ實審明辨スルノ工夫端緒ヲ闡ク故ニ其術甚々簡易捷徑煩雜ナラスノ大イニ理會シ易シ又處治ノ條理ヲ分ツモ熱性ノ自然ニ從フ是以テ其教甚々明了ナリ今其法ニ隨テ序次ヲ為ス一左ノ如シ

○蓋シ熱ノ自然ニ源キテ研究スルニ單熱ハ譬ヘバ今此ニ一人アリ其人元來固形質成德云皮肉筋骨等捉摸スベキ形質ノモノヲ云フ後ノ固形質流動質成德云血液水液其他諸液等流散ナリ又流動質共ニ全ク健強壯實ナルか一時劇シク奔走シ或ハ甚々勞カシ又其他諸般ノ舉動ヲ為セバ血液

ノ運行須臾ニ増進ノ急疾ニナリ血中ノ熱氣大イニ増益シ忽チ自然ノ常度ニ過越ノ熱ヲ發ス是レヲ單熱ト云ヒ又假熱ト云フ是レ單熱ハ固形質ノ營為増益ノ血液ニ施及シ其血液ノ運營ヲ又固形質ニ轉移ノ發スル者ナリ是以テ此症ハ其奔動ヲ休ムレバ其熱自ラ消除ス

○又一人アリ其人健強壯實然ルニ今寒濕氣ニ冒觸シ因テ蒸氣ヲ壅遏シテ外泄セズ是以テ血液倍增成德云管ハ微細ノ膜管ニノ徧ク腺ヨリ起リ皮表ニ達ス表被汗コノ管孔ヲ覆フ故ニ蒸氣及ヒ汗モ表被ヲ滲透メ出ルナリ管孔ノ較大ナルハ毛竅ニアリ小ナルモノハ毛間ノ腠理ニ徧シ此管ハ鹹渣ヲ腺ニ受ケ體中煦温ノ暖氣

良慶堂
二因テ常ニ皮表ニ蒸散發せし若シ腺是レヲ分泌スル
一殊ニ過多ナレハ一齊ニ氣トナリテ蒸散スルヲ能ハ
ス自ラ膝理ニ鬱停留留メ露メ汗トナリ霧ノ如ク濡スルニ
ニ當レバ其蒸氣停留メ露メ汗トナリ霧ノ如ク濡スルニ
テ和ルベシ故ニ蒸氣ハ常ニ皮膚ヲ潤澤スル用ヲ為ス
又鹹渣ハ血中ニ在ル無用老廢ノ滓液ニメ或ハ尿トナ
リ或ハ蒸氣トナリテ常ニ體中ヲ謝シ去リ新陳相代テ
身體運化ノ用ヲナス故ニ蒸氣ハ皆人見ルヲ得非レ
凡晝夜常ニ汗孔ヨリ蒸散シテ須臾モ止ムヲナシ此氣
ノ發泄スルトニ便ノ通利スルトノ適宜ニ因テ一身中
外鬱滯壅塞ノ患ナク平全無病ナリ又紫スルニ今其發
泄スベキ液皆血中ニ却流ス故ニ血液倍増スト云フ西
醫此蒸氣ノ壅塞ヨリ疾病ヲ生スルヲ云云此時ニ當テ
ノ最モ明了タリ又此書ノ各處ニ論説ス此時ニ當テ
人身自然ノ良知能ニ因テ其剩餘過多スル液ヲ泄除シ
其壅遏ヲ開通セントシテ熱ヲ發ス此症ハ衣被ヲ溫覆
シ或ハ溫散和緩ノ法方ヲ用ヒ自然良知能ノカヲ扶ケ

發熱スル時ハ速カニ治スルナリ

○又一人アリ健強壯盛ノ人ナルカ或ハ痛飲シ或ハ慄

悍酷烈ノ飲醬ヲ過服スルトキハ纒ニ此一因ニ鼓舞セ

ラレテ血液ノ運行忽チ急疾ニ變シ熱ヲ發ス其飲料ノ

多少ニ因テ熱亦微甚アリ此症ハ其飲ヲ止ムルトキハ

其證速カニ治スルナリ成德業スルニ以上ノ三因ヲ舉

明ナテ熱病ノ因據ヲ辨明ス簡ニメ

○以上三般ノ因ハ單熱ニ論スルニ第一一日熱成德

症ニ第一ノ短熱ヲ成德業スルニ即ヲ發ス第一ノ因ハ血

液烈シク運行飛竄シ因テ稀薄ヲ成シ其血液愈壓シ進

鹹渣成德云諸液ノ老廢ノ無用トナリタル滓液ト相
 混シテ血中ニ輸ル細動脈ニ壓入壅塞メ煖衝熱散
 アル者ヲ云フハ其因異ナルコトナシ熱病
 兒周身ノ血液煖衝熱ナルハ其衝熱ハ各部一處ヲ限テ
 ハ熱ヲ流スルヲ能ハズ故ニ是レ其部ノ細絡ニ血液充填
 シテ熱ヲ流スルヲ能ハズ故ニ是レ其部ノ細絡ニ血液充填
 縮張ノ運動盛ニスハ炭ノ如シト又布都強烈ノ運動
 煖熱ヲ散ルニ因ハ其初ノ血液ノ運行大過急疾ヲ為シ
 稀液ヲ費耗シ次第ニ膠厚トナリ細絡ニ充填シ溢流セズ
 細絡遂ニ此レカ為ニ破綻シ其血液絡外ニ溢出スル血
 液散シテ他ノ小脈絡ニ入レハ乃チ其熱消ス否ホレハ
 膿ヲ膿シ腫トナルナリト此等ニ因テ煖衝熱ト熱病トハ
 ノ別ヲ知ヲ發ス此煖衝スル微ヲ近ク實驗スベキ者ハ
 眼煖衝熱ヨリ善キハ無シ其症ハ眼ノ白膜細絡ニ血球

成德云凡ソ人身中ノ血液ハ皆圓球ヲ成シ珠々相連接
 ノ循環ス是以テ血球ト稱ス後ノ流動質篇ニ畧是レヲ
 載ス又西醫ノ解充塞スレバ即チ赤線ヲ發見ス是レ其
 體諸書ニ詳ナリ
 證ナリ元來眼ノ白膜細絡ハ鹹渣及ヒ水液ノミヲ運輸
 ス是以テ常ニハ其色白シ然ルヲ今其水液送輸ノ織管
 ニ血液歴入充塞ス故ニ忽チ赤線ヲ見ハス者ナリ此症
 暫ク暫留シ血ノ運行益急疾ヲ成シ熱ノ倍增スルヲ甚
 シク因テ血中ノ稀潤液費弊耗散シ殘餘ノ血液愈稠厚
 ヲ成シ微細ノ織管ニ流利シ難ク鹹渣亦大イニ稠厚ト
 為リ遂ニ變ノ其狀チ膏成德案スルニ膏ハ原名此レヲ
 ノ如クニ至ルヲ形容スル名ナリ故ニ今膏ト譯ス下是
 レニ故ヘ發以私的兒云ク血液ノ稠厚粘膠ナル者ハ常

本草綱目論

蘭馨堂

度ノ如ク運行シ諸液ヲ分利必別ノ輸送流瀉スルヲ能
 ハズ是レカ為ノ血液及ヒ他ノ諸液モ共ニ瘀滯凝
 シテ酷厲液慄悍鹽及ヒ腐敗膽液等ノ如キ毒液ヲ血中
 且ツ滋息釀成シ遂ニ能ク血液鬱蒸敷涌ヲ為シ燔熱ヲ生
 シ多ク險惡ノ諸症ヲ發ス是レ多血ノ害ハ其患鮮々ナ
 ラスト今此ニ膏ト云フハ既ニノ如キニ至ル凡ソ其熱
 其粘稠ノ極リヲ稱スル者ナリノ如キニ至ル凡ソ其熱
 尋常ノ熱病ヨリ甚シカラホル者ハ血中ノ鹹渣留止凝
 滯シ流レホルノミニノ膏ノ如クニ變スルヲナシ其膏
 ノ如クニ變スル稠厚ノ度ハ熱ノ微甚ト替留ノ長短ト
 ニ從テ多少アリ故ニ獨リ血ノ循環急疾迅速ニメ血液
 ト脈管ト烈シク相盪摩メ休マザレハ乃チ熱病兼焮衝
 熱ヲ發ス猶久ク遷延替留ノ解セザレハ危險ニ至ルナ

リ譬ヘハ肺臟ヘ焮衝ヲ受クレバ肺焮衝熱トナリ腦及
 ヒ腦膜ヘ焮衝ヲ受クレバ發狂熱成德案スルニ發狂熱ハ即チ腦焮衝熱ナリ
 ヲ發ス若シ血ノ運行過烈急疾ナレハ血液大イニ充塞
 シ諸筋成德云筋ハ漢人ノ所謂ル肉ナリ筋ノ質ハ靜脈
 會組合織シ外圍ニ膜ヲ被ヒ成ス其中チ血脈ノ纖維特
 ニ居多ニノ血常ニ運行往來シテ充滿ス故ニ其色紅赤
 ナリ猶解體ノ力是レカ為メニ增益シ諸部刺衝攻動セ
 書ニ詳ナリ
 ラルルニ因テ諸症モ亦從テ劇烈ニ至ルナリ第二ノ因
 ハ汗管成德案スルニ即チ漢壅塞シテ蒸氣發達セズ鬱
 蒸スルヲ甚シク且ツ是レニ加フルニ纖維殊ニ牽張シ
 是レニ因テ血液大イニ增多シ遂ニ稠厚ノ變ヲ成シ此

熱狀ヲ發スルナリ第三ノ因ハ其人原ヨリ纖維殊ニ強
 硬牽張且ツ血液粘稠膠厚ノ稟質アル者或ハ飲酒シ或
 ハ他ノ慄悍酷烈刺動攻衝スル飲醬ヲ被加スレバ是レ
 カ為メニ血液ノ運行極ノテ大過急疾ヲ生ス是以テ酒
 客ノ如キハ常ニ危險ノ酷厲熱ヲ發スル者ナリ成德業
 以上熱病ノ因ヲ論ノ其綱ヲ立ツ及覆辨論簡約ニ遺
 漏ナシ直奮篇ニ至テ示復タ然リ學者此理ニ因テ推步
 セバ熱病ヲ治スルニ於テ

○上件ノ因ヨリノ各々一箇ノ熱ヲ發ス故ニ若シ此因
 ヲ合併スルトキハ尤モ劇烈ナル熱ヲ發ス即チ身體ヲ
 勞動ノ發汗シ後チ裸體ニノ寒涼溼氣ヲ受ケ其汗及ヒ

蒸氣ヲ一頓ニ壅遏スルトキハ最モ危險ノ熱病兼攻衝
 熱ヲ發ス又此レニ加フルニ慄悍精烈ノ飲醬ヲ過服ノ
 血中ニ被加スルトキハ其熱增多ノ殊ニ劇烈ナリ成德
ルニ此一章ハ
複熱ヲ論ス

○以上ノ諸症中ニ在テ稍損害少キ者ハ蒸氣壅塞ノ一
 因ナリ此症ハ海ニ衣被ヲ温覆シテ蒸氣ヲ發達スレバ
 其症速カニ治スルナリ

○大凡諸熱ノ病因ヲ考フルニ其基本ハ唯血液ノ運行
 ノ大過急疾ナルト血ノ過多ナルト成德業
ハ次條ニ論ス又後
案スルニ歎以秘的兒云凡ソ多血ノ因ハ一ハ飽食恣飲

是リル脈血シノ痰餘流優ハ多ナラシ血スシ
 頤レ否一絡ノ諸惡シナ瀉多其溢リガ人アルテ
 多ナラ無極候液液或ハ者易ナル動ル者一ハ
 シリキノ一ニ雜血是ク者ナリ作シハ自然
 或又レモテハ二絡へ中二未夕リ滿二様ア
 ハ云ハ諸膨脈大充起スリ一ハ勢多血ナリ
 平必シ胸小腹苦悶懷且ツル力無キヲ覺フ
 常シモ小急倦ヲ覺フ且ツル力無キヲ覺フ
 放モ小急倦ヲ覺フ且ツル力無キヲ覺フ
 縱脈絡膨懷且ツル力無キヲ覺フ
 安逸膨懷且ツル力無キヲ覺フ
 二大懷且ツル力無キヲ覺フ
 耽ナリ且ツル力無キヲ覺フ
 味ニ無キヲ覺フ
 飽非スヲ覺フ
 膏梁ヲ候

嗜ニ且ツ懶ニノ動ヲ事トセザル人ハ
 久漸ニ滋味ヲ覺エ大食ノ飽クテ
 スル人或ハ多ク眠ヲ嗜ミ或ハ
 ナリ或ハ多ク眠ヲ嗜ミ或ハ
 液黒膽液多キ人ハ體懈困重シ
 ナリ或ハ多ク眠ヲ嗜ミ或ハ
 兼ル者或ハ大ニ勞働スレバ更ニ
 覺フ或ハ大ニ勞働スレバ更ニ
 心悸動スル者或ハ頭痛ヲ覺フ
 易ク或ハ頭痛ヲ覺フ或ハ頭痛ヲ覺フ
 ル症ニ失血ヲ時々胸中壓迫苦悶
 數症ニ失血ヲ時々胸中壓迫苦悶
 スル症ニ失血ヲ時々胸中壓迫苦悶
 フ瀉スル症ニ失血ヲ時々胸中壓迫苦悶
 覺フ瀉スル症ニ失血ヲ時々胸中壓迫苦悶
 血ノ人刺者アト十分施スカ如キ者
 行ヘ苟モ臆斷ノ輕忽ニ初學ノ治術ヲ
 縷ヲ厭ハス血液ノ酷厲ナルトニ由來スル者ナリ
 數言ヲ厭ハス血液ノ酷厲ナルトニ由來スル者ナリ

ルニ後ノ十三十四十五葉ニ論スル處ナリ故ニ今此標準ニ適從シ驅逐消除ノ法方ヲ撰ヒ投セハ其治術ニ臨ンテ何ノ難キカ有ラン成德案スルニ次篇ニ血液ノ急行ト多血ト酷厲トノ三様ノ病因ノ擧テ反覆辯論ス

○血液運行ノ大過急疾ト剩餘トヲ減シ壯熱ヲ靜止退除スルハ刺絡ヨリ速カナルハナシ此レニ因テ血液ノ過多ヲ減シ運行強烈ノ勢力ヲ弛緩シ制伏スレバナリ瓦禮奴私其他ノ先哲モ亦多ク熱病兼燉衝熱ノ症ニ患者昏冒スルニ至ルマテ刺絡ヲ施シ須臾ニ血液ノ運行急疾ヲ鎮止セル一往々記載ス是以テ刺絡ハ熱病ノ最初ニ施シ血液ノ運行急疾ナルヲ防止スル捷徑法ニノ

是レニ勝レル者ナシ若シ此術ヲ怠リテ曠日彌久ナルトキハ日又一日愈血液稠厚シ且ツ酷厲ヲナスニ至ル然ル時ハ血中ノ稀潤液熱ノ為メニ消耗シ殘餘ノ血液漸クニ稠厚ヲ成シ其凝血諸脈管ニ充塞滯瘀ス此時ニ當テ鹹渣ノ熱勢轉増加シテ鹹渣愈煎熬セラレ終ニ膏前ニノ如クニ變ス故ニ血中ノ鹽氣油氣酷厲ノ極ニ至ルニ其遷延ノ長短ト熱ノ微甚ト愈久シク遷延稽留メ解セサレバ全身ノ血液腐敗シ遂ニ營養生活ノ主用ヲ失フニ至ル此血液一ハ靜脈ノ末梢細支別ニ壅塞シ一ハ鹹渣ヲ分輸スル動脈ノ根始ニ成德案スルニ靜脈末梢云々其部位ハ即千皮層

ヲ指スナリ其故ハ靜脈幹ハ心ノ右室ノ豐頂ニ起リ分
レテ上下ニ行キ大枝ヲ生シ大枝又數小枝ヲ生シ小枝
又無數ノ細線絡ヲ下ニ出テ、動脈ノ末梢ト諸器ヲ營
養シ其末梢ハ各々皮下ニ出テ、動脈ノ末梢ト諸器ヲ營
養ヲ終ル殘餘ノ血液ヲ動脈末梢ヨリ受ケ其幹ニ湊メ
上輸ノ心ノ右室ニ納ル肺動脈其血ヲ右室ニ受テ肺ニ
上輸シ肺ノ細囊ヲ絡ヘル諸支末ニ流通ス肺臟海ニ新
氣ヲ橐籥シ再ヒ蘇活換流セシム是レ其末梢ハ皮膚腠
理ニシテ其根始ト云フハ言ヲ待タズノ知ルヘシ滯澀
其起ル處循行スル部分等ハ解體諸書ニ詳ナリ
ス然レ後輸ノ血液運行ノ過烈ナルニ壓迫セラレ益其
細絡ニ壅膠シ遂ニ其大管ニ升リ行キテ愈危篤ニ進ム
ナリ故ニ今酷厲熱ノ初發ニ當テ刺絡ヲ用フル機一等
ヲ失ヘハ壅膠ノ血液甚夕稠厚膠粘ヲ成シ其滯積畜瘀
スルヲ久フノ其極ニ至テハ稀渙潤解ノ藥劑モ敢テ以

其功ヲ奏スルヲ能ハサルニ至ル

○瀉血ノ量ハ患者ノ強弱脈ノ虛實熱ノ輕重及ヒ呼吸
促迫ノ微甚又其人ノ肥瘠大小ヲ詳ニ考察スベシ凡ソ
形體強實肥大ノ者ハ多ク瀉血スベシ小瘦瘠羸ノ者ハ
是レニ反ス又一頓ニ多ク瀉血センヨリハ數度僅々ニ
シ時々患者ヲメ休息セシムルヲ良トス若シ刺絡後猶
疼痛壯熱呼吸促迫等減セザル者ハ復又瀉血スベシ
○又其脈洪大實駛ナラズ短小伏沉ナル者アリ醫人少
壯ノ徒ハ或ハ衰弱カト疑フアリ然レトモ是ハ血液
膠厚ニメ動脈中ニ充塞シ運行ノ遲緩スル者ナリ
成徳
紫ス

二 驗試スル處ナリ然レトモ猶血液ノ多少ヲ知ラント
 欲セハ先ツ試ニ患者ノ一方ノ腕ヲ成德紫スルニ腕ヨ
 横紋ノ絡ヲ云フ刺絡シ見ルベシ其血液流出スル時ニ
 下皆是レニ倣ヘ刺絡シ見ルベシ其血液流出スル時ニ
 當テ未夕刺サザル方ノ腕ヲ取テ診スルニ脈大イニ虚
 缺シ變動ノ定マラス脱失スルニ近キ者ハ是レ多血ノ
 者ニ非ス速ニ刺絡ヲ止ムヘシ若シ其脈洪強緩順ニ應
 スル者ハ大イニ瀉ノ危フムヲ勿レ又刺絡ニ因テ昏冒

失氣スル者アリ是レハ其人元來稟受ノ纖維軟弱ニメ
 充張勢力ノ不足ナル者ナリ然ルヲ今急ニ脈管中ニ充
 塞スル血ヲ瀉出セラレ、カ故ニ纖維充張維持ノ任ニ
 堪エズ忽チ牽縮シテ此患ヲ叢ス然ル者ハ患者ノ背後
 ニ支机ヲ置キ倚居ノ柳カシノ刺ニ臨ンテ時々指頭ヲ
 以テ鍼口ヲ塞キ一刺一停徐々數次ニシ休息セシメヨ
 此ノ如クスルトキハ昏冒ノ患ナシ凡ソ纖維脈管トモ
 ニ甚夕軟弱ナル人ト雖モ血液ハ猶滿餘充塞スル者多
 シ此等ハ皆刺絡最モ要夕リ刺後血液充填ノ勢衰へ心
 臟運輸ノ機苦旺適シ能ク血ノ循行ヲ健運スル時ハ其

脈洪大ニ應ス是レ脈沉小ナル者ノ常規タリ

○又刺絡ヲ施スト雖モ猶血液優多ニシテ運行ノ急疾減セザルハ滋潤灌溉スル諸湯液ヲ與ヘテ血液ヲ蘊活洩流セシノ運行ノ順序ヲ建ルヲ要トス凡テ潤灌劑ハ諸熱病中最モ熾盛熱及ヒ兼熾衝熱ノ諸症ニ良トス此兩症ハ血中ノ稀潤液消耗スルニ因テ血液稠厚粘膠ヲ成シ壯熱持久ノ解セス因テ殘餘ノ鹹渣モ亦煎熬乾涸シ其狀宛モ膏前ニ注スノ如シ此時ニ當テ清涼潤灌ノ劑ヲ用フルトキハ稀潤液ノ消耗及ヒ鹹渣ノ失脱再ヒ充足シ全身ノ血液適宜ニ順流健行ス○此潤灌劑ハ酸味ヲ

帶ヒ石鹼ノ性アル者ヲ良トス蓋シ酸收ノ物品ハ其性清涼ニメ能ク血中ニアル灰汁鹽様ノ慄悍酷厲毒ノ妄長ヲ制伏ス元來慄悍鹽ハ人身中ニ在テ生命ヲ營養スベキ物ナリト雖モ今熱ノ煎熬ニ因テ其性甚タ酷厲ニ變シ遂ニ侵蝕穿破ノ害ヲ為ニ至ル又人身中ニハ生命ヲ保全滋養スル油アリ今亦熱ニ煎熬セラレテ腐敗ヲ成シ甚タ酷厲峻烈ノ毒トナル是レヲ譬フルニ牛酪ノ甘美油膩ナルモ温熱ニ薰蒸セラレバ腐敗斂鱧シテ酷厲ニ變シ侵蝕蠶蠹ノ毒ト為ルカ如シ石鹼性アル物品ハ清涼斂ニ和スル必要ノ品ナリ此物ハ帝ニ血中稀

潤液ノ消耗シ殘餘ノ血液稠膠ト為リ運行ノ遲緩ナル
ヲ快利進行スルノミナラス猶且ツ體中固有ノ慄悍鹽
及ヒ油氣清稀ノ水液等ヲノ各々能ク血中ニ混和セシ
ノ平全ノ常度ニ至ラシムルナリ○又患者ノ嗜好ニ任
セテ多ク清水ヲ與ル者アリ然ル時ハ大便ハ本質ヲ失
ヒ唯水ヲ瀉メ殆ント淡薄ニノ味ナシ若シ強テ多ク水
ヲ與フレバ甚タ危篤ノ症ヲ發ス又此症ハ冷水ヲ與フ
ルモ炎熱ヲ撲滅スルニ足ラス其故ハ其水氣ハ體中ノ
油氣ニ混和セザルヲ殆ント水ト油ト和セザルカ如シ
蓋シ血中ノ鹹渣壯熱ノ為メニ煎熬セラレ、時ハ稠膠

ナルヲ殆ント膏前スニ如シ是レカ為メニ油氣モ亦稠
厚トナリ且ツ脂肪成徳曰脂肪ハ全身ノ皮下ニ周布シ
膜囊ト細管ト交錯シ外圍ニ膜ヲ被ルモシ其質ハ微細ノ
質腺ニ似タリ此物ハ血ヲ動脈ニ受ケ泌別メ其中ノ脂
肪ヲ取り温ニ細ニ囊ニ蓄ヘテ表ハ皮ニ滲シ出シ裡ハ筋ノ中
ニ滲入シ温ニ細ニ囊ニ蓄ヘテ表ハ皮ニ滲シ出シ裡ハ筋ノ中
解シ且ツ屈伸轉ヲ滑利シ皮膚ヲ豐腴シ皺ヲ揚シ
光澤ヲ生ス故ニ肌肉瘦削シ皮膚乾皴スルハ皆脂肪ノ
消耗缺損スルニ因ル又脂肪ハ常ニ靜脈ノ末ヨリ血
中ニ入り血ノ慄悍酷厲氣ヲ甘和シ營養ノ互シキニ適
ルナリ煇解シテ共ニ流漓ス此時ニ當テ油氣大イニ蔓
延増多ス是レ清水ノミ與テ其功驗ナキ所以ナリ是以
テ石鹼性アル物ヲ潤灌劑即チ清涼ニ調和スルヲ良ト
ス○其石鹼性アル物件ハ砂糖及ヒ舍利別或ハ覆盆子

本草綱目卷之... 十四 蘭馨堂藏

來槌櫻子及其他是ノ如キ類ノ糖藏ノ菓實ナリ又佛手
 柑汁或ハ拘椽汁等ニ砂糖ヲ和シ水ト各半ニシ微温ニ
 シ用フ是レ酸收劑ニ石鹼性ヲ加フル潤灌劑ニモ此症
 ニ甚タ稱用ス 成德云ク附録ニ強心清涼飲ノ方ヲ載ス
 此處ニ載スル劑ト其意同シ併セ見ルヘ
 シ ○蓋シ粘稠ヲ稀解スル飲劑體中ノ血液ニ混交スル
 時ハ全身ノ諸纖維脈管自然ニ順和メ大イニ緩和融解
 ス ○凡ソ人身ノ諸纖維及ヒ固形ノ諸部大イニ牽張強
 拘ナル者アリ其人ハ常ニ血液ノ運行急疾ナルニ因テ
 血中熱沸ノ勢アリ故ニ多クハ稠厚ノ弊ヲ生シテ皆熱
 病兼燉衝熱ヲ病ムナリ然ル如キ者ハ先ツ温浴湯 其法
 附録

ニ載ス ヲ施シ外寒ヲ防護シ牽拘ヲ弛緩スベシ是レ恰モ
 潤灌劑ヲ温服スルト同効ナリト知ルベシ

○上件ノ諸療法ヲ用ヒテ血液運行ノ急疾及ヒ稠厚ヲ
 減シ熱勢退ク者ハ熾盛熱兼燉衝熱ノ大善徵ナリ ○自
 餘纖維ノ壅塞及ヒ蒸氣ノ鬱遏モ上件ノ方法ニ因テ扶
 祐スル時ハ血液稀渙シ纖維絡開通シ蒸氣モ發達シテ治
 セガルヲナシ故ニ潤灌加清涼和煖劑ヲ用ヒ荏苒斷續
 ノ漸汗ヲ取ルヲハ病毒分利シ速ニ治スル善候トス凡
 ソ熱病ノ初發ニ大汗ヲ發スルヲ忌ム若シ強テ大汗ヲ
 發スレハ血中ノ稀潤液ヲ亡脱シ殘餘ノ血液愈稠厚ヲ

成シ漸ク進ンテ諸脈管ヲ閉塞スルニ至レバナリ是以
テ熱病兼炊衝熱又熱病兼脇炊衝熱痘瘡等ノ初メニ大
汗ヲ發スレバ其證最モ險惡ニ進ミテ損害アリ故ニ徐
汗ヲ稱ス烈シキ下利及ヒ烈シキ利水モ亦害アリ

○故ニ熱病ノ初メニ烈シキ發汗劑ヲ用フルハ錯誤ニ
屬ス又熱性走竄ノ劑及ヒ亞禮機支巴兒麻成德云熱
劑ナリ下ヲ用ヒ且ツ患者ノ室中ヲ鬱蒸シ及ヒ衣被ヲ
皆同シ厚覆ノ煩悶セシムル等ハ甚夕害アリ此等ノ處為ハ皆

血液ノ運行ヲ増進シ熱勢ヲ盛ニス宛モ熾火ニ薪ヲ加
フルカ如シ又烈シキ發汗劑ハ血ノ運行ヲノ馱劇ナラ

シメ自然ノ良能ニ任セテ順正ニ病毒ヲ分利スルノ妨
碍ヲ為スナリ其故ハ熱勢盛ナレバ汗尿津唾等ヨリ病
毒ヲ排泄スルヲ愈少キニ至レバナリ

○凡ソ熱ハ特リ血液ノ運行大過急疾ナルニ因テ發ス
故ニ其運行ヲ増進スレバ熱蓄留メ益熾盛ス此理ヲ考
察ノ處療ノ方法ヲ施スベシ○是故ニ熾盛熱兼炊衝熱

ノ症ニ發疱膏成德案スルニ一名先菁膏
ト云フ方ハ附録ニ載スヲ施スモ亦甚
タ害アリ先菁ノ酷厲鹽ヲ血中ニ竄入セシムレバ大イ
ニ纖維ヲ刺動攻衝シ血液運行ノ順序ヲ失ハシムレバ
ナリ○又此症ニ最初恣ニ刺絡ヲ行ヒ後チ又發疱膏ヲ

耶シ又亞禮機支巴兒麻加或ハ格兒細阿練成德云熱性
方共ニ附録ニ載ス等ノ熱性走竄ノ衝動劑ヲ與フル者アリ何ソ
 誤治錯法タル是レ恰モ炎火ヲ撲滅シ又殘燼ニ火藥ヲ
 投スルカ如ク再ヒ發勢ノ熾ナルニ至ル又奔馬ヲ駐メ
 ント欲メ鞭ヲ加フルカ如シ益其驕逸ヲ見ン豈ニ錯誤
 ニ非スヤ是以テ此等ノ方法ヲ施セバ血液ノ運行モ益
 大過急疾ヲ成シ脈ノ鼓動モ亦前ヨリ駛烈ナリ

○酷厲熱成德案スルニ即チ酷厲血ヨリ裁スル症ノ治
ナリ又後ノ間歇熱ヲモ酷厲熱ト稱ス
 法ニ刺絡後ニ清涼徐緩ニ通利ヲ為ス水銃法成德案ス
法ハ水銃ヲ用テ藥液ヲ肝中ニ注キ射ル法ナリ西醫多
ク此レヲ用テ漢醫ノ蜜導ヲ用フルト其意同クメ其効

最モ多シ其藥劑及ヒ
 水銃共ニ附録ニ載ス
 ヲ施スハ大イニ利アリ此法ヲ最

初ニ施ス漢醫ノ所謂ハ腸中ニ鬱畜スル硬固ノ瘀物ヲ成德案ス
ル燥屎ナリ導泄シ且ツ膽液ノ酷厲毒ヲ泄利シ兼テ其

藥液ヲ乳糜脈ニ吸入シ全身血液中ニ運輸セシム○又
 腹肚ニ温煖緩和ノ蒸溺劑ノ類ヲ施ス成德案スハ良ナリ是レニ

因テ頭胸ノ毒氣ヲ降シ又能ク小水ヲ利ス
 ○又此症ニ和緩ノ下劑ソ子毎ニ大効アリ此症ハ動モスレ

バ腐敗ノ瘀物腸中ニ滯積スルソ子多キニ因テ是レヲ清
 滌センカ為メナリ予其通劑ニ稱用スル者ハ刺蜜或ハ

酒石宣腸鹽及ヒ沛乾膏成德云以上四藥ノ大黃等ノ類
說ハ附録ニ載ス

ナリ○凡ソ蘆薈瀉及ヒ蘆薈ヲ和シタル丸散且ツ其他
 熱性ノ劇シキ下劑ハ皆害アリ若シ是レヲ犯セバ血中
 ノ稀潤液ヲ亡脱シ殘餘ノ血液甚々稠厚ヲ成スカ故ナ
 リ○又自然ニ下利過度ナル者ハ先ツ少シク大黃ヲ與
 へ後チ瑰香散附録ニ載スニ和柔ノ養神劑成徳曰養神劑ハ
 練ト云フ精神ヲ養息シ睡ヲ起サシムルノ義ナリ故ニ
 養神劑ト稱ス的里亞加催睡糕阿腦飲其他總テ阿片ヲ
 和シタル劑ヲ稱ス數
 方アリ附録ニ載スヲ加ヘテ用フベシコノ症ニ良ナ
 リ

○凡ソ熾盛熱兼焮衝熱ノ治法ハ通利劑潤灌劑ニ少シ
 ク煇硝氣アルノ藥劑又酸收ニメ石鹼性アル草木ノ液

ヲ加フルヲ要トス是等ノ品ハ皆血液ノ稠厚ヲ稀渙ス
 ルノミナラス又能ク血液ノ腐敗ニ進ムヲ防ク故ニ上
 件ノ飲料ハ患者モ亦自然ニ嗜好スル者ナリ是レ自然
 良知能ノ一導師トス是故ニ凡ソ熱病ハ食物ヲ惡ムニ
 從テ愈飲料ヲ嗜好スル者ナリ然ルニ飲料ヲモ嗜好セ
 平ルハ惡候トス是レ良知能ノ導師無キガ故ナリ

○以上ニ論スル如キ熱病兼焮衝熱ノ病因ハ其人元來
 血液ノ稟受酷厲成徳素スルニ酷厲ノ理ハ前ナルニ因
 テ此ノ如キ劇烈ノ熱症ヲ患フ是レ其酷厲鹽ノ痛ク血
 液ヲ衝動スルニ因テ血ノ運行怠疾ニナリ速ニ腐敗ヲ

生ス是以テ潤灌劑ヲ必要トノ其傷害ヲ為ス處ノ酸腐
 鹽ヲ稀淡滌除シ且ツ解融ス其理ハ水ヲ以テ鹽氣ヲ稀
 解シ并セテ其酸腐ヲ消除セントナリ是レ石鹼性ノ劑
 ヲ必要トスル所以ナリ又就中熱ノ燔灼ニ因テ脂肪自
 ラ烊解シテ血中ニ流注シ血中ノ油氣大イニ增多スル
 ニ良ナリ殊ニ肥滿多脂ノ人ハ固ヨリ脂肪夥ク且ツ速
 ニ溶解シ易シ是レニ因テ又速ニ腐敗斂澁シ遂ニ酸腐
 ニ至ル者ナリ此症ハ石鹼性ノ劑ヲ潤灌劑ニ加ヘテ救
 フヲ要トス否ラザレバ諸脈管ノ閉塞最モ甚シク遂ニ
 酸腐ノ極ニ至ルナリ

○以上ノ潤灌劑ヲ用フル症ハ患者煩渴シ毎ニ過飲セ
 ント欲スト雖モ必ス暴飲セシムルヲ勿レ若シ意ニ任
 セテ暴飲セシムレバ水飲胃中ニ停滯シ動モスレバ惡
 心嘔逆シ飲食消化シ難クメ風氣成德葉スルニ風氣ハ
 鳴スル等ノ類ナリ其因症ハ内科漢醫ノ所謂腹脹雷
 要其他ノ諸書ニ詳ナリ參考スヘシヲ生シ大イニ煩悶
 苦惱シ不寐嘔吐下利等ヲ發ス○昔時亞私古禮壁亞埤
 私ト云フ者アリ熱病ヲ療スルヲ常人ト異ナリ受病ノ
 日ヨリ三日ノ間ハ水漿ヲ飲ムヲ禁シ速ニ愈ユルニ
 至ルト設兒修私曰熱病ノ大渴引飲スル者ニ若シ水漿
 ヲ與ヘザレハ動モスレバ患者煩燥不寐シ遂ニ肌肉消

本草綱目卷一

酸腐

削スルニ至ル是レ其初ノ水漿ヲ與ヘテ口喉ヲ潤サ
 ル過ナリト依ト加刺的私成德案スルニ職方外記ニ名
 此依ト加刺的曰ク一醫未タ治療ノ奥旨ニ熟セス撰リ
 二亞私古禮壁亞垤私ノ説ヲ貴ヒ世醫ト抗論スル者ア
 リ是以テ大イニ當世ニ鳴レリ然レ凡是レ無誓ノ論ニ
 ノ蠶工ノ處為ナリ當時傑出ノ人ナク一時彼力為ノニ
 眩惑セラレシ者ナリ○潤灌劑ヲ與フルニハ微々トシ
 テ數度ニ飲服スルヲ良トス其故ハ口裡ヨリ胃ニ至ル
 間ニハ無數ノ翕收管成徳曰胃管ハ三囊ノ膜ヲ以テ成
 質ニハ腺膜ヲ被覆ス是即食ノ通ル處ナリ其第三ノ膜ノ表
 質ニハ腺膜ヲ被覆ス是即食ノ通ル處ナリ其第三ノ膜ノ表

維中ノ靜脈ノ毫管普ク腺ニ間錯シテ口ヲ開キ汁液來
 レ又ハ此ノ翕收ノ神經ニ滲透シ靈液ヨリ稀液ヲ滲出シ胃管中ヲ
 是レ翕收管ナリ又此腺膜ヨリ稀液ヲ滲出シ胃管中ヲ
 滋潤ス此稀液ヲ出ス細管ハ腺中ニ錯綜ス有テ能ク飲
 ル處ノ動脈ノ毫管ナリ是レヲ糶管ト云フ
 漿ヲ翕收ス今微々ニ服スレバ其管ニ翕收スルヲ多ク
 且ツ數度ニ分ツトキハ飲吸スル毎ニ其管ニ浸潤滲透
 ス是以テ微々漸次ニ飲吸スレバ胃及ヒ内臟運化ノ勢
 カニ任セテ此飲ヲ乳糜脈ニ健輸シ乳糜脈ノ部位ハ其
 液ニ因テ渙發浹合シ血中ニ運輸シテ潤灌流利スル
 ヲ為ス若シ暴飲スレバ倣ニ胃中ニ直下シテ此管ニ浸
 透セザルナリ

○潤灌弛緩法又緩和ノ蒸溺法成德云ク附録ニ載ス温浴湯清涼

和緩ノ水銃法上等皆此症ニ効アリ浴湯法ハ手足或ハ

上腹ニ施ノ良効アリ予熱病兼熾衝熱ノ症ニ施メ屢大

効ヲ得タリ蒸溺法ノ寒温ハ患者ノ身體ヨリ熱セシム

ルヲ勿レ是レヲ量ルニハ驗氣管ヲ以テスヘシ上件ノ

諸法ハ啻ニ翁收管ヨリ血中ニ滋潤ヲ加ルノミナラス

又能ク脈管纖維ノ閉塞ヲ開達通散シ兼テ其強拘緊張

ヲ弛緩ス殊ニ固流二部ノ乾燥シ緊張強拘スル者ニ効

アリ今夫レ獸皮ノ類ヲ以テ試ムルニ乾硬ナル者ハ汁

液滲透シ難シ然ルヲ漸次ニ浸潤スルトキハ其液自ラ

玄孔ヨリ滲透ス其理一般ナリ又一種ノ術アリ蒸溺法

ヲ施スニ臨ンテ同一齊ニ緩和融解ノ飲液ヲ温服スベ

シ此術内部ヨリ施ス一箇ノ蒸溺法ナリ胸中腸胃ノ諸

藏ヲ和解シ最モ良効アリ殊ニ肺胸脇肋膜ノ熾衝熱ニ

甚タ良ナリ予此症ニ用フル潤灌劑ハ大麥飲ニ蜜漿成德

云ニ方共ニ附録ニ載ス或ハ酢ヲ加フル者ナリ屢用ヒテ屢効アリ

此等ノ方ヲ蒸溺劑及ヒ水銃法ニモ兼用スヘシ

○凡ソ血液ノ運行大過急疾ナル時ハ熱ヲ散ス其因數

種アリ曰纖維ノ緊張強拘ニ因ル曰血液稠厚粘膠ニ因

ル又血中ノ慄悍鹽心臓及ヒ動脈ヲ刺衝攻動シ且ツ烈

シク牽掣ノ急行ヒシムルニ因ル是レハ健康ノ入ト雖
モ鹽藏及ヒ辛熱ノ品ヲ過食スレハ頸ニ發熱スルガ如
シ

○以上ニ論スル諸症ハ凡テ纖維強壯ノ者ヲ云フナリ
又是レニ反スル者アリ纖維虛弱軟脆ノ者ハ血液モ亦
從テ稀淡匱乏ナリ其虛匱ニ應メ熱モ亦劇盛ナラヌ是
以テ上件ノ症トハ霄壤相反ス治法モ亦從テ異ナリ是
レヲ各付テ急慢熱又遷延熱又遷延神經熱ト云フ成德
云遷
延神經熱ハ後ノ第 此因ハ常ニ淡薄齷惡ノ食物或ハ水
七篇ニ見ヘクナリ
氣多キ生冷ノ菓瓜等ヲ食ヒ或ハ淫雨連日蒸溼ノ氣ニ

冒觸シ或ハ久シク勞神苦志ノ安ンセヌ所謂ル飢飽勞
役謀慮不決悲愁失意ノ甚シキ皆病源トナルナリ是以
テ其人血液運行ノ勢力モ急慢粘滯ス故ニ前件ノ症ト
異ニノ嫩衝熱ヲ發スルナシ前件ノ症ハ其因專ラ血
絲ニ在テ鹹渣及ヒ水液ヲ輸出スル尿管中ニ容着閉塞
セル者ナリ此症ハ血液匱乏粘滯ス故ニ元運ノ靈液來
ルヲ少ク血液ノ分利泌別運輸分持共ニ次序無キナリ
其病源神經ニ在ルヲ以テ神經熱ト名付ク亦閉塞ノ多
少ニ隨テ留滯スル鹹渣水液漸々ニ酷厲ニ變シ因テ熱
ヲ發ス其脈急數ニノ熱ノ發作時ナク熱度モ亦次序ナ

シ且ツ戰慄惡寒等ノ症アル者ナリ○此症ハ血液ノ粘
 滯留積久シキ時ハ漸ク以テ侵蝕ノ性ヲ成シ或ハ足部
 二腫ヲ發シテ水腫ノ如ク其初ハ冷ナルヲ氷ノ如シト
 雖モ終ニ大イニ焮熱ヲ發ス畢竟諸血液酷厲ニ至レバ
 羅思名別兒羅思成德素スルニ變尹臣松云羅思ハ真カ
 如クニ赤色ヲ發スレテ少シモ腫起ノ狀ナシ其因ハ
 血液稀薄ニ腐敗膽液ヲ雜エテ烙熱シ又夥多ノ酸收
 液ヲ混ノ絡外ニ溢出スル者ナリ其溢出スル部ハ表ニ
 近ク肉薄キカ故ニ内ニ畜フル能ハズ直ニ表ニ散益
 ス其聚ル處及ビ近傍ノ部皆焮熱ノ殆ト烙ガ如シ又云
 猶細別スルトキハ一ニ云焮腫ハ其色赤ト烙ガ如シ又云
 十動スルニ云焮腫ハ患處禁動スルノ最モ大ナリ羅思ハ
 禁動スルニ云焮腫ハ患處禁動スルノ最モ大ナリ羅思ハ
 大イニ高起シ焮痛極メテ甚シ是レニ筋ニ依テ生スレハ
 ナリ羅思ハ高起シ焮痛極メテ甚シ是レニ筋ニ依テ生スレハ

ル偏ニ皮ニ著クヲ以テナリ四ニ云焮腫ハ熱スルヲ難シ是
 思ヨリ甚シ五ニ云羅思ノ痛ハ輕浮ニハ刺ガ如ク焮腫
 ノ痛ハ沉重ニ牽張ス六ニ云焮腫ハ是レヲ索スレバ
 軟鞭ハ移ルノ牽張ス六ニ云焮腫ハ是レヲ索スレバ
 羅思ハ按スルトキ赤色忽チ變シ指ヲ放テハ移ル下白色
 ヲ見ル力故チ須臾ニ焮腫ハ是レニ復ス是レ元來稀淡ノ
 血ナル後チ須臾ニ焮腫ハ是レニ復ス是レ元來稀淡ノ
 牽張スル焮腫ハ是レニ復ス是レ元來稀淡ノ
 二遊走スル焮腫ハ是レニ復ス是レ元來稀淡ノ
 酷厲ニ焮熱シ腐敗膽液ヲ交ユル是レナリハ血液稀淡
 ハ深ク潰爛ヲ生スレハ患處潰爛スルハ甚ク膿汁ヲ流ス
 ノ瘡疹癩癧ノ如キ毒ノ結聚シテ生ズル者ハ甚ク酸味ノ
 聚ヲ為シ一ハ血稀淡ニ切破スレハ蒸スルハ甚ク酸味ノ
 及ヒ此ノ如キ毒ノ結聚シテ生ズル者ハ甚ク酸味ノ
 焮腫様ノ如キ毒ノ結聚シテ生ズル者ハ甚ク酸味ノ
 紫スルニ赤生ク潤ナリト藻醫ノ熱病ヨリノ瘡瘻瘰癧ハ此類
 類ニ發メ赤生ク潤ナリト藻醫ノ熱病ヨリノ瘡瘻瘰癧ハ此類

ナ
 リ或ハ潰瘍ヲ發ス此症ノ水腫多クハ終末ニ此等ノ患
 ニ變スルナリ○又此症ノ病毒ノ膠固スル處在ハ專ラ
 諸脈管ノ末梢微細ノ部ニ在リ是レ其障害鹹渣及ヒ水
 液ヲ輸出スル動脈ニ在ルカ故ナリ畢竟其原因ハ神經
 纖維ノ衰弱ニ係ル然レトモ心臟ニ近キ脈管ハ大ニノ
 捷力有ルカ故ニ猶閉塞ノ患ニ遠シ是以テ今末梢ノ細
 絡先ツ閉塞スルナリ總テ此症ハ必ス神經及ヒ纖維ノ
 衰弱鈍滯ヲ兼ヌルナリ然ノ上件ニ云フ處ノ末梢ノ閉
 塞漸ク進メバ遂ニ大管ニ壅滯ス此時ニ至テハ藥劑方
 法モ容易ニ痊治ヲ期スルヲ能ハズ是レ神經纖維トモ

ニ速カニ常度ノ捷運ニ回復センヲハ難キガ故ナリ此
 症ハ其治ヲ施スニ全愈ニ至ルヲハ預ノ荏苒持久スベ
 シト云フヲ思惟シ其功績ヲ期奏スベシ其熱病兼炊
 衝熱ノ症ト異ナルヲ此ノ如シ

○以上ニ論スル兩種ノ熱病ハ其病源迥ニ異ニメ互ニ
 相反ス故ニ其諸症ノ發見モ亦甚タ隔異アリ今又予此
 兩間ニ處スル處ノ熱病ノ種類ヲ徵シテ此書ノ全篇ニ
 詳載ス是以テ次篇ニ又間歇熱ヲ舉ク

成德案スルニ此書熱病ノ論治其妙ヲ盡スト
 雖モ然レモ此書熱病ノ如キハ世人苟且ニ見
 ルトキハ論治共ニ足ラサルニ似タリ故ニ
 今浦野が内科書中熾盛熱篇ヲ採リ繫ヲ發

リ雜ヲ去テ參考ニ備フルナリ

總論

熾盛熱一ニ燔灼熱一ニ熾衝熱ト名付ク此病多クハ少年壯歳ノ人勢力最モ充實肥腴其性沉黙其血優多其纖維ノ充張勢力強キ者ニ係ル此症春夏尤モ多シ

他時モ示アリ

病因

熾盛熱ノ因ハ身體ノ運動過度ナルニ因リ或ハ日下ニ久ク眠リ或ハ身體ノ運動過度ナルニ因リ或ハ日下ニ香竈ノ品ヲ恣食シ或ハ動作ヲ怠リ重濁厚味膏粱ノ飲食ヲ過用スルニ因リ或ハ久シク濕地ニ寐テ蒸

氣ヲ閉塞シ或ハ數日ノ間終夜不寐等ニ因ル

證候

熾盛熱ノ証候ハ其始ノ時ハ惡寒シ次テ大イニ發熱シテ烙カ如ク其脈急ニ洪大頭痛及ヒ皮膚乾燥目赤ク煩悶シ腰背疼痛シ從テ呼吸短息惡心乾嘔ス又煩渴不食其舌黑苔有テ甚々厚シ○此症危篤ニ及フ時ハ前症ニ兼ルニ眩暈甚シク且ツ苦悶シ呼吸大イ

ニ促迫シ或ハ強ク瘧ヲ發シ或ハ呢逆冷汗小水失禁等ニ至ル○此症ノ患者尙粗ニ安シテ危急ニ及フトキハ絶テ施スベキ術無キナリ故ニ此熱ニ係ル者ハ其時ヲ失ハズ速ニ良醫ヲ撰テ治ヲ請フベシ或ハ治ヲ誤リ或ハ起ツル能ハザルニ至ラシム故ニ醫ヲ衰憊センノ遂ニ起ツル能ハザルニ至ラシム故ニ醫ヲ衰示其機ニ從テ自然良能ハ扶助スベシ計リ其好惡ノ指

攝生法

蓋シ此熾盛熱ハ體中ノ諸液最モ粘膠ヲ成シ且ツ酷厲液聚會凝結シ是レニ加フルニ蒸氣發達セズ小水利セズ因テ病毒ヲ體外ニ驅除スル道路甚々微ナリ

假令少シク其道有ルモ障碍有テ快速スル能ハス

且ツ諸脈管大イニ牽張シ全身過度ニ烙熱スルナリ

故ニ心ヲ用ヒテ攝生法ヲ行ヒ護持スルヲ緊要ナリ

其法ハ血液ヲ稀渙流シ醜厲液ヲ分利シ過度ノ烙

熱ヲ消シ諸脈管ノ牽急ヲ弛緩シ且ツ驅除ノ道路ヲ

開クヲ事トス

○其方 大麥粉或麥粉ヲ取リ牛乳精或ハ大麥水ヲ以テ稀ク煎シ用フ又墨立沙霍成糖索ヲシルキニ

薄餅ヲスル者十数試又此ルニ逢ハ其西醫ハ等ヲ取テ多
 ク膏或懸鈎子膏等ヲ加ヘ味ヲ美ニノ與フベシ又解
 網飲甚々良ナリ
 煎煉ス其煎スル度ハ釜味ノ全ク消スルニ至テヤム
 若シ回青橙酸ルニ過ハ佛手柑皮一枚酒石少許ヲ
 入レ煮テ用フ或ハ酒石ヲ醋ニ匙ニ代ヘ作ルモ亦甚
 タ佳ナリ○或ハ症ニ從テ酒ヲ入レテ佳ナル者ハ上
 件ノ劑ニ白蒲桃酒一ヒヲ加フ
 ○若シ大便秘スル者ハ後方ヲ與フ
 沛乾飲
 沛乾膏 乾蒲桃 乾薑 甘草 細切各
 無花菓 二枚 録○二代 水 三ノ 一 乾蒲桃 十 六
 右 功 味 合 シ 煮 テ 四 分 ノ 一 ヲ 減 シ 温 服 ス 此 劑 尤 モ
 奇 功 ア リ 病 ノ 輕 重 質 ノ 強 弱 ニ 從 テ 增 損 ヲ 為 ス ベ
 和 胸 飲 熾 盛 熱 胸 迫 ス ル ヲ 仰 ス
 右 先 ツ 大 麥 ヲ 取 テ 水 三 百 二 十 莖 ヲ 以 テ 煮 テ 麥 熟

スルヲ候ヒ餘藥ヲ入レ煮テ半ヲ減ス或ハ上好ノ
 者ハ是レヲ倍ス
 ○前ノ劑ヲ用ヒテ熱稍減セントスルニ及ハ、愈多ク
 用フヘシ是レニ因テ病毒ヲ諸般ノ道路ヨリ體外ヘ
 排弁分利スルナリ予古今ノ法方ヲ取テ考究メ與フ
 アルト雖モ一モ効ヲ得ルヲナシ此方ヲ用ヒテ屢經驗
 アリ然レ氏時師猶志ヲ苦メ思フ勞メ此他分利驅逐
 ヲ進ムル良方ヲ考定セヨ
 ○凡ソ食ハ淡薄ナル物ヲ少々ニ與フベシ諸肉及ヒ
 雞肉汁等ヲ禁ス○米或ハ大麥或ハ蒸餅粉ヲ糊ノ如
 クニシ食鹽砂糖少許ヲ和シ與フ是等ノ物品甚々良
 ナリ又林擒ヲ焙リ砂糖少許ヲ和シ用フ或ハ蒸餅ヲ
 焙リ其中へ覆盆子膏又ハ梅子ヲ煮テ和シ與フ
 ○復月此症ヲ甚々佳ナリ戸牖ヲ開キ新爽ノ氣ヲ
 迎ヘ入ル、一甚々佳ナリ此事或ハ恐ルベキニ似タ
 レドモ必ス然ラズ疑ヲ容レ是レヲ行ヘ其病甚々
 治シ易シ
 ○予世人ノ此誓留熱ニ係ルヲ見ルニ常ニ衣被ヲ重
 子テ温蒸シ寒氣ノ襲ヒ來ヲ恐レ幾汗ヲ扶クル計ヲ

○患者愛氣惡心乾嘔アラバ墨立沙灌前ニ或ハ伴熱湯ヲ與ヘ務テ良知能ノカラ扶ケテ快セシムベシ
 ○若シ大便通セサル者ハ毎日水銚一法ヲ行フベシ其方牛乳冷水各等分食鹽少許石膽精一七ヲ加フ○此劑ヲ用ヒテ猶應セザル者ハ母水鹽附載録云ク製煎梅汁或ハ林檎煮汁等ニ和シ用フ應スルヲ以テ度トス
 ○凡ソ此病十日或十二日許ニ至リ脈緩ヲ現シ舌潤ヒ小水帶赤色ニノ滓アル者ハ一善徵ナリ○此レニ反メ神志沉重脈弱呼吸促迫シ譫忘搗瘕瘕ヲ設スル者ハ多クハ救フベカラズ○此症先ツ養疴膏ヲ頭レニ代フルニ白蒸餅ニ白芥子及ヒ酢ヲ加ヘ糊劑ト為シ足心ニ貼スルモ佳ナリ又内ニハ加ハテ糊劑ト載録ニ或ハ撰用ス大麥ニ蒲桃酒ヲ加フル等ノ強心劑ニス病ハ攝生法ニ心ヲ用フルヲ要トス若シ此法ヲ急ルトキハ或ハ再養ノ患アリ又其他諸般ノ疾病ヲ旁生シ或ハ長ク疲勞衰弱セシム○此熱ニ因テ衰弱スル者ハ養ト為ルベキ輕清ノ飲食ヲ數日ノ間與フ

ベシ患者モ亦心ヲ用ヒテ縱飲恣食勞動ノ事又ハ多ク友ヲ會スル等ノ事ヲ禁セヨ精神ヲ費役スルヲ又○學習ノ事等ハ數月ノ間禁スベシ機那准載録ニ冷水ニ合シ用フ甚タ効アリ此劑ハ胃ヲ強壯ニシ且ツ熱ヲ消スル功アレバナリ○患者熱解ノ餘症ナキ者ハ和緩ノ劑ヲ與フ後方是レヲ主ル
 三聖湯 沖乾膏 八莖 梅那葉 一莖 ○成德附云録ニ載物代用
 水 八莖 十 沖乾膏 八莖 梅那葉 一莖 ○成德附云録ニ載物代用
 右 調勻シ煮ル一少時刺密說成德附云録ニ載物代用ノ入莖ヲ加ヘ煗解シ鹿過ノ滓ヲ去リ一時毎ニ一茶盞ヲ服ス此劑一ニ日間ニ必ス與フベシ

間歇熱篇第二 成德云是レ漢醫ノ所謂ル疫瘧ナリ

今夫レ酷厲熱ノ近切ナル病因ヲ考察スルニ一ハ瘴霧溼濡ノ蒸氣ニ感スルニ因リ一ハ大澤卑溼汚泥ノ地ニ住シ常ニ其蒸氣ヲ吸納スルニ因リ一ハ久霖滂雨溼冷ノ時氣ニ觸冒スルニ因ル就中卑溼ノ地ニ處スル衆庶ハ一般ニ此酷厲熱ヲ病ムナリ是等ノ惡氣ノ性ハ甚シク人身纖維ノ勢カヲ弛緩衰癯セシメ頃正ナル表發ノ蒸氣ヲ壅遏ス是レニ因テ速カニ血液ノ運行ヲ怠慢セシム故ニ血液ヲ進輸スル動脈末梢ノ細支別ニ血液閉塞留滯シ且ツ瘀敗ス因テ大イニ惡寒戰慄ヲ發シ手指

爪甲唇吻等黯淡青白色ヲ發スルナリ此時ニ當テ動脈中ノ血液鬱遏ノ進ムヲ能ハス其血却テ心臟ニ逆流ス然ルニ人身自然ノ良知能ノ妙功ヲ以テ其鬱留壅塞ヲ開通センカ為メニ大熱ヲ發シ運動ヲ盛ニメ皮表ノ纖維ヲ透開シ且ツ血液ヲ稀渙ノ汗ヲ發シ又小水ヨリモ其病毒ヲ排出ス是以テ小便重濁ナリ又久シク冷水ニ浴メ此症ヲ發スルヲ見ル其人亦唇吻青白色惡寒戰慄ヲ發ス是ハ其水ノ凜冽ノ氣ニ逼迫セラレテ皮表ノ細動脈ヲ牽縮シ細動脈中ノ血液鬱遏シテ進ムヲ能ハス又却テ心臟ニ逆流ス此證強實ノ人ハ心臟及ヒ諸部動

脈ノ勢力壯健ナルカ故ニ彼ノ表部ノ冷結牽縮ヲ擯斥
 ノ受ケザラントシ抵抗ノ發熱シ遂ニ戰ヒ脹テ解散ス
 若シ稟賦虛弱ノ人此寒冽ノ水ニ久浴スルトキハ死ス
 是レ殆ントト虛弱ノ患者間日熱ヲ患ヘ惡寒ノ日ニ當テ
 死スルト同一理ナリ皆心臟ノ勢力微弱ナルニ因テ抵
 抗ノ蹙ツク能ハザレハナリ

○大抵纖維モ強壯ニ血液運行ノ怠慢閉塞モ甚シカラ
 ザル者ハ自然良知能ノ勢力ニ因テ病毒ヲ服從シ熱勢
 ニ脹ツクヲ得テ治シ易シ又血液ノ運行モ怠慢シ閉塞
 モ甚シク且ツ纖維最モ強實牽張ナル者ハ其熱大イニ

増劇ス若シ誤治スル時ハ替留熱ニ變シ易キナリ○間
 歇熱ノ最初ハ其狀替留熱ノ如クニノ遂ニ日發熱或ハ
 間日熱ニ變ス其轉變定リ有ルヲナシ又替留熱ニ變ス
 ル者ハ多クハ麤工ノ誤治ニ因リ或ハ貧者ノ處分ナリ
 是ハ其日發熱及ヒ間日熱ノ最初ニ妄リニ峻烈ノ藥精
 火酒胡椒蛇皮木等ノ藥食ヲ用フルニ因テナリ此等ノ
 物件ヲ用フレバ或ハ熱病兼焮衝熱或ハ兼腦焮衝熱或
 ハ兼肺焮衝熱或ハ脇焮衝熱等ノ症ニ變スルヲ多シ是
 レ前編ニ言フ處ノ熱病兼焮衝熱ノ固形流動ノ二質ト
 異ナルヲナシ

○千七百四十三年本邦寛保三年ニ當ルノ春歐邏巴州中冒寒傷冷熱大イニ流行シ其症皆肺炊衝熱脇炊衝熱ヲ兼又大抵二三日ノ後日數熱間日熱ヲ發ス其患者ノ稟賦ト病性トニ因テ其變スルヲ異同アリキ○又千七百四十四年本邦延享元年ニ當ルノ春日數熱或ハ間日熱或ハ間日再數熱或ハ三日熱或ハ肺炊衝熱ノ症大イニ流行セリ是ハ其時令ノ寒冷ナルニ因テ人々ノ纖維強拘牽張スルナリ是ヲ以テ強實ノ患者ハ血液稠厚ニ變シ甚々粘疑スル故ニ惡寒戰慄唇吻青白色等ノ諸症及ヒ熱病兼炊衝熱ノ症ヲ發ス又患者ノ神經及ヒ纖維共ニ軟弱且ツ血液

淡薄ニメカ無キ者ハ率ニ此熱ニ因テ動脈ノ勢力ヲ進連シ其血ヲ温暖ニスルニ足テ本來微弱ノ蒸氣ヲ熨敷シ順序正シキ間歇熱ヲ發シ數度發作スル熱ニ因テ粘結重滯ノ液ヲ驅除シ遂ニ能ク快復スルヲアリ又患者粘液水氣多ク且ツ元運勢力ノ衰弱セル者ハ温暖健強ヲ扶クル藥劑剛鍊劑附録ニ載ス等ヲ用ヒテ熱氣ヲ催進シ且ツ其良知能ヲ左右挽回スルトキハ全ク愈ユルヲ為スナリ又遷延神經熱ヨリ順序正シキ間歇熱ト為ル者ハ上件ノ症ヨリ其快復スルヲ速ナリ

○凡テ春氣寒冷ニメ乾燥ナル年ハ肺及ヒ脇炊衝熱聖

京健キケン兼ケン熾シ衝シ熱ニヲ患シフルレ甚クタ多クシク成成德徳案案スルニ聖聖京京
キ症ニメ唯唯頭頭痛痛及及ヒ眼眼目目鼻鼻底底胸胸肺肺等等痛痛咳咳嗽嗽咽咽痛痛シ
後子ハ鼻ニ清清涕ヲ流シシ口ニ涎涎ヲ多多ク出出ス症ニメ皆
寒ニ感シ蒸蒸氣氣壅壅閉閉シテ病病毒毒鬱鬱留留シ其其鬱鬱スル處處ノ諸諸部
二寒寒痛痛ヲ發シテ痛痛風風ノ如如キ者者ナリ先先輩輩冒冒寒寒傷傷冷冷毒毒ト
稱ス内内科科選選要要其其他他諸諸書書ニ專專篇篇アリ考考フベシ是是レ漢漢醫
ノ所所謂謂大大陽陽症症中中ノ輕輕キ症症ニメ感感冒冒ノ稍稍重重キ者者ナリ
 然レメ春春寒寒流流邁邁シ時時令令温温煖煖ニ至至レバ間間歇歇熱熱ニ變變ス是是レ
 其其纖纖維維ノ牽牽張張セル者者時時令令ノ温温煖煖ニ因因テ減減シ血血ノ稠稠厚
 ナル者者モ渙渙解解スル力力故故ナリ是是レニ反反シテ纖纖維維脈脈管管ノ
 強強拘拘牽牽張張ナル人人ハ寒寒冷冷ノ時時令令ニ會會ヒ或或ハ寒寒氣氣ニ冒冒觸
 スル時時ハ熱熱病病兼兼熾熾衝衝熱熱ノ症症ニ變變ス○春春時時ニ當當テ順順序
 正正シキ間間歇歇熱熱ヲ病病ムレハ畢畢竟竟人人身身ノ卑卑ナリ其其故故ハ其

人人既既ニ血血液液流流漓漓セスノ粘粘滯滯セルト痰痰液液ノ留留積積トト是
 レニ因因テ破破散散融融決決スレバナリ是是ヲ譬譬フルニ溼溼濡濡傳傳漆
 スベキ瘴瘴蒸蒸氣氣モ烈烈風風一一夕夕起起レバ頓頓ニ乾乾淨淨スルガ如
 シ夫夫レ春春氣氣ノ幾幾行行スル四四維維ニ横横ハリ八八荒荒ニ充充テ煦煦喻
 覆覆育育ノ萬萬物物群群生生ス是是レ全全ク造物造物者者ノ至至妙妙ノ巧巧機機ニメ
 其其力力ハ勇勇且且ツ剛剛ニメ至至ラザル處處ナシ其其氣氣ハ温温ニメ乾
 淨淨ナリ是以以テ人人身身モ亦亦其其氣氣ヲ受受テ從從來來重重滯滯スル血液
 ヲ稀稀解解渙渙流流シ且且ツ蒸蒸氣氣ノ玄玄孔孔ヲ開開發發ス故故ニ春春時時ノ間
 歇歇熱熱ハ夏夏ニ近近ツクトキハ解解散散シ易易シ○春春時時ノ性性ノ活
 潑潑發發生生融融解解ノ功功アルレハ天天地地自自然然生生化化長長養養ノ良良能能ニ

ノ嚴冬溼濡ノ時ニ當テ人身中ニ重滯粘稠スル痰液ノ
 潜伏滯積ヲ排擯斥出スル勢アリ是以テ春時ハ多ク間
 歇熱ヲ病ム是レ其擯斥ノ微ナリ春時ハ陽氣來復ノ候
 ニシテ升動進發ノ勢カヲ布暢スル力故ニ凡ソ地上ニ
 萎衰セル草木モ皆新生蘇活シ枝葉莖根中ニ潜結頑凝
 セル汁液モ亦盡ク融解運動シテ發陳榮布ス此理ヲ人
 身ニ推ストキハ上件ノ義ハ自ラ明了ナラン

○凡ソ前件ヨリ陳列スル熱病其患者ノ體中ノ血液凝
 稠ノ輕重ヲ言ハゞ日發熱ノ疑稠ハ間日熱ヨリハ稠厚
 ニノ粘凝ス故ニ間日熱ノ疑稠ハ三日熱ヨリハ最モ凝

稠ス是故ニ日發熱ハ其狀殆ント焮衝熱ノ性ニ近キ者
 ナリ又動モスレハ順序正シキ間日熱ノ症忽チ變シテ
 一日ニ再發スル間日熱或ハ日發熱ニ促シ或ハ大ニ變
 促ノ輪流熱成德云是レ内科選要ニ變スルヲアリ是
 レ或ハ強烈熱性ノ藥食ヲ過用シ或ハ早ク機那機那成
 案スルニ機那機那ハ日用缺クベカラザル品ナリ本邦
 今當ツベキ者ナシ西書中代用ノ品アリ詳カニ附録ニ
 辨ヲ用フルニ因テ致ス處ナリ○又日發熱或ハ間日再發
 熱ノ初ノニハ患者機那機那ニ堪ザル者ナリ故ニ宜ク
 適宜ノ鹽劑成德云焮硝白蒿鹽ノ類ヲ和及ヒ稠厚ヲ稀
 渙スル潤灌劑或ハ症ニ從テ刺絡下劑吐劑等ヲ用フヘ

シ案スルニ上件ノ症ニ臨テ藥ヲ投スル_レ其準據ヲ知
 ルヲ要トス然レドモ今知ル者少シ大抵間歇熱ハ四五
 日ノ後機^キ那^ナ機^キ那^ナヲ用フルヲ佳シトス患者ノ稟受強壯
 多血ナル者ハ刺絡スベシ刺絡ハ最モ春時ノ間歇熱ニ
 良ナリ○間歇熱ノ患者其體質虛弱其症劇シカラザル
 者ハ最初發熱ノ時ニ當テ早ク吐方ヲ施スヨリ善ナル
 ハ無シ又多血ノ人ハ先ツ刺絡ヲ行ヒ後チ發日ニ吐劑
 ヲ用フヘシ最モ効アリ設^セ兒^ル修^ス私^ス曰其初ノ惡寒振慄シ
 後チ發熱スル者ハ生^ル熱湯ニ鹽ヲ和シ與ヘテ吐ヲ取ル
 ヘシ

○凡ソ單熱ノ證其狀殆ント焮衝熱ノ性ニ近キ者ハ清
 涼ニスル飲食及ヒ潤灌劑下劑等ヲ用フルヲ良トス予
 毎ニ此症ニ終始機^キ那^ナ機^キ那^ナ加焮硝ヲ以テ間日或ハ二日
 ヲ隔テ、是ヲ用フ或ハ白蒿鹽佛手柑汁茺蒿^{其方ハ}灌^{附録ニ}
 ス載^レ及ヒ田青橙黃皮其他是ノ如キ類ヲ加用ス○若シ間
 歇熱ノ變ノ替留熱兼焮衝熱ノ症トナル者ハ速カニ刺
 絡シ且ツ清涼ノ下劑^{熱性ノ者ハ用}ヲ與ヘテ其前症ニ
 復スルヲ期シテ用フ

○間歇熱變ノ熱病兼焮衝熱ト為ル者アリ其中ニモ秋
 時此變症アル者ハ動モスレバ發作次序ナキ輪流熱腐

敗熱或ハ神經熱ニ變シ易シ又日叢熱ヨリ間日熱ニ變シ終ニ水腫ニ變陷スル者亦鮮カラズ是ハ其時氣ノ温涼ト其土地ノ氣候ニ因テ異ナルヲアリ○纖維衰弱シ血液甚タ淡薄ナル者春時間歇熱ヲ病ムトキハ時令ノ温氣ニ因テ復治スルヲ多シ然レトモ他時ニ在テハ頑強ニノ最モ退キ難シ殊ニ溼蒸多雨連霽ノ夏月千七百三十四年五年等ナリ成德案スルニ其他或ハ攝生房事ヲ慎マ本邦元文元年及ヒ二年ナリ其症ハ毎日其皮カルトキハ病毒陷伏ノ退キ難シ是等ノ症ハ毎レ其皮膚ヲ摩擦循撫シ且ツ冷水浴法ヲ行フテ大効アリ是レニ因テ病毒ノ陷伏ヲ防止スルナリ○冬時ノ寒氣ニハ

人々ノ纖維牽張スルヲ是レ其常ナリ故ニ自然ノ良知能盛ニノ酷厲熱ニ嬰ルヲ制伏ス是以テ此患少シ然レ凡若シ其時却テ温暖ニメ且ツ溼雨等多キ年ハ多ク酷厲熱ヲ病ミ其症頑強ニメ變壞シ易シ

○凡テ不時ニ刺絡下劑等ヲ施シテ血液ヲ驅泄シ或ハ粗硬粘滑惡性ノ食物汚濁ノ水漿粘汚ノ諸飲重濁ノ麥酒等ヲ用ヒ此因ニ由テ熱病ヲ患フル者ハ其熱甚タ順序ヲ失シ頑強ニ為リ易シ動モスレバ惡性腐敗熱遷延神經熱ニ變シ或ハ水腫黃疸或ハ下腹ノ諸臟壅塞ヲ生シ遂ニ神經病ニ歸スルナリ此等ノ病大凡纖維ヲ括約

維持スル充張勢力大イニ缺損廢弛シ血液ノ全質衰類
 スルニ因ル又殊ニ蒸氣ノ壅遏ニ因ル又寒溼氣ニ感シ
 或ハ身體ヲ運動スルヲ或ハ過多或ハ不及何レカ其處
 ヲ失スルニ因ル又粗惡粘濁ノ食物魚肉菘菜胡瓜其他
 ノ瓜瓠及ヒ水氣多キ不良ノ菓實蔬菜類ヲ常食スル等
 ニ因ルナリ是等ノ物品ハ皆能ク大イニ蒸氣ヲ壅塞ス
 ル原因トナルナリ○此症ニハ温暖強壯ニシ粘稠ヲ稀
 渙スル藥食ヲ用フルヲ的當トス是レ患者ノ稟賦脆弱
 ニノ其血液稀淡乏少ナルカ故ナリ殊ニ溼雨連淫ノ時
 ニ當テハ此防治尤モ良トス又是ノ如キ症ニ機那機那

ヲ用ヒントスルニハ肝兒宜泥亞安設私蘭瓦屋兒的兒
 成德云代用ノ南五味子根沒藥龍腦等ノ解毒劑ヲ加フ
 說附録ニ載スヘシ否ラサレバ其功少シ又四五歳ノ後ニ剛鍊劑ヲ温
 服スベシ大効アリ然レドモ其人皮膚帶黃色或ハ腹肚
 膨脹シ或ハ大便秘閉スル者ハ急ニ機那機那及ヒ剛鍊
 劑ヲ用フヘカラズ其症ニハ先ツ金石劑成德案スルニ
 金石劑トハ膽
 凡或ハ硫黃精焰硝磷石鹼性劑成德案スルニ石鹼
 性劑ハ前ニ在リ疏導
 劑ニ大黃蘆薈ヲ合シタル劑或ハ宣腸鹽附録ニ
 載スヲ加用
 スベシ又症ニ因テ機那機那ヲ加用メ良ナルヲアリ
 ○以上ノ諸症ニ因テ考フルニ順序正シキ間歇熱ハ熱

長百熱病論 卷一 三十五 廣慶堂

病魚燄衝熱ト遷延神經熱トノ中間ニ在リ即チ固形流動ノ部一ハ強ク進衝ノ其血液ノ燄熱スルト休マス一ハ衰弱沉垂ノ遷延ナル神經熱ヲ發ス此理ヲ推テ病因証治ヲ考察處置スベシ

○夫レ諸熱ハ人身自然ノ運行ニ抵抗シ客滯スル病毒ヲ自然ノ良知能ニ因テ驅逐スルナリ藥劑ハ其良知能ヲ援救スル者ナリ此理ヲ標準トメ治法ニ從事スベシ然レドモ其最初ハ病毒ヲ排出スル自然揮發ノ勢力ヲ獎進スルヲ要トス其終末ハ病毒ノ微甚ト患者ノ強弱ヲ精細ニ考察ノ事ニ處スルニ在リ是以テ次篇ニ此ニ

大事ヲ精密ニ論辨ス一ハ固形質一ハ流動質ナリ能ク潛心ノ考究スベシ

泰西熱病論卷一

二十七。良磨堂

泰西熱病論卷一

