

泰西熱病論

七

特別
64
1187
9



79
1187
6



泰西熱病論卷七

加賀醫官 吉田成徳直心 輯

笹山侍醫 足立世茂松父

門人 沼津侍醫 程田國道玄悦 校

長府侍醫 松岡士藏道遠

附録

此篇ハ原書ニ載ル處ニ非ス原書ニハ特其名ヲ稱シ
テ代用等ノ説有ルヲナク又彼土從來用ヒ來レル處
ノ方ハ唯其名ヲ載セテ其藥品製煉等ヲ云ハズ譬ハ

泰西熱病論

卷七

附録

99-321

本邦ノ人葛根湯柴胡湯ト云ヘハ窮郷僻邑ノ草醫モ
 既ニ通知スルヲ以テ方中ノ藥品ハ具陳スルニ及ハ
 非ルカ如シ此本篇モ亦然リ故ニ是等ノ詳説有ル
 ナシ今獨度涅烏私ノ草木譜蒲郎伽兒都ノ草木畧禮
 墨藜ノ和蘭藥選勇私東私ノ禽獸譜格墨兒ノ居家纂
 要及ヒ夫貌涅兒ノ諸書等ヲ取テ藥品ヲ檢点シ又其
 代用ノ品ハ苟モ己レカ意ヲ以テ是レヲ定ムルナ
 ク皆西説ニ載ル處ニ因ル自ラ定ムル處ハ皆予カ案
 ヲ挿ス又屋以都カ醫學寶函或ハ和蘭藥局方盤數部
 其他蒲罕及ヒ貌郎伽兒都等ノ内科書又裴私或ハ居

家纂要ニ因テ諸方ヲ搜索シ且ツ或ハ親ク蘭人ニ質
 シテ其詳説ヲ載ス是レ熱病ヲ療スルニ臨ンテ壅塞
 ノ患ヘ無ラシメンカ為メナリ又各方ノ下ニ蘭名ヲ
 填メ以テ某方ハ某ノ方タルヲ知ラシム又蘭名無
 キ者ハ是レヲ載セス

沛乾膏 答末林田 ○成徳云從來ノ譯書ニ答末林度ト書
 此物ハ木實ノ髓ヲ疑固セシムル者ナリ居家纂要ニ
 梅子ヲ代フル説アリ故ニ予今新ニ法ヲ立テ梅子ヲ

製シ用フルニ効力相同シ其法ハ姜擦子ヲ以テ青梅子ヲ擦下シ播盆ニ入レテ是レヲ播シ膏ノ如クシ絞テ滓ヲ去リ其汁ヲ磁鍋内ニ入レ文火ニ上セテ熬シ黑色ヲ成シ凝固スルニ至テ火ヲ下シ放冷シ收貯聽用ス

以百加屈亞那

一種ノ艸根ナリ今本邦充ツベキ物ナシ彼邦ノ人

ハ當藥根ニ代フ又ハ湧吐散其方ハ後ニ載スニ代フ每服三

厘三毛

刺蜜滿那○從來ノ譯書ニ甘露蜜ト書スル者ナリ

本邦ノ俗松ミソ又松ミソ漢人雀錫ト云フ者ノ類ナリ西醫ハ亞刺未亞アサヒ麴コニ大黃ヲ和シ代用ス亞刺未亞アサヒ麴コハ櫻脂柘榴脂梅膠桃膠類ノ總稱ナリ肝兒カニ宜イ尼亞安設ニヤアンセツ私蘭瓦屋兒シランカウヤ的兒テック

青木香ノ一種ニ特生スル者ナリ本邦今充ツベキ者ナシ墨亞獨ノ説ニ法禮利亞ハ那ニ代用ノ却テ其効勝レリト云フ大イニ味アリ法禮利亞ハ那ニ從來敗醬ニ充ツ非ナリ邦俗カノ草又春ノヲミナメシト稱スル者ナリ種樹家ニテ和ノ甘松又排草香ト稱ス是レ其根極ノテ芳烈ニノ稍甘松ニ彷彿タルヲ以テ

藤林曰以蛇滅門州當
旌那非也

ナリ

蛇滅門州 旌那

此種素琉球ヨリ傳フ俗ニハフ州ト稱ス今ハ各處ニ
種裁ス西醫ハ缺乏ニ會ハ接骨木葉ヲ代用ス予屢代
用試驗スルニ其効相同シ

格古支涅兒

此物ハ猩々絨ヲ染ル蟲ナリ蘭人ノ話ニ 本邦ニモ
亦有リト予久ク搜索スルニ未タ得ス官醫添田君初
ノ支那ノ學ヲ為シ後千蘭學ニ志シ予カ塾ヲ問フ一
日共ニ郊行ス添田君一蟲ヲ採リ來テ予ニ示シテ云

ク是レ格古支涅兒ニ非スマト予是レヲ檢スルニ其
狀全ク相同シ然レ凡背ニ横紋ナシ添田君曰ク今猶
季春初夏ノ交ナリ秋ニ至レハ皆横溝紋ヲ生シ大イ
ニ舶來ノ品ニ同シ東都近郊時ニ是レ有リ栗蟲ト呼
フ多ク栗樹ニ生スルヲ以テナリト因テ予紙ヲ以テ
挾壓スルニ紙忽チ赤紫色ニ變ス此ニ於テ始テ格古
支涅兒ノ種ナルヲ知ル邦俗木ノアブラ蟲ト云ヘ
ル中ニテ極メテ大ニノ外面暗黑色常ニ數千群ヲ為
シテ樹枝ニ生スル者ナリ極小ノ者モ亦此一種ナリ
然レ凡無効ノ品物ナリ又按スルニ若シ缺乏ニ會ハ

蕪木ヲ代用ノ佳ナリ

機那機那一名後秘多露肝亞泥又機那又哥兒都秘

兒都皮等ト書
スル者ナリ

是レ一種ノ樹皮ナリ亭露南亞墨利加ニ産ス故ニ亭

露肝亞泥皮ノ名アリ舶來ナシ又本邦有ルヲ聞カ

ス然レ凡未夕搜索シ得ル者ナリ吾邦ト雖凡何レ

ノ地方ニカ有ラン今藥用ニハ一日モ缺クベカラホ

ル品ナリ予久シク此事ヲ恨テ百方スルニ術無シ頃

日膳所候ノ藩士平井西司ナル者予カ門ニ來テ和蘭

ノ書ヲ學フ其人蘭人計以辞兒カ馬ヲ療スル術ヲ傳

フ既ニ此枝ヲ以テ其君ニ仕フ一日予ト馬ノ疾病ヲ

談スルニ某ノ病ニハ機那機那ヲ用テ最モ妙ナリ予

其言ヲ奇ナリトシテ問テ曰ク機那機那トハ何物ソ

對曰ク水揚枝ナリ曰ク其說何ニ由テ得タルヤ曰ク

是レ計以辞兒ノ口授ナリ予駭然トノ嘆シテ已マズ

即チ和蘭ノ本草諸書ヲ檢スルニ水揚皮ハ間日熱三

日熱等ヲ治スル効ヲ載ス然レ凡機那機那ニ代ル説

ナシ後チ偶低田ノ内科書ヲ閱スルニ機那機那ニ代

ルノ説アリ曰ク白水揚皮ハ其効機那機那ニ全シ但

其量機那機那ニ一倍シ用フ櫟皮モ亦同効ナリト予

覺エス跣躍シテ曰ク一ハ彼國人ノ口授ニ得一ハ彼
土ノ書中ニ的説ヲ得ルハ偶然ニ非ス即日ニ平井生
及ヒ從遊ノ弟子ヲ從ヘ郊外ヲ搜索シテ水楊樹ノ葉
狹ク枝葉共ニ白色ニシテ粉ヲ糝スルカ如キ者ヲ得テ
皮ヲ剥テ鑿察スルニ裡面ハ赭褐色ニシテ畧肉桂ニ類
ス是レヲ嚙ムニ其味澁微苦ニシテ予カ嘗テ藏スル處
ノ舶來ノ機那機那ト香味殆ント異ナルヲナシ家ニ
還リテ試ニ曝乾シ末ト為スニ愈舶來ノ機那機那ト
香味色澤甚タ相似タリ恐クハ舶來ノ機那機那モ即
チ此水揚皮ニ非スヤト疑ハル、カ如シ是ヲ病者ニ

施スニ其効却テ舶來ノ機那機那ニ勝レルヲ覺フ
實ニ奇ト稱スルニ足ル此物從來充ツベキ品無カリ
シニ此説ヲ得ルヲ真ニ天ノ啓迪スル處ニシテ天下蒼
生ノ幸ナリト云フベシ機那機那及ヒ水揚ノ形狀主
治ハ猶詳ニ予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ載ス
母水鹽麻孤溼支亞兒後一名微的麻孤溼支亞
焔焔ヲ製シ終リタル處ノ滓水ヲ取り煮テ漸々ニ稠厚
トナルヲ候ヒ取り出シテ甘鍋ニ入レ武火ニ安シ燒
テ白色トナラシメ取り出シ水ニ入レ淋シテ器底ニ
沉ヲ待テ其水ヲ傾ケ本リ又燒キ又淋ス斯ノ如クス

本草綱目卷之二十一 藥部 雜考 機那機那

ル一兩三次ニメ成ル稍微シク酸味アリ

○主治諸閉塞ヲ開達シ酸液ヲ制伏シ嘈雜ヲ治シ
少シク大便ヲ通ス每服五分加ヘテ二錢或ハ三錢ニ
至ル其効又酒石鹽ト同シ

牛乳精 鋸以

此物ハ牛乳ヲ以テ造ル者ナリ 本邦ノ俗ハ乳酥ニ
慣レズ故ニ病者最モ嫌惡シテ服スルヲ欲セス因
テ予其代用ヲ考フルニ蘭人ハ此物ノ缺ルニ遇ハ大
麥水ヲ用フ今是レヲ與フルニ病者嫌フヲナク且ツ
其効相同シ

骨喜 コッヒ

一樹子ナリ彼ノ土ノ俗ハ粗末ト為シ湯ニ点シテ飲
ムヲ邦俗ノ茶ヲ飲ムニ全シ日用ノ飲料ナリ 本邦
充ツベキ品ナシ蘭人ハ缺ルニ遇ハ大麥ヲ炒シ用フ
其効敢テ異ナルヲナシ

磷鑛 アチ莫紐護

此物從來充ツヘキ品無シ予久シク搜索スルニ其品
ヲ得ス項日羽州ノ地ヨリ出ス處ノ鑛類數品ヲ得タ
リ其中ニ錫鑛ニ似テ軟ナルモノアリ火ニ投シテ焚
クニ屢聲ヲ發セス焔解スルニ從テ硫氣充テ甚シク

又鑛ノ圍リニハ碧色ノ炎ヲ發ス由テ予カ嘗テ藏ス
 ル處ノ舶來ノ安質莫紐アンチモニウムヲ出シテ比較スルニ氣味
 形狀全ク同シ甲戌來貢ノ甲必丹カビタン墮弗ドーフ及ヒ其醫黑以
 兒計ニ東都ノ旅舎ニ會セシ時出シテ是レヲ示スニ
 皆一見ノ安質莫紐アンチモニウムト云フ因テ益其真ナルヲ
 知ル磷鑛ハ予カ新定スル名ナリ漢名穩當ノ物無キ
 カ故ナリ爾來幸ニ數百斤ヲ得テ今ハ日用ノ藥トス
 以上ノ藥品ハ唯其大畧ヲ云フノミ猶詳ナルヲハ
 予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ出ス併セ見ルヘシ

沉藍 修セウ 刺チ 百ヒャク 刺チ 瓦カ 禮レイ 尼ニ

沉香 肉桂 細辛 泊夫藍 乳香

甘松 各六 上好蘆薈 百莖

右七味另ニ末ト為シ純白蜜二十八錢ヲ以テ和搜
 シ煎煉ノ稀稠處ヲ得セシメ滌ト為ス成德案スルニ古來邦俗
 蜜ヲ和メ煉化スル者ヲ總テ圓ト稱ス圓或ハ蘆薈
 ハ丸ナリ義通セス故ニ今滌ノ字ヲ用フ
 ヲ取テ別ニ蜜ヲ以テ煎煉スル法アリ宜シカラス
 ○主治胃中ノ汚穢鬱畜及ヒ胃ノ諸患ヲ治シ且ツ
 蟲ヲ殺シ大便燥結ヲ通シ月經ヲ利ス每服一錢加
 ヘテ四錢ニ至ル水銃ニ供スルニ八十六錢ヲ用フ

沉藍散 移刺深布利支私。瓦禮尼

其藥品分量共ニ前方ノ如シ

右件ノ藥蘆薈乳香泊夫藍各另ニ末ト為シ餘藥ハ一同ニ末ト為シ三味ヲ合ノ散ト為ス

○主治服量共ニ前方ノ如シ

消疫強心丸 壁畧刺百私地練地亞禮私。格謨膠澀私

蘆薈 十六 沒藥 八 泊夫藍 四

右三味合ノ加那利亞蒲桃酒ヲ以テ丸ト為ス

○主治諸流行病其他傳染ノ諸病ヲ療シ且ツ腐敗ヲ復シ惡液ヲ去リ及ヒ胃中ニ鬱畜スル汚物ヲ下

ス

開塞散 答兒答畧私。促畧末利私。一名答兒答畧私。禮傑澀

純精酒石 二十 酒石鹽 火燉ノ末ト為

右二味能ク調勻シ硝子鐘ニ入レ井華水三百七十二錢ヲ和シ文火ヲ以テ徐徐ニ煮ル半時許放冷ノ瀝過シ又火ニ上セ煮テ乾カス乃チ白末ト為ル

○主治開連シ下利セシム又卒厥水腫ヲ療ス每服

純精酒石 機利私答兒。蘇澀。勿印私的焉

白酒石末多少意ニ任セ飛過スル一兩三次水ヲ以

テ煎煉シ焔開スルヲ候ヒ漉過シテ滓ヲ去リ壺ニ
 入レ放冷スルヲ一日夜ニメ水上ニ置テ結ヒ石英
 ノ如クナル者ヲ取り集メ曝乾シテ收貯ス

○主治鹹渣變敗ヨリ發スル諸病及ヒ膽液病且ツ
 諸閉塞ヲ開達シ大便ヲ利ス每服一錢或ハ二錢

酒石鹽

經印。秘的焉促。烏多

酒石多少意ニ任セ搗キ細ニシ紙ニ裹ンテ轉壓シ
 熾炭ノ間ニ置キ燒テ通紅ニ變シ白汁ヲ生スルニ
 至リ温湯ニ投シテ灰汁ト作シ漉過メ滓ヲ去リ硝
 子蒸露罐ニ入レ熱砂上ニ安シテ水氣ヲ乾シ去リ

7

白鹽ト為ルヲ候ヒ火ヲ下ス若シ酒石鹽缺ルニ會
 ハ母水鹽ヲ用テ佳ナリ母水鹽ハ前ニ載ス

○主治諸閉塞ヲ開達シ大便ヲ利ス每服一分六厘
 加ヘテ四分八厘或ハ六分四厘ニ至ル

石膽渥

謂利機支兒必利利地地秘○從來ノ譯書ニ謂
 利機支兒必利利地地秘○從來ノ譯書ニ謂

ハ酒其他ノ液ヲ以
 テ厚ク浸スヲ云フ

丁子酸 百二十
 石膽酸精 二十四
 共二次ニ載ス

右二味能ク混和シ澄清ヲ候ヒ漏斗硝子ヲ以
 紙ヲ置キ其内ニ傾ケ入レ下ニ硝子壘ヲ安シ其汁
 ヲ受ケシム

○主治子宮衝逆ヲ鎮シ且ツ總テ胃及ヒ内臓ノ虚
 憊衰弱ヨリ發スル諸症及ヒ脾胃病風氣ヲ兼ル者ニ
 用フ○既ニ健胃劑ヲ用ヒテ効無キ者モ此劑ヲ用
 ヒテ奇効ヲ奏スルヲ多シ每服十滴ヨリ四十滴ニ
 至ル蒲桃酒一錢或ハ湯液或ハ健胃灌一盞ヲ以テ
 和シ服ス空心ニ用フルヲ佳トス

丁子酸 丁子酸ハ酒ヲ以テ日ニ晒シ或ハ火ニ上セテ精氣ヲ厚ク出スヲ云フ

丁子 十六

右一味火酒二百五十錢ヲ以テ淹浸スルヲ一二日
 其澄清ヲ傾ケ取ル○此酸効最モ多シト雖モ單用

スル時ハ其性甚熱ニノ烙クカ如シ故ニ必ス他藥
 ニ合シ用フ

○主治總テ寒冷ニ因テ衰弱スル者ヲ強壯ニス

玫瑰灌 亞非的禮古説ハ從來色浸或ハ他ノ物品ヲ取テ或ハ温湯或ハ冷水ニ灌浸シ其精氣ヲ出ス者ナリ其理煎シ出スト

紅玫瑰花 曝乾スル者四錢 洋糖 八錢 ○成德案スルニ水

石膽油 五分 温湯 二百五十六錢

右先ツ瓦器ヲ以テ温湯ヲ盛り玫瑰花ヲ浸スル四
 時次ニ石膽油ヲ混和シ漉過ノ洋糖ヲ入レ烱開セ

シム

○主治月經洪漏ノ止マス及ヒ其他吐血下血ヲ止ム
ム毎服一盞ヲ取テ三四時毎ニ用フ是レ收斂劑ノ
和カナル者ナリ又喉風ヲ療ス含漱劑ト為シ用フ

石膽精

石膽油

石壁利去石精多利膏兒
鳩樓。赫。列。利。膏。兒。

石胆精
石胆油

石膽 燒テ白色ト為
ス者多少任意

右一味磁器ノ薰露罐ニ入レ潤口ノ承餹器ヲ置キ
武火ヲ以テ蒸餾ス先ツ出ル者ハ石膽揮發精ナリ
此精出テ了ラハ愈火ヲ盛ニス漸ク石膽酸精出ス後
手承餹器ヲ換ヘ別ノ承餹器ヲ置キ愈火ヲ盛ニシ

燒クヘシ乃チ腐蝕スル石膽油出ス爾後烟盡キ油
出ルノ無キニ至テ止ム

肉桂露

實の兒。般。加。臘。兒。

上好肉桂

九十
六錢

右一味搗キ碎キ水一貫百五十二錢火酒百二十八
錢ヲ以テ浸ス一ニ日露七百六十八錢ヲ取ル

○主治心臓ヲ強壯ニス

五味根散

匹兒肝。秘。工。答。刺。謁。兒。法。格。護。波。夫。程。護。

南五味子根

五十
錢

蜩蛄石

蜩蛄殼

各三十
錢

右三味合シテ末ト為ス是レ彼邦古來用フル處ノ

蘇林氏自以工管刺謁兒法
當南五味子根非也○代用
白薇可也

又方

方ナリ

蝮蛇石

蝮蛇殼

真珠

赤珊瑚

成德案スルニ若シ缺乏ニ會

ハ石梅ヲ代用スヘシ其効全シ

南五味子根

各四十

右五味各另ニ搗キ極細ニシ用フ又適宜ノ汁ヲ取

テ捏搜シテ錠ト為ス極メテ堅硬ナリ故ニ或ハ五

味根石ト名付ク是レ彼邦近來用フル處ノ方ナリ

○主治疫及ヒ其他諸惡液ヨリ發スル疾及ヒ諸熱

病ヲ治シ腐敗ヲ復シ發汗シ心臟ヲ強壯ニス又蛇

蝎等ニ咬傷セラレ其毒液血中ニ淪滯ノ流散セ甘

ル者ヲ治ス

的里亞成德案スルニ此書中ニハ皆的里亞加。安。獨。魯。

ノタ詳ナラサレ者アリ故ニ予ハ居家纂要ニ在ル處

ノ一方ヲ取テ製シ用フ其効異ナルヲナシ

設獨亞利亞良姜ヲ龍膽各八 蚕休 白芷 各四

單味の里亞加ニ十四 其沒藥八 成德案

藥舖ニ煉沒藥花沒藥ハ和蘭ニ種アリ煉沒藥ト稱ス

ノ紫梗ト稱スル者ナリ其効大イ赤石脂 十六

ニ異ナリ混用スヘキ者ニ非ス

透明硫黃 八 肉桂 七 阿片 成德案スルニ漢渡

レ和蘭ニテ墨格紐護ト稱スル者ナリ今本邦

南部地方ニテ製スルハ極メテ上品ナリ用フヘ

シ佛手柑汁 各三 或丁子 三 泊夫藍 八

佛手柑汁 各七 或丁子 三 泊夫藍 八

蘇西藥論 卷七 十一 蘇西藥論

右十三味阿片佛手柑汁二味ヲ除キ餘藥ハ搗テ極末ト為シ二味ヲ合シ共ニ鍋内ニ入レ杜松子膏後出蜂蜜各等分本劑ノ量ヨリ多キト三倍ニス徐々ニ和シ共ニ碾研スルヲ數百下ニメ泥ノ如クナラシメ磁器ニ入レ重湯ニ煮テ能ク和スルヲ候ヒ火ヲ下ス

○主治能ク痛ヲ止メ眠ヲ催フシ閉塞ヲ開達シ怔忡及ヒ腐敗熱其他ノ諸熱ニ用フ此方發汗和痛ニ殊効アリ又諸劑ニ合シ用フ蓋シ方中ノ阿片最モ効アリ每服一錢或ハ二錢酢或ハ其他ノ酸汁ヲ以テ服テ送下ス熱極メテ烈シキ者ハ必ス酸汁ヲ以テ服

スヘシ

單味の里亞加 列魯支松格器護坪的里亞格器年

腹蛇多少意ニ任セ先ツ頭尾ト皮トヲ去リ腹ヲ割キ唯心肝二臟ヲ留メ畜血及ヒ餘臟ヲ盡ク除キ去リ水ヲ以テ洗淨シ石臼内ニ入レ搗キ爛シ取り出シ鍋内ニ入レ火上ニ安シテ焙乾ス其法一二蒸餅ヲ燒カ如クス火ハ文武處ヲ得ルヲ良トス復石臼ニ入レ搗キ上好蜂蜜三倍ヲ入レ鍋内ニテ炒過シ又臼ニ入レ搗キ末トナシ蜜漿成德案ニ今時ハ皆多ク蜜ヲ磁罐内ニ入レ煮ルヲ一少時ニメ和スルヲ候ヒ火ヲ下シ

猶拌勻ノ冷定ス是レヲ單味の里亞加ト名付ク
○主治天行正病泄瀉下利等ニ効アリ每服一胡桃
大ヲ取テ蒲桃酒ヲ以テ送下ス又糞汗ス

的里亞加精同利機支兒亞諸題奴護又謂利機支兒巴禮

佛手柑皮曝乾ノ者 欵冬根皮 甘草 蚕休

地榆根各三 龍膽 獨活 白芷 白薇

大靑草 設獨亞利亞良姜ヲ代 加兒需以別涅

細古地葉若シ無ケレハ 芸香若シ缺ルニ過

王毬葉 臭香曝乾スル 酸模子

加兒需以別涅細古地實若シ無ケレハ
泊夫監子二棧○泊夫

右十八味搗テ粗末ト為シ火酒一貫二百四錢ヲ以
テ浸シ硝子壘ニ入レ封固スル七八日ニノ取り出

シ渡過シ滓ヲ去リ後品ヲ入ル

的里亞加陳久ノ者 硫黃油二棧○其製

右二味調勻シ硝子壘ニ入レ封固シ諸藥融解スル

ヲ俟テ蒸露罐ヲ以テ露ヲ取ル其露ヲ的里亞加精

ト名ク効力殊ニ勝レリ

○主治諸熱病天行疫疾及ヒ惡性腐敗熱且ツ感冒

蛔蟲等ヲ治シ又微汗ヲ出ス每服一匙或ハ數匙ヲ服ス他藥ニ合シ用フ

硫黃油

鴉樓護修兒利私百兒甘巴那謨一名私壁利茲

硫黃多少意ニ任セ扁鍋ニ入レ大盃ニ安シ其鍋上

ニハ又鐸狀ノ磁鐘鍋ヨリ大ナルヲ倒懸シ鍋ト鐘

トノ間凡ソ一二寸ヲ隔テ然テ其硫黃ニ火ヲ放ツ

放テバ其氣昇テ磁鐘内ニ着キ漸々ニ積テ變メ露

ト為テ下ル者ヲ盃ニ承ケシム是レ則チ硫黃油一

名硫黃精ナリ

○主治清凉ニシ熱病ノ燔熱ヲ解シ膽液ノ沸騰及

ヒ鹹渣ノ煎熬スルヲ治ス

格兒細阿練強心劑ノ總稱ナリ

凡ソ此劑ハ人身ノ神氣缺損シ精力脱落スルヲ治

ス其方ハ私斑設蒲桃酒或ハ設古酒ノ其他總テ火

酒ヲ以テ浸シ露ト為ス者ナリ其劑ハ即チ強壯露

乳香露消厲露迷迭香露桂柑精工法兒留護精佛手

柑皮精田青橙皮精等ノ類ナリ

強壯露 亞挂麻那尼彌答地杯

羅勒葉

迷迭香葉

野荏葉

墨立撒葉

成德云邦俗引ニギト稱スル者ナリ若シ

缺ルニ會ハ西醫ハ薄荷葉ヲ代用ス其効全

排草香 各一

博兒刺蘘葉

若シ缺ルニ會ハコ
マシ葉ヲ代用ス

景天花

利ハ鵝兒工法兒留護花

邦俗
ケ草又スハ

稱
ラビト

野荏花 各一

火酒 適宜

右十一味細ニ剉ミ火酒ニ浸シ蒸露罐ヲ以テ露ヲ

取ル夏月其露ヲ一硝子ニ入レ水四分之一ヲ加ヘ

覆蓋ヲ施サスノ烈日ニ晒ス然レハ無數ノ蟻其中

チニ入ル蟻入ル後チ再ヒ強壯露ヲ入レ其口ヲ封

固シ又日ニ晒ス十四日然テ其中へ強心糕子後

出ス亞那加兒濤護各四錢泊夫藍五分麝香一分九厘

肉桂糖 後ニ四錢ヲ入レ再ヒ蒸露罐ヲ以テ露ヲ取

リ収貯聽用人 若シ亞那加兒濤護無ケ

肉桂糖

訶寔鵝薩加界護聖那莫護

肉桂油二十四滴白糖十二錢ヲ和シ捏搜シテ修ノ

如クニス

乳香露

亞掛麻秘地支那象蘭田蒲兒傳

丁子 八 益智

肉桂 各四

肉豆蔻花 十二

乳香 三十

肉豆蔻 四

右六味皆末ト為シ以斯把尼亞蒲桃酒四十八錢ヲ

入レ日ニ晒ス十四日其後チ露ヲ取リ硝子ニ入レ

収貯ス

消疫露

亞挂加兒訓 鹿利松 豹蘭田蒲兒偶

龍尾草

刺賢受刺 迷迭香或ハ

迷迭香

野荏葉

甘松 各八博兒刺 薺葉

若シ無ケレハ

迷迭香花

利々、鵲兒工法兒留謨

邦俗利ミカケ

ト稱

紫羅欄花

各四十

杜松子

芍藥子

益智

丁子

肉桂

革技

縮砂

良姜

肉豆蔻花

肉豆蔻

乾姜

各八

鹿角屑

各五分

蛇莓水

其方後

玫瑰露

刺賢受刺露

各百三

蒲桃酒

併郎察產可ナリ

右二十六味調勻シテ温處ニ置キ精氣ヲ泡出シ後

于露ヲ取テ金箔二十枚ヲ入ル其蒸露罐ノ兜内ニ麝香一分五厘ヲ取テ垂挂スヘシ

迷迭香露

亞挂亞淑布禮初地加

利々、鵲兒工法兒留謨花

邦俗「キミカケ草」又

迷迭香

刺賢受刺

迷迭香或ハ甘

菩提樹花

蘿勒花

蘇畧謨黑畧謨花

各十六莖○邦俗「ミヤリン」ト稱

スル者ヲ

野荏葉

迷迭香葉

設兒百以兒

留謨

邦俗「伊吹廟」低謨

各二撮○邦俗「ミヤリン」ト稱

右十味細ニ剉ミ火酒 併郎察產 黑櫻子精各等分適

宜ニ混和シ浸シ煮テ日ニ晒ス「六日諸品ノ柔軟

ナルヲ候ヒ蒸露罐ヲ以テ露ヲ取ル其露中ニ又益
 智肉豆蔻肉桂肉豆蔻花芽拔丁子白芷良姜蜚休各
 八錢ヲ入レ浸ス一小時許蒸露罐ヲ以テ露ヲ取ル
 第一次ニ出ル者ヲ取り置キ第二次ニ出ル者ニ麝
 香龍涎香少許ヲ加フ第一次ノ露ト其効全シ又加
 私多樓謨成德葉スルニ鯉魚少許ヲ加フ尤モ妙ナ
 リ

挂柑精 私壁利去松墨立沙

肉桂 三十 墨立沙葉 新鮮ナル者十握 佛手柑皮
薄荷葉ヲ代用ス
 三十 肉豆蔻 胡荽子 各六 丁子 六 火酒 一貫

蒲桃酒 五百錢

右八味調勻シ浸灌シテ露七百錢許ヲ取ル

○主治心臟頭腦及ヒ胃ヲ強フシ風氣ヲ驅逐シ眩
 暈失氣等ヲ治ス

工法 兒留謨精 私壁利去松 工法 兒留謨 ○ 工法 兒留謨 ハ

固青橙皮精 私壁利去松 格兒的 私皓 耶 肝 謨

刺賢堙兒花精 迷迭香花或ハ甘松

以上ノ種ハ多少意ニ任セ火酒ヲ以テ是レヲ浸ス
 火酒ハ藥面上ニ湛ル一四指横徑許熱砂ヲ以テ露
 半ヲ取ル

揮費精 私壁剝去私忽剝地剝私亞魯麻地屬護

肉桂 八錢 肉豆蔻 肉豆蔻花 各六 丁子 二錢

田青橙皮 佛手柑皮 各十 益智 茅拔 各二

硝砂 四十 蘇蓬灰 三十 火酒 拂郎察產佳十

右十一味合ノ硝子壘ニ入レ浸灌シ熱砂上ニ安シ

潤口ノ承餹器ヲ置テ露ヲ取ル其承餹器ト蒸露罐

ノ管端逢接ノ處ヲ封固シテ氣ヲノ泄サシムル

勿レ

機那煎 亞弗哥切設兒般機那

機那機那末 肝兒宜泥亞安設私蘭瓦屋兒的

兒末 各三 井華水 百二十八錢

右三味合シ煮テ半ヲ減シ漉過ノ香竈露 後ノ丁香露ノ類ナ

リ十二錢或ハ六錢ヲ合シ用フ

○主治惡性腐敗熱蓄留ノ解セス疲倦勞憊ノ其脈力無ク呼吸不利シ且ツ頭眩スル者ヲ治シ又精神錯乱ヲ防制ス每服四匙日ニ五六度病ノ輕重ニ從テ増損ス

又方

機那機那末 八錢 井華水 百九十

右煮テ百二十八錢ヲ取り漉過シ用フ

○主治大ニ能ク衰弱ヲ復シ又勢力脱落ヲ扶ク用
フルニ臨ンテ石膽精少許ヲ加フ

機那灌 亞弗的禮機設兒般機那

機那機那八錢末ト為シ火酒四五匙ヲ灌注シ温湯
百二十八錢ヲ入レ二三日浸漬シ每服一茶盞

○主治胃ノ衰弱スル者ニ用フ是レ機那機那劑中
ノ良法ナリ

以百加屈亞那灌

苘蒿灌 亞弗的禮古設兒般加彌兒禮

以上ノ品ハ機那灌ト其製同シ成德案スルニ苘蒿
ハ原名加彌兒禮ト

ト云古來カモノ苘ニ充ツ然レ凡予未タ其カモノ
苘ナル者ヲ見ルナシ今彼土ノ本草諸書ニ據テ
是レヲ考フルニ苘蒿ノ一種ニノギンコウライト
稱スル者ナリ從來別兒答抄設ヲ苘蒿ニ充ツ亦非
リナ

泊夫藍令利別 舍累布秘格極史

泊夫藍 適宜

右一味水 泊夫藍上ニ在ル
ルノ四指横徑許 ヲ以テ浸シ壺ニ入レ

其口ヲ封固シ温處ニ置キ浸ス一一日夜或ハ時々
振搖シ碾テ泥ノ如クナラシメ毛篩ヲ以テ濾過メ
滓ヲ去リ白糖適宜ヲ和シ微火ヲ以テ徐々ニ煮テ
令利別ト為シ硝子壺ニ入レ其口ヲ封固シ收藏ス

解粘泥 鶴古藥墨兒私支兒利地屈護

純白蜜多少意ニ任セ硝子燬ニ入レ熱灰上ニ安シ

焯化スルヲ候ヒ官人醋 其量ハ蜜ニ全シ○ヲ入レ其製ハ後ニ出ス

攪旋シ火ヲ下シ煎煉セスノ稀稠舍利別ノ如キニ

至ル

○主治腦胃肺腸其他内景諸部ニ在ル粘液ヲ去ル

每服八錢或ハ十六錢ヲ單服ス温湯或ハ他ノ湯液

ヲ以テ送下ス

官人醋 亞熱夫護私支兒利地屈護

官人草根 乾ス者九十六莖○成德素スルニ官人

有地氏曰以嗜亞固印當
官人草根非也

草ハ俗ニカツスイセト呼フ原名亞固印ト云フ舊説ニハマヲモ止ニ充フ非ナリ甲戌來貢ノ甲必丹墮非及ヒ其醫黒以兒計ニ東都ノ旅舎ニ會シテ始テ官人草ナルヲ決セリ又西醫ハ缺之ニ會ハ葱根球ニ代フ其効同シ 醃醋七百六十莖

右ニ味合ノ硝子燬ニ入レ其口ヲ封固シ夏月ハ日

ニ晒スヲ十四日或ハ二十日許冬月ハ是レニ倍ス

唯精氣出ルヲ以テ度ト為シ毛篩或ハ布片ヲ以テ

漉過シ收貯ノ聽用ス

湧吐散 象麁勿印私的馬

純精酒石 其法ハ前 醃江散 各十八莖○前枝ニハ鑛泊夫藍ト載醃江散ノ一名之醃江散ハ後ニ載ス

右末トナシ調勻シ上罐中ニ入レ能ク混和シ并華

水百九十二錢ヲ入レ其口ヲ封固シ氣ヲノ漏サシ
 ムルヲ勿レ從テ火ニ上セ煮ルヲ半日許ニノ蓋ヲ
 取リ木條ヲ以テ攪旋スルヲ千百下手ヲ住ムルヲ
 勿レ次テ熱湯ヲ取テ徐々ニ灌注ス初メ入ル、時
 ハ飛テ鍋外ニ出ス後予毛布或ハ布片ヲ重子テ漉
 過シ澄清シ再ヒ罐ニ入レ煮テ半ヲ減シ火ヲ下シ
 攪旋セスシテ冷定ス冷ルニ從テ罐内ニ石英ノ如
 キ芒ヲ結スルヲ待テ後予罐ヲ傾ケ水ヲ去リ其芒
 ヲ取リ集メ復罐ニ入レ微火ニ上セ水氣ヲ乾シ火
 ヲ下シ冷定シ石英狀ノ物結成スルヲ候ヒ取リ集

メ收貯メ聽用ス每服四厘九毛強加ヘテ六厘六毛
 ニ至ル

宣腸鹽 撒兒 偈 牽 別 利

食鹽精 後ニ出ス 取リタル滓ヲ取テ温湯ニ入レ溶解
 セシメ紙ヲ以テ漉過シ煮テ三分之一ニ至リ冷處
 ニ置クトキハ即予芒ヲ結メ石英狀ヲ為ス取リ集
 メ曝乾ノ收貯ス每服四錢加ヘテ八錢ニ至ル

○主治下利セシムルヲ芒硝ノ如シ

食鹽精 私壁 利去私 撒利私 傑護麻

食鹽 炒熬スル 者二百錢 白堊 乾タル者 四百錢

右二味極末ト為シ磁器ノ蒸露罐ヲ以テ熱砂上ニ安シ其露ヲ取ル是レ精ナリ

○主治煩渴ヲ止メ熾盛熱ヲ解シ淋石ヲ驅出ス又腐敗ヲ防ク

又方

古磚ヲ燒キ通紅ニシ極烈ノ鹹水ニ投スルヲ三四次ニノ取り出シ搗キ碎キ末ト為シ蒸露罐ヲ以テ製スルヲ常法ノ如シ

○主治諸腐敗ヲ復シ腎膀胱中ノ砂石ヲ去リ水腫ヲ治シ膽液滲溢及ヒ酷厲ノ硫氣且ツ鹹渣ノ安長

ヲ制伏ス此藥單用セス肉汁百二十八錢中ニ食鹽精三分三厘ヲ和シ服ス微酸味有テ服シ易シ

香竈蒸漏方 私百 設 蘇 亞 古 地 黑 私 利 行 苦

丁子 四 委 赤蒲桃酒 百 二十 八 委

右二味合シ少ク煮テ漉過ス

○主治特リ外部疼痛ノミナラス又内臓ノ病ニ用フ内臓ノ疼痛ハ赤痢其他烈シク下利シ及ヒ風病胃痛ニ因テ好ンテ嘔吐スル者等ニ良ナリ皆温ノテ小腹及ヒ胃部ヲ漏スヘシ

私百 西私 亞魯 麻地 加 成 德 案 ス ル ニ 是 レ 一 方 ノ 名 ニ 非 ス 凡 テ 香 竈 ノ 品 ヲ 合 メ 製 ス

散ヲ劑ヲ云フ數方アリ今浥香散鼠尾散沉良散百香散ヲ取テ此ニ載ス餘ハ藥局方鑑ニ出ス任セ見ル

浥香散

兒私^ル百^シ西^シ亞^シ魯^シ麻^シ地^シ知^シ魯^シ撒^シ地^シ瓦^シ利^シ里^シ私^シ一名^シ匹^シ

紅玫瑰花

十五^シ甘草^シ七^シ沉香^シ佛手柑皮

白檀

各三^シ亞刺未^シ亞^シ護^シ答刺瓦^シ罕^シ地^シ各二^シ各六^シ厘^シ

肉豆蔻

各二^シ五分^シ肉豆蔻花^シ益智^シ華拔^シ各一^シ

右十一味各另ニ末ト為ス

○主治胃ノ衰弱ヲ強壯ニシ飲食ノ消化ヲ助ケ惡心嘔吐ヲ止メ風氣ヲ驅散ス

鼠尾散

匹兒^ル肝^シ私^シ細^シ亞^シ加^シ刺^シ明^シ的^シ私^シ

鼠尾草

鴿禮瓦^シ西醫^ハ白^シ蒿^シ

匹禮^シ宜^シ以^シ薄荷^シ代^シ用^シス

紅毛芥仁

利拔訥^シ地^シ私^シ仁^シ各二^シ前^シ胡^シ子^シ八^シ毫^シ

當歸子

低^シ護^シ子^シ各四^シ毫^シ○俗^ニ公^シ緝^シス^シ胡^シ椒^シ八^シ毫^シ

右九味末ト為ス

○主治粘液ヲ融散シ風氣ヲ驅リ吃逆ヲ治シ小便ヲ利シ月經ヲ通ス

沉良散

匹兒^ル肝^シ私^シ細^シ亞^シ瓦^シ蘭^シ瓦^シ墨^シ須^シ厄^シ

沉香

良姜^シ各六^シ泥^シ菖^シ乾姜^シ肉桂^シ

肉豆蔻花

佛手柑皮^シ回青橙皮^シ蛇牀子^シ

和名^ハマニ^シ蛇^シ床^シト^シ為^シス^シ非^シ十^シリ^シ禮^シ肝^シ私^シ地^シ支^シ子^シ

各一錢五分○邦亞婦私小苗香ヲ代用ス古來亞俗川前胡ト稱ス
ナリ唯其効當歸子益智邪蒿子肉豆蔻花
全シキノミ
加刺明答葉若シ缺ルニ會ハ薄奇葉ヲ代用ス排草香 甘松各二

右十八味末ト為ス

○主治胃冷テ飲食進マス又粘液ヲ去リ風氣ヲ散シ酸收液ヲ去リ嘈囉ヲ治ス每服一錢加テ一錢六分或ハ二錢ニ至ル

百香散細安多秘尼格來

- 迷迭香花 八錢 紅玫瑰花 紫羅欄花 甘草
- 良姜 乾姜 沉香 肉桂 丁子

肉豆蔻花 甘松 亞婦私苗香ト同効ナリ 益智各四
右十三味末ト為ス

○主治神志ヲ怡ハシノ鬱憂ヲ散シ神氣及ヒ腦髓ヲ強壯ニシ昏胃昏睡病ヲ治ス

巴且杏乳亞滿埤兒墨兒古

甘巴且杏八錢○若シ缺乏ニ會ハ捺子ヲ代用ス 苦巴且杏一錢○若シ缺乏ニ會ハ桃仁清水二百五ヲ代用ス十六錢

右先ツ巴且杏ノ皮ヲ剥キ去リ石臼内ニ入レ搗キ爛シ頻々ニ水ヲ灌キ入レ乳ノ如ニス從テ漉過シ用フ又水ヲ大麥水ニ代フ最モ妙ナリ

彌的里達亞多達莫古刺地私

成德案スルニ此方諸書ニ載ス然レ凡其藥品未タ
詳カナラホル者多シ皆曰ク其効ハ的リ亞加ニ似
テ其力稍ガレリト然ラハ勝レリ故ニ今此ニ其方
ニ缺タルヲナク却テ其効方ハ常有ナルヲ以テ其
ヲ載セス彼土ニハ是等ノ方ハ常ナリ

宣轉水 錠方 四 兒 鬱 練 埤 計 藜 私 約 兒

蛇滅門草 六 莖 焰硝 二 莖 蜂蜜 八 莖 清水 百 二十

右四味合シ煮テ九十六錢許ニ至リ漉過シテ滓ヲ
去リ温メテ肛中ニ注射ス

○主治熱病渾身壯熱拮燥シ大便秘スル者ヲ治ス

又方

牛乳 井華水 各五十 膽八油 牛酪 新ナ

紫糖 各十 六 莖

右五味調勻ス其力ノ烈ナラン一ヲ欲セハ宜腸鹽
八錢或ハ食鹽八錢ヲ加フ

扶羸糕子 工 黑 古 地 鵲 瓦 利 瓦 安

良姜 沉香 各六 蛇牀子 醋ニ浸ス者四莖○成

墨 龍 子 和 名 古 來 患 村 ニ ン ジ 竊 衣 ト ハ 大 ニ 興 之

瞿麥花 肉豆蔻花 利牛私地 屈護 各二

邦 俗 川 前 胡 ト 乾 姜 萆 拔 泥 菖 白 椒

若 シ 缺 ル ニ 會 ハ 胡 椒 ノ 外 黑 排 草 香 縮 砂

苗香子 亞婦私小苗香ヲ 邪蒿實 若シ無キ時ハ小苗香ヲ
代用甘松 當歸子 各一 加刺明的 薄荷葉ヲ代用ス
白糖適宜

右十九味白糖ヲ和シテ糕子ト為ス

○主治天行病ノ惡氣ヲ散シ及ヒ酸收氣ヲ制シ胃ノ烹釀スルノ力衰フル者ヲ強壯ニシ又寒氣ヲ防制ス

温神散

南五味子根 白蒿鹽 其製ハ後ニ出ス 鹿角霜 各一
右三味極末ト為シ分テ十二ト為シ其一分ヲ取テ

一時或ハ半時 一時ハ本 每ニ湯液ニ和シ吞下ス

○主治熱病其身冷へ脈弱ニメカ無ク其他神經虚冷ノ候アル者ヲ療ス

温神飲

大麥水 六十 南五味子根末 一錢 的里亞加 二錢
透表散 後ニ出ス 白蒿鹽 各一 白糖 四錢

右六味調勻シ半時毎ニ一匙ヲ服ス

○主治同前

龍腦乳 墨兒占龍腦 龍腦劑 少故ニ今一二方ヲ取テ缺ヲ補フ 成德紫スルニ腐敗熱

龍腦分五 甘巴且杏六枚 ○若三無キ薄荷露四十

右先ノ龍腦ト巴且杏トヲ取テ石臼内ニ入レ搗キ

爛シ漸々ニ薄荷露ヲ入レ白糖ヲ和シ漉過シ用フ

○主治熱病龍腦ヲ用フベ 每服一匙日ニ數度

振衰滌

龍腦九厘 加カ私スト多ト樓ロウ護ム 三厘九毛 ○成德案スルニ

強心糕子三分三厘 ○其方後ニ出ス

右三味合ノ滌ト為ス

○主治炊衝熱ヲ患ヘ數日ヲ經テ精力脱落身體消

耗スル者ヲ療ス

龍藍渥謁利稅 支兒亞私多麻地屈護

木香八錢 伊利細私弗魯連地那 四錢 ○邦俗花

甘草十錢 乳香一錢 泊夫藍五錢 龍腦一錢 茴香子

邪蒿實其効茴香ト全シ若シ缺 安息香各四錢

茴香精一貫

右十味調夕シ浸ス一八日漉過シ用フ

○主治胸中苦悶且ツ閉塞ヲ開達シ又温煖ニス

阿膠飲

阿片一厘 龍腦一分 泊夫藍三分 蒲桃酒適宜

右合シテ飲ト為ス

○主治能ク眠ヲ催フシ又能ク發汗ス

又方

蒲桃酒 拂郎察產佳 龍腦 一分 硝砂精 其量ハ蒲桃酒ノ微黒色

ヲ發スルヲ以テ 阿片 一厘

右調勻シテ飲ト為ス若シ猶安睡セサル者ハ阿片ヲ倍ス

龍腦精 私壁利委私世波刺私

的里亞加 八十 泊夫藍 八 沒藥 五 火酒 二百五

右四味調勻シ硝子壘ニ入レ封固シ浸ス一三日爾後硝子蒸露罐ニ入レ熱砂上ニ安シテ精ヲ取ル蒸

露罐ノ兜内ニハ龍腦四錢ヲ袋ニ入レ垂下スヘシ
龍腦清涼飲

龍腦 一 亞刺未亞 四 護 四 上好洋糖 八 好水糖 〇

代用ノ 釀醋 百二十

右四味先ツ龍腦ニ火酒一二滴ヲ入レ碾研シ軟力ナラシメ從テ水四錢ヲ以テ亞刺未亞護ヲ溶解シ再ヒ研リ和勻シ糖ヲ下シ又從テ徐々ニ醋ヲ灌注シ類々ニ攪旋シ手ヲ住ムルヲ勿レ

○主治清涼ニシ又子宮衝逆及ヒ斯ノ如キ類ニ用フ龍腦最モ妙ナリ每服一二匙日ニ數度然レ凡胃

中ニ重滞セシムルヲ勿レ

強心糕子 エニ黒古地 鶉 ア兒計兒墨秘

佛手柑皮 白ヲ去ル者ニ善 肉桂 六善 肉豆蔻 三善

金箔 三分三厘

右極末ト為シ龍涎香 肉桂灌ニ浸シ焯解加兒莫設

印別私 成德索スルニ古來榭實ニ充ソ穩ナラス榭

ナリ又索スルニ西醫ハ缺ルニ遇百二十錢ヲ和シ

ハ肉豆蔻ヲ用フ其効却テ勝レリ

調勻シテ溻ト為ス

○主治心臟及ヒ腦ヲ強壯ニシ精神及ヒ勢力ノ脱衰ヲ復シ眩暈失氣及ヒ鬱憂病ヲ治シ志意ヲ欣慰

瑪瑙糕子 エニ黒古地鶉黒以ア聖多畧誤

瑪瑙 赤色者 赤珊瑚 各八善五分○成德索スルニ若

佳ナ加兒莫設印別私 邦俗コホヤ 蚕休 成德索スルニ藥舖

ニテ金線重樓ト稱ス和藻ニ種ア 白鮮根

酸模仁 回青橙仁 馬齒莧仁 紅玫瑰花

泊夫藍 黄檀 若シ缺ル逢ハ白 象牙屑 各一

分三 鹿角屑 三善 撒比兒私的貧 六分 真珠 六厘

私麻刺古受私 水楊梅花舍利別 瞿麥花

舍利別 各適宜

泰西熱病論 卷七 三十一 蘭磨堂

右調勻シ修ト為ス

○主治嘔吐ヲ止メ胃ノ衰弱ヲ強壯ニシ赤痢及ヒ下利ヲ止メ又酸收液ヨリ發スル諸疾ヲ治ス

又方

佛手柑舍利別九十六錢 博羅私亞兒墨泥赤石

代用 赤珊瑚 赤石脂各一錢 瑪瑙四錢 白鮮根皮

登休 白檀四錢 馬細肝亞根一錢 俗ニ呼フ

若シ缺ルニ會ハ蒲公英根ヲ代用ノ佳ナリ

右九味末ト為シ調勻メ糕子ト為ス常法ノ如シ

○主治同前

發疱膏 發兒的列建坪布熱私的兒

芫菁 適宜 ○成德案スルニ若シ缺ルニ會ハ斑猫或ハ葛上亭長ヲ代用ス其効同シ陳久ナル者ハ疱ヲ發スル無シ用フルニ堪ヘス

右一味末ト為シ軟膏ニ捏搜シ布上ニ攤シ錢大ノ如クニシテ貼ス

煇硝精 秘壁利私暉私私護

煇硝 百錢 白堊 三百錢

右二味合シテ散ト為シ蒸餾スルノ法ハ一ニ石膽精ノ如シ但油ハ出ル無シ

○主治熾盛熱ヲ解シ膽液沸騰ヲ鎮シ腐敗ヲ復シ

煩渴ヲ解シ小水ヲ利ス

焰梢緩精 秘壁利秘秘睡外畧謨受兒支秘

火酒 清烈ナ者 焰梢精 各等分

右二味合メ硝子蒸露罐ニ入レ文火ニ上セ露ヲ滴シ殆ト燥クニ至テ止ム

○主治惡性腐敗熱及ヒ熾盛熱ヲ治シ疝及ヒ胃ノ諸疾且ツ子宮衝逆ヲ鎮シ又淋石ヲ下シ諸般ノ閉塞ヲ開達ス

養神丸 畧秘多弗兒物建埤聖兒

阿片 上好ノ者一厘六毛 石鹼 適宜

右二味合メ椒目大ト為ス每服二丸

○主治眠ヲ催フシ精神ヲ息セシム

催睡糕 細亞格薄謨 ○一名罌粟殼舍利別

白罌粟球實ヲ帶テ能ク熟スル者九十六錢ヲ取り少シク乾シ切テ小片ト為シ磁器ニ入レ熱湯三百四錢ヲ入レ浸ス一日夜次日ニ至テ煮テ能ク軟熟ナラシメ二百四十八錢許ニ至ルヲ候ヒ絞テ汁ヲ取り雞子白二箇白糖纏絲糖各九十六錢ヲ和シ錫ノ如ニス
○主治少シク眠ヲ催ス

解毒酸 丁古去鳥兒格兒多亞禮批支巴兒麻加

稜斗菜花 曝乾スル者 四十八錢 迷迭香 石膽 燒テ酸收 味ヲ去ル

者各二 十四錢 温湯 百二十 八錢 磷鑛 燒テ硫氣及ヒ鹿 濁ヲ去ル者五分

右五味調勻シ大陽ノ照ス處ニ置キ或ハ文火ニ上

セ諸物ヲノ能ク混化セシメテ精氣出ルヲ待テ絞

テ九十六錢ノ液ヲ取ル

蜜漿 咩垣

上好蜂蜜并華水各等分相合シ磁罐内ニ入レ文火

ニ上セ煮ル凡ソ半時許然テ取り出シ徐々ニ攪

旋シ焦黒ナラシムル勿レ其粘沫ノ沸起スルヲ

候ヒ火ヲ下シ布ヲ以テ漉過シ再ヒ罐内ニ入レ微
火ニ煮テ水氣盡ルヲ度ト為ス

亞禮機支巴兒麻加 解毒劑ノ 總稱ナリ

是レ龍膽白芷青木香加兒需以別涅細古地野荏芸

香杜松子沒藥龍腦琥珀赤石脂鹿角霜真珠肝兒宜

尼亞安設私蘭瓦屋兒的爾鹿角精按兒撒謨修兒蒲

兒私佛手柑的里亞加芸香油彌的利達亞多鹿角揮

幾鹽及油等ノ類ヲ云フ然レ凡某ノ病ニハ某ノ解

毒此病ニハ此消毒ト各其宜シキニ從テ處スル

ヲ為ス一概ニ投スベカラズ

黑櫻子精 私壁利註私計刺促兒尼惱魯畧發

黑櫻子多少意ニ任セ能ク搗キ爛シ生酒石母水鹽ヲ代用

ス少許ヲ入レ能ク混和シ石鍋内ニ入レ煮テ少シ

ク沸溢セント欲スル時ニ至テ其汁自ラ澄清ト為

ル乃チ酸味有テ其氣味稍精ノ如シ火ヲ下シ後チ

再ヒ蒸露罐ニ入レ精ヲ取ル常法ノ如クシ又其

精ヲ蒸露罐ニ入レ再ヒ蒸餾メ精ヲ取ル前ノ如

シ斯ノ如クスルテ數次ニメ精全ク純粹ナルニ至

テ止ム

菓醬 通百兒連蘭切

林檎ノ熟スル者ヲ取り皮肉ヲ連子石臼内ニ入レ

搗キ爛シ絞テ汁ヲ取り土鍋内ニ入レ微シク煖ノ

テ桶内ニ收メ覆蓋シ窖内其他煖處ニ置ク一五十

日許澄清ナルヲ候ヒ漉過シテ滓ヲ去リ又置ク一

二三日ニメ其澄清ヲ取り又桶ニ入レ二三日ヲ過

キテ又其澄清ヲ傾ケ取り濁渣ノ桶底ニ在ルヲ去

ル此ノ如クスルテ數次全ク澄清ト為リ酒氣ヲ生

スルヲ以テ度ト為シ止ム成徳云其種類及ヒ酒氣ヲ生スル理ハ詳ニ蘭藥

載ス鏡原ニ

○主治滋乾潤燥シ又壯熱ヲ解シ胸膈ヲ利シ煩渴

ヲ止メ心臓ヲ強壯ニシ且ツ鬱憂ヲ療ス

白蒿鹽 亞兒設謨烏多 ○成德案スルニ白蒿ハ和蘭ニ

非ナリ草木譜ノ序例ニ味ヲ以テ諸物ノ主治ヲ分ツ

處ニ云ク苦味ノ品ハ蘆薈白蒿樟牙菜ト此一語以テ

茵陳ニ非サルヲ知ルヘシ茵陳ハ樟牙菜蘆薈ト並

ヘ稱スヘキ苦味ニ非ス又禮墨麤ノ説ヲ考フルニ云

ク亞兒設謨數種アリ其内ニテ藥用ト為ス者ハ莖葉

共ニ白色ニメ其葉ハ刻又小ニテ其味極ノテ苦クノ

香アリト是レ茵陳ニ非サルヲ明ナリ茵陳ハ亞兒

設謨ト稱スル者ヲ以テ充ツヘシ又案スルニ白蒿

本邦ニハ多ク佐州河原田ノ海濱ニ生ス奥羽地方ニ

モ亦有リ他州ニ移シ栽ヘテ茂シ易シ江戸ニ

モ今多ク種ヲ和名「シラヨモギ」又「シロヨモギ」ト云フ

若シ無キ時ハ艾葉或ハ野艾蒿ニ代フヘシ

白蒿莖葉共ニ曝乾シ燒テ灰ト為シ全ク冷定セサ

ル者ヲ取テ桶ニ入レ温湯ヲ灌キ入ルヘシ其注ク

テ徐々ニノ急卒ニスルヲ勿レ澄清シテ灰水ヲ傾

ケ取り紙ヲ以テ漉過シ新ナル土鍋ニ入レ煮テ乾

クニ至レバ乃チ鍋底ニ自ラ鹽ヲ結メ灰白色ナリ

是レ即チ白蒿鹽ナリ又其既ニ鹽ト為ル者ヲ燒キ

又温湯ヲ入レ淋シテ潔白色ニ作ル者アリ是レ却

テ佳ナル品ニ非ス

○主治能ク胃ヲ温暖強壯ニシ飲食ヲ進メ蒸氣ヲ

發達シ小便ヲ利ス

鹿角鹽 撒兒忽刺地禮格兒奴設兒肝

鹿角ヲ切り小片ト為シ蒸露罐

石ヲ以テ作ルヘシ又鉄ニテ作ル者ア

リ最モニ入レ熱砂上ニ安シ製スルノ常法ノ如シ
佳ナリニ入レ熱砂上ニ安シ製スルノ常法ノ如シ
初ハ偏ニ稀水ノミヲ出ス此水用フル處ナシ取リ
去ルヘシ後チ精油鹽ヲ出ス精ト油ハ一同ニ混シ
出ス分テ收貯スヘシ鹽ハ其精中ニ存ス是レヲ取
ル法其精ヲ蒸露罐ニ入レ熱砂上ニ安シテ煨昇ス
レハ兜内ニ鹽氣昇リ着ク是レ鹿角揮發鹽ナリ
○主治血液凝滯ノ流滴セズ卒厥昏睡不省人事又
靈液消耗ノ温煖ヲ為スニ足ラス又諸毒ヲ服シテ
血液絶ヘテ流滴セサル者ヲ運輸セシメ又蝮蛇其
他ノ毒獸咬毒ヲ治ス又蒸氣ヲ發達シ諸閉塞ヲ開

通シ酸收液ヲ制伏シ腐敗ヲ復ス其他硝砂ト同効
ナリ精油鹽三品共ニ其効異ナルヲナシ
肉桂油 鶴樓 漢 深 那 莫 護

肉桂 極ノテ辛辣ナ 百錢粗剉ミ搗キ碎キ温湯一貫
錢ヲ注キ入レ蒸露罐ニ入レ蟠龍管 原名松蘿瓦ト云フ今蟠龍管ト
ト名付ク其形ヲ接シ火ニ上セテ取ル乃チ油水一
同ニ滴出ス分テ收貯ス或ハ肉桂ヲ先ツ一二日浸
漬スル者アリ宜シカラス其故ハ若シ久シク浸漬
スレハ或ハ腐敗シ或ハ惡臭アリ且ツ油氣出難シ
直チニ取レハ油氣出易ク又腐敗惡臭等ノ患ヘナ

キナリ

龍蕪糕子 工設兒丹般羅堙羅

臭香 八莖 肉桂 厚朴 良姜 拳參

蚤休 墨立撒 無キ時ハ薄荷葉ヲ代用ス 龍膽

亞刺未亞越謨 彼邦ニテ今ハ琥珀ニ云ス 蕪合香 各四

酸摸子 阿片 各五分 博畧私亞兒墨尼亞 十二莖

緊スルニ赤石脂的兒刺禮謨訥私 四莖 ○成德云

ヲ代用スヘシ 華拔 二莖 玫瑰糕子 四十九莖 ○

多カラス故ニ今 蜂蜜 蒲桃酒 各六十

右十八味調勻シテ糕子ト為ス

○主治頭腦ノ諸疾ヲ治シ下利赤利ヲ止ム

龍蕪去蜜糕子 工黑古地鷓弗刺加私的兒支涅墨兒禮

其藥品分量共ニ前方ノ如クニノ蜜ヲ去ル者ナリ

○主治前方ノ如シ

龍蕪煎 堙格の去謨弗刺加私的兒

其藥品分量共ニ前方ノ如ニノ蜜酒ヲ去テ煎トナ

ス者ナリ

○主治同前

玫瑰糕子 工設兒丹般羅堙羅

紅玫瑰花九十六錢ヲ取り臼中ニ入レ搗キ爛シ洋

糖冰糖ヲ二百九十二錢ヲ加ヘ徐々ニ混和シ糕子ト為ス

○主治多ク健胃劑ニ和シ用フ又勞瘵貧ノ咳嗽及

ヒ肺血ヲ治ス此糕子十二錢ヲ取リ牛乳成德案ス

ニ代フ最ニテ烱解シ用フ

強心清涼飲弗兒古練垣馬法兒多松的兒建垣圓烈布

酸模水三十ニ錢肉桂露八錢○前墨立撒水十六錢○

代用懸鈎子舍利別後ニ出ス其方石膽渥適宜

右五味調勻ノ劑ト為ス

○主治心臟ヲ強壯ニシ且ツ清涼ニス

又方

佛手柑 二箇

右一味横ニ薄ク切テ片ト為シ温湯三十二錢ヲ入

レテ少シク煮テ冷定シ佛手柑ヲ押シ絞テ汁ヲ取

リ其汁ヲ煮タル處ノ水ト能ク混和シ從テ漉過シ

白糖肉桂各適宜ヲ和シ用フ又佛手柑ヲ枸橼ニ代フ

ルモ佳ナリ

又方

佛手柑 二箇

右一味外黄皮ヲ止ノ白ヲ去リ瓢ヲ絞テ汁ヲ取リ

又其黃皮ヲ和シ温湯百二十八錢白糖二十四錢ヲ
調和シ煮ル一少半時ニメ漉過シ用フ佛手柑ヲ拘
椽ニ代フルモ亦良ナリ

又方

佛手柑汁絞テ滓ヲ去ル者百二十八錢然テ其汁ヲ取ル佛手柑ノ外黃皮ヲ止ノ白ヲ去

右汁ト黃皮トヲ合シ新土鍋ニ入レ洋糖氷糖ヲ九代用ス

十六錢ヲ加ヘ重湯ニ煮テ糖ヲメ烱解ヒシメ上面
ノ浮沫ヲ掠メ去ル沫ノ去ヲ以テ度ト為シ火ヲ下
シ漉過シ冷定シテ硝子壺ニ入レ能ク其口ヲ封固

シ收貯聽用ス此汁一匙或ハ二匙ヲ取テ冷水或ハ
大麥水一盞ニ和シ用フ此方最モ功アリ

消厲露 利屑利屑 鷓鴣兒鷓鴣兒 亞禮亞禮 織支織支 多深多深 布禮布禮 古私古私

胡桃皮ヲ連子七月林脚ニ搗加兒需以別澄細古

地若シ無ケレハ墨立撒葉邦俗ヲンギト呼フ

代用龍膽ニ代フ 芸香葉白芷ト其効全シ代用シテ佳

玉髓葉各二十 臭香葉各二十

右六味搗キ碎キ醋ヲ入ル、一其藥面上ニ在ル一
二指横徑許浸ス一七日或ハ十四日ニメ硝子蒸露
罐ニテ露ヲ取ル其藥ヲ焦灼セシムル一勿レ

○主治疫及熾盛熱ヲ療ス又發汗劑ニ用フ每服四錢又硫氣鹹氣山氣震氣等ノ毒ヲ服從メ汗ヨリ去ラシム

剛鐵飲 私打兒 變 垣兒

剛鐵粉 三十 香椽汁 六十四 鐵ルニ會ハ佛手柑或ハ香

橙汁等ヲ代用スヘシ

右二味調勻シ浸ス一一日夜ニメ後藥ヲ加フ

龍膽 四 青木香 八 泥菖根 二 白蒿穗

樟牙菜穗 月桂皮 一 龍膽露 百九十

レ優 白蒲桃酒 三百四 龍膽露 百九十

右八味調勻シ浸ス一七日每服二十四錢早晚之レヲ服ス

○主治熱病將愈ノ期ニ至テ胃及ヒ諸臟虛憊衰弱スルヲ強壯健補シ又他病ヲ發スルヲ防制ス

吐粘水 亞 挂 別 濕 細 古 地 畧 蘭 細 一 名 肝 奴 護 別 濕 細 古 地

龍江散 四 後 蒲桃酒 拂 郎 察 產 佳 ナリ 十四 錢

望 恐 細 古 地 露 三 百 錢 ニ 代 フ 肉桂露 二 錢

右三味合メ飲ト為ス

○主治粘液ノ胃中ニ在ル者ヲ吐セシム每服四錢或ハ六錢

大黃酸 丁古去烏兒般刺教兒別兒

大黃 二十 益智 四 火酒 二百五十六

右合シテ浸ス_一七日或ハ十四日ニ_一漉過シ收貯

聽用ス又此大黃酸八錢龍膽一錢肝兒_一宜泥亞安_一設

私蘭瓦屋兒的兒一錢 代用ノ説前ニ載ス 右合シテ飲ト為ス

是レヲ健胃大黃酸ト名付ク

○主治胃及ヒ諸臟ノ衰弱ヲ復シテ且ツ下利セシ

ム又飲食消化ヲ進メ下利諸病及ヒ斯ノ如キ病ヲ

治ス每服半匙加ヘテ三四匙ニ至ル病ノ輕重質ノ

強弱ニ從テ商量セヨ

飛江散 格碌古松墨太兒路畧年

磷鏝 焰硝 透亮ナル者各三十二

右二味各另ニ末ト為シ調勻シテ土鍋ニ入レ蓋ヲ

施サスメ熾火ノ上ニ安ス乃チ大イニ炎ヲ發ス炎

止メハ暗赭色ニ變シ各處ニ黑色或ハ白色ヲ現ス

共ニ取り收メ末ト為ス或ハ水ヲ以テ飛過ス_一不モ

良ナリ

○主治吐瀉ト為ス每服五厘加ヘテ一分ニ至ル

酸壤泉 百以兒孟兒寬的兒又松打兒寬的兒

是レハ元來硫氣ヲ含蓄シテ酸氣アル温泉ナリ是

レヲ嗅クニ硫氣ナシト雖モ試ニ金銀ノ類ヲ取テ
 煮ル時ハ皆變シテ黄色或ハ黒色トナル是レ常泉
 ニ異ナル處ナリ今其泉又擬シテ作ルヘシ其方緑
 礬少許數倍ノ水ヲ以テ焯化シ硫黄精少許ヲ加フ
 レハ乃チ成ル又方硫黄精或ハ石膽精ノ中へ鉄屑
 ヲ投スル時ハ即チ焯解ス其焯解スル者ニ水適宜
 ヲ入レ宣腸鹽前ニ出ス少許ヲ和スルモ亦得タリ此ニ
 方ハ即チ百ベ以兒孟ト窠テ的兒ルト氣味効用敢テ異ナ
 ルヲナシ

○主治熱病ニ因テ血液敗痰混濁トナリ壯熱ヲ發

スルヲ療シ粘稠凝固ノ鹽氣ヲ融解シ諸閉塞ヲ開
 達シ諸液ヲ流滴ス又能ク大小便ヨリノ病毒ヲ去
 ル毎服三十二錢或ハ五十錢日ニ服スルヲ五度日
 ヲ追テ増ス又其人弱キ者ハ服量ヲ減スヘシ

常用舍利別蘇味潤餅利別

温湯多少任意其一倍ノ上好白糖ヲ和シ焯化シ放
 冷收貯ス

蛇莓水 亞樹弗利屈護

蛇莓子 九十錢 井萃水 百二十錢

右二味搗キ爛シ白糖四十八錢ヲ加ヘ佛手柑汁ニ

百五十六錢ヲ入レ澄清ナラシメ漉過シ用フ

○主治清涼ニス

懸鈞子合利別 神靈護嬰散合利別

懸鈞子 二十 八錢

右一味醱醋二合五夕或ハ適宜ヲ入レ壺ニ收メ封

固シ氣ヲノ泄ス_一勿レ冷處ニ置ク_一二十四時 本邦

ノナリ ニメ篩上ニ攤開シ其汁ヲ滴下シ 搗キ碎キ 或ハ搾絞

スル_一 洋糖 上好冰糖ヲ 九十六錢ヲ入レ煮ル_一

少半時ニメ舍利別ト為シ火ヲ下シ冷處ニ安シ冷

定メ收貯ス其煮ルノ間上面ノ浮沫ヲ掠メ去ルヘ

シ

○主治煩渴引飲又熾盛熱ヲ治ス每服四五匙ヲ取

テ新汲水五合ニ投シ吞下ス又夏月中暍ノ類ヲ治

シ神氣ヲ爽ニス

丁香露 宛的兒根 那傑兒膏

丁香 八錢 井華水 二貫三 百錢

右合メ蒸露罐ヲ以テ露一貫五百三十六錢許ヲ取

ル

○主治心ヲ強クシ胃ヲ健ニス是レ香竄露ノ一ナ

リ

丁香醇露 齊私的 藜古宛的 兒那那餘 兒骨扁

丁香 八四 十 火酒 二貫三 百四 十 井華水 一貫七 百 九十二 十

右三味合メ露二貫三百錢餘ヲ取ル

○主治全上又香窺露ノ一ナリ

蒲桃酒 勿印

蒲桃子ノ能ク熟スル者ヲ取り破テ汁ヲ滴下シ取
リ集メ釀ス則チ白蒲桃酒 惟的 勿印 ト為ル又其滓
ノ皮子肉ヲ取り集メ合シ搗キ絞テ汁ヲ取り釀ス
則チ赤蒲桃酒 暹 勿印 ト為ル其釀法ハ一ニ菓醬
ノ如シ 其種類 主治ハ 詳ニ予カ選 處ノ 蘭藥 鏡原ニ 載ス

杜松子膏 碌布 厄 腫 帶 兒 別 細 印

杜松子多少 新ナル者 佳ナリ 任意水ヲ以テ煮テ軟熟ナル

ヲ候ヒ搗キ爛シ泥ト為シ細布ヲ以テ絞テ汁ヲ取

リ滓ヲ去リ其汁ヲ炭火ニ上セ煮テ稀稠殆ト蜜ノ

如キニ至テ火ヲ下ス焦灼セシムルヲ勿レ

○主治大ニ能ク發汗シ粘液ヲ去リ風氣ヲ散シ惡

氣ヲ驅リ衰熱ヲ解ス故ニ又獨乙都的里亞加ト云

フ又腎膀胱中ノ石ヲ碎キ胃寒ヲ治ス又水腫ヲ療

ス最モ妙ナリ又痛風敗血病ヲ治ス

畧未君獨煎

本草綱目卷七

前ノ強心清涼ノ内ヲ撰用セヨ

香瑰散 私百西秘厄秘格兒 海莫 鴉壁鴉

臭香葉 十六葉 赤石脂 五分 肉桂 四葉 紅玫瑰花 八葉

金線重樓 龍膽 亞刺未亞護

蕪合香 瓦兒拔奴護 若シ無ケレバ 乳香ニ代フ

細古太牟尼古禮地加葉 若シ無ケレバ 薄荷葉ニ代フ 拳參 各四葉

葦拔 乾姜 各二葉 阿片 一葉五分

右十四味蕪合香脂類阿片ヲ取テ另ニ末ト為シ餘藥ヲ和シ散ト為ス

透表散 安質莫紐護若波禮地 厚膜

磷鑛 一葉 焰硝 三葉

右二味極末ト為シ石上ニ攤開シ風處ニ晒シ從テ火上ニ安スレハ忽チ燒テ炎ヲ發ス其焰ノ消スルヲ以テ度ト為シ放冷シ水ヲ以テ飛過シテ滓ヲ取リ器底ニ沉ム粉ヲ取テ日ニ曝乾シ收貯ス
○主治大イニ發汗シ惡液ヲ蒸氣ヨリ去ル

酸瑰湯

酸模 八葉 玫瑰花 半握 大麥 四葉

井華水 八十葉

右三味合シテ土罐中ニ入レ煮テ麥熟スルヲ候ヒ

毛篩ヲ以テ漉過シ滓ヲ去テ香椽汁或ハ覆盆子糕
子少許ヲ加フ若シ其熱甚シキ者ハ沛乾膏少許ヲ
加ヘ大便不利ナル者ハ硝石少許ヲ加フヘシ

○主治熱壞液壯熱叢作スルノ時ナク又羸瘦虛極
或ハ自汗スルヲ治ス 成徳云熱壞液ハ
即腐敗熱ナリ

加味酸瑰湯

酸模

大麥

各八
錢

玫瑰花

半握

井華水

二百
錢

右四味合シ徐々ニ煮テ麥熟スルヲ候ヒ後藥ヲ入
ル

香椽汁

八錢

白蒲桃酒

十六
錢

罌粟舍利別

八錢

右件合シテ調勻シ每服少許日ニ數度
○主治全上惡心嘔吐ヲ兼ヌル者ヲ療ヌ

石香飲

香椽汁

八錢

酒石鹽

一錢

右二味調勻シ文火ニ上セ煮テ沸起スルヲ候ヒ薄
荷露四十八錢ヲ入レ每服一匙日ニ數度

○主治全上虛衰甚シキ者ヲ治ヌ

勿
印罕埤厄兒

蒲桃酒ニ雞卵泊夫藍或ハ肉桂丁子或ハ其他ノ

香料ヲ和シ日常ノ飲料ト為ヌ者ナリ

猛汞丹

墨利古留私修猛利磨多格兒魯支夫私○成德云
世俗誤テ卒壁兒ト稱ス

水銀十六 食鹽

膽礬各三十

右食鹽膽礬二味ヲ先ツ磁鍋ニ入レ火ニ上セ手ヲ住メス攪旋メ水氣ヲ去リ聲ナキニ至リ然テ水銀ヲ入レ又極メテ碾研シ細粉トナシ腹大窄口ノ硝子ニ入レ皆瓔鶴背ナキ者ヲ云フヲ蓋ヒ熱砂ニ埋ミ燒ク即チ瓔内ニ白粉昇リ著キ漸々ニ積レテ塊ヲ為スニ至ルヲ候ヒ火ヲ下シ冷定シ瓔ヲ取り破テ是レヲ取ル是レ猛汞丹ナリ此猛汞丹九十六錢水銀六十四錢ヲ和シ碾研シテ聲ナキニ至リ又燒ク前ノ

如シ是レヲ緩汞丹

墨利古留私受

ト云フ又取り出

シ燒ク前ノ如クニスル十二度ニ至ルヲ加魯

墨兒ト云フ

○猛汞丹主治癩毒ノ頭腦中ニ侵滲シテ經年治セサル者及ヒ其他ノ粘液ヨリ發スル疾ヲ治ス最モ妙其力又甚タ猛ナリ

○緩汞丹主治全上ニメ緩ナリ

○加魯墨兒主治酸收液及ヒ粘液ヲ去リ又痘瘡結痂ニ至テ其毒腦中ニ蟠潜シテ去ラス諸餘症ヲ發スルヲ治ス其力甚タ緩ナリ多ク小兒ニ與フ大黃

又ハ紫茉莉根ニ和シ用フ日四厘八毛許或ハ又六厘四毛弱ニ至ル

加魯墨兒

前ノ猛汞丹ノ条ニ載ス

畧支丹煎

前ノ酸瑰湯加味酸瑰湯石香飲ノ類ヲ撰用セヨ

緩和蒸漏方

辨言。馬。弗。地。散。故。疔。埋。秘。列。行。邪。

白蜀葵花

罌粟花 各一 白蜀葵根 三十

胡椒 貌 獨

二握 ○俗ニ列カ
ラカト稱ス

右四味細剉碾研シ清水牛乳二味適宜ヲ入レ煮テ

軟熟ナルヲ候ヒ火ヲ下シ漉過シテ滓ヲ去リ其汁

ヲ布片ニ蘸シ患處ニ貼ス日ニ三四度覆更ヘ新ニ

スベシ冷ニ至ル迄患處ニ貼シ置クヲ勿レ

○主治神經及ビ纖維諸脈管ノ強拘牽張ヲ緩和シ

皮膚ヲ軟ニシ蒸氣ヲ發シ血液ヲ稀釋順利セシメ

燃熟ヲ散ズ

又方

錦葵葉 四握 接骨木花 二握 刺賢 堊 兒 半握 ○若シ
無レハ甘松

又ハ迷迭
香ニ代フ

右三味切り細ニシ温湯百二十八錢ヲ以テ煮テ熟

スルニ至テ蒲桃酒六十四錢ヲ和シ漉過シ用フル
一前方ノ如シ又ハ其汁ヲ鍋ニ盛リ其蒸氣ノ弁ル
處へ患處ヲ當ツルモ可ナリ

○主治同上

緩和糊 物_ナ。毒_ナ。弗_ナ。鬼_ナ。撒_ナ。古_ナ。天_ナ。埴_ナ。糊_ナ。

亞麻仁末 九十
六錢

右一味水ヲ以テ煮ル一小時稠厚ナルニ至テ後藥

ヲ入ル

苧蒿花 草零陵香花 接骨木花 各半
握

洎夫藍 一錢

右四味末ト為シ混和シ煮テ其温ニ乘メ布片ニ攤
シ患處ニ貼ス其糊ヲ攤スルノ厚薄ハ凡ソ五分許
ニスベシ

○主治同上尤モ能ク皮膚ノ強拘ヲ和ス

又方

亞麻仁末 蒸餅餡 十六
錢 白蜀葵葉 細剉スル
者十六錢

右三味調勻シテ清水牛乳適宜ヲ和シ火ニ上セ煮
テ糊ノ如ニ至ルヲ候ヒ蜂蜜十六錢ヲ入レ温ニ乘
シ布片ニ攤シ貼ス

○主治同上

温浴法 武兒墨 跋 獨

其法桶ニ温湯ヲ盛リ浴スルノ平常浴スルニ異ナル
ルノナシ但シ桶ニ蓋ヲ施シ氣ヲシテ泄サシムル
ノ勿レ便宜ニ任セテ蓋ニ空穴ヲ穿ツ足ヲ浴セン
トナラバ足ヲ下スニ足ルホドノ空穴ヲ穿ナリ上
邊ニハ衣被ヲ著テ冷氣ニ當ルノ勿レ胸膈ノ部邊
迄ヲ浴スルモ亦此法ニ異ナルノナシ唯其空穴ヲ
大ニスルノミナリ緩和ヲ主トセントナラバ前ノ
緩和蒸溺劑ヲ製シ温煖ヲ主トセントナラバ温藥
ヲ煎シ浴湯中ニ和シ用フ

冷水浴法 格 高 塔 疎 多

是レ世人ノ行フ灌水ノ法ナリ

緩和水瓶法

亞麻 灌 其方後 牛乳 各五十六 莖ノ若シ無
ニ出ス ケレバ 大麥水ニ代フ

右二味合シテ微温シ用フ

○主治能ク牽張強拘ヲ和緩弛融シ又酷厲液腐敗
液等内藏ニ在テ侵蝕ヲ為スヲ治ス若シ疼痛烈シ
キ者ハ阿片醜六十滴或ハ七十滴ヲ加フ之レヲ和
痛水瓶方ト云フ

又方

飛白麵三十亞麻仁油四或若シ無ケレバ

右先ツ亞麻油少許ヲ取テ飛白麵ニ和シ烱解シ漸
漸ニ油ヲ和シ劑ト為ス

○主治同上

亞麻灌亞弗的禮機設兒般。列印紉獨

亞麻仁二匙甘草細剉スル者四錢温湯三百八十四錢

右三味文火ニ上セ煮ル一凡ソ一二時許ニノ滓ヲ
去リモ

○主治和堅柔硬又酷厲液ヲ去リ胸膈ヲ利ス

解稠飲

方ハ嫩衝熱篇蒲罕カ論中ニ載ス

治疫煎

温神飲龍腦清涼飲龍腦乳ノ類ナリ

治疫滌

弥的里達亞多振衰滌ノ類ナリ

大麥飲傑兒私多。密の兒

即チ世人用フル所ノ麥湯ナリ若シ強壯克托セン
ト欲セハ乾蒲桃或ハ佛手柑汁ノ類ヲ加フ

蜜酢啤埜一名忽尼弗亞熱那


上好蜂蜜多少任意硝子蒸露二感り熱砂上ニ安ス

其初メ出ル処ノ稀水ハ用フル所ナシ取リ去ルベシ
稀水出終レバ酸味ノ液ヲ滴下ス之レヲ蜜酢ト云收
貯聽用ス

○主治疫及其他ノ中毒ヲ解シ煩渴ヲ止メ汗ヲ發ス

水銃

成徳云蘭人用ヒ來ル水銃ハ世人皆知ル處ナレハ今
又圖セス予近來新製スル者アリ和蘭ノ製ニ比スル
ニ最モ簡ニノ便ナリ且ツ注射ノ勢甚疾ニシテ其勢
能ク結腸ニ達ス予カ社中ニ用フル處ハ皆此器ナリ
其形ハ通常ノ者ニ似テ小管ヲ脚間ニ接シ其管端ニ
一管ヲ接シ又其端ニ一勾管ヲ設ク此二管ハ上下左
右前後ニ轉ノ自在便捷ナラシム故ニ病者褥中ニ在
テ少シモ勞動ノ患無キナリ其製左ノ如シ



硝子蒸露罐


第一圖

是レ附録中ニ熱砂ヲ以テ云々スト云フ者皆此器ヲ
 用フルナリ然レ凡硝子蒸露罐 本邦用フヘキナシ
 特リ江戸芝神明宮前ノ硝子工小山彌兵衛ト云フ者
 能ク予カ教ニ從テ稍精巧ヲ得テ缺ヲ補フニ足ル今
 此ニ圖スル處ハ蒲蘭^{フラン}伽兒^{カール}都^ツ内科書中ニ載スル處ニ
 ノ彼土ノ藥局中モ多ク是ヲ用フ凡ノ物品ヲ蒸餾ス
 ルニ火候其處ヲ得サレハ流動スヘキ者モ流動セス
 結成スヘキ者モ結成セスカヲ費ノ空シク功ナシ火

本草綱目卷之九十一 五十四 廣慶堂

ハ燈火ヲ良トス其砂ノ熱度ハ大抵四等ニ分ツ一ヲ
 文火ト云フ試ニ其砂ヲ握ルニ寒温中ヲ得ル者ナリ
 是レハ酸劑ヲ作ルニ宜シニヲ武火ト云フ是レヲ握
 ルニ把リ難キ程ノ熱ナリ然レ凡手ヲ灼爛スルニ至
 ラサル者ナリ三ハ物ヲ煎煮スル處ノ湯ト同等ノ度
 ナリ是レヲ猛火ト云フ徐々ニ露精油等ヲ取ルニ宜
 シ四ハ極メテ甚シキ者ナリ是レヲ烈火ト名付ク手
 近クベカラサル者ナリ此四等ノ外猶數等アリ其物
 ニ從テ差等アリト知ルヘシ又藥ヲ蒸露罐ニ入ル、
 ニハ大抵七八分ニ及フヘシ罐内ノ藥ノ高下ト砂ト

茅壹圖



平頭ニスベシ

本草綱目卷之九十一 五十五 廣慶堂


- 壹 燈筒 油ヲ溜ル處
- 二 燈火 其多少ハ宜シキニ從フ
- 三 放氣孔 砂火ノ鬱氣ヲ泄ス孔
- 四 蒸露罐 石或ハ硝子ニテ作ル皆宜シキニ從フ
- 五 砂鍋 鍋内ニ沙ヲ滿タシメ
- 六 漏斗 砂銅底ノ窪ナル處ナリ火氣ヲ受ケ收メテ砂ニ達セシム
- 七 露罐 中ノ露ヲナリ
- 八 罐内 銅ノ後背ノ裏面ナリ
- 九 窓 開テ罐内ノ露ノ升ル強弱高下ヲ見ル
- 十 堦牟 罐頭ニ蓋ヲ堦ナリ
- 十一 承餹壘 露ヲ受ケ溜ル器
- 十二 鶴背壘 堦ヨリ露ノ流レテ入ル管ナリ

硝子蒸露罐

第二圖

是レハ予カ新ニ考定シテ炭整ヲ以テ燈火ニ代フル者ナリ蒸餾スル法ハ燈火ヲ用フル者ト異ナルナシ初メハ三箇ヲ用ヒ増シテ五箇ニ至ル從來火爐ニ炭火ヲ盛ニシテ蒸餾ス精油鹽等ヲ取ルニハ甚タ宜シカラス其故ハ炭火ハ初メ烈ニメ老スレハ俄ニ其勢衰フ是以テ昇ルヘキ者モ昇ラス結成スヘキ者モ結成セサルナリ然レ凡水或ハ酒ヲ和シテ露ノミヲ引クニハ從來ノ法ニ從テ佳ナリ

茅 二 圖



蟠龍管 並 取露法


一 蟠龍管 源名松蘭 ハ 錫 或 ハ 鉛 ヲ 以 テ 作 ル ヘ シ 管 ヲ
毛ト云フ 桶内ニ安シ上端ハ桶肩ニ出シテ鶴嘴ヲ挿シ下端
ハ桶脚ニ出シテ蒸餾器ニ接ス桶内ニハ冷水ヲ滿
タシム是レ露ノ流ル、ニ從テ冷ヘ藥氣ヲ蒸散セ
ケランカ為メナリ又其管ハ注意ノ微隙アラシム
ルヲ勿レ若シ微隙有テ水二三滴モ管内ニ漏入ス
レハ其露變敗メ用ニ充ラス故ニ桶脚ヨリ出ル管
端ノ周圍モ緊シク塗塞シテ水ノ漏出メ承餾器ニ
入ルヲ防クヘシ

本草綱目 卷七

一凡ノ藥草木ニ九十六錢水百二十八錢酒石成徳云
母水鹽ハ前ニ載ス一錢ヲ混和シ二三日覆蓋シ精
鹽ヲ代用メ佳ナリ氣出ルヲ待テ露四十錢許ヲ取ル

一凡ノ諸藥ハ搗キ碎キ或ハ粗末ト為シ取ルヘシ然
 レ凡苗香ハ搗キ碎カス少許ノ搗キ碎キタルヲシ
 シ取ルヘシ

管龍蟠




本草綱目卷七
 五十二
 龍蟠管

來問者必叩兩端竭焉且揭示穀證以明其說
人無不感謝矣又與人討論蘭書及對病者配
劑隨意殆與世人繙宋明醫籍相與辯論及配
劑者無異豈如世間稱蘭鑿者口唱蘭說而漢
土方劑增損其一二味私誣蘭方以誑世俗者
哉近熱病論譯成全部七卷泰西玉函夫古撒
謨所著一由固形流動之天稟說其有得失差
等因其得失差等或患焮衝神經腐敗間歇等
熱症又就其得失差等明其險易善惡百般病

症及治法悉備焉先生常置左右以備治療焉
附錄一卷先生撰之乃旌別其地產物精粗優
劣配諸和漢藥品徵其功驗焉若無可配者因
考其代用個個吻合無一矛盾以為本書羽翼
矣夫熱病及痘瘡者其症極劇又難其治然由
是書則暗夜如得燭直得治法豈不絕世珍書
乎抑文運之會達乎蘭學不乏其人然恐無出
於先生之右者也今細按之聊舉所見題諸卷
尾嗟乎世之薦志於鑿者專以是書為地經則

免其迷路而得真醫術有益於世者猶稼禾其種
種執乘時培養得所及秋登熟而豐收益多者
豈不愉快乎

程田國道撰



山瑞芝刻

駒谷吉田先生著述目錄

泰西熱病論 全七卷六冊合本 刻成

同後編 全五卷 嗣刻

前編ニ漏レル事又ハ地方ニ依テ病候ノカワリル事ヲ
微細ニノセタル書ナリ

内科解環 全十五卷 嗣刻

西洋名醫多チ著ス所ノ書ヲ採萃シ古來和漢トモニ療
治ヲ誤リタルモノト又世上庸淺ノ蘭醫ノ弊等ヲ正シ蘭
醫ノ真面目ヲ解シタル者ナリ

蘭藥鏡原 全五十卷 嗣刻

此書ハ和蘭ノ本草集成ノ書ニテ一品ゴトニ和漢ノ名ヲシルシ
性ノ温涼功能等ニ至ルテ微細ニ論ゼリ金石草木鳥獸
等一ツモ殘ス所ナク載セタル珍書ナリ

文化十一年甲戌冬十月刻成

三都書林

京都堀河高辻上町 植村藤右衛門

大坂心齋橋南二町目 松村九兵衛

江戸日本橋通四町目 鴨伊兵衛

同所新右門町 前川六左衛門

兩國橋通吉川町 山田佐助

